

I・O DATA

周辺機器

総合カタログ [スマホ・テレビ・パソコン]

自宅での仕事がかどる!

テレワークが
こんなにスマートに!!ヒケツは
特集を
見てね!!

オーディオ関連

4

CDレコ
ADレコ
DVDミレリ
ネットワークオーディオサーバー

HDD・SSD・NAS

5

テレビ録画対応ハードディスク
外付けハードディスク
ポータブルハードディスク
SSD
内蔵ハードディスク
インターフェイス
ソフトウェア
NAS(ネットワークHDD)

チューナー・キャプチャー

12

新4K衛星放送対応チューナー
録画テレビチューナー
ハードディスクレコーダー
オーディオキャプチャー
ライブストリーミングBOX
ビデオキャプチャー

液晶ディスプレイ

14

ワイド/スクエアモデル
タッチパネルモデル
ディスプレイオプション
グラフィックアダプター
Web会議/サイネージ
プログラミングキット
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

Wi-Fi・ネットワーク

25

Wi-Fi(無線LAN)
中継機/メッシュ子機
Wi-Fi/Bluetooth®アダプター
有線LAN
コンセントLAN(PLC)
ネットワークカメラ(Qwatch)

ブルーレイ・DVD

31

ブルーレイドライブ
DVDドライブ

USB・メモリー

33

メモリーカード
メモリー
リーダー・ライター
USBメモリー通信トラブルを軽減する
Wi-Filer

取扱商品

クリエイティブメディア
WD/G-Technology
GOPPA
Nextorage
Verbatim

36

作業効率を上げる
液晶ディスプレイ好印象に映る
Webカメラ



自宅でのこんな状況を改善するための…

快適テレワーク計画



業務用ノートPCでは画面が小さく仕事しづらい…

もう1台ディスプレイを追加すれば作業効率が大幅にアップ!



別画面で資料を確認しながらWeb会議もラクラク

業務用ノートPCにディスプレイを接続すれば、デスクトップ領域が2倍以上に拡大。画面が広がることにより、文字など資料の見やすさの向上や会議中のメモスペースの確保、多数のアプリケーションの同時閲覧などマルチな業務をテレワークで実現できます。

おすすめアイテム

グラフやWebの閲覧は大画面で!

23.8型

据え置き型ディスプレイ
LCD-AH241XDB



商品の詳細はP.17をご覧ください▶▶▶

片付けラクラク!

15.6型

モバイルディスプレイ
LCD-CF161XDB-M



商品の詳細はP.18をご覧ください▶▶▶



パパ、電話

カチカチカチカチカチカチ

やれにゃん 賑かてね 聞こえらじ...



Web会議で映像が止まったり音声が途切れたりする…

最新のWi-Fi 6対応ルーターなら通信速度が上がり

会議中の通信トラブルが軽減!



ダウンロードもアップロードもスムーズ

おすすめアイテム

Wi-Fi 6 対応



可動式アンテナ搭載 Wi-Fiルーター
WN-DEAX1800GR

商品の詳細はP.25をご覧ください▶▶▶

最新規格のWi-Fiルーターに切り替えることで通信速度や安定性が向上し、Web会議中の通信トラブルのストレスが軽減されます。さらに、大きなデータのダウンロードやアップロードもスムーズになり、無駄な待ち時間が少なくなります。

アイ・オーのWeb会議アイテムで自宅を会社以上のワーキングスペースに!

自宅でのテレワーク、快適な作業は実現できていますか?今後ますます在宅でのテレワークが当たり前の社会になることが予想されます。これからは自宅での長時間のテレワークを行うことも想定し、自分にピッタリな環境を整えてみることを考えてみませんか?アイ・オーのWeb会議アイテムなら効率や快適性がグッと向上、気になるものから導入をオススメします。



会議の内容が家族に聞こえてしまうのは問題...

ヘッドセットを使えば、音声がクリアに聞こえ
音もれの心配もなし!



ヘッドセットを使えば、Web会議の音声がPCの内蔵スピーカーよりもはっきりと聞き取れます。大事な会議の内容を家族に聞かれる心配もないので、セキュリティ上も安心です。

おすすめアイテム



密閉型オーバーヘッドタイプ
アナログ接続ヘッドセット


GP-HS24M/B

商品の詳細はP.40をご覧ください▶▶▶



PCの内蔵カメラが暗く
こちらの熱意が伝わらない...

高性能なカメラに変えれば
明るくきれいに映り、好印象に!



テレワークではWeb会議を使った商談や打ち合わせを行うことが多く、カメラを通してプレゼンや商談を行わなければなりません。つまりカメラ映りは「身だしなみ」となり、より明るく、きれいなカメラで印象アップが重要です。

おすすめアイテム



フルHD
200万
画素

オートフォーカス機能搭載
マイク内蔵Webカメラ

GP-UCAM2FA

商品の詳細はP.40をご覧ください▶▶▶



「あなた」のお悩み、なんですか？ テレワークやWeb会議の悩みをズバッと解決！

ひびを突き合わせたコミュニケーションの大事さを感じながらも、テレワークの必要性は高まるばかりです。私自身も自宅の環境を見直すにあたって、カメラにモニターにヘッドセットに、「もっとこうしたい！こういうのがあったらいいのに！」と悩みは尽きません。それと同時に加速しているのが、Web会議。会社側によって機材導入は必要なわけで、カメラやスピーカー、マイクにモニターはマストアイテムです。でも、「この部屋には何を揃えたいの？」、「こっこの部屋の場合は？」などなど、現場に応じて必要なものは変えなければなりません。本号の特集ではその辺りの悩みをズバッと解決しています！みなさんもぜひ一度ご覧ください！

会社のWeb会議備品にお悩みはありませんか？

うちの環境、イイんです？

巻末特集へGo!

新商品		コレが目印 ▶ NEW	
ポータブルSSD SSPH-UAシリーズ SSPV-USCシリーズ	9 9	リモコン型マウス&キーボード IS-RCKBR	23
4K対応液晶ディスプレイ LCD-M4K551EQB	14	USB延長ケーブル US3-EXT/24	35
USB Power Delivery対応 ドッキングステーション US3C-DS1/PD	22	リモート初回設定&データ移行サービス Linux NAS用 ISS-REM-TLI	42
USB Type-Cケーブル(1.5m) US3C-G1/15MB	22	法人向けNAS HDL4-Z19S13A-Uシリーズ HDL4-Z19SATAシリーズ HDL2-Z19SATAシリーズ HDL4-Z19SATA-Uシリーズ HDL4-Z19WATAシリーズ HDL2-Z19WATAシリーズ HDL4-Z19WATA-Uシリーズ	45 45 45 46 46 46 46
8倍光学ズーム機能付きUSBカメラ TC-PC8Z	23	Windows Storage Server モデル 交換用HDD HDL2-OP8/A1 HDLZ-OPAシリーズ	49 49
		Windows Storage Server モデル 交換用SSD HDL-OPSシリーズ	49
		アプライアンスBOX RADIUSサーバー2台セット RS2-H2-S	50
		法人向けポータブルSSD HDPD-SUTB/Sシリーズ	51
		RS-232C(シリアルポート) USB-R5AQ7R	55

新価格		コレが目印 ▶ 新価格	
個人向けNAS HDL2-AA8	11		
HDL2-AA12	11		
HDL-AA4	11		
HDL-AA6	11		
法人向けNAS HDL2-AA8BW	44		
HDL2-AA12W	44		
HDL-AA4W	44		
HDL-AA6W	44		

商品型番で検索! (アルファベット順)

A AD-1 4 AD-USB2 12 ADUS-UT 6 APOP-SW/DS 50 APXシリーズ 50 AVHDシリーズ 5・7	B BR-CCD/MS-U 10 BR-CCD/TSシリーズ 10 BR-STAND/MS 10 BRD、BRPシリーズ 31・32 BSHシリーズ 54 BXシリーズ 56	C CDレコシリーズ 4 CFU-IVRシリーズ 53	D DAシリーズ 14・22 DA-TOUCHシリーズ 21 DFMシリーズ 55 D-REF3シリーズ 10 D-SALシリーズ 10 DS-ASTB1 23 DVR、DVRPシリーズ 4・31・32 DYシリーズ 33 DZシリーズ 33	E EDシリーズ 52・53 ESA-PEX2 10 ET10G-PCIEB 29 ETG、ETXシリーズ 29・54・55 ETQGシリーズ 29 EU3シリーズ 53	F E-SAV4シリーズ 10	G GOPPA商品 39・40 GVシリーズ 12・13・52 G-Technology商品 37	H HAKUシリーズ 21 HDCY-UTシリーズ 5・7 HDCZ-UTCシリーズ 5・7 HDIシリーズ 10 HDLシリーズ 4・11・43~50 HDMシリーズ 49 HDNシリーズ 10 HDPDシリーズ 8・51 HDPHシリーズ 8 HDPTシリーズ 5・8 HDPXシリーズ 8 HDOOPシリーズ 8 HDWシリーズ 7 HDWOPシリーズ 8 HS-IRRO1 29 HVLシリーズ 11 HVT-4KBC 12 HVT-4KBC2T 12 HVTR-BCTX3 12 HVTR-T3HDTシリーズ 12	I ISCB-CD100K 4 IS-KBJ 24 IS-RCKBR 23 ISSシリーズ 42 IWB-651EBシリーズ 21	J JIKANWARI2 23	K KAKERU-KIT2 55	L LCシリーズ 29 LCDシリーズ 14~21 LDOPシリーズ 11・49	M MPCシリーズ 23 MSDシリーズ 34 MSDA1シリーズ 33 MSDUシリーズ 33	N NB-OP/MAG 55	P PCG-CFR 34 PLCシリーズ 29・56 PSシリーズ 24・56	R RHDシリーズ 49 RS2-H2-S 50 RSAシリーズ 55	S SD-IMAシリーズ 34 SD2U3シリーズ 33 SDZシリーズ 34 SDMC-ADP 34 SDMCHシリーズ 34 SDPXシリーズ 9 SDSシリーズ 49 SDUシリーズ 33 SDYシリーズ 34 SZZシリーズ 33・34	SSD-3SB シリーズ 9 SSD-GCM2 シリーズ 9 SSPB シリーズ 9・51 SSPF シリーズ 9 SSPG シリーズ 9 SSPH シリーズ 9 SSPV シリーズ 9 SSPX シリーズ 9 STB-VESA1 23 SUHM 53 TC-PC8Z 23 TS シリーズ 30 TSOP-CM 30	U U3シリーズ 35 U3C-HPシリーズ 35 U3S-EXT/24 35 UDシリーズ 24・56 US-DCAM1 21 US3-4PEXR 10 US3-HB3ETG 29 US3-HB4シリーズ 6 US3-U2RW/B 34 US3C-DA/DP 22 US3C-DA/HDR 22 US3C-DA/RGB2 22 US3C-DS/SP 22 US3C-DS1/PD 22 US3C-G1/15MB 22 US3C-HB4 6 US3C-UERGB/H2 22 USB3-DD2 22 USB-ACADP5R 6	USB-AIO C1 23 USB-BT40LE 28 USB-MAB/100 6 USB-NFC シリーズ 34 USB-OTG10 35 USB-PTC1 23 USB-RGB シリーズ 22 USB-RSAQ シリーズ 55 USB-SPPHL1 23 USB-SPPHLX1 23 USB-SPPHS1 23 Verbatim 商品 41・50 WD 商品 38 WFS-SR シリーズ 34 WHG シリーズ 56 WN シリーズ 25~28 Y YUBI-TOUCH/5P 21 Z ZHDシリーズ 51 1・2・3... 2Uシリーズ 49 あいう... クリエイティブメディア商品 36 時間割看板 23 その他取り扱い商品 40・41 内線ミレリ 23
----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

重要

下記商品ご愛用のお客様はホームページの「重要なお知らせ」をご確認ください。

www.iodata.jp

DVDFドライブ[DVDRW-iU(E)4.7P2/P3シリーズ][DVR-iUM4]・外付ハードディスク[HDA-iU(E)200][HDC2-USシリーズ]・スイッチング1ポート[ETG-SH5][ET-FSW-H8P]・ハイビジョンチューナー[HVTR-BT1]・LAN接続ハードディスク[HDL-GT/GTR/GTR2シリーズ][HDL-Uシリーズ]・液晶テレビ[FTV-320H][FTV-321H]・無線HDMIアダプター[WFD-HDMJ]・ネットワークカメラ[TS-WRLP]・Wi-Fiストレージ[WFS-SR01]・4Kメディアプレイヤー[AV-ATB100]・CDレコプロランディスク選層管理サービス[NarSiS]

カタログ関連の重要なお知らせやキャンペーン情報はこちら!

詳しくはWEBをチェック!

<https://www.iodata.jp/product/catalog/>

土日でも電話サポート!

このマークが目印!

毎日9:00~17:00 (年末年始および当社夏期休業日を除く)

AV家電向けHDD・テレビチューナー
☎050-3116-3015

ネットワーク商品
☎050-3116-3014

液晶ディスプレイ
☎050-3116-3019

カタログ共通アイコン ※いずれも日本語版に限る							
Win10 Windows 10 32/64bit 両対応	Win8.1 Windows 8.1 32/64bit 両対応	Win8 Windows 8 32/64bit 両対応	Win7 Windows 7 32/64bit 両対応	WinS 2011 Windows Home Server 2011 対応	Visa 32/64 Windows Vista 32/64bit 両対応	XP Windows XP 32bit 対応	XP SP* Windows XP SP* 以降対応
2000 SP* Windows 2000 SP* 以降対応	Me Windows Me対応	98 Windows 98対応 (Second Editionも含む)	98se Windows 98 Second Edition の対応	Server Windows Server ****対応	macOS macOSの対応	Mac OS Mac OSの対応	2000 Windows 2000 Professional対応

環境に優しい企業へ

このマークのついた商品はグリーン購入法に適合した商品です。

当社は液晶ディスプレイのリサイクルを推進しています。

ISO 9001/14001認証取得(本社)

●I/O DATA®およびI/O DATA®のロゴは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。●一般に、会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。商品の色合い、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込みでの使用は厳禁されております。●内容・価格は2021年2月8日現在のものです。なお商品のデザイン、仕様、外形、価格が予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。●表示価格に特別な記載のない限りすべてメーカー希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。●Windows VistaおよびWindows XPロゴは、米国または他国におけるMicrosoft Corporationの商標または登録商標です。●カタログ記載の商品は日本語版です。商品が日本語版で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社商品に類似し、日本語版への技術サポート、およびアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。

オーディオ関連

CDレコ
ワールドは
コチラ

詳しくは
WEBをチェック!

ウォークマン®
特集サイトは
コチラ

詳しくは
WEBをチェック!

CDレコ



PCなしでスマホにCDを入れるベストな提案

CDレコは、パソコン不要でiPhoneやAndroidスマートフォン、ウォークマン®にCDの曲を入れられるCDレコーダーです。スマホに入れた曲は、聴きたいときに、いつでも再生して楽しむことができます。

Wi-Fiモデル



スマートフォン用CDレコーダー
「CDレコ5(ファイブ)」
CD-5Wシリーズ オープン価格
.....
CD-5WK (ブラック)
.....
CD-5WW (ホワイト)

ケーブルモデル



スマートフォン用CDレコーダー
「CDレコ」
CDRI-LU24IXA オープン価格
.....
CDレコ用モバイルバッテリー接続ケーブル
ISCB-CD100K (1m) **¥1,000**

ADレコ



レコードやカセットテープをスマホに録って聴く

ADレコは、レコードやカセットテープ、MDなどの音楽をスマホに録音できるアナログレコーダーです。録音した音楽に自動で曲名やジャケット写真を反映。また、曲情報の編集や録音時の音質選択も可能です。



スマートフォン用アナログレコーダー
「ADレコ」
AD-1 オープン価格

DVDミレル



スマホ・タブレットでDVDを見る

DVDミレルは、AndroidやiOSに対応したスマートフォン・タブレット用DVDプレーヤーです。お手持ちのスマホやタブレットがDVDプレーヤーに早変わり。専用プレーヤーのように豊富な機能を備えたアプリでDVDビデオをお楽しみいただけます。



スマートフォン用DVDプレーヤー
DVRP-W8A13 オープン価格

ネットワークオーディオサーバー



CDもハイレゾも1台で楽しめる

Soundgenicは、メディアサーバー機能とUSB-DAC接続プレーヤー機能を備えたネットワークオーディオサーバーです。信頼という名のオーディオブランド「fidata (フィダータ)」で培ったソフトウェア技術を惜しみなく投入し、CDもハイレゾも取り込みから再生まで快適な音楽環境を実現します。



ハイレードモデル
(カスタムハードディスク搭載)
3.0TB **G HDL-RA3HG**
(0.0021 区分B) オープン価格
.....
スタンダードモデル
2.0TB **G HDL-RA2HF**
(0.0017 区分B) オープン価格

※商品の詳細、対応機種および著作権・肖像権についての注意は当社ホームページをご確認ください。

テレビ録画対応ハードディスク

詳しくは
WEBをチェック!

あなたのテレビから録画できる ハードディスクはこれ!

表の見方 ○:対応 ×:非対応

本ページに記載がないテレビやレコーダーの対応表はホームページをご覧ください。

詳しくは
WEBをチェック!

URL:www.iodata.jp/pio/kaden.htm

下記商品の詳細は、P.7~8をご覧ください。



各社4Kチューナー



シャープ
アクオス/4K有機EL

AQUOS

東芝
TT-4K100

シャープ
4S-C00AS1※2
I-O DATA
HVT-4KBC※2
マスプロ電工
DT814※2

ソニー
DST-SHV1※2,3

FUNAI
FT-4KS10※2

CQ1※2
CH1※2
CX1※2
CN1※2
CL1※2
BW1※2
BH1※2
BN1※2
BL1※2
BJ1※2

DE
BE1

ハードディスク型番	設置	容量	東芝	シャープ	ソニー	FUNAI	CQ1※2	CH1※2	CX1※2	CN1※2	CL1※2	BW1※2	BH1※2	BN1※2	BL1※2	BJ1※2	DE	BE1
高い冷却性と静音性を両立 ハイエンドモデルの録画用ハードディスク AVHD-WR 	横置き	2TB 3TB 4TB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
静音構造にとことんこだわった 高信頼の録画用ハードディスク AVHD-AUTBS 	横置き	1TB 2TB 3TB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4TB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ファンレス&防振設計 シンプルモデルのハードディスク AVHD-UTB 	横置き	2TB 3TB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
小さくても、高性能! テレビ/パソコン両対応のハードディスク HDCZ-UTC 	縦・横OK	1TB 2TB 3TB	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4TB	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		6TB ※ブラックのみ	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		8TB ※ブラックのみ	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
初めてのテレビ録画にはコレ! かんたんハードディスク HDCY-UT※2 	縦・横OK※8	1TB 2TB	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
テレビとの接続はケーブル1本のみ! かんたん設置のポータブルハードディスク HDPT-UTS 	横置き	500GB 1TB 2TB	○	×	○※4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※1	○

* 本ページに掲載されているハードディスクはUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応ですが、接続する機器(パソコンやテレビ等)がUSB 2.0の場合はUSB 2.0で動作します。

※1 USBハブを使用する場合は、ACアダプター(USB-ACADP5R(別売))が必要です。 ※2 USBハブ非対応です。 ※3 当社が独自に検証したものであり、メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。

オーディオ関連

ハードディスク・SSD

5

チューナーキャプチャー

液晶ディスプレイ

Wi-Fiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

東芝 REGZA		ソニー BRAVIA ※2,3		パナソニック VIERA ※2		LG Electronics Japan ※2		Hisense	
X9400 X8400 Z740X M540X C340X X930 X830 Z730X RZ630X M530X	A8H A9S X9500H X8550H X8500H X8000H Z9H A9G X9500G X8550G X8500G	A8G X8000G	HZ1800 HZ1000 HX950 HX900 HX750 HX850 GX855 GX755 GX500	GZ2000 GZ1800 GZ1000 GX850 GX750 G300	OLED ZX OLED WX OLED GX OLED CX OLED BX NANO99 NANO91 NANO86 UN7400 UN7100	OLED W9P OLED E9P OLED C9P OLED B9P SM9000P SM8600P SM8100P UM7500P UM7100P	X8F U85F U75F U8F U7F S6E E6000 E6800 E6500 E6100 U7E E8100 E8000	H35E ※2 E50 A5800 F68E ※2 H38E ※2 F60E ※2 H30E ※2	
○	○	○	○ ※6	×	○	○			
○	○	○	○	○	○	○			
○	○	○	○ ※5	○	○	○			
○	○	○	○	○	○	○			
○	○	○	○	○	○	○			
○	○	○	○ ※5	○	○	○			
○	○	○	○ ※5	×	○	○ ※7			
○	○	○	×	×	○	×			
○ ※1	×	○	×	○	○	○			
○ ※1	×	○	×	○	○	○			

ハードディスクオプション

USBハブ
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Type-C対応
バスパワーハブ
US3C-HB4 ¥3,400

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)対応
セルフパワーハブ (ACアダプター添付)
US3-HB4AC ¥3,800

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)対応
バスパワーハブ
US3-HB4 ¥2,700

ビデオカメラ接続用USBケーブル
USB-miniAオス⇄USB-Bオス
在庫限り **USB-MAB/100** ¥1,000

ACアダプター
ACアダプター 5V(1.5A)
USB-ACADP5R ¥2,100

USM規格用USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)対応
アダプター
在庫限り **ADUS-UT** ¥3,100

ハードディスク容量別 録画時間の目安

放送の種類	地上デジタル (HDレート): 約17Mbps	BSデジタル・110度CS (4K放送) 約33Mbps
500GB	約62時間	約32時間
1TB	約125時間	約64時間
2TB	約251時間	約128時間
3TB	約376時間	約192時間
4TB	約502時間	約256時間
6TB	約753時間	約384時間
8TB	約1004時間	約512時間

※上記は目安であり、放送のレートや設定条件によって変わります。
※各メーカーが公表している値と異なる場合があります。

本ページに記載のない
テレビの対応表はこちら!

詳しくは
WEBを
チェック!

【対応テレビ】

- 三菱
- オリオン
- aiwa
- ミツマルジャパン
- maxzen
- 日立
- ドウシシャ(OEN, SANSUI, DOSHISHA)
- FUNAI
- TCL
- ディーオン
- DXアンテナ
- アイリスオーヤマ
- YAMAZEN

ハードディスク商品の詳細は、
P.7~8をご覧ください。

※4 機器との接続は添付のUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)ケーブルをご使用ください。 ※5 G300は非対応です。 ※6 HX850, GX500, G300は非対応です。
※7 H35E, F68E, H38E, F60E, H30Eは非対応です。 ※8 縦置きで設置する場合は、付属のスタンドを使用してください。 ※9 Z9Hは非対応です。

外付けハードディスク

詳しくは
WEBをチェック!

商品型番の*には、
カラーを示すアルファベットが入ります。

パソコン用

ミラーリング対応&NAS用HDD搭載の
高信頼外付けハードディスク



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
ACアダプター

RAID
対応

マルチ
ディスク
モード
対応

HDW-UTシリーズ

2TB	GHDW-UT2 (0.0037 区分N)	¥32,200
4TB	GHDW-UT4 (0.0025 区分N)	¥45,600
6TB	GHDW-UT6 (0.0014 区分N)	¥64,600
8TB	GHDW-UT8 (0.0011 区分N)	¥83,600
12TB	GHDW-UT12 (0.00070 区分N)	¥102,600
16TB	GHDW-UT16 (0.0013 区分N)	¥121,600

サイズ	約85×145×192mm
質量	2TB-4TB:約1.8kg、6~12TB:約2.0kg、 16TB:約2.3kg

■ブラック
Win10 Server 2019 Win8.1 Server 2016 Win7 Server 2012 R2 macOS 10.11-11

ファン内蔵&独自のヒートシンク構造でしっかり冷却



電源内蔵
USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応



HDJA-UTRシリーズ

1TB	GHDJA-UT1R (0.0069 区分A)	¥14,500
2TB	GHDJA-UT2R (0.0039 区分B)	¥18,700
3TB	GHDJA-UT3R (0.0026 区分B)	¥22,100
4TB	GHDJA-UT4R (0.0016 区分B)	¥29,900

サイズ	約45×216×155mm
質量	約1.3kg

■ブラック
Win10 Server 2019 Win8.1 Server 2016 Win7 Server 2012 R2 macOS 10.11-11

テレビ録画用

高い冷却性と静音性を両立
ハイエンドモデルの録画用ハードディスク



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
電源内蔵

推奨HDD
ATA-7規格-AVコマンド対応

静音
BANK GOLD



AVHD-WRシリーズ

2TB	GAVHD-WR2 (0.0027 区分B)	¥18,400
3TB	GAVHD-WR3 (0.0018 区分B)	¥21,000
4TB	GAVHD-WR4 (0.0014 区分B)	¥27,700

サイズ	約215×187×35.5mm
質量	約1.4kg

■ブラック
Win10

静音構造にとことんこだわった
高信頼の録画用ハードディスク



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
ACアダプター

推奨HDD
ATA-7規格-AVコマンド対応

静音
BANK GOLD



AVHD-AUTBSシリーズ

1TB	GAVHD-AUTB1S (0.0040 区分A)	¥14,300
2TB	GAVHD-AUTB2S (0.0030 区分B)	¥16,100
3TB	GAVHD-AUTB3S (0.0020 区分B)	¥18,700
4TB	GAVHD-AUTB4S (0.0014 区分C)	¥25,500

サイズ	約196×124×43mm
質量	1TB:約810g、2~4TB:約1kg

■ブラック
Win10

ファンレス&防振設計
シンプルモデルのハードディスク



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
ACアダプター

静音
BANK SILVER



AVHD-UTBシリーズ

2TB	GAVHD-UTB2 (0.0030 区分B)	¥14,300
3TB	GAVHD-UTB3 (0.0020 区分B)	¥16,500

サイズ	約196×124×43mm
質量	約1kg

■ブラック
Win10 macOS 10.13-11

初めてのテレビ録画にはコレ!
かんたんハードディスク



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
バスパワー

静音
BANK GOLD



HDCY-UTシリーズ

1TB	GHDCY-UT1K (0.0013 区分E)	¥12,000
2TB	GHDCY-UT2K (0.00060 区分H)	¥13,100

サイズ	約34×172×115mm(※突起部分含まず)
質量	1TB:約330g、2TB:約350g

■ブラック
Win10

テレビ録画・パソコン両対応

テレビ録画でも、パソコンでも使える!



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
ACアダプター


静音
BANK SILVER



HDCZ-UTCシリーズ

1TB	GHDCZ-UT1 *C (0.0068 区分A)	¥10,900
2TB	GHDCZ-UT2 *C (0.0034 区分B)	¥12,000
3TB	GHDCZ-UT3 *C (0.0023 区分B)	¥14,300
4TB	GHDCZ-UT4 *C (0.0013 区分B)	¥15,400
6TB	GHDCZ-UT6KC (0.00079 区分C)	¥33,500
8TB	GHDCZ-UT8KC (0.00064 区分C)	¥38,900

サイズ	約34×172×115mm(※突起部分含まず)
質量	1TB:約10g、2~4TB:約80g、6TB-8TB:約80g



□W:ホワイト
■K:ブラック

Win10 Win8.1 Win7 macOS 10.11-11

HDDとSSDの健康状態を診断! 故障によるデータ消失を未然に防ごう

HDD/SSD診断アプリ
診断ミレル

無償ダウンロード

対応OS Win10 Win8.1 Win7

※Windows10(Sモードは非対応です)

HDD/SSD診断アプリ
診断ミレル

対応機種やアプリの
詳細はこちら

詳しくは
WEBを
チェック!

*商品型番の下に記載されている省エネ法に基づくエネルギー消費効率率は、最大構成における待機中の消費電力を、物理的な最大記憶容量で除したものです。 ※サイズはすべて、W×D×H(mm) ※対応OSの詳細は、各商品ページをご確認ください。

オーディオ関連

ハードディスク・SSD

チューナーキャプチャー

液晶ディスプレイ

Wi-Fiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

ポータブルハードディスク

詳しくは
WEBをチェック!

商品型番の*には、
カラーを示すアルファベットが入ります。


パソコン用

Mac「Time Machine」におすすめ!
アルミボディのデザインハードディスク

Time Machine
におすすめ



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
バスパワー



HDPX-UTSシリーズ

1TB G HDPX-UTS1*	(0.0011 区分E)	¥11,100
2TB G HDPX-UTS2*	(0.00055 区分H)	¥15,000

■K:Black × Red
□S:Silver × Green

サイズ	約76×114×8.6mm
質量	約130g

Win10 Win8.1 Win8 Win7 macOS 10.9-11

最大5TBの大容量モデルも!「カクラす Lite」



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
バスパワー



HDPH-UTRシリーズ

500GB G HDPH-UT500**R	(0.0025 区分E)	¥8,300
1TB G HDPH-UT1**R	(0.0019 区分E)	¥9,400
2TB G HDPH-UT2D**R	(0.00095 区分H)	¥13,300
4TB G HDPH-UT4DKR	(0.00040 区分J)	¥22,100
5TB G HDPH-UT5DKR	(0.00029 区分J)	¥28,800

*商品画像は2~5TBモデルのものです。

□W:ホワイト ■K:ブラック
■NV:ミレニアム群青

サイズ	500GB・1TB:約76×114×15mm、 2~5TB:約76×114×20mm
質量	500GB・1TB:約160g、2~5TB:約230g

Win10 Win8.1 Win7 macOS 10.9-11

USB Type-C対応のパソコンにはコレ!
Type-C & USB-Aのケーブル2本付きモデル

Time Machine
におすすめ



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
バスパワー



HDPX-UTCシリーズ

1TB G HDPX-UTC1*	(0.0019 区分E)	¥11,700
2TB G HDPX-UTC2*	(0.00095 区分H)	¥15,600

□S:シルバー
■K:ブラック

サイズ	約76×114×12mm
質量	約170g

Win10 Win8.1 Win8 Win7 macOS 10.9-11

4色のカラーラインアップ
デザインハードディスク「カクラす」

Time Machine
におすすめ



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
バスパワー



HDPX-UTAシリーズ

1TB G HDPX-UTA1.0*	(0.0019 区分E)	¥10,600
2TB G HDPX-UTA2.0*	(0.00095 区分H)	¥14,500

□S:シルバー ■K:ブラック
■R:レッド ■B:ブルー

サイズ	約76×114×12mm
質量	約170g

Win10 Win8.1 Win8 Win7 Vista 32/64 macOS 10.9-11

万が一の落下時にも安心
耐衝撃モデルのハードディスク



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
バスパワー



HDPD-UTDシリーズ

500GB G HDPD-UTD500	(0.0040 区分E)	¥10,000
1TB G HDPD-UTD1	(0.0024 区分E)	¥11,100
2TB G HDPD-UTD2	(0.0012 区分H)	¥15,000

■ブラック

サイズ	約84×120×19mm
質量	約180g


Win10 Win8.1 Win8 Win7 macOS 10.9-11

テレビ録画・パソコン両対応

テレビ録画でも、パソコンでも使える!



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
バスパワー



HDPT-UTSシリーズ

500GB G HDPT-UTS500**	(0.0020 区分E)	¥8,900
1TB G HDPT-UTS1**	(0.0012 区分H)	¥10,000
2TB G HDPT-UTS2**	(0.00048 区分H)	¥13,900

□W:セラミックホワイト ■K:カーボンブラック
■BR:ブリックブラウン

サイズ	約75×112×14mm
質量	約160g

Win10 Win8.1 Win7 macOS 10.12-11

*サイズはすべて、W×D×H(mm) ※対応OSの詳細は、各商品ページをご確認ください。

交換用ハードディスク

詳しくは
WEBをチェック!

HDW-UTシリーズ用
HDWOPシリーズ

オープン価格

1TB HDWOP-1	4TB HDWOP-4
2TB HDWOP-2	6TB HDWOP-6
3TB HDWOP-3	8TB HDWOP-8

HDS2-UTXシリーズ用
HDUOPXシリーズ

オープン価格

1TB G HDUOPX-1	(0.0037 区分A)
2TB G HDUOPX-2	(0.0026 区分B)
3TB G HDUOPX-3	(0.0017 区分B)
4TB G HDUOPX-4	(0.0019 区分C)

HDS2-UTXSシリーズ用
HDUOPXSシリーズ

オープン価格

6TB G HDUOPXS-6	(0.00057 区分B)
8TB G HDUOPXS-8	(0.00043 区分C)

HDS2-UTシリーズ用
HDUOPシリーズ

1TB G HDUOP-1	(0.0054 区分A)	¥15,600
2TB G HDUOP-2	(0.0027 区分B)	¥26,300
3TB G HDUOP-3	(0.0018 区分B)	¥31,600

オーディオ関連

ハードディスク・SSD

チューナーキャプチャー

液晶ディスプレイ

WiFiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

ポータブルSSD

衝撃や振動に強いラバーのボディ!
3色のカラーバリエーション

Read: 約400MB/s
Write: 約400MB/s

バスパワー

PS4、PS4 Pro 対応 PS5 対応

ミニレニウム群青

NEW スモークブラック NEW ワインレッド

■Nミニレニウム群青 ■Kスモークブラック ■Rワインレッド

SSPH-UAシリーズ

NEW 250GB	SSPH-UA250*	¥5,500
500GB	SSPH-UA500*	¥8,300
1TB	SSPH-UA1*	¥15,000
2TB	SSPH-UA2N	¥27,900

*商品型番の*にはカラーを示すアルファベットが入ります。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Micro Bコネクタ
サイズ	約80×80×15mm
質量	約61g
対応OS	Win10 Win8.1 macOS 10.11-11

ビジネスシーンにも最適
約1000MB/sの快速転送!

Read: 約1000MB/s
Write: 約1000MB/s

バスパワー



SSPF-USCシリーズ

512GB	SSPF-USC512	¥15,600
1TB	SSPF-USC1T	¥26,800
2TB	SSPF-USC2T	¥48,000

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) / USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Type-Cコネクタ
サイズ	約41×113×10mm
質量	512GB・1TB:約61g, 2TB:約63g
対応OS	Win10 Win8.1 macOS 10.11-11

高速転送でファイルコピーの時間を短縮!
安心の3年保証付き

Read: 約530MB/s
Write: 約460MB/s

バスパワー



■K:ブラック □W:ホワイト

SSPB-USCシリーズ

500GB	SSPB-USC500*	¥10,600
1TB	SSPB-USC1*	¥17,300
2TB	SSPB-USC2*	¥30,100

*商品型番の*にはカラーを示すアルファベットが入ります。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) / USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Type-Cコネクタ
サイズ	約59×89×13mm
質量	約49g
対応OS	Win10 Win8.1 macOS 10.11-11

ゲーミングSSD

ゲームデータ移行アプリ書き込み済み
PCゲーム向けポータブルSSD

Read: 約450MB/s
Write: 約440MB/s

バスパワー

PS4、PS4 Pro 対応 PS5 対応



SSPX-GCシリーズ

256GB	SSPX-GC256G	オープン価格
512GB	SSPX-GC512G	
1TB	SSPX-GC1T	

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Micro Bコネクタ
サイズ	約76×114×8.6mm
質量	256GB・512GB:約75g, 1TB:約84g
対応OS	Win10 Win8.1 Win7

内蔵SSD

OS環境移行に必要なものがすべてそろった
移行キット付き

OS環境
まるごと
移行可能

PS4、PS4 Pro 対応

*128GBは対応外

内蔵



SSD-3SBシリーズ

128GB	SSD-3SB128G	オープン価格
256GB	SSD-3SB256G	
512GB	SSD-3SB512G	
1TB	SSD-3SB1T	

インターフェイス	Serial ATA III
サイズ	約70×100×7mm
質量	128GB・256GB・512GB:約35g, 1TB:約44g
対応OS	Win10 Win8.1 Win7

*添付ソフトおよび動作環境の詳細はホームページをご確認ください。

PS5動作確認済み!
設置に便利なスタンド付き

Read: 約500MB/s
Write: 約450MB/s

バスパワー

PS4、PS4 Pro 対応 PS5 対応



SSPV-USCシリーズ

NEW 250GB	SSPV-USC250G	¥6,100
NEW 480GB	SSPV-USC480G	¥8,900
NEW 960GB	SSPV-USC960G	¥15,600

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) / USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Type-Cコネクタ
サイズ	約46×72×11mm (横置き時)
質量	約34g
対応OS	Win10 Win8.1 macOS 10.12-11

名刺サイズでコンパクト!
タフなボディで持ち運ぶ際も安心

Read: 約500MB/s
Write: 約450MB/s

バスパワー

PS4、PS4 Pro 対応 PS5 対応



SSPG-USCBシリーズ

500GB	SSPG-USC500NB	¥9,400
1TB	SSPG-USC1NB	¥16,100
2TB	SSPG-USC2NB	¥29,000

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) / USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Type-Cコネクタ
サイズ	約58×88×13mm
質量	約42g
対応OS	Win10 Win8.1 macOS 10.11-11

信頼の日本製!
全面アルミボディのSSD

超高速
100MB/s
超高速
100MB/s

Read: 約560MB/s
Write: 約510MB/s

バスパワー

PS4、PS4 Pro 対応 PS5 対応



SDPX-USCCシリーズ

480GB	SDPX-USC480C	¥15,400
1TB	SDPX-USC1C	¥25,500

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) / USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Micro Bコネクタ
サイズ	約76×114×12mm
質量	約100g
対応OS	Win10 Win8.1 macOS 10.11-11

ゲームデータ移行アプリ書き込み済み
PCゲーム向け M.2 NVMe対応内蔵SSD

Read: 約3430MB/s
Write: 約3230MB/s
*1TBの場合

内蔵

PS4、PS4 Pro 対応 PS5 対応



SSD-GCM2シリーズ

256GB	SSD-GC256M2	オープン価格
512GB	SSD-GC512M2	
1TB	SSD-GC1TM2	

インターフェイス	M.2 / NVMe (PCIe Gen 3 × 4) / M Key
サイズ	256GB・512GB:約22×80×7.5mm 1TB:約22×80×8.8mm
質量	256GB・512GB:約17g, 1TB:約18g
対応OS	Win10 Win8.1

HDDからSSDに、ゲームデータをスピード移行!

ゲームデータ移行アプリ
GigaCrystaPhantom

無償ダウンロード



GigaCrystaPhantom

対応OS	Win10 Win8.1 Win7
対応フォーマット	NTFS

対応機種やアプリの
詳細はこちら

詳しくは
WEBを
チェック!

内蔵ハードディスク

詳しくは
WEBをチェック!

※商品型番の横に記載されている省エネ法に基づくエネルギー消費効率は、最大構成における待機中の消費電力を、物理的な最大記憶容量で除したものです。

内蔵ハードディスク

デスクトップパソコン用(3.5インチ)
データ引越しソフトなど多彩なソフトを添付



HDI-SABシリーズ

1.0TB **G HDI-S1.0A7B** (0.0046 区分A) **¥16,500**
2.0TB **G HDI-S2.0A7B** (0.0026 区分B) **¥22,100**

インターフェイス	Serial ATA III
転送速度(規格値)	600MB/s
rpm(回転/分)	7,200
対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 7 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 Server 2008 R2 Server 2008

ノートパソコン用(2.5インチ)
バックアップソフトなど多彩なソフトを添付



HDI-SAシリーズ

250GB **G HDN-S250A5** (0.0028 区分E) **¥10,600**
500GB **G HDN-S500A5** (0.0014 区分E) **¥13,600**
1.0TB **G HDN-S1.0A5** (0.00070 区分H) **¥17,800**

インターフェイス	Serial ATA II
転送速度(規格値)	300MB/s
rpm(回転/分)	5,400
対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Vista 32 XP SP2 macOS 10.6-11


※1 SP1以降対応。

インターフェイス／バーコードリーダー

詳しくは
WEBをチェック!

インターフェイスボード


PCIにUSBポートを増設
USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応



PCI Express USBインターフェイスボード
US3-4PEXR **¥4,200**

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0	対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 7
コネクタ形状	USB Standard A×4		

PCIにeSATAポートを増設



PCI Express eSATAインターフェイスボード
ESA-PEX2 **¥6,100**

インターフェイス	eSATA 300MB/s	対応OS	Win 10 Win 7 Vista 32 XP SP3 Server 2008 R2 Server 2008 Server 2003 Server 2003 Mac OS X 10.6
コネクタ形状	eSATA×2		

バーコードリーダー

医療用途でも使える抗菌仕様
USB接続CCD式バーコードリーダー



抗菌仕様 CCD式バーコードリーダー
BR-CCD/MS-U **¥12,000**
専用スタンド
BR-STAND/MS **¥5,500**

対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 7
------	----------------------

パソコンに挿すだけですぐ使える
USB接続バーコードリーダー



USB接続CCDタッチ式バーコードリーダー
BR-CCD/TSW(ホワイト) **¥5,500**
BR-CCD/TSK(ブラック) **¥5,500**

対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7
------	----------------------------

ソフトウェア

詳しくは
WEBをチェック!

バックアップ

大切なデータをバックアップ

イーザセーバー EasySaver 4 パッケージ版
E-SAV4 **¥9,800**

イーザセーバー EasySaver 4 ライセンス版
E-SAV4(LC10) (10ライセンス版)
オープン価格

イーザセーバー EasySaver 4 Pro
E-SAV4PRO **¥60,000**

E-SAV4(LC50) (50ライセンス版)
オープン価格

データ復旧

消去してしまったデータを復活

データサルベージャー
DataSalvager 3.0
D-SAL3 **¥9,800**

データサルベージャープロ
DataSalvagerPro
D-SALPRO **¥14,800**

完全データ消去

ハードディスクやSSD等のデータを抹消

ディスクリフレッシャー
DiskRefresher3 パッケージ版
D-REF3 **¥9,000**

ディスクリフレッシャー
DiskRefresher3 ライセンス版
D-REF3(LC10) (10ライセンス版)
オープン価格

D-REF3(LC50) (50ライセンス版)
オープン価格

機能限定版(無償)は
こちらからチェック

詳しくは
WEBを
チェック!

NAS (ネットワークHDD)

詳しくは
WEBをチェック!

法人様向けのNASは、
P.42~P.49をご覧ください。

ファイル共有モデル

2台以上のパソコン・スマートフォンでファイル共有する。

モデル	LAN DISK A ハイスピードを求める方		LAN DISK T はじめての方	
	HDL2-AAXシリーズ	HDL-AAXシリーズ	HDL2-TAシリーズ	HDL-TAシリーズ
ドライブ数	2ドライブ	1ドライブ	2ドライブ	1ドライブ
容量	2.5 Giga	2.5 Giga	ファンレスだから 静音	
型番	2TB G HDL2-AAX2 (0.0060 区分N) ¥33,300	1TB HDL-AAX1 (0.0084 区分A) ¥19,500	2.0TB G HDL2-TA2 (0.0081 区分N) ¥28,800	1.0TB G HDL-TA1 (0.0061 区分A) ¥16,500
エネルギー消費効率	4TB G HDL2-AAX4 (0.0040 区分N) ¥41,100	2TB HDL-AAX2 (0.0050 区分B) ¥21,000	4.0TB G HDL2-TA4 (0.0041 区分N) ¥34,400	2.0TB G HDL-TA2 (0.0036 区分B) ¥17,600
価格	6TB G HDL2-AAX6 (0.0027 区分N) ¥48,800	3TB G HDL-AAX3 (0.0034 区分B) ¥23,200	6.0TB G HDL2-TA6 (0.0027 区分N) ¥42,200	3.0TB G HDL-TA3 (0.0028 区分B) ¥19,900
	8TB G HDL2-AAX8 (0.0020 区分N) ¥55,600	4TB G HDL-AAX4 (0.0025 区分B) ¥27,700	8.0TB G HDL2-TA8 (0.0021 区分N) ¥56,800	4.0TB G HDL-TA4 (0.0019 区分B) ¥26,600
	12TB G HDL2-AAX12 (0.0015 区分N) ¥82,500	6TB G HDL-AAX6 (0.0020 区分C) ¥42,200		
	16TB G HDL2-AAX16 (0.0017 区分N) ¥112,800	8TB G HDL-AAX8 (0.0020 区分C) ¥58,800		
機能・特長	USB HDDへバックアップ Time Machine対応 ^{※2} メディアサーバー機能 ^{※2} 外出先からアクセス ^{※2} スマホでアクセスアプリ「Remote Link Files」 DTCIP-IP対応 ^{※4※6} (有償) イメージバックアップ ^{※1} Acronis True Image Personal 2019		簡単アクセス [LAN DISK CONNECT] Time Machine対応 メディアサーバー機能 ^{※3} 外出先からアクセス スマホでアクセスアプリ「Remote Link Files」 LINE通知機能	
オプション	DTCIP-IP対応「メディアサーバー」有償ライセンス ^{※6} LDOP-LS/DT(ESD) ¥1,019 (税込) Trend Micro NAS Security ウイルス対策機能オプション (1年) LDOP-LS/TML1 ¥3,000		-	

※商品型番の横に記載されている省エネ法に基づくエネルギー消費効率は、最大構成における待機中の消費電力を、物理的な最大記憶容量で除したものです。
 ※1 詳細な対応OSバージョンはホームページをご確認ください。 ※2 「パッケージ機能」で追加可能。その他機能や詳細に関してはホームページをご確認ください。 ※3 DTCIP-IPには対応していません。
 ※4 メディアサーバーパッケージのインストールが別途必要です。 ※5 対応するサービスはホームページをご確認ください。 ※6 当社通販サイトiOPLAZAのみ販売となります。

HDL2-AAX, HDL2-TAシリーズ用
交換用ハードディスクユニット

容量	型番	価格
1.0TB	G HDLA-OP1BG (0.0023 区分A)	¥15,600
2.0TB	G HDLA-OP2BG (0.0016 区分B)	¥26,300
3.0TB	G HDLA-OP3BG (0.0011 区分B)	¥31,600
4.0TB	G HDLA-OP4BG (0.00073 区分B)	¥38,200
6.0TB	G HDLA-OP6BG (0.00057 区分C)	¥54,000

※HDL2-AAX16用の交換HDDユニットはHDLA-OP8.0R (P.49)をご利用ください。

各種RAIDモードによって利用可能な実効容量が異なります。

	拡張ボリューム	RAID 1	RAID 0
HDL2-AAX2, HDL2-TA2	1TB	1TB	2TB
HDL2-AAX4, HDL2-TA4	2TB	2TB	4TB
HDL2-AAX6, HDL2-TA6	3TB	3TB	6TB
HDL2-AAX8, HDL2-TA8	4TB	4TB	8TB
HDL2-AAX12, HDL2-AAX16	6TB	6TB	12TB
	8TB	8TB	16TB

録画ダビング用モデル

テレビやレコーダーを買い替えても録画番組を残せる、見られる!



RECBOX RS

外出先からの視聴にも対応したハイビジョンレコーディングHDD

HVL-RSシリーズ

2.0TB	G HVL-RS2 (0.0027 区分B)	¥33,300
3.0TB	G HVL-RS3 (0.0023 区分B)	¥36,600
4.0TB	G HVL-RS4 (0.0017 区分B)	¥42,200

RECBOX LS

ハイビジョンレコーディングHDD

HVL-LSシリーズ

2.0TB	G HVL-LS2 (0.0027 区分B)	¥22,100
3.0TB	G HVL-LS3 (0.0023 区分B)	¥25,500
4.0TB	G HVL-LS4 (0.0017 区分B)	¥31,000



RECBOX AAS

ハイビジョンレコーディングHDD

HVL-AASシリーズ

在庫限り 2.0TB	G HVL-AAS2 (0.0036 区分B)	¥22,100
在庫限り 4.0TB	G HVL-AAS4 (0.0017 区分B)	¥31,000

RECBOXはLANで接続するレコーディングHDD (ハードディスク) です。テレビに接続されている録画用HDDの番組はTVの故障や買い替え時にほかのTVでは見ることができませんが、録画番組をRECBOXにダビング/ムーブすることで買い替え後のTVで見ることができます。また、RECBOX RSシリーズならネットワーク経由でスマートフォンで見られることも可能です。

RECBOX 機能比較

	HVL-RS	HVL-LS	HVL-AAS
録画番組のダビング	○	○	○
自動ダビング	○	○	○
スマートフォンでの視聴*	○	×	×
同一番組をまとめて管理 (コピーカウント管理による容量節約)	○	○	×
RECBOX同士でのリモートダビング (インターネットを経由したダビング)	○	×	×
USB HDDの増設	○	○	×

*別途視聴アプリをご購入下さい。

新4K衛星放送対応チューナー／レコーダー

詳しくは
WEBをチェック!

4Kシングルチューナー

BS 4K、110度CS 4Kを楽しむ。
ハードディスクをつなげばレコーダーに進化!



新4K衛星放送対応チューナー
HVT-4KBC オープン価格

接続端子	■アンテナ入出力×各1 ■HDMI×1 ■LAN×1 ■USB×1
録画機能	別売のハードディスクが必要

※現在の受信条件により、機器や配線の交換が必要になることがあります。また、お客様の環境によって必要な機器が異なります。

4Kハードディスクレコーダー

BS 4K、110度CS 4Kを見る! 録る!
「新4K衛星放送」用ハードディスクレコーダー



新4K衛星放送対応ハードディスクレコーダー
2TB HVT-4KBC2T ¥44,500

※本商品はチューナーとハードディスクが分かれており、チューナーは[HVT-4KBC]と同等の機能が利用可能です。

接続端子	■アンテナ入出力×各1 ■HDMI×1 ■LAN×1 ■USB×1
録画機能	○

録画テレビチューナー

録画テレビチューナー／
ハードディスクレコーダー

詳しくは
WEBをチェック!



HDMI端子搭載モデル

3つの番組を同時に見る! 録る!



録画テレビチューナー「REC-ON」
HVTR-BCTX3 オープン価格

接続端子	■アンテナ入出力端子 (地上デジタル専用/BS・110度CSデジタル専用)×各1 ■HDMI×1 ■LAN×1 ■USB×1
録画機能	別売のハードディスクが必要
対応OS ^{*1}	Windows, Android TV, iOS, Android
専用アプリ ^{*2}	REC-ON App, REC-ON Cast, テレプレ/テレリモ(PC用)

※初回設定には、HDMI接続できるテレビまたは、パソコン用ディスプレイが必要です。
※USB 2.0でハードディスクを接続した場合、同時録画は2番組までとなります。
※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 各アプリストアよりダウンロード。

※録画テレビチューナーの動作確認済みUSBハードディスクおよびNASの情報は当社ホームページにてご確認ください。

ネットワーク接続専用モデル

PC・スマホ・タブレットでTVを見る! 録る!



録画テレビチューナー「テレキング」
GV-NTX1A ¥19,900

接続端子	■アンテナ入出力端子 (地上デジタル専用/BS・110度CSデジタル専用)×各1 ■LAN×1 ■USB×1
録画機能	別売のハードディスクが必要
対応OS ^{*1}	Windows, Android TV, iOS, Android
専用アプリ ^{*2}	REC-ON App, REC-ON Cast, テレプレ/テレリモ(PC用)

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 各アプリストアよりダウンロード。

ハードディスクレコーダー／オーディオキャプチャー

オーディオ
キャプチャー

詳しくは
WEBをチェック!

ハードディスクレコーダー

2台目に、ちょうどいい。シンプルな
ハードディスクレコーダー



ハードディスクレコーダー「REC-ON」
1TB HVTR-T3HD1T オープン価格
2TB HVTR-T3HD2T オープン価格

接続端子	■アンテナ入出力端子 (地上デジタル専用/BS・110度CSデジタル専用)×各1 ■HDMI×1 ■LAN×1 ■USB×1
録画機能	○

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※初回設定には、HDMI接続できるテレビまたは、パソコン用ディスプレイが必要です。
※本商品はチューナーとハードディスクが分かれており、チューナーは[HVT-4KBC]と同等の機能が利用可能です。

※TiVo、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国TiVo Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。

オーディオキャプチャー

レコードやカセットの音源をデジタル録音。
編集ソフト付き



アナ REC

USB接続オーディオキャプチャー
AD-USB2 ¥5,300

電源	USBバスパワー
対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 7
添付ソフト	DigiOnSound X C.E. for I-O DATA
添付ソフト機能	録音・編集・曲情報取得・高音域補正 ノイズ除去・CD作成

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※著作権についての注意は当社ホームページをご確認ください。

ライブストリーミングBOX

詳しくは
WEBをチェック!

オールインワンモデル

ビデオスイッチャー・オーディオミキサー・
画面合成機能付き
4Kパススルー対応
iPad連動型ストリーミングBOX
GV-LSMIXER/I オープン価格



接続端子 (入力)	■専用接続ポート ■HDMI×3 ■Stereo RCA×1 ■MIC 6.5mm×1 ■USB×1
接続端子 (出力)	■HDMI×2 ■LAN×1 ■イヤホン端子 3.5mm ステレオミニジャック×1
録画機能	—
LAN内配信	—

〈iPad専用アプリ〉



LIVEARISER ※iPadは付属しておりません。

スイッチャー特化モデル

ボタン操作で「最大4入力」を
切り替え・合成してライブ配信
HDビデオスイッチャー機能付き
スタンドアロン型ライブストリーミングBOX
GV-LSBOX オープン価格



接続端子 (入力)	■HDMI×4 ■3.5mm 3極ミニジャック×4 ■USB 2.0×2
接続端子 (出力)	■HDMI×2 ■LAN×1 ■3.5mm 3極ミニジャック×1 ■USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)×1 (録画用)
録画機能	別売のハードディスク、USBメモリが必要
LAN内配信	○

ビデオキャプチャー

詳しくは
WEBをチェック!

※著作権・肖像権についての注意は当社ホームページをご確認ください。

HDMI⇒USB変換アダプター


ライブ配信を、より高画質なカメラ映像で。



ソフトウェアエンコード
HDMI

UVC(USB Video Class)対応
HDMI ⇒ USB変換アダプター
ケーブル2種類添付モデル
GV-HUVC ¥20,400

ロングUSBケーブル添付モデル
GV-HUVC/S ¥20,400



※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 64bitのみ対応。

※本商品には、HDMIケーブルおよび専用ソフトウェアは添付されておりません。
※本商品は、CEC機能、HDCP機能、HDR機能、3D映像・4K映像の出力には対応しておりません。

最大解像度	2K/60p
パススルー対応	—
対応OS	※1 ※2 Win 10 Win 8.1 Win 7 SP1 macOS 10.13-10.15
保存先	パソコン
出力端子	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Type-C
入力端子	HDMI
USB/バスパワー	○

PC用HDMIキャプチャー(内蔵)

4K60p録画対応のHDMIキャプチャーボード



ソフトウェアエンコード
HDMI

4K/60p記録対応
ソフトウェアエンコード PCIeキャプチャーボード
GV-4K60/PCIE ¥41,100



※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 64bitのみ対応。

最大解像度	4K/60p (2K/240pも可)
パススルー対応	○(4K)
対応OS	※1 ※2 Win 10 Win 8.1 Win 7
保存先	パソコン
出力端子	HDMI
入力端子	HDMI
バス仕様	PCI Express 2.0 (Gen 2) ×4
添付ソフト	録画ソフト

PC用HDMIキャプチャー(外付け)

パソコンへの負荷が小さいハードウェアエンコードモデル



ハードウェアエンコード
HDMI

USB 2.0接続
ハードウェアエンコード HDMIキャプチャー
GV-US2C/HD ¥23,200



※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 64bitのみ対応。

※4K解像度での表示(ソフトウェア上)・録画・配信には対応しておりません。
※HDCPで保護されたコンテンツの表示・録画はできません。

最大解像度	2K/60p
パススルー対応	○(4K)
対応OS	※1 ※2 Win 10 Win 8.1 Win 7 SP1
保存先	パソコン/SDカード(単体録画時)
出力端子	HDMI×1 USB 2.0×1
入力端子	HDMI
USB/バスパワー	○
添付ソフト	編集ソフト、録画・配信ソフト

より高画質でゲーム実況動画を作り込みたい方へ



ソフトウェアエンコード
HDMI

USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)接続
ソフトウェアエンコード HDMIキャプチャー
GV-USB3/HD ¥22,100



※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 64bitのみ対応。

※HDCPで保護されたコンテンツの表示・録画はできません。
※本商品は、USB 2.0ではご利用いただけません。

最大解像度	2K/60p
パススルー対応	○
対応OS	※1 ※2 Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7
保存先	パソコン
出力端子	HDMI×1 USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)×1
入力端子	HDMI
USB/バスパワー	○
添付ソフト	編集ソフト、録画ソフト

スタンドアロン型HDMIキャプチャー

パソコン不要! ボタン操作で“神プレイ”をかんたん録画! ※1



PC不要
ハードウェアエンコード
HDMI

HDMI/アナログキャプチャー
GV-HDREC ¥16,500



HDMI/アナログキャプチャー
ポータブルHDD同梱モデル
GV-HDREC1T ¥25,500



※1 [GV-HDREC]は、USBハードディスクまたはSDカードなどを別途ご用意ください。
※2 コンボジット入力の場合、アスペクト比は16:9に固定されます。

最大解像度	2K/60p
パススルー対応	○
対応OS	—
保存先※1	SDカード、USBメモリー、USBハードディスク
出力端子	HDMI
入力端子	HDMI×1 コンボジット×1※2 ヘッドセット・マイク×1
ACアダプター	○

テレワークでも活躍! PC用とPcレスの2つのモードで使い分け



PC用※1 PC不要※2
ハードウェアエンコード
HDMI

HDMI/アナログキャプチャー
ビジネスモデル
GV-HDREC/B2 ¥18,700



※1 USBモード(UVC)時のみ。
※2 通常モード時のみ。
※3 コンボジット入力の場合、アスペクト比は16:9に固定されます。

	PC用(USBモード)	PC不要(通常モード)
最大解像度	2K/60p	—
パススルー対応	○	—
対応OS	Win 10 Win 8.1 macOS 10.13-10.15	—
保存先	パソコン	SDカード、USBメモリー、USBハードディスク
出力端子	HDMI×1 USB 2.0×1	HDMI×1
入力端子	HDMI×1 コンボジット×1※3 ヘッドセット・マイク×1	—
ACアダプター	○	—

PC用アナログキャプチャー

ビデオテープをBD・DVDにダビング!
充実の編集ソフト付き



ソフトウェアエンコード

USB接続ビデオキャプチャー
GV-USB2/HQ ¥7,400



※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

最大解像度	720×480
パススルー対応	—
対応OS	※1 Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Vista SP2 XP SP2
保存先	ブルーレイ、DVD、パソコン
出力端子	USB 2.0
入力端子	Sビデオ×1 コンボジット×1
USB/バスパワー	○
添付ソフト	録画ソフト、編集ソフト、 オーサリングソフト、ラベル印刷ソフト

VHS・8mmビデオの懐かしい映像をDVDで残せる!
さらに、ゲームのキャプチャーにも使える



ソフトウェアエンコード

USB接続ビデオキャプチャー
GV-USB2 ¥5,300

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

最大解像度	720×480
パススルー対応	—
対応OS	※1 Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Vista SP2 XP SP2
保存先	DVD、パソコン
出力端子	USB 2.0
入力端子	Sビデオ×1 コンボジット×1
USB/バスパワー	○
添付ソフト	録画ソフト、オーサリングソフト

オーディオ関連

ハードディスクSSD

チューナーキャプチャー

13

液晶ディスプレイ

WiFiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

液晶ディスプレイ

詳しくは
WEBをチェック!



4K対応液晶ディスプレイ HDMI (HDCP 2.2)対応! 4Kチューナーとの接続に最適!

	型番・価格・仕様	特長					入力端子	添付品
65型	65型 (可視領域64.5型) LCD-M4K652XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約1451×335×880mm (突起部含まず) ■質量: 約31.0kg ■消費電力: 最大199W 通常使用時9.2W/待機時0.4W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	パネルタイプ	解像度*1	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI×1 (4K 60Hz) HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン (電池付) 転倒防止 金具
		ADS ハーフグレア	4K 3840×2160	500cd/m ²	CREXレベル2 設定時 8800:1	オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]		
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
		上下左右 178°	○	ブルーリダクション ² フリッカーレス	ステレオ 10w+10w	400mm × 200mm		
55型	55型 (可視領域54.6型) NEW LCD-M4K551EQB ブラック 受注生産 オープン価格 ■外形寸法: 約1242×234×797mm (突起部含まず) ■質量: 約17.9kg ■消費電力: 最大206W 通常使用時9.8W/待機時0.4W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	パネルタイプ	解像度*1	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI×1 (4K 60Hz) HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン (電池付) 転倒防止 金具
		ADS ハーフグレア	4K 3840×2160	500cd/m ²	CREXレベル2 設定時 5600:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]		
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
		上下左右 178°	○	ブルーリダクション ² フリッカーレス	ステレオ 10w+10w	400mm × 200mm		
55型	55型 (可視領域54.6型) LCD-M4K552XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 1242×217×759mm ■質量: 14.5kg ■消費電力: 最大127W 通常使用時9.0W/待機時0.5W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	パネルタイプ	解像度*1	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI×1 (4K 60Hz) HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン (電池付)
		ADS ハーフグレア	4K 3840×2160	350cd/m ²	1200:1	オーバードライブ レベル2設定時 約5ms[GTG]		
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
		上下左右 178°	○	ブルーリダクション フリッカーレス ³	ステレオ 6w+6w	400mm × 200mm		
49型	49型 (可視領域48.5型) LCD-M4K493XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約1109×230×688mm (突起部含まず) ■質量: 約12.1kg ■消費電力: 最大124W 通常使用時5.7W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	パネルタイプ	解像度*1	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI×1 (4K 60Hz) HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン (電池付)
		ADS ハーフグレア	4K 3840×2160	350cd/m ²	CREXレベル2 設定時 14000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]		
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
		上下左右 178°	○	ブルーリダクション ² フリッカーレス	ステレオ 6w+6w	400mm × 200mm		
43型	43型 (可視領域42.5型) LCD-M4K432XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約970×247×606mm (突起部含まず) ■質量: 約8.9kg ■消費電力: 最大102W 通常使用時4.8W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	パネルタイプ	解像度*1	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI×1 (4K 60Hz) HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン (電池付)
		ADS ハーフグレア	4K 3840×2160	350cd/m ²	CREXレベル2 設定時 9500:1	オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]		
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
		上下左右 178°	○	ブルーリダクション ² フリッカーレス	ステレオ 6w+6w	200mm × 200mm		
31.5型	DCI-P3カバー率95%*2 LCD-M4K321XVB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約730×234×518mm (突起部含まず) ■質量: 約7.4kg ■消費電力: 最大61W 通常使用時3.86W/待機時0.3W	パネルタイプ	解像度*1	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI×1 (4K 60Hz) HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル
		VA 非光沢	4K 3840×2160	300cd/m ²	CREXレベル2 設定時 23000:1	オーバードライブ レベル2設定時 3ms[GTG]		
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
		上下左右 178°	○	ブルーリダクション ² フリッカーレス	ステレオ 3.5w+3.5w	100mm × 100mm		
27型	LCD-M4K271XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 632×235×445mm ■質量: 5.7kg ■消費電力: 最大70W 通常使用時29.5W/待機時0.7W	パネルタイプ	解像度*1	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI×1 (4K 60Hz) HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル
		ADS 非光沢	4K 3840×2160	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 約5ms[GTG]		
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
		上下左右 178°	○	ブルーリダクション ² フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm × 100mm		

*1 4K解像度はDisplayPort、HDMI接続時のみ。 *2 当社調べ、標準値。 *3 輝度設定42以上の場合。 *4 ファームウェアのアップデートが必要です。 *外形寸法: W×D×H *アイコンについてはP.19~20をご確認ください。

大型ディスプレイ用スタンド

*詳細は当社ホームページにてご確認ください。

移動式ディスプレイスタンド
(耐荷重最大25kg)

DA-DS1 受注生産 ¥40,000

移動式ディスプレイスタンド
(耐荷重最大50kg)

DA-DS2 受注生産 ¥30,000

移動式ディスプレイスタンド
(耐荷重最大35kg)

DA-DS3 ¥35,000

手動昇降 移動式ディスプレイスタンド
(耐荷重最大50kg)

DA-DSM4 ¥72,400

イーゼルスタンド(耐荷重最大20kg)

DA-ES1 受注生産 ¥32,000

VESA延長金具(耐荷重最大50kg)

DA-VESA/EXT ¥6,000

壁掛け固定金具(耐荷重最大30kg)*

DA-WM1 受注生産 ¥48,000

DA-DSM4用棚板

DA-DST1 ¥8,000

DA-DSM4用カメラ用天板

DA-DSC1 ¥8,000

*本商品は工事専門業者での設置が必要です。

液晶ディスプレイ

ゲーミング
モニター

詳しくは
WEBをチェック!



オーディオ関連

ハードディスクSSD

チューナーキャプチャー

液晶ディスプレイ

15

WiFiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

ゲーミングモニター「GigaCrysta (ギガクリスタ)」 FPS向けモデル

	型番・価格・仕様	特長				入力端子	添付品
27型	高リフレッシュレート 240Hz LCD-GC271UXB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約614×231×422~532mm (突起部含まず) ■質量: 約7.7kg ■消費電力: 最大48W 通常使用時21W/待機時0.2W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×2 リモコン (電池付)
		TN 非光沢 視野角 上下160° 左右170°	フルHD 1920×1080	400cd/m ²	CREXレベル2 設定時 9800:1	240Hz/ オーバードライブ レベル3設定時 0.4ms[GTG]	
24.5型	高リフレッシュレート 240Hz LCD-GC252UXB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約557×231×396~488mm (突起部含まず) ■質量: 約6.9kg ■消費電力: 最大41W 通常使用時21.5W/待機時0.4W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×2 リモコン (電池付) GigaSwitch
		TN 非光沢 視野角 上下160° 左右170°	フルHD 1920×1080	400cd/m ²	CREXレベル2 設定時 9800:1	240Hz/ オーバードライブ レベル3設定時 0.4ms[GTG]	
27型	高リフレッシュレート 240Hz LCD-GC251UXB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 568×231×419~529mm (突起部含まず) ■質量: 6.4kg ■消費電力: 最大41W 通常使用時19.2W/待機時0.3W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×2 リモコン (電池付)
		TN 非光沢 視野角 上下160° 左右170°	フルHD 1920×1080	400cd/m ²	1000:1	240Hz/ オーバードライブ レベル2設定時 0.6ms[GTG]	
27型	高リフレッシュレート 165Hz LCD-GC271HXB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約614×231×420~530mm (突起部含まず) ■質量: 約7.8kg ■消費電力: 最大44W 通常使用時22.8W/待機時0.3W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×3 DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル
		TN 非光沢 視野角 上下160° 左右170°	フルHD 1920×1080	400cd/m ²	CREXレベル2 設定時 12000:1	165Hz/ オーバードライブ レベル3設定時 0.6ms[GTG]	
23.6型	高リフレッシュレート 144Hz LCD-GC242HXB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約550×231×412~522mm (突起部含まず) ■質量: 約6.2kg ■消費電力: 最大42W 通常使用時19.7W/待機時0.2W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×3 DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル
		TN 非光沢 視野角 上下160° 左右170°	フルHD 1920×1080	300cd/m ²	CREXレベル2 設定時 9000:1	144Hz/ オーバードライブ レベル3設定時 0.6ms[GTG]	
21.5型	高リフレッシュレート 144Hz LCD-GC221HXB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約490×192×369mm (突起部含まず) ■質量: 約3.2kg ■消費電力: 最大32W 通常使用時19.2W/待機時0.4W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×2 DisplayPort ケーブル
		TN 非光沢 視野角 上下160° 左右170°	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	CREXレベル2 設定時 7700:1	144Hz/ オーバードライブ レベル3設定時 0.6ms[GTG]	
27型	リフレッシュレート 75Hz LCD-GC271XB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約614×235×443mm (突起部含まず) ■質量: 約5.9kg ■消費電力: 最大31W 通常使用時20.4W/待機時0.2W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×2 DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル アナログRGB ×1
		TN 非光沢 視野角 上下160° 左右170°	フルHD 1920×1080	300cd/m ²	CREXレベル2 設定時 8100:1	オーバードライブ レベル3設定時 0.5ms[GTG]	

ゲーミングモニター「GigaCrilight」

	型番・価格・仕様	特長				入力端子	添付品
20.7型	LCD-GL211XB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約490×178×351mm (突起部含まず) ■質量: 約3.0kg ■消費電力: 最大21W 通常使用時12.2W/待機時0.3W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDMI ×1 アナログRGB ×1
		TN 非光沢 視野角 上下160° 左右170°	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	CREXレベル2 設定時 8500:1	オーバードライブ レベル2設定時 0.8ms[GTG]	

※1 "Adaptive-Sync" 対応。G-SYNC CompatibleはDisplayPortのみ対応。 ※外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.19~20をご確認ください。
 ©2021 NVIDIA. NVIDIAロゴ、NVIDIA G-SYNCは米国および他の国におけるNVIDIA Corporationの商標または登録商標です。 ※[AMD FreeSync™ Premium]はAMDの商標です。



ゲーミングモニター「GigaCrysta (ギガクリスタ)」 MMORPG向けモデル

型番・価格・仕様	特長					入力端子	添付品			
	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度					
34型 HDMI	リフレッシュレート 75Hz LCD-GCWQ341XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約817×231×428~538mm (突起部含まず) ■質量: 約9.6kg ■消費電力: 最大88W 通常使用時26.6W/待機時0.4W	ADS 非光沢 視野角 上下左右 178°	UWQHD 3440×1440 超解像技術 目に優しい機能 ブルーリダクション2 フリッカーレス	400cd/m ² スピーカー ステレオ 3.5W+3.5W (ライン出力あり)	CREXレベル2 設定時 6900:1 VESAマウント 100mm × 100mm	オーバードライブ レベル3設定時 2ms[GTG]	DisplayPort ×1 HDMI ×2 USB Type-C ×1※1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル USB Type-C ケーブル リモコン (電池付)		
	27型 HDMI	LCD-GCQ271XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 620×231×437~547mm ■質量: 7.3kg ■消費電力: 最大41W 通常使用時24W/待機時0.3W	ADS 非光沢 視野角 上下左右 178°	WQHD 2560×1440 超解像技術 目に優しい機能 ブルーリダクション フリッカーレス	250cd/m ² スピーカー ステレオ 2W+2W	1000:1 VESAマウント 100mm × 100mm	オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]	DisplayPort ×1 HDMI ×3	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン (電池付)	
		23.8型 HDMI	LCD-GCQ241XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 541×231×426~536mm ■質量: 6.3kg ■消費電力: 最大39W 通常使用時19.8W/待機時0.5W	ADS 非光沢 視野角 上下左右 178°	WQHD 2560×1440 超解像技術 目に優しい機能 ブルーリダクション フリッカーレス	300cd/m ² スピーカー ステレオ 2W+2W	1000:1 VESAマウント 100mm × 100mm	オーバードライブ レベル2設定時 約 5ms[GTG]	DisplayPort ×1 HDMI ×3	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン (電池付)
			※1 映像出力(DisplayPort Alt Mode)に対応したパソコンが必要です。							

医療向けモニター「MediCrysta (メディクリスタ)」

型番・価格・仕様	特長					入力端子	添付品	
27型 HDMI	LCD-MCQ271EDB ブラック ¥59,800 ■外形寸法: 約620×231×436~546mm (突起部含まず) ■質量: 約7.3kg ■消費電力: 最大58W 通常使用時20.8W/待機時0.6W ■PCグリーンラベル(Ver.13★☆☆)	ADS 非光沢 視野角 上下左右 178°	WQHD 2560×1440 超解像技術 目に優しい機能 ブルーリダクション2 フリッカーレス	400cd/m ² スピーカー ステレオ 2W+2W	1000:1 VESAマウント 100mm × 100mm	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]	DisplayPort ×1 HDMI ×1 HDCP対応 DVI-D(Dual Link) ×1	DisplayPort ケーブル DVI-D ケーブル オーディオ ケーブル USB ケーブル

WQHD対応モデル

型番・価格・仕様	特長					入力端子	添付品			
31.5型 HDMI	LCD-MQ322XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約726×180×478mm (突起部含まず) ■質量: 約6.8kg ■消費電力: 最大42W 通常使用時24.5W/待機時0.4W ■PCグリーンラベル(Ver.13★☆☆)	ADS 非光沢 視野角 上下左右 178°	WQHD 2560×1440 超解像技術 目に優しい機能 ブルーリダクション2 フリッカーレス	300cd/m ² スピーカー ステレオ 2.5W+2.5W	CREXレベル2 設定時 3800:1 VESAマウント 100mm × 100mm	オーバードライブ レベル2設定時 約 4ms[GTG]	DisplayPort ×1 HDMI ×3	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル		
	27型 HDMI	LCD-MQ272EDB-F ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約614×245×411~541mm (突起部含まず) ■質量: 約7.5kg ■消費電力: 最大37W 通常使用時18.9W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル(Ver.13★☆☆)	ADS 非光沢 視野角 上下左右 178°	WQHD 2560×1440 超解像技術 目に優しい機能 ブルーリダクション2 フリッカーレス	350cd/m ² スピーカー ステレオ 2W+2W	CREXレベル2 設定時 18700:1 VESAマウント 100mm × 100mm	オーバードライブ レベル3設定時 5ms[GTG]	DisplayPort ×1 HDMI ×3	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル	
		27型 HDMI	LCD-MQ271XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 620×240×443mm ■質量: 5.3kg ■消費電力: 最大41W 通常使用時23.7W/待機時0.3W	ADS 非光沢 視野角 上下左右 178°	WQHD 2560×1440 超解像技術 目に優しい機能 ブルーリダクション フリッカーレス	250cd/m ² スピーカー ステレオ 2W+2W	1000:1 VESAマウント 100mm × 100mm	オーバードライブ レベル2設定時 約 5ms[GTG]	DisplayPort ×1 HDMI ×3	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル
			23.8型 HDMI	LCD-MQ241XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 541×210×408mm ■質量: 4.1kg ■消費電力: 最大37W 通常使用時18.7W/待機時0.3W	ADS 非光沢 視野角 上下左右 178°	WQHD 2560×1440 超解像技術 目に優しい機能 ブルーリダクション フリッカーレス	300cd/m ² スピーカー ステレオ 2W+2W	1000:1 VESAマウント 100mm × 100mm	オーバードライブ レベル2設定時 約 5ms[GTG]	DisplayPort ×1 HDMI ×3

※外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.19~20をご確認ください。

液晶ディスプレイ

詳しくは
WEBをチェック!



広色域モデル「PhotoCrysta (フォトクリスタ)」

	型番・価格・仕様	特長						入力端子	添付品
31.5型	Adobe RGBカバー率99%※1 LCD-PHQ321XQB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約713×221×497mm (突起部含まず) ■質量: 約6.8kg ■消費電力: 最大50W 通常使用時35.5W/待機時0.4W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×3	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル	
		ADS 非光沢	WQHD 2560×1440	250cd/m ²	CREXLレベル2 設定時 12000:1	オーバードライブ レベル2設定時 3ms[GTG]			
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			
23.8型	Adobe RGBカバー率90%※1 LCD-HC241XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 547×226×388~496mm ■質量: 5.5kg ■消費電力: 最大51W 通常使用時19.3W/待機時0.5W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル	
		ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ 5.1ms[GTG]			
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			

※1 標準値(当社調べ) ※2 添付ワッシャーをご利用ください。

個人向けスタンダードモデル

	型番・価格・仕様	特長						入力端子	添付品
31.5型	G LCD-DF321XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約726×180×478mm (突起部含まず) ■質量: 約6.9kg ■消費電力: 最大41W 通常使用時20.0W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル (Ver.1.3★☆☆)	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル	
		ADS ハーフグレア	フルHD 1920×1080	300cd/m ²	1200:1	オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]			
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			
27型	G LCD-AH271XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約620×235×414mm (突起部含まず) ■質量: 約5.2kg ■消費電力: 最大33W 通常使用時14.1W/待機時0.3W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDMI ×1 アナログRGB ×1	HDMI ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル	
		ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	300cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]			
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			
23.8型	リフレッシュレート 75Hz LCD-DF241SXVB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約539×186×396mm (突起部含まず) ■質量: 約3.8kg ■消費電力: 最大30W 通常使用時17.1W/待機時0.4W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×2	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル	
		VA 非光沢	フルHD 1920×1080	350cd/m ²	CREXLレベル2 設定時 39200:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]			
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			
23.8型	G LCD-AH241XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約553×215×388mm (突起部含まず) ■質量: 約3.9kg ■消費電力: 最大24W 通常使用時13.0W/待機時0.3W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDMI ×1 アナログRGB ×1	HDMI ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル	
		ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]			
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			
21.5型	G LCD-AH221XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約502×199×359mm (突起部含まず) ■質量: 約3.5kg ■消費電力: 最大19W 通常使用時11.5W/待機時0.3W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDMI ×1 アナログRGB ×1	HDMI ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル	
		ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]			
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			
20.7型	LCD-MF211XB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 490×178×352mm ■質量: 3.0kg ■消費電力: 最大27W 通常使用時18.3W/待機時0.4W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDMI ×1 HDCP対応 DVI-D ×1 アナログRGB ×1	アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル	
		TN 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	5ms			
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			

※外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.19~20をご確認ください。

オーディオ関連
ハードディスクSSD
チューナーキャプチャー
液晶ディスプレイ
17
Wi-Fiネットワーク
ブルーレイDVD
USBメモリー
取扱商品

詳しくは WEBをチェック!



※LCD-MF161XP、LCD-CF161XDB-M、LCD-CF131XDB-Mを除く

モバイルディスプレイ

型番・価格・仕様	特長					入力端子	添付品
	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度		
3年間保証 LCD-CF161XDB-M <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約355×224×14mm (ゴム足部分を含む) ■質量: 約730g ■消費電力: 最大9.2W 通常使用時5.9W/待機時0.4W	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	CREXレベル2 設定時 33600:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]	HDMI(ミニ) ×1	USB Type-C ケーブル ※1
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDMI ケーブル	
	上下左右 170°	○	ブルーリダクション ²	ステレオ 0.5w+0.5w	—	USB Type-C ×1※1	キャリング ケース
3年間保証 LCD-CF131XDB-M <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約329×204×10mm (突起部含まず) ■質量: 約740g ■消費電力: 最大9.7W 通常使用時7.0W/待機時0.2W	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	300cd/m ²	CREXレベル2 設定時 11300:1	オーバードライブ レベル2設定時 6ms[GTG]	HDMI(ミニ) ×1	HDMI ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
	上下左右 170°	○	ブルーリダクション ²	—	—	USB Type-C ×1※1	キャリング ケース

法人さま・学校向け ワイドモデル「フリースタイルスタンド」

型番・価格・仕様	特長					入力端子	添付品
	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度		
27型 LCD-MF273EDB-F <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 620×245×422~552mm ■質量: 7.5kg ■消費電力: 最大34W 通常使用時16.1W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル (Ver.13★★☆)	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	300cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]	HDMI ×1	DVI-D ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDCP対応 DVI-D ×1	アナログRGB ケーブル
	上下左右 178°	—	ブルーリダクション ² フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1	オーディオ ケーブル
23.8型 LCD-MF245EDW-F <small>ホワイト</small> LCD-MF245EDB-F <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 557×226×393~501mm ■質量: 5.7kg ■消費電力: 最大25W 通常使用時15.2W/待機時0.2W ■PCグリーンラベル (Ver.13★★☆)	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ ² 設定時 約5ms[GTG]	HDMI ×1	DVI-D ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDCP対応 DVI-D ×1	アナログRGB ケーブル
	上下左右 178°	—	ブルーリダクション ² フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1	オーディオ ケーブル
21.5型 LCD-MF224EDW-F <small>ホワイト</small> LCD-MF224EDB-F <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 502×220×347~455mm ■質量: 4.9kg ■消費電力: 最大19W 通常使用時11.8W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル (Ver.13★★☆)	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ ² 設定時 約5ms[GTG]	HDMI ×1	DVI-D ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDCP対応 DVI-D ×1	アナログRGB ケーブル
	上下左右 178°	—	ブルーリダクション ² フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1	オーディオ ケーブル

法人さま・学校向け ワイドモデル

型番・価格・仕様	特長					入力端子	添付品	
	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度			
27型 LCD-CF271EDW <small>ホワイト</small> LCD-CF271EDB <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約620×235×414mm (突起部含まず) ■質量: 約5.3kg ■消費電力: 最大122W 通常使用時13.4W/待機時0.4W ■PCグリーンラベル (Ver.13★★☆)	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	300cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル	
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDMI ×1		
	上下左右 178°	○	ブルーリダクション ² フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1	USB Type-C ×1※1	USB Type-C ケーブル
27型 LCD-AH271EDW <small>ホワイト</small> LCD-AH271EDB <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約620×235×414mm (突起部含まず) ■質量: 約5.2kg ■消費電力: 最大33W 通常使用時14.1W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル (Ver.13★★☆)	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	300cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]	HDMI ×1	HDMI ケーブル	
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDCP対応 DVI-D ×1	アナログRGB ケーブル	
	上下左右 178°	○	ブルーリダクション ² フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1	オーディオ ケーブル	
23.8型 LCD-DF241EDW <small>ホワイト</small> LCD-DF241EDB <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約553×215×388mm (突起部含まず) ■質量: 約3.9kg ■消費電力: 最大25W 通常使用時12.6W/待機時0.2W ■PCグリーンラベル (Ver.13★★☆)	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル	
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDMI ×1		
	上下左右 178°	○	ブルーリダクション ² フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1	HDMI ケーブル	

※1 映像出力(DisplayPort Alt Mode)に対応したパソコンが必要です。 ※外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.19~20をご確認ください。

在庫あり **LCD-MF161XP** オープン価格 ブラック

オーディオ関連
ハードディスクSSD
チューナーキャプチャー
液晶ディスプレイ
18
Wi-Fiネットワーク
ブルーレイDVD
USBメモリー
取扱商品

液晶ディスプレイ

詳しくは
WEBをチェック!



オーディオ関連

ハードディスク/SSD

チューナー/キャプチャー

液晶ディスプレイ

19

WiFi/ネットワーク

ブルーレイ/DVD

USB/メモリー

取扱商品

法人さま・学校向け ワイドモデル

型番・価格・仕様	特長						入力端子	添付品
	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	その他		
23.8型 オープン価格 ■外形寸法: 557×210×409mm ■質量: 4.2kg ■消費電力: 最大26W 通常使用時15.8W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル (Ver.13★☆☆)	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	その他	HDMI ×1 HDCP対応 DVI-D ×1 アナログRGB ×1 オーディオ ケーブル	
	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ2 設定時 約5ms[GTG]	ブルーリダクション フリッカーレス		DVI-D ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	スピーカー		DisplayPort ×1 HDMI ×1 アナログRGB ×1 USB Type-C ×1※1
23.8型 オープン価格 ■外形寸法: 約553×215×388mm (突起部含まず) ■質量: 約4.4kg ■消費電力: 最大107W 通常使用時13.0W/待機時0.4W ■PCグリーンラベル (Ver.13★☆☆)	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	その他	DisplayPort ×1 HDMI ×1 アナログRGB ×1 USB Type-C ×1※1	
	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 3ms[GTG]	ブルーリダクション2 フリッカーレス		DisplayPort ケーブル アナログRGB ケーブル USB Type-C ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	スピーカー		DisplayPort ×1 HDMI ×1 アナログRGB ×1 USB Type-C ×1
23.8型 オープン価格 ■外形寸法: 約553×215×388mm (突起部含まず) ■質量: 約3.9kg ■消費電力: 最大24W 通常使用時13.0W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル (Ver.13★☆☆)	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	その他	HDMI ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル	
	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]	ブルーリダクション2 フリッカーレス		DisplayPort ×1 HDMI ×1 アナログRGB ×1 HDMI ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	スピーカー		DisplayPort ×1 HDMI ×1 アナログRGB ×1
21.5型 オープン価格 ■外形寸法: 約502×199×360mm ■質量: 約3.5kg ■消費電力: 最大19W 通常使用時11.2W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル (Ver.13★☆☆)	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	その他	DisplayPort ×1 HDMI ×1 アナログRGB ×1	
	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ2 設定時 約5ms[GTG]	ブルーリダクション フリッカーレス		DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	スピーカー		DisplayPort ×1 HDMI ×1 アナログRGB ×1
21.5型 オープン価格 ■外形寸法: 502×199×360mm ■質量: 3.5kg ■消費電力: 最大19W 通常使用時11.8W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル (Ver.13★☆☆)	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	その他	HDMI ×1 HDCP対応 DVI-D ×1 アナログRGB ×1 オーディオ ケーブル	
	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ2 設定時 約5ms[GTG]	ブルーリダクション フリッカーレス		DisplayPort ×1 HDMI ×1 アナログRGB ×1 HDMI ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	スピーカー		DisplayPort ×1 HDMI ×1 アナログRGB ×1
21.5型 オープン価格 ■外形寸法: 約502×199×359mm (突起部含まず) ■質量: 約3.5kg ■消費電力: 最大19W 通常使用時11.5W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル (Ver.13★☆☆)	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	その他	HDMI ×1 アナログRGB ×1 オーディオ ケーブル	
	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]	ブルーリダクション2 フリッカーレス		DisplayPort ×1 HDMI ×1 アナログRGB ×1 HDMI ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	スピーカー		DisplayPort ×1 HDMI ×1 アナログRGB ×1
18.5型 オープン価格 ■外形寸法: 442×169×331mm ■質量: 2.5kg ■消費電力: 最大15W 通常使用時9.3W/待機時0.4W ■PCグリーンラベル (Ver.13★☆☆)	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	その他	HDCP対応 DVI-D ×1 アナログRGB ×1 オーディオ ケーブル	
	TN 非光沢	HD 1366×768	250cd/m ²	1000:1	5ms	ブルーリダクション フリッカーレス		DisplayPort ×1 HDMI ×1 アナログRGB ×1
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	スピーカー		DisplayPort ×1 HDMI ×1 アナログRGB ×1

※1 映像出力(DisplayPort Alt Mode)に対応したパソコンが必要です。 ※外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.19~20をご確認ください。

在庫あり **G LCD-MF211ESW** オープン価格 [ホワイト] 在庫あり **G LCD-MF211ESB** オープン価格 [ブラック] 在庫あり **G LCD-AD211ESW** オープン価格 [ホワイト] 在庫あり **G LCD-AD211ESB** オープン価格 [ブラック] 在庫あり **G LCD-MF212EW-P** オープン価格 [ホワイト]

液晶ディスプレイ使用アイコン (P.14~P.21)

フィルター 保護フィルターモデル
 当社液晶ディスプレイは Win/Mac 対応です。
 (タッチパネルモデルは Win にのみ対応。)

PC3R「PCグリーンラベル制度」の
 審査基準を満たしています。
 ※制度の詳細は、Webサイト<https://www.pc3r.jp>をご覧ください。

「コンピュータ教室」の
 授業や運用を支援
 学習活動ソフトウェア
SKYMENU Pro に対応
 詳しくは <https://www.skymenu.net/> をご覧ください。

フリッカーレス/ブルーリダクション

フリッカーレス …… バックライトのちらつきがないため、目の疲れを軽減することができます。
 ブルーリダクション …… 液晶ディスプレイ自体でブルーライトを低減させることができる機能です。




液晶パネルの種類とおすすめ用途

種類	視野角が広い	色ずれが少ない	透過率が高い	コントラスト比が高い	応答速度が速い	写真	動画	用途
ADS	○	○	○	○	○	○	○	ゲーム(RPG)
VA	○	○	○	○	○	○	○	ゲーム(FPS)
TN	△	△	○	○	○	○	○	サイネージ(電子看板)

液晶パネルの種類です。視野角や応答速度、コントラストなど(パネルによって異なります)。

注) ●表示画面上に滅点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは、液晶パネル自体が99.999%以上の有効画素と0.001%の画素欠けや輝点をもつことによるものです。故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。 ●外観および仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。 ●24時間連続使用を前提とした商品ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となります。保証内容の詳細は、当社ホームページ(商品仕様欄)にてご確認ください。

法人さま・学校向け スクエアモデル

型番・価格・仕様	特長					入力端子	添付品	
	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度			
19型 	LCD-AD192SEDSW ホワイト LCD-AD192SEDSB ブラック オープン価格	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DVI-D ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル	
	■外形寸法: 407×178×407mm ■質量: 3.3kg ■消費電力: 最大20W 通常使用時12.4W/待機時0.2W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	ADS 非光沢	SXGA 1280×1024	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 約5ms[GTG]		HDCP対応 DVI-D ×1
	■視野角 ■上下左右 178°	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	アナログRGB ×1		
17型 	LCD-AD173SESW ホワイト LCD-AD173SESB ブラック オープン価格	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DVI-D ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル	
	■外形寸法: 370×178×380mm ■質量: 2.8kg ■消費電力: 最大14W 通常使用時8.8W/待機時0.5W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	TN 非光沢	SXGA 1280×1024	250cd/m ²	1000:1	5ms		HDCP対応 DVI-D ×1
	■視野角 上下160° 左右170°	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	アナログRGB ×1		
17型 	LCD-AD173SESW-P ホワイト オープン価格	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DVI-D ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル	
	■外形寸法: 370×178×380mm ■質量: 3.3kg ■消費電力: 最大14W 通常使用時8.8W/待機時0.5W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	TN フィルター	SXGA 1280×1024	250cd/m ²	1000:1	5ms		HDCP対応 DVI-D ×1
	■視野角 上下160° 左右170°	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	アナログRGB ×1		
15型 	LCD-AD151SEW ホワイト オープン価格	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DVI-D ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル	
	■外形寸法: 339×148×347mm ■質量: 2.7kg ■消費電力: 最大11W 通常使用時6.6W/待機時0.5W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	TN 非光沢	XGA 1024×768	300cd/m ²	700:1	8ms		HDCP対応 DVI-D ×1
	■視野角 上下130° 左右160°	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	アナログRGB ×1		

法人さま・学校向け タッチパネルモデル

型番・価格・仕様	特長					入力端子	添付品	
	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度			
23.8 型 ワイド 	LCD-MF241FVB-T ブラック オープン価格	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル USB ケーブル	
	■外形寸法: 約550×150~379×325~230mm (ゴム足部分を含む) ■質量: 約4.8kg ■消費電力: 最大29W 通常使用時16.9W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	VA フィルター	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	3000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]		DisplayPort ×1
	■視野角 上下左右 178°	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDMI ×1		
21.5 型 ワイド 	LCD-MF224FDB-T ブラック オープン価格	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDMI ×1 アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル USB ケーブル	
	■外形寸法: 490×121~243×293~207mm ■質量: 3.8kg ■消費電力: 最大27W 通常使用時15W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	ADS フィルター	フルHD 1920×1080	212cd/m ²	1000:1	オーバードライブ 6.1ms[GTG]		HDMI ×1
	■視野角 上下左右 178°	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDCP対応 DVI-D ×1		
21.5 型 ワイド 	LCD-MF223FB2-T ブラック オープン価格	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDMI ×1 アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル USB ケーブル	
	■外形寸法: 516×147~323×380~308mm ■質量: 4.6kg ■消費電力: 最大19W 通常使用時13.7W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	TN フィルター	フルHD 1920×1080	220cd/m ²	1000:1	5ms		HDMI ×1
	■視野角 上下160° 左右170°	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDCP対応 DVI-D ×1		

タッチ
モジュール
仕様

入力方式

通信方式

対応OS^{※1}

1 静電容量式

USB2.0(Full Speed)

Win10 Win8.1 Win8 Win7
Server
lot 2019 Server
2016 Server
2012 R2 Server
2012

入力方式

通信方式


対応OS^{※1}

2 静電容量式 3 光学式


USB 2.0(Full Speed)


Win10 Win8.1 Win8 Win7

※1 詳細はホームページをご確認ください。 ※外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.19~20をご確認ください。


 当社の液晶ディスプレイは、全商品対応しています。
 「J-Mossグリーンマーク」に適合しています。

 ※資源有効利用促進法、JIS C 0950に定める
 化学物質の含有情報はwww.iodata.jp/jmossをご覧ください。


 このマークのついた商品はグリーン購入法に定められた
 エネルギー消費効率の基準に適合した商品です。


 このマークのついた商品は国際エネルギースター
 プログラムに適合した商品です。


 NECフィールドینگ
 オンサイト保守

 このマークのついた商品は、「NECフィールドینگオンサイト保守サービス」の対象商品です。
 サービスの詳細につきましては、
https://solution.fielding.co.jp/service/solution_search_3/supportpack/iodata_lcd/
 をご確認ください。

液晶ディスプレイ

詳しくはWEBをチェック!



アイ・オー・データはPC用液晶ディスプレイで選ばれてシェアNo.1
2014年~2020年(7年連続)
※1 [PC用モニター]メーカー別数量・金額シェア全国有力家電量販店の販売実績集計/GIK Japan調べ



法人さま・学校向け タッチパネルモデル

	型番・価格・仕様	特長					入力端子	添付品
17型スクエア	LCD-AD173SFB-T <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 369×180×379mm ■質量: 5.1kg ■消費電力: 最大18W 通常使用時14.1W/待機時0.7W ■PCグリーンラベル (Ver.13★★★☆☆) 	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDCP対応 DVI-D ×1	DVI-D ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル
		TN 非光沢	SXGA 1280×1024	195cd/m ²	1000:1	5ms		
15型スクエア	LCD-AD153SFB-T <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 339×180×343mm ■質量: 4.5kg ■消費電力: 最大12W 通常使用時8.2W/待機時0.5W ■PCグリーンラベル (Ver.13★★★☆☆) 	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDCP対応 DVI-D ×1	DVI-D ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル
		TN 非光沢	XGA 1024×768	234cd/m ²	700:1	8ms		
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	アナログRGB ×1	USB ケーブル RS-232C ケーブル
		上下160° 左右170°	—	—	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm	—	—
		上下130° 左右160°	—	—	ステレオ 1w+1w	75mm × 75mm	アナログRGB ×1	—

※外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.19~20をご確認ください。

タッチモジュール仕様	入力方式	通信方式	対応OS ^{※1}
4 5 抵抗膜方式	—	USB 2.0 (Full Speed) もしくはRS-232C	Win10 ^{※2} Win8.1 Win8 Win7

※1詳細はホームページをご確認ください。 ※2 RS-232Cは非対応




アイオー・セーフティ・サービス (ISS) は、対象商品をより長く安心してご利用いただくために、万が一の場合にお客様のニーズに合わせて保守を実施する有償サービスです。

詳細はこちら

詳しくはWEBをチェック!

らくらくボード

薄型タッチセンサー採用!
滑らかな書き心地の電子黒板



指先でも
付属のペンでも
書き込みできる!



らくらくボード (65型^{※1})
IWB-651EB ¥298,000

らくらくボード (65型^{※1}) miniPCセット品
IWB-651EB/PC1 受注生産 ¥360,000

■セット内容: IWB-651EB, MPC-64WE1, STB-VESA1
※1 可視領域: 64.5型

画面サイズ	65型
タッチ数	10点マルチタッチ

※スタンドは付属していません。
別売のスタンドなどをご使用ください。

電子黒板アプリ

シンプルで使いやすい!
電子黒板用アプリ



電子黒板アプリ [白板ソフトプロ for I-O DATA]
ライセンスパッケージ

1ライセンス	HAKU-PRO/1L 受注生産	¥9,000
10ライセンス	HAKU-PRO/10L 受注生産	¥90,000
50ライセンス	HAKU-PRO/50L 受注生産	¥450,000

対応OS Win10 Win8.1 Win8 Win7

ディスプレイオプション

詳しくはWEBをチェック!

てれたっち

テレビに取り付ければ、
タッチパネルディスプレイに変身!



外付け型タッチ化ユニット てれたっち
DA-TOUCH ¥92,000



電子黒板アプリ付き^{※2}モデル
DA-TOUCH/WB ¥98,000

対応サイズ	46~80型
対応OS	※1 Win10 Win8.1 Win8 Win7
タッチ数	2点マルチタッチ
取付	工具不要

※1 詳細はホームページにてご確認ください。 ※2 白板ソフトプロ for てれたっち (ダウンロード提供)

プロジェクター用 てれたっち




てれたっち (プロジェクター用)
DA-TOUCH-P ¥92,000

電子黒板アプリ付き^{※2}モデル
DA-TOUCH-P/WB ¥98,000

対応サイズ	42~80型
対応OS	※1 Win10 Win8.1 Win8 Win7
タッチ数	2点マルチタッチ
取付	マグネット式

※1 詳細はホームページにてご確認ください。 ※2 白板ソフトプロ for てれたっち (ダウンロード提供)

DA-TOUCH、DA-TOUCH/WB用オプション



オプション (DA-TOUCH、DA-TOUCH/WB用)
落下防止金具
DA-TOUCH/AT2 受注生産 ¥20,000

当社34型液晶ディスプレイ用アタッチメント
DA-TOUCH/AT43 受注生産 ¥6,000

てれたっち用共通オプション



USB接続書画カメラ
(800万画素CMOSセンサーカメラ)
US-DCAM1 ¥22,100

専用指キャップ (5個/子ども用サイズ)
YUBI-TOUCH/5P ¥2,500

オーディオ関連

ハードディスクSSD

チューナーキャプチャー

液晶ディスプレイ

21

WiFiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

ディスプレイオプション

詳しくは
WEBをチェック!

外付グラフィック

USB Type-C対応モデル*

USB Type-C対応マルチアダプター

最大解像度 3840×2160	映像/音声 同時出力	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)	LAN
--------------------	---------------	----------------------------	-----

**4K対応マルチアダプター
US3C-UERGB/H2** ¥7,800

対応OS: Win 10, macOS 10.11-10.14

USB/バスパワー: ○ 延長保証サービス: —

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。 ※2 音声出力には対応していません。 ※3 アナログRGBとHDMI出力は併用できません。 ※4 [MA Changer]はMacOSに対応していません。

高精細な4K/HDR映像を簡単出力

最大解像度 4096×2160	HDR対応	映像/音声 同時出力
--------------------	-------	---------------

**4K/HDR対応HDMI端子搭載モデル
US3C-DA/HDR** ¥4,100

対応OS: Win 10, macOS 10.9-11, iPad OS 13.1-13.7

USB/バスパワー: ○ 延長保証サービス: —

※1 解像度およびHDRは接続するパソコンとモニターに依存します。 ※2 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

USB Type-C対応、DisplayPort端子搭載モデル

最大解像度 3840×2160	映像/音声 同時出力
--------------------	---------------

**4K対応DisplayPort端子搭載モデル
US3C-DA/DP** ¥4,100

対応OS: Win 10, macOS 10.9-11, iPad OS 13.1-13.7

USB/バスパワー: ○ 延長保証サービス: —

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

USB Type-C対応、RGB端子搭載モデル

最大解像度 2048×1152

**アナログ専用モデル
US3C-DA/RGB2** ¥4,100

対応OS: Win 10, Win 8.1, macOS 10.10-11

USB/バスパワー: ○ 延長保証サービス: —

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。 ※2 音声出力には対応していません。

※DisplayPort Alt Modeに対応したUSB Type-Cポートが必要です。すべてのUSB Type-C搭載端末機器がDisplayPort Alt Modeに対応しているわけではありません。動作確認済み機器はホームページにてご確認ください。

ドッキングステーション

USB Power Delivery対応! 様々な周辺機器がつながる

最大解像度 4096×2160	USB Power Delivery対応(60W)	映像/音声 同時出力	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)/ USB 2.0 ×6
--------------------	---------------------------	---------------	----------------------------------------

**USB Power Delivery対応ドッキングステーション
NEW US3C-DS1/PD** ¥22,100

対応OS: Win 10, macOS 10.13-10.15, Chrome OS

ACアダプター: ○ 延長保証サービス: —

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

USBケーブル1本でいろんな機器がつながる

最大解像度 2048×1152	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)×3	LAN ×1
--------------------	------------------------------	-----------

**USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) 接続マルチドッキング
USB3-DD2** ¥15,700

対応OS: Win 10, Win 8.1, Win 7, macOS 10.8.3-10.13.3

ACアダプター: ○ 延長保証サービス: ISS Light

※1 デスプレイ出力はデジタル/アナログ両対応です。アナログディスプレイ利用時は、DVI端子に変換アダプター(標準付属)を装着してご利用ください。 ※2 詳細は当社ホームページにてご確認ください。 ※3 macOS 10.13.4以降はmacOSでは使用できません。 ※4 Mac OS X 10.7ではご利用いただけません。

スマホゲームをパソコンのように快適プレイ! スマホ用ドッキングステーション

最大解像度 3840×2160	USB Power Delivery対応(7.5W)	映像/音声 同時出力	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)/ USB 2.0 ×1
--------------------	----------------------------	---------------	----------------------------------------

**DisplayPort Alt Mode対応
スマホ向けドッキングステーション
US3C-DS/SP** オープン価格

対応機種: DisplayPort Alt Modeに対応したAndroid

ACアダプター: ○ 延長保証サービス: —

※1 動作確認済み機種は当社ホームページにてご確認ください。

USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) / 2.0対応モデル

USB接続 外付グラフィックアダプター

最大解像度 2048×1152	映像/音声 同時出力
--------------------	---------------

**HDMI端子搭載モデル
USB-RGB/H** ¥9,500

対応OS: Win 10, Win 8.1, Win 8, Win 7, Vista 32/64, XP SP3

USB/バスパワー: ○ 延長保証サービス: ISS Light

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。 ※2 Windows 7 Starterはマルチディスプレイモードに対応していません。

デジタル&アナログ両対応

最大解像度 2048×1152

**デジタル&アナログ両対応モデル
USB-RGB/D** ¥10,600

対応OS: Win 10, Win 8.1, Win 8, Win 7, Vista 32/64, XP SP3

USB/バスパワー: ○ 延長保証サービス: ISS Light

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。 ※2 Windows 7 Starterはマルチディスプレイモードに対応していません。

USB 2.0対応モデル

USB接続 外付グラフィックアダプター

最大解像度 2048×1152

**デジタル&アナログ両対応モデル
在庫限り USB-RGB/D2** ¥9,500

対応OS: Win 10, Win 8.1, Win 8, Win 7, Vista 32/64, XP SP3, Mac OS X 10.4-10.6

USB/バスパワー: ○ 延長保証サービス: ISS Light

※1 Windowsのみ対応。 ※2 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

お求めやすいアナログ専用モデル

最大解像度 1440×900

**アナログ専用モデル
USB-RGB2** ¥6,900

対応OS: Win 10, Win 8.1, Win 8, Win 7, Vista 32/64, XP SP3, Mac OS X 10.4-10.6

USB/バスパワー: ○ 延長保証サービス: ISS Light

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

液晶ディスプレイスタンド/アーム

**フリースタイルスタンド
DA-FSTAND1** ¥5,300

耐荷重 最大4.2kg
VESA 100mm対応
ピボット(90°回転)対応 ○

**3関節搭載
ディスプレイアーム
DA-ARMS2** ¥21,000

耐荷重 最大8.5kg
VESA 100/75mm対応

GigaCrysta

**モニターアーム(シングル)
DA-ARMS4** ¥8,900

耐荷重 最大6kg
VESA 100/75mm対応

GigaCrysta

**モニターアーム(デュアル)
DA-ARMD4** ¥16,700

耐荷重 アーム1本あたり最大6kg
VESA 100/75mm対応

ケーブル/アダプター

HDMIケーブル (15m) DA-H/15M ¥22,100	HDMIケーブル (10m) DA-H/10M ¥16,500	4Kイーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル(2m) DA-H/2M3 ¥3,300
プレミアム HDMI ケーブル規格認証済み HDMIケーブル(5m) DA-PMH/5M ¥10,900	プレミアム HDMI ケーブル規格認証済み HDMIケーブル(2m) DA-PMH/2M ¥5,300	4K対応 Mini DisplayPort-DisplayPort 変換ケーブル(2m) DA-MDP/DP2M ¥4,200
DisplayPortケーブル (1.8m) DA-DP/18M ¥3,800	DVI-Dケーブル (1.8m) DA-DVID/18M ¥1,500	USB Type-Cケーブル(1.5m) NEW US3C-G1/15MB オープン価格
Mini DisplayPort-HDMI 変換アダプター DA-ADMDP/H ¥5,000	HDMI-アナログRGB 変換アダプター DA-ADH/V ¥3,800	Mini DisplayPort-アナログRGB 変換アダプター DA-ADMDPV ¥4,200

Web会議用デバイス



目安 10~30名

8倍光学ズーム機能付きUSBカメラ
NEW TC-PC8Z ¥49,800

カメラ	210万画素CMOSセンサー	動作確認済み アプリ	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, Googleハンガアウト, Cisco WebexMeetings
マイク	—		
パン・チルト動作範囲	左右 350°、上下 90°	音声処理	—
画角(最大)	水平57.6°、垂直36.4°、対角67.6°		
対応解像度	Full HD		
電源	ACアダプター		



目安 10~20名

パン・チルト対応USBカメラ
USB-PTC1 ¥38,900

カメラ	210万画素CMOSセンサー	動作確認済み アプリ	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, Googleハンガアウト, Cisco WebexMeetings
マイク	—		
パン・チルト動作範囲	左右 340°、上下 120°	音声処理	—
画角(最大)	水平100°、垂直80°、対角112°		
対応解像度	Full HD		
電源	ACアダプター		



目安 3~5名

マイク・スピーカー 一体型USBカメラ
USB-AIOC1 ¥22,100

カメラ	210万画素CMOSセンサー	動作確認済み アプリ	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, Googleハンガアウト, Cisco WebexMeetings
マイク	無指向性×1		
パン・チルト動作範囲	—	音声処理	エコーキャンセラー、 ノイズリダクション、 オートゲインコントロール
画角(最大)	水平80°、垂直57°、対角90°		
対応解像度	Full HD		
電源	USBバスパワー		



目安 20名

大人数向けUSBスピーカーフォン
USB-SPPHL1 ¥40,000
専用拡張マイク(2個セット)
USB-SPPHLX1 ¥21,000

マイク	高感度マイク×4	動作確認済み アプリ	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, Googleハンガアウト, Cisco WebexMeetings
集音範囲	USB-SPPHL1:推奨1.5m以内 最大5m(360°) USB-SPPHLX1:最大2.5m(360°)		
スピーカー	フルレンジ×1	音声処理	エコーキャンセラー、 ノイズリダクション、 オートゲインコントロール、 マイク自動追尾
電源	USBバスパワー		



目安 3~5名

少人数向けUSBスピーカーフォン
USB-SPPHS1 ¥18,700

マイク	高感度マイク×1	動作確認済み アプリ	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, Googleハンガアウト, Cisco WebexMeetings
集音範囲	推奨:1.5m以内 最大:5m(360°)		
スピーカー	フルレンジ×1	音声処理	エコーキャンセラー、 ノイズリダクション、 オートゲインコントロール
電源	USBバスパワー		

サイネージアプリ



時間割看板2 パッケージ版(USBメモリー版)
JIKANWAR12 ¥16,500

※仕様の詳細はホームページをご確認ください。

対 応 OS ※1	Windows	Windows 10/10 IoT/8.1
	iOS	9.3, 10~10.3, 11, 12, 13, 14
	Android	4.1~4.4.4, 5.0~5.1, 6.0, 7.0, 7.1.1, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0

※1 サイネージコンテンツの表示は、Windowsのみとなります。
iOS, Androidでは、サイネージのスケジュール設定など管理画面の操作のみとなります。

オプション

miniPC/DS-ASTB1専用VESAマウンター **STB-VESA1** 受注生産 ¥6,600
リモコン型マウス&キーボード **NEW IS-RCKBR** オープン価格

サイネージ端末

Windows OS



デジタルサイネージ向けパソコン「miniPC」
Windows 10 IoT Enterprise搭載
ベーシックモデル(32GB/ファンレスモデル)
MPC-32WE1 (15区分 20.0kWh/年(AAA)) ¥50,100
スタンダードモデル(64GB/4K動画再生対応) **4K**
MPC-64WE1 (15区分 21.4kWh/年(AAA)) ¥61,200

搭載端子	ベーシックモデル(32GB) スタンダードモデル(64GB) 共通	LANポート×1, HDMI×1, USB 3.1×1 USB 2.0×2, microSDカードスロット×1 イヤホン・マイク×1
	スタンダードモデル(64GB)のみ	DisplayPort×1, RS-232C×1

4K

Android OS



Android OS搭載セットトップボックス
DS-ASTB1 オープン価格

搭載端子	LANポート×1, HDMI×1, USB 2.0×2, SDXCカードスロット×1, マルチAV×1
------	-----------------------------------------------------------

無償アプリでminiPCを活用!

アイオーのディスプレイ or miniPC 購入で無償提供

※アプリは当社ホームページよりダウンロードしてご利用下さい。



サイネージアプリ
時間割看板

「時間割看板」でデジタルサイネージをかんたん導入!

映像や写真を使って効果的に情報発信できるデジタルサイネージ。液晶ディスプレイとパソコンと「時間割看板」で手軽に実現できます。



内線番号案内アプリ
内線ミレル

タッチパネルディスプレイで受付を無人化!

「内線ミレル」を使えば、受付担当者を配置しているオフィスでは、人に代わって内線番号の案内を実現できますので、人件費が削減できます。

プログラミングキット

詳しくは
WEBをチェック!

IchigoDake用プログラミングキット

こどもパソコンIchigoDakeを挿すだけで
IchigoJam BASICプログラミングが行えるドッキングステーションです。



IchigoDyhook

- 単3電池4本で動作(電池は別売)
- USB Micro Bコネクタからの電源供給で動作可能
- 持ち運びに便利なキャリングバッグつき

IchigoDakeドッキングステーション
IchigoDyhook
PS-IJ1 オープン価格

※IchigoDakeは、PCNの商品です。詳しくはPCNのWEBページをご確認ください。

IchigoJam (BASIC) プログラミングキット

購入後すぐにIchigoJamでBASICプログラミングができる
プログラミングキットです。



▲UD-RPZPK1

- 専用テキストつき

BASICプログラミングキット
Raspberry Pi 3 Model Bキット
在庫限り **UD-RP3PK1** オープン価格

Raspberry Pi Zeroキット
UD-RPZPK1 オープン価格

※IchigoJamは株式会社jig.jpの登録商標です。

Scratchプログラミングキット

購入後すぐにScratchプログラミングができる
プログラミングキットです。



▲UD-RPZPKR

- 専用テキストつき

Scratchプログラミングキット
Raspberry Pi 3 Model B+キット
在庫限り **UD-RP3PKR** オープン価格

Raspberry Pi Zeroキット
在庫限り **UD-RPZPKR** オープン価格

Raspberry Pi (ラズベリーパイ)



詳しくは
WEBをチェック!

※Raspberry Piは、
Raspberry Pi財団の商標です。
Raspberry Pi is a trademark of the
Raspberry Pi Foundation
<https://www.raspberrypi.org>

Raspberry Pi



Raspberry Pi 4 Model B
8GB **UD-RP4B8** オープン価格
4GB **UD-RP4B4** オープン価格
2GB **UD-RP4B2** オープン価格



▲UD-RP3BP

Raspberry Pi 3 Model B+
UD-RP3BP オープン価格
Raspberry Pi 3 Model B
UD-RP3 オープン価格
Raspberry Pi 2 Model B v1.2
UD-RP2 受注生産 オープン価格



電源一体型 Raspberry Pi 3 Model B+
UD-RPPLG3BP オープン価格



Raspberry Pi Zero WH
UD-RPZWH オープン価格

ソフトウェア



IchigoJam BASIC RPi+
プリインストール microSDカード
UD-RPBSDIJ オープン価格

Raspberry Pi OS (Raspbian)
プリインストール microSDカード
UD-RPSDRB オープン価格

Raspberry Pi Compute Module



▲UD-RPCM3

Raspberry Pi Compute Module3
eMMC搭載モデル(4GB)単品
UD-RPCM3 オープン価格

Raspberry Pi Compute Module3 Lite
eMMC非搭載モデル単品
UD-RPCM3L オープン価格

オプション



Raspberry Pi 2.3用ケース
UD-RPCASE1 オープン価格



▲UD-RPCAMERA

カメラモジュール
UD-RPCAMERA オープン価格
ナイトカメラモジュール
UD-RPNOIRCAMERA 受注生産 オープン価格



Raspberry Pi 4向け
HDMI⇄microHDMIケーブル
UD-RPMHDMI オープン価格



7インチタッチディスプレイ
UD-RPDISPLAY オープン価格



Raspberry Pi (UD-RP3BP/UD-RP4B) 向け
PoEアドオンボード
UD-RPPOE オープン価格



センサーモジュール
UD-RPSENSE オープン価格



Raspberry Pi4向け
5.1V3A USB Type-C ACアダプター
PS-0530C ¥2,700



Raspberry Pi 2.3向け
5.1V3A USB Micro B ACアダプター
PS-0530M ¥2,700






テンキーレス
JIS配列採用USB接続キーボード
IS-KBJ オープン価格

当社ディスプレイはP.14~21をご覧ください。

microSDカードはP.33~34をご覧ください。

Wi-Fi (無線LAN) ルーター

詳しくは
WEBをチェック!

推奨環境		32台 4LDK 3階建て 同時接続	20台 4LDK 3階建て 同時接続	20台 4LDK 3階建て 同時接続	36台 4LDK 3階建て 同時接続	24台 4LDK 3階建て 同時接続
型番/価格		 PSS™対応 238mm x 248mm WN-DAX3600XR ¥27,700	 PSS™対応 180mm x 186mm WN-DAX1800GR ¥9,800	 PSS™対応 アンテナ込み 245mm x 145mm WN-DEAX1800GR ¥9,800	 PSS™対応 270mm x 218mm WN-TX4266GR ¥18,700	 PSS™対応 180mm x 186mm WN-DX2033GR ¥11,100
有線LAN		インターネット/10ギガLAN/10ギガ×1、1ギガ×4	全ポート1ギガ	全ポート1ギガ	全ポート1ギガ	全ポート1ギガ
インターネットが速い	IPv6(IPoE)対応*1	○	○	○	○	○
	IPv6ブースト	—	○	○	○	○
Wi-Fiが速い	無線規格	Wi-Fi 6	Wi-Fi 6	Wi-Fi 6	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5
	通信ストリーム	5GHz 4×4 2.4GHz 4×4	5GHz 2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 4×4、 5GHz 4×4 2.4GHz 4×4	5GHz 4×4 2.4GHz 2×2
	最大接続速度 5GHz*2	axacna 2402 Mbps	axacna 1201 Mbps	axacna 1201 Mbps	acna 1733+1733 Mbps	acna 1733 Mbps
	最大接続速度 2.4GHz*2	axn9b 1150 Mbps	axn9b 574 Mbps	axn9b 574 Mbps	n9b 800 *6 Mbps	n9b 300 Mbps
Wi-Fiがつながる	アイ・オー独自メッシュ (メッシュ親機)	—	—	—	—	—
	メッシュ子機	—	—	—	—	—
	バンドステアリング	—	—	○	—	—
	ビームフォーミングW	○	○	○	○	○
	MU-MIMO*3	○	○	○	○	○
かんたん	360コネク	—	○	—	○	○
	リピーター/コンバーター	—	—	—	○	○
	Wi-Fi設定コピー*4	—	○	○	—	○
あしん	回線自動判別	○*8	○	○	○	○
	自動FWアップデート	—	○	○	○	○
	ペアレンタルコントロール	—	○	—	○	○
	Wi-Fiマモル	—	—	—	—	○
	ネットフィルタリング*5	—	○ 5年間無料	—	—	○ 5年間無料

*1 IPv4の通信は、MAP-E、DS-Lite方式でご利用いただけます。IPv6の通信はIPoEでご利用いただけます。その他、IPv6に関する制限等はホームページをご確認ください。IPv6でのご利用には対応プロバイダへの申し込みが必要です。
 *2 表示の数値は、本商品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
 *3 MU-MIMOでの通信は子機もMU-MIMOに対応している必要があります。また、5GHz帯での通信時のみ有効になります。同時通信可能な最大端末台数は機種によって異なります。
 *4 2.4GHzのSSIDと5GHzのSSIDを1つつつコピーできますが(5GHz対応商品のみ)、ご利用のルーターの仕様により、どちらか片方のSSIDしかコピーできないことがあります。
 *5 別売となっている商品は、ライセンスを購入したことでご利用可能です。詳細はホームページをご確認ください。 *6 2.4GHz帯で800Mbpsで通信する場合は、接続機器が256QAMに対応している必要があります。
 *7 2.4GHz帯で400Mbpsで通信する場合は、接続機器が256QAMに対応している必要があります。 *8 ファームウェア Ver.2.00より対応。

「360コネク」
[360コネク]では、アンテナを最適化することで電波のムラをなくし、安定した電波送信を実現。さらに高性能パワーアンプの採用により、全方向に対してより速くまで電波を発信できるようになりました。

メッシュネットワーク
メッシュネットワークであれば、電波の強いメッシュ機器を探し、最適な経路に自動で切り換えてくれるので、家の中で部屋を移動しても安定したインターネット環境を実現することができます。

Wi-Fi 6
Wi-Fi 6は、従来のIEEE802.11acをWi-Fi 5という名前をつけ、上位規格IEEE802.11axが第6世代目ということで名付けられています。Wi-Fi 6は通信速度の最大値(理論値)が5GHz、2.4GHzともに高速かつ同時通信の低遅延や、接続するデバイスの消費電力を節約といった特徴があり、モバイルデバイスでのテレビ会議などお仕事にもゲームユーザーにも最適です。

回線自動判別
インターネット回線とWi-Fiルーターを添付のLANケーブルでつなぐだけで、お客様がご利用の回線(接続方式)を自動で判別し、適切な動作モードに設定されます。

オーディオ関連
ハードディスクSSD
チューナーキャプチャー
液晶ディスプレイ
Wi-Fiネットワーク
25
ブルーレイDVD
USBメモリー
取扱商品

16台 4LDK 3階建て 同時接続	16台 4LDK 3階建て 同時接続	16台 4LDK 3階建て 同時接続	8台 4LDK 3階建て 同時接続	4台 4LDK 3階建て 同時接続	推奨環境
 <p>PS5™対応</p> <p>114 mm 130 mm</p> <p>WN-DX1300GRN ¥6,100</p>	 <p>PS5™対応</p> <p>150 mm 157 mm</p> <p>WN-DX1167GR ¥7,200</p>	 <p>PS5™対応</p> <p>151 mm 156 mm</p> <p>WN-DX1200GR ¥5,500</p>	 <p>PS5™対応</p> <p>場所をとらない コンパクト サイズ</p> <p>132 mm 126 mm</p> <p>WN-SX300GR ¥4,400</p>	 <p>PS5™対応</p> <p>場所をとらない コンパクト サイズ</p> <p>132 mm 126 mm</p> <p>WN-SX300FR ¥3,600</p>	型番/価格
全ポート1ギガ	全ポート1ギガ	全ポート1ギガ	全ポート1ギガ	全ポート100メガ	有線LAN
○	○	○	○	○	IPv6(IPoE)対応※1
○	○	○	—	—	IPv6ブースト
Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4	無線規格
5GHz 2×2	5GHz 2×2	5GHz 2×2	2.4GHz 2×2	2.4GHz 2×2	通信ストリーム
2.4GHz 2×2	2.4GHz 2×2	2.4GHz 2×2			
ac n a 867 Mbps	ac n a 867 Mbps	ac n a 867 Mbps	—	—	最大接続速度 5GHz※2
n g b 400※7 Mbps	n g b 400※7 Mbps	n g b 300 Mbps	n g b 300 Mbps	n g b 300 Mbps	最大接続速度 2.4GHz※2
○	○	—	—	—	アイ・オー独自メッシュ (メッシュ親機)
—	○	—	—	—	メッシュ子機
○	○	—	—	—	バンドステアリング
○	○	○	—	—	ビームフォーミングW
○	○	○	—	—	MU-MIMO※3
○	○	○	○	○	360コネク
—	○	○	○	○	リピーター/コンバーター
—	—	○	○	○	Wi-Fi設定コピー※4
○	○	○	○	○	回線自動判別
○	○	○	○	○	自動FWアップデート
○	○	—	○	○	ペアレンタルコントロール
—	—	—	○	○	Wi-Fiマモル
△ 別売	○ 5年間無料	—	△ 別売	△ 別売	ネットフィルタリング※5

メッシュWi-Fiセットモデル

セット品はメッシュペアリング済みだから
購入してすぐメッシュ環境が使えます。



親機・子機セットモデル
WN-DX1167GREX ¥13,800

親機	WN-DX1167GR
子機	WN-DX1300EXP



親機も子機も、コンセント直差しモデルなので、
置き場所に困りません。



親機+子機セットモデル
NEW WN-DX1300GNEX オープン価格

親機+子機2台セットモデル
NEW WN-DX1300GNEX2 オープン価格

親機	WN-DX1300GRN
子機	WN-DX1300EXP

メッシュ
対応表は
こちら!

詳しくは
WEBを
チェック!

Wi-Fi (無線LAN) ルーター

詳しくは
WEBをチェック!



SIMフリー4G/LTEルーター

インターネット固定回線が
引けない環境に最適

300 2.4GHz
n 2.4GHz Mbps

- 4キャリア(楽天モバイル、ドコモ、KDDI、Softbank)はもちろん、各MVNOにも対応しています。
※音声通話、SMSには対応していません。
- 有線LANポートとWi-Fi接続に対応し、さまざまなデバイスをインターネットに接続可能



WN-CS300FR ¥16,500

WPS	○
バンド固定	○
通信量節約モード	○


詳しくは
WEBを
チェック!

動作確認済みSIMの一覧はWEBでご確認いただけます。

ストリーム数
とは



Wi-Fi(無線LAN)の速度は、車道のように電波の通る道の数が多い程、高速に通信ができます。この道の数をストリーム数といいます。同じ11acでも433Mbpsや1733Mbpsなど速度の違いがあるのはこのストリーム数のためです。



中継機 / メッシュ子機

詳しくは
WEBをチェック!



メッシュ子機 / 中継機 両対応モデル

Wi-Fiが届かなかった場所でも
インターネット



- 上のコンセントをふさがない親切設計
- 独自メッシュ非対応の機器とは中継機としてご利用いただけます

当社独自メッシュ機能で
つながる機器はこちら

詳しくは
WEBを
チェック!

11ac 2x2 **867 + 400** *1
ac 5GHz Mbps n 2.4GHz Mbps


WN-DX1300EXP ¥6,600

*1 2.4GHz帯を400Mbpsで通信する場合は、接続機器が256QAMに対応している必要があります。
*2 ユーザー登録(無料)が必要です。(登録のない場合は1年保証)

WPS	○
メッシュ子機	○
リピーター(中継)機能	○

家のすみずみまでつながる

メッシュネットワークなら 電波の強い接続先を選んで 自動で接続



従来のWi-Fi中継機では、スマホなどで一度繋がったら、電波強度が弱くても自ら切断することは無く、遅いままでした。メッシュネットワークであれば、電波の強いメッシュ機器を探し、最適な経路に自動で切り換えてくれるので、家の中で部屋を移動しても安定したインターネット環境を実現することができます。

メッシュネットワークでの自動接続イメージ



Wi-Fi中継機

子機の帯域を選ばない
デュアルモード搭載モデル

11ac 2x2 **867 + 300** 5GHz 2.4GHz
ac 5GHz Mbps n 2.4GHz Mbps




WN-AC1167EXP ¥6,600

WPS	○
メッシュ子機	—
リピーター(中継)機能	○

手のひらサイズの
コンパクトモデル

11n 2x2 **300** 2.4GHz
n 2.4GHz Mbps



WN-G300EXP ¥4,400

WPS	○
メッシュ子機	—
リピーター(中継)機能	○

色を見ながら設置場所を探せる!



Wi-Fiアダプター

詳しくは
WEBをチェック!



※USB-BT40LE
を除く。

5GHz対応モデル 有線LANのみのパソコンの無線化や、内蔵Wi-Fiの高速化に

※常に最新のドライバーでお使い下さい。

1300Mbps対応の高速モデル

11ac 3x3 1300 600^{※2} 5GHz 2.4GHz



WN-AC1300UA ¥7,800

WPS	—
ビームフォーミング	○ ^{※1}
接続	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	Win 10 macOS (10.13~10.15)

11ac対応の高速モデル

11ac 2x2 867 300 5GHz 2.4GHz



WN-AC867U ¥5,500

WPS	○
ビームフォーミング	—
接続	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Vista 32 XP SP3 ^{※3}

11ac対応の高速小型モデル

IO DATA PLANT MU-MIMO^{※1}

11ac 2x2 867 300 5GHz 2.4GHz



WNPU1167M オープン価格

WPS	—
ビームフォーミング	○ ^{※1}
接続	USB 2.0
対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 7

11ac対応の小型サイズ

11ac 1x1 433 150 5GHz 2.4GHz



WN-AC433UK ¥3,300

WPS	○
ビームフォーミング	—
接続	USB 2.0
対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Vista 32 XP SP3

11ac対応の外付けアンテナモデル

11ac 1x1 433 150 5GHz 2.4GHz



WN-AC433UA ¥3,600

WPS	○
ビームフォーミング	○ ^{※1}
接続	USB 2.0
対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Vista 32 XP SP3

Bluetooth&11ac両対応モデル

IO DATA PLANT

11ac 1x1 433 150 5GHz 2.4GHz



WNPU583B オープン価格

WPS	—
ビームフォーミング	○ ^{※1}
接続	USB 2.0
対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 7

2.4GHz対応モデル

飛び出しわずか約6mm 超コンパクト設計

11n 1x1 150 2.4GHz

WPA3
対応



WN-S150UM ¥1,200

WPS	—
ビームフォーミング	—
接続	USB 2.0
対応OS	Win 10

外付けアンテナで 障害物に強い!

●前後左右にアンテナが可動するので、
最良の場所まで電波をキャッチ!

11n 2x2 300 2.4GHz



WN-G300UA ¥2,100

WPS	○
ビームフォーミング	—
接続	USB 2.0
対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Vista 32 XP SP3

※1 MU-MIMO、またはビームフォーミングによる通信は5GHz帯での通信でかつ、親機も対応している必要があります。 ※2 2.4GHz帯を600Mbpsで通信する場合は、接続する親機が256QAMに対応している必要があります。
※3 Windows XPではUSB 2.0接続となります。 ※4 実際のスループットはUSB 2.0の規格の上限値(480Mbps)を超えることはありません。

Bluetooth®アダプター

詳しくは
WEBをチェック!

Bluetooth®アダプター

USBに挿すだけであなたのパソコンを
Bluetooth®対応に

●Bluetooth®機能が搭載されていないパソコンで、
Bluetooth®機器とのワイヤレス通信ができる

Bluetooth®4.0+EDR/LE対応
USBアダプター



USB-BT40LE ¥1,800

接続	USB 2.0
対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Vista 32 XP ^{※1}

※1 Windows XPでは、LEモード(省電力モード)は使用できません。

ネットワーク・通信使用アイコン (P.25~P.28共通) ax 11acより高速なWi-Fi規格「11ax(Wi-Fi 6)」に対応。 ac 11nより高速なWi-Fi規格「11ac(Wi-Fi 5)」に対応。 n 11a、11gより高速なWi-Fi規格「11n(Wi-Fi 4)」に対応。 a 電波干渉が少なく、通信速度が速いWi-Fi規格「11a」に対応。 g 通信速度が速く、11bとの接続も可能なWi-Fi規格「11g」に対応。 n 「nテクノロジー」対応で最大150Mbps(理論値)の高速通信が可能です。 b 広く普及しているWi-Fi規格「11b」に対応。

※P.25~28に掲載の商品に表示しているWi-Fi速度の数値は、その商品同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

家電リモコン

詳しくは WEBをチェック!

IR対応リモコン

スマートフォン対応家電リモコン



- Amazon Echo、Google Nest対応
- 外出先や家じゅうどこからでもスマホでエアコン、テレビを操作できる
- 学習機能でエアコン、テレビ以外の赤外線対応リモコンも登録可能
- 温度センサー内蔵で温度変化によるリモコンON/OFFも可能
- ACアダプター標準添付

HS-IRR01 ¥5,500



Amazon Alexa対応 Google アシスタント対応
エアコン テレビ
おうちの家電をスマートに

有線LAN

詳しくは WEBをチェック!

※表示の数値は、本商品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

LANアダプター

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 接続 2.5Gbps対応LANアダプター



NEW ETQG-US3 ¥5,500	
MA Changer	-
ケーブル長	約35cm
接続	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	Win10

USB Type-C接続のGiga対応LANアダプター



ETG-US3TC ¥3,100	
MA Changer	○*1
ケーブル長	約28cm
接続	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) Type-C
対応OS	Win10 macOS 10.11-11

ドライバのインストール不要!

USBでLANポートを増設



ETX3-US2R ¥2,100	
MA Changer	-
ケーブル長	約23cm
接続	USB 2.0
対応OS	Win10 Win8.1 Win7 macOS 10.11-11

ドライバのインストール不要! *2

LowProfile対応 2.5Gbps対応LANアダプター



ETQG-PCIE ¥5,500	
接続	PCI Express×1
対応OS	Win10 Server 2019 Server 2016

*1 MA ChangerはWindows環境でのみお使いいただけます。 *2 Windows 7のみドライバのインストールが必要です。

USB3ポート&LAN1ポートを増設



US3-HB3ETG ¥4,400	
MA Changer	○*1
ケーブル長	約80cm
接続	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	Win10 Win8.1 Win8 Win7

Windows10/8.1ならドライバのインストール不要!

USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) & Giga対応で高速転送



ETG5-US3 ¥2,700	
MA Changer	○*1
ケーブル長	約10cm
接続	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	Win10 Win8.1 Win8 Win7 macOS 10.9-10.15

Windows10ならドライバのインストール不要!

LowProfile対応 10Gbps対応LANアダプター



NEW ET10G-PCIE ¥10,900	
接続	PCI Express 3.0 (Gen 3) ×4
対応OS	Win10 Server 2019 Server 2016

LowProfile対応 1Gbps対応LANアダプター



ETG3-PCIR ¥1,600	
接続	PCI
対応OS	Win10 Win8.1 Win7

LANケーブル

カテゴリ6A STP対応ストレートLANケーブル(10GBASE-T対応)

NEW LC-C6A/1M (1m) ¥950	NEW LC-C6A/3M (3m) ¥1,250	NEW LC-C6A/5M (5m) ¥1,650	NEW LC-C6A/10M (10m) ¥2,750
NEW LC-C6A/20M (20m) ¥4,900	NEW LC-C6A/50M (50m) ¥30,000	NEW LC-C6A/100M (100m) ¥59,000	

▲1m~20mモデル

10GBASE-T対応のマルチギガビットスイッチはP.54へ

LANポートを増設するスイッチングハブは、P.55をご覧ください。

在庫限り LC-10G/1M ¥950	在庫限り LC-10G/3M ¥1,250	在庫限り LC-10G/5M ¥1,650
在庫限り LC-10G/10M ¥2,750	在庫限り LC-10G/20M ¥4,900	在庫限り LC-10G/50M ¥30,000
在庫限り LC-10G/100M ¥59,000		

コンセントLAN (PLC)

詳しくは WEBをチェック!

PLCとは...LANケーブルの代わりにご家庭の電力線(コンセント接続)を使ってデータ通信を行う通信技術です。コンセントに挿すだけでネットワークを構築できます。

コンセントLAN (PLC)

コンセントに挿すだけでネットワークを構築できる



- 無線がつかないにくい場所や複数階でのネットワーク構築にオススメ
 - 「省電力モード」搭載
 - ターミナルアダプターを増設するときもボタンを押すだけ
- ※PLC-HM240Eとは互換性がありません。

PLC-HD240ER-S (セト品) オープン価格
PLC-HD240ER (単品) オープン価格

「HD-PLC」マルチホップ

M2M通信に最適な「HD-PLC」マルチホップ



- 従来のPLCでは困難だった分岐接続が可能
- PLCマルチホップ管理ツール「PLC MultiHop Manager」をダウンロードで提供

※本商品は、HD-PLC方式のPLCアダプターとは接続できません。「HD-PLC」マルチホップに対応した商品と接続できます。

PLC-HM240E 受注生産 オープン価格

ネットワークカメラ

詳しくは
WEBをチェック!

初心者の方も安心! こだわりの2大保証 **ペイバック保証 & 土日サポート**

月曜日～日曜日9:00～17:00(年末年始および当社夏期休業日を除く)


万が一、ネットワークカメラがネットワークにつながらなかった場合、購入代金を返金する「ペイバック保証」に対応しています。また平日はもちろん、土・日曜日の電話サポートにも対応した「ネットワーク商品」専用窓口を用意しているため、初心者の方でも安心してご利用いただけます。*ペイバック保証の適用条件など詳細は当社ホームページをご確認ください。

ネットワークカメラ「Qwatch」

子どもやペットの見守りに! いつでもどこでもスマホやパソコンでカメラの映像が見られる「Qwatch(クウォッチ)」

商品ごとに画質や画角が確認できる動画をご用意しております。上記QRコードからご確認いただけます。

	屋外対応モデル		室内用モデル
	おうちの周りを見守る 屋外対応Wi-Fiモデル	おうちの周りを見守る 屋外対応PoEモデル	電源工事不要 PoEモデル
型番/価格	保守サービス (ISS) ONVIF S  Wi-Fi対応 防塵・防水モデル TS-NA220W ¥ 33,300	保守サービス (ISS) ONVIF S  PoE対応 防塵・防水モデル TS-NA220 ¥ 33,300	保守サービス (ISS) ONVIF S  PoE対応モデル TS-NS210 ¥ 27,700
画素数	200万画素	200万画素	200万画素
最大解像度	フルHD(1920×1080) *1	フルHD(1920×1080) *1	フルHD(1920×1080) *1
視野角	水平125°/垂直69°	水平125°/垂直69°	水平125°/垂直69°
検知機能	動作検知/音 *2	動作検知/音 *2	動作検知/音 *2
マイク	○	○	○
スピーカー	○ *3	○ *3	○ *3
防塵・防水	○ (IP65準拠)	○ (IP65準拠)	—
暗所撮影	赤外線	赤外線	赤外線
有線/Wi-Fi	有線/Wi-Fi *4	有線	有線
電源	ACアダプター	PoE *5	PoE *5

	室内用モデル		
	お部屋を一度に見渡せる! 180°パノラマビューモデル	暮らしを見守る IoTネットワークカメラ	おうちの中を見守り! エントリーモデル
型番/価格	 180°パノラマビュー対応ネットワークカメラ TS-WRFE ¥ 19,900	microSD 標準添付  高画質&5つのセンサー搭載モデル TS-WRLP ¥ 17,600	 Wi-Fi専用ネットワークカメラ TS-NS110W ¥ 11,100
画素数	300万画素	200万画素	200万画素
最大解像度	フルHD(1920×1080) *1	フルHD(1920×1080)	フルHD(1920×1080) *1
視野角	水平180°/垂直95°	水平79°/垂直43°	水平87°/垂直47°
検知機能	動作検知	動作検知/人感/気温/ 湿度/音	動作検知
マイク	○	○	○
スピーカー	—	○	○ *3
防塵・防水	—	—	—
暗所撮影	—	高感度	赤外線
有線/Wi-Fi	有線/Wi-Fi *4	有線/Wi-Fi *4	Wi-Fi
電源	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター

*1 パソコンでの視聴の場合。 *2 動作検知と音検知は排他利用となります。 *3 カメラからの音声出力は、スマホアプリ「Qwatch View」利用時のみとなります。

*4 有線/Wi-Fiは排他利用となります。 *5 ACアダプターは付属していません。

自社サービスやシステムに
ネットワークカメラの映像を組み込む

APIダウンロードサービス開始!

<https://www.iodata.jp/product/lancam/api/>

遠隔地のカメラも一括表示! **「Qwatch Monitor」**

「Qwatch Monitor」を使用すると、Windows/パソコンで複数台一括表示できるようになります。病院、学校などの施設内に複数のQwatchを設置する場合や、遠隔地のカメラも管理できるので、地方の事業所の管理などに活躍します。

対応カメラはWebページをご確認ください。

対応OS: Win10 Win7 * ※SP1以降



設置場所が広がる!

ペットケージに最適!

Qwatch取付用
クリップ型スタンド

在庫限り **TSOP-CM**

オープン価格



ブルーレイドライブ

詳しくは WEBをチェック!

DVDドライブ

詳しくは WEBをチェック!

オーディオ関連
ハードディスクSSD
チューナーキャプチャー
液晶ディスプレイ
Wi-Fiネットワーク
ブルーレイDVDドライブ
USBメモリ
取扱商品

大容量データの保存にピッタリ	ポータブル			
	4Kブルーレイ再生対応	USB Type-C対応	エントリーモデル	アルミボディモデル(薄型)
ブルーレイドライブ 型番・価格 長期保存 M-DISC対応 	 BRP-UT6UHD/CK オープン価格	 BRP-UT6CW (パールホワイト) オープン価格 BRP-UT6CK (ピアノブラック) オープン価格 BRP-UT6CR (ルビーレッド) オープン価格	 BRP-UT6LEW (パールホワイト) オープン価格 BRP-UT6LEK (ピアノブラック) オープン価格	 BRP-UT6ALK オープン価格
対応メディア(書き込み)	BD-XL: M-DISC 3層, BD-R 4層, BD-R 3層, BD-RE 3層 ブルーレイ(BD): M-DISC 1-2層, -R 2層, -R 1層, -RE 2層, -RE 1層 DVD: M-DISC, ±R 2層, ±R 1層, +RW, -RW, RAM CD: -R, -RW	BD-XL: M-DISC 3層, BD-R 4層, BD-R 3層, BD-RE 3層 ブルーレイ(BD): M-DISC 1-2層, -R 2層, -R 1層, -RE 2層, -RE 1層 DVD: M-DISC, ±R 2層, ±R 1層, +RW, -RW, RAM CD: -R, -RW	BD-XL: M-DISC 3層, BD-R 4層, BD-R 3層, BD-RE 3層 ブルーレイ(BD): M-DISC 1-2層, -R 2層, -R 1層, -RE 2層, -RE 1層 DVD: M-DISC, ±R 2層, ±R 1層, +RW, -RW, RAM CD: -R, -RW	BD-XL: M-DISC 3層, BD-R 4層, BD-R 3層, BD-RE 3層 ブルーレイ(BD): M-DISC 1-2層, -R 2層, -R 1層, -RE 2層, -RE 1層 DVD: M-DISC, ±R 2層, ±R 1層, +RW, -RW, RAM CD: -R, -RW
接続規格	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0
対応OS	Win10*, Win8.1, Win7, macOS 10.6-11*	Win10*, Win8.1, Win7, macOS 10.6-11*	Win10*, Win8.1, Win7, macOS 10.6-11*	Win10*, Win8.1, Win8, Win7, macOS 10.6-11*
外形寸法*容積/質量	約136×146×14.6mm/約240g	約136×146×14.6mm/約240g	約136×146×14.6mm/約240g	約130×150×12mm/約240g
PC用ソフト	再生: BD/DVD ○* 編集: BD/DVD × 保存: 写真/動画 ○*	再生: BD/DVD ○* 編集: BD/DVD × 保存: 写真/動画 ○	再生: BD/DVD × 編集: BD/DVD × 保存: 写真/動画 ○	再生: BD/DVD ○* 編集: BD/DVD (30日体験版) 保存: 写真/動画 ○

DVDやCDを楽しく視聴	ポータブル
Android TV用DVDドライブ 型番・価格 長期保存 M-DISC対応 	Android TVで楽しめる* TVとUSBケーブル1本つなぐだけ!  DVRP-U8ATV オープン価格
主な機能	DVD再生/CD再生
接続規格	USB 2.0
対応OS	Android TV OS, Win10, Win8.1, macOS 10.7.5-11*
Android TV用アプリ	
外形寸法*容積/質量	約144(W)×137(D)×14(H)mm/約200g
PC用ソフト	再生: DVD × 編集: DVD × 保存: 写真/動画 ○

DVDの鑑賞やデータの保存に	ポータブル (USB 3.0)	
PC用DVDドライブ 型番・価格 長期保存 M-DISC対応 	Windowsタブレット向け ロングケーブル(約1m)  DVRP-UT8TBK オープン価格	編集ソフト付き  DVRP-UT8H ¥8,300
対応メディア(書き込み)	DVD: M-DISC, ±R 2層, ±R 1層, +RW, -RW, RAM CD: -R, -RW	DVD: M-DISC, ±R 2層, ±R 1層, +RW, -RW, RAM CD: -R, -RW
接続規格	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0
対応OS	Win10*, Win8.1, Win8, Win7, macOS 10.14-11*	Win10*, Win8.1, Win8, Win7
外形寸法*容積/質量	約136×146×14.6mm/約270g	約136×146×14.6mm/約270g
PC用ソフト	再生: DVD ○* 編集: DVD (30日体験版) 保存: 写真/動画 ○	再生: DVD ○* 編集: DVD ○ 保存: 写真/動画 ○

*対応情報の詳細はホームページをご確認ください。

Mac専用モデル(薄型)	外付		内蔵
	4Kブルーレイ再生対応	BD-R最大16倍速書き込み	BD-R最大16倍速書き込み
 <p>USB-C USB-A ケーブル 2本付</p> <p>BRP-UT6/MC2 オープン価格</p>	 <p>BRD-UT16LX オープン価格</p>	 <p>BRD-UT16WX ¥ 21,000</p>	 <p>BRD-S16PX ¥ 15,400</p>
<p>ACアダプター方式</p>	<p>ACアダプター方式</p>	<p>ACアダプター方式</p>	<p>ACアダプター方式</p>
<p>M-DISC 3層 BD-R 4層 BD-R 3層 BD-RE 3層</p> <p>M-DISC 1~2層 -R 2層 -R 1層 -RE 2層 -RE 1層</p> <p>M DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM</p> <p>-R -RW</p>	<p>M-DISC 3層 BD-R 4層 BD-R 3層 BD-RE 3層</p> <p>M-DISC 1~2層 -R 2層 -R 1層 -RE 2層 -RE 1層</p> <p>M DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM</p> <p>-R -RW</p>	<p>M-DISC 3層 BD-R 4層 BD-R 3層 BD-RE 3層</p> <p>M-DISC 1~2層 -R 2層 -R 1層 -RE 2層 -RE 1層</p> <p>M DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM</p> <p>-R -RW</p>	<p>M-DISC 3層 BD-R 4層 BD-R 3層 BD-RE 3層</p> <p>M-DISC 1~2層 -R 2層 -R 1層 -RE 2層 -RE 1層</p> <p>M DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM</p> <p>-R -RW</p>
<p>USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0</p> <p>macOS 10.11-11*</p> <p>約133×146×11mm/約220g</p> <p>×</p> <p>○</p> <p>○</p>	<p>USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0</p> <p>Win10* Win8.1 Win7</p> <p>約158×220×50mm/約1.2kg</p> <p>○*</p> <p>○*</p> <p>○*</p>	<p>USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0</p> <p>Win10 Win8.1 Win8 Win7 Vista 32*</p> <p>約158×220×50mm/約1.2kg</p> <p>○*</p> <p>○</p> <p>○</p>	<p>Serial ATA</p> <p>Win10 Win8.1 Win8 Win7 Vista 32*</p> <p>約146×175×41.3mm/約740g</p> <p>○*</p> <p>○</p> <p>○</p>

USB Type-C対応	ポータブル (USB 2.0)		外付	内蔵
	エントリーモデル	編集ソフト付き	最大24倍速書き込み	最大24倍速書き込み
 <p>Type-C USB-A ケーブル 2本付</p> <p>DVRP-UT8C2W (パールホワイト) オープン価格</p> <p>DVRP-UT8C2K (ピアノブラック) オープン価格</p>	 <p>DVRP-UT8LKA (ピアノブラック) オープン価格</p> <p>DVRP-UT8LWA (パールホワイト) オープン価格</p> <p>DVRP-UT8LRA (ルビーレッド) オープン価格</p> <p>DVRP-UT8LNA (ミレニアム群青) オープン価格</p>	 <p>DVRP-U8ZW (ホワイト) ¥ 4,000</p> <p>DVRP-U8ZK (ブラック) ¥ 4,000</p>	 <p>DVR-UT24EZ ¥ 9,800</p> <p>ACアダプター方式</p>	 <p>DVR-S24ET3K ¥ 5,000</p>
<p>M DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM</p> <p>-R -RW</p>	<p>M DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM</p> <p>-R -RW</p>	<p>M DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM</p> <p>-R -RW</p>	<p>M DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM</p> <p>-R -RW</p>	<p>M DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM</p> <p>-R -RW</p>
<p>USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0</p> <p>Win10 Win8.1 Win8 Win7 macOS 10.9-11*</p> <p>約136×146×14.6mm/約270g</p> <p>○*</p> <p>×</p> <p>○</p>	<p>USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0</p> <p>Win10 Win8.1 Win8 Win7 macOS 10.9-11*</p> <p>約136×146×14.6mm/約270g</p> <p>×</p> <p>×</p> <p>○</p>	<p>USB 2.0</p> <p>Win10 Win8.1 Win8 Win7 macOS 10.7.5-11*</p> <p>約144×137×14mm/約200g</p> <p>○*</p> <p>○</p> <p>○</p>	<p>USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0</p> <p>Win10 Win8.1 Win8 Win7</p> <p>約158×220×50mm/約1.0kg</p> <p>×</p> <p>(30日体験版)</p> <p>○</p>	<p>Serial ATA</p> <p>Win10 Win8.1 Win8 Win7</p> <p>約146×165×41.5mm/約610g</p> <p>×</p> <p>(30日体験版)</p> <p>○</p>


*対応情報の詳細はホームページをご確認ください。

DVDドライブ 在庫限り **DVRP-UT8LK** (ピアノブラック) オープン価格 在庫限り **DVRP-UT8LW** (パールホワイト) オープン価格


メモリーカード

詳しくは
WEBをチェック!

高速連写や4K動画撮影にオススメ



高画質撮影やスマホでの使用にオススメ



4K動画対応モデル

フルHD動画・スマホ対応モデル

	SDカード		microSDカード		SDカード	microSDカード	
型番	SD2U3シリーズ 32GB SD2U3-32G 64GB SD2U3-64G 128GB SD2U3-128G	SDU3-Rシリーズ 32GB SDU3-32GR 64GB SDU3-64GR 128GB SDU3-128GR 写真編集ソフト付き	MSDU23シリーズ 64GB MSDU23-64G 128GB MSDU23-128G ※1 ニンテンドー SWITCH	MSDU13シリーズ 64GB MSDU13-64G 128GB MSDU13-128G ※1 ニンテンドー SWITCH	SDU1-Rシリーズ 64GB SDU1-64GR 128GB SDU1-128GR 写真編集ソフト付き	MSDU1-Rシリーズ 64GB MSDU1-64GR 128GB MSDU1-128GR 写真編集ソフト付き	MSDA1シリーズ 16GB MSDA1-16G 32GB MSDA1-32G 64GB MSDA1-64G 128GB MSDA1-128G ※1 A1規格対応 ニンテンドー SWITCH
実測値	SD2U3-32G 読み込み:最大260MB/s 書き込み:最大220MB/s SD2U3-64G, 128G 読み込み:最大250MB/s 書き込み:最大250MB/s	読み込み: 最大90MB/s 書き込み: 最大80MB/s	読み込み: 最大275MB/s 書き込み: 最大155MB/s	読み込み: 最大85MB/s 書き込み: 最大80MB/s	—	—	—
インターフェイス	UHS-II	UHS-I	UHS-II	UHS-I	UHS-I	UHS-I	UHS-I
スピードクラス	UHS スピードクラス3 Video Speed Class 90 Class 10	UHS スピードクラス3 — Class 10	UHS スピードクラス3 Video Speed Class 90 Class 10	UHS スピードクラス3 Video Speed Class 30 Class 10	UHS スピードクラス1 — Class 10	UHS スピードクラス1 — Class 10	UHS スピードクラス1 — Class 10
規格 ^{#2}	SDXC, SDHC	SDXC, SDHC	microSDXC	microSDXC	SDXC	microSDXC	microSDXC, microSDHC
保証期間	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年

※メモリーカードはすべてオープン価格です。 ※転送速度は、ご使用の環境など様々な要因によって異なるため、測定値を保証するものではありません。(当社調べ)

メモリー

詳しくは
WEBをチェック!

	DIMM (デスクトップPC用)			S.O.DIMM (ノートPC用)		
	DDR4 SDRAM (第4世代メモリー規格)			DDR3 SDRAM (第3世代メモリー規格)	DDR4 SDRAM (第4世代メモリー規格)	
型番	DZ2666シリーズ DZ2666-4G 4GB オープン価格 DZ2666-8G 8GB オープン価格 DZ2666-16G 16GB オープン価格	DZ2400シリーズ DZ2400-4G 4GB ¥11,900 DZ2400-8G 8GB ¥23,300	DZ2133-Rシリーズ DZ2133-4GR 4GB ¥10,800 DZ2133-8GR 8GB ¥22,300	DY1600-Rシリーズ DY1600-2GR 2GB ¥5,600 DY1600-4GR 4GB ¥9,000 DY1600-8GR 8GB ¥19,200 低消費電力モデル 在庫限り DY1600-H4GR 4GB ¥8,000	SDZ2666シリーズ SDZ2666-4G 4GB オープン価格 SDZ2666-8G 8GB オープン価格 SDZ2666-16G 16GB オープン価格	SDZ2400シリーズ SDZ2400-4G 4GB ¥11,900 SDZ2400-8G 8GB ¥23,300
対応OS	Win	Win	Win	Win	Win	Win
転送速度	PC4-2666	PC4-2400	PC4-2133	PC3-12800	PC4-2666	PC4-2400
転送レート	2666Mbps	2400Mbps	2133Mbps	1600Mbps	2666Mbps	2400Mbps
遅延時間	CL=19	CL=17	CL=15	CL=11	CL=19	CL=17
ピン数	288ピンDIMM	288ピンDIMM	288ピンDIMM	240ピンDIMM	260ピンS.O.DIMM	260ピンS.O.DIMM
保証期間	無期限	無期限	無期限	無期限	無期限	無期限

オーディオ関連

ハードディスクSSD

チューナーキャプチャー

液晶ディスプレイ

WiFiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

33

取扱商品

ドライブレコーダーや IPカメラの撮影に最適な高耐久モデル

パソコンのデータ保存用などの ベーシックタイプ

高耐久モデル

ベーシックモデル

型番	SDカード	microSDカード		SDカード	microSDカード		
	SD-IMAシリーズ	MSD-IMAシリーズ	MSD-IMシリーズ	SDH-UTRシリーズ	SDH-TRシリーズ	SDH-WRシリーズ	SDMCH-WRシリーズ
	16GB SD-IMA16G	16GB MSD-IMA16G	16GB MSD-IM16G	16GB SDH-UT16GR	8GB SDH-T8GR	8GB SDH-W8GR	8GB SDMCH-W8GR
	32GB SD-IMA32G	32GB MSD-IMA32G	32GB MSD-IM32G	32GB SDH-UT32GR	16GB SDH-T16GR	16GB SDH-W16GR	16GB SDMCH-W16GR
	64GB SD-IMA64G	64GB MSD-IMA64G			32GB SDH-T32GR	32GB SDH-W32GR	32GB SDMCH-W32GR
	繰り返しの書き換えに強い MLCを採用!	繰り返しの書き換えに強い MLCを採用!	繰り返しの書き換えに強い MLCを採用!	写真編集ソフト付き	写真編集ソフト付き	写真編集ソフト付き	写真編集ソフト付き
実測値	—	—	—	—	—	—	—
インターフェイス	UHS-I	UHS-I	—	UHS-I	—	—	—
スピードクラス	UHS スピードクラス1	UHS スピードクラス3	—	UHS スピードクラス1	—	—	—
規格※2	Class 10 SDXC、SDHC	Class 10 microSDXC、microSDHC	Class 10 microSDHC	Class 10 SDHC	Class 10 SDHC	Class 4 SDHC	Class 4 microSDHC
保証期間	1年	1年	1年	1年	3年	1年	1年

※1 当社が独自に検証したものでありメーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。 ※2 容量によって異なります。詳細はホームページよりご確認ください。

リーダー・ライター

詳しくは
WEBをチェック!

スリムデスクトップPC用

DDR3 SDRAM
(第3世代メモリー規格)



SDZ2133-Rシリーズ

SDZ2133-4GR
4GB ¥10,800
SDZ2133-8GR
8GB ¥22,300

★当社製ビジネスNAS
[HDL-HAシリーズ](P.43)
の増設メモリーとしてもお
使いいただけます。

SDY1600L-Rシリーズ

1.5V&1.35V両対応
SDY1600L-2GR
2GB ¥5,600
SDY1600L-4GR
4GB ¥9,000
SDY1600L-8GR
8GB ¥19,200

低消費電力モデル
在庫限り **SDY1600L-H4GR**
4GB ¥8,000

Win

Win

PC4-2133

PC3L-12800

2133Mbps

1600Mbps

CL=15

CL=11

260ピンS.O.DIMM

204ピンS.O.DIMM

無期限

無期限

Wi-Fiストレージ

スマホやカメラの写真をSDカード・
USBハードディスクに保存&共有できる



11ac対応 Wi-Fiストレージ「ポケドラ」
WFS-SR03K (ブラック) ¥7,800
WFS-SR03W (ホワイト) ¥7,800
※対応OSの詳細は当社ホームページにてご確認ください。

リーダー・ライター

UHS-II※1&USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)対応
高速転送&さまざまなメディアが使える



マルチメモリーカードリーダー・ライター
US3-U2RW/B オープン価格

※1 microSDカードをUHS-II規格で動作させるためには、
UHS-II対応SD変換アダプターが必要です。
※対応OSの詳細は当社ホームページにてご確認ください。

ICカードリーダー

マイナンバーカードの読み取りができる
非接触型ICカードリーダーライター



詳しくは
WEBをチェック!

NFCリーダライタ
USB-NFC3 オープン価格

NFCリーダライタ (HPKIカード対応)
USB-NFC4 ¥5,500

アダプター



▲SDMC-ADP

PCカードType-IIスロット用
コンパクトフラッシュアダプター
PCC-CFR ¥2,100

microSDカード専用 SDカードアダプター
SDMC-ADP ¥510

※microSDカードは添付していません。

USBメモリー

詳しくは
WEBをチェック!

商品型番末尾の*には、
カラーを示すアルファベットが入ります。

法人様向けモデルは、
P.52、53をご覧ください。

スタンダードモデル

カラーが豊富なUSBメモリー



- W:ホワイト
- P:ピンク
- K:ブラック
- B:スケルトンブルー
- BR:スケルトンブラウン

U3-STDRシリーズ オープン価格

- 8GB U3-STD8G/*
- 16GB U3-STD16GR/*
- 32GB U3-STD32GR/*
- 64GB U3-STD64GR/*
- 128GB U3-STD128GR/*
- 256GB U3-STD256GR/K

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS 10.11-11
コネクタ	USB Standard A		

*スケルトンブルーは8/16/32GBのみ、スケルトンブラウンは8/16GBのラインアップです。

ハイスピードモデル

高性能コントローラー採用で、
従来品よりも読み込み速度が大幅アップ!



- PS4 Pro 対応
- PS5 対応
- K:ブラック
- G:ゴールド

U3-MAX2シリーズ オープン価格

- 16GB U3-MAX2/16*
- 32GB U3-MAX2/32*
- 64GB U3-MAX2/64*
- 128GB U3-MAX2/128*
- 256GB U3-MAX2/256*

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS 10.7-11
コネクタ	USB Standard A		

*1 256GBモデルのみ。

在庫限り U3-MAXシリーズ オープン価格

デザインモデル

おしゃれなパステルカラーUSBメモリー ~pastio~



- V:ライラックパープル
- P:ペビーピンク
- G:ミントグリーン
- B:ライトブルー

U3-CLPシリーズ オープン価格

- 16GB U3-CLP16G/*
- 32GB U3-CLP32G/*
- 64GB U3-CLP64G/*

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 10 Win 8.1 macOS 10.11-11
コネクタ	USB Standard A		

新・旧機種どちらでも使える!
Type-C⇔Type-Aの両対応モデル



- シルバー

U3C-HPシリーズ オープン価格

- 16GB U3C-HP16G
- 32GB U3C-HP32G
- 64GB U3C-HP64G

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 macOS 10.7-11
コネクタ	USB Standard A Type-C		

スマホ・タブレット対応モデル

スマホの機種変更や、データの共有に最適!



- ダークシルバー

U3-IP2シリーズ オープン価格

- 在庫限り 16GB U3-IP2/16GK
- 在庫限り 32GB U3-IP2/32GK
- 在庫限り 64GB U3-IP2/64GK

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)*1	対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 macOS 10.7-11 iOS 9-13 Android 4.3-11
コネクタ	USB Standard A Lightning Micro B		

*1 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)対応はパソコン用USB端子のみとなります。

便利なオプション品

USB変換・延長ケーブル

Android・WindowsタブレットでUSB機器が使える!

Androidデバイス用&Windowsタブレット用USB変換ケーブル
USB-OTG10 オープン価格

*対応する機器の詳細は当社ホームページにてご確認ください。 *Android端末は、USBホスト機能を持つ端末に限ります。

ちょっとケーブルを延長したいときに

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応USB延長ケーブル
NEW U3-EXT/24 ¥1,000

便利なセキュリティソフトを無料ダウンロード



パソコンへのインストール不要。
ドラッグ&ドロップでファイル暗号化できるセキュリティソフトです。

PCの容量不足を解消!
データをサクッとお引越!

安心の
3年保証



- PS4 Pro 対応
- PS5 対応
- ブラック

U3-LCシリーズ オープン価格

- 256GB U3-LC/256G
- 512GB U3-LC/512G
- 1TB U3-LC/1T

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 10 Win 8.1 macOS 10.11-11
コネクタ	USB Standard A		

カチッと押して、サクッと収納
片手で出せるノック式モデル



- W:ホワイト
- K:ブラック
- R:レッド
- B:ブルー

U3-PSHシリーズ オープン価格

- 8GB U3-PSH8G/*
- 16GB U3-PSH16G/*
- 32GB U3-PSH32G/*
- 64GB U3-PSH64G/*
- 128GB U3-PSH128G/*

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 macOS 10.7-11
コネクタ	USB Standard A		

シーンに合わせて選べる、
エレガントな2トーンカラー



- VP:ビビットピンク
- PG:ピンクゴールド
- WS:ホワイトシルバー
- DS:ダークシルバー

U3-ALRシリーズ オープン価格

- 8GB U3-AL8G/**
- 16GB U3-AL16GR/**
- 32GB U3-AL32GR/**

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS 10.7-11
コネクタ	USB Standard A		

在庫限り U3-AS/Sシリーズ オープン価格

コンパクト&スタイリッシュなアルミボディ



- K:ブラック
- S:シルバー

U3-DBLTシリーズ オープン価格

- 8GB U3-DBLT8G/*
- 16GB U3-DBLT16G/*
- 32GB U3-DBLT32G/*

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)*1	対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 macOS 10.7-11 Android 4.0-8.0
コネクタ	USB Standard A Micro B		

*1 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)対応はパソコン用USB端子のみとなります。
*対応OSの詳細は当社ホームページにてご確認ください。

在庫限り U3-DBLシリーズ オープン価格

クリエイティブメディア商品

詳しくは
WEBをチェック!

ゲーミング

PS4, Nintendo Switch, PC, Mac対応
高音質化してボイスチャットをより快適にするゲーミング アンプ



Sound Blaster G3
オープン価格
SB-G-3

24bit/96kHzのハイレゾ再生や
7.1chバーチャルサラウンドに対応



Sound BlasterX G1
オープン価格
SBX-G1

PS4, Nintendo Switch, XBOX, PC, Mac対応
USB/アナログ接続ゲーミングヘッドセット



Sound BlasterX H6
オープン価格
NEW SBX-H6

40mm FullSpectrum ドライバーで迫力サウンドの
折りたたみ可能なアナログゲーミングヘッドセット



Sound BlasterX H3
オープン価格
SBX-H3

スピーカー

パソコンやテレビ、スマートフォンなど、様々な利用シーンにマッチする
アンダーモニタータイプのコンパクトサウンドバー



Creative Stage Air
オープン価格
SP-STGEA-BK

IPX7防水のポータブル Bluetooth® 5.0ワイヤレス スピーカー



Creative MUVO Play
オープン価格
在庫限り **SP-MVPL-BK** (ブラック) 在庫限り **SP-MVPL-OR** (オレンジ)
在庫限り **SP-MVPL-BU** (ブルー)

Bluetooth®対応
ステレオスピーカー



Creative T15 Wireless
オープン価格
SP-T15W

有線(アナログ/デジタル)&ワイヤレス接続に対応
プレミアムHi-Fi デスクトップ スピーカー



Creative T100
オープン価格
SP-T100-BK

極上の音楽を楽しむ
ハイエンドステレオスピーカー



Creative GigaWorks T40 Series II
オープン価格
GW-T40-IIR

高音質の2way
ステレオスピーカー



Creative GigaWorks T20 Series II
オープン価格
GW-T20-IIR

サウンドカード

Sound Core3D™搭載の
PCゲーム向けサウンドカード



PCle Sound Blaster Z シリーズ
オープン価格
SB-Z

24bit/192kHz 出力対応サウンドカード



Sound Blaster Audigy Rx
オープン価格
SB-AGY-RX



Sound Blaster Audigy Fx
オープン価格
SB-AGY-FX

USBオーディオインターフェイス

最大24bit/96kHz ハイレゾ再生に対応!
USBオーディオのエントリーモデル



Sound Blaster Play! 3
オープン価格
SB-PLAY3

極上のHDクオリティサウンドで
録音・再生を実現



USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2
オープン価格
SB-DM-PHDR2

ウエスタンデジタル社 **G-Technology** 商品

詳しくは
WEBをチェック!

G-Technology
アクセサリ商品は
こちら

詳しくは
WEBを
チェック!

外付けハードディスク

スタイリッシュで堅牢
Mac用外付けハードディスク



G-Drive USB G1シリーズ オープン価格

4TB	OG0G03597	(0.00148 区分C)
6TB	OG0G03677	(0.00098 区分C)
10TB	OG0G05019	(0.00050 区分C)
14TB	OG0G10512	(0.00036 区分C)
18TB	OG0G10825-1	(0.00031 区分C)

インターフェイス	USB 3.0
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	3年間

USB-Cに対応/Mac用外付けハードディスク



G-Drive USB-Cシリーズ オープン価格

4TB	OG0G05669	(0.00148 区分C)
6TB	OG0G05673	(0.00098 区分C)
10TB	OG0G05681	(0.00080 区分C)
14TB	OG0G10504-1	(0.00036 区分C)
18TB	OG0G10829-1	(0.00031 区分C)

インターフェイス	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	3年間

USB-C&Thunderbolt 3に対応
Mac用外付けハードディスク



G-Drive with Thunderbolt 3シリーズ オープン価格

4TB	OG0G05366	(0.00148 区分C)
6TB	OG0G10490	(0.00098 区分C)
10TB	OG0G05381	(0.00050 区分C)
14TB	OG0G10430	(0.00036 区分C)
18TB	OG0G10807-1	(0.00031 区分C)

インターフェイス	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0), Thunderbolt 3
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	5年間

Thunderbolt 3対応
カートリッジ式2ドライブ搭載の外付けハードディスク



G-RAID with Thunderbolt 3シリーズ オープン価格

8TB	OG0G05751	(0.00148 区分N)
12TB	OG0G05756	(0.00098 区分N)
20TB	OG0G05766	(0.00050 区分N)
28TB	OG0G10417	(0.00036 区分N)
36TB	OG0G10813-1	(0.00031 区分N)

インターフェイス	USB 3.1 Gen 2, Thunderbolt 3, HDMI
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	5年間

Thunderbolt 3対応
持ち運び可能な
RAIDストレージ



G-Speed Shuttle Thunderbolt 3シリーズ 受注生産 オープン価格

24TB	OG0G10528-1	(0.00098 区分N)
40TB	OG0G10524-1	(0.00050 区分N)
56TB	OG0G10526-1	(0.00036 区分N)
72TB	OG0G10817-1	(0.00031 区分N)

インターフェイス	Thunderbolt 3
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	5年間

Thunderbolt 3/8ベイ対応
大容量で持ち運び可能な
RAIDストレージ



G-Speed Shuttle XL Thunderbolt 3シリーズ 受注生産 オープン価格

48TB	OG0G10543-1	(0.00098 区分N)
80TB	OG0G10545-1	(0.00050 区分N)
112TB	OG0G10547-1	(0.00036 区分N)
144TB	OG0G10820-1	(0.00031 区分N)

インターフェイス	Thunderbolt 3
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	5年間

ポータブルハードディスク

USB-C対応
スタイリッシュな
3色から選べる



- スペースグレー
- シルバー
- ゴールド

G-Drive Mobile USB-C v2シリーズ オープン価格

1TB	OG0G10265 <input type="checkbox"/> / OG0G10264 <input type="checkbox"/>	(0.00050 区分E)
2TB	OG0G10317 <input type="checkbox"/> / OG0G10339 <input type="checkbox"/> / OG0G10340 <input type="checkbox"/>	(0.00080 区分H)
4TB	OG0G10347 <input type="checkbox"/> / OG0G10348 <input type="checkbox"/>	(0.00050 区分J)
5TB	OG0G10477 <input type="checkbox"/>	(0.00038 区分J)

インターフェイス	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	3年間

USB-C対応
Macにぴったりな
アルミニウム筐体



G-Drive mobile USB 3.0 v3シリーズ オープン価格

1TB	OG0G06071	(0.00050 区分E)
-----	------------------	---------------

インターフェイス	USB 3.0
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	3年間

ゴム製保護バンパー付き
堅牢で軽量な筐体設計



G-DRIVE ev RaWシリーズ 受注生産 オープン価格

1TB	OG0G04104	(0.00050 区分E)
2TB	OG0G10202	(0.00080 区分H)
4TB	OG0G06023	(0.00050 区分J)

インターフェイス	USB 3.0, SATA
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	3年間

SSD

IP67の防滴/防塵性能!
落下試験もクリアした頑丈なSSD



G-Drive Mobile SSD R-Seriesシリーズ オープン価格

500GB	OG0G06052
1TB	OG0G06053
2TB	OG0G06054

インターフェイス	USB 3.1 Gen 2
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	5年間

最大2800MB/sの転送速度*2
Thunderbolt 3対応のSSD



G-Drive Mobile Pro SSDシリーズ 受注生産 オープン価格

500GB	OG0G10310
1TB	OG0G10311
2TB	OG0G10312-1

インターフェイス	Thunderbolt 3
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	5年間

バンパー付で堅牢で
軽量なSSD



G-DRIVE ev RaW SSDシリーズ 受注生産 オープン価格

500GB	OG0G04758
1TB	OG0G04762
2TB	OG0G06034

インターフェイス	USB 3.0, SATA
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	3年間

パワフルな超高速RAIDに
対応したSSD



G-Speed Shuttle Thunderbolt 3 SSDシリーズ 受注生産 オープン価格

8TB	OG0G10530-1
16TB	OG0G10532-1
32TB	OG0G10534-1

インターフェイス	Thunderbolt 3
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	5年間

*1 Windowsでご利用いただく場合には、専用ソフトウェアを用いてWindows用にドライブを再フォーマット頂くか、Windows/パソコン上に専用ドライバのインストールが必要となります。
*2 パフォーマンステストはウエスタンデジタル社内のテスト結果に基づきます。容量およびお客様の使用環境により実際のスピードは異なる場合があります。
*対応OSの詳細は各商品ページをご確認ください。

オーディオ関連

ハードディスクSSD

チューナーキャプチャー

液晶ディスプレイ

WiFiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

詳しくは
WEBをチェック!

※商品型番の横・下に記載されている省エネ法に基づくエネルギー消費効率、最大構成における待機中の消費電力を、物理的な最大記憶容量で除したものです。

ゲーミングドライブ

最大250MB/秒の高速読み出し
デスクトップハードディスク

WD_Black D10 Game Drive

8TB **WDBA3P0080HBK-NESN** (0.00093 区分F) ※注生産 オープン価格

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	MAC/WIN
保証期間	3年間 (国内サポート)



PS4、PS4 Pro 互換

ゲームデータの持ち運びに!
ポータブルハードディスク

WD_Black P10 Game Drive

2TB **WDBA2W0020BBK-JESN** (0.00080 区分H) オープン価格

4TB **WDBA3A0040BBK-JESN** (0.00050 区分F) オープン価格

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	MAC/WIN
保証期間	3年間 (国内サポート)



PS4、PS4 Pro 互換

最大2,000MB/秒の
高速転送
ポータブルSSD

WD_Black P50 Game Drive SSD

500GB **WDBA3S5000ABK-JESN** オープン価格

1TB **WDBA3S0010BBK-JESN** オープン価格

2TB **WDBA3S0020BBK-JESN** オープン価格

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2
対応OS	MAC/WIN
保証期間	5年間 (国内サポート)



PS4、PS4 Pro 互換

ノートPC用
Thunderbolt 3対応
ゲームドックSSD

WD_Black D50 ゲームドックSSD

0TB **WDBA3U0000NBK-NESN** オープン価格

1TB **WDBA3U0010BBK-NESN** オープン価格

2TB **WDBA3U0020BBK-NESN** オープン価格

※0TBモデルには、SSDは搭載されておりません。 ※1,2TBは受注生産です。

インターフェイス	Thunderbolt 3
対応OS	MAC/WIN
保証期間	5年間 (国内サポート)



※上記のパフォーマンステストはウエスタンデジタル社内のテスト結果に基づきます。容量およびお客様の使用環境により実際のスピードは異なる場合があります。

ポータブルハードディスク

WD製純正ドライブを採用
ベーシックモデル



パスワードロック機能搭載
スタンダードモデル



■BK:ブラック
■RD:レッド
■BL:ブルー

USB-CとUSB-Aに対応
Macでの使用にオススメ



WD Elements SE Portable (2018)

新価格 1TB **WDBEPK0010BBK-JESN** (0.00050 区分E) **¥7,600**

新価格 2TB **WDBEPK0020BBK-JESN** (0.00080 区分H) **¥10,900**

新価格 4TB **WDBJRT0040BBK-JESN** (0.00050 区分F) **¥16,500**

新価格 5TB **WDBJRT0050BBK-JESN** (0.00038 区分F) **¥19,900**

インターフェイス	USB 3.0/2.0
対応OS	WIN
保証期間	2年間 (国内サポート)

My Passport (2019)

新価格 1TB **WDBYVG0010BBK-JESN** (0.00050 区分E) **¥8,700**

新価格 2TB **WDBYVG0020B**-JESN** (0.00080 区分H) **¥12,000**

新価格 4TB **WDBPKJ0040B**-JESN** (0.00048 区分F) **¥17,600**

新価格 5TB **WDBPKJ0050BBK-JESN** (0.00038 区分F) **¥21,000**

※商品型番の**には、カラーを示すアルファベットが入ります。

インターフェイス	USB 3.0/2.0
対応OS	WIN
保証期間	3年間 (国内サポート)

My Passport for Mac (2020)

新価格 2TB **WDBA2D0020BBL-JESE** (0.00080 区分H) **¥13,100**

新価格 4TB **WDBA2F0040BBL-JESE** (0.00048 区分F) **¥18,700**

新価格 5TB **WDBA2F0050BBL-JESE** (0.00038 区分F) **¥22,100**

インターフェイス	USB 3.0/2.0
対応OS	MAC
保証期間	3年間 (国内サポート)

外付けハードディスク

ハードウェア暗号化対応
高信頼の
デスクトップハードディスク

My Book (2020)

4TB **WDBBGB0040HBK-JESE** (0.00113 区分C) **¥14,300**

6TB **WDBBGB0060HBK-JESE** (0.00088 区分C) **¥18,700**

8TB **WDBBGB0080HBK-JESE** (0.00066 区分C) **¥24,300**

12TB **WDBBGB0120HBK-JESE** (0.00042 区分C) **¥40,000**

14TB **WDBBGB0140HBK-JESE** (0.00021 区分C) **¥51,200**

NEW 16TB **WDBBGB0160HBK-JESE** (0.00023 区分N) **¥62,400**

NEW 18TB **WDBBGB0180HBK-JESE** (0.00020 区分N) **¥73,500**

インターフェイス	USB 3.0/2.0
対応OS	MAC/WIN
保証期間	3年間 (国内サポート)



2台のハードディスクを内蔵した
大容量RAIDストレージ



My Book Duo (2021)

NEW 8TB **WDBFBE0080JBK-JESE** (0.00039 区分N) オープン価格

NEW 16TB **WDBFBE0160JBK-JESE** (0.00051 区分N) オープン価格

NEW 20TB **WDBFBE0200JBK-JESE** (0.00037 区分N) オープン価格

NEW 28TB **WDBFBE0280JBK-JESE** (0.00011 区分N) オープン価格

インターフェイス	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	MAC/WIN
保証期間	3年間 (国内サポート)

My Book Duo (2017) 在庫あり 8TB **WDBFBE0080JBK-JESN** オープン価格 在庫あり 16TB **WDBFBE0160JBK-JESN** オープン価格 在庫あり 20TB **WDBFBE0200JBK-JESN** オープン価格 在庫あり 24TB **WDBFBE0240JBK-JESN** オープン価格 在庫あり 28TB **WDBFBE0280JBK-JESN** オープン価格

ポータブルSSD

衝撃に強く、コンパクト!
ケーブル一体型のSSD

My Passport Go

500GB **WDBMCG5000ABT-JESN** オープン価格

1TB **WDBMCG0010BBT-JESN** オープン価格

2TB **WDBMCG0020BBT-JESN** オープン価格

インターフェイス	USB 3.0
対応OS	MAC/WIN
保証期間	3年間 (国内サポート)



読み出し速度最大1050MB/秒の
高速ポータブルSSD

My Passport SSD 2020 Hi-Speed

NEW 500GB **WDBAGF5000A**-JESN** オープン価格

NEW 1TB **WDBAGF0010B**-JESN** オープン価格

NEW 2TB **WDBAGF0020B**-JESN** オープン価格

※商品型番の**には、カラーを示すアルファベットが入ります。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2
対応OS	MAC/WIN
保証期間	5年間 (国内サポート)

■BL:ブルー
■GD:ゴールド



※対応OSの詳細は各商品ページをご確認ください。

オーディオ関連

ハードディスクSSD

チューナーキーボード

液晶ディスプレイ

Wi-Fiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリ

取扱商品

GOPPA商品

詳しくは
WEBをチェック!

HDMIケーブル



Ultra High Speed HDMI Cable認証取得
HDMI ケーブル(8K対応) 発売予定

- GP-HD21K-15(1.5m)
- GP-HD21K-20(2m)



プレミアムHDMIケーブル
(18Gbps) オープン価格

- GP-HD20PK-10(1m)
- GP-HD20PK-15(1.5m)
- GP-HD20PK-20(2m)
- GP-HD20PK-30(3m)
- GP-HD20PK-50(5m)



HDMIケーブル
(10.2Gbps) オープン価格

- GP-HD20K-10(1m)
- GP-HD20K-15(1.5m)
- GP-HD20K-20(2m)
- GP-HD20K-30(3m)
- GP-HD20K-50(5m)



HDMIケーブルL字
(10.2Gbps) オープン価格

- GP-HD20LK-10(1m)
- GP-HD20LK-15(1.5m)
- GP-HD20LK-20(2m)
- GP-HD20LK-30(3m)
- GP-HD20LK-50(5m)



HDMI光ファイバークーブル
(18Gbps) オープン価格

- GP-HD20FK-100(10m)
- GP-HD20FK-200(20m)
- GP-HD20FK-300(30m)
- GP-HD20FK-400(40m)
- GP-HD20FK-500(50m)

映像ケーブル(DVI、VGA)



DVIケーブル オープン価格

- GP-DVIDK-10(1m)
- GP-DVIDK-15(1.5m)
- GP-DVIDK-20(2m)
- GP-DVIDK-30(3m)
- GP-DVIDK-50(5m)



VGA(D-Sub 15Pin)
ケーブル オープン価格

- GP-V15K-10(1m)
- GP-V15K-15(1.5m)
- GP-V15K-20(2m)
- GP-V15K-30(3m)
- GP-V15K-50(5m)



DisplayPortケーブル オープン価格

- GP-DP14K-10(1m)
- GP-DP14K-15(1.5m)
- GP-DP14K-20(2m)
- GP-DP14K-30(3m)

映像変換ケーブル



DisplayPort→DVI
ケーブル オープン価格

- GP-DPDI/K-10(1m)
- GP-DPDI/K-20(2m)



DisplayPort→VGA
ケーブル オープン価格

- GP-DPV15K-10(1m)
- GP-DPV15K-20(2m)



DisplayPort→HDMI
ケーブル オープン価格

- GP-DPHD/K-10(1m)
- GP-DPHD/K-20(2m)



Mini DisplayPort→DVI
ケーブル オープン価格

- GP-MDPDI/W-10(1m, ホワイト)
- GP-MDPDI/K-10(1m, ブラック)
- GP-MDPDI/W-20(2m, ホワイト)
- GP-MDPDI/K-20(2m, ブラック)



Mini DisplayPort→VGA
ケーブル オープン価格

- GP-MDPV15W-10(1m, ホワイト)
- GP-MDPV15K-10(1m, ブラック)
- GP-MDPV15W-20(2m, ホワイト)
- GP-MDPV15K-20(2m, ブラック)



Mini DisplayPort→HDMI
ケーブル オープン価格

- GP-MDPHD/W-10(1m, ホワイト)
- GP-MDPHD/K-10(1m, ブラック)
- GP-MDPHD/W-20(2m, ホワイト)
- GP-MDPHD/K-20(2m, ブラック)



HDMI→VGAケーブル
(φ3.5-microBポート搭載) オープン価格

- GP-HDV15K-10(1m)
- GP-HDV15K-20(2m)
- GP-HDV15K-30(3m)



HDMI⇄DVIケーブル オープン価格

- GP-HDDVI-10(1m)
- GP-HDDVI-15(1.5m)
- GP-HDDVI-20(2m)
- GP-HDDVI-30(3m)
- GP-HDDVI-50(5m)

HDMI分配器



▲GP-HDSP14H460



▲GP-HDSP12H460

映像変換アダプター



DisplayPort→DVI
変換アダプター オープン価格

- GP-DPDIH/K(15cm, ブラック)



DisplayPort→VGA
変換アダプター オープン価格

- GP-DPV15H/K(15cm, ブラック)



DisplayPort→HDMI
変換アダプター オープン価格

- GP-DPHD/K(15cm, ブラック)



Mini DisplayPort→DVI
変換アダプター オープン価格

- GP-MDPDIH/W(15cm, ホワイト)
- GP-MDPDIH/K(15cm, ブラック)



Mini DisplayPort→VGA
変換アダプター オープン価格

- GP-MDPV15H/W(15cm, ホワイト)
- GP-MDPV15H/K(15cm, ブラック)



Mini DisplayPort→HDMI
変換アダプター オープン価格

- GP-MDPHDH/W(15cm, ホワイト)
- GP-MDPHDH/K(15cm, ブラック)



HDMI→VGA変換アダプター
(φ3.5-microBポート搭載) オープン価格

- GP-HDV15H/K(15cm)

USB Type-C ⇒ 充電+映像変換アダプター



▲GP-CV15H/B ▲GP-CDVIH/B ▲GP-CDPH/W ▲GP-CHDH/W

●映像出力と充電が同時にできる

USB Type-C to VGA変換アダプター

NEW GP-CV15H/W (Type-C⇒VGA, ホワイト) ¥2,900

NEW GP-CV15H/B (Type-C⇒VGA, ブラック) ¥2,900

NEW GP-CDVIH/W (Type-C⇒DVI-D, ホワイト) ¥2,900

NEW GP-CDVIH/B (Type-C⇒DVI-D, ブラック) ¥2,900

NEW GP-CDPH/W (Type-C⇒DP, ホワイト) ¥2,500

NEW GP-CDPH/B (Type-C⇒DP, ブラック) ¥2,500

NEW GP-CHDH/W (Type-C⇒HDMI, ホワイト) ¥3,600

NEW GP-CHDH/B (Type-C⇒HDMI, ブラック) ¥3,600

●異なる解像度のディスプレイを接続しても、
共通の解像度を自動で認識(4ポートモデル)

●各ディスプレイが最大解像度になるように
自動切換え(2ポートモデル)

●最大8段のカスケード接続対応

●HDCP 2.2/1.4対応

●ACアダプター・USBケーブル付

HDMI分配器 4K/60Hz対応 オープン価格

- GP-HDSP14H460(4ポート)

- GP-HDSP12H460(2ポート)

USB充電器・モバイルバッテリー(USB PD認証)

Type-C AC充電器20W オープン価格
NEW GP-ACC20R/B
NEW GP-ACC20R/W

Type-C & Type-A AC充電器30W オープン価格
GP-ACCA30SR/B (ブラック)
GP-ACCA30SR/W (ホワイト)

Type-C AC充電器 GaN60W ブラック オープン価格
GP-ACC60GR/B

Type-C & Type-A 車載充電器 オープン価格
GP-DCCA30SR/B (30W, ブラック)
GP-DCCA30SR/W (30W, ホワイト)

Type-C 車載充電器 オープン価格
GP-DCC45PR/B (45W, ブラック)
GP-DCC45PR/W (45W, ホワイト)

Type-C モバイルバッテリー 45W出力対応 10000mAh オープン価格
GP-PBC45S10A/W

Type-C AC充電器46W オープン価格
GP-ACC46SR/B (ブラック)
GP-ACC46SR/W (ホワイト)

Type-C AC充電器85W (USB PD認証) オープン価格
GP-ACC85SR/B (ブラック)
GP-ACC85SR/W (ホワイト)

ノートパソコン用 充電ケーブル

Type-C → 専用端子 ¥1,800
NEW GP-TCFT180CM/B (富士通 / 東芝)
NEW GP-TCLN180CM/B (Lenovo / NEC)
NEW GP-TCS180CM/B (Microsoft Surface)

Type-Cケーブル

Type-C USB 2.0ケーブル (USB-PD 20V/5A対応) オープン価格
GP-CCU2E90CM/B (90cm, ブラック)
GP-CCU2E90CM/W (90cm, ホワイト)
GP-CCU2E180CM/B (180cm, ブラック)
GP-CCU2E180CM/W (180cm, ホワイト)

映像用Type-Cケーブル オープン価格
GP-CCDP3A08M/B (80cm, ブラック)
GP-CCDP3A13M/B (130cm, ブラック)

Type-Cケーブル USB 3.2 Gen 2×2 (USB Power Delivery 20A/5V対応) オープン価格
GP-CCU325A05M/B (0.5m, ブラック)
GP-CCU325A05M/W (0.5m, ホワイト)
GP-CCU325A10M/B (1m, ブラック)
GP-CCU325A10M/W (1m, ホワイト)

スマホ用カラオケマイク

スマホ用カラオケマイク オープン価格
GP-BTDMIC シリーズ

USB Type-C ⇒ 充電+有線LAN変換アダプター

USB Type-C RJ45 変換アダプター ¥2,900
NEW GP-CR45H/W (14cm, ホワイト)
NEW GP-CR45H/B (14cm, ブラック)

WEB会議



ヘッドセット オーバーヘッドタイプ(4極→3極変換付き)
NEW GP-HS14/B (片耳(モノラル)) ¥1,400
NEW GP-HS24/B (両耳(ステレオ)) ¥1,400
NEW GP-HS24M/B (両耳 密閉型(ステレオ)) ¥2,200



オートフォーカス,フルHD, マイク内蔵WEBカメラ オープン価格
GP-UCAM2FA

マイナンバー対応カードリーダー



ICカードリーダー オープン価格
GP-ICCRW

Nextorage商品

取り扱い開始

Nextorage

Nextorageはメモリーストレージの企画・設計・製造で20年以上の歴史をもつ技術者とスタッフ集団を中心に創られた新しい会社です。



UHS-I U3 SDカード RIGID仕様(堅牢設計)



UHS-I U3 SDカード



UHS-I U3 microSDカード

※実際の製品は画像と異なる場合があります。

バーベbatim Verbatim商品

詳しくは
WEBをチェック!

Phono-R アナログレコードをモチーフにしたレーベル面デザインのCD-Rです。 **CPRM** DVDに1回だけ録画可能な番組を記録する時に必要な著作権保護技術

録画用 ブルーレイ



VBR520YPシリーズ
BD-R XL オープン価格

VBR520YP1D4 (1枚)

容量	100GB(片面3層)
録画時間	地デジ720分
記録速度	4倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応



BD-R DL オープン価格
VBR260YP10V1 (10枚組)

CD



AR80FHシリーズ
音楽用 CD-R オープン価格

AR80FHX10V7 (10枚組)
AR80FHP10V7 (10枚組)

※内周インクジェットプリンタ仕様

容量	—
録画時間	80分
記録速度	24倍速
レーベル対応	—

Phono-R用レコード風ジャケット
手作りキット

CER-IN01シリーズ オープン価格
CER-EP-IN01 (EPジャケット風)
CER-CD-IN01 (ミニレコード風)

SR80SPシリーズ
データ用 CD-R オープン価格

SR80SP10V1 (10枚組)
SR80SP20V1 (20枚組)

SR80Fシリーズ
データ用 CD-R オープン価格

SR80FP25V1 (25枚組) **スピンドル**
SR80FP50V2 (50枚組) **スピンドル**

容量	700MB
録画時間	—
記録速度	48倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

SW80Qシリーズ
CD-RW オープン価格

SW80QP5V1 (5枚組)
SW80QU5V1 (5枚組)
SW80QU10V1 (10枚組)

※インクジェットプリンタOK

SW80EUシリーズ
High Speed CD-RW オープン価格

SW80EU5V1 (5枚組)

容量	700MB
録画時間	—
記録速度	12倍速
レーベル対応	—

データ用 DVD



DHR47JDシリーズ
DVD-R CPRM対応 オープン価格

DHR47JDP10V1 (10枚組)
DHR47JDP20V1 (20枚組)

容量	4.7GB
記録速度	16倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応



DHR47JPシリーズ
DVD-R オープン価格

DHR47JP25V1 (25枚組) **スピンドル**
DHR47JP50V3 (50枚組) **スピンドル**
DHR47JP100V3 (100枚組) **スピンドル**

容量	4.7GB
記録速度	16倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応



DHW47Yシリーズ
DVD-RW オープン価格

DHW47Y10V1 (10枚組)

容量	4.7GB
記録速度	4倍速
レーベル対応	—

DHW47Nシリーズ
DVD-RW オープン価格

DHW47NDP10V1 (10枚組)
DHW47NP10V1 (10枚組)

※CPRM対応

容量	4.7GB
記録速度	2倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

USBメモリー



スライド式
USBメモリー

▲USBPシリーズ
USBP16GVZ4 オープン価格
USBP32GVZ4
USBP64GVZ4



▲USBFBシリーズ
USBFB16GVZ1 オープン価格

USBFB4GVW1
USBFB8GVW1
USBFB16GVW1
USBFB4GVZ1
USBFB8GVZ1
USBFB16GVZ1

Verbatim 商品のお問い合わせ | 050-3116-3022 月~金(祝祭日除く) 10:00~17:00

その他取り扱い商品

スマートフォン/タブレットアクセサリ

Galaxy

Galaxy純正アクセサリ



Dëff

ディーフのスマートフォン
アクセサリ



タブレット収納

MT-planning

Tablet*Cart series
タブレット端末を充電しながら
保管できるセキュリティカート



ガジェット

Fridgezoo

扉をあけるとしゃべる相棒
冷蔵庫保管型ガジェット



アーカイブ関連商品

Pioneer

三菱ケミカルメディア / Verbatim
JIS Z 6017対応
長期保存用光ディスクアーカイブ



ゲーミング関連商品

MAD CATZ

ゲーミングマウス
ゲーミングヘッドセット
ゲーミングキーボード



法人向けSSD

SAMSUNG

サムソンのSSD



法人向けネットワークセキュリティ

MCS 高性能IPSゲートセキュリティ

NetStable
ネットスタブル



コンパクトモデル MC-57i
MC57IO-SZB55 オープン価格
スタンダードモデル MC-80i
MC80IO-SZB55 オープン価格

NAS管理ツール「NarSuS(ナーサス) & IO Navi(アイオーナビ)」

ランディスクがインターネットに
接続できる環境なら

NarSuS

ランディスク管理サービス「NarSuS(ナーサス)」は、ランディスクとそれに
接続した機器類の稼働状況を自動的に収集し、24時間WEBブラウザで確
認できるサービスです。詳細はWebサイトを
ご覧ください。詳しくは
WEBを
チェック!ランディスクがインターネットに
接続できない環境なら

IO Navi

アイオーナビ

IO NaviがHDD故障やバックアップ失敗などの異常をお知らせ。故障に気
づかずデータを消失したり、リカバリーできなくなるといった事態を避ける
ことができます。詳細はWebサイトを
ご覧ください。詳しくは
WEBを
チェック!

NAS簡単アクセスツール「LAN DISK CONNECT(ランディスク コネクト)」

パソコンにインストールすることで、社内・社外を問わずWindows標準のエクスプローラーまたは
macOSのファインダーを使ってランディスクにあるファイルを閲覧・編集できます。詳細はWebサイトを
ご覧ください。詳しくは
WEBを
チェック!

有償保守「アイオー・セーフティ・サービス (ISS)」

詳しくは
WEBを
チェック!アイオー・セーフティ・サービス(ISS)は、対象商品をより長く安心してご利用いただくために、
万が一の場合にお客様のニーズに合わせて保守を実施する有償サービスです。

当日オンサイト保守

不具合発生時には当日中に専門スタッフが現場に駆けつけ!
日本全国90%以上のエリアをカバーし、万が一の時も迅速な対応でダウンタイムを大幅短縮いたします。

●HDD返却不要タイプ

5年間 **ISS-LGL-U05** ¥315,000

※対象商品・対象地域はWebをご確認ください。

●標準タイプ

5年間 **ISS-LGL-UL5** ¥300,000

オンサイト保守

不具合発生時にフリーコールにご連絡いただき、商品故障と判断した場合には、
最短で翌営業日に現地での交換作業のための専門スタッフを派遣します。

●HDD返却不要タイプ

1年間 **ISS-LGL-PO1** ¥60,0002年間 **ISS-LGL-PO2** ¥75,0003年間 **ISS-LGL-PO3** ¥85,0004年間 **ISS-LGL-PO4** ¥151,0005年間 **ISS-LGL-PO5** ¥191,0001年延長*1 **ISS-LGL-POA** ¥25,0001年延長*2 **ISS-LGL-POB** ¥70,000オプション*3 **ISS-LGL-OPN** ¥15,000

●標準タイプ

1年間 **ISS-LGL-PR1** ¥45,0002年間 **ISS-LGL-PR2** ¥60,0003年間 **ISS-LGL-PR3** ¥70,0004年間 **ISS-LGL-PR4** ¥136,0005年間 **ISS-LGL-PR5** ¥176,0001年延長*1 **ISS-LGL-PRA** ¥25,0001年延長*2 **ISS-LGL-PRB** ¥70,000

オンサイト保守(1・2ドライブ用)

●HDL(2)-AAWシリーズ、HDL(2)-AAXWシリーズ

3年間 **ISS-LHA-PR3** ¥35,0004年間 **ISS-LHA-PR4** ¥58,0005年間 **ISS-LHA-PR5** ¥77,0001年延長*1 **ISS-LHA-PRB** ¥25,000

※1 4-5年目用。

定期交換サービス付オンサイト保守

●オンサイト(HDD返却不要タイプ)

5年間 **ISS-LGR-PO5** ¥300,0006年間 **ISS-LGR-PO6** ¥350,0007年間 **ISS-LGR-PO7** ¥400,0001年延長*1 **ISS-LGR-POC** ¥70,000

※1 6-7年目用。

初回設置サービス

オンサイト方式 **ISS-SET-A5** ¥60,000オンサイト方式(HDL-Z2WQD/NEシリーズ用)
ISS-SET-A8 ¥100,000リモート方式 **ISS-SET-A3** ¥20,000リモート初回設定&データ移行サービス
Linux NAS用
ISS-REM-TL1 ¥40,000

デリバリー保守

不具合発生時にフリーコールにご連絡いただければ、最短で翌営業日には代替品をお届けいたします。

●HDD返却不要タイプ

1年間 **ISS-LGL-SO1** ¥30,0002年間 **ISS-LGL-SO2** ¥35,0003年間 **ISS-LGL-SO3** ¥39,0004年間 **ISS-LGL-SO4** ¥61,0005年間 **ISS-LGL-SO5** ¥74,0001年延長*1 **ISS-LGL-SOA** ¥8,5001年延長*2 **ISS-LGL-SOB** ¥24,000オプション*3 **ISS-LGL-OPN** ¥15,000

●標準タイプ

1年間 **ISS-LGL-ST1** ¥15,0002年間 **ISS-LGL-ST2** ¥20,0003年間 **ISS-LGL-ST3** ¥24,0004年間 **ISS-LGL-ST4** ¥46,0005年間 **ISS-LGL-ST5** ¥59,0001年延長*1 **ISS-LGL-STA** ¥8,5001年延長*2 **ISS-LGL-STB** ¥24,000※1 2-3年目用。 ※2 4-5年目用。 ※3 ISS-LGL加入者用HDD返却不要オプション。詳細はWebをご確認ください。
※対象商品ご購入後60日以内にお申し込みフォームからご利用申し込みを行って下さい。
※ISSに関する詳細はWebをご確認ください。 ※商品によってご加入いただける保守サービスが異なります。アイオー・セーフティ・サービス(ISS)の詳細はコチラ ▶ <https://www.iodata.jp/iss/>

100人程度のオフィス向け LAN DISK H

法人向けツール

法人向けNAS

43

法人向け商品

法人向け映像関連商品

法人向けSSDメモリー








ネットワーク

シリーズ名 ドライブ数	HDL6-HAシリーズ 6ドライブ	HDL4-HAEXシリーズ 4ドライブ	HDL2-HAシリーズ 2ドライブ	HDL4-HA-Uシリーズ 4ドライブブラックマウント
外観				
容量 型番 エネルギー 消費効率 価格	6TB G HDL6-HA6 (0.008 区分N) ¥154,000	4TB G HDL4-HA4EX (0.012 区分N) ¥138,000	2TB HDL2-HA2 (0.018 区分N) ¥99,800	4TB G HDL4-HA4-U (0.0092 区分N) ¥174,000
	12TB G HDL6-HA12 (0.0067 区分N) ¥190,000	8TB G HDL4-HA8EX (0.01 区分N) ¥178,000	4TB G HDL2-HA4 (0.014 区分N) ¥108,000	8TB G HDL4-HA8-U (0.0078 区分N) ¥198,000
	24TB G HDL6-HA24 (0.0034 区分N) ¥295,000	16TB G HDL4-HA16EX (0.005 区分N) ¥248,000	8TB G HDL2-HA8 (0.0067 区分N) ¥150,000	16TB G HDL4-HA16-U (0.0039 区分N) ¥268,000
	36TB G HDL6-HA36 (0.0023 区分N) ¥445,000	24TB G HDL4-HA24EX (0.0034 区分N) ¥348,000	12TB G HDL2-HA12 (0.0045 区分N) ¥211,000	24TB G HDL4-HA24-U (0.0026 区分N) ¥368,000
	48TB G HDL6-HA48 (0.0017 区分N) ¥595,000	32TB G HDL4-HA32EX (0.0025 区分N) ¥448,000	16TB G HDL2-HA16 (0.0034 区分N) ¥311,000	32TB G HDL4-HA32-U (0.002 区分N) ¥468,000
	*スロット5-6にはダミーカートリッジが挿入されています。 +2ドライブ分増設可能! 増設用HDDはP.49をご覧ください。		Trend Micro NAS Security搭載モデル ライセンス期間5年 2TB HDL2-HA2/TM5 (0.018 区分N) ¥128,800 4TB G HDL2-HA4/TM5 (0.014 区分N) ¥137,000 8TB G HDL2-HA8/TM5 (0.0067 区分N) ¥179,000	
推奨同時接続台数	10GbE(接続時):128台 / 1GbE(接続時):64台			
CPU	Intel Atom 2.1GHz Quad Core			
メモリー容量	4GB			
対応OS*4 Windows macOS				
本体保証	3年	3年	3年	3年
ドライブ(保証)	NAS専用HDD(3年保証)			
冗長化設定*1 (●出荷時)	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 5 / RAID 6	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 5 / RAID 6	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 1	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 5 / RAID 6
ホットスワップ	○	○	○	○
暗号化ボリューム	○	○	○	○
AD連携	○(10,000名まで)	○(10,000名まで)	○(10,000名まで)	○(10,000名まで)
UPS対応*4	○	○	○	○
レプリケーション	○	○	○	○
バックアップ機能	○	○	○	○
シャドウコピー	○	○	○	○
クラウドストレージ連携*4	○	○	○	○
リモートアクセス*4	○	○	○	○
ウイルス対策オプション*4	Trend Micro / ESET	Trend Micro / ESET	Trend Micro*6 / ESET	Trend Micro / ESET
状態表示LCD	○	○	○	—
NarSuS/IO Navi	○	○	○	○
NarSuS故障予告通知	○	○	○	○
LANポート数	10GbE×2*2	10GbE×2*2	10GbE×2*2	10GbE×2*2
iSCSIターゲット	○*5	○*5	○*5	○*5
メール通知	○	○	○	○
SNMP対応	○	○	○	○
USBポート数	USB 3.1 Gen 1(USB 3.0) × 4 / USB 2.0 × 1	USB 3.1 Gen 1(USB 3.0) × 4 / USB 2.0 × 1	USB 3.1 Gen 1(USB 3.0) × 4 / USB 2.0 × 1	USB 3.1 Gen 1(USB 3.0) × 4 / USB 2.0 × 1
外形寸法(突起部含まず)	279(W)×222(D)×202(H)mm	279(W)×222(D)×202(H)mm	183(W)×222(D)×202(H)mm	430(W)×488(D)×45(H)mm
電源	内蔵	内蔵	ACアダプター	内蔵
保守サービス	保守サービス(ISS) / 当日オンサイト保守(P.42)			
クライアントPC バックアップソフト	ActiveImage Protector Desktop Edition*3(3ライセンス)			

*1 選択した冗長化方式によって実効容量が異なります。拡張ボリュームの実効容量は全容量の1/2となります。詳しくはWebの各商品ページをご覧ください。
 *2 通信先が10GBASE-Tに対応していない場合は1000BASE-Tとなります。100BASE-TX、10BASE-Tには対応していません。 *3 ダウンロード提供となります。 *4 詳細はWebをご覧ください。
 *5 拡張ボリュームではご利用いただけません。 *6 Trend Micro NAS Security搭載モデルは標準添付。 *7 通常1年保証ですが、NarSuSにご登録いただくことで3年になります。
 *8 センドバック保守サービス5年間保守パックのみ。 *9 リレー-NAS保守パックには対応していません。 *10 通信先が2.5GBASE-Tに対応していない場合は、1000BASE-T以下の接続となります。

法人様限定 評価・試用のための機材を無料でお貸し出し致します。
 お申込はこちら ▶ <https://www.iodata.jp/contact/>

30人程度のオフィス向け LAN DISK X | **15人程度のオフィス向け LAN DISK A**

30人程度のオフィス向け LAN DISK X			15人程度のオフィス向け LAN DISK A	
HDL4-XAシリーズ 4ドライブ	HDL2-XAシリーズ 2ドライブ	HDL4-XA-Uシリーズ 4ドライブ	HDL2-AAWXシリーズ 2ドライブ	HDL-AAWXシリーズ 1ドライブ
				
4TB G HDL4-XA4 (0.0087 区分N) ¥130,000	2TB G HDL2-XA2 (0.012 区分N) ¥89,000	4TB G HDL4-XA4-U (0.0095 区分N) ¥164,000	2TB G HDL2-AAWX2W (0.0075 区分N) ¥41,300	1TB HDL-AAWX1W (0.011 区分A) ¥27,500
8TB G HDL4-XA8 (0.0046 区分N) ¥144,000	4TB G HDL2-XA4 (0.0061 区分N) ¥104,000	8TB G HDL4-XA8-U (0.0049 区分N) ¥188,000	4TB G HDL2-AAWX4W (0.0042 区分N) ¥49,000	2TB HDL-AAWX2W (0.0054 区分B) ¥30,000
16TB G HDL4-XA16 (0.0022 区分N) ¥218,000	8TB G HDL2-XA8 (0.0030 区分N) ¥140,000	16TB G HDL4-XA16-U (0.0023 区分N) ¥258,000	6TB G HDL2-AAWX6W (0.0028 区分N) ¥55,600	3TB G HDL-AAWX3W (0.0036 区分B) ¥34,600
32TB G HDL4-XA32 (0.0016 区分N) ¥408,000	16TB G HDL2-XA16 (0.0020 区分N) ¥216,000	32TB G HDL4-XA32-U (0.0017 区分N) ¥457,900	新価格 8TB G HDL2-AAWX8W (0.0020 区分N) ¥63,900	新価格 4TB G HDL-AAWX4W (0.0026 区分B) ¥41,100
リモート初期設定付きモデル	リモート初期設定付きモデル		新価格 12TB G HDL2-AAWX12W (0.0015 区分N) ¥96,500	新価格 6TB G HDL-AAWX6W (0.0020 区分C) ¥54,100
4TB G HDL4-XA4/RM (0.0087 区分N) ¥150,000	2TB G HDL2-XA2/RM (0.012 区分N) ¥109,000		16TB G HDL2-AAWX16W (0.0017 区分N) ¥117,000	8TB G HDL-AAWX8W (0.0020 区分C) ¥69,000
8TB G HDL4-XA8/RM (0.0046 区分N) ¥164,000	4TB G HDL2-XA4/RM (0.0061 区分N) ¥124,000		リモート初期設定付きモデル	
			2TB G HDL2-AAWX2W/RM (0.0075 区分N) ¥61,200	
			4TB G HDL2-AAWX4W/RM (0.0042 区分N) ¥69,000	
初期導入セットモデル(発売予定)				
セット内容: NAS本体、リモート初回設定&データ移行サービス、オンサイト5年保守(P.42参照)、HDJA-UTW/LDシリーズ(P.51参照)				
※HDJA-UTW/LDシリーズは、NAS本体の総容量と同容量モデルとなります。				
HDL2-HA/Sシリーズ	HDL4-XA/Sシリーズ	HDL2-XA/Sシリーズ	HDL2-AAWX/Sシリーズ	
2TB HDL2-HA2/S	4TB HDL4-XA4/S	2TB HDL2-XA2/S	2TB HDL2-AAWX2W/S	
4TB HDL2-HA4/S	8TB HDL4-XA8/S	4TB HDL2-XA4/S	4TB HDL2-AAWX4W/S	
10GbE接続時:64台 / 1GbE接続時:32台			16台 (AFP接続時は8台まで)	
Intel Atom 最大2.20GHz Dual Core			Marvell Armada382 最大1.33GHz Dual Core	
2GB			512MB	
				
3年			3年	3年
NAS専用HDD (3年保証)			NAS専用HDD (3年保証*7)	
●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 5 / RAID 6	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 1	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 5 / RAID 6	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 1	—
○	○	○	—	—
○	○	○	○	○
○ (10,000名まで)	○ (10,000名まで)	○ (10,000名まで)	○ (1,000名まで)	○ (1,000名まで)
○	○	○	○	○
○	○	○	○*9	○*9
○	○	○	○	○
○	○	○	—	—
—	—	—	○	○
○	○	○	○	○
Trend Micro / ESET	Trend Micro / ESET	Trend Micro / ESET	Trend Micro (3年分標準添付)	Trend Micro (3年分標準添付)
—	—	—	—	—
○	○	○	○	○
○	○	○	—	—
(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1	2.5GbE×1*10	2.5GbE×1*10
○*5	○*5	○*5	—	—
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 2 / USB 2.0 × 2	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 2 / USB 2.0 × 2	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 2 / USB 2.0 × 2	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 1 / USB 2.0 × 2	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 1 / USB 2.0 × 1
163(W)×210(D)×160(H)mm	101(W)×210(D)×160(H)mm	430(W)×407(D)×44(H)mm	約83(W)×144(D)×185(H)mm	約45(W)×139(D)×169(H)mm
ACアダプター	ACアダプター	内蔵	ACアダプター	ACアダプター
保守サービス (ISS)			保守サービス (ISS) / 延長保証サービス (ISS Light)*8	
ActiveImage Protector Desktop Edition*3 (3ライセンス)			Acronis True Image Personal 2019*3 (1ライセンス)	

オプション品はP.49をご覧ください。

保守
人向け
ビジネス

法人
向け
NAS

44







法人
向け
商品

法人
向け
映像
関連
商品

U
S
B
メ
モ
リ

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

大規模オフィス向け LAN DISK Z Windows Server IoT 2019 for Storage

Edition	Standard		Standard	
シリーズ名 ドライブ数	HDL4-Z19SI3A シリーズ 4ドライブ	HDL4-Z19SI3A-U シリーズ 4ドライブブラックマウント	HDL4-Z19SATA シリーズ 4ドライブ	HDL2-Z19SATA シリーズ 2ドライブ
外観				
容量 型番 エネルギー 消費効率 価格	4TB G HDL4-Z19SI3A-4 (0.0085 区分N) ¥370,000	NEW 4TB G HDL4-Z19SI3A-4-U (0.012 区分N) ¥384,000	NEW 4TB G HDL4-Z19SATA-4 (0.0084 区分N) ¥230,000	NEW 2TB G HDL2-Z19SATA-2 (0.012 区分N) ¥183,000
	8TB G HDL4-Z19SI3A-8 (0.0047 区分N) ¥398,000	NEW 8TB G HDL4-Z19SI3A-8-U (0.0062 区分N) ¥408,000	NEW 8TB G HDL4-Z19SATA-8 (0.0047 区分N) ¥258,000	NEW 4TB G HDL2-Z19SATA-4 (0.0064 区分N) ¥195,000
	16TB G HDL4-Z19SI3A-16 (0.0026 区分N) ¥468,000	NEW 16TB G HDL4-Z19SI3A-16-U (0.0031 区分N) ¥478,000	NEW 16TB G HDL4-Z19SATA-16 (0.0026 区分N) ¥328,800	NEW 8TB G HDL2-Z19SATA-8 (0.0034 区分N) ¥230,000
	32TB G HDL4-Z19SI3A-32 (0.0021 区分N) ¥648,000	32TB G HDL4-Z19SI3A-32-U (0.0022 区分N) 発売予定	NEW 32TB G HDL4-Z19SATA-32 (0.0019 区分N) ¥528,000	NEW 16TB G HDL2-Z19SATA-16 (0.0022 区分N) ¥330,000
	3.840GB HDL4-Z19SI3A-S4 (SSDモデル) 受注生産 発売予定	3.840GB HDL4-Z19SI3A-S4-U (SSDモデル) 受注生産 発売予定	NEW 3.840GB HDL4-Z19SATA-S4 (SSDモデル) 受注生産 ¥598,000	NEW 1.920GB HDL2-Z19SATA-S2 (SSDモデル) 受注生産 ¥430,000
ユーザー利用制限数*4	無制限		無制限	
推奨同時接続台数	100台		50台	
CPU	Intel Core i3 3.10GHz Quad Core		Intel Atom 最大2.2GHz Dual Core	
メモリー容量	8GB ECC		8GB ECC	
対応OS*3 Windows macOS				
本体保証	3年*5		3年*5	
ドライブ (保証)	NAS専用HDD/SSD (3年保証)		NAS専用HDD/SSD (3年保証)	
冗長化設定*1 (●出荷時)	RAID 0 / ●RAID 5 / マルチディスク		RAID 0 / ●RAID 5 / マルチディスク	
ホットスワップ	○		○	
AD連携	○		○	
UPS対応*3	○		○	
レプリケーション	○		○	
バックアップ機能	○		○	
重複除去	○		○	
クラウドストレージ連携*3	○		○	
記憶域プール	○		○	
シン・プロビジョニング	○		○	
状態表示LCD	○		-	
NarSuS/IO Navi	○		○	
NarSuS故障予告通知	○		○	
LANポート数	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×2	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×2	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1
iSCSIターゲット	○		○	
メール通知	○		○	
USBポート数	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 4 / USB 2.0 × 1	USB3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 4 / USB 2.0 × 1	USB3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 2 / USB 2.0 × 2	USB3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 2 / USB 2.0 × 2
外形寸法 (突起部含まず)	180 (W) × 235 (D) × 185 (H) mm	約430 (W) × 493 (D) × 44 (H) mm	約163 (W) × 210 (D) × 160 (H) mm	約101 (W) × 210 (D) × 160 (H) mm
電源	内蔵		ACアダプター	ACアダプター
保守サービス	保守サービス (ISS) / 当日オンサイト保守 (P.42)		保守サービス (ISS) / 当日オンサイト保守 (P.42)	
クライアント バックアップソフト	ActivImage Protector Desktop Edition*2 (3ライセンス)		ActivImage Protector Desktop Edition*2 (3ライセンス)	

*1 選択した冗長化方式によって実効容量が異なります。 *2 ダウンロード提供となります。 *3 詳細はWebをご覧下さい。
 *4 Workgroup Editionでは90日以内にアクセスが無い場合は別のユーザーに割り当てることが可能です。
 *5 SSDが保証総書き込み容量に達した場合、SSDは保証対象外となります。

法人向けツール

法人向けNAS

45





法人向け商品

法人向け映像関連商品




法人向けメモリ

ネットワーク

LAN DISK H

HDL6-Hシリーズ 6ドライブ	HDL4-HEXシリーズ 4ドライブ	HDL2-Hシリーズ 2ドライブ	HDL4-HRシリーズ 4ドライブブラックマウント
			
<p>在庫あり 6.0TB G HDL6-H6 (0.0076 区分N) ¥140,000</p> <p>在庫あり 12.0TB G HDL6-H12 (0.0038 区分N) ¥155,000</p> <p>在庫あり 18.0TB G HDL6-H18 (0.0025 区分N) ¥200,000</p> <p>在庫あり 24.0TB G HDL6-H24 (0.0019 区分N) ¥278,000</p> <p>在庫あり 36.0TB G HDL6-H36 (0.0013 区分N) ¥348,000</p> <p>在庫あり 48.0TB G HDL6-H48 (0.0017 区分N) ¥488,000</p>	<p>在庫あり 4.0TB G HDL4-H4EX (0.011 区分N) ¥120,000</p> <p>在庫あり 8.0TB G HDL4-H8EX (0.0057 区分N) ¥134,000</p> <p>在庫あり 12.0TB G HDL4-H12EX (0.0038 区分N) ¥158,000</p> <p>在庫あり 16.0TB G HDL4-H16EX (0.0029 区分N) ¥208,000</p> <p>在庫あり 24.0TB G HDL4-H24EX (0.0020 区分N) ¥298,000</p> <p>在庫あり 32.0TB G HDL4-H32EX (0.0025 区分N) ¥398,000</p> <p>※スロット5-6にはダメーカードリッジが挿入されています。</p> <p>+2ドライブ分増設可能! 増設用HDDはP.49をご覧ください。</p>	<p>在庫あり 2.0TB G HDL2-H2 (0.013 区分N) ¥79,000</p> <p>在庫あり 4.0TB G HDL2-H4 (0.0064 区分N) ¥99,000</p> <p>在庫あり 6.0TB G HDL2-H6 (0.0043 区分N) ¥110,000</p> <p>在庫あり 8.0TB G HDL2-H8 (0.0032 区分N) ¥130,000</p> <p>在庫あり 12.0TB G HDL2-H12 (0.0027 区分N) ¥150,000</p>	<p>Trend Micro NAS Security 搭載モデル ライセンス期間3年</p> <p>在庫あり 2.0TB G HDL2-H2/TM3 (0.013 区分N) ¥96,000</p> <p>在庫あり 4.0TB G HDL2-H4/TM3 (0.0064 区分N) ¥114,000</p> <p>在庫あり 6.0TB G HDL2-H6/TM3 (0.0043 区分N) ¥125,000</p> <p>在庫あり 8.0TB G HDL2-H8/TM3 (0.0032 区分N) ¥145,000</p> <p>在庫あり 12.0TB G HDL2-H12/TM3 (0.0027 区分N) ¥165,000</p> <p>ライセンス期間5年</p> <p>在庫あり 2.0TB G HDL2-H2/TM5 (0.013 区分N) ¥107,200</p> <p>在庫あり 4.0TB G HDL2-H4/TM5 (0.0064 区分N) ¥126,000</p> <p>在庫あり 6.0TB G HDL2-H6/TM5 (0.0043 区分N) ¥137,000</p> <p>在庫あり 8.0TB G HDL2-H8/TM5 (0.0032 区分N) ¥157,000</p> <p>在庫あり 12.0TB G HDL2-H12/TM5 (0.0027 区分N) ¥177,000</p>

LAN DISK X

HDL4-Xシリーズ 4ドライブ	HDL2-Xシリーズ 2ドライブ	HDL4-X-Uシリーズ 4ドライブ
		
<p>在庫あり 2.0TB HDL4-X2 (0.016 区分N) ¥88,000</p> <p>在庫あり 4.0TB G HDL4-X4 (0.0079 区分N) ¥108,000</p> <p>在庫あり 8.0TB G HDL4-X8 (0.0040 区分N) ¥124,000</p> <p>在庫あり 16.0TB G HDL4-X16 (0.0020 区分N) ¥198,000</p> <p>在庫あり 24.0TB G HDL4-X24 (0.0013 区分N) ¥258,000</p> <p>在庫あり 32.0TB G HDL4-X32 (0.0016 区分N) ¥308,000</p> <p>5年間デリバリアイ保守セットモデル</p> <p>在庫あり 4.0TB G HDL4-X4/ST5 (0.0079 区分N) ¥167,000</p>	<p>Trend Micro NAS Security 搭載モデル ライセンス期間3年</p> <p>在庫あり 4.0TB G HDL4-X4/TM3 (0.0079 区分N) ¥127,000</p> <p>在庫あり 8.0TB G HDL4-X8/TM3 (0.0040 区分N) ¥143,000</p> <p>ライセンス期間5年</p> <p>在庫あり 4.0TB G HDL4-X4/TM5 (0.0079 区分N) ¥138,000</p> <p>5年間デリバリアイ保守セットモデル</p> <p>在庫あり 2.0TB G HDL2-X2/ST5 (0.0091 区分N) ¥117,000</p> <p>在庫あり 4.0TB G HDL2-X4/ST5 (0.0045 区分N) ¥137,000</p>	<p>Trend Micro NAS Security 搭載モデル ライセンス期間3年</p> <p>在庫あり 8.0TB G HDL2-X8/TM3 (0.0023 区分N) ¥136,800</p> <p>ライセンス期間5年</p> <p>在庫あり 4.0TB G HDL2-X4/TM5 (0.0045 区分N) ¥108,000</p> <p>在庫あり 8.0TB G HDL2-X8/TM5 (0.0023 区分N) ¥147,900</p> <p>Dropbox Business 3ライセンスセットモデル ライセンス期間1年</p> <p>在庫あり 4.0TB G HDL2-X4/DB1 (0.0045 区分N) オープン価格</p> <p>在庫あり 8.0TB G HDL2-X8/DB1 (0.0023 区分N) オープン価格</p>

法人向けツール
保守サービス

法人向けNAS

47

法人向け商品

法人向け映像関連商品

法人向けSSBメモリー

ネットワーク

法人様限定

評価・試用のための機材を無料でお貸し出し致します。
お申込はこちら ▶ <https://www.iodata.jp/contact/>

詳しくは
WEBをチェック!

LAN DISK Z

Windows Server IoT 2019 for Storage搭載モデル

HDL4-Z19SCAシリーズ 4ドライブ		HDL2-Z19SCAシリーズ 2ドライブ		HDL4-Z19SCA-Uシリーズ 4ドライブブラックマウント	
在庫あり	4.0TB HDL4-Z19SCA-4 (0.018 区分N) ¥230,000	在庫あり	2.0TB HDL2-Z19SCA-2 (0.012 区分N) ¥183,000	在庫あり	4.0TB HDL4-Z19SCA-4-U (0.016 区分N) ¥253,900
在庫あり	8.0TB HDL4-Z19SCA-8 (0.0089 区分N) ¥258,000	在庫あり	4.0TB HDL2-Z19SCA-4 (0.0081 区分N) ¥195,000	在庫あり	8.0TB HDL4-Z19SCA-8-U (0.0078 区分N) ¥278,000
在庫あり	16.0TB HDL4-Z19SCA-16 (0.0045 区分N) ¥328,800	在庫あり	8.0TB HDL2-Z19SCA-8 (0.0041 区分N) ¥230,000	在庫あり	16.0TB HDL4-Z19SCA-16-U (0.0039 区分N) ¥348,000
在庫あり	32.0TB HDL4-Z19SCA-32 (0.0023 区分N) ¥528,000	在庫あり	16.0TB HDL2-Z19SCA-16 (0.0021 区分N) ¥330,000	在庫あり	32.0TB HDL4-Z19SCA-32-U (0.0020 区分N) ¥548,000

HDL4-Z19WCAシリーズ 4ドライブ		HDL2-Z19WCAシリーズ 2ドライブ		HDL4-Z19WCA-Uシリーズ 4ドライブブラックマウント	
在庫あり	4.0TB HDL4-Z19WCA-4 (0.018 区分N) ¥151,000	在庫あり	2.0TB HDL2-Z19WCA-2 (0.012 区分N) ¥88,000	在庫あり	4.0TB HDL4-Z19WCA-4-U (0.016 区分N) ¥210,000
在庫あり	8.0TB HDL4-Z19WCA-8 (0.0089 区分N) ¥178,000	在庫あり	4.0TB HDL2-Z19WCA-4 (0.0081 区分N) ¥119,000	在庫あり	8.0TB HDL4-Z19WCA-8-U (0.0078 区分N) ¥238,000
在庫あり	16.0TB HDL4-Z19WCA-16 (0.0045 区分N) ¥248,000	在庫あり	8.0TB HDL2-Z19WCA-8 (0.0041 区分N) ¥150,000	在庫あり	16.0TB HDL4-Z19WCA-16-U (0.0039 区分N) ¥308,000
在庫あり	32.0TB HDL4-Z19WCA-32 (0.0023 区分N) ¥420,000	在庫あり	16.0TB HDL2-Z19WCA-16 (0.0021 区分N) ¥230,000	在庫あり	32.0TB HDL4-Z19WCA-32-U (0.0020 区分N) ¥508,000

Windows Storage Server 2016搭載モデル

HDL-Z4WP1Xシリーズ 4ドライブ		HDL-Z4WPIシリーズ 4ドライブ		HDL-Z2WPIシリーズ 2ドライブ		HDL-Z4WPIRシリーズ 4ドライブブラックマウント	
在庫あり	4.0TB HDL-Z4WP4IX (0.012 区分N) ¥330,000	在庫あり	16.0TB HDL-Z4WP16I (0.0028 区分N) ¥428,000	在庫あり	2.0TB HDL-Z2WP2I (0.016 区分N) ¥283,000	在庫あり	4.0TB HDL-Z4WP4IR (0.013 区分N) ¥364,000
在庫あり	8.0TB HDL-Z4WP8IX (0.0074 区分N) ¥358,000			在庫あり	4.0TB HDL-Z2WP4I (0.0090 区分N) ¥295,000	在庫あり	8.0TB HDL-Z4WP8IR (0.0067 区分N) ¥388,000
在庫あり	16.0TB HDL-Z4WP16IX (0.0037 区分N) ¥428,000			在庫あり	8.0TB HDL-Z2WP8I (0.0045 区分N) ¥330,000	在庫あり	16.0TB HDL-Z4WP16IR (0.0033 区分N) ¥458,000
				在庫あり	16.0TB HDL-Z2WP16I (0.0026 区分N) ¥430,000	在庫あり	32.0TB HDL-Z4WP32IR (0.0020 区分N) ¥658,000

HDL-Z4WPDシリーズ 4ドライブ		HDL-Z2WPDシリーズ 2ドライブ		HDL-Z4WPDシリーズ 4ドライブブラックマウント	
在庫あり	4.0TB HDL-Z4WP4D (0.018 区分N) ¥230,000	在庫あり	2.0TB HDL-Z2WP2D (0.012 区分N) ¥183,000	在庫あり	4.0TB HDL-Z4WP4DR (0.016 区分N) ¥253,900
在庫あり	8.0TB HDL-Z4WP8D (0.0089 区分N) ¥258,000	在庫あり	4.0TB HDL-Z2WP4D (0.0081 区分N) ¥195,000	在庫あり	8.0TB HDL-Z4WP8DR (0.0078 区分N) ¥278,000
在庫あり	16.0TB HDL-Z4WP16D (0.0045 区分N) ¥328,800	在庫あり	8.0TB HDL-Z2WP8D (0.0041 区分N) ¥230,000	在庫あり	16.0TB HDL-Z4WP16DR (0.0039 区分N) ¥348,000
在庫あり	32.0TB HDL-Z4WP32D (0.0023 区分N) ¥528,000	在庫あり	16.0TB HDL-Z2WP16D (0.0021 区分N) ¥330,000	在庫あり	32.0TB HDL-Z4WP32DR (0.0020 区分N) ¥548,000

HDL-Z4WQDシリーズ 4ドライブ		HDL-Z2WQDシリーズ 2ドライブ		HDL-Z4WQDRシリーズ 4ドライブブラックマウント	
在庫あり	4.0TB HDL-Z4WQ4D (0.018 区分N) ¥151,000	在庫あり	2.0TB HDL-Z2WQ2D (0.012 区分N) ¥88,000	在庫あり	4.0TB HDL-Z4WQ4DR (0.016 区分N) ¥210,000
在庫あり	8.0TB HDL-Z4WQ8D (0.0089 区分N) ¥178,000	在庫あり	4.0TB HDL-Z2WQ4D (0.0081 区分N) ¥119,000	在庫あり	8.0TB HDL-Z4WQ8DR (0.0078 区分N) ¥238,000
在庫あり	16.0TB HDL-Z4WQ16D (0.0045 区分N) ¥248,000	在庫あり	8.0TB HDL-Z2WQ8D (0.0041 区分N) ¥150,000	在庫あり	16.0TB HDL-Z4WQ16DR (0.0039 区分N) ¥308,000
在庫あり	32.0TB HDL-Z4WQ32D (0.0023 区分N) ¥420,000	在庫あり	16.0TB HDL-Z2WQ16D (0.0021 区分N) ¥230,000	在庫あり	32.0TB HDL-Z4WQ32DR (0.0020 区分N) ¥508,000

クラウドとのハイブリッド運用におすすめ

FLETS あずけ〜る PRO

フレツ・あずけ〜るPROプラン
専用ツールプリインストールモデル

- 在庫あり 2.0TB HDL-Z2WQ2D/NE (0.012 区分N) ¥90,000
- 在庫あり 4.0TB HDL-Z2WQ4D/NE (0.0081 区分N) ¥121,000

保守人向けビジネス

法人向けNAS

48

法人向け商品

法人向け映像関連商品

法人向けメモリ

ネットワーク

LinuxベースオリジナルOSモデル オプション品

交換用HDD

HDL-HAシリーズ、HDL-Hシリーズ、HDL-XAシリーズ、HDL-Xシリーズ用、ZHD-UTXシリーズ、ZHD2-UTXシリーズ、ZHD4-UTXRシリーズ用

1.0TB	G HDLH-OP1R	(0.0032 区分A)	オープン価格
2.0TB	G HDLH-OP2R	(0.0021 区分B)	オープン価格
3.0TB	G HDLH-OP3R	(0.0014 区分B)	オープン価格
4.0TB	G HDLH-OP4R	(0.00083 区分C)	オープン価格
6.0TB	G HDLH-OP6R	(0.00057 区分C)	オープン価格
8.0TB	G HDLH-OP8R	(0.00066 区分C)	オープン価格

HDL-XRWシリーズ、HDL-XRW/2Dシリーズ用

在庫限り	1.0TB	G RHD-1.0R	(0.0032 区分A)	¥17,800
在庫限り	2.0TB	G RHD-2.0R	(0.0021 区分B)	¥31,700
在庫限り	3.0TB	G RHD-3.0R	(0.0014 区分B)	¥36,800
在庫限り	4.0TB	G RHD-4.0R	(0.00083 区分C)	¥49,800

HDL2-AAXWシリーズ、HDL2-AAWシリーズ用、HDL2-AHWシリーズ用

1.0TB	G HDLA-OP1.0R	(0.0023 区分A)	¥18,700
2.0TB	G HDLA-OP2.0R	(0.0016 区分B)	¥27,800
3.0TB	G HDLA-OP3.0R	(0.0011 区分B)	¥34,100
4.0TB	G HDLA-OP4.0R	(0.00073 区分B)	¥40,700
6.0TB	G HDLA-OP6.0R	(0.00057 区分C)	¥56,500
8.0TB	G HDLA-OP8.0R	(0.00066 区分C)	¥65,000

※8TBモデルは、HDL2-AAXWシリーズでもお使いいただけます。

Dropbox Business 連携機能オプション

Dropbox Business 連携機能オプション3ユーザー分

対応NAS:HDL-Hシリーズ、HDL-Xシリーズ、HDL-HAシリーズ、HDL-XAシリーズ、HDL(2)-AAXWシリーズ、HDL(2)-AAWシリーズ

追加・延長ライセンス(1年)	LDOP-LS/DB1	オープン価格
----------------	--------------------	--------

Windows Storage Serverモデル オプション品

交換用HDD

HDL-ZWPIシリーズ、HDL-ZWPDシリーズ、HDL-ZWQDシリーズ、HDL-Z19SI3Aシリーズ、HDL-Z19SCAシリーズ、HDL-Z19WCAシリーズ用

1.0TB	G HDLZ-OP1.0R	(0.0032 区分A)	¥22,000
2.0TB	G HDLZ-OP2.0R	(0.0021 区分B)	¥28,000
3.0TB	G HDLZ-OP3.0R	(0.0014 区分B)	¥35,000
4.0TB	G HDLZ-OP4.0R	(0.00083 区分C)	¥50,000
6.0TB	G HDLZ-OP6.0R	(0.00057 区分C)	¥75,000
8.0TB	G HDLZ-OP8.0R	(0.00065 区分C)	¥99,800
NEW	8.0TB	G HDLZ-OP8/A1*	(0.00066 区分C) ¥99,800

※HDL-Z4WP32IRIにはご使用いただけません。

HDL-Z19SATAシリーズ、HDL-Z19WATAシリーズ用

NEW	1TB	G HDLZ-OPA1	(0.0023 区分A)	¥22,000
NEW	2TB	G HDLZ-OPA2	(0.0021 区分B)	¥28,000
NEW	4TB	G HDLZ-OPA4	(0.00099 区分B)	¥49,900
NEW	8TB	G HDLZ-OPA8	(0.00066 区分C)	¥99,800

HDL-Z4WSA、Z4WS、Z4WSV、Z4WSCR、Z4WTCCR、Z2WSA、Z2WS、Z2WSV、Z2WHシリーズ用

500GB	HDLZ-OP500	(0.0092 区分A)	¥23,200
1.5TB	G HDLZ-OP1.5	(0.0050 区分C)	¥42,300

HDLM-GWINシリーズ用

400GB	HDM-OP400	(0.023 区分C)	¥18,900
750GB	HDM-OP750	(0.014 区分C)	¥26,400

HDLM2-GWIN、HDLM3-GWINシリーズ用

2.0TB	G HDM2-OP2.0T	(0.0038 区分C)	¥53,000
-------	----------------------	--------------	---------

交換用ファン

HDL-Hシリーズ用(ラックマウントモデルを除く)

HDL-H-FAN	¥4,000
------------------	--------

HDL-Xシリーズ用(ラックマウントモデルを除く)

在庫限り	HDL2-X-FAN	受注生産	¥7,400
在庫限り	HDL4-X-FAN	受注生産	¥7,400

HDL-XR2UW、XR2Uシリーズ用

2U-FAN	受注生産	¥2,900
---------------	------	--------

ラックマウントモデル用取り付け金具

HDL-XR2UW、XR2U、GTR2Uシリーズ用※1

2U-RAIL	¥7,500
----------------	--------

※1 HDL-XR2UW、XR2Uシリーズ付属のラック取り付け金具と同時に取り付けすることは出来ません。

ウイルス対策機能オプション

HDL-HAシリーズ、HDL-Hシリーズ、HDL-XAシリーズ、HDL-Xシリーズ用

ESET File Security		
延長ライセンス(1年)	LDOP-LS/ES1E	受注生産 ¥6,000
追加ライセンス(3年)	LDOP-LS/ES3	¥18,000
追加ライセンス(6年)	LDOP-LS/ES6	¥30,000

HDL-HAシリーズ、HDL-Hシリーズ、HDL-XAシリーズ、HDL-Xシリーズ、HDL-XRシリーズ用

Trend Micro NAS Security		
延長ライセンス(1年)	LDOP-LS/TM1	¥6,300
追加ライセンス(3年)	LDOP-LS/TM3	¥19,000
追加ライセンス(5年)	LDOP-LS/TM5	¥30,000

HDL(2)-AAXWシリーズ、HDL(2)-AAWシリーズ用

Trend Micro NAS Security		
延長ライセンス(1年)	LDOP-LS/TML1	¥3,000

交換用SSD

HDL-Z2WPS2I、HDL-Z4WPS4I、APX-Z2WFS2I、APX-Z2WFS2D用

1.0TB	HDLZ-OPS1	受注生産	¥198,000
-------	------------------	------	----------

HDL-Z19SATAシリーズSSDモデル用

NEW	480GB	HDL-OPS480	受注生産	オープン価格
NEW	960GB	HDL-OPS960	受注生産	オープン価格

交換用ファン

HDL-Z4WSCR、HDL-Z4WTCCRシリーズ用

HDL-ZWSCR-FAN	¥8,500
----------------------	--------

NAS用キャビネット(キャスター付き)



SDS_NCLシリーズ

SDS_NCL-665	受注生産	オープン価格
SDS_NCL-668	受注生産	オープン価格
SDS_NCL-678	受注生産	オープン価格
SDS_NCL-6108	受注生産	オープン価格
SDS_P-HY12 (配送オプション)	受注生産	オープン価格

※サイズや仕様は当社ホームページをご確認ください。 ※SDS社取扱い商品となります。

ランディスク対応クラウドストレージ一覧はこちらをご覧ください

詳しくは WEBをチェック!

ランディスク対応ソフトウェア一覧はこちらをご覧ください

詳しくは WEBをチェック!

ランディスク対応UPS一覧はこちらをご覧ください

詳しくは WEBをチェック!

ランディスクアドオンパッケージ一覧はこちらをご覧ください

詳しくは WEBをチェック!

アプライアンスBOX

Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSC
搭載モデル



※画像はAPX-Z2WFDシリーズです。

APX-Z2WFDシリーズ
Celeron搭載モデル

在庫限り 4.0TB **G APX-Z2WF4D** (0.0081 区分N) オープン価格
選択可能な冗長化方式:RAID 1 (出荷時)、RAID 0、マルチディスク なお、選択した冗長化方式によって実効容量が異なります。

保守サービス	○	保証期間	3年間	NarSuS	○
--------	---	------	-----	--------	---

在庫限り 2.0TB **APX-Z2WF2I** オープン価格
在庫限り 4.0TB **G APX-Z2WF4I** オープン価格

タイムスタンプソリューション
「eviDaemon」インストール済み端末



APX-TSFI/5P

1.0TB **APX-TSFI/5P** (SSDモデル) 受注生産 オープン価格
選択可能な冗長化方式:RAID 1 (出荷時)、RAID 0、マルチディスク なお、選択した冗長化方式によって実効容量が異なります。

保守サービス	○	保証期間	5年間	NarSuS	○
--------	---	------	-----	--------	---

タイムスタンプソリューション用
電子署名ソフトウェアオプション
「LTV-Sign」



APOP-SW/DS

APOP-SW/DS

受注生産 オープン価格

情報漏洩対策・IT運用管理ソフトウェア
「SKYSEA Client View」インストール済み端末

小規模向け監視カメラ録画システム
「アロバビューレコーダー4」インストール済み端末



APX-AVRFIシリーズ

在庫限り 8.0TB **G APX-AVRF8I** (0.0045 区分N) オープン価格
選択可能な冗長化方式:RAID 1 (出荷時)、RAID 0、マルチディスク なお、選択した冗長化方式によって実効容量が異なります。

保守サービス	○	保証期間	3年間	NarSuS	○
--------	---	------	-----	--------	---



APX-SCVF2D

2.0TB **G APX-SCVF2D** (0.012 区分N) 受注生産 ¥128,000
選択可能な冗長化方式:RAID 1 (出荷時)、RAID 0、マルチディスク なお、選択した冗長化方式によって実効容量が異なります。
※ソフトウェアライセンスは別途Sky株式会社販売代理店よりご購入ください。

保守サービス	○	保証期間	3年間	NarSuS	○
--------	---	------	-----	--------	---

データの一時保管／受け渡しに便利な
小容量SSD搭載NAS



HDL-TASシリーズ

120GB **HDL-TAS120** (SSDモデル) 受注生産 ¥21,800
240GB **HDL-TAS240** (SSDモデル) 受注生産 ¥28,800

保守サービス	—	保証期間	1年間	NarSuS	—
--------	---	------	-----	--------	---

PCなどの接続端末を効率よく管理する
RADIUSサーバー2台セット



RS2-H2-S

NEW 2TB×2台 **G RS2-H2-S** (0.013 区分N) ¥180,000

保守サービス	○	保証期間	3年間	NarSuS	○
--------	---	------	-----	--------	---

法人向けアーカイブ

詳しくは
WEBをチェック!

このマークが目印



M-DISC対応ドライブは
P.31、P.32をご覧ください。

法人向け M-DISC

紫外線から守る
トールケース採用

BD-R DL

DBR50RMDP3D1 (3枚組) オープン価格



容量	50GB (片面2層)
録画時間	地デジ360分
記録速度	6倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応
ケース (仕様)	トールケース

紫外線から守る
トールケース採用

BD-R XL

DBR100YMDP3D1 (3枚組) オープン価格



容量	100GB (片面3層)
録画時間	地デジ720分
記録速度	4倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応
ケース (仕様)	トールケース

WD Red搭載モデル

データ復旧サービス付き*2モデル

NarSuS^{※1}

電源内蔵



HDJA-UTRWHQシリーズ

- 2TB **G**HDJA-UT2RWHQ (0.0032 区分B) ¥29,900
- 3TB **G**HDJA-UT3RWHQ (0.0021 区分B) ¥34,400

※1 使用条件などの詳細は、商品ページをご確認ください。
※2 保証期間中、1回に限り無償です。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応
対応OS	Win10 Win8.1 Win7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 Server 2008 R2 Server 2008 macOS 10.11-11
保証期間	3年間
保守サービス	NECフィールドイング オンサイト保守

高信頼ハードディスクWD Redを搭載

NarSuS^{※1}

電源内蔵



HDJA-UTRWシリーズ

- 1TB **G**HDJA-UT1RW (0.0040 区分A) ¥18,700
- 2TB **G**HDJA-UT2RW (0.0032 区分B) ¥24,300
- 3TB **G**HDJA-UT3RW (0.0021 区分B) ¥28,800
- 4TB **G**HDJA-UT4RW (0.0016 区分C) ¥36,600
- 6TB **G**HDJA-UT6RW (0.00092 区分C) ¥61,200
- 8TB **G**HDJA-UT8RW (0.0013 区分C) ¥72,400

※1 使用条件などの詳細は、商品ページをご確認ください。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応
対応OS	Win10 Win8.1 Win7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 Server 2008 R2 Server 2008 macOS 10.11-11
保証期間	3年間
保守サービス	保守サービス (ISS) / NECフィールドイング オンサイト保守

耐衝撃&暗号化対応ポータブルモデル

パスワードロック対応耐衝撃ポータブルHDD

SUHManager^{※1}

バスパワー



HDPD-SUTBシリーズ

- 500GB **HDPD-SUTB500** (0.0044 区分E) ¥11,700
- 1TB **HDPD-SUTB1** (0.0027 区分E) ¥13,300
- 2TB **G**HDPD-SUTB2 (0.0014 区分H) ¥22,300

※1 USBメモリーと共通のアプリです。詳しくはP.53をご覧ください。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応
対応OS	Win10 Win8.1 Win8 Win7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 Server 2008 R2 Server 2008 macOS 10.9-11
保証期間	1年間
保守サービス	延長保証サービス (ISS Light)

在庫限り	1.0TB ZHD-UTX1 (0.0057 区分A) ¥28,000	在庫限り	3.0TB G ZHD-UTX3 (0.0029 区分B) ¥38,000	在庫限り	2.0TB G ZHD2-UTX2 (0.0055 区分N) ¥43,800
在庫限り	2.0TB G ZHD-UTX2 (0.0032 区分B) ¥33,000	在庫限り	4.0TB G ZHD-UTX4 (0.0022 区分C) ¥50,500	在庫限り	6.0TB G ZHD2-UTX6 (0.0018 区分N) ¥63,800

HDL-H、X、Aシリーズのバックアップ専用モデル

NarSuS^{※1}

電源内蔵



HDJA-UTW/LDシリーズ

- 1TB **G**HDJA-UT1W/LD (0.0040 区分A) ¥28,000
- 2TB **G**HDJA-UT2W/LD (0.0032 区分B) ¥33,000
- 3TB **G**HDJA-UT3W/LD (0.0021 区分B) ¥38,000
- 4TB **G**HDJA-UT4W/LD (0.0016 区分C) ¥50,500
- 6TB **G**HDJA-UT6W/LD (0.00092 区分C) ¥65,000
- 8TB **G**HDJA-UT8W/LD (0.0013 区分C) ¥80,000

※1 使用条件などの詳細は、商品ページをご確認ください。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応
対応OS	Win10 Win8.1 Win7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 Server 2008 R2 Server 2008
保証期間	3年間
保守サービス	保守サービス (ISS) / NECフィールドイング オンサイト保守

暗号化対応モデル

ハードウェア暗号化&パスワードロック対応

NarSuS^{※1}

電源内蔵



HDJA-SUTRシリーズ

- 1TB **G**HDJA-SUT1R (0.0080 区分A) ¥15,600
- 2TB **G**HDJA-SUT2R (0.0040 区分B) ¥19,900
- 3TB **G**HDJA-SUT3R (0.0027 区分B) ¥23,200

※1 使用条件などの詳細は、商品ページをご確認ください。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応
対応OS	Win10 Win8.1 Win7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 Server 2008 R2 Server 2008
保証期間	3年間
保守サービス	保守サービス (ISS)

カートリッジ式ハードディスク

19インチラックマウント型4ドライブの外付けHDD

NarSuS^{※1}

電源内蔵



ZHD4-UTXRシリーズ

- 4TB **G**ZHD4-UTX4R (0.010 区分N) ¥248,000
- 8TB **G**ZHD4-UTX8R (0.0052 区分N) ¥268,000
- 12TB **G**ZHD4-UTX12R (0.0035 区分N) ¥288,000
- 16TB **G**ZHD4-UTX16R (0.0026 区分N) ¥338,000
- 24TB **G**ZHD4-UTX24R (0.0017 区分N) ¥438,000
- 32TB **G**ZHD4-UTX32R (0.0017 区分N) ¥538,000

※1 使用条件などの詳細は、商品ページをご確認ください。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応
対応OS	Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 Server 2008 R2 Server 2008
保証期間	3年間
保守サービス	保守サービス (ISS)

法人向け外付けSSD

詳しくは
WEBをチェック!

法人向け ポータブルSSD

高速転送でファイルコピーの時間を短縮!
安心の3年保証付き



Read: 約530MB/s
Write: 約460MB/s

バスパワー

SSPB-USCシリーズ

- 500GB **SSPB-USC500*** ¥10,600
- 1TB **SSPB-USC1*** ¥17,300
- 2TB **SSPB-USC2*** ¥30,100

※商品型番の*にはカラーを示すアルファベットが入ります。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) / USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Type-Cコネクタ
対応OS	Win10 Win8.1 macOS 10.13-11
保証期間	3年間

■K:ブラック □W:ホワイト

※サイズはすべて、W×D×H(mm) ※対応OSの詳細は、各商品ページをご確認ください。

ハードウェア暗号化&パスワードロック対応
耐衝撃仕様のポータブルSSD



Read: 約300MB/s
Write: 約330MB/s

バスパワー

HDPD-SUTB/Sシリーズ

- NEW** 250GB **HDPD-SUTB250S** ¥14,300
- NEW** 500GB **HDPD-SUTB500S** ¥17,600
- NEW** 1TB **HDPD-SUTB1S** ¥27,700
- NEW** 2TB **HDPD-SUTB2S** ¥48,900

※1 USBメモリーと共通のアプリです。詳しくはP.53をご覧ください。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Micro Bコネクタ
対応OS	Win10 Win8.1 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 macOS 10.13-11
保証期間	1年間

法人向け映像関連商品

詳しくは
WEBをチェック!

ライブストリーミングBOX

ボタン操作で「最大4入力」を切り替え・合成してライブ配信

LIVE ARISER HDMI



HDビデオスイッチャー機能付き
スタンダード型 ライブストリーミングBOX

GV-LSBOX オープン価格

接続端子 (入力)	■ HDMI×4 ■ 3.5mm 3極ミニジャック×4 ■ USB 2.0×2
接続端子 (出力)	■ HDMI×2 ■ 3.5mm 3極ミニジャック×1 ■ USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)×1 (録画用) ■ LAN×1
録画機能	別売のハードディスク、USBメモリーが必要
LAN内配信	○

ビデオスイッチャー・オーディオミキサー
画面合成機能付き

LIVE ARISER HDMI



4Kパススルー対応
iPad連動型 ストリーミングBOX

GV-LSMIXER/I オープン価格

接続端子 (入力)	■ 専用接続ポート ■ HDMI×3 ■ Stereo RCA×1 ■ MIC 6.5mm×1 ■ USB×1
接続端子 (出力)	■ HDMI×2 ■ LAN×1 ■ イヤホン端子 3.5mm ■ ステレオミニジャック×1
録画機能	—
LAN内配信	—

※iPadは付属しておりません。

HDMIキャプチャー

テレワークでも活躍!
2つのモードで使い分け

HDMI



HDMI/アナログキャプチャー ビジネスモデル

GV-HDREC/B2 ¥18,700

	PC用 (USBモード)	PC不要 (通常モード)
最大解像度	2K/60p	
対応OS	Win10 Win8.1 macOS 10.13-10.15	—
保存先	パソコン	SDカード、USBメモリー、USBハードディスク
入力端子	■ HDMI×1 ■ コンボジット×1*1 ■ ヘッドセット・マイク×1	—
出力端子	■ HDMI×1 ■ USB 2.0×1	■ HDMI×1

※1 コンボジット入力の場合、アスペクト比は16:9に固定されます。



※1 コンボジット入力の場合、アスペクト比は16:9に固定されます。

／ P.13もご覧ください。 HDMI/アナログキャプチャー ポータブルHDD同梱モデル **GV-HDREC1T** ¥25,500

HDMI⇒USB変換アダプター

ビデオカメラを「Webカメラ」化

HDMI



GV-HUVC	GV-HUVC/S
USB-C USB-A 約1m・2本付	USB-A 約2m付

UVC (USB Video Class) 対応
HDMI ⇒ USB変換アダプター

ケーブル2種類添付モデル **GV-HUVC** ¥20,400

ロングUSBケーブル添付モデル **GV-HUVC/S** ¥20,400

最大解像度	2K/60p	
対応OS	Win10 Win8.1 Win7 macOS 10.13-10.15	—
保存先	パソコン	
入力端子	■ HDMI	
出力端子	■ USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Type-C	

※本商品には、HDMIケーブルおよび専用ソフトウェアは添付されておりません。
※本商品は、CEC機能、HDCP機能、HDR機能、3D映像・4K映像の出力には対応しておりません。
※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。 ※2 64bitのみ対応。

特定用途向けキャプチャーボード

HDMI/SDI/DVIなどのビデオマルチ入力に対応!
SDK無償ダウンロード付き



4K60p記録対応
ソフトウェアエンコード型 PCIeキャプチャーボード

GV-4KHDR ¥55,600

SDI/DVI入力対応
ハードウェアエンコード型 PCIeキャプチャーボード

GV-DSVR ¥47,800

SDI/DVI/HDMI/S-Video 入力対応
ソフトウェアエンコード型 PCIeキャプチャーボード

GV-DSHVR ¥47,800

DVI/S-Video 入力 (パススルー) 対応
ソフトウェアエンコード型 PCIeキャプチャーボード

GV-SVD2VR ¥47,800

SDI入力 (パススルー) 対応
ソフトウェアエンコード型 PCIeキャプチャーボード

GV-S2VR ¥38,900

法人向けUSBメモリー

詳しくは
WEBをチェック!

	ウイルス対策&管理ソフトウェア 対応モデル (TMUSB搭載)	ウイルス対策モデル (TMUSB搭載)	管理ソフトウェア対応モデル	スタンダードモデル
	ED-SV4/Rシリーズ	ED-V4/Rシリーズ	ED-S4/Rシリーズ	ED-E4/Rシリーズ
ラインアップ				
主な機能	パスワードロック ウィルス対策 管理ソフト対応	パスワードロック ウィルス対策 管理ソフト対応	パスワードロック ウィルス対策 管理ソフト対応	パスワードロック ウィルス対策 管理ソフト対応
対応OS*1	Win10 Win8.1 Win7 Server 2016 Server 2012 Server 2012 R2 Server 2008 Server 2008 R2 macOS 10.13-10.15	Win10 Win8.1 Win7 Server 2016 Server 2012 Server 2012 R2 Server 2008 Server 2008 R2	Win10 Win8.1 Win7 Server 2016 Server 2012 Server 2012 R2 Server 2008 Server 2008 R2 macOS 10.13-10.15	Win10 Win8.1 Win7 Server 2016 Server 2012 Server 2012 R2 Server 2008 Server 2008 R2 macOS 10.13-10.15
対応ソフトウェア*2	LanScope Cat8/7 / SKYSEA Client View / ISM CloudOne / QND Advance / Portshutter / DeviceLock / System Support best1 / デバイスシャッター / LB USBロックシリーズ			
商品型番・価格	サポートサービス1年 / ハードウェア保証1年	サポートサービス1年 / ハードウェア保証1年	ハードウェア保証1年	ハードウェア保証1年
	4GB ED-SV4/4GR ¥9,800	4GB ED-V4/4GR ¥6,800	4GB ED-S4/4GR ¥8,800	4GB ED-E4/4GR ¥5,800
	8GB ED-SV4/8GR ¥13,800	8GB ED-V4/8GR ¥11,800	8GB ED-S4/8GR ¥11,800	8GB ED-E4/8GR ¥8,800
	16GB ED-SV4/16GR ¥18,800	16GB ED-V4/16GR ¥15,800	16GB ED-S4/16GR ¥15,800	16GB ED-E4/16GR ¥11,800
	32GB ED-SV4/32GR ¥25,800	32GB ED-V4/32GR ¥20,800	32GB ED-S4/32GR ¥21,800	32GB ED-E4/32GR ¥15,800
	サポートサービス3年 / ハードウェア保証3年	サポートサービス3年 / ハードウェア保証3年		
	4GB ED-SV4/4GR3 ¥11,800	4GB ED-V4/4GR3 ¥8,800		
	8GB ED-SV4/8GR3 ¥15,800	8GB ED-V4/8GR3 ¥13,800		
	16GB ED-SV4/16GR3 ¥20,800	16GB ED-V4/16GR3 ¥17,800		
	32GB ED-SV4/32GR3 ¥27,800	32GB ED-V4/32GR3 ¥22,800		
	サポートサービス5年 / ハードウェア保証5年	サポートサービス5年 / ハードウェア保証5年		
	4GB ED-SV4/4GR5 ¥13,800	4GB ED-V4/4GR5 ¥10,800		
8GB ED-SV4/8GR5 ¥17,800	8GB ED-V4/8GR5 ¥15,800			
16GB ED-SV4/16GR5 ¥22,800	16GB ED-V4/16GR5 ¥19,800			
32GB ED-SV4/32GR5 ¥29,800	32GB ED-V4/32GR5 ¥24,800			

※1 添付のソフトウェア、および対応OSについて、一部制限がございます。詳細はホームページをご覧ください。
※2 制限事項等がある場合がございます。詳細は各ソフトウェアメーカーのページをご参照ください。

アイオー・セーフティサービス (ISS) 延長保証「ISS-LIGHT」対象

ISSの保証延長サービス「ISS-LIGHT」。保証期間をほかの機器とそろえて管理でき、故障品を送付していただく「センドバック保守サービス」をご利用いただけます。

詳しくは WEBをチェック!

便利なセキュリティソフトを無料ダウンロード

Quick Scan for Mac
パソコンへのインストール不要。ドラッグ&ドロップでファイル暗号化できるセキュリティソフトです。

法人向け映像関連商品

法人向けNAS

法人向け商品

法人向けUSBメモリー

ネットワーク

詳しくは
WEBをチェック!

指紋認証モデル

タッチするだけですぐに使える!
パスワード入力による面倒なログイン作業から解放

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)



ED-FPシリーズ		オープン価格
16GB	ED-FP/16G	
32GB	ED-FP/32G	
64GB	ED-FP/64G	

主な機能	指紋認証 自動暗号化 & パスワードロック I-O SafetyService アイオーセーフティサービス	対応OS	Win10 Win8.1 Win7 macOS 10.11-11*
保証期間	1年間		

*初期設定および指紋認証の管理には、Windows環境が必要です。

長寿命モデル

産業機器用フラッシュで用いられるpSLC技術採用
LONG LIFE USB (ロングライフユーエスビー)

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)



EU3-HRシリーズ		オープン価格
4GB	EU3-HR4GK	
8GB	EU3-HR8GK	
16GB	EU3-HR16GK	

主な機能	産業用フラッシュ採用 LONG LIFE USB Quick Secure AES256	対応OS	Win10 Win8.1 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 macOS 10.11-11
保証期間	5年間		

スタンダードモデル

営業資料などの持ち運びに便利な
エントリーモデル

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)



EU3-ST/Rシリーズ		オープン価格
8GB	EU3-ST/8GRB	
16GB	EU3-ST/16GRB	
8GB	EU3-ST/8GRK	
16GB	EU3-ST/16GRK	
32GB	EU3-ST/32GRK	
64GB	EU3-ST/64GRK	

主な機能	Quick Secure AES256	対応OS	Win10 Win8.1 Win7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 macOS 10.11-11
保証期間	1年間		

ボタン認証モデル

ボタンでロック解除!
パスワード認証型セキュリティUSBメモリー

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)



ED-HB3シリーズ		オープン価格
8GB	ED-HB3/8G	
16GB	ED-HB3/16G	
32GB	ED-HB3/32G	
64GB	ED-HB3/64G	

主な機能	ボタンでパスワード認証 自動暗号化 & パスワードロック I-O SafetyService アイオーセーフティサービス	対応OS	Win10 Win8.1 Win7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2008 R2 Server 2008 macOS 10.10-11
保証期間	1年間		

在庫限り 16GB ED-HB2/16G ¥25,000

パスワードロック機能

大切なデータを守る!
パスワードロックモデル

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)



EU3-PW/Rシリーズ		オープン価格
8GB	EU3-PW/8GR	
16GB	EU3-PW/16GR	
32GB	EU3-PW/32GR	
64GB	EU3-PW/64GR	

主な機能	パスワードロック Quick Secure AES256	対応OS	Win10 Win8.1 Win7
保証期間	1年間		

コンパクトフラッシュ

-40℃~85℃の過酷な温度環境に耐える
インダストリアル(工業用)モデル



CFU-IVRシリーズ		オープン価格
128MB	CFU-IV128R	¥5,100
256MB	CFU-IV256R	¥8,500
1GB	CFU-IV1GBR	¥17,600
2GB	CFU-IV2GBR	¥29,900

LanScope Cat専用モデル

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)



ED-S4/MOTRシリーズ		オープン価格
4GB	ED-S4/4GMOTR	
8GB	ED-S4/8GMOTR	

主な機能	パスワードロック 管理ソフト対応 Quick Secure AES256	対応OS	Win10 Win8.1 Win7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2008 R2 Server 2008 macOS 10.11-10.15
保証期間	1年間		

本商品はMOTEX社より販売しております。商品のご購入はMOTEX社取扱代理店へお問い合わせください。

ソフトウェア

詳しくは
WEBをチェック!

管理ソフト

ハイレベルなセキュリティ対策を実現!
USBメモリー・USBHDDに対応した管理ソフト

サポーターサービス
SUH Manager
エスユーエイチマネージャー

SUHM ¥48,000

対応OS	Win10 Win8.1 Win7
USBメモリー	ED-S4/Rシリーズ/ED-SV4/Rシリーズ/ED-S4/MOTRシリーズ
USBハードディスク	HDPD-SUTBシリーズ/HDPD-SUTB/Sシリーズ

*対応OSの詳細は当社ホームページにてご確認ください。

サポートサービス更新ソフトウェア

ウイルス対策機能を備えた
USBメモリー専用
1年延長ライセンス

パッケージ版	ライセンス	価格
ED-VL1P	1ライセンス	¥1,360
ED-VL5P	5ライセンス	¥6,700
ED-VL10P	10ライセンス	¥13,100
ED-VL50P	50ライセンス	¥62,800

ダウンロード版		オープン価格
ED-VL1	1ライセンス	
ED-VL5	5ライセンス	
ED-VL10	10ライセンス	
ED-VL50	50ライセンス	



対応OS Win10 Win8.1 Win7

*本ソフトウェアと対応USBメモリーは、対応OSが異なる場合がございます。

スイッチ

10ギガビット対応スイッチ

10Gbpsの通信に対応した
超高速8ポートスイッチ

日本メーカー製
コンデンサ採用

マルチ
ギガビット
対応



BSSH-10G08 (8ポート) ¥80,000

保証期間	6年間
保守サービス	ISSデリバリー保守 (I-O Safety Service / 有償)
主な特長	超高速10GBASE-T / 冷却ファン搭載 / 省電力機能 / ループ防止 / 環境温度50℃対応 / 金属筐体 / 内蔵電源 / ラックマウント対応 / ファームウェア自動アップデート機能

L2インテリジェントスイッチ

長期保証で安心!
強固なセキュリティ環境を構築できる

日本メーカー製
コンデンサ採用



BSSH-G08MB (8ポート) ¥14,800
BSSH-G16MB (16ポート) ¥23,800
BSSH-G24MB (24ポート) ¥34,800

保証期間	6年間
保守サービス	ISSデリバリー保守 (I-O Safety Service / 有償)
主な特長	802.1x認証 / VLAN / SNMP / 静音・節電 (ファンレス) / 省電力機能 / マグネット ^{*1} / ループ検知・ループ防止 / 環境温度50℃対応 / 金属筐体 / 内蔵電源 / 壁掛け対応 / ラックマウント対応 ^{*2} / ファームウェア自動アップデート機能

*1 BSSH-G08MB、BSSH-G16MBのみ *2 BSSH-G16MB、BSSH-G24MBのみ

PoEスイッチ/PoEスイッチングハブ

長期保証で安心!
複数台のPoE対応機器がつかがる

日本メーカー製
コンデンサ採用



BSSH-GP08MB (8ポート) ¥24,800

保証期間	6年間
保守サービス	ISSデリバリー保守 (I-O Safety Service / 有償)
主な特長	PoE機器オートリポート機能 / PoEスケジューリング機能 / L2インテリジェントスイッチ / ループ検知・ループ防止 / 環境温度50℃対応 / 壁掛け対応 / マグネット対応 / ファームウェア自動アップデート機能

アップリンクポート搭載
4ポート全てPoE給電に使える

日本メーカー製
コンデンサ採用



ETG-POE04 ¥15,400

保証期間	3年間
保守サービス	ISSセンドバック延長保守サービス (ISS-LIGHT / 有償)
主な特長	1ポート最大給電30W、全体合計55Wまで対応 / ループ検知 / 環境温度50℃対応

スイッチングハブ

アイ・オーのスイッチングハブは全商品 に対応!

Giga (1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T)

大容量データを扱う際に最適

外観 型番 価格	ETG-ESH05KC		ETG-ESH05KCM		ETG-ESH08KC		ETG-ESH08KCM		ETG-ESH08NC		ETG-ESH16NC		ETG-ESH24NC	
	ブラック	¥2,700	ブラック	¥3,300	ブラック	¥3,300	ブラック	¥4,400	ブラック	¥7,900	ブラック	¥19,700	ブラック	¥29,800
	ETG-ESH05WC	¥2,700	ETG-ESH05WCM	¥3,300	ETG-ESH08WC	¥3,300	ETG-ESH08WCM	¥4,400						
	ホワイト		ホワイト		ホワイト		ホワイト							
筐体	プラスチック		プラスチック		プラスチック		プラスチック		金属		金属		金属	
電源	ACアダプター		ACアダプター		ACアダプター		ACアダプター		内蔵		内蔵		内蔵	
ポート数	5		5		8		8		8		16		24	
保証期間	1年間		1年間		1年間		1年間		3年間		3年間		3年間	
外形寸法 ^{*1}	約150×80×30		約150×80×30		約150×80×30		約150×80×30		約193×84×26		約216×133×42		約267×162×42	
共通仕様	<input type="checkbox"/> ファンレス静音 <input type="checkbox"/> 省電力機能 <input type="checkbox"/> ループ検知 <input type="checkbox"/> 壁掛け対応 <input type="checkbox"/> ISSセンドバック延長保守 (ISS-LIGHT / 有償) 対応													
電源スイッチ有	—		—		—		—		—		—		—	
マグネット添付	—		○		—		○		○		○		—	
ラックマウント対応	—		—		—		—		—		○		○	
環境温度50℃対応	—		—		—		—		○		○		○	

* [省エネ法表示事項]は、当社ホームページの各商品ページをご確認ください。 *1 W×D×H(mm)突起部含まず

スイッチングハブ

アイ・オーのスイッチングハブは全商品 Auto Negotiation Auto MDI/MDI-X 日本語サポート に対応!

100/10(100BASE-TX、10BASE-T)




手軽にネットワーク機器を増設

外観 型番 価格					
	ETX-ESH05KC ブラック ¥1,500	ETX-ESH08KC ブラック ¥2,100	ETX-ESH08NCK ブラック ¥3,400	ETX-ESH16NCK ブラック ¥6,600	ETX-ESH24NCK ブラック ¥13,600
					
	ETX-ESH05WC ホワイト ¥1,500	ETX-ESH08WC ホワイト ¥2,100	ETX-ESH08NCW ホワイト ¥3,400	ETX-ESH16NCW ホワイト ¥6,600	ETX-ESH24NCW ホワイト ¥13,600
筐体	プラスチック	プラスチック	金属	金属	金属
電源	ACアダプター	ACアダプター	内蔵	内蔵	内蔵
ポート数	5	8	8	16	24
保証期間	1年間	1年間	3年間	3年間	3年間
外形寸法 ^{※1}	約89×66×25	約150×80×30	約193×84×26	約216×133×42	約267×162×42
共通仕様	ファンレス静音 省電力機能 ISSセンドバック延長保守 (ISS-LIGHT/有償) 対応				
電源スイッチ有	—	—	○	○	○
ループ検知	—	—	○	○	○
マグネット添付	—	—	○	○ ^{※2}	○ ^{※2}
壁掛け対応	—	○	○	○	○
ラックマウント対応	—	—	—	○	○
環境温度50℃対応	—	—	○	○	○

※「省エネ法表示事項」は、当社ホームページの各商品ページをご確認ください。
 ※1 W×D×H(mm)突起部含まず ※2 オプションマグネット(4個セット)「NB-OP/MAG」(別売)にて対応。

ETX-ESH16NCシリーズ、ETX-ESH24NCシリーズ用
 オプションマグネット(4個セット)
NB-OP/MAG ¥2,100

RS-232C(シリアルポート)

対応インターフェイス	PCI/LowProfile PCI		PCI Express/LowProfile PCI Express		USB
ポート数	4ポート	2ポート	4ポート	2ポート	1ポート
商品名	RSA-PCI4P4	RSA-PCI4P2	RSA-EXP2P4	RSA-EXP2P2	NEW USB-RSAQ7R
価格	オープン価格		オープン価格		¥7,700
対応OS					
コントローラ	EXAR社製 XR17D154CV		EXAR社製 XR17V354IB176		Prolific社製 PL2303GT

在庫限り **USB-RSAQ6** オープン価格 在庫限り **USB-RSAQ6R2** ¥7,700

56kbpsアナログモデム

固定電話のIP網への移行後の環境で動作確認済み ※詳細はホームページをご確認ください。

対応インターフェイス	USB	RS-232Cシリアル
商品名	 DFM-56U	 DFM-56S
価格	¥7,400	¥15,700
対応OS		
通信最大速度(受信)	56kbps (V.90)	56kbps (V.90)
保守サービス	延長保証サービス (ISS Light)	延長保証サービス (ISS Light)

※FAX通信ソフトなどのアプリケーションソフトは添付しておりません。
 ※1 最新のWindows Updateを適用してください。 ※2 ドライバーは当社ホームページからダウンロードしてください。(ダウンロードにはインターネット環境が必要です)

無人受付用PC内線電話化キット

タッチ操作で内線を「カケル」!

 **KAKERU-KIT2** ¥20,000

【セット内容】
 ・アナログモデム (DFM-56S)
 ・シリアル変換アダプター (USB-RSAQ6Rシリーズ)

対応OS 
 ※1 Windows 10 IoTでの動作はCLPC-32WE1のみサポート。

法人向けツール

法人向けNAS

法人向け商品

法人向け映像関連商品

法人向けUSBメモリー

ネットワーク

法人向けWi-Fi

アクセスポイント

IEEE802.11ac対応

学習活動ソフトウェア **WiFi CERTIFIED**

11ac **3x3** **1300** + **450** **5GHz** **2.4GHz** **同時接続** **ac** **n** **a** **+** **n** **g** **b**



WHG-AC1750AF



鍵付きのセキュリティボックス WHG-OPSB

ハイエンドモデル **WHG-AC1750AF** **¥27,700**

エントリーモデル **WHG-AC1750AL** **¥19,800**

セキュリティボックス単品オプション **WHG-OPSB** **¥4,800**

対応OS	Win10 Win8.1 Win8 Win7 Vista WinRT macOS
共通仕様	WPA2-EAP ^{※6} 、IEEE802.11k、ポートセパレータ、VLAN、天井取り付けキット添付
保証期間	3年間
保守サービス	ISSデリバリー保守 (I-O Safety Service / 有償) ^{※5} 、ISSセンドバック延長保守サービス (ISS-LIGHT / 有償)

●機能比較

WHG-AC1750AF	マルチSSID最大数30、PoE受電対応、ユニバーサルリピーター、802.1X/EAP認証、SNMP、Syslog、災害用のSSID開放機能
WHG-AC1750AL	マルチSSID最大数4

Wi-Fi子機

高速通信と高度なセキュリティを両立



433 **150** **5GHz** **2.4GHz** **ac** **n** **a** **n** **g** **b**



デスクトップPC向けUSB接続モデル **WHG-AC433US** **¥9,500**

- IEEE802.11acに準拠し、高速通信が可能
- 法人用途に適したWPA2-EAPおよびIEEE802.1X/EAP認証に対応
- EAP認証シングルサインオンにも対応
- 約2mのスタンド型USB延長ケーブル付きで、設置場所の調整が簡単

対応OS	Win10 Win8.1 Win8 Win7
保証期間	3年間
保守サービス	ISSデリバリー保守 (I-O Safety Service / 有償)、ISSセンドバック延長保守サービス (ISS-LIGHT / 有償)

※1 表示の数値は、本商品と同等の構成を持った機器との通信を行った時の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
 ※2 WHG-AC1750ALのみ対応。
 ※3 ストリームの説明はP.27をご確認ください。
 ※4 WHG-AC1750ALは、macOS 10.5~11に対応。
 ※5 WHG-OPSBは除く。
 ※6 WHG-AC1750ALは非対応。

特定用途向け

ハイブリッドLTEルーター

有線LAN+マルチキャリアSIM対応



UD-LT1/EX



UD-ANT1

- 20~60℃環境の動作に標準対応
- マルチキャリア (NTTドコモ、KDDI) に対応 (IOT取得)
- リンクバックアップ機能などさまざまな障害対策機能を搭載
- OpenVPNや、IPsec、L2TPといったVPNプロトコルに対応



※標準サイズのSIMをご用意ください。
 ※動作検証済みSIMはホームページをご確認ください。
 ※屋内専用です。屋外でのご利用はできません。

ハイブリッドLTEルーター **UD-LT1/EX** **オープン価格**

UD-LT1/EX用延長アンテナ **UD-ANT1** **オープン価格**

対応OS	Win10 Win8.1 Win7
保証期間 ^{※1}	1年間
保守サービス ^{※1}	ISSデリバリー保守 (I-O Safety Service / 有償)、ISSセンドバック延長保守サービス (ISS-LIGHT / 有償)

※1 UD-LT1/EXのみ。

UD-LT1用 オプションACアダプター **PS-1204WE** **¥3,500**

遠隔地バックアップ回線専用ボックス

ペアリング済みだから、箱から出して既存ルーターの配下に設置するだけで遠隔地間のバックアップ専用ネットワークが構築できます。



親機・子機2台セット **BX-VP1-S** **¥39,800**

増設用子機 (1台) **BX-VP1** **¥22,800**

対応OS	-
保証期間	3年間
保守サービス	ISSデリバリー保守 (I-O Safety Service / 有償)、ISSセンドバック延長保守サービス (ISS-LIGHT / 有償)

※本商品はルーターではありません。
 ※本商品はネットワーク構築装置です。バックアップにはランディスクが必要です。詳細はホームページをご確認ください。

法人向けPLC

[HD-PLC] マルチホップ

M2M通信に最適な[HD-PLC]マルチホップ



- 従来のPLCでは困難だった分岐接続が可能
- PLCマルチホップ管理ツール「PLC Multihop Manager」をダウンロードで提供

PLC-HM240E **受注生産** **オープン価格**

※本商品は、HD-PLC方式のPLCアダプターとは接続できません。「[HD-PLC]マルチホップ」に対応した商品と接続できます。

ネットワークセキュリティ

IPSゲートセキュリティ

不正侵入の防御、内部からの不正漏えい通信の自動防御システム



MC80IO-SZB55

本商品は株式会社MCセキュリティの商品です。詳しくはP.41をご覧ください。




あなたの会社の環境にあわせて **もっと!** Web会議を快適化!

シーン
1

会議室(中)

10~20名程度のWeb会議シーン



足りない「モノ」はなに?

お悩み1 カメラに全員が映らない…

解決 首振り型カメラを設置



パン・チルト対応USBカメラ
USB-PTC1



8倍光学ズーム機能付きUSBカメラ
NEW TC-PC8Z

お悩み2 全員の声が届かない…

解決 スピーカーフォン+拡張マイクを設置



大人数向け
USBスピーカーフォン
USB-SPPHL1




離れた席の人の声もしっかり拾う!
USB-SPPHL1専用
拡張マイク(2個セット)
USB-SPPHLX1

シーン
3

ミーティングスペース

1~4名程度のWeb会議シーン



足りない「モノ」はなに?

お悩み1 スペースが狭いので、機材は常設せず使ったらすぐに片付けたい…

解決 ディスプレイにのせて、USBケーブルでPCとつなぐだけ!

マイク・スピーカー
一体型USBカメラ

USB-AIOC1



コレ1台で
オールイン
ワン!

お悩み2 カメラはあるので、後はよりクリアな音で話し合いたい…

解決 コンパクトサイズのスピーカーフォンがおすすめ

少人数向け
USBスピーカーフォン

USB-SPPHS1



クリアに
聞こえる!

ミュート
機能も便利

各シーンにオススメのWeb会議アイテムをご紹介します!

昨今のビジネスシーンでは、すでに「Web会議」は必須のものになりつつあります。しかし、いざ始めようとする、会議室の大きさや集まる人数などは各会社によってさまざまです。「どのような機器を設置すればイイのかわからない!」とお悩みの方へ、本特集では各シーンにあわせた最適なアイテムをご紹介します。

どのアイテムも
**Zoom/
Microsoft Teams/
Skype**
などで使える!!



こちらもチェック


Webカメラ
見え方動画

詳しくは
WEBを
チェック!

シーン
2

会議室(小)

4~9名程度のWeb会議シーン



足りない「モノ」はなに?

お悩み
1 カメラもマイクもなく、どれを
購入すればいいかわからない...

解決 **マイク・スピーカー機能もある
万能カメラを導入**

マイク・スピーカー
一体型USBカメラ

USB-AIOC1



コレ1台で
オールイン
ワン!

お悩み
2 Webカメラはあるので、後は
スピーカーとマイクが欲しい...

解決 **2つが一体となった
スピーカーフォンを導入**

大人数向け
USBスピーカーフォン

USB-SPPHL1





クリアに
聞こえる!

ミュート
機能も便利

シーン
4

持ち運び用

1~2名程度のWeb会議シーン



足りない「モノ」はなに?

お悩み
1 どんな場所でも、ちょっとした
Web会議をセッティングしたい...

解決 **「オールインワン」カメラ+
モバイルディスプレイの
組み合わせが最適**

マイク・スピーカー
一体型USBカメラ

USB-AIOC1

13.3型
モバイルディスプレイ

LCD-CF131XDB-M



詳しくは
動画で
チェック▶

詳しくは
WEBを
チェック!

ノートPCと
マルチディスプレイに
すれば、会話中のメモも
ラクラクとれる

各商品の詳細は本カタログP.18、P.23もご覧ください。



足りないモノをチェック!
あなたの会社の
Web会議
を快適化!



購入前のお問い合わせ

ご購入前に商品の仕様や対応情報をご確認いただける窓口です。

TEL 0120-777-618

月~金(祝日を除く) 10:00~17:00

こちらからも
ご確認
いただけます!

詳しくは
WEBを
チェック!

カタログ内の記載価格はメーカー希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

読者アンケート募集!

より良い誌面作りのためにみなさまのご意見をお寄せください。抽選で1名様に、持ち運びに便利&テレワークに最適な、15.6型モバイルディスプレイ[LCD-CF161XDB-M]をプレゼントいたします。



▼ アンケート回答はコチラから
www.iodata.jp/kansou/

詳しくは
WEBを
チェック!

●お求めは下記取扱店でどうぞ