

I-O DATA

周辺機器 総合カタログ [スマホ・テレビ・パソコン]

おっ!

目覚まし時計の秒針より

静か!

静かさにこだわった

録画用
ハードディスクHDPZ-UT
シリーズ

アイ・オーのハードディスクなら

静か

就寝中でも
気にならない

内部の凹凸で音を減衰

かんたん

ケーブル1本、
電源不要

かんたんガイド付き

安心

初めての方
でも安心

信頼の日本製&返金保証

※詳細は巻頭特集および当社ホームページをご覧ください。

オーディオ関連

6

CDレコ
ADレコ
DVDミレコ
ネットワークオーディオサーバー

HDD・SSD・NAS

7

テレビ録画対応ハードディスク
外付けハードディスク
ポータブルハードディスク
SSD
内蔵ハードディスク
インターフェイス
ソフトウェア
NAS(ネットワークHDD)

チューナー・キャプチャー

14

新4K衛星放送対応チューナー
録画テレビチューナー
ハードディスクレコーダー
オーディオキャプチャー
ライブストリーミングBOX
ビデオキャプチャー

液晶ディスプレイ

16

ワイド/スクエアモデル
タッチパネルモデル
ディスプレイオプション
miniPC/STB
Web会議関連商品
グラフィックアダプター
プログラミングキット
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

Wi-Fi・ネットワーク

29

Wi-Fi(無線LAN)
中継機/メッシュ子機
Wi-Fi/Bluetooth®アダプター
有線LAN
コンセントLAN(PLC)
ネットワークカメラ(Qwatch)

ブルーレイ・DVD

35

ブルーレイドライブ
DVDドライブ

USB・メモリー

37

メモリーカード
メモリー
リーダー・ライター
USBメモリー

取扱商品

40

クリエイティブメディア
WD/SanDisk Professional
GOPPA
Nextorage
Verbatim

目覚まし時計の秒針より

おっ!

静か!



「安心」と「静かさ」にこだわった 録画用 ハードディスク

HDPZ-UTシリーズ

▶ 特集ページをスマホでチェック!

詳しくは
WEBを
チェック!

手軽に録画を始められる録画用ハードディスク。でも、こんなお悩みありませんか？

お悩み ①

初めての 録画ハードディスク

うまく設置
できるかな…

もし使えなかったら
どうしよう…



解決!

初めてでも大丈夫! 「3つの安心」

1 ケーブル1本でかんたん設置



接続 添付のケーブルでテレビと
ハードディスクをつなぐ



設定 テレビ画面に従って設定完了

2 対応家電で 使えない場合は返金保証

「正常に録画できない…」など
対応家電で使えない場合には

購入代金を返金いたします

万が一のときも

安心!



※詳細は商品詳細ページをご確認ください。

3 信頼の日本製& 東芝製ドライブ搭載

信頼の日本製
安心の全数検査済

国内工場での組み立て工程で
全数を通電検査済みです。



東芝製
ドライブ搭載

厳選したドライブを採用し、
安定した動作を実現しました。

お悩み ②

録画中の“音”問題


動作音が気になって、
なかなか眠れません。

録画中も静かな
ハードディスクが
あるといいのに…



解決!

静かな場所でも音が気にならない! 静かさを追求した「3つのこだわり」



1

内部の 凸凹で音を減衰

内部の凹凸で音が反
射を繰り返すことで
次第に音が減衰して
いきます。

2

筐体の 遮音性アップ

トップカバーとボトム
カバーに厚みをもたせ、
さらに側面は2重構造
とすることで、遮音効果
を高めました。

3

強固な固定で 本体の振動を抑制

トップカバーとボトムカ
バー、ボトムカバーとハー
ドディスクをネジで強固
に固定し、音の発生を抑
えました。



より色鮮やかでなめらか、そして速い。

ゲーミングモニターで ワンランク上の楽しさを!!

165Hz&PS5™対応ゲーミングモニター

23.8型 LCD-GC243HXDB

フルHD:1920×1080

ステレオスピーカー 2W+2W

DisplayPort

 NVIDIA
G-SYNC

 HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



ファイナルファンタジーXIV
推奨ディスプレイ

テレビや通常のディスプレイとはココが違う!

ゲーミングモニターおすすめポイント!

新世代ゲーム機のPS5は、対応したゲーミングモニターにつないでプレイすると、その性能をより発揮することができます。GigaCrystaなら、「高速リフレッシュレート」「内部フレーム遅延」「応答速度」など映像をなめらかに表示する高速化技術を搭載。さらにモニターを自在に動かせる「ゲーミングスタンド」、[NVIDIA G-SYNC Compatible]対応などTVでは味わえない新たなゲーム体験を実現しています。

動きの激しいゲームで勝ち抜くために必須!

高速リフレッシュレート 165Hz


1秒間に最大165回映像を書き換えるので、一般的な60Hzのディスプレイの2倍以上も高速に映像を表示させることができます。TVや60Hzディスプレイでは体験できない、なめらかな映像を表示可能。特に、FPSなどのスピード感あふれるゲームに最適です。

※ご利用いただけるリフレッシュレートの上限は出力機器により異なります。

1秒間のコマ数のイメージ



一般的な60Hz



165Hz

フレーム遅延+応答速度が重要!

フレーム遅延 約 **0.05** フレーム (約0.303ミリ秒) & 応答速度 **1ms** [GTC]

敵に攻撃したはずなのに当たってない。このようなゲームの妨げになる、「フレーム遅延」と「応答速度」を大幅に改善。テレビとは違い、操作の遅延を感じさせないゲームプレイが可能です。



応答速度:遅い




応答速度:速い



表示のズレはなぜ起こる?


ゲーム機からモニターに映像信号が入ってきた後、モニター内部で処理してから液晶パネルに出力(フレーム遅延)、さらに信号が実際にパネルに到達してから、ユーザーの目に色変化として表示(応答速度)されます。この時間が遅延となり操作と表示のズレとしてゲームプレイに影響します。

表示遅延が大きいと、俊敏な操作が必要とされるゲームではストレスに



映画や動画を観るのにも最適

広視野角
ADSパネル採用



上下左右178°の広視野角

高さ・角度を調整して
最適なプレイ環境へ

ゲーミング
スタンド採用



テレワーク用の
ディスプレイにも

4極マイク
ヘッドセット対応



もっと大きなサイズをお求めの方に

165Hz/WQHD対応ゲーミングモニター

31.5型 LCD-GCQ321HXDB

WQHD 2560×1440 | ステレオスピーカー 3.5W+3.5W | DisplayPort | HDMI | USB Type-C



VESA CERTIFIED
DisplayHDR™ 400

NVIDIA
G-SYNC



ファイナルファンタジーXIV
推奨ディスプレイ

他ラインアップはP.17、P.18をご覧ください。



配信番組は
コチラで
チェック

詳しくは
WEBを
チェック!

YouTube
チャンネル

ぜんぜんアキない、ゲームの秋! イベントなどもたくさんあって楽しみです♪

あつという間に今年も後半戦。この時期になりますと、周りのゲームイベントもドンドン盛んになってきます! 当社のゲーミングモニター「GigaCrysta」はラインアップが勢ぞろい。配信番組なども盛り上げていきますので、乞うご期待!
さて今号では、テレビ録画にオススメの静かさにこだわったハードディスク、テレワークからオフィスワークへの移行時に便利なランディスクなどを特集で詳しくご紹介! ぜひ、ご覧くださいね。

ゲーミングモニターで
ワンランク上の楽しさを!!



新商品

コレが目印 **NEW**

外付けハードディスク テレビ録画用 HDPZ-UTシリーズ 9 HDCY-UT3K 9	キャリブレーションセンサー 「PhotoCrysta Pro」 DA-PH/CCS1 21	8K対応 DisplayPortケーブル DA-DP/5M 25	360コネクタ/Wi-Fi 6対応中継機 WVN-DAX1800EXP 31	ISSデリバリアー保守 1年延長(6・7年目用) ISS-LGL-SOC 46 ISS-LGL-STC 46
データ消去ソフトウェア D-REF4(LC) 12	法人さま・学校向け ワイド液晶ディスプレイ LCD-DF241ED-Fシリーズ 21 LCD-DF221ED-Fシリーズ 21	パソコン「miniPC」 (デジタルサイン向け) MPC-32WE1/A 25	microSDカード MSDU1-16GR 37 MSDU1-32GR 37	アプライアンスBOX タイムスタンプ専用端末 APX2-EVID/5P 54
4K対応液晶ディスプレイ LCD-M4K751XDB 16	液晶ディスプレイ タッチパネルモデル LCD-CF161XDB-MT 23	AI顔追尾Webカメラ TC-MSC200 26	USBメモリー 抗菌モデル U3-ABCVシリーズ 39	高精度 CO ₂ 濃度測定器 UD-CO2S 60
ゲーミングモニター 「GigaCrysta」 LCD-GCWF291SXDB 18 LCD-GCU271XDB 18	抗菌コーティングクリーナー IS-AISWCL30/GL 23	リモコン付4K60Hz対応HDMI切替器 DA-4HS/4K 27	ISSオンサイト保守 1年延長(6・7年目用) ISS-LGL-POC 46 ISS-LGL-PRC 46	

商品型番で検索! (アルファベット順)

A AD-1 6 AD-USB2 14 ADUS-UT 8 APQP-SW/DS 54 APXシリーズ 54 AVHDシリーズ 7・9	B BR-CCD/MS-U 12 BR-CCD/TSシリーズ 12 BR-STAND/MS 12 BRD、BRPシリーズ 35・36 BSHシリーズ 58 BXシリーズ 60	C CDレコシリーズ 6 CFU-IVRシリーズ 57	D DAシリーズ 16・25 DA-4HS/4K 27 DA-PH/CCS1 21 DA-TOUCHシリーズ 24 DFMシリーズ 59 D-REF3シリーズ 12 D-REF4シリーズ 12 D-SALシリーズ 12 DS-ASTB1 25 DVR、DVRPシリーズ 6・35・36 DYシリーズ 37 DZシリーズ 37	E EDシリーズ 56・57 ESA-PEX2 12 ET10G-PCIEB 33 ETG、ETXシリーズ 33・58・59	G GOPPA商品 43・44 GVシリーズ 14・15・55・56	H HAKUシリーズ 24 HDCY-UTシリーズ 7・9 HDCZ-UTCシリーズ 7・9 HDIシリーズ 12 HDLシリーズ 9・55 HDMシリーズ 53 HDNシリーズ 12 HDPDシリーズ 10・54・55 HDPHシリーズ 10 HDPTシリーズ 7・10 HDPXシリーズ 10 HDPZ-UTシリーズ 7・9 HDUOPシリーズ 10 HDWシリーズ 9 HDWOPシリーズ 10 HS-IRR01 33 HVLシリーズ 13 HVT-4KBC 14 HVT-4KBC2T 14 HVTR-BCTX3 14 HVTR-T3HDTシリーズ 14	I IS-AISWCL30/GL 23 ISCB-CD100K 6 IS-KBJ 28 IS-RCKBR 25	J JIKANWARIZ 25	K KAKERU-KIT2 59	L LCシリーズ 33 LCDシリーズ 16~24 LDOPシリーズ 13・53	M MPCシリーズ 25 MSDシリーズ 38 MSDA1シリーズ 37 MSDUシリーズ 37	N NB-OP/MAG 59 Nextorage商品 44	P PCC-CFR 38 PLCシリーズ 33・60 PSシリーズ 28	R RHDシリーズ 53 RS2-H2-S 54 RSAシリーズ 59	S SanDisk Professional商品 41 SD-IMAシリーズ 38 SD2U3シリーズ 37 SDHシリーズ 38 SDMC-ADP 38 SDMCHシリーズ 38 SDSシリーズ 37 SDZシリーズ 53	T TC-MC100 26 TC-MSC200 26 TC-PC8Z 26 TSシリーズ 34 TSOP-CM 34	U U3シリーズ 39 U3C-HPシリーズ 39 UDシリーズ 28・60 US-DCAM1 24 US3-4PEXR 12 US3-EXT/24 39 US3-HB3ETG 33 US3-HB4シリーズ 8 US3-U2RW/B 38 US3C-DA/DP 27 US3C-DA/HR 27 US3C-DA/RGB2 27 US3C-DS/SP 27 US3C-DS1/PD 26	US US3C-G1/15MB 25 US3C-HB4 8 US3C-UERGB/H2 27 USB3-DD2 26 USB-ACADP5R 8 USB-AIOC1 26 USB-BT40LE 32 USB-MAB/100 8 USB-NFCシリーズ 59 USB-OTG10 39 USB-PTC1 26 USB-RGBシリーズ 27 USB-RSAQシリーズ 59 USB-SPPHL1 26 USB-SPPHLX1 26 USB-SPPHS1 26	V Verbatim商品 45・54	W WD商品 42 WFS-SRシリーズ 38 WHGシリーズ 60 WNシリーズ 29~32	Y YUBI-TOUCH/5P 24	Z ZHDシリーズ 55
--	--	--	---	---	---	---	--	---------------------------	----------------------------	--	---	--	--	---	---	--	---	--	------------------------------	--	------------------------------	------------------------

重要

下記商品ご愛用のお客様はホームページの「重要なお知らせ」をご確認ください。
www.iodata.jp

DVDRドライブ「DVRW-U (IE) 4.7P2/P3シリーズ」「DVR-UIM4」・外付けハードディスク「HDA-iU (IE) 200」「HDC2-USシリーズ」・スイッチングハブ「ETG-SH5」「ET-FSWH8P」・ハイビジョンチューナー「HVT-R-BTL」・LAN接続ハードディスク「HDL-GT/GTR/GTR2Uシリーズ」「HDL-Uシリーズ」・液晶テレビ「FTV-320H」「FTV-321H」・無線HDMIアダプター「WFD-HDMI」・ネットワークカメラ「TS-WRLP」・Wi-Fiストレージ「WFS-SR01」・4Kメディアプレイヤー「AV-ATB100」・CDレコプロ・ランディスク遠隔管理サービス「NarSuS」・Windows 10 IoT Enterprise搭載 miniPC「MPC-WE1」シリーズ

カタログ関連の重要なお知らせやキャンペーン情報はこちら!
詳しくはWEBをチェック!
<https://www.iodata.jp/product/catalog/>

土日も電話サポート!

このマークが目印!

毎日 9:00~17:00 (年末年始および当社夏期休業日を除く)

AV家電向け HDD・テレビチューナー
☎050-3116-3015

ネットワーク商品
☎050-3116-3014

液晶ディスプレイ
☎050-3116-3019

カタログ共通アイコン ※いずれも日本語版に限る

Win10 Windows 10 32/64bit 両対応	Win8.1 Windows 8.1 32/64bit 両対応	Win8 Windows 8 32/64bit 両対応	Win7 Windows 7 32/64bit 両対応	WHS 2011 Windows Home Server 2011 対応	Visa 32/64 Windows Vista 32/64bit 両対応	XP Windows XP 32bit 対応	XP SP3 Windows XP SP3 以降対応	2000 Windows 2000 Professional対応
2000 SP4 Windows 2000 SP4 以降対応	Me Windows Me対応	98 Windows 98 (Second Edition)も含む	98se Windows 98 Second Editionのみ対応	Server Windows Server ****対応	macOS macOSの対応	Mac OS Mac OSの対応	Chrome OS Chrome OS 対応	

Windows 10のバージョン情報や対応OSの最新情報はWEBにてご確認ください。

環境に優しい企業へ

このマークのついた商品はグリーン購入法に適合した商品です。

当社は液晶ディスプレイのリサイクルを推進しています。

ISO 9001/14001認証取得 (本社)

●I/O DATA®およびI/O DATA®のロゴは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。●一般に、会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。商品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●カタログ記載の商品は、医療機器、原子炉設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関わる設備や機器、および海軍中隊、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んだ使用は意図されておられません。●内容・価格は2021年7月28日現在のものです。なお商品のデザイン、仕様、価格が予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。●表示価格は特別な記載がない限りすべてメーカー希望小売価格です。●Windows VistaおよびWindows XPロゴは、米国または米国におけるMicrosoft Corporationの商標または登録商標です。●カタログ記載の商品は日本国内仕様です。商品が日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いません。また、弊社は商品に関し、日本国外への技術サポート、およびアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。

オーディオ関連

CDレコ
ワールドは
コチラ

詳しくは
WEBをチェック!

ウォークマン®
特集サイトは
コチラ

詳しくは
WEBをチェック!

CDレコ



PCなしでスマホにCDを入れるベストな選択

CDレコは、パソコン不要でiPhoneやAndroidスマートフォン、ウォークマン®にCDの曲を入れられるCDレコーダーです。スマホに入れた曲は、聴きたいときに、いつでも再生して楽しむことができます。

Wi-Fiモデル



スマートフォン用CDレコーダー
「CDレコ5 (ファイブ)」
CD-5Wシリーズ オープン価格
.....
CD-5WK (ブラック)
.....
CD-5WW (ホワイト)

ケーブルモデル



スマートフォン用CDレコーダー
「CDレコ」
CDRI-LU24IXA オープン価格
.....
CDレコ用モバイルバッテリー接続ケーブル
ISCB-CD100K (1m) **¥1,100** (¥1,000)

ADレコ



レコードやカセットテープをスマホに録って聴く

ADレコは、レコードやカセットテープ、MDなどの音楽をスマホに録音できるアナログレコーダーです。録音した音楽に自動で曲名やジャケット写真を反映。また、曲情報の編集や録音時の音質選択も可能です。



スマートフォン用アナログレコーダー
「ADレコ」
AD-1 オープン価格

DVDミレル



スマホ・タブレットでDVDを見る

DVDミレルは、AndroidやiOSに対応したスマートフォン・タブレット用DVDプレーヤーです。お手持ちのスマホやタブレットがDVDプレーヤーに早変わり。専用プレーヤーのように豊富な機能を備えたアプリでDVDビデオをお楽しみいただけます。



スマートフォン用DVDプレーヤー
DVRP-W8AI3 オープン価格

ネットワークオーディオサーバー



CDもハイレゾも1台で楽しめる

Soundgenicは、メディアサーバー機能とUSB-DAC接続プレーヤー機能を備えたネットワークオーディオサーバーです。信頼という名のオーディオブランド「fidata (フィダータ)」で培ったソフトウェア技術を惜しみなく投入し、CDもハイレゾも取り込みから再生まで快適な音楽環境を実現します。また、Spotify Connectを介してSpotifyの楽曲をストリーミング再生することもできます。



ハイグレードモデル
(カスタムハードディスク搭載)
3.0TB **HDL-RA3HG**
(0.0021 区分B) オープン価格
.....
スタンダードモデル
2.0TB **HDL-RA2HF**
(0.0017 区分B) オープン価格

※商品の詳細、対応機種および著作権・肖像権についての注意は当社ホームページをご確認ください。

※()内の表示価格は税抜価格です。

最新の商品情報はホームページをご覧ください。 www.iodata.jp

テレビ録画対応ハードディスク

詳しくは
WEBをチェック!

あなたのテレビから録画できる ハードディスクはこれ!

表の見方 ○:対応 ×:非対応

本ページに記載がないテレビやレコーダーの
対応表はホームページをご覧ください。
URL:www.iodata.jp/pio/kaden.htm

詳しくは
WEBをチェック!

下記商品の詳細は、P.9~10をご覧ください。

BS 4K 1080i 4K
各社4Kチューナー

シャープ
アクオス/4K有機EL
AQUOS

東芝 TT-4K100	シャープ 4S-C00AS1※2 I-O DATA HVT-4KBC※2 マスプロ電工 DT814※2	ソニー DST-SHV1※2,3	FUNAI FT-4KS10※2	DS1※2 DQ1※2 DW1※2 DN1/DN2※2 DL1※2 DJ1※2 CQ1※2 CH1※2 CX1※2 CN1※2 CL1※2	DE
----------------	--	---------------------	---------------------	---	----

ハードディスク型番	設置	容量	東芝	シャープ	ソニー	FUNAI	DS1※2 DQ1※2 DW1※2 DN1/DN2※2 DL1※2 DJ1※2 CQ1※2 CH1※2 CX1※2 CN1※2 CL1※2	DE
高い冷却性と静音性を両立 ハイエンドモデルの録画用ハードディスク AVHD-WR 	横置き	2TB 3TB	○	○	○	○	○	○
		4TB	○	○	○	○	○	○
静音構造にとことんこだわった 高信頼の録画用ハードディスク AVHD-AUTBS 	横置き	1TB 2TB 3TB	○	○	○	○	○	○
		4TB	○	○	○	○	○	○
ファンレス&防振設計 シンプルモデルのハードディスク AVHD-UTB 	横置き	2TB 3TB	○	○	○	○	○	○
小さくても、高性能! テレビ/パソコン両対応のハードディスク HDCZ-UTC 	縦・横OK	1TB 2TB 3TB	○	○	○	×	○	○
		4TB	○	○	○	×	○	○
		6TB ※ブラックのみ	○	○	○	×	×	○
		8TB ※ブラックのみ	○	○	×	×	×	×
おっ! 静か! 静音仕様&返金保証付きのハードディスク HDPZ-UT 	横置き	1TB 2TB	○	×	○	×	○	○
初めてのテレビ録画にはコレ! かんたんハードディスク HDCY-UT ※2 	縦・横OK ※5	1TB 2TB 3TB	○	×	×	×	○	○
テレビとの接続はケーブル1本のみ! かんたん設置のポータブルハードディスク HDPT-UTS 	横置き	500GB 1TB 2TB	○	×	○※4	×	×	○※1

* 本ページに掲載されているハードディスクはUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)に対応ですが、接続する機器(パソコンやテレビ等)がUSB 2.0の場合はUSB 2.0で動作します。

※1 USBハブを使用する場合は、ACアダプター[USB-ACADP5R(別売)]が必要です。 ※2 USBハブ非対応です。 ※3 当社が独自に検証したものであり、メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。

オーディオ関連

ハードディスクSSD

7

チューナー!キャプチャー

液晶ディスプレイ

Wi-Fi・ネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

外付けハードディスク

詳しくは
WEBをチェック!

商品型番の*には、
カラーを示すアルファベットが入ります。

パソコン用

ミラーリング対応&NAS用HDD搭載の
高信頼外付けハードディスク



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
ACアダプター

HDW-UTシリーズ

RAID
対応

マルチ
ディスク
モード
対応

2TB	GHDW-UT2 (0.0037 区分N)	¥35,420 (¥32,200)
4TB	GHDW-UT4 (0.0025 区分N)	¥50,160 (¥45,600)
6TB	GHDW-UT6 (0.0014 区分N)	¥71,060 (¥64,600)
8TB	GHDW-UT8 (0.0011 区分N)	¥91,960 (¥83,600)
12TB	GHDW-UT12 (0.0070 区分N)	¥112,860 (¥102,600)
16TB	GHDW-UT16 (0.0013 区分N)	¥133,760 (¥121,600)

サイズ	約85×145×192mm (突起部・コネクタ含まず、ゴム足含む)
質量	2TB・4TB:約1.8kg、6~12TB:約2.0kg、 16TB:約2.3kg

■ブラック
Win 10 Server 2019 Win 8.1 Server 2016 Win 7 Server 2012 R2 Server 2012 Chrome OS

ファン内蔵&独自のヒートシンク構造でしっかり冷却



電源内蔵
USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応



HDJA-UTRシリーズ

1TB	GHDJA-UT1R (0.0069 区分A)	¥15,950 (¥14,500)
2TB	GHDJA-UT2R (0.0039 区分B)	¥20,570 (¥18,700)
3TB	GHDJA-UT3R (0.0026 区分B)	¥24,310 (¥22,100)
4TB	GHDJA-UT4R (0.0016 区分B)	¥32,890 (¥29,900)

サイズ	約45×216×155mm (突起部含まず)
質量	約1.3kg

■ブラック
Win 10 Server 2019 Win 8.1 Server 2016 Win 7 Server 2012 R2 Server 2012 Server 2008 R2 Server 2008 macOS 10.11-11 Chrome OS

テレビ録画用

高い冷却性と静音性を両立
ハイエンドモデルの録画用ハードディスク



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
電源内蔵

ATA-7規格-AVコマンド対応
推奨HDD
静音
サポート

AVHD-WRシリーズ

2TB	GAVHD-WR2 (0.0027 区分B)	¥20,240 (¥18,400)
3TB	GAVHD-WR3 (0.0018 区分B)	¥23,100 (¥21,000)
4TB	GAVHD-WR4 (0.0014 区分B)	¥30,470 (¥27,700)

サイズ	約215×187×35.5mm (突起部・コネクタ含まず、ゴム足含む)
質量	約1.4kg

■ブラック
Win 10

静音構造にとことんこだわった
高信頼の録画用ハードディスク



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
ACアダプター

ATA-7規格-AVコマンド対応
推奨HDD
静音
サポート

AVHD-AUTBSシリーズ

1TB	GAVHD-AUTBS1S (0.0040 区分A)	¥15,730 (¥14,300)
2TB	GAVHD-AUTBS2S (0.0030 区分B)	¥17,710 (¥16,100)
3TB	GAVHD-AUTBS3S (0.0020 区分B)	¥20,570 (¥18,700)
4TB	GAVHD-AUTBS4S (0.0014 区分C)	¥28,050 (¥25,500)

サイズ	約196×124×43mm (突起部・ゴム足含む)
質量	1TB:約810g、2~4TB:約1kg

■ブラック
Win 10

ファンレス&防振設計
シンプルモデルのハードディスク



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
ACアダプター

静音
サポート

AVHD-UTBシリーズ

2TB	GAVHD-UTB2 (0.0030 区分B)	¥15,730 (¥14,300)
3TB	GAVHD-UTB3 (0.0020 区分B)	¥18,150 (¥16,500)

サイズ	約196×124×43mm (突起部・ゴム足含む)
質量	約1kg

■ブラック
Win 10 macOS 10.13-11

おっ! 静か!
静音仕様&返金保証付きのハードディスク



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
パスパワー

静音
サポート

返金保証

※詳細は
商品ページを
ご確認ください。

HDPZ-UTシリーズ

NEW 1TB	GHDPZ-UT1K	¥11,990 (¥10,900)
NEW 2TB	GHDPZ-UT2K	¥14,410 (¥13,100)

サイズ	約130×125×25mm (突起部含まず)
質量	約310g

■ブラック
Win 10

初めてのテレビ録画にはコレ!
かんたんハードディスク



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
パスパワー

静音
サポート

HDCY-UTシリーズ

1TB	GHDCY-UT1K (0.0021 区分E)	¥10,780 (¥9,800)
2TB	GHDCY-UT2K (0.0011 区分H)	¥13,200 (¥12,000)
NEW 3TB	GHDCY-UT3K (0.00037 区分F)	¥18,150 (¥16,500)

サイズ	約34×172×115mm (突起部含まず)
質量	1TB:約330g、2TB:約350g、3TB:約400g

■ブラック
Win 10 Chrome OS

テレビ録画・パソコン両対応

テレビ録画でも、パソコンでも使える!



電源内蔵
USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
ACアダプター

静音
サポート

HDCZ-UTCシリーズ

1TB	GHDCZ-UT1 *C (0.0068 区分A)	¥11,990 (¥10,900)
2TB	GHDCZ-UT2 *C (0.0034 区分B)	¥13,200 (¥12,000)
3TB	GHDCZ-UT3 *C (0.0023 区分B)	¥15,730 (¥14,300)
4TB	GHDCZ-UT4 *C (0.0013 区分B)	¥16,940 (¥15,400)
6TB	GHDCZ-UT6KC (0.00099 区分C)	¥25,520 (¥23,200)
8TB	GHDCZ-UT8KC (0.00064 区分C)	¥28,050 (¥25,500)

サイズ	約34×172×115mm (突起部含まず)
質量	1TB:約610g、2~4TB:約800g、6TB~8TB:約880g

■W:ホワイト
■K:ブラック
Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS 10.11-11 Chrome OS

*商品型番の下に記載されている省エネ法に基づくエネルギー消費効率率は、最大構成における待機中の消費電力を、物理的な最大記憶容量で除したものです。 *サイズはすべて、W×D×H(mm) *対応OSの詳細は、各商品ページをご確認ください。

オーディオ関連

ハードディスク・SSD

9

チューナーキャプチャー

液晶ディスプレイ

WiFiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

9

ポータブルハードディスク

詳しくは
WEBをチェック!

商品型番の*には、
カラーを示すアルファベットが入ります。

パソコン用

Mac「Time Machine」にお勧め!
アルミボディのデザインハードディスク

Time Machine
にお勧め



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
バスパワー



HDPX-UTSシリーズ

- 1TB **G**HDPX-UTS1*
(0.0011 区分E) ¥12,210(¥11,100)
- 2TB **G**HDPX-UTS2*
(0.00055 区分H) ¥16,500(¥15,000)

■ K:Black × Red
■ S:Silver × Green

Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7
macOS 10.9-11 Chrome OS

サイズ	約76×114×8.6mm
質量	約130g

USB Type-C対応のパソコンにはコレ!
Type-C & USB-Aのケーブル2本付きモデル

Time Machine
にお勧め



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
バスパワー



HDPX-UTCシリーズ

- 1TB **G**HDPX-UTC1*
(0.0019 区分E) ¥12,870(¥11,700)
- 2TB **G**HDPX-UTC2*
(0.00095 区分H) ¥17,160(¥15,600)

■ S:シルバーク
■ K:ブラック

Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7
macOS 10.7-11 Chrome OS

サイズ	約76×114×12mm
質量	約170g

万が一の落下時にも安心
耐衝撃モデルのハードディスク



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
バスパワー



HDPD-UTDシリーズ

- 500GB **H**DPD-UTD500
(0.0040 区分E) ¥11,000(¥10,000)
- 1TB **H**DPD-UTD1
(0.0024 区分E) ¥12,210(¥11,100)
- 2TB **G**HDPD-UTD2
(0.0012 区分H) ¥16,500(¥15,000)

■ ブラック

Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7
macOS 10.9-11 Chrome OS

サイズ	約84×120×19mm
質量	約180g

最大5TBの大容量モデルも!「カクラす Lite」



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
バスパワー



*商品画像は2~5TBモデルのものです。

□ W:ホワイト ■ K:ブラック
■ NV:ミレニアム群青

Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS 10.9-11 Chrome OS

HDPH-UTRシリーズ

- 500GB **G**HDPH-UT500**R
(0.0025 区分E) ¥9,130(¥8,300)
- 1TB **G**HDPH-UT1**R
(0.0019 区分E) ¥10,340(¥9,400)
- 2TB **G**HDPH-UT2D**R
(0.00095 区分H) ¥14,630(¥13,300)
- 4TB **G**HDPH-UT4DKR
(0.00040 区分J) ¥19,360(¥17,600)
- 5TB **G**HDPH-UT5DKR
(0.00029 区分J) ¥26,730(¥24,300)

サイズ	500GB・1TB:約76×114×15mm、 2~5TB:約76×114×20mm
質量	500GB・1TB:約160g、2~5TB:約230g

4色のカラーラインアップ
デザインハードディスク「カクラす」

Time Machine
にお勧め



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
バスパワー



HDPX-UTAシリーズ

- 1TB **G**HDPX-UTA1.0*
(0.0019 区分E) ¥11,660(¥10,600)
- 2TB **G**HDPX-UTA2.0*
(0.00095 区分H) ¥15,950(¥14,500)

□ S:シルバーク ■ K:ブラック
■ R:レッド ■ B:ブルー

Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Vista 32/64
macOS 10.7-11 Chrome OS


サイズ	約76×114×12mm
質量	約170g

テレビ録画・パソコン両対応

テレビ録画でも、パソコンでも使える!



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
バスパワー



HDPT-UTSシリーズ

- 500GB **G**HDPH-UTS500**
(0.0020 区分E) ¥9,790(¥8,900)
- 1TB **G**HDPH-UTS1**
(0.0012 区分H) ¥11,000(¥10,000)
- 2TB **G**HDPH-UTS2**
(0.00048 区分H) ¥15,290(¥13,900)

□ W:セラミックホワイト ■ K:カーボンブラック
■ BR:ブリックブラウン

Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS 10.12-11 Chrome OS

サイズ	約75×112×14mm
質量	約160g

*サイズはすべて、W×D×H(mm) ※対応OSの詳細は、各商品ページをご確認ください。

交換用ハードディスク

詳しくは
WEBをチェック!

HDW-UTシリーズ用
HDWOPシリーズ

オープン価格

- 1TB **H**DWOP-1
- 2TB **H**DWOP-2
- 3TB **H**DWOP-3
- 4TB **H**DWOP-4
- 6TB **H**DWOP-6
- 8TB **H**DWOP-8

HDS2-UTXシリーズ用
HDUOPXシリーズ

オープン価格

- 1TB **G**HDUOPX-1 (0.0037 区分A)
- 2TB **G**HDUOPX-2 (0.0026 区分B)
- 3TB **G**HDUOPX-3 (0.0017 区分B)
- 4TB **G**HDUOPX-4 (0.0019 区分C)

HDS2-UTXSシリーズ用
HDUOPXSシリーズ

オープン価格

- 6TB **G**HDUOPXS-6 (0.00057 区分B)
- 8TB **G**HDUOPXS-8 (0.00043 区分C)

HDS2-UTシリーズ用
HDUOPシリーズ

- 1TB **G**HDUOP-1 (0.0054 区分A) ¥17,160(¥15,600)
- 2TB **G**HDUOP-2 (0.0027 区分B) ¥28,930(¥26,300)
- 3TB **G**HDUOP-3 (0.0018 区分B) ¥34,760(¥31,600)

オーディオ関連

ハードディスクSSD

チューナーキャプチャー

液晶ディスプレイ

Wi-Fiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

ポータブルSSD

パソコンまわりにワンポイント!
ちょっとおしゃれなカウラすSSD

Read: 約350MB/s
Write: 約350MB/s

バスパワー

PS4, PS4 Pro 対応
PS5 対応

■K:Bitter Black □W:Milk White ■R:Raspberry Red

SSPL-UTシリーズ

250GB	SSPL-UT250*	¥8,360 (¥7,600)
500GB	SSPL-UT500*	¥12,650 (¥11,500)
1TB	SSPL-UT1*	¥22,440 (¥20,400)
2TB	SSPL-UT2*	¥43,340 (¥39,400)

*商品型番の*にはカラーを示すアルファベットが入ります。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Micro Bコネクタ
サイズ	約75×75×10mm (突起部含まず)
質量	約47g
対応OS	Win10 Win8.1 macOS 10.14-11 Chrome OS

ゲームの容量不足はSSDで解決!
3色のカラーバリエーション

Read: 約400MB/s
Write: 約400MB/s

バスパワー

PS4, PS4 Pro 対応
PS5 対応

■N:ニレウム群 ■K:コスモブラック ■R:ラズベリー

SSPH-UAシリーズ

250GB	SSPH-UA250*B	¥8,360 (¥7,600)
500GB	SSPH-UA500*B	¥12,650 (¥11,500)
1TB	SSPH-UA1*B	¥22,440 (¥20,400)
2TB	SSPH-UA2NB	¥43,340 (¥39,400)

*商品型番の*にはカラーを示すアルファベットが入ります。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Micro Bコネクタ
サイズ	約80×80×15mm (突起部含まず)
質量	約55g
対応OS	Win10 Win8.1 macOS 10.11-11 Chrome OS

PS5やPS4といっしょに使おう!
設置に便利なスタンド付き

Read: 約500MB/s
Write: 約450MB/s

バスパワー

PS4, PS4 Pro 対応
PS5 対応

SSPV-USCWシリーズ

250GB	SSPV-USCW250W	¥8,910 (¥8,100)
480GB	SSPV-USCW480W	¥13,200 (¥12,000)
960GB	SSPV-USCW960W	¥23,100 (¥21,000)

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) / USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Type-Cコネクタ
サイズ	約46×72×11mm (横置き時、突起部含まず)
質量	約34g
対応OS	Win10 Win8.1 macOS 10.14-11 Chrome OS

ビジネスシーンにも最適
約1000MB/sの快速転送!

Read: 約1000MB/s
Write: 約1000MB/s

バスパワー

SSPF-USCシリーズ

512GB	SSPF-USC512	¥17,160 (¥15,600)
1TB	SSPF-USC1T	¥29,480 (¥26,800)
2TB	SSPF-USC2T	¥52,800 (¥48,000)

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) / USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Type-Cコネクタ
サイズ	約41×113×10mm (突起部含まず)
質量	512GB・1TB:約61g, 2TB:約63g
対応OS	Win10 Win8.1 macOS 10.11-11

名刺サイズでコンパクト!
タフなボディで持ち運ぶ際も安心

Read: 約500MB/s
Write: 約450MB/s

バスパワー

PS4, PS4 Pro 対応
PS5 対応

SSPG-USCBシリーズ

500GB	SSPG-USC500NC	¥13,860 (¥12,600)
1TB	SSPG-USC1NC	¥23,650 (¥21,500)
2TB	SSPG-USC2NC	¥44,550 (¥40,500)

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) / USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Type-Cコネクタ
サイズ	約58×88×13mm (突起部含まず)
質量	約42g
対応OS	Win10 Win8.1 macOS 10.11-11

高速転送でファイルコピーの時間を短縮!
安心の3年保証付き

Read: 約530MB/s
Write: 約460MB/s

バスパワー

■K:ブラック □W:ホワイト

SSPB-USCシリーズ

500GB	SSPB-USC500*B	¥15,070 (¥13,700)
1TB	SSPB-USC1*B	¥24,970 (¥22,700)
2TB	SSPB-USC2*B	¥45,870 (¥41,700)

*商品型番の*にはカラーを示すアルファベットが入ります。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) / USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Type-Cコネクタ
サイズ	約59×89×13mm (突起部含まず)
質量	約49g
対応OS	Win10 Win8.1 macOS 10.11-11

ゲーミングSSD

ゲームデータ移行アプリ書き込み済み
PCゲーム向けポータブルSSD

Read: 約450MB/s
Write: 約440MB/s

バスパワー

PS4, PS4 Pro 対応
PS5 対応

SSPX-GCシリーズ オープン価格

512GB	SSPX-GC512G	
1TB	SSPX-GC1T	

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Micro Bコネクタ
サイズ	約76×114×8.6mm (突起部含まず)
質量	256GB・512GB:約75g, 1TB:約84g
対応OS	Win10 Win8.1 Win7 Chrome OS

ゲームデータ移行アプリ書き込み済み
PCゲーム向け M.2 NVMe対応内蔵SSD

Read: 約3430MB/s
Write: 約3230MB/s
*1TBの場合

内蔵

SSD-GCM2シリーズ オープン価格

在庫限り	256GB	SSD-GC256M2
在庫限り	512GB	SSD-GC512M2
在庫限り	1TB	SSD-GC1TM2

インターフェイス	M.2 / NVMe (PCIe Gen 3 × 4) / M Key
サイズ	256GB・512GB:約22×80×7.5mm 1TB:約22×80×8.8mm (ヒートシンク含む)
質量	256GB・512GB:約17g, 1TB:約18g
対応OS	Win10 Win8.1

内蔵SSD

OS環境移行に必要なものがすべてそろった
移行キット付き

OS環境移行の必要なものがすべてそろった
移行キット付き

Read: 約450MB/s
Write: 約440MB/s

内蔵

PS4, PS4 Pro 対応

*128GBは対応外

SSD-3SBシリーズ オープン価格

在庫限り	128GB	SSD-3SB128G
	256GB	SSD-3SB256G
	512GB	SSD-3SB512G
	1TB	SSD-3SB1T

インターフェイス	Serial ATA III
サイズ	約70×100×7mm
質量	128GB・256GB・512GB:約35g, 1TB:約44g
対応OS	Win10 Win8.1 Win7

*添付ソフトおよび動作環境の詳細はホームページをご確認ください。

HDDからSSDに、ゲームデータをスピード移行!

ゲームデータ移行アプリ
GigaCrystaPhantom

無償ダウンロード



対応OS	Win10 Win8.1 Win7
対応フォーマット	NTFS

対応機種やアプリの
詳細はこちら

詳しくは
WEBを
チェック!

内蔵ハードディスク

詳しくは
WEBをチェック!

※商品型番の下に記載されている省エネ法に基づくエネルギー消費効率は、最大構成における待機中の消費電力を、物理的な最大記憶容量で除したものです。

内蔵ハードディスク

デスクトップパソコン用(3.5インチ)
データ引越しソフトなど多彩なソフトを添付



HDI-SABシリーズ

1.0TB **G HDI-S1.0A7B**
(0.0046 区分A) **¥18,150**(¥16,500)

2.0TB **G HDI-S2.0A7B**
(0.0026 区分B) **¥24,310**(¥22,100)

インターフェイス	Serial ATA III
転送速度(規格値)	600MB/s
rpm(回転/分)	7,200
対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 7 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 Server 2008 R2 Server 2008

ノートパソコン用(2.5インチ)
バックアップソフトなど多彩なソフトを添付



HDI-SAシリーズ

250GB **G HDN-S250A5**
(0.0028 区分E) **¥11,660**(¥10,600)

500GB **G HDN-S500A5**
(0.0014 区分E) **¥14,960**(¥13,600)

1.0TB **G HDN-S1.0A5**
(0.00070 区分H) **¥19,580**(¥17,800)

インターフェイス	Serial ATA II
転送速度(規格値)	300MB/s
rpm(回転/分)	5,400
対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Vista 32 XP SP2 macOS 10.6-11


※1 SP1以降対応。

インターフェイス／バーコードリーダー

詳しくは
WEBをチェック!

インターフェイスボード


PCIにUSBポートを増設
USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応



PCI Express USBインターフェイスボード
US3-4PEXR **¥4,620**(¥4,200)

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0	対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 7
コネクタ形状	USB Standard A×4		

PCIにeSATAポートを増設



PCI Express eSATAインターフェイスボード
ESA-PEX2 **¥6,710**(¥6,100)

インターフェイス	eSATA 300MB/s	対応OS	Win 10 Win 7 Vista 32/64 XP SP3 Server 2008 R2 Server 2008 Server 2003 Mac OS X 10.6
コネクタ形状	eSATA×2		

バーコードリーダー

医療用途でも使える抗菌仕様
USB接続CCD式バーコードリーダー



抗菌仕様 CCD式バーコードリーダー
BR-CCD/MS-U **¥13,200**(¥12,000)

専用スタンド
BR-STAND/MS **¥6,050**(¥5,500)

対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 7
------	----------------------

パソコンに挿すだけですぐ使える
USB接続バーコードリーダー



USB接続CCDタッチ式バーコードリーダー
BR-CCD/TSW(ホワイト) **¥6,050**(¥5,500)

BR-CCD/TSK(ブラック) **¥6,050**(¥5,500)

対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7
------	----------------------------

ソフトウェア

詳しくは
WEBをチェック!

バックアップ

大切なデータをバックアップ

イージーセーバー EasySaver 4 パッケージ版
E-SAV4 **¥10,780**(¥9,800)

イージーセーバー EasySaver 4 ライセンス版
E-SAV4(LC10)(10ライセンス版)
オープン価格

イージーセーバー EasySaver 4 Pro
E-SAV4PRO **¥66,000**(¥60,000)

E-SAV4(LC50)(50ライセンス版)
オープン価格

データ復旧

消去してしまったデータを復活

データサルベージャー
DataSalvager 3.0
D-SAL3 **¥10,780**(¥9,800)

データサルベージャーPro
DataSalvagerPro
D-SALPRO **¥16,280**(¥14,800)

完全データ消去

ハードディスクやSSD等のデータを抹消

ディスクリフレッシャー
DiskRefresher4 USBメモリー型
D-REF4 **¥9,900**(¥9,000)

ディスクリフレッシャー
DiskRefresher4 ライセンス版
NEW D-REF4(LC) **¥6,050** オープン価格

ディスクリフレッシャー
DiskRefresher3 パッケージ版
D-REF3 **¥9,900**(¥9,000)

ディスクリフレッシャー
DiskRefresher3 ライセンス版
D-REF3(LC10)
(10ライセンス版) **¥6,050** オープン価格

D-REF3(LC50)
(50ライセンス版) **¥6,050** オープン価格

機能限定版(無償)は
こちらでチェック

詳しくは
WEBを
チェック!

NAS (ネットワークHDD)

詳しくは
WEBをチェック!

法人様向けのNASは、
P.46~P.53をご覧ください。

ファイル共有モデル

2台以上のパソコン・スマートフォンでファイル共有する。

モデル	LAN DISK A ハイスピードを求める方		LAN DISK T はじめての方	
	HDL2-AAXシリーズ	HDL-AAXシリーズ	HDL2-TAシリーズ	HDL-TAシリーズ
ドライブ数	2ドライブ	1ドライブ	2ドライブ	1ドライブ
容量 型番 エネルギー 消費効率 価格	2.5 Giga 2TB GHDL2-AAX2 (0.0060 区分N) ¥36,630 (¥33,300)	2.5 Giga 1TB HDL-AAX1 (0.0084 区分A) ¥21,450 (¥19,500)	ファンレスだから 静音	
	4TB GHDL2-AAX4 (0.0040 区分N) ¥45,210 (¥41,100)	2TB HDL-AAX2 (0.0050 区分B) ¥23,100 (¥21,000)	2.0TB GHDL2-TA2 (0.0081 区分N) ¥31,680 (¥28,800)	1.0TB GHDL-TA1 (0.0061 区分A) ¥18,150 (¥16,500)
	6TB GHDL2-AAX6 (0.0027 区分N) ¥53,680 (¥48,800)	3TB GHDL-AAX3 (0.0034 区分B) ¥25,520 (¥23,200)	4.0TB GHDL2-TA4 (0.0041 区分N) ¥37,840 (¥34,400)	2.0TB GHDL-TA2 (0.0036 区分B) ¥19,360 (¥17,600)
	8TB GHDL2-AAX8 (0.0020 区分N) ¥61,160 (¥55,600)	4TB GHDL-AAX4 (0.0025 区分B) ¥30,470 (¥27,700)	6.0TB GHDL2-TA6 (0.0027 区分N) ¥46,420 (¥42,200)	3.0TB GHDL-TA3 (0.0028 区分B) ¥21,890 (¥19,900)
	12TB GHDL2-AAX12 (0.0015 区分N) ¥90,750 (¥82,500)	6TB GHDL-AAX6 (0.0020 区分C) ¥46,420 (¥42,200)	8.0TB GHDL2-TA8 (0.0021 区分N) ¥62,480 (¥56,800)	4.0TB GHDL-TA4 (0.0019 区分B) ¥29,260 (¥26,600)
	16TB GHDL2-AAX16 (0.0017 区分N) ¥124,080 (¥112,800)	8TB GHDL-AAX8 (0.0020 区分C) ¥64,680 (¥58,800)		
機能・特長	USB HDDへバックアップ 簡単アクセス [LAN DISK CONNECT]			
	Time Machine対応 ^{※2} メディアサーバー機能 ^{※2} 外出先からアクセス ^{※2} スマホでアクセスアプリ [Remote Link Files] DTCP-IP対応 ^{※4※6} (有償) イメージバックアップ ^{※1} Acronis True Image Personal 2019		Time Machine対応 メディアサーバー機能 ^{※3} じぶんフォルダー スマホでアクセスアプリ [Remote Link Files] 外出先からアクセス	
オプション	DTCP-IP対応「メディアサーバー」有償ライセンス ^{※6} LDOP-LS/DT(ESD) ¥1,019 Trend Micro NAS Security ウィルス対策機能オプション (1年) LDOP-LS/TML1 ¥3,300 (¥3,000)		-	

※商品型番の横に記載されている省エネ法に基づくエネルギー消費効率は、最大構成における待機中の消費電力を、物理的な最大記憶容量で除したものです。
 ※1 詳細な対応OSバージョンはホームページをご確認ください。 ※2 「パッケージ機能」で追加可能。その他機能や詳細に関してはホームページをご確認ください。 ※3 DTCP-IPには対応しておりません。
 ※4 メディアサーバーパッケージのインストールは別途必要です。 ※5 対応するサービスはホームページをご確認ください。 ※6 当社通販サイトiOPLAZAのみの販売となります。

HDL2-AAX, HDL2-TAシリーズ用 交換用ハードディスク

内蔵HDDが交換できる

1.0TB GHDLA-OP1BG (0.0023 区分A) ¥17,160 (¥15,600)
2.0TB GHDLA-OP2BG (0.0022 区分B) ¥28,930 (¥26,300)
3.0TB GHDLA-OP3BG (0.0015 区分B) ¥34,760 (¥31,600)
4.0TB GHDLA-OP4BG (0.0011 区分B) ¥42,020 (¥38,200)
6.0TB GHDLA-OP6BG (0.00057 区分C) ¥59,400 (¥54,000)

※HDL2-AAX16用の交換HDDユニットはHDLA-OP8.0R(P.53)をご利用ください。

各種RAIDモードによって利用可能な実効容量が異なります。

	拡張ボリューム	RAID 1	RAID 0
HDL2-AAX2, HDL2-TA2	1TB	1TB	2TB
HDL2-AAX4, HDL2-TA4	2TB	2TB	4TB
HDL2-AAX6, HDL2-TA6	3TB	3TB	6TB
HDL2-AAX8, HDL2-TA8	4TB	4TB	8TB
HDL2-AAX12	6TB	6TB	12TB
HDL2-AAX16	8TB	8TB	16TB

録画ダビング用モデル

テレビやレコーダーを買い替えても録画番組を残せる、見られる!



RECBOX RS

外出先からの視聴にも対応したハイビジョンレコーディングHDD

HVL-RSシリーズ

2.0TB GHVL-RS2 (0.0027 区分B) ¥36,630 (¥33,300)
3.0TB GHVL-RS3 (0.0023 区分B) ¥40,260 (¥36,600)
4.0TB GHVL-RS4 (0.0017 区分B) ¥46,420 (¥42,200)

RECBOX LS

ハイビジョンレコーディングHDD

HVL-LSシリーズ

2.0TB GHVL-LS2 (0.0027 区分B) ¥24,310 (¥22,100)
3.0TB GHVL-LS3 (0.0023 区分B) ¥28,050 (¥25,500)
4.0TB GHVL-LS4 (0.0017 区分B) ¥34,100 (¥31,000)



RECBOX AAS

ハイビジョンレコーディングHDD

HVL-AASシリーズ

在庫限り 2.0TB GHVL-AAS2 (0.0036 区分B) ¥24,310 (¥22,100)
在庫限り 4.0TB GHVL-AAS4 (0.0017 区分B) ¥34,100 (¥31,000)



RECBOXはLANで接続するレコーディングHDD(ハードディスク)です。テレビに接続されている録画用HDDの番組はTVの故障や買い替え時にほかのTVでは見ることができませんが、録画番組をRECBOXにダビング/ムーブすることで買い替え後のTVで見ることが出来ます。また、RECBOX RSシリーズならネットワーク経由でスマートフォンから見ることも可能です。*

RECBOX 機能比較

	HVL-RS	HVL-LS	HVL-AAS
録画番組のダビング	○	○	○
自動ダビング	○	○	○
スマートフォンでの視聴*	○	×	×
たくさんの録画番組を録りためられる (コピーカウント管理による容量節約)	○	○	×
RECBOX同士でのリモートダビング (インターネットを経由したダビング)	○	×	×
USB HDDの増設	○	○	×

*別途視聴アプリをご購入下さい。

新4K衛星放送対応チューナー／レコーダー

詳しくは
WEBをチェック!

4Kシングルチューナー

BS 4K、110度CS 4Kを楽しむ。
ハードディスクをつなげばレコーダーに進化!



新4K衛星放送対応チューナー
HVT-4KBC オープン価格

※地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送は視聴できません。



接続端子	■アンテナ入出力×各1 ■HDMI×1 ■LAN×1 ■USB×1
録画機能	別売のハードディスクが必要

※現在の受信条件により、機器や配線の交換が必要になることがあります。また、お客様の環境によって必要な機器が異なります。

4Kハードディスクレコーダー

BS 4K、110度CS 4Kを見る! 録る!
「新4K衛星放送」用ハードディスクレコーダー



新4K衛星放送対応レコーダー
REC-ON



新4K衛星放送対応ハードディスクレコーダー
2TB HVT-4KBC2T ¥48,950 (¥44,500)

※本商品はチューナーとハードディスクが分かれており、チューナーはHVT-4KBCJと同等の機能が利用可能です。
※地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送は視聴できません。

接続端子	■アンテナ入出力×各1 ■HDMI×1 ■LAN×1 ■USB×1
録画機能	○

録画テレビチューナー

録画テレビチューナー／
ハードディスクレコーダー

詳しくは
WEBをチェック!



HDMI端子搭載モデル

3つの番組を同時に見る! 録る!



※初回設定には、HDMI接続できるテレビまたは、パソコン用ディスプレイが必要です。
※USB 2.0でハードディスクを接続した場合、同時録画は2番組までとなります。
※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 各アプリストアよりダウンロード。

録画テレビチューナー「REC-ON」
HVTR-BCTX3 オープン価格

Fireタブレット対応 ※1 Fire TV対応 ※1
Anker製プロジェクター対応 ※1 Chromecast対応 ※1
Windows ※1 Android TV ※1 iOS ※1 Android ※1

接続端子	■アンテナ入出力端子 (地上デジタル専用/BS・110度CSデジタル専用)×各1 ■HDMI×1 ■LAN×1 ■USB×1
録画機能	別売のハードディスクが必要
専用アプリ※2	REC-ON App、REC-ON Cast、 テレプレ/テレリモ(PC用)

※録画テレビチューナーの動作確認済みUSBハードディスクおよびNASの情報は当社ホームページにてご確認ください。

ネットワーク接続専用モデル

PC・スマホ・タブレットでTVを見る! 録る!



※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 各アプリストアよりダウンロード。

録画テレビチューナー「テレキング」
在庫限り GV-NTX1A ¥21,890 (¥19,900)

Fireタブレット対応 ※1 Fire TV対応 ※1
Anker製プロジェクター対応 ※1 Chromecast対応 ※1
Windows ※1 Android TV ※1 iOS ※1 Android ※1

接続端子	■アンテナ入出力端子 (地上デジタル専用/BS・110度CSデジタル専用)×各1 ■LAN×1 ■USB×1
録画機能	別売のハードディスクが必要
専用アプリ※2	REC-ON App、REC-ON Cast、 テレプレ/テレリモ(PC用)

ハードディスクレコーダー／オーディオキャプチャー

オーディオ
キャプチャー

詳しくは
WEBをチェック!

ハードディスクレコーダー

2台目に、ちょうどいい。シンプルな
ハードディスクレコーダー



※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※初回設定には、HDMI接続できるテレビまたは、パソコン用ディスプレイが必要です。
※本商品はチューナーとハードディスクが分かれており、チューナーはHVTR-BCTX3Jと同等の機能が利用可能です。

ハードディスクレコーダー「REC-ON」
1TB HVTR-T3HD1T オープン価格
2TB HVTR-T3HD2T オープン価格

Fireタブレット対応 ※1 Fire TV対応 ※1
Anker製プロジェクター対応 ※1 Chromecast対応 ※1

接続端子	■アンテナ入出力端子 (地上デジタル専用/BS・110度CSデジタル専用)×各1 ■HDMI×1 ■LAN×1 ■USB×1
録画機能	○

※TiVo、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国TiVo Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。

オーディオキャプチャー

レコードやカセットの音源をデジタル録音。
編集ソフト付き



※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※著作権についての注意は当社ホームページをご確認ください。

USB接続オーディオキャプチャー
AD-USB2 ¥5,830 (¥5,300)

電源	USBバスパワー
対応OS	Win10 Win8.1 Win7
添付ソフト	DigiOnSound X C.E. for I-O DATA
添付ソフト機能	録音・編集・曲情報取得・高音域補正 ノイズ除去・CD作成

ライブストリーミングBOX

詳しくは
WEBをチェック!

オールインワンモデル

ビデオスイッチャー・オーディオミキサー・
画面合成機能付き! iPadでライブ配信

4Kパススルー対応
iPad連動型ストリーミングBOX
GV-LSMIXER/I オープン価格



接続端子 (入力)	■専用接続ポート ■HDMI×3 ■Stereo RCA×1 ■MIC 6.5mm×1 ■USB×2
接続端子 (出力)	■HDMI×2 ■LAN×1 ■イヤホン端子 3.5mm ステレオミニジャック×1
録画機能	—
LAN内配信	—
テロップ・画像挿入	○

スイッチャー特化モデル

「最大4入力」の映像を
切り替え・合成してライブ配信

HDビデオスイッチャー機能付き
スタンドアロン型ライブストリーミングBOX
GV-LSBOX オープン価格



接続端子 (入力)	■HDMI×4 ■3.5mm 3極ミニジャック×4 ■USB 2.0×2
接続端子 (出力)	■HDMI×2 ■LAN×1 ■3.5mm 3極ミニジャック×1 ■USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)×1 (録画用)
録画機能	別売のハードディスク、USBメモリーが必要
LAN内配信	○
テロップ・画像挿入	—

ビデオキャプチャー

詳しくは
WEBをチェック!

※著作権・肖像権についての注意は当社ホームページをご確認ください。

HDMI⇒USB変換アダプター

ライブ配信を、4Kの高画質な映像で。
一眼レフカメラをWebカメラとして使える



ソフトウェアエンコード
HDMI
4K

4K対応 UVC (USB Video Class) 対応
HDMI ⇒ USB変換アダプター
GV-HUVC/4K ¥23,980 (¥21,800)



Type-C
変換ケーブル付き

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 64bitのみ対応。

※本商品には、HDMIケーブルおよび専用ソフトウェアは添付されておりません。
※本商品は、CEC機能、HDCP機能、HDR機能、3D映像の出力には対応しておりません。


最大解像度	4K/30p
パススルー対応	—
対応OS	※1※2 Win10 macOS 10.13-11
保存先	パソコン
出力端子	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
入力端子	HDMI
USBバスパワー	○

ライブ配信を、より高画質なカメラ映像で。



ソフトウェアエンコード
HDMI

▲GV-HUVC



GV-HUVC GV-HUVC/S
USB-C USB-A 約1m・2本付
USB-A 約2m付

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 64bitのみ対応。

※本商品には、HDMIケーブルおよび専用ソフトウェアは添付されておりません。
※本商品は、CEC機能、HDCP機能、HDR機能、3D映像・4K映像の出力には対応しておりません。

UVC (USB Video Class) 対応
HDMI ⇒ USB変換アダプター
ケーブル2種類添付モデル
GV-HUVC ¥22,440 (¥20,400)
ロングUSBケーブル添付モデル
GV-HUVC/S ¥22,440 (¥20,400)

最大解像度	2K/60p
パススルー対応	—
対応OS	※1※2 Win10 Win8.1 Win7 macOS 10.13-11
保存先	パソコン
出力端子	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Type-C
入力端子	HDMI
USBバスパワー	○

PC用HDMIキャプチャー (外付け)

パソコンへの負荷が小さいハードウェアエンコードモデル



ハードウェアエンコード
HDMI

USB 2.0接続
ハードウェアエンコード HDMIキャプチャー
GV-US2C/HD ¥25,520 (¥23,200)



※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 64bitのみ対応。

※4K解像度での表示 (ソフトウェア上)・録画・配信には対応しておりません。
※HDCPで保護されたコンテンツの表示・録画はできません。

最大解像度	2K/60p
パススルー対応	○ (4K)
対応OS	※1※2 Win10 Win8.1 Win7 SP1
保存先	パソコン/SDカード (単体録画時)
出力端子	HDMI×1 USB 2.0×1
入力端子	HDMI
USBバスパワー	○
添付ソフト	編集ソフト、録画・配信ソフト

より高画質なゲーム実況動画を作り込みたい方へ



ソフトウェアエンコード
HDMI



※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 64bitのみ対応。

※HDCPで保護されたコンテンツの表示・録画はできません。
※本商品は、USB 2.0ではご利用いただけません。

USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) 接続
ソフトウェアエンコード HDMIキャプチャー
GV-USB3/HD ¥24,310 (¥22,100)

最大解像度	2K/60p
パススルー対応	○
対応OS	※1※2 Win10 Win8.1 Win8 Win7
保存先	パソコン
出力端子	HDMI×1 USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)×1
入力端子	HDMI
USBバスパワー	○
添付ソフト	編集ソフト、録画ソフト

スタンドアロン型HDMIキャプチャー

パソコン不要! ボタン操作で“神プレイ”をかんたん録画!※1



PC不要
ハードウェアエンコード
HDMI

HDMI/アナログキャプチャー
GV-HDREC ¥18,150 (¥16,500)



※1 [GV-HDREC]は、USBハードディスクまたはSDカードなどを別途ご用意ください。
※2 コンボジット入力の場合、アスペクト比は16:9に固定されます。

最大解像度	2K/60p
パススルー対応	○
対応OS	—
保存先※1	SDカード、USBメモリー、USBハードディスク
出力端子	HDMI
入力端子	HDMI×1 コンボジット×1※2 ヘッドセット・マイク×1
ACアダプター	○

テレワークでも活躍! PC用とPCレスの2つのモードで使い分け



PC用※1 PC不要※2
ハードウェアエンコード
HDMI

HDMI/アナログキャプチャー
ビジネスモデル
GV-HDREC/B2 ¥20,570 (¥18,700)



※1 USBモード (UVC) 時のみ。
※2 通常モード時のみ。
※3 通常モードで使用する場合は、USBハードディスクまたはSDカードなどを別途ご用意ください。
※4 コンボジット入力の場合、アスペクト比は16:9に固定されます。
※5 64bitのみ対応。

	PC用 (USBモード)	PC不要 (通常モード)
最大解像度	2K/60p	○
パススルー対応	○	○
対応OS	※5 Win10 Win8.1 macOS 10.13-10.15	—
保存先※3	パソコン	SDカード、USBメモリー、USBハードディスク
出力端子	HDMI×1 USB 2.0×1	HDMI×1
入力端子	HDMI×1 コンボジット×1※4 ヘッドセット・マイク×1	HDMI×1
ACアダプター	○	○

PC用HDMIキャプチャー (内蔵)

4K60p録画対応のHDMIキャプチャーボード



ソフトウェアエンコード
HDMI

4K/60p記録対応
ソフトウェアエンコード PCIeキャプチャーボード
GV-4K60/PCIE ¥45,210 (¥41,100)



※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 64bitのみ対応。

最大解像度	4K/60p (2K/240pも可)
パススルー対応	○ (4K)
対応OS	※1※2 Win10 Win8.1 Win7
保存先	パソコン
出力端子	HDMI
入力端子	HDMI
バス仕様	PCI Express 2.0 (Gen 2) ×4
添付ソフト	録画ソフト

PC用アナログキャプチャー



ソフトウェアエンコード

USB接続ビデオキャプチャー ハイエンドモデル
GV-USB2/HQ ¥8,140 (¥7,400)

USB接続ビデオキャプチャー
GV-USB2 ¥5,830 (¥5,300)

▲GV-USB2/HQ



※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

最大解像度	720×480
パススルー対応	—
対応OS	Win10※1 Win8.1※1 Win8※1 Win7 Vista XP SP2
保存先	ブルーレイ、DVD、パソコン
出力端子	USB 2.0
入力端子	Sビデオ×1 コンボジット×1
USBバスパワー	○
添付ソフト	録画ソフト、編集ソフト、オーサリングソフト、ラベル印刷ソフト

オーディオ関連

ハードディスクSSD

チューナーキャプチャー

15

液晶ディスプレイ

WiFiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

液晶ディスプレイ

詳しくは
WEBをチェック!



4K対応液晶ディスプレイ HDMI(HDCP 2.2)対応! 4Kチューナーとの接続に最適!

	型番・価格・仕様	特長						入力端子	添付品
75型	保守サービス標準添付 75型 (可視領域74.5型) NEW LCD-M4K751XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約1672×290×1027mm (突起部含まず) ■質量: 約40.4kg ■消費電力: 最大196W 通常使用時102.4W/待機時0.4W ■PCグリーンラベル(Ver.14★★☆☆)	パネルタイプ	解像度*1	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI×1 (4K 60Hz) HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン (電池付) 転倒防止 金具	
		ADS	4K	500cd/m ²	CREXレベル2 設定時	オーバードライブ レベル2設定時			DisplayPort ×1
		ハーフグレア	3840×2160	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー			VESAマウント
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			HDMI ×2
65型	65型 (可視領域64.5型) LCD-M4K652XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約1451×335×880mm (突起部含まず) ■質量: 約31.0kg ■消費電力: 最大199W 通常使用時99.2W/待機時0.4W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆☆)	パネルタイプ	解像度*1	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI×1 (4K 60Hz) HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン (電池付) 転倒防止 金具	
		ADS	4K	500cd/m ²	CREXレベル2 設定時	オーバードライブ レベル2設定時			DisplayPort ×1
		ハーフグレア	3840×2160	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー			VESAマウント
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			HDMI ×2
55型	メディアプレイヤー機能付き 55型 (可視領域54.6型) LCD-SU551EPB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約1246×256×759mm (突起部含まず) ■質量: 約15.5kg ■消費電力: 標準156W 通常使用時98.82W/待機時0.5W	パネルタイプ	解像度*1	輝度	コントラスト	応答速度	HDMI×1 (4K 60Hz, ARC対応) HDMI×2 (4K 60Hz) コンボジット ×1	リモコン (電池付) 転倒防止 金具	
		IPS	4K	700cd/m ²	1200:1	8ms[GTG]			HDMI ×2
		ハーフグレア	3840×2160	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー			VESAマウント
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			HDMI ×2
55型	55型 (可視領域54.6型) LCD-M4K551EQB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約1242×234×797mm (突起部含まず) ■質量: 約17.9kg ■消費電力: 最大206W 通常使用時94.8W/待機時0.4W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆☆)	パネルタイプ	解像度*1	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI×1 (4K 60Hz) HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン (電池付) 転倒防止 金具	
		ADS	4K	500cd/m ²	CREXレベル2 設定時	オーバードライブ レベル2設定時			DisplayPort ×1
		ハーフグレア	3840×2160	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー			VESAマウント
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			HDMI ×2
55型	55型 (可視領域54.6型) LCD-M4K552XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 1242×217×759mm ■質量: 14.5kg ■消費電力: 最大127W 通常使用時90.0W/待機時0.5W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆☆)	パネルタイプ	解像度*1	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI×1 (4K 60Hz) HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン (電池付) 転倒防止 金具	
		ADS	4K	350cd/m ²	1200:1	オーバードライブ レベル2設定時			DisplayPort ×1
		ハーフグレア	3840×2160	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー			VESAマウント
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			HDMI ×2
49型	49型 (可視領域48.5型) LCD-M4K493XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約1109×230×688mm (突起部含まず) ■質量: 約12.1kg ■消費電力: 最大124W 通常使用時57.1W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆☆)	パネルタイプ	解像度*1	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI×1 (4K 60Hz) HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン (電池付) 転倒防止 金具	
		ADS	4K	350cd/m ²	CREXレベル2 設定時	オーバードライブ レベル2設定時			DisplayPort ×1
		ハーフグレア	3840×2160	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー			VESAマウント
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			HDMI ×2
43型	43型 (可視領域42.5型) LCD-M4K432XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約970×247×606mm (突起部含まず) ■質量: 約8.9kg ■消費電力: 最大102W 通常使用時45.8W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆☆)	パネルタイプ	解像度*1	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI×1 (4K 60Hz) HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン (電池付) 転倒防止 金具	
		ADS	4K	350cd/m ²	CREXレベル2 設定時	オーバードライブ レベル2設定時			DisplayPort ×1
		ハーフグレア	3840×2160	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー			VESAマウント
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			HDMI ×2
31.5型	DCI-P3カバー率95%*2 LCD-M4K321XVB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約730×234×518mm (突起部含まず) ■質量: 約7.4kg ■消費電力: 最大61W 通常使用時34.86W/待機時0.3W	パネルタイプ	解像度*1	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI×1 (4K 60Hz) HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル 転倒防止 金具	
		VA	4K	300cd/m ²	CREXレベル2 設定時	オーバードライブ レベル2設定時			DisplayPort ×1
		非光沢	3840×2160	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー			VESAマウント
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			HDMI ×2

*1 4K解像度はDisplayPort、HDMI接続時のみ。 *2 標準値、当社調べ。 *3 輝度設定42以上の場合。 *外形寸法: W×D×H *アイコンについてはP.19~20をご確認ください。

大型ディスプレイ用スタンド

*詳細は当社ホームページにてご確認ください。

移動式ディスプレイスタンド (耐荷重最大25kg)

DA-DS1 定価 ¥44,000 (¥40,000)

移動式ディスプレイスタンド (耐荷重最大50kg)

DA-DS2 定価 ¥33,000 (¥30,000)

移動式ディスプレイスタンド (耐荷重最大35kg)

DA-DS3 ¥38,500 (¥35,000)

手動昇降 移動式ディスプレイスタンド (耐荷重最大50kg)

DA-DSM4 ¥79,640 (¥72,400)

イーゼルスタンド (耐荷重最大20kg)

DA-ES1 定価 ¥35,200 (¥32,000)

VESA延長金具 (耐荷重最大50kg)

DA-VESA/EXT ¥6,600 (¥6,000)

壁掛け固定金具 (耐荷重最大30kg)*

DA-WM1 定価 ¥52,800 (¥48,000)

DA-DSM4用棚板

DA-DST1 ¥8,800 (¥8,000)

DA-DSM4用カメラ用天板

DA-DSC1 ¥8,800 (¥8,000)

* () 内の表示価格は税抜価格です。

最新の商品情報はホームページをご覧ください。 www.idodata.jp

オーディオ関連

ハードディスクSSD

チューナーキャプチャー

液晶ディスプレイ

16

Wi-Fiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

液晶ディスプレイ




ゲーミング
モニター

詳しくは
WEBをチェック!



オーディオ関連
ハードディスクSSD
チューナーキャプチャー
液晶ディスプレイ
Wi-Fiネットワーク
ブルーレイDVD
USBメモリー
取扱商品

ゲーミングモニター「GigaCrysta (ギガクリスタ)」 FPS向けモデル		型番・価格・仕様	特長				入力端子	添付品
24.5型	 <p>高リフレッシュレート 240Hz</p> <p>PS5対応 NVIDIA G-SYNC ※1</p> <p>LCD-GC252UXB ブラック</p> <p>オープン価格</p> <ul style="list-style-type: none"> 外形寸法: 約557×231×396~488mm (突起部含まず) 質量: 約6.9kg 消費電力: 最大41W 通常使用時21.5W/待機時0.4W 	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×2	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン (電池付) GigaSwitch
		TN 非光沢	フルHD 1920×1080	400cd/m ²	CREXレベル2 設定時 9800:1	240Hz/オーバードライブレベル3設定時 0.4ms[GTG]		
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
上下160° 左右170°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 2w+2w (ライン出力あり)	100mm × 100mm				
23.6型	 <p>高リフレッシュレート 240Hz</p> <p>PS5対応</p> <p>LCD-GC251UXB ブラック</p> <p>オープン価格</p> <ul style="list-style-type: none"> 外形寸法: 約568×231×419~529mm 質量: 6.4kg 消費電力: 最大41W 通常使用時19.2W/待機時0.3W 	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×2	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン (電池付)
		TN 非光沢	フルHD 1920×1080	400cd/m ²	1000:1	240Hz/オーバードライブレベル2設定時 0.6ms[GTG]		
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
上下160° 左右170°	○	ブルーリダクション フリッカーレス	ステレオ 2w+2w (ライン出力あり)	100mm × 100mm				
23.6型	 <p>高リフレッシュレート 144Hz</p> <p>PS5対応</p> <p>LCD-GC242HXB ブラック</p> <p>オープン価格</p> <ul style="list-style-type: none"> 外形寸法: 約550×231×412~522mm (突起部含まず) 質量: 約6.2kg 消費電力: 最大42W 通常使用時19.7W/待機時0.2W 	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×3	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル
		TN 非光沢	フルHD 1920×1080	300cd/m ²	9000:1	144Hz/オーバードライブレベル2設定時 0.6ms[GTG]		
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
上下160° 左右170°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 2w+2w (ライン出力あり)	100mm × 100mm				
21.5型	 <p>高リフレッシュレート 144Hz</p> <p>PS5対応 AMD FreeSync Premium</p> <p>LCD-GC221HXB ブラック</p> <p>オープン価格</p> <ul style="list-style-type: none"> 外形寸法: 約490×192×369mm (突起部含まず) 質量: 約3.2kg 消費電力: 最大32W 通常使用時19.2W/待機時0.4W 	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×2	DisplayPort ケーブル
		TN 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	7700:1	144Hz/オーバードライブレベル3設定時 0.6ms[GTG]		
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
上下160° 左右170°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	75mm × 75mm				

ゲーミングモニター「GigaCrysta (ギガクリスタ)」 FPS/MMORPG向けモデル		型番・価格・仕様	特長				入力端子	添付品
31.5型	 <p>高リフレッシュレート 165Hz</p> <p>PS5対応 NVIDIA G-SYNC ※1</p> <p>LCD-GCQ321HXDB ブラック</p> <p>オープン価格</p> <ul style="list-style-type: none"> 外形寸法: 約714×231×453~563mm (突起部含まず) 質量: 約10.1kg 消費電力: 最大77W 通常使用時26.0W/待機時0.5W 	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×3 USB Type-C ×1※2	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル USBケーブル (C-C, A-C) ヘッドセット交換ケーブル リモコン (電池付)
		ADS 非光沢	WQHD 2560×1440	400cd/m ²	15000:1	オーバードライブレベル3設定時 1ms[GTG]		
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
上下左右178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 3.5w+3.5w (ライン出力あり)	100mm × 100mm				
27型	 <p>高リフレッシュレート 165Hz</p> <p>PS5対応 NVIDIA G-SYNC ※1</p> <p>LCD-GC272HXDB ブラック</p> <p>発売予定</p> <ul style="list-style-type: none"> 外形寸法: 約614×231×424~534mm (突起部含まず) 質量: 約8.0kg 消費電力: 最大43W 通常使用時21.1W/待機時0.3W 	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×3	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル
		ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	350cd/m ²	8300:1	165Hz/オーバードライブレベル3設定時 1ms[GTG]		
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
上下左右178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 2w+2w (ライン出力あり)	100mm × 100mm				
23.8型	 <p>高リフレッシュレート 165Hz</p> <p>PS5対応 NVIDIA G-SYNC ※1</p> <p>LCD-GC243HXDB ブラック</p> <p>オープン価格</p> <ul style="list-style-type: none"> 外形寸法: 約540×231×396~492mm (突起部含まず) 質量: 約6.6kg 消費電力: 最大48W 通常使用時32.6W/待機時0.4W 	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×3	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル オーディオケーブル ヘッドセット交換ケーブル
		ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	350cd/m ²	9000:1	オーバードライブレベル3設定時 1ms[GTG]		
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
上下左右178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 2w+2w (ライン出力あり)	100mm × 100mm				

※1 "Adaptive-Sync" 対応。G-SYNC CompatibleはDisplayPortのみ対応。 ※2 映像出力(DisplayPort Alt Mode)に対応したパソコンが必要です。 ※外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.19~20をご確認ください。 ©2021 NVIDIA, NVIDIAロゴ, NVIDIA G-SYNCは米国および他の国におけるNVIDIA Corporationの商標または登録商標です。 ※AMD FreeSync™ PremiumはAMDの商標です。

ゲーミングモニター「GigaCrysta (ギガクリスタ)」 MMORPG向けモデル

型番・価格・仕様		特長					入力端子	添付品
34型	リフレッシュレート 75Hz LCD-GCWQ341XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約817×231×428~538mm (突起部含まず) ■質量: 約9.6kg ■消費電力: 最大88W 通常使用時26.6W/待機時0.4W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×2 USB Type-C ×1※1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル USB Type-C ケーブル リモコン (電池付)
	ADS 非光沢	UWQHD 3440×1440	400cd/m ²	CREXレベル2 設定時 6900:1	オーバードライブ レベル3設定時 2ms[GTG]			
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			
29型	リフレッシュレート 75Hz NEW LCD-GCWF291SXDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約689×192×380mm (突起部含まず) ■質量: 約4.1kg ■消費電力: 最大33W 通常使用時21.5W/待機時0.3W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×2	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル
	ADS 非光沢	WFHD 2560×1080	300cd/m ²	CREXレベル2 設定時 5700:1	オーバードライブ レベル3設定時 1.4ms[GTG]			
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			
27型	リフレッシュレート 60Hz NEW LCD-GCU271XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約614×235×430mm (突起部含まず) ■質量: 約6.3kg ■消費電力: 最大46W 通常使用時26.5W/待機時0.3W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×2	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル
	ADS 非光沢	4K 3840×2160	350cd/m ²	CREXレベル2 設定時 10000:1	オーバードライブ レベル3設定時 4ms[GTG]			
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			
27型	リフレッシュレート 60Hz LCD-GCQ271XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 620×231×437~547mm ■質量: 7.3kg ■消費電力: 最大41W 通常使用時24W/待機時0.3W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×3	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン (電池付)
	ADS 非光沢	WQHD 2560×1440	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]			
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			
23.8型	リフレッシュレート 60Hz LCD-GCQ241XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 541×231×426~536mm ■質量: 6.3kg ■消費電力: 最大39W 通常使用時19.8W/待機時0.5W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×3	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン (電池付)
	ADS 非光沢	WQHD 2560×1440	300cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 約5ms[GTG]			
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			

広色域モデル「PhotoCrysta (フォトクリスタ)」

型番・価格・仕様		特長					入力端子	添付品
31.5型	Adobe RGBカバー率99%※2 LCD-PHQ321XQB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約713×221×497mm (突起部含まず) ■質量: 約6.8kg ■消費電力: 最大50W 通常使用時35.5W/待機時0.4W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×3	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル
	ADS 非光沢	WQHD 2560×1440	250cd/m ²	CREXレベル2 設定時 12000:1	オーバードライブ レベル2設定時 3ms[GTG]			
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			
23.8型	Adobe RGBカバー率90%※2 LCD-HC241XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 547×226×388~496mm ■質量: 5.5kg ■消費電力: 最大51W 通常使用時19.3W/待機時0.5W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル
	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ 設定時 5.1ms[GTG]			
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			

※1 映像出力(DisplayPort Alt Mode)に対応したパソコンが必要です。 ※2 標準値。当社調べ。 ※3 添付ワッシャーをご利用ください。
※外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.19~20をご確認ください。
※[AMD FreeSync™]はAMDの商標です。

オーディオ関連

ハードディスクSSD

チューナーキャプチャー

液晶ディスプレイ

18

Wi-Fiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

液晶ディスプレイ

詳しくは
WEBをチェック!



個人向けスタンダードモデル

型番・価格・仕様	特長					入力端子	添付品
	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度		
31.5型 LCD-DF321XDB-A <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約726×180×478mm (突起部含まず) ■質量: 約6.9kg ■消費電力: 最大41W 通常使用時20.0W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル (Ver.13★★☆)	ADS ハーフグレア	フルHD 1920×1080	300cd/m ²	1200:1	オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDMI ×2	HDMI ケーブル
	上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 2.5w+2.5w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1	HDMI ケーブル
27型 LCD-AH271XDB-A <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約620×235×414mm (突起部含まず) ■質量: 約5.2kg ■消費電力: 最大33W 通常使用時14.1W/待機時0.3W	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	300cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]	HDMI ×1	HDMI ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	アナログRGB ケーブル	アナログRGB ケーブル
	上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm × 100mm	オーディオ ケーブル	オーディオ ケーブル
リフレッシュレート 75Hz LCD-DF241SXVB-A <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約539×186×396mm (突起部含まず) ■質量: 約3.8kg ■消費電力: 最大30W 通常使用時17.1W/待機時0.4W	VA 非光沢	フルHD 1920×1080	350cd/m ²	CREXレベル2 設定時 39200:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDMI ×2	HDMI ケーブル
	上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	75mm × 75mm	HDMI ケーブル	HDMI ケーブル
 LCD-AH241XDB-A <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約553×215×388mm (突起部含まず) ■質量: 約3.9kg ■消費電力: 最大24W 通常使用時13.0W/待機時0.3W	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]	HDMI ×1	HDMI ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	アナログRGB ケーブル	アナログRGB ケーブル
	上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm	オーディオ ケーブル	オーディオ ケーブル
21.5型 LCD-AH221XDB-A <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約502×199×359mm (突起部含まず) ■質量: 約3.5kg ■消費電力: 最大19W 通常使用時11.5W/待機時0.3W	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]	HDMI ×1	HDMI ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	アナログRGB ケーブル	アナログRGB ケーブル
	上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm	オーディオ ケーブル	オーディオ ケーブル

*外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.19~20をご確認ください。

液晶ディスプレイ使用アイコン (P.16~P.24)

フィルター 保護フィルターモデル
 当社液晶ディスプレイは Win/Mac 対応です。
 (タッチパネルモデルは Win にのみ対応。)

PC3R「PCグリーンラベル制度」の
 審査基準を満たしています。
 ※制度の詳細は、Webサイト<https://www.pc3r.jp>をご覧ください。

「コンピュータ教室」の
 授業や運用を支援
 学習活動ソフトウェア
SKYMENU Pro に対応
 詳しくは <https://www.skymenu.net/> をご覧ください。

フリッカーレス/ブルーリダクション

フリッカーレス …… バックライトのちらつきがないため、目の疲れを軽減することができます。
 ブルーリダクション …… 液晶ディスプレイ自体でブルーライトをブルーリダクション2 低減させることができる機能です。

液晶パネルの種類とおすすめ用途

種類	性能					用途				
	視野角が広い	色ずれが少ない	透過率が高い	コントラストが高い	応答速度が速い	写真	動画	ゲーム(RPG)	ゲーム(FPS)	サインage(電子看板)
ADS-IPS/パネル	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
VA/パネル	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
TN/パネル	△	△	◎	○	◎	○	○	○	○	○

液晶パネルの種類です。視野角や応答速度、コントラストなどパネルによって異なります。

注) ●表示画面上に滅点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは、液晶パネル自体が99.999%以上の有効画素と0.001%の画素欠けや輝点をもつことによるものです。故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。 ●外観および仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。 ●24時間連続使用を前提とした商品ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となります。保証内容の詳細は、当社ホームページ(商品仕様欄)にてご確認ください。

オーディオ関連

ハードディスクSSD

チューナーキャプチャー

液晶ディスプレイ

19

Wi-Fiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

詳しくは
WEBをチェック!



アイ・オー・データは
PC用液晶ディスプレイで
選ばれて
シェアNo.1
※1 [PC用モニター]メーカー別数量・金額シェア全国有力家電量販店の販売実績集計/GK Japan調べ



※LCD-CF161XDB-M、LCD-CF131XDB-Mを除く

モバイルディスプレイ

型	型番・価格・仕様	特長					入力端子	添付品
		パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度		
15.6型	LCD-CF161XDB-M <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約355×224×14mm (ゴム足部分を含む) ■質量: 約730g ■消費電力: 最大9.2W 通常使用時5.9W/待機時0.4W	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	CREXレベル2 設定時 33600:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]	HDMI(ミニ) ×1	USB Type-C ケーブル HDMI ケーブル USB Type-C ×1※1 キャリング ケース
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
		上下左右 170°	○	ブルーリダクション ²	ステレオ 0.5w+0.5w	—		
13.3型	LCD-CF131XDB-M <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約329×204×10mm (突起部含まず) ■質量: 約740g ■消費電力: 最大9.7W 通常使用時7.0W/待機時0.2W	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	300cd/m ²	CREXレベル2 設定時 11300:1	オーバードライブ レベル2設定時 6ms[GTG]	HDMI(ミニ) ×1	HDMI ケーブル USB Type-C ×1※1 キャリング ケース
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
		上下左右 170°	○	ブルーリダクション ²	—	—		

WQHD対応モデル

型	型番・価格・仕様	特長					入力端子	添付品
		パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度		
31.5型	LCD-MQ322XDB-A <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約726×180×478mm (突起部含まず) ■質量: 約6.8kg ■消費電力: 最大42W 通常使用時24.5W/待機時0.4W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	ADS 非光沢	WQHD 2560×1440	300cd/m ²	CREXレベル2 設定時 3800:1	オーバードライブ レベル2設定時 約4ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
		上下左右 178°	○	ブルーリダクション ² フリッカーレス	ステレオ 2.5w+2.5w	100mm × 100mm		
27型	LCD-MQ272EDB-F <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約614×245×411~541mm (突起部含まず) ■質量: 約7.5kg ■消費電力: 最大37W 通常使用時18.9W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	ADS 非光沢	WQHD 2560×1440	350cd/m ²	CREXレベル2 設定時 18700:1	オーバードライブ レベル3設定時 5ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
		上下左右 178°	○	ブルーリダクション ² フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm × 100mm		
27型	LCD-MQ271XDB-A <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 620×240×443mm ■質量: 5.3kg ■消費電力: 最大41W 通常使用時23.7W/待機時0.3W	ADS 非光沢	WQHD 2560×1440	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 約5ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
		上下左右 178°	○	ブルーリダクション フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm × 100mm		
23.8型	LCD-MQ241XDB-A <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 541×210×408mm ■質量: 4.1kg ■消費電力: 最大37W 通常使用時18.7W/待機時0.3W	ADS 非光沢	WQHD 2560×1440	300cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 約5ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
		上下左右 178°	○	ブルーリダクション フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm × 100mm		

※1 映像出力(DisplayPort Alt Mode)に対応したパソコンが必要です。 ※外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.19~20をご確認ください。

当社の液晶ディスプレイは、全商品対応しています。
「J-Mossグリーンマーク」に適合しています。

※資源有効利用促進法、JIS C 9501に定める
化学物質の含有情報はwww.iodata.jp/jmossをご覧ください。

このマークのついた商品はグリーン購入法に定められた
エネルギー消費効率の基準に適合した商品です。

このマークのついた商品は国際エネルギースター
プログラムに適合した商品です。



このマークのついた商品は、「NECフィールドングオンサイト保守サービス」の対象商品です。
サービスの詳細につきましては、
https://solution.fielding.co.jp/service/solution_search_3/supportpack/iodata_lcd/ をご確認ください。

液晶ディスプレイ

詳しくは
WEBをチェック!



オーディオ関連

ハードディスクSSD

チューナーキャプチャー

液晶ディスプレイ

21

WiFiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

医療向けモニター「MediCrysta(メディクリスタ)」

型番・価格・仕様	特長						入力端子	添付品
	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度			
DICOMカーブキャリブレーション対応  LCD-MCQ271EDB ブラック ¥65,780 (¥59,800) ■外形寸法: 約620×231×436~546mm (突起部含まず) ■質量: 約7.3kg ■消費電力: 最大58W 通常使用時20.8W/待機時0.6W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	ADS 非光沢	WQHD 2560×1440	400cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル	
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDMI ×1	DVI-D ケーブル	
	上下左右 178°	—	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm × 100mm	HDCP対応 DVI-D(Dual Link) ×1	オーディオ ケーブル USB ケーブル	



DICOMカーブのキャリブレーション専用アプリ
「MediCrysta Manager」

※キャリブレーションには
専用センサー「DA-PH/CCS1」が必要です。



キャリブレーションセンサー「PhotoCrysta Pro」
NEW DA-PH/CCS1

¥40,260(¥36,600)

法人さま・学校向け ワイドモデル「フリースタイルスタンド」

型番・価格・仕様	特長						入力端子	添付品
	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度			
LCD-MF273EDB-F-A ブラック オープン価格 ■外形寸法: 620×245×422~552mm ■質量: 7.5kg ■消費電力: 最大34W 通常使用時16.1W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	300cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]	HDMI ×1	DVI-D ケーブル	
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDCP対応 DVI-D ×1	アナログRGB ケーブル	
	上下左右 178°	—	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1	オーディオ ケーブル	
LCD-DX251EPB ブラック 発売予定 ■外形寸法: 約546×229×409~529mm (突起部含まず) ■質量: 約5.3kg ■消費電力: 最大31W 通常使用時12.7W/待機時0.5W	IPS 非光沢	WUXGA 1920×1200	300cd/m ²	CREXレベル2 設定時 11000:1	オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル	
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDMI ×1	HDMI ケーブル	
	上下左右 178°	—	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1	USB ケーブル	
LCD-DF241EDW-F ホワイト LCD-DF241EDB-F ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約553×190×367~497mm (突起部含まず) ■質量: 約5.7kg ■消費電力: 最大24W 通常使用時11.4W/待機時0.2W ■PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル	
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDMI ×1	HDMI ケーブル	
	上下左右 178°	—	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1	オーディオ ケーブル	
LCD-MF245EDW-F-A ホワイト LCD-MF245EDB-F-A ブラック オープン価格 ■外形寸法: 557×226×393~501mm ■質量: 5.7kg ■消費電力: 最大25W 通常使用時15.2W/待機時0.2W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ2 設定時 約5ms[GTG]	HDMI ×1	DVI-D ケーブル	
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDCP対応 DVI-D ×1	アナログRGB ケーブル	
	上下左右 178°	—	ブルーリダクション フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1	オーディオ ケーブル	
LCD-DF221EDW-F ホワイト LCD-DF221EDB-F ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約502×190×347~477mm (突起部含まず) ■質量: 約5.4kg ■消費電力: 最大19W 通常使用時11.5W/待機時0.2W ■PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル	
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDMI ×1	HDMI ケーブル	
	上下左右 178°	—	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1	オーディオ ケーブル	
LCD-MF224EDW-F-A ホワイト LCD-MF224EDB-F-A ブラック オープン価格 ■外形寸法: 502×220×347~455mm ■質量: 4.9kg ■消費電力: 最大19W 通常使用時11.8W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ2 設定時 約5ms[GTG]	HDMI ×1	DVI-D ケーブル	
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDCP対応 DVI-D ×1	アナログRGB ケーブル	
	上下左右 178°	—	ブルーリダクション フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1	オーディオ ケーブル	

※外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.19~20をご確認ください。

詳しくは WEBをチェック!



アイ・オー・データは 選ばれて No.1
PC用液晶ディスプレイで
2014年～2020年(7年連続)
※1 [PC用モニター]メーカー別数量・金額シェア全国有力家電量販店の販売実績集計/GK Japan調べ



法人さま・学校向け ワイドモデル

		型番・価格・仕様	特長					入力端子	添付品
27型		G LCD-CF271EDW-A [ホワイト]	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×1	DisplayPort ケーブル
		G LCD-CF271EDB-A [ブラック]	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	300cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]		
		■ オープン価格 ■ 外形寸法: 約620×235×414mm (突起部含まず) ■ 質量: 約5.3kg ■ 消費電力: 最大122W 通常使用時13.4W/待機時0.4W ■ PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	視野外角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	アナログRGB ×1	USB Type-C ケーブル
			上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm × 100mm	USB Type-C ×1※1	
		G LCD-AH271EDW-A [ホワイト]	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDMI ×1	HDMI ケーブル
		G LCD-AH271EDB-A [ブラック]	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	300cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]		
		■ オープン価格 ■ 外形寸法: 約620×235×414mm (突起部含まず) ■ 質量: 約5.2kg ■ 消費電力: 最大33W 通常使用時14.1W/待機時0.3W ■ PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	視野外角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	アナログRGB ×1	オーディオ ケーブル
			上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm × 100mm		
23.8型		G LCD-DF241EDW-A [ホワイト]	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×1	DisplayPort ケーブル
		G LCD-DF241EDB-A [ブラック]	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]		
		■ オープン価格 ■ 外形寸法: 約553×215×388mm (突起部含まず) ■ 質量: 約3.9kg ■ 消費電力: 最大25W 通常使用時12.6W/待機時0.2W ■ PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	視野外角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	アナログRGB ×1	HDMI ケーブル
			上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm	USB Type-C ×1※1	
		G LCD-CF241EDW-A [ホワイト]	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×1	DisplayPort ケーブル
		G LCD-CF241EDB-A [ブラック]	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 3ms[GTG]		
		■ オープン価格 ■ 外形寸法: 約553×215×388mm (突起部含まず) ■ 質量: 約4.4kg ■ 消費電力: 最大107W 通常使用時13.0W/待機時0.4W ■ PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	視野外角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	アナログRGB ×1	USB Type-C ケーブル
			上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm		
		G LCD-AH241EDW-A [ホワイト]	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDMI ×1	HDMI ケーブル
		G LCD-AH241EDB-A [ブラック]	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]		
		■ オープン価格 ■ 外形寸法: 約553×215×388mm (突起部含まず) ■ 質量: 約3.9kg ■ 消費電力: 最大24W 通常使用時13.0W/待機時0.3W ■ PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	視野外角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	アナログRGB ×1	オーディオ ケーブル
			上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm		
21.5型		G LCD-DF221EDW-A [ホワイト]	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×1	DisplayPort ケーブル
		G LCD-DF221EDB-A [ブラック]	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]		
		■ オープン価格 ■ 外形寸法: 約502×199×360mm ■ 質量: 約3.5kg ■ 消費電力: 最大19W 通常使用時11.2W/待機時0.3W ■ PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	視野外角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	アナログRGB ×1	HDMI ケーブル
			上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm		
		G LCD-AH221EDW-A [ホワイト]	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDMI ×1	HDMI ケーブル
		G LCD-AH221EDB-A [ブラック]	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]		
		■ オープン価格 ■ 外形寸法: 約502×199×359mm (突起部含まず) ■ 質量: 約3.5kg ■ 消費電力: 最大19W 通常使用時11.5W/待機時0.3W ■ PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	視野外角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	アナログRGB ×1	オーディオ ケーブル
			上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm		
18.5型		G LCD-AD194ESW [ホワイト]	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDCP対応 DVI-D ×1	DVI-D ケーブル
		G LCD-AD194ESB [ブラック]	TN 非光沢	HD 1366×768	250cd/m ²	1000:1	5ms		
		■ オープン価格 ■ 外形寸法: 442×169×331mm ■ 質量: 2.5kg ■ 消費電力: 最大15W 通常使用時9.3W/待機時0.4W ■ PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	視野外角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	アナログRGB ×1	オーディオ ケーブル
			上下 160° 左右170°	—	ブルーリダクション フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm		

※1 映像出力(DisplayPort Alt Mode)に対応したパソコンが必要です。 ※外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.19～20をご確認ください。

在庫あり **G LCD-MF244EDSW** オープン価格 [ホワイト] 在庫あり **G LCD-MF244ESB** オープン価格 [ブラック] 在庫あり **G LCD-MF224EDW** オープン価格 [ホワイト] 在庫あり **G LCD-MF224EDB** オープン価格 [ブラック] 在庫あり **G LCD-MF211ESW** オープン価格 [ホワイト]
在庫あり **G LCD-MF211ESB** オープン価格 [ブラック] 在庫あり **G LCD-AD211ESW** オープン価格 [ホワイト] 在庫あり **G LCD-MF212EW-P** オープン価格 [ホワイト]

オーディオ関連

ハードディスクSSD

チューナーキャプチャー

液晶ディスプレイ

22

Wi-Fiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

液晶ディスプレイ

タッチ
パネル
モデル

詳しくは
WEBをチェック!

スクエア
モデル

詳しくは
WEBをチェック!



オーディオ関連

ハードディスクSSD

チューナーキャプチャー

液晶ディスプレイ

23

WiFiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

法人さま・学校向け タッチパネルモデル

	型番・価格・仕様	特長				入力端子	添付品	
23.8型ワイド	1 G LCD-MF241FVB-T-A ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約550×150~379×325~230mm (ゴム足部分を含む) ■質量: 約4.8kg ■消費電力: 最大29W 通常使用時16.9W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル (Ver.13★★☆) 	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×1 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル USB ケーブル
		VA フィルター	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	3000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]		
21.5型ワイド	2 G LCD-MF224FDB-T ブラック オープン価格 ■外形寸法: 490×121~243×293~207mm ■質量: 3.8kg ■消費電力: 最大27W 通常使用時15W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル (Ver.13★★☆) 	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDMI ×1 HDCP対応 DVI-D ×1 アナログRGB ×1	DVI-D ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル USB ケーブル
		ADS フィルター	フルHD 1920×1080	212cd/m ²	1000:1	オーバードライブ 設定時 6.1ms[GTG]		
23型スクエア	3 G LCD-MF223FB2-T ブラック オープン価格 ■外形寸法: 516×147~323×380~308mm ■質量: 4.6kg ■消費電力: 最大19W 通常使用時13.7W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル (Ver.13★★☆) 	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDMI ×1 HDCP対応 DVI-D ×1 アナログRGB ×1	DVI-D ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル USB ケーブル
		TN フィルター	フルHD 1920×1080	220cd/m ²	1000:1	5ms		
17型スクエア	4 LCD-AD173SFB-T ブラック オープン価格 ■外形寸法: 369×180×379mm ■質量: 5.1kg ■消費電力: 最大18W 通常使用時14.1W/待機時0.7W ■PCグリーンラベル (Ver.13★★☆) USBまたはRS-232Cケーブルで接続可能 	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDCP対応 DVI-D ×1 アナログRGB ×1	DVI-D ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル USB ケーブル RS-232C ケーブル
		TN 非光沢	SXGA 1280×1024	195cd/m ²	1000:1	5ms		
15.6型ワイド	5 3年間保証 NEW G LCD-CF161XDB-MT ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約355×224×13mm (ゴム足部分を含む) ■質量: 約880g ■消費電力: 最大10.0W 通常使用時6.9W/待機時0.4W 	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDMI(ミニ) ×1 USB Type-C ×1※1	USB Type-C ケーブル HDMI ケーブル キャリング ケース
		ADS フィルター	フルHD 1920×1080	220cd/m ²	CREXレベル2 設定時 21010:1	オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]		
15型スクエア	6 LCD-AD153SFB-T ブラック オープン価格 ■外形寸法: 339×180×343mm ■質量: 4.5kg ■消費電力: 最大12W 通常使用時8.2W/待機時0.5W ■PCグリーンラベル (Ver.13★★☆) USBまたはRS-232Cケーブルで接続可能 	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDCP対応 DVI-D ×1 アナログRGB ×1	DVI-D ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル USB ケーブル RS-232C ケーブル
		TN 非光沢	XGA 1024×768	234cd/m ²	700:1	8ms		

入力方式	通信方式	対応OS ^{※2}	入力方式	通信方式	対応OS ^{※2}
1 静電容量方式	USB 2.0 (Full Speed)	Win10 Win8.1 Win8 Win7 Server (Ver.2019) Server (2016) Server (2012)	2 静電容量方式 3 光学式	USB 2.0 (Full Speed)	Win10 Win8.1 Win8 Win7
4 6 抵抗膜方式	USB 2.0 (Full Speed) もしくはRS-232C	Win10 ^{※3} Win8.1 Win8 Win7	5 静電容量方式	USB 2.0 (Full Speed)	Win10 Win8.1

※1 映像出力(DisplayPort Alt Mode)に対応したパソコンが必要です。
 ※2 詳細はホームページをご確認ください。 ※3 RS-232Cは非対応
 ※外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.19~20をご確認ください。

抗菌コーティングクリーナー
NEW IS-AISWCL30/GL (30ml) オープン価格

液晶ディスプレイ

詳しくはWEBをチェック!



アイ・オー・データはPC用液晶ディスプレイで選ばれてシェアNo.1
2014年~2020年(7年連続)
※1 [PC用モニター]メーカー別数量・金額シェア全国有力家電量販店の販売実績集計/GK Japan調べ



法人さま・学校向け スクエアモデル

型番・価格・仕様	特長					入力端子	添付品
	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度		
19型 LCD-AD192SEDSW-A [ホワイト] LCD-AD192SEDSB-A [ブラック] オープン価格 ■外形寸法: 407×178×407mm ■質量: 3.3kg ■消費電力: 最大20W 通常使用時12.4W/待機時0.2W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	ADS 非光沢	SXGA 1280×1024	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ 2設定時 約5ms[GTG]	HDCP対応 DVI-D ×1	DVI-D ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	アナログRGB ×1	アナログRGB ケーブル
	上下左右 178°	—	ブルーリダクション	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1	オーディオ ケーブル
15型 LCD-AD151SEW [ホワイト] オープン価格 ■外形寸法: 339×148×347mm ■質量: 2.7kg ■消費電力: 最大11W 通常使用時6.6W/待機時0.5W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	TN 非光沢	XGA 1024×768	300cd/m ²	700:1	8ms	HDCP対応 DVI-D ×1	DVI-D ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	アナログRGB ×1	アナログRGB ケーブル
	上下130° 左右160°	—	—	ステレオ 1w+1w	75mm × 75mm	アナログRGB ×1	オーディオ ケーブル

※外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.19~20をご確認ください。

在庫あり **LCD-AD173SESW** オープン価格 [ホワイト] 在庫あり **LCD-AD173SESB** オープン価格 [ブラック] 在庫あり **LCD-AD173SESW-P** オープン価格 [ホワイト]

アイオー・セーフティ・サービス(ISS)は、対象商品をより長く安心してご利用いただくために、万が一の場合にお客様のニーズに合わせて保守を実施する有償サービスです。

詳しくはWEBをチェック!

らくらくボード

薄型タッチセンサー採用!
滑らかな書き心地の電子黒板



※スタンドは付属しておりません。別売のスタンドなどをご使用ください。

指先でも
付属のペンでも
書き込みできる!

らくらくボード(65型^{※1})
IWB-651EB 定価 ¥327,800 (¥298,000)

らくらくボード(65型^{※1}) miniPCセット品
IWB-651EB/PC1 定価 ¥396,000 (¥360,000)

■セット内容: IWB-651EB、MPC-64WE1、STB-VESA1
※1 可視領域: 64.5型

画面サイズ	65型
タッチ数	20点マルチタッチ

電子黒板アプリ

シンプルで使いやすい!
電子黒板用アプリ



対応OS: Win10 Win8.1 Win8 Win7

電子黒板アプリ「白板ソフトプロ for I-O DATA」ライセンスパッケージ

1ライセンス **HAKU-PRO/1L** 定価 ¥9,900 (¥9,000)

10ライセンス **HAKU-PRO/10L** 定価 ¥99,000 (¥90,000)

50ライセンス **HAKU-PRO/50L** 定価 ¥495,000 (¥450,000)

ディスプレイオプション

詳しくはWEBをチェック!

てれたっち

テレビに取り付ければ、
タッチパネルディスプレイに変身!

てれたっち

電池不要の専用ペン付属

外付け型タッチ化ユニット てれたっち
DA-TOUCH 定価 ¥101,200 (¥92,000)

電子黒板アプリ付き^{※2}モデル
DA-TOUCH/WB 定価 ¥107,800 (¥98,000)

対応サイズ	46~80型
対応OS	Win10 Win8.1 Win8 Win7
タッチ数	2点マルチタッチ
取付	工具不要

※1 詳細はホームページにてご確認ください。
※2 白板ソフトプロ for てれたっち(ダウンロード提供)

プロジェクター用
てれたっち



てれたっち(プロジェクター用)
DA-TOUCH-P 定価 ¥101,200 (¥92,000)

電子黒板アプリ付き^{※2}モデル
DA-TOUCH-P/WB 定価 ¥107,800 (¥98,000)

対応サイズ	42~80型
対応OS	Win10 Win8.1 Win8 Win7
タッチ数	2点マルチタッチ
取付	マグネット式

※1 詳細はホームページにてご確認ください。
※2 白板ソフトプロ for てれたっち(ダウンロード提供)

DA-TOUCH、DA-TOUCH/WB用オプション

▲DA-TOUCH/AT2 ▲DA-TOUCH/AT43

オプション(DA-TOUCH、DA-TOUCH/WB用)
落下防止金具
DA-TOUCH/AT2 定価 ¥22,000 (¥20,000)

当社43型液晶ディスプレイ用アタッチメント
DA-TOUCH/AT43 定価 ¥6,600 (¥6,000)

てれたっち用共通オプション

▲US-DCAM1

USB接続書画カメラ
(800万画素CMOSセンサーカメラ)
US-DCAM1 定価 ¥24,310 (¥22,100)

専用指キャップ(5個/子ども用サイズ)
YUBI-TOUCH/5P 定価 ¥2,750 (¥2,500)

オーディオ関連
ハードディスクSSD
チューナーキャプチャー
液晶ディスプレイ
24
WiFiネットワーク
ブルーレイDVD
USBメモリー
取扱商品

ディスプレイオプション

詳しくは
WEBをチェック!

液晶ディスプレイスタンド/アーム



フリースタイルスタンド
DA-FSTAND1 ¥5,830(¥5,300)

耐荷重	最大4.2kg
VESA	100mm対応
ピボット(90°回転)対応	○



3関節搭載
ディスプレイアーム
DA-ARMS2 ¥23,100(¥21,000)

耐荷重	最大8.5kg
VESA	100/75mm対応



モニターアーム(シングル)
DA-ARMS4 ¥9,790(¥8,900)

耐荷重	最大6kg
VESA	100/75mm対応



モニターアーム(デュアル)
DA-ARMD4 ¥18,370(¥16,700)

耐荷重	アーム1本あたり最大6kg
VESA	100/75mm対応

ケーブル/アダプター

HDMIケーブル
(15m)
DA-H/15M ¥24,310(¥22,100)

HDMIケーブル
(10m)
DA-H/10M ¥18,150(¥16,500)

4K イーサネット対応
HIGH SPEED HDMIケーブル(2m)
DA-H/2M3 ¥3,630(¥3,300)

プレミアム HDMIケーブル規格認証済み
HDMIケーブル(5m)
DA-PMH/5M ¥11,990(¥10,900)

プレミアム HDMIケーブル規格認証済み
HDMIケーブル(2m)
DA-PMH/2M ¥5,830(¥5,300)

4K対応 Mini DisplayPort-DisplayPort
変換ケーブル(2m)
DA-MDP/DP2M ¥4,620(¥4,200)

4K対応 DisplayPortケーブル
(1.8m)
DA-DP/18M ¥4,180(¥3,800)

DVI-Dケーブル
(1.8m)
DA-DVID/18M ¥1,650(¥1,500)

USB Type-Cケーブル
(1.5m)
US3C-G1/15MB オープン価格

Mini DisplayPort-HDMI
変換アダプター
DA-ADMDP/H ¥5,500(¥5,000)

HDMI-アナログRGB
変換アダプター
DA-ADH/V ¥4,180(¥3,800)

Mini DisplayPort-アナログRGB
変換アダプター
DA-ADMDP/V ¥4,620(¥4,200)

8K対応 DisplayPortケーブル
(5m)
NEW DA-DP/5M ¥8,580(¥7,800)

miniPC / STB

詳しくは
WEBをチェック!

サイネージ端末



デジタルサイネージ向け
パソコン「miniPC」
Windows 10 IoT Enterprise搭載
ベーシックモデル(32GB/ファンレスモデル)
NEW MPC-32WE1/A (15区分 20.0kWh/年(AAA)) ¥57,750(¥52,500)
MPC-32WE1 (15区分 20.0kWh/年(AAA)) ¥55,110(¥50,100)
スタンダードモデル(64GB/4K動画再生対応) **4K**
MPC-64WE1 (15区分 21.4kWh/年(AAA)) ¥67,320(¥61,200)

Windows OS

4K



デジタルサイネージ向け
パソコン「miniPC」
Windows 10 IoT Enterprise搭載
MPC-LVQ2 発売予定

Windows OS

搭載端子	ベーシックモデル(32GB) スタンダードモデル(64GB) 共通	LAN×1, HDMI×1, USB 3.1×1 USB 2.0×2, microSDカードスロット×1 ヘッドセット×1
	スタンダードモデル(64GB)のみ	DisplayPort×1, RS-232C×1

搭載端子	HDMI×1, LAN×1, USB 3.2 Gen1×1, USB 2.0×1, microSDXCカードスロット×1
------	---

4K Windows OS



特定システム向け
パソコン「miniPC」
Windows 10 IoT Enterprise搭載
MPC-LVZ2 発売予定

Windows OS

4K



Web会議システム向け
パソコン「miniPC」
Windows 10 IoT Enterprise搭載
MPC-LVZ3P 発売予定

Windows OS

搭載端子	HDMI×2, LAN×1, USB 3.2 Gen1 (Type-C)×1, USB 3.2 Gen1×3, USB 2.0×2, ヘッドセット×1, 内蔵マイク×1
------	--

搭載端子	HDMI×1, miniDisplayPort×1, LAN×2, USB 3.2 Gen1 (Type-C)×1, USB 3.2 Gen1×3, ヘッドセット×1, 内蔵マイクアレイ×1
------	--

4K **4K解像度コンテンツ再生に対応** **Android OS**

サイネージ利用に最適



Android OS搭載セットトップボックス
DS-ASTB1 オープン価格

Android OS

サイネージアプリ



時間割看板2 パッケージ版(USBメモリー版)
JIKANWARI2 ¥18,150(¥16,500)

対応OS	Windows	Windows 10/10 IoT/8.1
	iOS	9.3, 10~10.3, 11, 12, 13, 14
	Android	4.1~4.4, 4.5.0~5.1, 6.0, 7.0, 7.1.1, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0

※仕様の詳細はホームページをご確認ください。
※1 サイネージコンテンツの表示は、Windowsのみとなります。
iOS, Androidでは、サイネージのスケジュール設定など管理画面の操作のみとなります。

オプション

miniPC/DS-ASTB1専用VESAマウンター
STB-VESA1 送料 ¥7,260(¥6,600)

リモコン型マウス&キーボード
IS-RCKBR オープン価格

Web会議関連商品

詳しくは
WEBをチェック!

USB接続Webカメラ



目安 **10~30名** 8倍ズーム

8倍光学ズーム機能付きUSBカメラ
TC-PC8Z ¥54,780(¥49,800)

カメラ	210万画素CMOSセンサー	動作確認済み アプリ	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, Googleハンガアウト, Cisco Webex Meetings
マイク	—		
パンチルト動作範囲	左右 350°、上下 90°	音声処理	—
画角(最大)	水平57.6°、垂直36.4°、対角67.6°		
最大解像度	1920×1080	電源	ACアダプター



目安 **10~20名**

パンチルト対応USBカメラ
USB-PTC1 ¥42,790(¥38,900)

カメラ	210万画素CMOSセンサー	動作確認済み アプリ	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, Googleハンガアウト, Cisco Webex Meetings
マイク	—		
パンチルト動作範囲	左右 340°、上下 120°	音声処理	—
画角(最大)	水平100°、垂直80°、対角112°		
最大解像度	1920×1080	電源	ACアダプター



目安 **3~5名** スピーカー付

AI顔追尾カメラ
TC-MSC200 ¥26,730(¥24,300)

カメラ	360万画素CMOSセンサー	動作確認済み アプリ	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, Googleハンガアウト, Cisco Webex Meetings
マイク	無指向性×4		
画角(最大)	水平81°、垂直52°、対角89°	音声処理	エコーキャンセラー、 ノイズリダクション、 オートゲインコントロール
最大解像度	2560×1440		
電源	USBバスパワー		



目安 **3~5名** スピーカー付

マイク・スピーカー一体型USBカメラ
USB-AIOC1 ¥24,310(¥22,100)

カメラ	210万画素CMOSセンサー	動作確認済み アプリ	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, Googleハンガアウト, Cisco Webex Meetings
マイク	無指向性×1		
画角(最大)	水平80°、垂直57°、対角90°	音声処理	エコーキャンセラー、 ノイズリダクション、 オートゲインコントロール
最大解像度	1920×1080		
電源	USBバスパワー		



目安 **3~5名**

大型ディスプレイ用USBカメラ
TC-MC100 ¥11,990(¥10,900)

カメラ	210万画素CMOSセンサー	動作確認済み アプリ	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, Googleハンガアウト, Cisco Webex Meetings
マイク	無指向性(ステレオ)×1		
画角(最大)	水平112°、垂直82°、対角124°	音声処理	—
最大解像度	1920×1080		
電源	USBバスパワー		

USB接続スピーカーフォン



目安 **20名**

大人数向けUSBスピーカーフォン
USB-SPPHL1 ¥44,000(¥40,000)
専用拡張マイク(2個セット)
USB-SPPHLX1 ¥23,100(¥21,000)

マイク	高感度マイク×4 USB-SPPHL1:推奨1.5m以内 最大5m(360°) USB-SPPHLX1:最大5.5m(360°)	動作確認済み アプリ	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, Googleハンガアウト, Cisco Webex Meetings
集音範囲			
スピーカー	フルレンジ×1	音声処理	エコーキャンセラー、 ノイズリダクション、 オートゲインコントロール、 マイク自動追尾
電源	USBバスパワー		



目安 **3~5名**

Bluetooth®対応集音範囲切替スピーカーフォン
TC-SPRC100 発売予定

マイク	高感度マイク×6 マイク集音レベル:LOW時 推奨:1m以内 最大:3m(360°) マイク集音レベル:HIGH時 推奨:2m以内 最大:5m(360°)	動作確認済み アプリ	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, Googleハンガアウト, Cisco Webex Meetings
集音範囲			
スピーカー	フルレンジ×1	音声処理	エコーキャンセラー、 ノイズリダクション、 オートゲインコントロール、 集音範囲切替機能
電源	USBバスパワー		



目安 **3~5名**

少人数向けUSBスピーカーフォン
USB-SPPHS1 ¥20,570(¥18,700)

マイク	高感度マイク×1	動作確認済み アプリ	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, Googleハンガアウト, Cisco Webex Meetings
集音範囲	推奨:1.5m以内 最大:5m(360°)		
スピーカー	フルレンジ×1	音声処理	エコーキャンセラー、 ノイズリダクション、 オートゲインコントロール
電源	USBバスパワー		

ドッキングステーション

詳しくは
WEBをチェック!

PC用

USB Power Delivery対応!
様々な周辺機器がつながる

最大解像度	4096×2160	USB Power Delivery対応(60W) ^{※1}	映像/音声同時出力
USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0	×6	LAN ×1	ヘッドフォン/ライン出力×1
		マイク入力 ×1	



4K HDMI



USB Power Delivery対応
ドッキングステーション
USB3C-DS1/PD ¥24,310(¥22,100)



対応OS	Win10 ^{※3} macOS 10.13~16.15 Chrome OS
ACアダプター	○ 延長保証サービス


※1 USB PDに対応したノートパソコンである必要があります。
※2 OUT端子枠ごとのHDMIとDisplayPortは排他仕様となります。
※3 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

USBケーブル1本で
いろんな機器がつながる

最大解像度	2048×1152	USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)×3	LAN ×1
		ヘッドフォン/ライン出力×1 ^{※4}	マイク入力 ×1



デジタル&アナログ両対応(※1)



USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)接続
マルチドッキング
USB3-DD2 ¥17,270(¥15,700)

対応OS	Win10 ^{※2} Win8.1 Win8 Win7 ^{※2} macOS 10.8~10.13.5 ^{※3}
ACアダプター	○ 延長保証サービス ISS Light

※1 ディスプレイ出力はデジタル/アナログ両対応です。アナログディスプレイ利用時は、DVI端子に変換アダプター(標準添付)を装着してご利用ください。
※2 詳細は当社ホームページにてご確認ください。 ※3 macOS 10.13.4以降はmacOSでは使用できません。
※4 Mac OS X 10.7ではご利用いただけません。

ドッキングステーション / HDMI切替器

詳しくは
WEBをチェック!

スマホ用

スマホゲームを
パソコンのように快適プレイ!
スマホ用ドッキングステーション

最大解像度 3840×2160	USB Power Delivery対応 (7.5W)	映像/音声 同時出力
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 ×1	USB 2.0 ×2	



DisplayPort Alt Mode対応
スマホ向けドッキングステーション
US3C-DS/SP オープン価格

対応機種	DisplayPort Alt Modeに対応したAndroid※1
ACアダプター	○ 延長保証サービス —

※1 動作確認済み機種は当社ホームページにてご確認ください。

HDMI切替器

4K60Hz対応 4入力1出力
HDMI切替器 (手動切替式)

最大解像度 3840×2160	HDR対応 ^{※1}	映像/音声 同時出力
リモコン付		



4K60Hz対応HDMI切替器
NEW DA-4HS/4K ¥8,360 (¥7,600)

入力端子	HDMI×4 ※HDMI-4のみARC/パススルー対応
出力端子	HDMI×1

※1 解像度およびHDRは接続するパソコンとディスプレイに依存します。



グラフィックアダプター

詳しくは
WEBをチェック!

USB Type-C対応*

USB Type-C対応
マルチアダプター

最大解像度 3840×2160	映像/音声 同時出力	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
LAN		



4K対応マルチアダプター
US3C-UERGB/H2 ¥8,580 (¥7,800)

対応OS	Win10 ^{※1} macOS ^{※4} 10.9-11 Chrome OS ^{※4}
USB/バスパワー	○ 延長保証サービス —

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。 ※2 音声出力には対応しておりません。
※3 アナログRGBとHDMI出力は併用できません。 ※4 [MA Changer]はMacOSおよびChrome OSに対応しておりません。



高精細な4K/HDR映像を
簡単出力

最大解像度 4096×2160	HDR対応 ^{※1}	映像/音声 同時出力
--------------------	---------------------	---------------



4K/HDR対応HDMI端子搭載モデル
US3C-DA/HDR ¥4,510 (¥4,100)

対応OS	Win10 ^{※2} macOS ^{※2} 10.9-11 iPad OS ^{※2} 13.1-13.7 Chrome OS
USB/バスパワー	○ 延長保証サービス —

※1 解像度およびHDRは接続するパソコンとディスプレイに依存します。
※2 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

USB Type-C対応、
DisplayPort端子搭載モデル

最大解像度 3840×2160	映像/音声 同時出力
--------------------	---------------



4K対応DisplayPort端子搭載モデル
US3C-DA/DP ¥4,510 (¥4,100)

対応OS	Win10 ^{※1} macOS ^{※1} 10.9-11 iPad OS ^{※1} 13.1-13.7 Chrome OS
USB/バスパワー	○ 延長保証サービス —

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。



USB Type-C対応、
RGB端子搭載モデル

最大解像度 2048×1152



アナログ専用モデル
US3C-DA/RGB2 ¥4,510 (¥4,100)

対応OS	Win10 ^{※1} Win8.1 ^{※2} macOS ^{※1} 10.9-11 Chrome OS
USB/バスパワー	○ 延長保証サービス —

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 音声出力には対応しておりません。



※DisplayPort Alt Modeに対応したUSB Type-Cポートが必要です。すべてのUSB Type-C搭載端末機器がDisplayPort Alt Modeに対応しているわけではありません。動作確認済み機器はホームページにてご確認ください。

USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) / 2.0対応

HDMI端子対応モデル

最大解像度 2048×1152	映像/音声 同時出力
--------------------	---------------



HDMI端子搭載モデル
USB-RGB3/H ¥10,450 (¥9,500)

対応OS	Win10 ^{※1} Win8.1 ^{※1} Win8 ^{※1} Win7 ^{※1} Vista ^{※1} 32/64 XP ^{※2} SP3
USB/バスパワー	○ 延長保証サービス — ISS Light

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 Windows 7 Starterはマルチディスプレイモードに対応していません。



デジタル&アナログ両対応モデル

最大解像度 2048×1152



デジタル&アナログ両対応モデル
USB-RGB3/D ¥11,660 (¥10,600)

対応OS	Win10 ^{※1} Win8.1 ^{※1} Win8 ^{※1} Win7 ^{※1} Vista ^{※1} 32/64 XP ^{※2} SP3
USB/バスパワー	○ 延長保証サービス — ISS Light

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 Windows 7 Starterはマルチディスプレイモードに対応していません。



USB 2.0対応

デジタル&アナログ両対応モデル

最大解像度 ^{※1} 2048×1152



デジタル&アナログ両対応モデル
USB-RGB/D2S ¥10,450 (¥9,500)

対応OS	Win10 ^{※2} Win8.1 ^{※2} macOS ^{※2} 10.13-10.15 Chrome OS
USB/バスパワー	○ 延長保証サービス —

※1 Windowsのみ対応。
※2 詳細は当社ホームページにてご確認ください。



お求めやすいアナログ専用モデル

最大解像度 1440×900



アナログ専用モデル
USB-RGB2 ¥7,590 (¥6,900)

対応OS	Win10 ^{※1} Win8.1 ^{※1} Win8 ^{※1} Win7 ^{※1} Vista ^{※1} 32/64 XP ^{※1} SP3 2000 ^{※1} SP4 Mac OS X ^{※1} 10.4-10.6
USB/バスパワー	○ 延長保証サービス — ISS Light

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。



プログラミングキット

詳しくは
WEBをチェック!

IchigoDake用プログラミングキット

こどもパソコンIchigoDakeを挿すだけで
IchigoJam BASICプログラミングが行えるドッキングステーションです。



- 単3電池4本で動作(電池は別売)
- USB Micro Bコネクタからの電源供給で動作可能(ACアダプターは別売)
- 持ち運びに便利なキャリングバッグつき

IchigoDakeドッキングステーション
IchigoDyhook
PS-IJ1 オープン価格

IchigoDyhook

※IchigoDakeは、PCNの商品です。詳しくはPCNのWEBページをご確認ください。

IchigoJam (BASIC) プログラミングキット

購入後すぐにIchigoJamでBASICプログラミングができる
プログラミングキットです。



- 専用テキストつき

BASICプログラミングキット
Raspberry Pi 3 Model Bキット
在庫限り **UD-RP3PKI** オープン価格

Raspberry Pi Zeroキット
在庫限り **UD-RPZPKI** オープン価格

▲UD-RPZPKI

※IchigoJamは株式会社jig.jpの登録商標です。

Scratchプログラミングキット

購入後すぐにScratchプログラミングができる
プログラミングキットです。



- 専用テキストつき

Scratchプログラミングキット
Raspberry Pi 3 Model B+キット
在庫限り **UD-RP3PKR** オープン価格

Raspberry Pi Zeroキット
在庫限り **UD-RPZPKR** オープン価格

▲UD-RPZPKR

Raspberry Pi (ラズベリーパイ)



詳しくは
WEBをチェック!

※Raspberry Pi は、
Raspberry Pi財団の商標です。
Raspberry Pi is a trademark of the
Raspberry Pi Foundation
<https://www.raspberrypi.org>

Raspberry Pi



▲UD-RP4Bシリーズ

Raspberry Pi 4 Model B
8GB **UD-RP4B8** オープン価格
4GB **UD-RP4B4** オープン価格
2GB **UD-RP4B2** オープン価格



▲UD-RP3BP

Raspberry Pi 3 Model B+
UD-RP3BP オープン価格
Raspberry Pi 3 Model B
UD-RP3 オープン価格
Raspberry Pi 2 Model B v1.2
UD-RP2 受注生産 オープン価格



Pi-Plug
電源一体型 Raspberry Pi 3 Model B+
UD-RPPLG3BP オープン価格



Raspberry Pi Zero WH
UD-RPZWH オープン価格

ソフトウェア



IchigoJam BASIC RPi+
プリインストール microSDカード
UD-RPBSDIJ オープン価格

Raspberry Pi OS (Raspbian)
プリインストール microSDカード
UD-RPSDRB オープン価格

Raspberry Pi Compute Module



Raspberry Pi Compute Module 3 Lite
eMMC非搭載モデル単品
UD-RPCM3L オープン価格

オプション



Raspberry Pi 2.3用ケース
UD-RPCASE1 オープン価格



▲UD-RPCAMERA

カメラモジュール
UD-RPCAMERA オープン価格
ナイトカメラモジュール
UD-RPNOIRCAMERA 受注生産 オープン価格



Raspberry Pi 4向け
HDMI⇄microHDMIケーブル
UD-RPMHDMI オープン価格



7インチタッチディスプレイ
UD-RPDISPLAY オープン価格



Raspberry Pi用PoEアドオンボード
(PoE HAT)
在庫限り **UD-RPPOE** オープン価格



センサーモジュール
UD-RPSENSE オープン価格



Raspberry Pi 4向け
5.1V3A USB Type-C ACアダプター
PS-0530C ¥2,970 (¥2,700)



Raspberry Pi 2.3向け
5.1V3A USB Micro B ACアダプター
PS-0530M ¥2,970 (¥2,700)



テンキーレス
JIS配列採用USB接続キーボード
IS-KBJ オープン価格

当社ディスプレイはP.16~24をご覧ください。

microSDカードはP.37~38をご覧ください。

※()内の表示価格は税抜価格です。

最新の商品情報はホームページをご覧ください。 www.iodata.jp

オーディオ関連

ハードディスクSSD

ユーザーキャブチャージャー

プログラミングキットラズベリーパイ

28

Wi-Fi: ネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

28

Wi-Fi (無線LAN) ルーター

詳しくは
WEBをチェック!

推奨環境		32台 4LDK 3階建て 同時接続	32台 4LDK 3階建て 同時接続	20台 4LDK 3階建て 同時接続	20台 4LDK 3階建て 同時接続	36台 4LDK 3階建て 同時接続	36台 4LDK 3階建て 同時接続
型番/価格		WN-DAX3600XR ¥30,470 (¥27,700)	WN-DAX3600QR 発売予定	WN-DAX1800GR ¥10,780 (¥9,800)	WN-DEAX1800GR WN-DEAX1800GRW ¥10,780 (¥9,800)	NEW WN-TX4266GR-D ¥21,890 (¥19,900)	在庫限り WN-TX4266GR ¥20,570 (¥18,700)
有線LAN	インターネット	10ギガ×1	2.5ギガ×1	1ギガ×1	1ギガ×1	1ギガ×1	1ギガ×1
	LAN	10ギガ×1、1ギガ×4	1ギガ×4	1ギガ×4	1ギガ×2	1ギガ×4	1ギガ×4
インターネットが速い	IPv6 (IPv6)対応※1	○	○	○	○	○	○
Wi-Fiが速い	無線規格	Wi-Fi 6	Wi-Fi 6	Wi-Fi 6	Wi-Fi 6	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5
	通信ストリーム	5GHz 4×4 2.4GHz 4×4	5GHz 4×4 2.4GHz 4×4	5GHz 2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 4×4、 5GHz 4×4 2.4GHz 4×4	5GHz 4×4、 5GHz 4×4 2.4GHz 4×4
	最大接続速度 5GHz※2	2402 Mbps	2402 Mbps	1201 Mbps	1201 Mbps	1733+1733 Mbps	1733+1733 Mbps
	最大接続速度 2.4GHz※2	1150 Mbps	1147 Mbps	574 Mbps	574 Mbps	800 Mbps	800 Mbps
Wi-Fiがつながる	アイ・オー独自メッシュ (メッシュ親機)	—	—	—	—	—	—
	メッシュ子機	—	—	—	—	—	—
	バンドステアリング	—	—	—	○	—	—
	ビームフォーミングW	○	○	○	○	○	○
	MU-MIMO※3	○	○	○	○	○	○
	360コネク	—	○	○	—	○	○
かんたん	リピーター/コンバーター	—	—	—	—	○	○
	Wi-Fi設定コピー※4	—	○	○	○	—	—
あしん	回線自動判別	○※8	○	○	○	○	○
	ホームネットワークセキュリティ	—	—	—	—	—	—
	自動FWアップデート	○	○	○	○	○	○
	ペアレンタルコントロール	—	○	○	—	○	○
	Wi-Fiマモル	—	—	—	—	—	—
	ネットフィルタリング※5	—	○ 5年間無料	○ 5年間無料	—	—	—

※1 IPv4の通信は、MAP-E、DS-Lite方式でご利用いただけます。IPv6の通信はIPv6でご利用いただけます。その他、IPv6に関する制限等はホームページをご確認ください。IPv6でのご利用には対応プロバイダへのお申し込みが必要です。
 ※2 表示の数値は、本商品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
 ※3 MU-MIMOでの通信は子機もMU-MIMOに対応している必要があります。また、5GHz帯での通信時のみ有効になります。同時通信可能な最大端末台数は機種によって異なります。
 ※4 2.4GHzのSSIDと5GHzのSSIDを1つずつコピーできますが(5GHz対応商品のみ)、ご利用のルーターの仕様により、どちらか片方のSSIDしかコピーできないことがあります。
 ※5 別売となっている商品は、ライセンスを購入いただくことでご利用可能です。詳細はホームページをご確認ください。 ※6 2.4GHz帯を800Mbpsで通信する場合は、接続機器が256QAMに対応している必要があります。
 ※7 2.4GHz帯を400Mbpsで通信する場合は、接続機器が256QAMに対応している必要があります。 ※8 ファームウェア Ver.2.00より対応。

「360コネク」
[360コネク]では、アンテナを最適化することで電波のムラをなくし、安定した電波送信を実現。さらに高性能パワーアンプの採用により、全方向に対してより速くまで電波を発信できるようになりました。

メッシュネットワーク
メッシュネットワークであれば、電波の強いメッシュ機器を探し、最適な経路に自動で切り換えてくれるので、家の中で部屋を移動しても安定したインターネット環境を実現することができます。

Wi-Fi 6
Wi-Fi 6は、従来のIEEE802.11acをWi-Fi 5という名前をつけ、上位規格IEEE802.11axが第6世代目ということで名付けられています。Wi-Fi 6は通信速度の最大値(理論値)が5GHz、2.4GHzともに高速かつ同時通信の低遅延や、接続するデバイスの消費電力を節約といった特徴があり、モバイルデバイスでのテレビ会議などお仕事にもゲームユーザーにも最適です。

回線自動判別
インターネット回線とWi-Fiルーターを添付のLANケーブルでつなぐだけで、お客様がご利用の回線(接続方式)を自動で判別し、適切な動作モードに設定されます。

オーディオ関連

ハードディスクSSD

チューナーキャプチャー

液晶ディスプレイ

Wi-Fiネットワーク

29

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

★ 初めてでも安心 ★ **「3大保証」** ペイバック保証 ※1 | 土日サポート | 最大3年保証 ※2

※1 本商品をご購入後、2週間以内にサポートセンターへご相談いただく必要があります。詳しくは、弊社Webページをご確認ください。
 ※2 ユーザー登録(無料)で3年保証となります。(通常1年保証)

※アイコンの詳細はP.32をご確認ください。

24台 4LDK 3階建て 同時接続	16台 4LDK 3階建て 同時接続	16台 4LDK 3階建て 同時接続	16台 4LDK 3階建て 同時接続	8台 4LDK 3階建て 同時接続	4台 4LDK 3階建て 同時接続	推奨環境
						型番/価格
PS5対応 180mm x 186mm	PS5対応 114mm x 130mm	PS5対応 150mm x 157mm	PS5対応 151mm x 156mm	PS5対応 132mm x 126mm 場所をとらないコンパクトサイズ	PS5対応 132mm x 126mm 場所をとらないコンパクトサイズ	
WN-DX2033GR ¥12,210 (¥11,100)	WN-DX1300GRN ¥6,710 (¥6,100)	WN-DX1167GR ¥7,920 (¥7,200)	WN-DX1200GR ¥6,050 (¥5,500)	WN-SX300GR 在庫限り ¥4,840 (¥4,400)	WN-SX300FR ¥3,960 (¥3,600)	
1ギガ×1	1ギガ×1	1ギガ×1	1ギガ×1	1ギガ×1	100メガ×1	インターネット
1ギガ×4	1ギガ×1	1ギガ×4	1ギガ×4	1ギガ×3	100メガ×3	LAN
○	○	○	○	○	○	IPv6(IPoE)対応※1
Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4	無線規格
5GHz 4×4	5GHz 2×2	5GHz 2×2	5GHz 2×2	2.4GHz 2×2	2.4GHz 2×2	通信ストリーム
2.4GHz 2×2	2.4GHz 2×2	2.4GHz 2×2	2.4GHz 2×2			
ac n a 1733 Mbps	ac n a 867 Mbps	ac n a 867 Mbps	ac n a 867 Mbps	—	—	最大接続速度 5GHz※2
n g b 300 Mbps	n g b 400 Mbps※7	n g b 400 Mbps※7	n g b 300 Mbps	n g b 300 Mbps	n g b 300 Mbps	最大接続速度 2.4GHz※2
—	○	○	—	—	—	アイ・オー独自メッシュ (メッシュ親機)
—	—	○	—	—	—	メッシュ子機
—	○	○	—	—	—	バンドステアリング
○	○	○	○	—	—	ビームフォーミングW
○	○	○	○	—	—	MU-MIMO※3
○	○	○	○	○	○	360コネク
○	—	○	○	○	○	リピーター/コンバーター
○	—	—	○	○	○	Wi-Fi設定コピー※4
—	—	—	—	—	—	回線自動判別
○	○	○	○	○	○	ホームネットワーク セキュリティ
○	○	○	○	○	○	自動FWアップデート
○	○	○	—	○	○	ペアレンタルコントロール
○	—	—	—	○	○	Wi-Fiマモル
○ 5年間無料	△ 別売	○ 5年間無料	—	△ 別売	△ 別売	ネットフィルタリング※5

オーディオ関連

ハードディスクSSD

チューナーキーキャプチャー

液晶ディスプレイ

Wi-Fiネットワーク

30

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

メッシュWi-Fiセットモデル

セット品はメッシュペアリング済みだから
購入してすぐメッシュ環境が使えます。



親機・子機セットモデル
WN-DX1167GREX ¥15,180 (¥13,800)

親機	WN-DX1167GR
子機	WN-DX1300EXP



親機も子機も、コンセント直差しモデルなので、
置き場所に困りません。



親機+子機セットモデル
WN-DX1300GNEX オープン価格

親機+子機2台セットモデル
WN-DX1300GNEX2 オープン価格

親機	WN-DX1300GRN
子機	WN-DX1300EXP

メッシュ
対応表は
こちら!

詳しくは
WEBを
チェック!

※()内の表示価格は税抜価格です。

最新の商品情報はホームページをご覧ください。 www.iodata.jp

LTEルーター

詳しくは
WEBをチェック!



SIMフリー4G/LTEルーター

格安SIMを使って
インターネット固定回線化!



300 2.4GHz
n 2.4GHz Mbps

- 4キャリア(楽天モバイル、ドコモ、KDDI、Softbank)はもちろん、各MVNOにも対応しています。
- ※音声通話、SMSには対応していません。
- 有線LANポートとWi-Fi接続に対応し、さまざまなデバイスをインターネットに接続可能

WN-CS300FR ¥18,150(¥16,500)

WPS	○
バンド固定	○
通信量節約モード	○

詳しくは
WEBを
チェック!

動作確認済みSIMの一覧はWEBでご確認いただけます。



ストリーム数とは

Wi-Fi(無線LAN)の速度は、車道のように電波の通る道の数が多い程、高速に通信ができます。この道の数をストリーム数といいます。同じ11acでも433Mbpsや1733Mbpsなど速度の違いがあるのはこのストリーム数のためです。



中継機 / メッシュ子機

詳しくは
WEBをチェック!



Wi-Fi中継機

360コネク / Wi-Fi 6対応
中継機



1201 + 574
ax 5GHz Mbps ax 2.4GHz Mbps
5GHz 2.4GHz
ax ac n a ax n g b

- 電波が家中に届く360コネク対応
- ランプの色が設置場所を選ぶのに役立つ
- 本体のスイッチでランプのON/OFF切替が可能
- 有線LANポートを搭載し、コンバーター機能に対応

※1 ユーザー登録(無料)が必要です。(登録のない場合は1年保証)

NEW WN-DAX1800EXP ¥8,580(¥7,800)

WPS	○
メッシュ子機	—
リピーター(中継)機能	○
コンバーター機能	○

子機の帯域を選ばない
デュアルモード搭載モデル



867 + 300
ac 5GHz Mbps n 2.4GHz Mbps
5GHz 2.4GHz
ac n a n g b

- 下のコンセントをふさがりコンパクト設計
- 親機に接続していたスマホやパソコンの設定変更は不要
- ランプで最適な設置場所がわかる

WN-AC1167EXP ¥7,260(¥6,600)

WPS	○
メッシュ子機	—
リピーター(中継)機能	○
コンバーター機能	—

手のひらサイズの
コンパクトモデル



11n 300 2.4GHz
2x2 n 2.4GHz Mbps

- 隣のコンセントをふさがりコンパクト設計
- ランプで最適な設置場所がわかる

色を見ながら
設置場所を探せる!



WN-G300EXP ¥4,840(¥4,400)

WPS	○
メッシュ子機	—
リピーター(中継)機能	○
コンバーター機能	—

メッシュ子機 / 中継機 両対応モデル

Wi-Fiが届かなかった場所でも
インターネット



- 上のコンセントをふさがり親切設計
- 独自メッシュ非対応の機器とは中継機としてご利用いただけます
- 当社独自メッシュ機能搭載

当社独自メッシュ機能で
つながる機器はこちら

詳しくは
WEBを
チェック!

11ac 867 + 400 5GHz 2.4GHz
2x2 ac 5GHz Mbps n 2.4GHz Mbps


WN-DX1300EXP ¥7,260(¥6,600)

※1 2.4GHz帯を400Mbpsで通信する場合は、接続機器が256QAMに対応している必要があります。
※2 ユーザー登録(無料)が必要です。(登録のない場合は1年保証)

WPS	○
メッシュ子機	○
リピーター(中継)機能	○
コンバーター機能	—

家のすみずみまでつながる

メッシュネットワークなら 電波の強い接続先を選んで 自動で接続



従来のWi-Fi中継機では、スマホなどで一度繋がったら、電波強度が弱くなっても自ら切断することは無く、遅いままでした。メッシュネットワークであれば、電波の強いメッシュ機器を探し、最適な経路に自動で切り換えてくれるので、家の中で部屋を移動しても安定したインターネット環境を実現することができます。

メッシュネットワークでの自動接続イメージ



Wi-Fiアダプター

詳しくは
WEBをチェック!

WPA3

※WPA3をご利用いただく場合は、弊社ホームページより最新のドライバーを適用してご利用ください。また、Wi-FiルーターもWPA3に対応している必要があります。

サポート

※USB-BT40LEを
除く。

5GHz対応モデル 有線LANのみのパソコンの無線化や、内蔵Wi-Fiの高速化に

※常に最新のドライバーでお使い下さい。

1300Mbps対応の高速モデル

WPA3*



11ac 1300 600*2 5GHz 2.4GHz
ac 5GHz Mbps n 2.4GHz Mbps

- 約1mのUSBケーブルで電波の届きやすい場所に本体を設置可能
- 電源ケーブル不要のUSB/バスパワー動作対応
- 4本のアンテナの角度を自在に変えて最適な受信感度の位置に調整可能

WN-AC1300UA ¥8,580(¥7,800)

WPS	—
ビームフォーミング	○*1
無線LANセキュリティ	WPA3*, WPA2, WPA, WEP
接続	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	Win 10 macOS (10.13~10.15)

11ac対応の小型サイズ

11ac 433 150 5GHz 2.4GHz
ac 5GHz Mbps n 2.4GHz Mbps



WN-AC433UK ¥3,630(¥3,300)

WPS	○
ビームフォーミング	—
無線LANセキュリティ	WPA2, WPA, WEP
接続	USB 2.0
対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Vista 32 XP SP3

11ac対応の高速モデル

WPA3*



11ac 867 300 5GHz 2.4GHz
ac 5GHz Mbps n 2.4GHz Mbps

WN-AC867U ¥6,050(¥5,500)

WPS	○
ビームフォーミング	—
無線LANセキュリティ	WPA3*, WPA2, WPA, WEP
接続	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Vista 32 XP SP3

11ac対応の外付けアンテナモデル

WPA3*



WN-AC433UA ¥3,960(¥3,600)

WPS	○
ビームフォーミング	○*1
無線LANセキュリティ	WPA3*, WPA2, WPA, WEP
接続	USB 2.0
対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Vista 32 XP SP3

11ac対応の高速小型モデル

IO DATA PLANT MU-MIMO*

WPA3*



11ac 867 300 5GHz 2.4GHz
ac 5GHz Mbps n 2.4GHz Mbps

WNPU1167M オープン価格

WPS	—
ビームフォーミング	○*1
無線LANセキュリティ	WPA3*, WPA2, WPA, WEP
接続	USB 2.0
対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 7

Bluetooth®&11ac両対応モデル

IO DATA PLANT

WPA3*



WNPU583B オープン価格

WPS	—
ビームフォーミング	○*1
無線LANセキュリティ	WPA3*, WPA2, WPA, WEP
接続	USB 2.0
対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 7

2.4GHz対応モデル

飛び出しわずか約6mm
超コンパクト設計

WPA3*



11n 150 2.4GHz
n 2.4GHz Mbps n 9 b

WN-S150UM ¥1,320(¥1,200)

WPS	—
ビームフォーミング	—
無線LANセキュリティ	WPA3*, WPA2, WEP
接続	USB 2.0
対応OS	Win 10

外付けアンテナで
障害物に強い!

●前後左右にアンテナが可動するので、
最良の場所まで電波をキャッチ!

WPA3*



11n 300 2.4GHz
n 2.4GHz Mbps n 9 b

WN-G300UA ¥2,310(¥2,100)

WPS	○
ビームフォーミング	—
無線LANセキュリティ	WPA2, WPA, WEP
接続	USB 2.0
対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Vista 32 XP SP3

※1 MU-MIMO、またはビームフォーミングによる通信は5GHz帯での通信でかつ、親機も対応している必要があります。 ※2 2.4GHz帯を600Mbpsで通信する場合は、接続する親機が256QAMにに対応している必要があります。
※3 Windows XPではUSB 2.0接続となります。 ※4 実際のスループットはUSB 2.0の規格の上限值(480Mbps)を超えることはありません。

Bluetooth®アダプター

詳しくは
WEBをチェック!

Bluetooth®アダプター

USBに挿すだけであなたのパソコンを
Bluetooth®対応に

●Bluetooth®機能が搭載されていないパソコンで、
Bluetooth®機器とのワイヤレス通信ができる

Bluetooth®4.0+EDR/LE対応
USBアダプター

USB-BT40LE ¥1,980(¥1,800)



接続	USB 2.0
対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Vista 32 XP SP3

※1 Windows XPでは、LEモード(省電力モード)は使用できません。

ネットワーク・通信使用アイコン (P.29~P.32共通) ax 11acより高速なWi-Fi規格「11ax(Wi-Fi 6)」に対応。 ac 11nより高速なWi-Fi規格「11ac(Wi-Fi 5)」に対応。 n 11a、11gより高速なWi-Fi規格「11n(Wi-Fi 4)」に対応。 a 電波干渉が少なく、通信速度が速いWi-Fi規格「11a」に対応。 g 通信速度が速く、11bとの接続も可能なWi-Fi規格「11g」に対応。 n 「nテクノロジー」対応で最大150Mbps(理論値)の高速通信が可能です。 b 広く普及しているWi-Fi規格「11b」に対応。

※P.29~32に掲載の商品に表示しているWi-Fi速度の数値は、その商品同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

オーディオ関連

ハードディスクSSD

チューナーキャプチャー

液晶ディスプレイ

Wi-Fiネットワーク

32

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

32

家電リモコン

詳しくは
WEBをチェック!


IR対応リモコン

スマートフォン対応家電リモコン



- Amazon Echo、Google Nest対応
- 外出先や家じゅうどこからでもスマホでエアコン、テレビを操作できる
- 学習機能でエアコン、テレビ以外の赤外線対応リモコンも登録可能
- 温度センサー内蔵で温度変化によるリモコンON/OFFも可能
- ACアダプター標準添付

HS-IRR01 ¥6,050(¥5,500)



Amazon Alexa対応 Google アシスタント対応
エアコン テレビ
おうちの家電を
スマートに

*表示の数値は、本商品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

有線LAN

詳しくは
WEBをチェック!

LANアダプター

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 接続 2.5Gbps対応LANアダプター

ETQG-US3 ¥6,050(¥5,500)



MA Changer	-
ケーブル長	約35cm
接続	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	Win10

USB3ポート&LAN1ポートを増設

US3-HB3ETG ¥4,840(¥4,400)



MA Changer	○*1
ケーブル長	約80cm
接続	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	Win10 Win8.1 Win8 Win7

ニンテンドー
SWITCH
対応

Windows10/8.1ならドライバのインストール不要!

USB Type-C接続のGiga対応LANアダプター

ETG-US3TC ¥3,410(¥3,100)



MA Changer	○*1
ケーブル長	約28cm
接続	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) Type-C
対応OS	Win10 macOS 10.11~11

ドライバのインストール不要!

USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) & Giga対応で高速転送

ETG5-US3 ¥2,970(¥2,700)



MA Changer	○*1
ケーブル長	約10cm
接続	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	Win10 Win8.1 Win8 Win7 macOS 10.9~10.15

ニンテンドー
SWITCH
対応

Windows10ならドライバのインストール不要!

USBでLANポートを増設

ETX3-US2R ¥2,310(¥2,100)



MA Changer	-
ケーブル長	約23cm
接続	USB 2.0
対応OS	Win10 Win8.1 Win7 macOS 10.11~11

ドライバのインストール不要! *2

LowProfile対応 10Gbps対応LANアダプター

ET10G-PCIEB ¥11,990(¥10,900)



接続	PCI Express 3.0 (Gen 3) ×4
対応OS	Win10 Server 2019 Server 2016

10
Giga
100BASE-T

LowProfile対応 2.5Gbps対応LANアダプター

ETQG-PCIE ¥6,050(¥5,500)



接続	PCI Express ×1
対応OS	Win10 Server 2019 Server 2016

LowProfile対応 Giga対応LANアダプター

ETG3-PCIR ¥1,760(¥1,600)



接続	PCI
対応OS	Win10 Win8.1 Win7

Giga
100BASE-T

*1 MA ChangerはWindows環境でのみお使いいただけます。 *2 Windows 7のみドライバのインストールが必要です。

LANケーブル

カテゴリ6A STP対応ストレートLANケーブル(10GBASE-T対応)



LC-C6A/1M (1m) ¥1,045(¥950)	LC-C6A/3M (3m) ¥1,375(¥1,250)	LC-C6A/5M (5m) ¥1,815(¥1,650)	LC-C6A/10M (10m) ¥3,025(¥2,750)
LC-C6A/20M (20m) ¥5,390(¥4,900)	LC-C6A/50M (50m) ¥33,000(¥30,000)	LC-C6A/100M (100m) ¥64,900(¥59,000)	

▲1m~20mモデル

10GBASE-T対応のマルチギガビットスイッチはP.58へ

LANポートを増設するスイッチングハブは、P.59をご覧ください。

在庫限り LC-10G/1M ¥1,045(¥950)	在庫限り LC-10G/3M ¥1,375(¥1,250)	在庫限り LC-10G/5M ¥1,815(¥1,650)
在庫限り LC-10G/10M ¥3,025(¥2,750)	在庫限り LC-10G/20M ¥5,390(¥4,900)	在庫限り LC-10G/50M ¥33,000(¥30,000)
在庫限り LC-10G/100M ¥64,900(¥59,000)		

コンセントLAN (PLC)

詳しくは
WEBをチェック!

PLCとは...LANケーブルの代わりにご家庭の電力線(コンセント接続)を使ってデータ通信を行う通信技術です。コンセントに挿すだけでネットワークを構築できます。

コンセントLAN (PLC)

コンセントに挿すだけでネットワークを構築できる



HD-PLC
240Mbps

- 無線がつかないにくい場所や複数階でのネットワーク構築にオススメ
 - 「省電力モード」搭載
 - ターミナルアダプターを増設するときもボタンを押すだけ
- *PLC-HM240Eとは互換性がありません。

PLC-HD240ER-S (セット品) オープン価格
PLC-HD240ER (単品) オープン価格



3年保証



「HD-PLC」マルチホップ

M2M通信に最適な「HD-PLC」マルチホップ



- 従来のPLCでは困難だった分岐接続が可能
- PLCマルチホップ管理ツール「PLC MultiHop Manager」をダウンロードで提供

*本商品は、HD-PLC方式のPLCアダプターとは接続できません。「HD-PLC」マルチホップに対応した商品と接続できます。

PLC-HM240E 受注生産 オープン価格

ネットワークカメラ

詳しくは
WEBをチェック!

初心者の方も安心! こだわりの2大保証 **ペイバック保証 & 土日サポート**

月曜日～日曜日9:00～17:00(年末年始および当社夏期休業日を除く)

方が一、ネットワークカメラがネットワークにつながらなかった場合、購入代金を返金する「ペイバック保証」に対応しています。また平日はもちろん、土・日曜日の電話サポートにも対応した「ネットワーク商品」専用窓口を用意しているため、初心者の方でも安心してお使いいただけます。*ペイバック保証の適用条件など詳細は当社ホームページをご確認ください。

ネットワークカメラ「Qwatch」

子どもやペットの見守りに! いつでもどこでもスマホやパソコンでカメラの映像が見られる「Qwatch(クウォッチ)」

商品ごとに画質や画角が確認できる動画をご用意しております。上記QRコードからご確認いただけます。

	屋外対応		屋内専用		
	おうちの周りを見守る 防塵・防水モデル		首振り機能で隅々まで確認 パン・チルト機能搭載モデル		電源工事不要 PoEモデル
型番/価格	保守サービス (ISS) ONVIF S  Wi-Fi&ACアダプター 給電モデル TS-NA220W ¥36,630(¥33,300)		保守サービス (ISS) ONVIF S  パン・チルト(首振り)機能搭載モデル TS-NS310W 発売予定		保守サービス (ISS) ONVIF S  PoE給電モデル TS-NS210 ¥30,470(¥27,700)
画素数	200万画素		200万画素		200万画素
最大解像度	フルHD(1920×1080) *1		フルHD(1920×1080) *1		フルHD(1920×1080) *1
視野角	水平約125°/垂直約69°		水平約95°/垂直約62° パン・チルト動作範囲: 水平約355°/垂直約120°		水平約125°/垂直約69°
検知機能	動作検知/音検知 *2		動作検知/音検知		動作検知/音検知 *2
マイク	○		○		○
スピーカー	○ *3		△ *6		○ *3
防塵・防水	○ (IP65準拠)		-		-
暗所撮影	赤外線による暗視		赤外線による暗視		赤外線による暗視
接続方法	(TS-NA220W) 有線/Wi-Fi *4	(TS-NA220) 有線	有線/Wi-Fi		有線
電源	(TS-NA220W) ACアダプター	(TS-NA220) PoE *5	ACアダプター		PoE *5

	屋内専用		
	お部屋を一度に見渡せる! 180°パノラマビューモデル	暮らしを見守る IoTネットワークカメラ	おうちの中を見守り! エントリーモデル
型番/価格	 180°パノラマビュー対応モデル TS-WRFE ¥21,890(¥19,900)	microSD 標準添付  高感度撮影&5つのセンサー搭載モデル TS-WRLP ¥19,360(¥17,600)	 Wi-Fi専用モデル TS-NS110W ¥12,210(¥11,100)
画素数	300万画素	200万画素	200万画素
最大解像度	フルHD(1920×1080) *1	フルHD(1920×1080)	フルHD(1920×1080) *1
視野角	水平約180°/垂直約95°	水平約79°/垂直約43°	水平約87°/垂直約47°
検知機能	動作検知	動作検知/人感/気温/ 湿度/音検知	動作検知
マイク	○	○	○
スピーカー	-	○	○ *3
防塵・防水	-	-	-
暗所撮影	-	高感度センサーによる低照度撮影	赤外線による暗視
接続方法	有線/Wi-Fi *4	有線/Wi-Fi *4	Wi-Fi
電源	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター

*1 パソコンでの視聴の場合。 *2 動作検知と音検知は排他利用となります。 *3 カメラからの音声出力は、スマホアプリ「Qwatch View」利用時のみとなります。
*4 有線/Wi-Fiは排他利用となります。 *5 ACアダプターは付属しておりません。別途PoE給電可能なスイッチングハブ(P58)とLANケーブルの用意が必要です。
*6 別途外付スピーカーを接続することをご利用いただけます。

Qwatch取付用 クリップ型スタンド

在庫限り **TSOP-CM**

オープン価格

※()内の表示価格は税抜価格です。

最新の商品情報はホームページをご覧ください。 www.iodata.jp

オーディオ関連

ハードディスクSSD

チューナーキーボード

液晶ディスプレイ

ネットワークカメラ

34

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

34




ブルーレイドライブ

詳しくは WEBをチェック!

DVDドライブ

詳しくは WEBをチェック!

オーディオ関連
ハードディスクSSD
チューナーキャプチャー
液晶ディスプレイ
Wi-Fiネットワーク
ブルーレイDVDドライブ
35
USBメモリー
取扱商品

大容量データの保存にピッタリ	ポータブル			
	4Kブルーレイ再生対応	ビデオ編集用	ビデオ再生用	データ保存用
ブルーレイドライブ 型番・価格 長期保存 M-DISC対応 	 Type-C USB-A ケーブル 2本付き  BD-R 1枚付き BRP-UT6UHD/CK オープン価格	軽量アルミボディ Type-C USB-A 変換アダプター付き  BD-R 1枚付き BRP-UC6X 発売予定	軽量アルミボディ Type-C USB-A 変換アダプター付き  BD-R 1枚付き BRP-UC6VK (ブラック) 発売予定 BRP-UC6VS (シルバー) 発売予定	軽量アルミボディ Type-C USB-A 変換アダプター付き  BD-R 1枚付き BRP-UC6K (ブラック) 発売予定 BRP-UC6S (シルバー) 発売予定
対応メディア(書き込み)	BDXL M-DISC 3層 BD-R 4層 BD-R 3層 BD-RE 3層	BDXL M-DISC 3層 BD-R 4層 BD-R 3層 BD-RE 3層	BDXL M-DISC 3層 BD-R 4層 BD-R 3層 BD-RE 3層	BDXL M-DISC 3層 BD-R 4層 BD-R 3層 BD-RE 3層
ブルーレイ(BD)	M-DISC 1~2層 -R 2層 -R 1層 -RE 2層 -RE 1層	M-DISC 1~2層 -R 2層 -R 1層 -RE 2層 -RE 1層	M-DISC 1~2層 -R 2層 -R 1層 -RE 2層 -RE 1層	M-DISC 1~2層 -R 2層 -R 1層 -RE 2層 -RE 1層
DVD	M-DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM	M-DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM	M-DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM	M-DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM
CD	-R -RW	-R -RW	-R -RW	-R -RW
接続規格	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)/2.0	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)/2.0	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)/2.0
対応OS	Win10※1 Win8.1 Win7 macOS 10.9~11 Chrome OS※2	Win10 macOS 10.12~11 Chrome OS※2	Win10 macOS 10.12~11 Chrome OS※2	Win10 macOS 10.12~11 Chrome OS※2
外形寸法*突起部含まず / 質量	約136×146×14.6mm / 約240g	約133×146×12mm / 約210g	約133×146×12mm / 約210g	約133×146×12mm / 約210g
PC用ソフト	編集 BD/DVD × 再生 BD/DVD ○※1 保存 写真/動画 ○※1	編集 BD/DVD ○ 再生 BD/DVD ○※1 保存 写真/動画 ○	編集 BD/DVD × 再生 BD/DVD ○※1 保存 写真/動画 ○	編集 BD/DVD × 再生 BD/DVD × 保存 写真/動画 ○

DVDやCDを楽しく視聴

Android TV用 DVDドライブ

型番・価格
DVRP-U8ATV
オープン価格

長期保存 M-DISC対応
M-DISC

主な機能 DVD再生 / CD再生

接続規格 USB 2.0

対応OS Android TV OS Win10 Win8.1 macOS 10.7.5~11 Chrome OS※2

Android TV用アプリ
DVRP U8ATV [DISC LINK]

外形寸法*突起部含まず / 質量 約144×137×14mm / 約200g

PC用ソフト
編集 DVD ×
再生 DVD ×
保存 写真/動画 ○

ポータブル (USB 3.0)

DVDの鑑賞やデータの保存に

PC用 DVDドライブ

型番・価格
DVRP-UC8X
発売予定

長期保存 M-DISC対応
M-DISC

対応メディア(書き込み)

DVD M-DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM

CD -R -RW

接続規格 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)/2.0

対応OS Win10 macOS 10.12~11 Chrome OS※2

外形寸法*突起部含まず / 質量 約136×146×14mm / 約270g

PC用ソフト
編集 DVD ○
再生 DVD ○※1
保存 写真/動画 ○

ポータブル (USB 3.0)

ビデオ編集用

型番・価格
DVRP-UC8X
発売予定

長期保存 M-DISC対応
M-DISC

主な機能 DVD再生 / CD再生

接続規格 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)/2.0

対応OS Win10 macOS 10.12~11 Chrome OS※2

外形寸法*突起部含まず / 質量 約136×146×14mm / 約270g

PC用ソフト
編集 DVD ○
再生 DVD ○※1
保存 写真/動画 ○

ビデオ再生用

型番・価格
DVRP-UC8VK (ブラック) 発売予定
DVRP-UC8VW (ホワイト) 発売予定

長期保存 M-DISC対応
M-DISC

主な機能 DVD再生 / CD再生

接続規格 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)/2.0

対応OS Win10 macOS 10.12~11 Chrome OS※2

外形寸法*突起部含まず / 質量 約136×146×14mm / 約270g

PC用ソフト
編集 DVD ×
再生 DVD ○※1
保存 写真/動画 ○

※1 対応情報の詳細はホームページをご確認ください。
 ※2 読み取り専用です。

ブルーレイドライブ 在庫限り BRP-UT6Cシリーズ オープン価格 在庫限り BRP-UT6LEシリーズ オープン価格 在庫限り BRP-UT6ALK オープン価格



●編集ソフト付き
●ACアダプター添付
ポータブルDVDドライブ
DVRP-UT8H ¥9,130(¥8,300)



●電力不足時でも安心!
●70cmのロングケーブル
USB電源補助ケーブル
UPAC-UT07M 発売予定

データ保存用		Mac専用モデル(薄型)	外付		内蔵
データ保存用		Mac専用モデル(薄型)	4Kブルーレイ再生対応	BD-R最大16倍速書き込み	BD-R最大16倍速書き込み
 BRP-UB6K (ブラック) 発売予定 BRP-UB6W (ホワイト) 発売予定 BRP-UB6R (レッド) 発売予定		 BRP-UT6/MC2 オープン価格	 BRD-UT16LX オープン価格 ACアダプター方式	 BRD-UT16WX ¥23,100 (¥21,000) ACアダプター方式	 BRD-S16PX ¥16,940 (¥15,400)
M-DISC 3層 BD-R 4層 BD-R 3層 BD-RE 3層		M-DISC 3層 BD-R 4層 BD-R 3層 BD-RE 3層	M-DISC 3層 BD-R 4層 BD-R 3層 BD-RE 3層	M-DISC 3層 BD-R 4層 BD-R 3層 BD-RE 3層	M-DISC 3層 BD-R 4層 BD-R 3層 BD-RE 3層
M-DISC 1~2層 -R 2層 -R 1層 -RE 2層 -RE 1層		M-DISC 1~2層 -R 2層 -R 1層 -RE 2層 -RE 1層	M-DISC 1~2層 -R 2層 -R 1層 -RE 2層 -RE 1層	M-DISC 1~2層 -R 2層 -R 1層 -RE 2層 -RE 1層	M-DISC 1~2層 -R 2層 -R 1層 -RE 2層 -RE 1層
M DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM		M DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW	M DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM	M DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM	M DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM
-R -RW		-R -RW	-R -RW	-R -RW	-R -RW
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)/2.0		USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0	Serial ATA
Win10 macOS 10.6~11 Chrome OS		macOS 10.11~11	Win10 Win8.1 Win7 Chrome OS	Win10 Win8.1 Win8 Win7 Vista Chrome OS	Win10 Win8.1 Win8 Win7 Vista
約136×146×14mm/約250g		約133×146×11mm/約220g	約158×220×50mm/約1.2kg	約158×220×50mm/約1.2kg	約146×175×41.3mm/約740g
×		○	○※1	○	○
×		×	○※1	○※1	○※1
○		○	○※1	○	○


データ保存用		データ保存用	ポータブル (USB 2.0)	外付	内蔵
データ保存用		データ保存用	編集ソフト付き	最大24倍速書き込み	最大24倍速書き込み
 DVRP-UC8K (ブラック) 発売予定 DVRP-UC8W (ホワイト) 発売予定 DVRP-UC8R (レッド) 発売予定 DVRP-UC8B (ブルー) 発売予定		 DVRP-UB8K (ブラック) 発売予定 DVRP-UB8W (ホワイト) 発売予定	 DVRP-U8ZW (ホワイト) ¥4,400 (¥4,000) DVRP-U8ZK (ブラック) ¥4,400 (¥4,000)	 DVR-UT24EZ ¥10,780 (¥9,800) ACアダプター方式	 DVR-S24ET3K ¥5,500 (¥5,000)
M DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM		M DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM	M DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM	M DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM	M DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM
-R -RW		-R -RW	-R -RW	-R -RW	-R -RW
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)/2.0		USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)/2.0	USB 2.0	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0	Serial ATA
Win10 macOS 10.6~11 Chrome OS		Win10 macOS 10.6~11 Chrome OS	Win10 Win8.1 Win8 Win7 macOS 10.7.5~11 Chrome OS	Win10 Win8.1 Win8 Win7 Chrome OS	Win10 Win8.1 Win8 Win7
約136×146×14mm/約270g		約136×146×14mm/約270g	約144×137×14mm/約200g	約158×220×50mm/約1.0kg	約146×165×41.5mm/約610g
×		×	○	(30日体験版)	(30日体験版)
×		×	○※1	×	×
○		○	○	○	○

DVDドライブ 在庫限り **DVRP-UT8TBK** オープン価格 在庫限り **DVRP-UT8C2**シリーズ オープン価格 在庫限り **DVRP-UT8LA**シリーズ オープン価格
 在庫限り **DVRP-UT8LK** (ヒアノブラック) オープン価格 在庫限り **DVRP-UT8LW** (パールホワイト) オープン価格


メモリーカード

詳しくは
WEBをチェック!

高速連写や4K動画撮影にオススメ



高画質撮影やスマホでの使用にオススメ



4K動画対応モデル

フルHD動画・スマホ対応モデル

	SDカード		microSDカード		SDカード	microSDカード	
型番	SD2U3シリーズ 32GB SD2U3-32G 64GB SD2U3-64G 128GB SD2U3-128G	SDU3-Rシリーズ 32GB SDU3-32GR 64GB SDU3-64GR 128GB SDU3-128GR 写真編集ソフト付き	MSDU23シリーズ 64GB MSDU23-64G 128GB MSDU23-128G ※1 ノンブランド SWITCH	MSDU13シリーズ 64GB MSDU13-64G 128GB MSDU13-128G ※1 ノンブランド SWITCH	SDU1-Rシリーズ 64GB SDU1-64GR 128GB SDU1-128GR 写真編集ソフト付き	MSDU1-Rシリーズ NEW 16GB MSDU1-16GR 32GB NEW MSDU1-32GR 64GB MSDU1-64GR 128GB MSDU1-128GR 写真編集ソフト付き	MSDA1シリーズ 16GB MSDA1-16G 32GB MSDA1-32G 64GB MSDA1-64G 128GB MSDA1-128G ※1 A1規格対応 ノンブランド SWITCH
実測値	SD2U3-32G 読み込み:最大260MB/s 書き込み:最大220MB/s SD2U3-64G, 128G 読み込み:最大250MB/s 書き込み:最大250MB/s	読み込み: 最大90MB/s 書き込み: 最大80MB/s	読み込み: 最大275MB/s 書き込み: 最大155MB/s	読み込み: 最大85MB/s 書き込み: 最大80MB/s	—	—	—
インターフェイス	UHS-II	UHS-I	UHS-II	UHS-I	UHS-I	UHS-I	UHS-I
スピードクラス	UHS スピードクラス3 Video Speed Class 90 Class 10	UHS スピードクラス3 — Class 10	UHS スピードクラス3 Video Speed Class 90 Class 10	UHS スピードクラス3 Video Speed Class 30 Class 10	UHS スピードクラス1 — Class 10	UHS スピードクラス1 — Class 10	UHS スピードクラス1 — Class 10
規格 ^{※2}	SDXC, SDHC	SDXC, SDHC	microSDXC	microSDXC	SDXC	microSDXC, microSDHC	microSDXC, microSDHC
保証期間	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年

※メモリーカードはすべてオープン価格です。 ※転送速度は、ご使用の環境など様々な要因によって異なるため、測定値を保証するものではありません。(当社調べ)

メモリー

詳しくは
WEBをチェック!

	DIMM (デスクトップPC用)			S.O.DIMM (ノートPC用)		
	DDR4 SDRAM (第4世代メモリー規格)			DDR3 SDRAM (第3世代メモリー規格)	DDR4 SDRAM (第4世代メモリー規格)	
型番	DZ2666シリーズ 4GB DZ2666-4G オープン価格 8GB DZ2666-8G オープン価格 16GB DZ2666-16G オープン価格	DZ2400シリーズ 4GB DZ2400-4G ¥13,090 (¥11,900) 8GB DZ2400-8G ¥25,630 (¥23,300)	DZ2133-Rシリーズ 4GB DZ2133-4GR ¥11,880 (¥10,800) 8GB DZ2133-8GR ¥24,530 (¥22,300)	DY1600-Rシリーズ 在庫限り DY1600-2GR 2GB ¥6,160 (¥5,600) 在庫限り DY1600-4GR 4GB ¥9,900 (¥9,000) 在庫限り DY1600-8GR 8GB ¥21,120 (¥19,200) 低消費電力モデル 在庫限り DY1600-H4GR 4GB ¥8,800 (¥8,000)	SDZ2666シリーズ 4GB SDZ2666-4G オープン価格 8GB SDZ2666-8G オープン価格 16GB SDZ2666-16G オープン価格	SDZ2400シリーズ 4GB SDZ2400-4G ¥13,090 (¥11,900) 8GB SDZ2400-8G ¥25,630 (¥23,300)
対応OS	Win	Win	Win	Win	Win	Win
転送速度	PC4-2666	PC4-2400	PC4-2133	PC3-12800	PC4-2666	PC4-2400
転送レート	2666Mbps	2400Mbps	2133Mbps	1600Mbps	2666Mbps	2400Mbps
遅延時間	CL=19	CL=17	CL=15	CL=11	CL=19	CL=17
ピン数	288ピンDIMM	288ピンDIMM	288ピンDIMM	240ピンDIMM	260ピンS.O.DIMM	260ピンS.O.DIMM
保証期間	無期限	無期限	無期限	無期限	無期限	無期限

オーディオ関連

ハードディスクSSD

チューナーキャプチャー

液晶ディスプレイ

WiFiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

37

取扱商品

ドライブレコーダーや IPカメラの撮影に最適な高耐久モデル

パソコンのデータ保存用などの ベーシックタイプ

高耐久モデル

ベーシックモデル

型番	SDカード	microSDカード		SDカード	SDカード		microSDカード
	SD-IMAシリーズ	MSD-IMAシリーズ	MSD-IMシリーズ	SDH-UTRシリーズ	SDH-TRシリーズ	SDH-WRシリーズ	SDMCH-WRシリーズ
	16GB SD-IMA16G 32GB SD-IMA32G 64GB SD-IMA64G	16GB MSD-IMA16G 32GB MSD-IMA32G 64GB MSD-IMA64G	16GB MSD-IM16G 32GB MSD-IM32G	16GB SDH-UT16GR 32GB SDH-UT32GR	8GB SDH-T8GR 16GB SDH-T16GR 32GB SDH-T32GR	8GB SDH-W8GR 16GB SDH-W16GR 32GB SDH-W32GR	8GB SDMCH-W8GR 16GB SDMCH-W16GR 32GB SDMCH-W32GR
	繰り返しの書き換えに強い MLCを採用!	繰り返しの書き換えに強い MLCを採用!	繰り返しの書き換えに強い MLCを採用!	写真編集ソフト付き	写真編集ソフト付き	写真編集ソフト付き	写真編集ソフト付き
実測値	—	—	—	—	—	—	—
インターフェイス	UHS-I	UHS-I	—	UHS-I	—	—	—
スピードクラス	UHS スピードクラス1	UHS スピードクラス3	—	UHS スピードクラス1	—	—	—
規格※2	Class 10 SDXC、SDHC	Class 10 microSDXC、microSDHC	Class 10 microSDHC	Class 10 SDHC	Class 10 SDHC	Class 4 SDHC	Class 4 microSDHC
保証期間	1年	1年	1年	1年	3年	1年	1年

※1 当社が独自に検証したものでありメーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。 ※2 容量によって異なります。詳細はホームページよりご確認ください。

リーダー・ライター

詳しくは
WEBをチェック!

スリムデスクトップPC用

	DDR3 SDRAM (第3世代メモリー規格)
SDZ2133-R シリーズ	SDY1600L-R シリーズ
SDZ2133-4GR 4GB ¥11,880(¥10,800)	1.5V&1.35V両対応 在庫限り SDY1600L-2GR 2GB ¥6,160(¥5,600)
SDZ2133-8GR 8GB ¥24,530(¥22,300)	在庫限り SDY1600L-4GR 4GB ¥9,900(¥9,000)
★当社製ビジネスNAS「HDL-HAシリーズ」(P.47)の増設メモリーとしてもお使いいただけます。	在庫限り SDY1600L-8GR 8GB ¥21,120(¥19,200)
	低消費電力モデル 在庫限り SDY1600L-H4GR 4GB ¥8,800(¥8,000)
Win	Win
PC4-2133	PC3L-12800
2133Mbps	1600Mbps
CL=15	CL=11
260ピンス.O.DIMM	204ピンス.O.DIMM
無期限	無期限

リーダー・ライター

UHS-II※1&USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応
高速転送&さまざまなメディアが使える



マルチメモリーカードリーダー・ライター
US3-U2RW/B オープン価格

※1 microSDカードをUHS-II規格で動作させるためには、UHS-II対応SD変換アダプターが必要です。
※対応OSの詳細は当社ホームページにてご確認ください。

アダプター



PCカードType-IIスロット用
コンパクトフラッシュアダプター
PCC-CFR ¥2,310(¥2,100)

Wi-Fiストレージ

スマホやカメラの写真をSDカード・
USBハードディスクに保存&共有できる



11ac対応 Wi-Fiストレージ「ポケドラ」
在庫限り **WFS-SR03K** (ブラック) ¥8,580(¥7,800)
在庫限り **WFS-SR03W** (ホワイト) ¥8,580(¥7,800)
※対応OSの詳細は当社ホームページにてご確認ください。



microSDカード専用 SDカードアダプター
SDMC-ADP ¥561(¥510)
※microSDカードは添付していません。

USBメモリー

詳しくは
WEBをチェック!

商品型番末尾の*には、
カラーを示すアルファベットが入ります。

法人様向けモデルは、
P.56、57をご覧ください。

*Windows 10(Sモード)、ARM版Windows、Chrome OSでは添付アプリはご利用いただけません。

スタンダードモデル

カラーが豊富なUSBメモリー



- W:ホワイト
- P:ピンク
- K:ブラック
- B:スケルトンブルー
- BR:スケルトンブラウン

U3-STDRシリーズ オープン価格

- 8GB **U3-STD8G/***
- 16GB **U3-STD16GR/***
- 32GB **U3-STD32GR/***
- 64GB **U3-STD64GR/***
- 128GB **U3-STD128GR/***
- 256GB **U3-STD256GR/K**

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS 10.7-11 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A		

*スケルトンブルーは8/16/32GBのみ、スケルトンブラウンは8/16GBのラインアップです。

スマホ・タブレット対応モデル

コンパクト&スタイリッシュなアルミボディ



- K:ブラック
- S:シルバー

U3-DBLTシリーズ オープン価格

- 8GB **U3-DBLT8G/***
- 16GB **U3-DBLT16G/***
- 32GB **U3-DBLT32G/***

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)*1	対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 macOS 10.7-11 Android 4.9-8.0 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A Micro B		

*1 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)対応はパソコン用USB端子のみとなります。
*対応OSの詳細は当社ホームページにてご確認ください。

在庫限り **U3-IP2**シリーズ オープン価格

在庫限り **U3-DBL**シリーズ オープン価格

ハイスピードモデル

高性能コントローラー採用
読み込み速度が速い!



- PS4+ PS4-Pro 対応
- PS5 対応
- K:ブラック
- G:ゴールド

U3-MAX2シリーズ オープン価格

- 16GB **U3-MAX2/16***
- 32GB **U3-MAX2/32***
- 64GB **U3-MAX2/64***
- 128GB **U3-MAX2/128***
- 256GB **U3-MAX2/256***

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS 10.7-11 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A		

*1 256GBモデルのみ。

在庫限り **U3-MAX**シリーズ オープン価格

PCの容量不足を解消!
データをサクッとお引越し

安心の
3年保証



- PS4+ PS4-Pro 対応
- PS5 対応
- ブラック

U3-LCシリーズ オープン価格

- 256GB **U3-LC/256G**
- 512GB **U3-LC/512G**
- 1TB **U3-LC/1T**

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 10 Win 8.1 macOS 10.7-11 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A		

デザインモデル

おしゃれなパステルカラーUSBメモリー ~pastio~



- V:ライラックパープル
- P:ペビーピンク
- G:ミントグリーン
- B:ライトブルー

U3-CLPシリーズ オープン価格

- 16GB **U3-CLP16G/***
- 32GB **U3-CLP32G/***
- 64GB **U3-CLP64G/***

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 10 Win 8.1 macOS 10.7-11 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A		

カチッと押し、サクッと収納
片手で出せるノック式モデル



- W:ホワイト
- K:ブラック
- R:レッド
- B:ブルー

U3-PSHシリーズ オープン価格

- 8GB **U3-PSH8G/***
- 16GB **U3-PSH16G/***
- 32GB **U3-PSH32G/***
- 64GB **U3-PSH64G/***
- 128GB **U3-PSH128G/***

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 macOS 10.7-11 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A		

新・旧機種どちらでも使える!
USB-C⇔Aの両対応モデル



- シルバー

U3-HPシリーズ オープン価格

- 16GB **U3-HP16G**
- 32GB **U3-HP32G**
- 64GB **U3-HP64G**

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 macOS 10.7-11 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A Type-C		

シーンに合わせて選べる、
エレガントな2トーンカラー



- VP:ビビットピンク
- PG:ピンクゴールド
- WS:ホワイトシルバー
- DS:ダークシルバー

U3-ALRシリーズ オープン価格

- 8GB **U3-AL8G/****
- 16GB **U3-AL16GR/****
- 32GB **U3-AL32GR/****

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS 10.7-11 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A		

在庫限り **U3-AS/S**シリーズ オープン価格

抗菌モデル

衛生的で嬉しい
抗菌・抗ウイルスUSBメモリー(スライド式)



抗菌
抗ウイルス



SIAAマークは ISO 22196、ISO 21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会がイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

U3-ABCVシリーズ オープン価格

- NEW 16GB **U3-AB16CV/SW**
- NEW 32GB **U3-AB32CV/SW**
- NEW 64GB **U3-AB64CV/SW**
- NEW 128GB **U3-AB128CV/SW**

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 10 Win 8.1 macOS 10.14-11 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A		

衛生的で嬉しい
抗菌加工USBメモリー(ノック式)



抗菌
USBメモリ

U3-ABシリーズ オープン価格

- 32GB **U3-AB32/PK**

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 10 Win 8.1 macOS 10.14-11 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A		

*本商品は数量限定販売となります。

Micro B-A(メス)USB変換ケーブル
USB-OTG10

オープン価格

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)対応USB延長ケーブル
USB-EXT/24

¥1,100(¥1,000)

クリエイティブメディア商品

詳しくは
WEBをチェック!

ゲーミング

PS4、Nintendo Switch、PC、Mac対応
高音質化してボイスチャットを
より快適にするゲーミング アンブ



Sound Blaster G3
SB-G-3

オープン価格

PS4、Nintendo Switch、XBOX、PC、Mac対応
USB/アナログ接続
ゲーミングヘッドセット



Sound BlasterX H6
SBX-H6

オープン価格

24bit/96kHzのハイレゾ再生や
7.1chバーチャルサラウンドに対応
ポータブルゲーミングUSB
オーディオ



Sound BlasterX G1
SBX-G1

オープン価格

40mm FullSpectrum ドライバーで迫力サウンドの
折りたたみも可能な
アナログゲーミングヘッドセット



Sound BlasterX H3
SBX-H3

オープン価格

ヘッドセット

ノイズキャンセリングマイク /インラインコントロール搭載USB ヘッドセット



Creative HS-720 V2
HS-720V2

オープン価格

ノイズキャンセル対応デュアルマイク搭載/
軽量・快適な付け心地で音声通話に
最適なBluetoothヘッドセット



Sound Blaster JAM V2
HS-SBJMV2

オープン価格

スピーカー

パソコンやテレビ、スマートフォンなど、様々な利用シーンにマッチする
アンダーモニタータイプの有線/ワイヤレス接続対応コンパクトサウンドバー



Creative Stage Air
SP-STGEA-BK

オープン価格

有線(アナログ/デジタル)&ワイヤレス接続に対応
プレミアムHi-Fi
デスクトップ スピーカー



Creative T100
SP-T100-BK

オープン価格

IPX7防水のポータブル
Bluetooth® 5.0
ワイヤレス スピーカー



Creative MUVO Play
SP-MVPL-BK(ブラック)

SP-MVPL-BU(ブルー)

オープン価格

極上の音楽を楽しむ
ハイエンドステレオスピーカー



Creative GigaWorks T40 Series II
GW-T40-IIR

オープン価格

Bluetooth®対応
ステレオスピーカー



Creative T15 Wireless
SP-T15W

オープン価格

高音質の2way
ステレオスピーカー



Creative GigaWorks T20 Series II
GW-T20-IIR

オープン価格

サウンドカード

24bit/192kHz
出力対応サウンドカード



Sound Blaster Audigy Rx
SB-AGY-RX

オープン価格

最大24bit/192kHzステレオ再生と
5.1chのマルチチャンネル再生に
対応したエントリーモデル



Sound Blaster Audigy Fx
SB-AGY-FX

オープン価格

USBオーディオインターフェイス

最大24bit/96kHz ハイレゾ再生に対応!
USBオーディオのエントリーモデル



Sound Blaster Play! 3
SB-PLAY3

オープン価格

よりスマートな
ボイスコミュニケーションが
行えるハイレゾ対応USB DAC



Sound Blaster Play! 4
SB-PLAY4

オープン価格

ウエスタンデジタル社 SanDisk Professional商品

詳しくは WEBをチェック!

外付けハードディスク

ゴム製バンパー付で
衝撃に強い!
堅牢で軽量の
ポータブルHDD



USB-C対応!アルミニウム筐体は
Macとの相性もぴったり



Thunderbolt 3/USB-Cに対応
Mac向けにフォーマット済みですぐ使える



G-DRIVE ArmorATDシリーズ オープン価格

- NEW 1TB **GSDPH81G-001T-GBAND** (0.00050 区分E)
- NEW 2TB **GSDPH81G-002T-GBAND** (0.00080 区分H)
- NEW 4TB **GSDPH81G-004T-GBAND** (0.00050 区分I)
- NEW 5TB **GSDPH81G-005T-GBAND** (0.00038 区分J)

外形寸法	1TB・2TB:87×130×21mm 4TB・5TB:88×132×30mm
インターフェイス	USB 3.2 Gen 1
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	3年間

G-DRIVEシリーズ オープン価格

- NEW 4TB **GSDPH91G-004T-SBAAD** (0.00148 区分C)
- NEW 6TB **GSDPH91G-006T-SBAAD** (0.00098 区分C)
- NEW 12TB **GSDPH91G-012T-SBAAD** (0.00042 区分C)
- NEW 18TB **GSDPH91G-018T-SBAAD** (0.00031 区分C)

外形寸法	128×196×35mm
インターフェイス	USB 3.2 Gen 1
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	3年間

G-DRIVE Proシリーズ オープン価格

- NEW 4TB **GSDPH51J-004T-SBAAD** (0.00148 区分C)
- NEW 6TB **GSDPH51J-006T-SBAAD** (0.00098 区分C)
- NEW 12TB **GSDPH51J-012T-SBAAD** (0.00042 区分C)
- NEW 18TB **GSDPH51J-018T-SBAAD** (0.00031 区分C)

外形寸法	130×210×46mm
インターフェイス	Thunderbolt 3, USB-C
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	5年間

豊富な端子で幅広い機器を接続できる
デュアルドライブHDD



映像編集など
高負荷な処理が
必要な編集に!
4ベイRAIDストレージ



8K動画コンテンツの
編集に最適!
ハードウェア
8ベイRAIDストレージ



G-RAID 2シリーズ オープン価格

- NEW 8TB **GSDPH62H-008T-SBAAD** (0.00148 区分N)
- NEW 12TB **GSDPH62H-012T-SBAAD** (0.00098 区分N)
- NEW 24TB **GSDPH62H-024T-SBAAD** (0.00042 区分N)
- NEW 36TB **GSDPH62H-036T-SBAAD** (0.00031 区分N)

外形寸法	130×251×91mm
インターフェイス	Thunderbolt 3, USB-C, HDMI
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	5年間

G-RAID SHUTTLE 4シリーズ 受注生産 オープン価格

- NEW 24TB **GSDPH34H-024T-SBAAB** (0.00098 区分N)
- NEW 48TB **GSDPH34H-048T-SBAAB** (0.00042 区分N)
- NEW 72TB **GSDPH34H-072T-SBAAB** (0.00031 区分N)

外形寸法	174×248×267mm
インターフェイス	Thunderbolt 3
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	5年間

G-RAID SHUTTLE 8シリーズ 受注生産 オープン価格

- NEW 48TB **GSDPH48H-048T-SBAAB** (0.00098 区分N)
- NEW 96TB **GSDPH48H-096T-SBAAB** (0.00098 区分N)
- NEW 144TB **GSDPH48H-144T-SBAAB** (0.00098 区分N)

外形寸法	174×245×385mm
インターフェイス	Thunderbolt 3, USB-C
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	5年間

SSD

頑丈で高速!
最大1,050MB/秒*2の
データ転送が可能



G-DRIVE SSDシリーズ オープン価格

- NEW 500GB **SDPS11A-500G-GBANB**
- NEW 1TB **SDPS11A-001T-GBANB**
- NEW 2TB **SDPS11A-002T-GBANB**

外形寸法	50×95×15mm
インターフェイス	USB 3.2 Gen 2
対応OS	MAC/WIN
保証期間	5年間

NVMe SSD搭載
最大2,800MB/秒*2の
高速データ転送!



G-DRIVE Pro SSDシリーズ 受注生産 オープン価格

- NEW 500GB **SDPS51F-500G-GBANB**
- NEW 1TB **SDPS51F-001T-GBANB**
- NEW 2TB **SDPS51F-002T-GBANB**

外形寸法	80×112×17mm
インターフェイス	Thunderbolt 3
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	5年間

ハードウェア暗号化/
ユーザー認証機能搭載の
セキュリティポータブルSSD



G-DRIVE ArmorLock SSDシリーズ 受注生産 オープン価格

- NEW 2TB **SDPS41A-002T-SBANB**
- NEW 4TB **SDPS41A-004T-SBANB**

外形寸法	82×134×19mm
インターフェイス	USB 3.2 Gen 2
対応OS	MAC/WIN, iOS, Android
保証期間	5年間

最大2,800MB/秒の高速転送*2
8台のSSDを搭載した
RAIDストレージ



G-RAID SHUTTLE SSDシリーズ 受注生産 オープン価格

- NEW 8TB **SDPS24H-008T-SBAAB**
- NEW 16TB **SDPS24H-016T-SBAAB**
- NEW 32TB **SDPS24H-032T-SBAAB**

外形寸法	174×248×267mm
インターフェイス	Thunderbolt 3
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	5年間

アクセサリ*3

メディアリーダー用4ベイ
ドッキングステーション



PRO-DOCK 4 受注生産 オープン価格
NEW **SDPD14F-0000-SBAAD**

PRO-DOCK対応
RED Mini-Mag用メディアリーダー



PRO-READER RED Mini-Mag Edition 受注生産 オープン価格
NEW **SDPR4G8-0000-GBAND**

PRO-DOCK対応
マルチカードリーダー



PRO-READER Multi Card 受注生産 オープン価格
NEW **SDPR3A8-0000-GBAND**

PRO-DOCK対応
CFast用メディアリーダー



PRO-READER CFast 受注生産 オープン価格
NEW **SDPR2E8-0000-GBAND**

PRO-DOCK対応
CFExpressカード用メディアリーダー



PRO-READER CFExpress 受注生産 オープン価格
NEW **SDPR1F8-0000-GBAND**

記載のないアクセサリ商品は
こちらから

詳しくは WEBをチェック!

*1 Windowsでご使用いただく場合には、専用ソフトウェアを用いてWindows用にドライブを再フォーマット頂くか、Windowsパソコン上に専用ドライバのインストールが必要となります。
*2 パフォーマンステストはウエスタンデジタル社内のテスト結果に基づきます。容量およびお客様の使用環境により実際のスピードは異なる場合があります。
*3 アクセサリに対応のメディアリーダーおよびメディアはすべて別売りとなります。 * 対応OSの詳細は各商品ページをご確認ください。 * 外形寸法: W×D×H

オーディオ関連

ハードディスクSSD

チューナーキャプチャー

液晶ディスプレイ

WiFiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

詳しくは
WEBをチェック!

※商品型番の横・下に記載されている省エネ法に基づくエネルギー消費効率は、最大構成における待機中の消費電力を、物理的な最大記憶容量で除したものです。

ゲーミングドライブ

ゲームデータの持ち運びに!
ポータブルハードディスク



PS5™
対応
PS4、
PS4 Pro
拡張

最大2,000MB/秒^{*1}の
高速転送
ポータブルSSD



PS5™
対応
PS4、
PS4 Pro
拡張

ノートPC用
Thunderbolt 3対応
ゲームドックSSD



WD Black P10 Game Drive オープン価格

2Tb	WDBA2W0020BBK-JESN	(0.00080 区分H)
4Tb	WDBA3A0040BBK-JESN	(0.00050 区分J)

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	MAC/WIN
保証期間	3年間 (国内サポート)

WD Black P50 Game Drive SSD オープン価格

500GB	WDBA3S5000ABK-JESN
1Tb	WDBA3S0010BBK-JESN
2Tb	WDBA3S0020BBK-JESN
4Tb	WDBA3S0040BBK-JESN

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2
対応OS	MAC/WIN
保証期間	5年間 (国内サポート)

WD Black D50 ゲームドックSSD オープン価格

0Tb	WDBA3U0000NBK-NESN
1Tb	WDBA3U0010BBK-NESN
2Tb	WDBA3U0020BBK-NESN

インターフェイス	Thunderbolt 3
対応OS	MAC/WIN
保証期間	5年間 (国内サポート)

ポータブルハードディスク

WD製純正ドライブを採用
ベーシックモデル



パスワードロック機能搭載
スタンダードモデル



■BK:ブラック
■RD:レッド
■BL:ブルー

USB-CとUSB-Aに対応
Macでの使用におすすめ



WD Elements SE Portable (2021)

1Tb	WDBEPK0010BBK-JESE	(0.00050 区分E)	¥8,360 (¥7,600)
2Tb	WDBEPK0020BBK-JESE	(0.00080 区分H)	¥11,990 (¥10,900)
4Tb	WDBJRT0040BBK-JESE	(0.00050 区分J)	¥18,150 (¥16,500)
5Tb	WDBJRT0050BBK-JESE	(0.000385 区分J)	¥21,890 (¥19,900)

インターフェイス	USB 3.0/2.0
対応OS	WIN
保証期間	2年間 (国内サポート)

My Passport (2019)

1Tb	WDBYVG0010BBK-JESN	(0.00050 区分E)	¥9,570 (¥8,700)
2Tb	WDBYVG0020B**-JESN	(0.00080 区分H)	¥13,200 (¥12,000)
4Tb	WDBPKJ0040B**-JESN	(0.00048 区分J)	¥19,360 (¥17,600)
5Tb	WDBPKJ0050BBK-JESN	(0.00038 区分J)	¥23,100 (¥21,000)

インターフェイス	USB 3.0
対応OS	WIN
保証期間	3年間 (国内サポート)

My Passport for Mac (2020)

2Tb	WDBA2D0020BBL-JESE	(0.00080 区分H)	¥14,410 (¥13,100)
4Tb	WDBA2F0040BBL-JESE	(0.00048 区分J)	¥20,570 (¥18,700)
5Tb	WDBA2F0050BBL-JESE	(0.00038 区分J)	¥24,310 (¥22,100)

インターフェイス	USB 3.0
対応OS	MAC
保証期間	3年間 (国内サポート)

WD Elements SE Portable (2018) 在庫あり 1Tb WDBEPK0010BBK-JESN ¥8,360 (¥7,600) 在庫あり 2Tb WDBEPK0020BBK-JESN ¥11,990 (¥10,900)

外付けハードディスク

ハードウェア暗号化対応
大容量外付け
ハードディスク



My Book (2021)

NEW	4Tb	WDBBGB0040HBK-JEEX	(0.00078 区分B)	¥16,940 (¥15,400)
NEW	6Tb	WDBBGB0060HBK-JEEX	(0.00052 区分B)	¥26,730 (¥24,300)
NEW	8Tb	WDBBGB0080HBK-JEEX	(0.00102 区分B)	¥40,260 (¥36,600)
NEW	12Tb	WDBBGB0120HBK-JEEX	(0.00025 区分B)	¥58,960 (¥53,600)
NEW	14Tb	WDBBGB0140HBK-JEEX	(0.00021 区分B)	¥71,280 (¥64,800)
NEW	16Tb	WDBBGB0160HBK-JEEX	(0.00023 区分B)	¥95,920 (¥87,200)
NEW	18Tb	WDBBGB0180HBK-JEEX	(0.00020 区分B)	¥108,240 (¥98,400)

インターフェイス	USB 3.0
対応OS	MAC/WIN
保証期間	3年間 (国内サポート)

My Book (2020) 在庫あり 16Tb WDBBGB0160HBK-JESE ¥68,640 (¥62,400)

2台のハードディスクを内蔵した
大容量RAIDハードディスク



My Book Duo (2021EX)

NEW	8Tb	WDBFBE0080JBK-JEEX	(0.00078 区分N)	オープン価格
NEW	16Tb	WDBFBE0160JBK-JEEX	(0.00102 区分N)	オープン価格
NEW	20Tb	WDBFBE0200JBK-JEEX	(0.00074 区分N)	オープン価格
NEW	28Tb	WDBFBE0280JBK-JEEX	(0.00021 区分N)	オープン価格
NEW	36Tb	WDBFBE0360JBK-JEEX	(0.00020 区分N)	オープン価格

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1
対応OS	MAC/WIN
保証期間	3年間 (国内サポート)

My Book Duo (2021) 在庫あり 8Tb WDBFBE0080JBK-JESE オープン価格 在庫あり 16Tb WDBFBE0160JBK-JESE オープン価格 在庫あり 20Tb WDBFBE0200JBK-JESE オープン価格 在庫あり 28Tb WDBFBE0280JBK-JESE オープン価格 在庫あり 36Tb WDBFBE0360JBK-JESE オープン価格

ポータブルSSD

高速転送で作業効率アップ
コンパクトなポータブルSSD



WD Elements SE SSD

発売予定

480GB	WDBAYN4800ABK-JESN
1Tb	WDBAYN0010BBK-JESN
2Tb	WDBAYN0020BBK-JESN

インターフェイス	USB 3.0
対応OS	MAC/WIN
保証期間	3年間 (国内サポート)

My Passport Go 在庫あり 500GB WDBMCG5000ABT-JESN オープン価格 在庫あり 1Tb WDBMCG0010BBT-JESN オープン価格 在庫あり 2Tb WDBMCG0020BBT-JESN オープン価格

読み出し速度最大1,050MB/秒^{*1}の
高速ポータブルSSD

PS4、
PS4 Pro
拡張



My Passport SSD 2020 Hi-Speed オープン価格

500GB	WDBAGF5000A**-JESN
1Tb	WDBAGF0010B**-JESN
2Tb	WDBAGF0020B**-JESN

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2
対応OS	MAC/WIN
保証期間	5年間 (国内サポート)

■BL:ブルー
■GD:ゴールド

*1 上記のパフォーマンステストはウエスタンデジタル社内のテスト結果に基づきます。容量およびお客様の使用環境により実際のスピードは異なる場合があります。
※対応OSの詳細は各商品ページをご確認ください。 ※商品型番の**には、カラーを示すアルファベットが入ります。

GOPPA商品

詳しくは
WEBをチェック!

HDMIケーブル

8K
DHDR



Ultra High Speed HDMI Cable認証取得
HDMI ケーブル(8K対応) オープン価格
GP-HD21K-15 (1.5m)
GP-HD21K-20 (2m)



プレミアムHDMIケーブル
(18Gbps) オープン価格
GP-HD20PK-10 (1m)
GP-HD20PK-15 (1.5m)
GP-HD20PK-20 (2m)
GP-HD20PK-30 (3m)
GP-HD20PK-50 (5m)



HDMIケーブル
(10.2Gbps) オープン価格
GP-HD20K-10 (1m)
GP-HD20K-15 (1.5m)
GP-HD20K-20 (2m)
GP-HD20K-30 (3m)
GP-HD20K-50 (5m)



HDMIケーブル用字
(10.2Gbps) オープン価格
GP-HD20LK-10 (1m)
GP-HD20LK-15 (1.5m)
GP-HD20LK-20 (2m)
GP-HD20LK-30 (3m)
GP-HD20LK-50 (5m)



HDMI光ファイバークーブル
(18Gbps) オープン価格
GP-HD20FK-100 (10m)
GP-HD20FK-200 (20m)
GP-HD20FK-300 (30m)
GP-HD20FK-400 (40m)
GP-HD20FK-500 (50m)

映像ケーブル (DVI, VGA)



DVIケーブル オープン価格
GP-DVIDK-10 (1m)
GP-DVIDK-15 (1.5m)
GP-DVIDK-20 (2m)
GP-DVIDK-30 (3m)
GP-DVIDK-50 (5m)



VGA (D-Sub 15Pin)
ケーブル オープン価格
GP-V15K-10 (1m)
GP-V15K-15 (1.5m)
GP-V15K-20 (2m)
GP-V15K-30 (3m)
GP-V15K-50 (5m)



DisplayPortケーブル オープン価格
GP-DP14K-10 (1m)
GP-DP14K-15 (1.5m)
GP-DP14K-20 (2m)
GP-DP14K-30 (3m)

映像変換ケーブル



DisplayPort→DVI
ケーブル オープン価格
GP-DPDVI/K-10 (1m)
GP-DPDVI/K-20 (2m)



DisplayPort→VGA
ケーブル オープン価格
GP-DPV15K-10 (1m)
GP-DPV15K-20 (2m)



DisplayPort→HDMI
ケーブル オープン価格
GP-DPHD/K-10 (1m)
GP-DPHD/K-20 (2m)



Mini DisplayPort→DVI
ケーブル オープン価格
GP-MDPDVI/W-10 (1m, ホワイト)
GP-MDPDVI/K-10 (1m, ブラック)
GP-MDPDVI/W-20 (2m, ホワイト)
GP-MDPDVI/K-20 (2m, ブラック)



Mini DisplayPort→VGA
ケーブル オープン価格
GP-MDPV15W-10 (1m, ホワイト)
GP-MDPV15K-10 (1m, ブラック)
GP-MDPV15W-20 (2m, ホワイト)
GP-MDPV15K-20 (2m, ブラック)



Mini DisplayPort→HDMI
ケーブル オープン価格
GP-MDPHD/W-10 (1m, ホワイト)
GP-MDPHD/K-10 (1m, ブラック)
GP-MDPHD/W-20 (2m, ホワイト)
GP-MDPHD/K-20 (2m, ブラック)



HDMI→VGAケーブル
(φ3.5-microBポート搭載) オープン価格
GP-HDV15K-10 (1m)
GP-HDV15K-20 (2m)
GP-HDV15K-30 (3m)



HDMI⇄DVIケーブル オープン価格
GP-HDDVI-10 (1m)
GP-HDDVI-15 (1.5m)
GP-HDDVI-20 (2m)
GP-HDDVI-30 (3m)
GP-HDDVI-50 (5m)

HDMI分配器



▲GP-HDSP14H460



▲GP-HDSP12H460

- 異なる解像度のディスプレイを接続しても、共通の解像度を自動で認識(4ポートモデル)
- 各ディスプレイが最大解像度になるように自動切換え(2ポートモデル)
- 最大8段のカスケード接続対応
- HDCP 2.2/1.4対応
- ACアダプター・USBケーブル付

HDMI分配器 4K/60Hz対応 オープン価格
GP-HDSP14H460 (4ポート)
GP-HDSP12H460 (2ポート)

映像変換アダプター



DisplayPort→DVI
変換アダプター オープン価格
GP-DPDVIH/K (15cm, ブラック)



DisplayPort→VGA
変換アダプター オープン価格
在庫限り GP-DPV15H/K (15cm, ブラック)



DisplayPort→HDMI
変換アダプター オープン価格
GP-DPHDH/K (15cm, ブラック)



Mini DisplayPort→DVI
変換アダプター オープン価格
GP-MDPDVIH/W (15cm, ホワイト)
GP-MDPDVIH/K (15cm, ブラック)



Mini DisplayPort→VGA
変換アダプター オープン価格
GP-MDPV15H/W (15cm, ホワイト)
GP-MDPV15H/K (15cm, ブラック)



Mini DisplayPort→HDMI
変換アダプター オープン価格
GP-MDPHDH/W (15cm, ホワイト)
GP-MDPHDH/K (15cm, ブラック)



HDMI→VGA変換アダプター
(φ3.5-microBポート搭載) オープン価格
GP-HDV15H/K (15cm)

USB Type-C ⇒ 充電+映像変換アダプター



▲GP-CV15H/B ▲GP-CDVIH/B ▲GP-CDPH/W ▲GP-CHDH/W

●映像出力と充電が同時にできる

USB Type-C→映像端子アダプター

GP-CV15H/W (Type-C⇒VGA, ホワイト) ¥3,190 (¥2,900)
GP-CV15H/B (Type-C⇒VGA, ブラック) ¥3,190 (¥2,900)
GP-CDVIH/W (Type-C⇒DVI-D, ホワイト) ¥3,190 (¥2,900)
GP-CDVIH/B (Type-C⇒DVI-D, ブラック) ¥3,190 (¥2,900)
GP-CDPH/W (Type-C⇒DP, ホワイト) ¥2,750 (¥2,500)
GP-CDPH/B (Type-C⇒DP, ブラック) ¥2,750 (¥2,500)
GP-CHDH/W (Type-C⇒HDMI, ホワイト) ¥3,960 (¥3,600)
GP-CHDH/B (Type-C⇒HDMI, ブラック) ¥3,960 (¥3,600)

スマホ用カラオケマイク



スマホ用カラオケマイク オープン価格
GP-BTDMICシリーズ

ディスプレイアーム&スタンド



スチール製スプリング式
シングルアーム
¥5,280 (¥4,800)
NEW GP-DPAS1



スチール製スプリング式
デュアルアーム
¥7,920 (¥7,200)
NEW GP-DPAS2



アルミ製スプリング式
シングルアーム
¥7,040 (¥6,400)
NEW GP-DPAS1U3



アルミ製スプリング式
デュアルアーム
¥11,000 (¥10,000)
NEW GP-DPAS2U3



スチール製半固定式
シングルアーム
¥3,960 (¥3,600)
NEW GP-DPAJ1S



スチール製半固定式
デュアルアーム
¥5,280 (¥4,800)
NEW GP-DPAJ2L



ディスプレイスタンド
(高さ可変)
¥2,200 (¥2,000)
NEW GP-DPSAT



ディスプレイスタンド
(高さ固定)
¥2,200 (¥2,000)
NEW GP-DPSFT

オーディオ関連

ハードディスクSSD

チューナーキャプチャー

液晶ディスプレイ

WiFiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリ

取扱商品

USB充電器・モバイルバッテリー(USB PD認証)

- Type-C AC充電器20W オープン価格
GP-ACC20R/B (ブラック)
GP-ACC20R/W (ホワイト)
- Type-C & Type-A AC充電器30W オープン価格
GP-ACCA30SR/B (ブラック)
GP-ACCA30SR/W (ホワイト)
- Type-C AC充電器 GaN60W ブラック オープン価格
GP-ACC60GR/B
- Type-C & Type-A 車載充電器 オープン価格
GP-DCCA30SR/B (30W, ブラック)
GP-DCCA30SR/W (30W, ホワイト)
- Type-C 車載充電器 オープン価格
GP-DCC45PR/B (45W, ブラック)
GP-DCC45PR/W (45W, ホワイト)
- Type-C モバイルバッテリー 45W出力対応 10000mAh オープン価格
GP-PBC45S10A/W
- Type-C AC充電器46W オープン価格
GP-ACC46SR/B (ブラック)
GP-ACC46SR/W (ホワイト)
- Type-C AC充電器85W オープン価格
GP-ACC85SR/B (ブラック)
GP-ACC85SR/W (ホワイト)

ノートパソコン用 充電ケーブル

- Type-C → 専用端子 ¥1,980(¥1,800)
GP-TCFT180CM/B (富士通・東芝)
GP-TCLN180CM/B (Lenovo・NEC)
GP-TCS180CM/B (Microsoft Surface)
- Type-Cケーブル
- USB4 Gen3×2(40Gbps)対応 Thunderbolt 3に対応しMacに最適 オープン価格
NEW GP-CCU408M/B (ブラック)
NEW GP-CCU408M/W (ホワイト)
- Type-C USB 2.0ケーブル (USB-PD 20V/5A対応) オープン価格
GP-CCU2E90CM/B (90cm, ブラック)
GP-CCU2E90CM/W (90cm, ホワイト)
GP-CCU2E180CM/B (180cm, ブラック)
GP-CCU2E180CM/W (180cm, ホワイト)
- 映像用Type-Cケーブル オープン価格
GP-CCDP3A08M/B (80cm, ブラック)
GP-CCDP3A13M/B (130cm, ブラック)
- Type-Cケーブル USB 3.2 Gen 2×2 (USB Power Delivery 20V/5A対応) オープン価格
GP-CCU325A05M/B (0.5m, ブラック)
GP-CCU325A05M/W (0.5m, ホワイト)
GP-CCU325A10M/B (1m, ブラック)
GP-CCU325A10M/W (1m, ホワイト)

マイナンバー対応カードリーダー

- ICカードリーダー オープン価格
GP-ICCR/W

USB Type-C ⇒ 充電+有線LAN変換アダプター

- M1チップ搭載Mac対応 USB Type-C有線LANアダプター
GP-CR45H/W (14cm, ホワイト)
GP-CR45H/B (14cm, ブラック)
- Nintendo Switch 対応 USB Type-C有線LANアダプター
NEW GP-CR45GH/W (19cm, ホワイト)
NEW GP-CR45GH/B (19cm, ブラック)

WEB会議

- ヘッドセット オーバーヘッドタイプ(4極→3極変換付き)
GP-HS14/B (片耳モノラル) ¥1,540(¥1,400)
GP-HS24/B (両耳ステレオ) ¥1,540(¥1,400)
GP-HS24M/B (両耳 密閉型ステレオ) ¥2,420(¥2,200)
- ▲GP-HS14/B ▲GP-HS24/B ▲GP-HS24M/B
- オートフォーカス、フルHD、マイク内蔵
GP-UCAM2FA オープン価格
- 超広角120°、マニュアルフォーカス、フルHD、マイク内蔵、USBケーブル3m
NEW GP-UCAM2FM ¥7,150(¥6,500)

Nextorage商品

	SDカード	microSDカード
	SDXC UHS-I メモリーカード	microSDHC/microSDXC UHS-I メモリーカード
	より過酷な環境での使用に適したクラッシュプルーフSDカード	マルチデバイスでの安定したパフォーマンス
型番/価格	 NRS-H シリーズ RIGID仕様 オープン価格 NEW NRS-HA64G/N NEW NRS-HA128/N NEW NRS-HA256/N	 NUS-M シリーズ オープン価格 NEW NUS-MA32G/N NEW NUS-MA64G/N NEW NUS-MA128/N NEW NUS-MA256/N
	堅牢設計	A1規格とは… Androidスマートフォン用アプリ向けの速度規格。スマホアプリの起動や写真アプリでの読み込み速度が安定する。
インターフェース	UHS-I	UHS-I
SDスピードクラス	Class 10	Class 10
UHSスピードクラス	U3	U3
ビデオスピードクラス	V30	V30
最大転送速度	Read 97MB/s, Write 91MB/s (256GB・128GB) Read 97MB/s, Write 77MB/s (64GB)	Read 100MB/s, Write 90MB/s (256GB・128GB) Read 100MB/s, Write 80MB/s (64GB) Read 100MB/s, Write 40MB/s (32GB)
耐久仕様	防塵防水(IP68)、耐屈曲性(180N)、落下耐性(5m)、挿抜耐久性、耐X線、耐UV、耐静電気、耐磁性	防塵防水(IP57)、耐屈曲性(10N)、落下耐性(1.5m)、挿抜耐久性、耐X線、耐UV、耐静電気、耐磁性
動作温度範囲	-25℃ ~ 85℃	-25℃ ~ 85℃
容量	256GB・128GB・64GB	256GB・128GB・64GB・32GB
ダウンロード特典	データ復旧ソフト「ファイルレスキュー」	データ復旧ソフト「ファイルレスキュー」

※()内の表示価格は税抜価格です。

Verbatim商品

詳しくは
WEBをチェック!

Phono-R アナログレコードをモチーフにしたレーベル面デザインのCD-Rです。 **CPRM** DVDに1回だけ録画可能な番組を記録する時に必要な著作権保護技術

録画用 ブルーレイ

VBR520YPシリーズ
BD-R XL オープン価格

VBR520YP1D4 (1枚)

容量	100GB(片面3層)
録画時間	地デジ720分
記録速度	4倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

BD-R DL オープン価格

VBR260YP10V1 (10枚組)

容量	100GB(片面3層)
録画時間	地デジ720分
記録速度	4倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

CD

Phono-R

AR80FHシリーズ
音楽用 CD-R オープン価格

▲AR80FH10V7

AR80FHX10V7 (10枚組)
AR80FHP10V7* (10枚組)

*内周インクジェットプリンタ仕様

容量	—
録画時間	80分
記録速度	24倍速
レーベル対応	—

Phono-R用レコード風ジャケット
手作りキット

CER-IN01シリーズ オープン価格

CER-EP-IN01 (EPジャケット風)
CER-CD-IN01 (ミニレコード風)

データ用 CD-R

SR80SPシリーズ
データ用 CD-R オープン価格

▲SR80SP10V1

SR80Fシリーズ
データ用 CD-R オープン価格

SR80FP25V1 (25枚組) **SR80FP50V2** (50枚組)

容量	700MB
録画時間	—
記録速度	48倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

CD-RW

SW80Qシリーズ
CD-RW オープン価格

▲SW80QU10V1

SW80EUシリーズ
High Speed CD-RW オープン価格

SW80EU5V1 (5枚組)

容量	700MB
録画時間	—
記録速度	12倍速
レーベル対応	—

データ用 DVD

CPRM

DHR47JDシリーズ
DVD-R CPRM対応 オープン価格

▲DHR47JDP10V1

DHR47JPシリーズ
DVD-R オープン価格

▲DHR47JP50V3

DHW47Yシリーズ
DVD-RW オープン価格

▲DHW47Y10V1

容量	4.7GB
記録速度	16倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

DHR85HPシリーズ
DVD-R DL オープン価格

▲DHR85HP5V1 (5枚組)
▲DHR85HP10V1 (10枚組)
▲DHR85HP10SV1 (10枚組) **スピンドル**

容量	8.5GB
記録速度	8倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

DTR85HPシリーズ
DVD+R DL オープン価格

▲DTR85HP5V1 (5枚組)
▲DTR85HP10V1 (10枚組)
▲DTR85HP10SV1 (10枚組) **スピンドル**

容量	8.5GB
記録速度	8倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

DHW47Nシリーズ
DVD-RW オープン価格

▲DHW47NDP10V1* (10枚組)
▲DHW47NP10V1 (10枚組)

*CPRM対応

容量	4.7GB
記録速度	2倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

USBメモリー

スライド式
USBメモリー

▲USBPシリーズ

USBPシリーズ オープン価格

USBP16GVZ4
USBP32GVZ4
USBP64GVZ4

▲USBFBシリーズ

USBFBシリーズ オープン価格

USBFB4GVW1
USBFB8GVW1
USBFB16GVW1
USBFB4GVZ1
USBFB8GVZ1
USBFB16GVZ1

Verbatim 商品のお問い合わせ | 050-3116-3022 月~金(祝祭日除く) 9:00~17:00

その他取り扱い商品

スマートフォン/タブレットアクセサリ

Galaxy
Galaxy純正アクセサリ



Dëff
Design evolution for the future.
ディーフのスマートフォン
アクセサリ



タブレット収納

MT-planning
Tablet*Cart series
タブレット端末を充電しながら
保管できるセキュリティカート



ガジェット

Fridgezoo
扉をあけるとしゃべる相棒
冷蔵庫保管型ガジェット



アーカイブ関連商品

Pioneer
三菱ケミカルメディア / Verbatim.
JIS Z 6017対応
長期保存用光ディスクアーカイブ



ゲーミング関連商品

MAD CATZ
ゲーミングマウス
ゲーミングヘッドセット
ゲーミングキーボード




法人向けSSD

SAMSUNG
サムソンのSSD



法人向けネットワークセキュリティ

MCS 高性能IPSゲートセキュリティ
NetStable
ネットスタブル



コンパクトモデル MC-57i

コンパクトモデル MC-57i
MC57IO-SZB55 オープン価格
スタンダードモデル MC-80i
MC80IO-SZB55 オープン価格

有償保守「アイオー・セーフティ・サービス (ISS)」

詳しくは
WEBをチェック!



アイオー・セーフティ・サービス (ISS) は、対象商品をより長く安心してご利用いただくために、万が一の場合にお客様のニーズに合わせて保守を実施する有償サービスです。オンサイト保守、デリバリー保守は、最長5年間でしたが、6・7年目用の延長サービスをご用意し、最大7年間の有償保守が可能となりました。

当日オンサイト保守

不具合発生時には当日中に専門スタッフが現場に駆けつけ! 日本全国90%以上のエリアをカバーし、万が一の時も迅速な対応でダウンタイムを大幅短縮いたします。

●HDD返却不要タイプ

5年間	ISS-LGL-U05	¥346,500 (¥315,000)
-----	--------------------	---------------------

※対象商品・対象地域はWebをご確認ください。

●標準タイプ

5年間	ISS-LGL-UL5	¥330,000 (¥300,000)
-----	--------------------	---------------------

オンサイト保守

不具合発生時にフリーコールにご連絡いただき、商品故障と判断した場合には、最短で翌営業日に現地での交換作業のための専門スタッフを派遣します。

●HDD返却不要タイプ

1年間	ISS-LGL-PO1	¥66,000 (¥60,000)
2年間	ISS-LGL-PO2	¥82,500 (¥75,000)
3年間	ISS-LGL-PO3	¥93,500 (¥85,000)
4年間	ISS-LGL-PO4	¥166,100 (¥151,000)
5年間	ISS-LGL-PO5	¥210,100 (¥191,000)
1年延長	ISS-LGL-POA (2・3年目用)	¥27,500 (¥25,000)
1年延長	ISS-LGL-POB (4・5年目用)	¥77,000 (¥70,000)
NEW 1年延長	ISS-LGL-POC (6・7年目用)	¥77,000 (¥70,000)
オプション	ISS-LGL-OPN (ISS-LGL加入者用HDD返却不要オプション)	¥16,500 (¥15,000)

●標準タイプ

1年間	ISS-LGL-PR1	¥49,500 (¥45,000)
2年間	ISS-LGL-PR2	¥66,000 (¥60,000)
3年間	ISS-LGL-PR3	¥77,000 (¥70,000)
4年間	ISS-LGL-PR4	¥149,600 (¥136,000)
5年間	ISS-LGL-PR5	¥193,600 (¥176,000)
1年延長	ISS-LGL-PRA (2・3年目用)	¥27,500 (¥25,000)
1年延長	ISS-LGL-PRB (4・5年目用)	¥77,000 (¥70,000)
NEW 1年延長	ISS-LGL-PRC (6・7年目用)	¥77,000 (¥70,000)



デリバリー保守


不具合発生時にフリーコールにご連絡いただければ、最短で翌営業日には代替品をお届けいたします。

●HDD返却不要タイプ

1年間	ISS-LGL-SO1	¥33,000 (¥30,000)
2年間	ISS-LGL-SO2	¥38,500 (¥35,000)
3年間	ISS-LGL-SO3	¥42,900 (¥39,000)
4年間	ISS-LGL-SO4	¥67,100 (¥61,000)
5年間	ISS-LGL-SO5	¥81,400 (¥74,000)
1年延長	ISS-LGL-SOA (2・3年目用)	¥9,350 (¥8,500)
1年延長	ISS-LGL-SOB (4・5年目用)	¥26,400 (¥24,000)
NEW 1年延長	ISS-LGL-SOC (6・7年目用)	¥44,000 (¥40,000)
オプション	ISS-LGL-OPN (ISS-LGL加入者用HDD返却不要オプション)	¥16,500 (¥15,000)

●標準タイプ

1年間	ISS-LGL-ST1	¥16,500 (¥15,000)
2年間	ISS-LGL-ST2	¥22,000 (¥20,000)
3年間	ISS-LGL-ST3	¥26,400 (¥24,000)
4年間	ISS-LGL-ST4	¥50,600 (¥46,000)
5年間	ISS-LGL-ST5	¥64,900 (¥59,000)
1年延長	ISS-LGL-STA (2・3年目用)	¥9,350 (¥8,500)
1年延長	ISS-LGL-STB (4・5年目用)	¥26,400 (¥24,000)
NEW 1年延長	ISS-LGL-STC (6・7年目用)	¥44,000 (¥40,000)



オンサイト保守 (1・2ドライブ用)

●HDL (2) -AAWシリーズ, HDL (2) -AAXWシリーズ

3年間	ISS-LHA-PR3	¥38,500 (¥35,000)
4年間	ISS-LHA-PR4	¥63,800 (¥58,000)
5年間	ISS-LHA-PR5	¥84,700 (¥77,000)
1年延長	ISS-LHA-PRB (4・5年目用)	¥27,500 (¥25,000)

定期交換サービス付オンサイト保守

●オンサイト (HDD返却不要タイプ)

5年間	ISS-LGR-PO5	¥330,000 (¥300,000)
6年間	ISS-LGR-PO6	¥385,000 (¥350,000)
7年間	ISS-LGR-PO7	¥440,000 (¥400,000)
1年延長	ISS-LGR-POC (6・7年目用)	¥77,000 (¥70,000)

デリバリー保守 (1・2ドライブ用)

●HDL (2) -AAWシリーズ, HDL (2) -AAXWシリーズ

3年間	ISS-LHA-ST3	¥10,340 (¥9,400)
4年間	ISS-LHA-ST4	¥14,520 (¥13,200)
5年間	ISS-LHA-ST5	¥20,350 (¥18,500)
1年延長	ISS-LHA-STB (4・5年目用)	¥6,600 (¥6,000)

初回設置サービス

オンサイト方式 ISS-SET-A5	¥66,000 (¥60,000)	リモート方式 ISS-SET-A3	¥22,000 (¥20,000)
オンサイト方式 (HDL-Z2WQD/NEシリーズ用) ISS-SET-A8	¥110,000 (¥100,000)	リモート初回設定&データ移行サービス Linux NAS用 ISS-REM-TL1	¥44,000 (¥40,000)

アイオー・セーフティ・サービス (ISS) の詳細はコチラ ▶ <https://www.iodata.jp/iss/>

100人程度のオフィス向け LAN DISK H

法人向けNAS

法人向けNAS

47

法人向け商品

法人向け映像関連商品

法人向けUSBメモリー








ネットワーク

シリーズ名 ドライブ数	HDL6-HAシリーズ 6ドライブ	HDL4-HAEXシリーズ 4ドライブ	HDL2-HAシリーズ 2ドライブ	HDL4-HA-Uシリーズ 4ドライブブラックマウント
外観				
容量 型番 エネルギー 消費効率 価格	6TB G HDL6-HA6 (0.008 区分N) ¥169,400 (¥154,000)	4TB G HDL4-HA4EX (0.012 区分N) ¥151,800 (¥138,000)	2TB HDL2-HA2 (0.018 区分N) ¥109,780 (¥99,800)	4TB G HDL4-HA4-U (0.0092 区分N) ¥191,400 (¥174,000)
	12TB G HDL6-HA12 (0.0067 区分N) ¥209,000 (¥190,000)	8TB G HDL4-HA8EX (0.01 区分N) ¥195,800 (¥178,000)	4TB G HDL2-HA4 (0.014 区分N) ¥118,800 (¥108,000)	8TB G HDL4-HA8-U (0.0078 区分N) ¥217,800 (¥198,000)
	24TB G HDL6-HA24 (0.0034 区分N) ¥324,500 (¥295,000)	16TB G HDL4-HA16EX (0.005 区分N) ¥272,800 (¥248,000)	8TB G HDL2-HA8 (0.0067 区分N) ¥165,000 (¥150,000)	16TB G HDL4-HA16-U (0.0039 区分N) ¥294,800 (¥268,000)
	36TB G HDL6-HA36 (0.0023 区分N) ¥489,500 (¥445,000)	24TB G HDL4-HA24EX (0.0034 区分N) ¥382,800 (¥348,000)	12TB G HDL2-HA12 (0.0045 区分N) ¥232,100 (¥211,000)	24TB G HDL4-HA24-U (0.0026 区分N) ¥404,800 (¥368,000)
	48TB G HDL6-HA48 (0.0017 区分N) ¥654,500 (¥595,000)	32TB G HDL4-HA32EX (0.0025 区分N) ¥492,800 (¥448,000)	16TB G HDL2-HA16 (0.0034 区分N) ¥342,100 (¥311,000)	32TB G HDL4-HA32-U (0.002 区分N) ¥514,800 (¥468,000)
	*スロット5・6にはダミーカートリッジが挿入されています。 +2ドライブ分増設可能! 増設用HDDはP.53をご覧ください。		Trend Micro NAS Security搭載モデル ライセンス期間5年 2TB HDL2-HA2/TM5 (0.018 区分N) ¥141,680 (¥128,800) 4TB G HDL2-HA4/TM5 (0.014 区分N) ¥150,700 (¥137,000) 8TB G HDL2-HA8/TM5 (0.0067 区分N) ¥196,900 (¥179,000)	
推奨同時接続台数	10GbE(接続時):128台 / 1GbE(接続時):64台			
CPU	Intel Atom 2.1GHz Quad Core			
メモリー容量	4GB			
対応OS ^{#4}				
本体保証	3年	3年	3年	3年
ドライブ(保証)	NAS専用HDD(3年保証)			
冗長化設定 ^{#1} (●出荷時)	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 5 / RAID 6	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 5 / RAID 6	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 1	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 5 / RAID 6
ホットスワップ	○	○	○	○
暗号化ボリューム	○	○	○	○
AD連携	○(10,000名まで)	○(10,000名まで)	○(10,000名まで)	○(10,000名まで)
UPS対応 ^{#4}	○	○	○	○
レプリケーション	○	○	○	○
バックアップ機能	○	○	○	○
シャドウコピー	○	○	○	○
クラウドストレージ連携 ^{#4}	○	○	○	○
リモートアクセス ^{#4}	○	○	○	○
ウイルス対策オプション ^{#4}	Trend Micro / ESET	Trend Micro / ESET	Trend Micro ^{#6} / ESET ^{#11}	Trend Micro / ESET
状態表示LCD	○	○	○	—
NarSuS/IO Navi	○	○	○	○
NarSuS故障予告通知	○	○	○	○
LANポート数	10GbE×2 ^{#2}	10GbE×2 ^{#2}	10GbE×2 ^{#2}	10GbE×2 ^{#2}
iSCSIターゲット	○ ^{#5}	○ ^{#5}	○ ^{#5}	○ ^{#5}
メール通知	○	○	○	○
SNMP対応	○	○	○	○
USBポート数	USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)×4 / USB 2.0×1	USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)×4 / USB 2.0×1	USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)×4 / USB 2.0×1	USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)×4 / USB 2.0×1
外形寸法(突起部含まず)	279(W)×222(D)×202(H)mm	279(W)×222(D)×202(H)mm	183(W)×222(D)×202(H)mm	430(W)×488(D)×45(H)mm
電源	内蔵	内蔵	ACアダプター	内蔵
保守サービス	保守サービス(ISS) / 当日オンサイト保守(P.46)			
クライアントPC バックアップソフト	ActiveImage Protector Desktop Edition ^{#3} (3ライセンス)			

#1 選択した冗長化方式によって実効容量が異なります。拡張ボリュームの実効容量は全容量の1/2となります。詳しくはWebの各商品ページをご覧ください。
 #2 通信先が10GBASE-Tに対応していない場合は1000BASE-Tとなります。100BASE-TX、10BASE-Tには対応していません。 #3 ダウンロード提供となります。 #4 詳細はWebをご覧ください。
 #5 拡張ボリュームではご利用いただけません。 #6 Trend Micro NAS Security搭載モデルは標準添付。 #7 通常1年保証ですが、NarSuSにご登録いただくことで3年になります。
 #8 センドバック保守サービス5年間保守パックのみ。 #9 リレー-NAS保守パックには対応していません。 #10 通信先が2.5GBASE-Tに対応していない場合は、1000BASE-T以下の接続となります。
 #11 Trend Micro NAS Security搭載モデルは非対応。 #12 NECフィールドングオンサイト保守サービスの詳細は、https://solution.fielding.co.jp/service/solution_search_3/supportpack/landisk_tera/をご確認ください。

法人様限定 評価・試用のための機材を無料でお貸し出し致します。
 お申込はこちら ▶ <https://www.iodata.jp/contact/>

30人程度のオフィス向け LAN DISK X | **15人程度のオフィス向け LAN DISK A**

HDL4-XAシリーズ 4ドライブ	HDL2-XAシリーズ 2ドライブ	HDL4-XA-Uシリーズ 4ドライブ	HDL2-AAWXシリーズ 2ドライブ	HDL-AAWXシリーズ 1ドライブ
				
4TB G HDL4-XA4 (0.0087 区分N) ¥132,000 (¥120,000)	2TB G HDL2-XA2 (0.012 区分N) ¥75,900 (¥69,000)	4TB G HDL4-XA4-U (0.0095 区分N) ¥165,000 (¥150,000)	2TB G HDL2-AAWX2W (0.0075 区分N) ¥45,430 (¥41,300)	1TB HDL-AAWX1W (0.011 区分A) ¥30,250 (¥27,500)
8TB G HDL4-XA8 (0.0046 区分N) ¥147,400 (¥134,000)	4TB G HDL2-XA4 (0.0061 区分N) ¥108,900 (¥99,000)	8TB G HDL4-XA8-U (0.0049 区分N) ¥184,800 (¥168,000)	4TB G HDL2-AAWX4W (0.0042 区分N) ¥53,900 (¥49,000)	2TB HDL-AAWX2W (0.0054 区分B) ¥33,000 (¥30,000)
16TB G HDL4-XA16 (0.0022 区分N) ¥228,800 (¥208,000)	8TB G HDL2-XA8 (0.0030 区分N) ¥143,000 (¥130,000)	16TB G HDL4-XA16-U (0.0023 区分N) ¥261,800 (¥238,000)	6TB G HDL2-AAWX6W (0.0028 区分N) ¥61,160 (¥55,600)	3TB G HDL-AAWX3W (0.0036 区分B) ¥38,060 (¥34,600)
32TB G HDL4-XA32 (0.0016 区分N) ¥437,800 (¥398,000)	16TB G HDL2-XA16 (0.0020 区分N) ¥226,600 (¥206,000)	32TB G HDL4-XA32-U (0.0017 区分N) ¥481,690 (¥437,900)	8TB G HDL2-AAWX8W (0.0020 区分N) ¥70,290 (¥63,900)	4TB G HDL-AAWX4W (0.0026 区分B) ¥45,210 (¥41,100)
			12TB G HDL2-AAWX12W (0.0015 区分N) ¥106,150 (¥96,500)	6TB G HDL-AAWX6W (0.0020 区分C) ¥59,510 (¥54,100)
			16TB G HDL2-AAWX16W (0.0017 区分N) ¥128,700 (¥117,000)	8TB G HDL-AAWX8W (0.0020 区分C) ¥75,900 (¥69,000)
10GbE接続時:64台 / 1GbE接続時:32台			16台 (AFP接続時は8台まで)	
Intel Atom 最大2.20GHz Dual Core			Marvell Armada382 最大1.33GHz Dual Core	
2GB			512MB	
				
3年			3年	3年
NAS専用HDD (3年保証)			NAS専用HDD (3年保証)*7)	
●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 5 / RAID 6	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 1	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 5 / RAID 6	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 1	—
○	○	○	—	—
○	○	○	○	○
○ (10,000名まで)	○ (10,000名まで)	○ (10,000名まで)	○ (1,000名まで)	○ (1,000名まで)
○	○	○	○	○
○	○	○	○*9	○*9
○	○	○	○	○
○	○	○	—	—
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
Trend Micro / ESET	Trend Micro / ESET	Trend Micro / ESET	Trend Micro (3年分標準添付)	Trend Micro (3年分標準添付)
—	—	—	—	—
○	○	○	○	○
○	○	○	—	—
(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1	2.5GbE×1*10	2.5GbE×1*10
○*5	○*5	○*5	—	—
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 2 / USB 2.0 × 2	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 2 / USB 2.0 × 2	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 2 / USB 2.0 × 2	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 1 / USB 2.0 × 2	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 1 / USB 2.0 × 1
163(W)×210(D)×160(H)mm	101(W)×210(D)×160(H)mm	430(W)×407(D)×44(H)mm	約83(W)×144(D)×185(H)mm	約45(W)×139(D)×169(H)mm
ACアダプター	ACアダプター	内蔵	ACアダプター	ACアダプター
保守サービス (ISS) / NECフィールドイングオンサイト保守*12			保守サービス (ISS) / 延長保証サービス (ISS Light)*8	
ActiveImage Protector Desktop Edition*3 (3ライセンス)			Acronis True Image Personal 2019*3 (1ライセンス)	

オプション品はP.53をご覧ください。

保守
法人
向け
NAS

法人
向け
NAS

48

法人
向け
商品

法人
向け
映像
関連
商品

法人
向け
メモ
リー

ネッ
トワ
ーク

大規模オフィス向け LAN DISK Z Windows Server IoT 2019 for Storage

Edition	Standard			Standard
シリーズ名 ドライブ数	HDL4-Z19SI3Aシリーズ 4ドライブ	HDL2-Z19SI3Aシリーズ 2ドライブ	HDL4-Z19SI3A-Uシリーズ 4ドライブブラックマウント	HDL4-Z19SATAシリーズ 4ドライブ
外観				
容量 型番 エネルギー 消費効率 価格	4TB G HDL4-Z19SI3A-4 (0.0085 区分N) ¥407,000 (¥370,000)	2TB G HDL2-Z19SI3A-2 (0.014 区分N) ¥333,300 (¥303,000)	4TB G HDL4-Z19SI3A-4-U (0.012 区分N) ¥422,400 (¥384,000)	4TB G HDL4-Z19SATA-4 (0.0084 区分N) ¥253,000 (¥230,000)
	8TB G HDL4-Z19SI3A-8 (0.0047 区分N) ¥437,800 (¥398,000)	4TB G HDL2-Z19SI3A-4 (0.0070 区分N) ¥346,500 (¥315,000)	8TB G HDL4-Z19SI3A-8-U (0.0062 区分N) ¥448,800 (¥408,000)	8TB G HDL4-Z19SATA-8 (0.0047 区分N) ¥283,800 (¥258,000)
	16TB G HDL4-Z19SI3A-16 (0.0026 区分N) ¥514,800 (¥468,000)	8TB G HDL2-Z19SI3A-8 (0.0037 区分N) ¥385,000 (¥350,000)	16TB G HDL4-Z19SI3A-16-U (0.0031 区分N) ¥525,800 (¥478,000)	16TB G HDL4-Z19SATA-16 (0.0026 区分N) ¥361,680 (¥328,800)
	32TB G HDL4-Z19SI3A-32 (0.0021 区分N) ¥712,800 (¥648,000)	16TB G HDL2-Z19SI3A-16 (0.0025 区分N) ¥495,000 (¥450,000)	32TB G HDL4-Z19SI3A-32-U (0.0022 区分N) ¥745,800 (¥678,000)	32TB G HDL4-Z19SATA-32 (0.0019 区分N) ¥580,800 (¥528,000)
	3,840GB (SSDモデル) HDL4-Z19SI3A-S4 ※送料 ¥690,690 (¥627,900)		3,840GB (SSDモデル) HDL4-Z19SI3A-S4-U ※送料 ¥745,800 (¥678,000)	3,840GB (SSDモデル) HDL4-Z19SATA-S4 ※送料 ¥657,800 (¥598,000)
ユーザー利用制限数*4	無制限			無制限
推奨同時接続台数	100台			50台
CPU	Intel Core i3 3.10GHz Quad Core			Intel Atom 最大2.2GHz Dual Core
メモリー容量	8GB ECC	8GB	8GB ECC	8GB ECC
対応OS*3				
本体保証	3年*5	3年	3年*5	3年*5
ドライブ (保証)	NAS専用HDD/SSD (3年保証)	NAS専用HDD	NAS専用HDD/SSD (3年保証)	NAS専用HDD/SSD (3年保証)
冗長化設定*1 (●出荷時)	RAID 0 / ●RAID 5 / マルチディスク	RAID 0 / ●RAID 1 / マルチディスク	RAID 0 / ●RAID 5 / マルチディスク	RAID 0 / ●RAID 5 / マルチディスク
ホットスワップ	○	○	○	○
AD連携	○	○	○	○
UPS対応*3	○	○	○	○
レプリケーション	○	○	○	○
バックアップ機能	○	○	○	○
重複除去	○	○	○	○
クラウドストレージ連携*3	○	○	○	○
記憶域プール	○	○	○	○
シンプロビジョニング	○	○	○	○
状態表示LCD	○	—	—	—
NarSuS/IO Navi	○	○	○	○
NarSuS故障予告通知	○	○	○	○
LANポート数	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×2	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×2	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×2	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1
iSCSIターゲット	○	○	○	○
メール通知	○	○	○	○
USBポート数	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 4 / USB 2.0 × 1	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) × 5	USB3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 4 / USB 2.0 × 1	USB3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 2 / USB 2.0 × 2
外形寸法 (突起部含まず)	180 (W) × 235 (D) × 185 (H) mm	約102 (W) × 216 (D) × 154 (H) mm	約430 (W) × 493 (D) × 44 (H) mm	約163 (W) × 210 (D) × 160 (H) mm
電源	内蔵	ACアダプター	内蔵	ACアダプター
保守サービス	保守サービス (ISS) / 当日オンサイト保守 (P.46) / NECフィールドエンジニアリングオンサイト保守*6*7			
クライアント バックアップソフト	ActivImage Protector Desktop Edition*2 (3ライセンス)			ActivImage Protector Desktop Edition*2 (3ライセンス)

*1 選択した冗長化方式によって実効容量が異なります。 *2 ダウンロード提供となります。 *3 詳細はWebをご覧ください。
 *4 Workgroup Editionでは90日以内にアクセスが無い場合は別のユーザーに割り当てることが可能です。
 *5 SSDが保証総書き込み容量に達した場合、SSDは保証対象外となります。 *6 SSDモデル、HDL2-Z19SI3Aシリーズは除く。
 *7 NECフィールドエンジニアリングオンサイト保守サービスの詳細は、https://solution.fielding.co.jp/service/solution_search_3/supportpack/landisk_tera/をご確認ください。

法人向けNAS

法人向けNAS

49

法人向け商品

法人向け映像関連商品

法人向けメモリ

ネットワーク

新規購入も買い替えも手軽で安心 初期導入セット

NAS本体にバックアップ用USBハードディスク、さらに5年間のオンサイト保守サービスを添付した安心のセットモデルです。

Linux OS搭載モデル

HDL2-HA/Sシリーズ^{*1}

セット内容: NAS本体、ISS-REM-TLI, HDJA-UTW/LD, ISS-LGL-PR5

*詳細は、Webサイトをご覧ください。
*1 エネルギー消費効率率は各商品をご覧ください。

2TB	HDL2-HA2/S	定価 ¥329,780 (¥299,800)
4TB	HDL2-HA4/S	定価 ¥349,800 (¥318,000)

NAS管理ツール「NarSuS(ナーサス)」

ランディスクがインターネットに接続できる環境なら



ランディスク管理サービス「NarSuS(ナーサス)」は、ランディスクとそれに接続した機器類の稼働状況を自動的に収集し、24時間WEBブラウザで確認できるサービスです。

詳細はWebサイトをご覧ください。

詳しくは WEBをチェック!

NAS簡単アクセスツール「LAN DISK CONNECT(ランディスク コネクト)」



パソコンにインストールすることで、社内・社外を問わずWindows標準のエクスプローラーまたはmacOSのファインダーを使ってランディスクにあるファイルを開覧・編集できます。

詳細はWebサイトをご覧ください。

詳しくは WEBをチェック!

HDL6-Hシリーズ	HDL4-HEXシリーズ	HDL2-Hシリーズ	HDL4-HRシリーズ	
在庫あり 6TB HDL6-H6 (0.0076 区分N) ¥154,000 (¥140,000) 在庫あり 12TB HDL6-H12 (0.0038 区分N) ¥170,500 (¥155,000) 在庫あり 24TB HDL6-H24 (0.0019 区分N) ¥305,800 (¥278,000) 在庫あり 48TB HDL6-H48 (0.0017 区分N) ¥536,800 (¥488,000)	在庫あり 4TB HDL4-H4EX (0.011 区分N) ¥132,000 (¥120,000) 在庫あり 16TB HDL4-H16EX (0.0029 区分N) ¥228,800 (¥208,000) 在庫あり 24TB HDL4-H24EX (0.0020 区分N) ¥327,800 (¥298,000) 在庫あり 32TB HDL4-H32EX (0.0025 区分N) ¥437,800 (¥398,000) ※スロット5-6にはダミーカートリッジが挿入されています。	在庫あり 2TB HDL2-H2 (0.013 区分N) ¥86,900 (¥79,000) 在庫あり 4TB HDL2-H4 (0.0064 区分N) ¥108,900 (¥99,000) 在庫あり 6TB HDL2-H6 (0.0043 区分N) ¥121,000 (¥110,000) 在庫あり 8TB HDL2-H8 (0.0032 区分N) ¥143,000 (¥130,000)	Trend Micro NAS Security搭載モデル ライセンス期間3年 在庫あり 2TB HDL2-H2/TM3 (0.013 区分N) ¥105,600 (¥96,000) 在庫あり 4TB HDL2-H4/TM3 (0.0064 区分N) ¥125,400 (¥114,000) 在庫あり 6TB HDL2-H6/TM3 (0.0043 区分N) ¥137,500 (¥125,000) 在庫あり 8TB HDL2-H8/TM3 (0.0032 区分N) ¥159,500 (¥145,000) 在庫あり 12TB HDL2-H12/TM3 (0.0027 区分N) ¥181,500 (¥165,000) ライセンス期間5年 在庫あり 2TB HDL2-H2/TM5 (0.013 区分N) ¥117,920 (¥107,200) 在庫あり 4TB HDL2-H4/TM5 (0.0064 区分N) ¥138,600 (¥126,000) 在庫あり 6TB HDL2-H6/TM5 (0.0043 区分N) ¥150,700 (¥137,000) 在庫あり 8TB HDL2-H8/TM5 (0.0032 区分N) ¥172,700 (¥157,000) 在庫あり 12TB HDL2-H12/TM5 (0.0027 区分N) ¥194,700 (¥177,000)	在庫あり 16TB HDL4-H16R (0.0028 区分N) ¥294,800 (¥268,000) 在庫あり 32TB HDL4-H32R (0.0020 区分N) ¥514,800 (¥468,000)




HDL4-Xシリーズ	HDL2-Xシリーズ	HDL4-X-Uシリーズ	
在庫あり 8TB HDL4-X8 (0.0040 区分N) ¥136,400 (¥124,000) 在庫あり 24TB HDL4-X24 (0.0013 区分N) ¥283,800 (¥258,000)	Trend Micro NAS Security搭載モデル ライセンス期間3年 在庫あり 8TB HDL4-X8/TM3 (0.0040 区分N) ¥157,300 (¥143,000) 5年間デリパリティ保守セットモデル 在庫あり 4TB HDL2-X4/ST5 (0.0045 区分N) ¥150,700 (¥137,000)	Trend Micro NAS Security搭載モデル ライセンス期間3年 在庫あり 8TB HDL2-X8/TM3 (0.0023 区分N) ¥150,480 (¥136,800) ライセンス期間5年 在庫あり 4TB HDL2-X4/TM5 (0.0045 区分N) ¥118,800 (¥108,000) 在庫あり 8TB HDL2-X8/TM5 (0.0023 区分N) ¥162,690 (¥147,900)	在庫あり 4TB HDL4-X4-U (0.0016 区分N) ¥154,990 (¥140,900) 在庫あり 8TB HDL4-X8-U (0.0021 区分N) ¥170,500 (¥155,000) 在庫あり 16TB HDL4-X16-U (0.0039 区分N) ¥252,450 (¥229,500) 在庫あり 32TB HDL4-X32-U (0.0074 区分N) ¥407,440 (¥370,400)

法人様限定

評価・試用のための機材を無料でお貸し出し致します。
お申込はこちら ▶ <https://www.iodata.jp/contact/>





詳しくは
WEBをチェック!




Windows Server IoT 2019 for Storage搭載モデル




HDL4-Z19SCAシリーズ		HDL2-Z19SCAシリーズ		HDL4-Z19SCA-Uシリーズ	
					
在庫あり 4TB HDL4-Z19SCA-4 (0.018 区分N) ¥253,000 (¥230,000)		在庫あり 2TB GHDL2-Z19SCA-2 (0.012 区分N) ¥201,300 (¥183,000)		在庫あり 4TB HDL4-Z19SCA-4-U (0.016 区分N) ¥279,290 (¥253,900)	
在庫あり 8TB GHDL4-Z19SCA-8 (0.0089 区分N) ¥283,800 (¥258,000)		在庫あり 4TB GHDL2-Z19SCA-4 (0.0081 区分N) ¥214,500 (¥195,000)		在庫あり 8TB GHDL4-Z19SCA-8-U (0.0078 区分N) ¥305,800 (¥278,000)	
在庫あり 16TB GHDL4-Z19SCA-16 (0.0045 区分N) ¥361,680 (¥328,800)		在庫あり 8TB GHDL2-Z19SCA-8 (0.0041 区分N) ¥253,000 (¥230,000)		在庫あり 32TB GHDL4-Z19SCA-32-U (0.0020 区分N) ¥602,800 (¥548,000)	
在庫あり 32TB GHDL4-Z19SCA-32 (0.0023 区分N) ¥580,800 (¥528,000)		在庫あり 16TB GHDL2-Z19SCA-16 (0.0021 区分N) ¥363,000 (¥330,000)			

HDL4-Z19WCAシリーズ		HDL2-Z19WCAシリーズ		HDL4-Z19WCA-Uシリーズ	
					
在庫あり 4TB HDL4-Z19WCA-4 (0.018 区分N) ¥166,100 (¥151,000)		在庫あり 16TB GHDL2-Z19WCA-16 (0.0021 区分N) ¥253,000 (¥230,000)		在庫あり 8TB GHDL4-Z19WCA-8-U (0.0078 区分N) ¥261,800 (¥238,000)	
在庫あり 16TB GHDL4-Z19WCA-16 (0.0045 区分N) ¥272,800 (¥248,000)				在庫あり 32TB GHDL4-Z19WCA-32-U (0.0020 区分N) ¥558,800 (¥508,000)	
在庫あり 32TB GHDL4-Z19WCA-32 (0.0023 区分N) ¥462,000 (¥420,000)					

Windows Storage Server 2016搭載モデル

HDL-Z4WPIXシリーズ		HDL-Z4WPIシリーズ		HDL-Z2WPIシリーズ		HDL-Z4WPIRシリーズ	
							
在庫あり 4TB GHDL-Z4WP4IX (0.012 区分N) ¥363,000 (¥330,000)		在庫あり 16TB GHDL-Z4WP16I (0.0028 区分N) ¥470,800 (¥428,000)		在庫あり 2TB HDL-Z2WP2I (0.016 区分N) ¥311,300 (¥283,000)		在庫あり 4TB GHDL-Z4WP4IR (0.013 区分N) ¥400,400 (¥364,000)	
在庫あり 8TB GHDL-Z4WP8IX (0.0074 区分N) ¥393,800 (¥358,000)						在庫あり 8TB GHDL-Z4WP8IR (0.0067 区分N) ¥426,800 (¥388,000)	
在庫あり 16TB GHDL-Z4WP16IX (0.0037 区分N) ¥470,800 (¥428,000)						在庫あり 16TB GHDL-Z4WP16IR (0.0033 区分N) ¥503,800 (¥458,000)	

HDL-Z4WPDシリーズ		HDL-Z2WPDシリーズ		HDL-Z4WPDRシリーズ	
					
在庫あり 4TB HDL-Z4WP4D (0.018 区分N) ¥253,000 (¥230,000)		在庫あり 2TB GHDL-Z2WP2D (0.012 区分N) ¥201,300 (¥183,000)		在庫あり 4TB HDL-Z4WP4DR (0.016 区分N) ¥279,290 (¥253,900)	
在庫あり 8TB GHDL-Z4WP8D (0.0089 区分N) ¥283,800 (¥258,000)		在庫あり 4TB GHDL-Z2WP4D (0.0081 区分N) ¥214,500 (¥195,000)		在庫あり 8TB GHDL-Z4WP8DR (0.0078 区分N) ¥305,800 (¥278,000)	
在庫あり 16TB GHDL-Z4WP16D (0.0045 区分N) ¥361,680 (¥328,800)		在庫あり 8TB GHDL-Z2WP8D (0.0041 区分N) ¥253,000 (¥230,000)		在庫あり 16TB GHDL-Z4WP16DR (0.0039 区分N) ¥382,800 (¥348,000)	
在庫あり 32TB GHDL-Z4WP32D (0.0023 区分N) ¥580,800 (¥528,000)		在庫あり 16TB GHDL-Z2WP16D (0.0021 区分N) ¥363,000 (¥330,000)		在庫あり 32TB GHDL-Z4WP32DR (0.0020 区分N) ¥602,800 (¥548,000)	

HDL-Z4WQDシリーズ		HDL-Z2WQDシリーズ		HDL-Z4WQDRシリーズ	
					
在庫あり 4TB HDL-Z4WQ4D (0.018 区分N) ¥166,100 (¥151,000)		在庫あり 2TB GHDL-Z2WQ2D (0.012 区分N) ¥96,800 (¥88,000)		在庫あり 4TB HDL-Z4WQ4DR (0.016 区分N) ¥231,000 (¥210,000)	
在庫あり 8TB GHDL-Z4WQ8D (0.0089 区分N) ¥195,800 (¥178,000)		在庫あり 8TB GHDL-Z2WQ8D (0.0041 区分N) ¥165,000 (¥150,000)		在庫あり 8TB GHDL-Z4WQ8DR (0.0078 区分N) ¥261,800 (¥238,000)	
在庫あり 32TB GHDL-Z4WQ32D (0.0023 区分N) ¥462,000 (¥420,000)		在庫あり 16TB GHDL-Z2WQ16D (0.0021 区分N) ¥253,000 (¥230,000)		在庫あり 32TB GHDL-Z4WQ32DR (0.0020 区分N) ¥558,800 (¥508,000)	

クラウドとの
ハイブリッド運用におすすめ

FLETS あずけ〜る PRO

フレツ・あずけ〜るPROプラン
専用ツールプリインストールモデル

在庫あり 2TB GHDL-Z2WQ2D/NE
(0.012 区分N) ¥99,000 (¥90,000)

在庫あり 4TB GHDL-Z2WQ4D/NE
(0.0081 区分N) ¥133,100 (¥121,000)

保法人向けNAS

法人向けNAS

52

法人向け商品

法人向け映像関連商品

法人向けSSBメモリー

ネットワーク

LinuxベースオリジナルOSモデル オプション品

交換用HDD

HDL-HAシリーズ、HDL-Hシリーズ、HDL-XAシリーズ、HDL-Xシリーズ用、ZHD-UTXシリーズ、ZHD2-UTXシリーズ、ZHD4-UTXRシリーズ用

1TB	G HDLH-OP1R	(0.0032 区分A)	オープン価格
2TB	G HDLH-OP2R	(0.0021 区分B)	オープン価格
3TB	G HDLH-OP3R	(0.0014 区分B)	オープン価格
4TB	G HDLH-OP4R	(0.00083 区分C)	オープン価格
6TB	G HDLH-OP6R	(0.00057 区分C)	オープン価格
8TB	G HDLH-OP8R	(0.00066 区分C)	オープン価格

HDL-XRWシリーズ、HDL-XRW/2Dシリーズ用

在庫限り	1TB	G RHD-1.0R	(0.0032 区分A)	¥19,580 (¥17,800)
在庫限り	2TB	G RHD-2.0R	(0.0021 区分B)	¥34,870 (¥31,700)
在庫限り	3TB	G RHD-3.0R	(0.0014 区分B)	¥40,480 (¥36,800)
在庫限り	4TB	G RHD-4.0R	(0.00083 区分C)	¥54,780 (¥49,800)

HDL2-AAXWシリーズ、HDL2-AAWシリーズ用、HDL2-AHWシリーズ用

1TB	G HDLA-OP1.0R	(0.0023 区分A)	¥20,570 (¥18,700)
2TB	G HDLA-OP2.0R	(0.0021 区分B)	¥30,580 (¥27,800)
3TB	G HDLA-OP3.0R	(0.0014 区分B)	¥37,510 (¥34,100)
4TB	G HDLA-OP4.0R	(0.00073 区分B)	¥44,770 (¥40,700)
6TB	G HDLA-OP6.0R	(0.00057 区分C)	¥62,150 (¥56,500)
8TB	G HDLA-OP8.0R	(0.00066 区分C)	¥71,500 (¥65,000)

※8TBモデルは、HDL2-AAXシリーズでもお使いいただけます。

ラックマウントモデル用取り付け金具

HDL-XR2UW、XR2U、GTR2Uシリーズ用*1

2U-RAIL	¥8,250 (¥7,500)
----------------	-----------------

※1 HDL-XR2UW、XR2Uシリーズ付属のラック取り付け金具と同時に取り付けすることは出来ません。

Windows OSモデル オプション品

交換用HDD

HDL-ZWPIシリーズ、HDL-ZWPDシリーズ、HDL-ZWQDシリーズ、HDL-Z19SI3Aシリーズ、HDL-Z19SCAシリーズ、HDL-Z19WCAシリーズ用

1TB	G HDLZ-OP1.0R	(0.0032 区分A)	¥24,200 (¥22,000)
2TB	G HDLZ-OP2.0R	(0.0021 区分B)	¥30,800 (¥28,000)
3TB	G HDLZ-OP3.0R	(0.0014 区分B)	¥38,500 (¥35,000)
4TB	G HDLZ-OP4.0R	(0.00083 区分C)	¥55,000 (¥50,000)
6TB	G HDLZ-OP6.0R	(0.00057 区分C)	¥82,500 (¥75,000)
8TB	G HDLZ-OP8.0R	(0.00065 区分C)	¥109,780 (¥99,800)
8TB	G HDLZ-OP8/A1*	(0.00066 区分C)	¥109,780 (¥99,800)

※HDL-Z4WP32IRにはご使用いただけません。

HDL-Z19SATAシリーズ、HDL-Z19WATAシリーズ用

1TB	G HDLZ-OPA1	(0.0023 区分A)	¥24,200 (¥22,000)
2TB	G HDLZ-OPA2	(0.0021 区分B)	¥30,800 (¥28,000)
4TB	G HDLZ-OPA4	(0.00099 区分B)	¥54,890 (¥49,900)
8TB	G HDLZ-OPA8	(0.00066 区分C)	¥109,780 (¥99,800)

HDL-Z4WSA、Z4WS、Z4WSV、Z4WSCR、Z4WTCR、Z2WSA、Z2WS、Z2WSV、Z2WHシリーズ用

500GB	HDLZ-OP500	(0.0092 区分A)	¥25,520 (¥23,200)
1.5TB	G HDLZ-OP1.5	(0.0050 区分C)	¥46,530 (¥42,300)

HDLM-GWINシリーズ用

400GB	HDM-OP400	(0.023 区分C)	¥20,790 (¥18,900)
750GB	HDM-OP750	(0.014 区分C)	¥29,040 (¥26,400)

交換用ファン

HDL-Hシリーズ用(ラックマウントモデルを除く)

HDL-H-FAN	¥4,400 (¥4,000)
------------------	-----------------

HDL-XR2UW、XR2Uシリーズ用

2U-FAN	受注生産 ¥3,190 (¥2,900)
---------------	----------------------

ハイブリッド学習支援システム

HDL2-HA用

Learning Skeleton AI Box

1年版	LDOP-SW/LA1	発売予定
5年版	LDOP-SW/LA5	発売予定
児童・生徒数追加オプション	LDOP-LS/LASA	発売予定

ウイルス対策機能オプション

HDL-HAシリーズ、HDL-Hシリーズ、HDL-XAシリーズ、HDL-Xシリーズ用

ESET File Security

延長ライセンス(1年)	LDOP-LS/ES1E	受注生産 ¥6,600 (¥6,000)
追加ライセンス(3年)	LDOP-LS/ES3	¥19,800 (¥18,000)
追加ライセンス(6年)	LDOP-LS/ES6	¥33,000 (¥30,000)

HDL-HAシリーズ、HDL-Hシリーズ、HDL-XAシリーズ、HDL-Xシリーズ、HDL-XRシリーズ用

Trend Micro NAS Security

延長ライセンス(1年)	LDOP-LS/TM1	¥6,930 (¥6,300)
追加ライセンス(3年)	LDOP-LS/TM3	¥20,900 (¥19,000)
追加ライセンス(5年)	LDOP-LS/TM5	¥33,000 (¥30,000)

HDL(2)-AAXWシリーズ、HDL(2)-AAWシリーズ用

Trend Micro NAS Security

延長ライセンス(1年)	LDOP-LS/TML1	¥3,300 (¥3,000)
-------------	---------------------	-----------------

交換用HDD

HDL-ZWPIシリーズ、HDL-ZWPDシリーズ、HDL-ZWQDシリーズ、HDL-Z19SI3Aシリーズ、HDL-Z19SCAシリーズ、HDL-Z19WCAシリーズ用

1TB	G HDLZ-OP1.0R	(0.0032 区分A)	¥24,200 (¥22,000)
2TB	G HDLZ-OP2.0R	(0.0021 区分B)	¥30,800 (¥28,000)
3TB	G HDLZ-OP3.0R	(0.0014 区分B)	¥38,500 (¥35,000)
4TB	G HDLZ-OP4.0R	(0.00083 区分C)	¥55,000 (¥50,000)
6TB	G HDLZ-OP6.0R	(0.00057 区分C)	¥82,500 (¥75,000)
8TB	G HDLZ-OP8.0R	(0.00065 区分C)	¥109,780 (¥99,800)
8TB	G HDLZ-OP8/A1*	(0.00066 区分C)	¥109,780 (¥99,800)

※HDL-Z4WP32IRにはご使用いただけません。

HDL-Z19SATAシリーズ、HDL-Z19WATAシリーズ用

1TB	G HDLZ-OPA1	(0.0023 区分A)	¥24,200 (¥22,000)
2TB	G HDLZ-OPA2	(0.0021 区分B)	¥30,800 (¥28,000)
4TB	G HDLZ-OPA4	(0.00099 区分B)	¥54,890 (¥49,900)
8TB	G HDLZ-OPA8	(0.00066 区分C)	¥109,780 (¥99,800)

HDL-Z4WSA、Z4WS、Z4WSV、Z4WSCR、Z4WTCR、Z2WSA、Z2WS、Z2WSV、Z2WHシリーズ用

500GB	HDLZ-OP500	(0.0092 区分A)	¥25,520 (¥23,200)
1.5TB	G HDLZ-OP1.5	(0.0050 区分C)	¥46,530 (¥42,300)

HDLM-GWINシリーズ用

400GB	HDM-OP400	(0.023 区分C)	¥20,790 (¥18,900)
750GB	HDM-OP750	(0.014 区分C)	¥29,040 (¥26,400)

交換用SSD

HDL4-Z19SI3A-S4、HDL4-Z19SI3A-S4-U用

960GB	HDLZ-OPS960	受注生産 ¥217,800 (¥198,000)
-------	--------------------	--------------------------

HDL-Z2WPS2I、HDL-Z4WPS4I、APX-Z2WFS2I、APX-Z2WFS2D用

1TB	HDLZ-OPS1	受注生産 ¥217,800 (¥198,000)
-----	------------------	--------------------------

HDL-Z19SATAシリーズSSDモデル用

960GB	HDL-OPS960	受注生産 オープン価格
-------	-------------------	-------------

交換用ファン

HDL-Z4WSCR、HDL-Z4WTCRシリーズ用

HDL-ZWSCR-FAN	¥9,350 (¥8,500)
----------------------	-----------------

NAS用キャビネット(キャスター付き)



SDS_NCLシリーズ

SDS_NCL-665	受注生産 オープン価格
SDS_NCL-668	受注生産 オープン価格
SDS_NCL-678	受注生産 オープン価格
SDS_NCL-6108	受注生産 オープン価格
SDS_P-HY12 (配送オプション)	受注生産 オープン価格

※サイズや仕様は当社ホームページをご確認ください。 ※SDS社取扱い商品となります。

ランディスク対応クラウドストレージ一覧はこちらをご覧ください

詳しくは WEBをチェック!

ランディスク対応ソフトウェア一覧はこちらをご覧ください

詳しくは WEBをチェック!

ランディスク対応UPS一覧はこちらをご覧ください

詳しくは WEBをチェック!

ランディスクアドオンパッケージ一覧はこちらをご覧ください

詳しくは WEBをチェック!

法人向け商品

詳しくは
WEBをチェック!

NarSuSの詳細はP.51をご覧ください。

アプライアンスBOX

Windows 10 IoT Enterprise 2019
LTSC搭載モデル



APX2-W10AI3Aシリーズ

- 2TB **G APX2-W10AI3A-2**
(0.014 区分N) オープン価格
- 4TB **G APX2-W10AI3A-4**
(0.0070 区分N) オープン価格
- 8TB **G APX2-W10AI3A-8**
(0.0037 区分N) **選定** オープン価格
- 16TB **G APX2-W10AI3A-16**
(0.0025 区分N) **選定** オープン価格

保守サービス	オンサイト・デリバリー保守(有償)
保証期間	3年間
NarSuS	○

タイムスタンプソリューション
[eviDaemon]インストール済み端末



タイムスタンプ専用端末

- NEW** 2TB **APX2-EVID/5P**
(0.014 区分N) **受注生産** オープン価格
 - 1TB **APX-TSFI/5P**
(SSDモデル) **受注生産** オープン価格
- 選択可能な冗長化方式:RAID 1(出荷時)、RAID 0、マルチディスク
なお、選択した冗長化方式によって実効容量が異なります。

保守サービス	オンサイト保守 5年間(標準添付)
保証期間	5年間
NarSuS	○

情報漏洩対策・IT運用管理ソフトウェア
[SKYSEA Client View]インストール済み端末



APX-SCVF2D

- 2TB **G APX-SCVF2D**
(0.012 区分N) **選定** ¥140,800(¥128,000)
- 選択可能な冗長化方式:RAID 1(出荷時)、RAID 0、マルチディスク
なお、選択した冗長化方式によって実効容量が異なります。

保守サービス	オンサイト・デリバリー保守(有償)
保証期間	3年間
NarSuS	○

※ソフトウェアライセンスは
別途Sky株式会社販売代理店よりご購入ください。

タイムスタンプソリューション用
電子署名ソフトウェアオプション[LTV-Sign]



APOP-SW/DS

APOP-SW/DS

受注生産 オープン価格

- 在庫限り 4TB **G APX-Z2WF4D** オープン価格
- 在庫限り 2TB **APX-Z2WF2I** オープン価格
- 在庫限り 4TB **G APX-Z2WF4I** オープン価格

データの一時保管/受け渡しに便利な
小容量SSD搭載NAS



HDL-TASシリーズ

- 120GB **HDL-TAS120**
(SSDモデル) **選定** ¥23,980(¥21,800)
- 240GB **HDL-TAS240**
(SSDモデル) **選定** ¥31,680(¥28,800)

保守サービス	—
保証期間	1年間
NarSuS	—

PCなどの接続端末を効率よく管理する
RADIUSサーバー2台セット



RS2-H2-S

- 2TB×2台 **G RS2-H2-S**
(0.013 区分N) **選定** ¥198,000(¥180,000)

保守サービス	オンサイト・デリバリー保守(有償)
保証期間	3年間
NarSuS	○

法人向けアーカイブ

詳しくは
WEBをチェック!

このマークが目印



M-DISC対応ドライブは
P.35、P.36をご覧ください。

法人向け M-DISC

紫外線から守る
トルクケース採用



BD-R DL

DBR50RMDP3D1(3枚組) オープン価格

容量	50GB(片面2層)
録画時間	地デジ360分
記録速度	6倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応
ケース(仕様)	トルクケース

紫外線から守る
トルクケース採用



BD-R XL

DBR100YMDP3D1(3枚組) オープン価格

容量	100GB(片面3層)
録画時間	地デジ720分
記録速度	4倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応
ケース(仕様)	トルクケース

法人向け外付けSSD

詳しくは
WEBをチェック!

法人向け ポータブルSSD

高速転送でファイルコピーの時間を短縮!
安心の3年保証付き



Read: 約530MB/s
Write: 約460MB/s

【バスパワー】

SSPB-USCシリーズ

- 500GB **SSPB-USC500*B** ¥15,070(¥13,700)
 - 1TB **SSPB-USC1*B** ¥24,970(¥22,700)
 - 2TB **SSPB-USC2*B** ¥45,870(¥41,700)
- ※商品型番の*にはカラーを示すアルファベットが入ります。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2(USB 3.1) / USB 3.2 Gen 1(USB 3.0) / USB 2.0 Type-Cコネクタ
対応OS	Win10 Win8.1 macOS 10.11-11
保証期間	3年間

■K:ブラック □W:ホワイト

※サイズはすべて、W×D×H(mm) ※対応OSの詳細は、各商品ページをご確認ください。

ハードウェア暗号化&パスワードロック対応
耐衝撃仕様のポータブルSSD



Read: 約300MB/s
Write: 約330MB/s

【バスパワー】

HDPD-SUTB/Sシリーズ

- 在庫限り 250GB **HDPD-SUTB250S** ¥15,730(¥14,300)
 - 500GB **HDPD-SUTB500S** ¥19,360(¥17,600)
 - 1TB **HDPD-SUTB1S** ¥30,470(¥27,700)
 - 2TB **HDPD-SUTB2S** ¥53,790(¥48,900)
- ※1 USBメモリと共通のアプリです。詳しくはP.57をご覧ください。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1(USB 3.0) / USB 2.0 Micro Bコネクタ
対応OS	Win10 Win8.1 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 macOS 10.13-11
保証期間	1年間

()内の表示価格は税抜価格です。

最新の商品情報はホームページをご覧ください。 www.iodata.jp

法人
向け
NAS

法人
向け
NAS

法人
向け
商品

54

法人
向け
映像
関連
商品

法人
向け
メモ
リ

ネ
ット
ワー
ク

54

WD Red搭載モデル

データ復旧サービス付き*2モデル

NarSuS^{※1}

電源内蔵



HDJA-UTRWHQシリーズ

- 2TB **G HDJA-UT2RWHQ** (0.0032 区分B) **¥32,890** (¥29,900)
- 3TB **G HDJA-UT3RWHQ** (0.0021 区分B) **¥37,840** (¥34,400)

*1 使用条件などの詳細は、商品ページをご確認ください。
*2 保証期間中、1回に限り無償です。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応
対応OS	Win10 Win8.1 Win7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 Server 2008 R2 Server 2008 macOS 10.11-11 Chrome OS
保証期間	3年間
保守サービス	NECフィールドイング オンサイト保守

高信頼ハードディスクWD Redを搭載

NarSuS^{※1}

電源内蔵



HDJA-UTRWシリーズ

- 1TB **G HDJA-UT1RW** (0.0040 区分A) **¥20,570** (¥18,700)
- 2TB **G HDJA-UT2RW** (0.0032 区分B) **¥26,730** (¥24,300)
- 3TB **G HDJA-UT3RW** (0.0021 区分B) **¥31,680** (¥28,800)
- 4TB **G HDJA-UT4RW** (0.0016 区分C) **¥40,260** (¥36,600)
- 6TB **G HDJA-UT6RW** (0.00092 区分C) **¥67,320** (¥61,200)
- 8TB **G HDJA-UT8RW** (0.0013 区分C) **¥79,640** (¥72,400)

*1 使用条件などの詳細は、商品ページをご確認ください。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応
対応OS	Win10 Win8.1 Win7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 Server 2008 R2 Server 2008 macOS 10.11-11 Chrome OS
保証期間	3年間
保守サービス	保守サービス (ISS) / NECフィールドイング オンサイト保守

耐衝撃&暗号化対応ポータブルモデル

パスワードロック対応耐衝撃ポータブルHDD

SUH Manager^{※1}

バスパワー



HDPD-SUTBシリーズ

- 500GB **HDPD-SUTB500** (0.0044 区分E) **¥12,870** (¥11,700)
- 1TB **HDPD-SUTB1** (0.0027 区分E) **¥14,630** (¥13,300)
- 2TB **G HDPD-SUTB2** (0.0014 区分H) **¥24,530** (¥22,300)

*1 USBメモリーと共通のアプリです。詳しくはP.57をご覧ください。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応
対応OS	Win10 Win8.1 Win8 Win7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 Server 2008 R2 Server 2008 macOS 10.9-11
保証期間	1年間
保守サービス	延長保証サービス (ISS Light)

- 在庫限り 1TB **ZHD-UTX1** (0.0057 区分A) **¥30,800** (¥28,000)
- 在庫限り 2TB **G ZHD-UTX2** (0.0032 区分B) **¥36,300** (¥33,000)
- 在庫限り 3TB **G ZHD-UTX3** (0.0029 区分B) **¥41,800** (¥38,000)
- 在庫限り 2TB **G ZHD2-UTX2** (0.0055 区分N) **¥48,180** (¥43,800)

ライブストリーミングBOX

PCを使わずに単独で3ストリームへ同時配信!
ボタン操作で「最大4入力」の映像を切り替え・合成できる、スイッチャー特化モデル

LIVE ARISER
HDMI

HDビデオスイッチャー機能付き
スタンダード型 ライブストリーミングBOX
GV-LSBOX オープン価格



接続端子 (入力)	■ HDMI×4 ■ 3.5mm 3極ミニジャック×4 ■ USB 2.0×2
接続端子 (出力)	■ HDMI×2 ■ 3.5mm 3極ミニジャック×1 ■ USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)×1 (録画用) ■ LAN×1
録画機能	別売のハードディスク、USBメモリーが必要
LAN内配信	○
テロップ・画像挿入	—

HDL-H、X、Aシリーズのバックアップ専用モデル

NarSuS^{※1}

電源内蔵



HDJA-UTW/LDシリーズ

- 1TB **G HDJA-UT1W/LD** (0.0040 区分A) **¥30,800** (¥28,000)
- 2TB **G HDJA-UT2W/LD** (0.0032 区分B) **¥36,300** (¥33,000)
- 3TB **G HDJA-UT3W/LD** (0.0021 区分B) **¥41,800** (¥38,000)
- 4TB **G HDJA-UT4W/LD** (0.0016 区分C) **¥55,550** (¥50,500)
- 6TB **G HDJA-UT6W/LD** (0.00092 区分C) **¥71,500** (¥65,000)
- 8TB **G HDJA-UT8W/LD** (0.0013 区分C) **¥88,000** (¥80,000)

*1 使用条件などの詳細は、商品ページをご確認ください。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応
対応OS	Win10 Win8.1 Win7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 Server 2008 R2 Server 2008 Chrome OS
保証期間	3年間
保守サービス	保守サービス (ISS) / NECフィールドイング オンサイト保守

暗号化対応モデル

ハードウェア暗号化&パスワードロック対応

NarSuS^{※1}

電源内蔵



HDJA-SUTRシリーズ

- 1TB **G HDJA-SUT1R** (0.0080 区分A) **¥17,160** (¥15,600)
- 2TB **G HDJA-SUT2R** (0.0040 区分B) **¥21,890** (¥19,900)
- 3TB **G HDJA-SUT3R** (0.0027 区分B) **¥25,520** (¥23,200)

*1 使用条件などの詳細は、商品ページをご確認ください。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応
対応OS	Win10 Win8.1 Win7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 Server 2008 R2 Server 2008
保証期間	3年間
保守サービス	保守サービス (ISS)

カートリッジ式ハードディスク

19インチラックマウント型4ドライブの外付けHDD

NarSuS^{※1}

電源内蔵



ZHD4-UTXRシリーズ

- 4TB **G ZHD4-UTX4R** (0.010 区分N) **¥272,800** (¥248,000)
- 8TB **G ZHD4-UTX8R** (0.0052 区分N) **¥294,800** (¥268,000)
- 12TB **G ZHD4-UTX12R** (0.0035 区分N) **¥316,800** (¥288,000)
- 16TB **G ZHD4-UTX16R** (0.0026 区分N) **¥371,800** (¥338,000)
- 24TB **G ZHD4-UTX24R** (0.0017 区分N) **¥481,800** (¥438,000)
- 32TB **G ZHD4-UTX32R** (0.0017 区分N) **¥591,800** (¥538,000)

*1 使用条件などの詳細は、商品ページをご確認ください。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応
対応OS	Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 Server 2008 R2 Server 2008
保証期間	3年間
保守サービス	保守サービス (ISS)

法人向け映像関連商品

詳しくは
WEBをチェック!

ライブストリーミングBOX

PCを使わずに単独で3ストリームへ同時配信!
ボタン操作で「最大4入力」の映像を切り替え・合成できる、スイッチャー特化モデル

LIVE ARISER
HDMI

HDビデオスイッチャー機能付き
スタンダード型 ライブストリーミングBOX
GV-LSBOX オープン価格



接続端子 (入力)	■ HDMI×4 ■ 3.5mm 3極ミニジャック×4 ■ USB 2.0×2
接続端子 (出力)	■ HDMI×2 ■ 3.5mm 3極ミニジャック×1 ■ USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)×1 (録画用) ■ LAN×1
録画機能	別売のハードディスク、USBメモリーが必要
LAN内配信	○
テロップ・画像挿入	—

PCを使わずにiPadでライブ配信!
ビデオスイッチャー・オーディオミキサー・画面合成機能付きモデル

LIVE ARISER
HDMI

4K/パススルー対応
iPad連動型 ストリーミングBOX
GV-LSMIXER/I オープン価格



〈iPad専用アプリ〉



* iPadは付属しておりません。

接続端子 (入力)	■ 専用接続ポート ■ HDMI×3 ■ Stereo RCA×1 ■ MIC 6.5mm×1 ■ USB×1
接続端子 (出力)	■ HDMI×2 ■ LAN×1 ■ イヤホン端子 3.5mm ■ ステレオミニジャック×1
録画機能	—
LAN内配信	—
テロップ・画像挿入	○

法人向け映像関連商品

詳しくは
WEBをチェック!

HDMI⇒USB変換アダプター

ビデオカメラをWebカメラ化! 4K対応モデル

HDMI **4K**



USB

4K対応 UVC(USB Video Class)対応
HDMI ⇒ USB変換アダプター
GV-HUVC/4K ¥23,980(¥21,800)

最大解像度	4K/30p
対応OS	Win10 Win8.1 macOS 10.13-11
保存先	パソコン
入力端子	■ HDMI
出力端子	■ USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)

Type-C
変換ケーブル付き

※本商品には、HDMIケーブルおよび専用ソフトウェアは添付されておりません。
※本商品は、CEC機能、HDCP機能、HDR機能、3D映像の出力には対応しておりません。
※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。 ※2 64bitのみ対応。

ビデオカメラを手軽にWebカメラ化

HDMI



USB Type-C

UVC(USB Video Class)対応
HDMI ⇒ USB変換アダプター
ケーブル2種類添付モデル
GV-HUVC ¥22,440(¥20,400)

ロングUSBケーブル添付モデル
GV-HUVC/S ¥22,440(¥20,400)

最大解像度	2K/60p
対応OS	Win10 Win8.1 Win7 SP1 macOS 10.13-11
保存先	パソコン
入力端子	■ HDMI
出力端子	■ USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Type-C

GV-HUVC GV-HUVC/S
USB-C USB-A 約1m・2本付
USB-A 約2m付

※本商品には、HDMIケーブルおよび専用ソフトウェアは添付されておりません。
※本商品は、CEC機能、HDCP機能、HDR機能、3D映像・4K映像の出力には対応しておりません。
※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。 ※2 64bitのみ対応。

HDMIキャプチャー

テレワークでも活躍!
2つのモードで使い分け

HDMI



HDMI/アナログキャプチャー ビジネスモデル
GV-HDREC/B2 ¥20,570(¥18,700)

	PC用(USBモード)	PC不要(通常モード)
最大解像度	2K/60p	
対応OS	Win10 Win8.1 macOS 10.13-11	—
保存先 ^{※1}	パソコン	SDカード、USBメモリー、USBハードディスク
入力端子	■ HDMI×1 ■ コンポジット×1 ^{※2} ■ ヘッドセット・マイク×1	—
出力端子	■ HDMI×1 ■ USB 2.0×1	■ HDMI×1

※1 通常モードで使用する場合は、USBハードディスクまたはSDカードなどを別途ご用意ください。
※2 コンポジット入力の場合、アスペクト比は16:9に固定されます。
※3 64bitのみ対応。

／P.15もご覧ください。 HDMI/アナログキャプチャー ポータブルHDD同梱モデル
GV-HDREC1T ¥28,050(¥25,500)

特定用途向けキャプチャーボード

HDMI/SDI/DVIなどのビデオマルチ入力に対応!
SDK無償ダウンロード付き



▲GV-DSVR

SDI/DVI入力対応
ハードウェアエンコード型 PCIeキャプチャーボード
GV-DSVR ¥52,580(¥47,800)

DVI/S-Video 入力(パススルー)対応
ソフトウェアエンコード型 PCIeキャプチャーボード
GV-SVD2VR ¥52,580(¥47,800)

4K60p記録対応
ソフトウェアエンコード型 PCIeキャプチャーボード
GV-4KHVR ¥61,160(¥55,600)

SDI/DVI/HDMI/S-Video 入力対応
ソフトウェアエンコード型 PCIeキャプチャーボード
GV-DSHVR ¥52,580(¥47,800)

SDI入力(パススルー)対応
ソフトウェアエンコード型 PCIeキャプチャーボード
GV-S2VR ¥42,790(¥38,900)

法人向けUSBメモリー

詳しくは
WEBをチェック!

	ウイルス対策&管理ソフトウェア 対応モデル(TMUSB搭載)	ウイルス対策モデル(TMUSB搭載)	管理ソフトウェア対応モデル	スタンダードモデル
	ED-SV4/Rシリーズ	ED-V4/Rシリーズ	ED-S4/Rシリーズ	ED-E4/Rシリーズ
ラインアップ				
主な機能	パスワードロック ウィルス対策 管理ソフト対応	パスワードロック ウィルス対策 管理ソフト対応	パスワードロック ウィルス対策 管理ソフト対応	パスワードロック ウィルス対策 管理ソフト対応
対応OS ^{※1}	Win10 Win8.1 Win7 Server 2016 Server 2012 Server 2012 R2 Server 2008 Server 2008 R2 macOS 10.11-11	Win10 Win8.1 Win7 Server 2016 Server 2012 Server 2012 R2 Server 2008 Server 2008 R2	Win10 Win8.1 Win7 Server 2016 Server 2012 Server 2012 R2 Server 2008 Server 2008 R2 macOS 10.11-11	Win10 Win8.1 Win7 Server 2016 Server 2012 Server 2012 R2 Server 2008 Server 2008 R2 macOS 10.11-11
対応ソフトウェア ^{※2}	LanScope Cat8/7/SKYSEA Client View/ISM CloudOne/QND Advance/Portshutter/DeviceLock/System Support best1/デバイスシャッター/LB USBロックシリーズ			
商品型番・価格	サポートサービス1年/ハードウェア保証1年	サポートサービス1年/ハードウェア保証1年	ハードウェア保証1年	ハードウェア保証1年
	4GB ED-SV4/4GR ¥10,780(¥9,800)	4GB ED-V4/4GR ¥7,480(¥6,800)	4GB ED-S4/4GR ¥9,680(¥8,800)	4GB ED-E4/4GR ¥6,380(¥5,800)
	8GB ED-SV4/8GR ¥15,180(¥13,800)	8GB ED-V4/8GR ¥12,980(¥11,800)	8GB ED-S4/8GR ¥12,980(¥11,800)	8GB ED-E4/8GR ¥9,680(¥8,800)
	16GB ED-SV4/16GR ¥20,680(¥18,800)	16GB ED-V4/16GR ¥17,380(¥15,800)	16GB ED-S4/16GR ¥17,380(¥15,800)	16GB ED-E4/16GR ¥12,980(¥11,800)
	32GB ED-SV4/32GR ¥28,380(¥25,800)	32GB ED-V4/32GR ¥22,880(¥20,800)	32GB ED-S4/32GR ¥23,980(¥21,800)	32GB ED-E4/32GR ¥17,380(¥15,800)
	サポートサービス3年/ハードウェア保証3年	サポートサービス3年/ハードウェア保証3年		
	4GB ED-SV4/4GR3 ¥12,980(¥11,800)	4GB ED-V4/4GR3 ¥9,680(¥8,800)		
	8GB ED-SV4/8GR3 ¥17,380(¥15,800)	8GB ED-V4/8GR3 ¥15,180(¥13,800)		
	16GB ED-SV4/16GR3 ¥22,880(¥20,800)	16GB ED-V4/16GR3 ¥19,580(¥17,800)		
	32GB ED-SV4/32GR3 ¥30,580(¥27,800)	32GB ED-V4/32GR3 ¥25,080(¥22,800)		
	サポートサービス5年/ハードウェア保証5年	サポートサービス5年/ハードウェア保証5年		
	4GB ED-SV4/4GR5 ¥15,180(¥13,800)	4GB ED-V4/4GR5 ¥11,880(¥10,800)		
8GB ED-SV4/8GR5 ¥19,580(¥17,800)	8GB ED-V4/8GR5 ¥17,380(¥15,800)			
16GB ED-SV4/16GR5 ¥25,080(¥22,800)	16GB ED-V4/16GR5 ¥21,780(¥19,800)			
32GB ED-SV4/32GR5 ¥32,780(¥29,800)	32GB ED-V4/32GR5 ¥27,280(¥24,800)			

アイオー・セキュリティーサービス (ISS) 延長保証「ISS-LIGHT」対象



ISSの保証延長サービス「ISS-LIGHT」。
保証期間をほかの機器とそろえて管理でき、
故障品を送付していただく
「センドバック保守サービス」を
ご利用いただけます。

詳しくは
WEBをチェック!

便利なセキュリティソフトを無料ダウンロード



パソコンへのインストール不要。
ドラッグ&ドロップでファイル暗号化できるセキュリティソフトです。

※1 添付のソフトウェア、および対応OSについて、一部制限がございます。詳細はホームページをご確認ください。 ※2 制限事項等がある場合がございますので、詳細は各ソフトウェアメーカーのページをご参照ください。

詳しくは
WEBをチェック!

※Windows10(Sモード)、ARM版Windows、Chrome OSは全て添付(ダウンロード提供含む)ソフトウェアは非対応です。

指紋認証モデル

タッチするだけですぐに使える!
パスワード入力による面倒なログイン作業から解放

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)



ED-FPシリーズ オープン価格

- 16GB ED-FP/16G
- 32GB ED-FP/32G
- 64GB ED-FP/64G

主な機能	指紋認証 自動暗号化 & パスワードロック I-O SafetyService アイオーセーフティサービス	対応OS	Win10 Win8.1 Win7 macOS 10.7-11 Chrome OS
保証期間	1年間		

※初期設定および指紋認証の管理には、Windows環境が必要です。

長寿命モデル

産業機器用フラッシュで用いられるpSLC技術採用
LONG LIFE USB (ロングライフユーエスビー)

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)



EU3-HRシリーズ オープン価格

- 4GB EU3-HR4GK
- 8GB EU3-HR8GK
- 16GB EU3-HR16GK

安心の
5年保証

主な機能	産業用フラッシュ採用 LONG LIFE USB Quick Secure AES256	対応OS	Win10 Win8.1 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 macOS 10.11-11 Chrome OS
保証期間	5年間		

スタンダードモデル

営業資料などの持ち運びに便利な
エントリーモデル

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)



EU3-ST/Rシリーズ オープン価格

- | | | | |
|-----------|-----------|--------------|--------------|
| フル
サイズ | 8GB | EU3-ST/8GRB | |
| | 16GB | EU3-ST/16GRB | |
| | ミニ
サイズ | 8GB | EU3-ST/8GRK |
| | | 16GB | EU3-ST/16GRK |
| | | 32GB | EU3-ST/32GRK |
| | | 64GB | EU3-ST/64GRK |

主な機能	Quick Secure AES256	対応OS	Win10 Win8.1 Win7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 macOS 10.11-11 Chrome OS
保証期間	1年間		

ボタン認証モデル

ボタンでロック解除!
パスワード認証型セキュリティUSBメモリー

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)



ED-HB3シリーズ オープン価格

- 8GB ED-HB3/8G
- 16GB ED-HB3/16G
- 32GB ED-HB3/32G
- 64GB ED-HB3/64G

主な機能	ボタンでパスワード認証 自動暗号化 & パスワードロック I-O SafetyService アイオーセーフティサービス	対応OS	Win10 Win8.1 Win7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2008 R2 Server 2008 macOS 10.10-11 Chrome OS
保証期間	1年間		

在庫限り 16GB ED-HB2/16G ¥27,500 (¥25,000)

パスワードロック機能

大切なデータを守る!
パスワードロックモデル

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)



EU3-PW/Rシリーズ オープン価格

- 8GB EU3-PW/8GR
- 16GB EU3-PW/16GR
- 32GB EU3-PW/32GR
- 64GB EU3-PW/64GR

主な機能	パスワードロック Quick Secure AES256	対応OS	Win10 Win8.1 Win7
保証期間	1年間		

コンパクトフラッシュ

-40℃~85℃の過酷な温度環境に耐える
インダストリアル(工業用)モデル



CFU-IVRシリーズ

- 128MB CFU-IV128R ¥5,610 (¥5,100)
- 256MB CFU-IV256R ¥9,350 (¥8,500)
- 1GB CFU-IV1GR ¥19,360 (¥17,600)
- 2GB CFU-IV2GR ¥32,890 (¥29,900)

LANSCOPE専用モデル

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)



ED-S4/MOTRシリーズ オープン価格

- 4GB ED-S4/4GMOTR
- 8GB ED-S4/8GMOTR

主な機能	パスワードロック 管理ソフト対応 Quick Secure AES256	対応OS	Win10 Win8.1 Win7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 macOS 10.11-11
保証期間	1年間		

本商品はMOTEX社より販売しております。商品のご購入はMOTEX社取扱い代理店へお問い合わせください。

ソフトウェア

詳しくは
WEBをチェック!

管理ソフト

ハイレベルなセキュリティ対策を実現!
USBメモリー・USBHDDに対応した管理ソフト

エスユーエチママネージャー
SUH Manager

SUHM ¥52,800 (¥48,000)

対応OS	Win10 Win8.1 Win7
USBメモリー	ED-S4/Rシリーズ/ED-SV4/Rシリーズ/ED-S4/MOTRシリーズ
USBハードディスク	HDPD-SUTBシリーズ/HDPD-SUTB/Sシリーズ

※対応OSの詳細は当社ホームページにてご確認ください。

サポートサービス更新ソフトウェア

ウイルス対策機能を備えた
USBメモリー専用
1年延長ライセンス

- パッケージ版
- ED-VL1P 1ライセンス ¥1,496 (¥1,360)
 - ED-VL5P 5ライセンス ¥7,370 (¥6,700)
 - ED-VL10P 10ライセンス ¥14,410 (¥13,100)
 - ED-VL50P 50ライセンス ¥69,080 (¥62,800)

ダウンロード版 オープン価格

- ED-VL1 1ライセンス
- ED-VL5 5ライセンス
- ED-VL10 10ライセンス
- ED-VL50 50ライセンス



対応OS Win10 Win8.1 Win7

※本ソフトウェアと対応USBメモリーは、対応OSが異なる場合がございます。

法人向けNAS

法人向けNAS

法人向け商品

法人向け映像関連商品

法人向けUSBメモリー

57

ネットワーク

スイッチ

10ギガビット対応スイッチ

10Gbpsの通信に対応した
超高速8ポートスイッチ

日本メーカー製
コンデンサ採用

10
Giga
1000BASE-T
マルチ
ギガビット
対応



BSSH-10G08 (8ポート) **¥88,000** (¥80,000)

保証期間	6年間
保守サービス	ISSデリバリアイ保守 (I-O Safety Service / 有償)
主な特長	超高速10GBASE-T / 冷却ファン搭載 / 省電力機能 / ループ防止 / 環境温度50℃対応 / 金属筐体 / 内蔵電源 / ラックマウント対応 / ファームウェア自動アップデート機能

L2インテリジェントスイッチ

長期保証で安心!
強固なセキュリティ環境を構築できる

日本メーカー製
コンデンサ採用

Giga
1000BASE-T



(16ポート)

BSSH-G08MB (8ポート) **¥16,280** (¥14,800)

BSSH-G16MB (16ポート) **¥26,180** (¥23,800)

BSSH-G24MB (24ポート) **¥38,280** (¥34,800)

保証期間	6年間
保守サービス	ISSデリバリアイ保守 (I-O Safety Service / 有償)
主な特長	802.1x認証 / VLAN / SNMP / 静音・節電 (ファンレス) / 省電力機能 / マグネット添付*1 / ループ検知・ループ防止 / 環境温度50℃対応 / 金属筐体 / 内蔵電源 / 壁掛け対応 / ラックマウント対応*2 / ファームウェア自動アップデート機能

*1 BSSH-G08MB、BSSH-G16MBのみ *2 BSSH-G16MB、BSSH-G24MBのみ

PoEスイッチ

長期保証で安心!
複数台のPoE対応機器がつかえる

日本メーカー製
コンデンサ採用

Giga
1000BASE-T



BSSH-GP08MB (8ポート) **¥27,280** (¥24,800)

保証期間	6年間
保守サービス	ISSデリバリアイ保守 (I-O Safety Service / 有償)
主な特長	PoE機器オートリポート機能 / PoEスケジューリング機能 / L2インテリジェントスイッチ / ループ検知・ループ防止 / 環境温度50℃対応 / 壁掛け対応 / マグネット添付 / ファームウェア自動アップデート機能

PoEスイッチングハブ

アップリンクポート搭載
4ポート全てPoE給電に使える

日本メーカー製
コンデンサ採用

Giga
1000BASE-T



ETG-POE04 (4ポート) **¥16,940** (¥15,400)

保証期間	3年間
保守サービス	ISSセンドバック延長保守サービス (ISS-LIGHT / 有償)
主な特長	1ポート最大給電30W、全体合計55Wまで対応 / アップリンクポート搭載 / 壁掛け対応 / ループ検知 / 環境温度50℃対応

スイッチングハブ

アイ・オーのスイッチングハブは全商品 **Auto Negotiation** **Auto MDI/MDI-X** **サポート** に対応!

Giga (1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T)

大容量データを扱う際に最適

型番 価格	ETG-ESH05KC ブラック ¥2,970 (¥2,700) ETG-ESH05WC ホワイト ¥2,970 (¥2,700)		ETG-ESH05KCM ブラック ¥3,630 (¥3,300) ETG-ESH05WCM ホワイト ¥3,630 (¥3,300)		ETG-ESH08KC ブラック ¥3,630 (¥3,300) ETG-ESH08WC ホワイト ¥3,630 (¥3,300)		ETG-ESH08KCM ブラック ¥4,840 (¥4,400) ETG-ESH08WCM ホワイト ¥4,840 (¥4,400)		ETG-ESH08NC ブラック ¥8,690 (¥7,900)	ETG-ESH16NC ブラック ¥21,670 (¥19,700)	ETG-ESH24NC ブラック ¥32,780 (¥29,800)
筐体	プラスチック	プラスチック	プラスチック	プラスチック	金属	金属	金属				
電源	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター	内蔵	内蔵	内蔵				
ポート数	5	5	8	8	8	16	24				
保証期間	1年間	1年間	1年間	1年間	3年間	3年間	3年間				
外形寸法*1	約150×80×30	約150×80×30	約150×80×30	約150×80×30	約193×84×26	約216×133×42	約267×162×42				
共通仕様	ファンレス静音 省電力機能 ループ検知 壁掛け対応 ISSセンドバック延長保守サービス (ISS-LIGHT / 有償) 対応										
電源スイッチ	—	—	—	—	—	—	—				
マグネット添付	—	○	—	—	○	○	—				
ラックマウント対応	—	—	—	—	—	○	○				
環境温度50℃対応	—	—	—	—	○	○	○				

*1 [省エネ法表示事項]は、当社ホームページの各商品ページをご確認ください。 *1 W×D×H(mm)突起部含まず

スイッチングハブ

アイ・オーのスイッチングハブは全商品 Auto Negotiation Auto MDI/MDI-X 24時間サポート に対応!

100/10M(100BASE-TX、10BASE-T)

手軽にネットワーク機器を増設

型番 価格	ETX-ESH05KC		ETX-ESH08KC		ETX-ESH08NCK		ETX-ESH16NCK		ETX-ESH24NCK	
	ブラック	¥1,650(¥1,500)	ブラック	¥2,310(¥2,100)	ブラック	¥3,740(¥3,400)	ブラック	¥7,260(¥6,600)	ブラック	¥14,960(¥13,600)
	ETX-ESH05WC	¥1,650(¥1,500)	ETX-ESH08WC	¥2,310(¥2,100)	ETX-ESH08NCW	¥3,740(¥3,400)	ETX-ESH16NCW	¥7,260(¥6,600)	ETX-ESH24NCW	¥14,960(¥13,600)
筐体	プラスチック		プラスチック		金属		金属		金属	
電源	ACアダプター		ACアダプター		内蔵		内蔵		内蔵	
ポート数	5		8		8		16		24	
保証期間	1年間		1年間		3年間		3年間		3年間	
外形寸法*1	約89×66×25		約150×80×30		約193×84×26		約216×133×42		約267×162×42	
共通仕様	ファンレス静音 省電力機能 ISSセンドバック延長保守サービス (ISS-LIGHT/有償) 対応									
電源スイッチ	-		-		○		○		○	
ループ検知	-		-		○		○		○	
マグネット添付	-		-		○		△*2		△*2	
壁掛け対応	-		○		○		○		○	
ラックマウント対応	-		-		-		○		○	
環境温度50℃対応	-		-		○		○		○	

*「省エネ表示事項」は、当社ホームページの各商品ページをご確認ください。
*1 W×D×H(mm)突起部含まず *2 オプションマグネット(4個セット)「NB-OP/MAG」(別売)にて対応。

ETX-ESH16NCシリーズ、ETX-ESH24NCシリーズ用
オプションマグネット(4個セット)
NB-OP/MAG ¥2,310(¥2,100)

RS-232C(シリアルポート)

対応 インターフェイス	PCI/LowProfile PCI		PCI Express/LowProfile PCI Express		USB
	4ポート	2ポート	4ポート	2ポート	1ポート
ポート数	4ポート	2ポート	4ポート	2ポート	1ポート
商品名	RSA-PCI4P4	RSA-PCI4P2	RSA-EXP2P4	RSA-EXP2P2	USB-RSAQ7R
価格	オープン価格		オープン価格		¥8,470(¥7,700)
対応OS	Win10 IoT Win8.1 Win7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2008 R2		Win10 IoT Win8.1 Win7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2008 R2		Win10 Server 2019 Server 2016 macOS 10.14-15
コントローラ	EXAR社製 XR17D154CV		EXAR社製 XR17V354IB176		Prolific社製 PL2303GT
在庫あり	USB-RSAQ6	オープン価格	在庫あり	USB-RSAQ6R2	¥8,470(¥7,700)

無人受付用PC内線電話化キット

タッチ操作で内線を「カケル」!



在庫あり **KAKERU-KIT2** ¥22,000(¥20,000)

【セット内容】
・アナログモデム (DFM-56S)
・シリアル変換アダプター (USB-RSAQ6Rシリーズ)

対応OS Win10 IoT*1 Win10 Win8.1

*1 Windows 10 IoTでの動作はCLPC-32WE1のみサポート。

56kbpsアナログモデム

固定電話のIP網への移行後の環境で動作確認済み ※詳細はホームページをご確認ください。

対応 インターフェイス	USB	RS-232Cシリアル
商品名	DFM-56U	DFM-56S
価格	¥8,140(¥7,400)	¥17,270(¥15,700)
対応OS	Win10*1 Win8.1 Win7	Win10*1*2 Win8.1 Win7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2008 R2
通信最大速度(受信)	56kbps (V.90)	56kbps (V.90)
保守サービス	ISSセンドバック延長保守サービス (ISS-LIGHT/有償)	ISSセンドバック延長保守サービス (ISS-LIGHT/有償)

*FAX通信ソフトなどのアプリケーションソフトは添付しておりません。
*1 最新のWindows Updateを適用してください。 *2 ドライバーは当社ホームページからダウンロードしてください。(ダウンロードにはインターネット環境が必要です)

ICカードリーダー

マイナンバーカードの読み取りができる
非接触型ICカードリーダーライター



詳しくは WEBをチェック!

NFCリーダライタ
USB-NFC3 オープン価格
NFCリーダライタ (HPKIカード対応)
USB-NFC4 ¥6,050(¥5,500)

法人向けNAS
法人向け商品
法人向け映像関連商品
法人向けメモリー

ネットワーク

法人向けWi-Fi

アクセスポイント

IEEE802.11ac対応

11ac 3x3 ^{#3} 1300^{#1} + 450^{#1} ^{#1} 同時接続 5GHz 2.4GHz **ac n a + n g b**

学習活動ソフトウェア **WiFi CERTIFIED**



WHG-AC1750AF

ハイエンドモデル

WHG-AC1750AF ¥30,470 (¥27,700)

エントリーモデル

WHG-AC1750AL ¥21,780 (¥19,800)

セキュリティボックス単品オプション

WHG-OPSB ¥5,280 (¥4,800)

鍵付きのセキュリティボックス **WHG-OPSB**

対応OS	Win10 Win8.1 Win8 ^{#2} Win7 Vista ^{#2} WinRT macOS 10.9~11 ^{#4}
共通仕様	WPA2-EAP ^{#6} 、IEEE802.11k、ポートセパレータ、VLAN、天井取り付けキット添付
保証期間	3年間
保守サービス	ISSデリバリー保守 (I-O Safety Service / 有償) ^{#5} 、ISSセンドバック延長保守サービス (ISS-LIGHT / 有償)

●機能比較

WHG-AC1750AF	マルチSSID最大数30、PoE受電対応、ユニバーサルリピーター、802.1X/EAP認証、SNMP、Syslog、災害用のSSID開放機能
WHG-AC1750AL	マルチSSID最大数4

Wi-Fi子機

高速通信と高度なセキュリティを両立

433^{#1} 150^{#1} 5GHz 2.4GHz **ac n a n g b**

WiFi CERTIFIED



デスクトップPC向けUSB接続モデル

WHG-AC433US ¥10,450 (¥9,500)

- IEEE802.11acに準拠し、高速通信が可能
- 法人用途に適したWPA2-EAPおよびIEEE802.1X/EAP認証に対応
- EAP認証シングルサインオンにも対応
- 約2mのスタンド型USB延長ケーブル付きで、設置場所の調整が簡単

対応OS	Win10 Win8.1 Win8 Win7
保証期間	3年間
保守サービス	ISSデリバリー保守 (I-O Safety Service / 有償)、ISSセンドバック延長保守サービス (ISS-LIGHT / 有償)

- *1 表示の数値は、本商品と同等の構成を持った機器との通信を行った時の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- *2 WHG-AC1750ALのみ対応。
- *3 ストリームの説明はP.31をご確認ください。
- *4 WHG-AC1750ALは、macOS 10.5~11に対応。
- *5 WHG-OPSBは除く。
- *6 WHG-AC1750ALは非対応。

特定用途向け

ハイブリッドLTEルーター

有線LAN+マルチキャリアSIM対応

- 20~60℃環境の動作に標準対応
- マルチキャリア (NTTドコモ、KDDI) に対応 (IoT取得)
- リンクバックアップ機能などさまざまな障害対策機能を搭載
- OpenVPNや、IPsec、L2TPといったVPNプロトコルに対応



UD-LT1/EX



※標準サイズのSIMをご用意ください。
※動作検証済みSIMはホームページをご確認ください。
※屋内専用です。屋外でのご利用はできません。

ハイブリッドLTEルーター

UD-LT1/EX オープン価格

UD-LT1/EX用延長アンテナ

UD-ANT1 オープン価格



UD-ANT1

対応OS	Win10 Win8.1 Win7
保証期間 ^{#1}	1年間
保守サービス ^{#1}	ISSデリバリー保守 (I-O Safety Service / 有償)、ISSセンドバック延長保守サービス (ISS-LIGHT / 有償)

※1 UD-LT1/EXのみ。

遠隔地バックアップ回線専用ボックス

ペアリング済みだから、箱から出して既存ルーターの配下に設置するだけで遠隔地間のバックアップ専用ネットワークが構築できます。



親機・子機2台セット

BX-VP1-S ¥43,780 (¥39,800)

増設用子機 (1台)

BX-VP1 ¥25,080 (¥22,800)

対応OS	—
保証期間	3年間
保守サービス	ISSデリバリー保守 (I-O Safety Service / 有償)、ISSセンドバック延長保守サービス (ISS-LIGHT / 有償)

- ※本商品はルーターではありません。
- ※本商品はネットワーク構築装置です。バックアップにはランディスクが必要です。詳細はホームページをご確認ください。

法人向けPLC

[HD-PLC] マルチホップ

M2M通信に最適な[HD-PLC]マルチホップ

- 従来のPLCでは困難だった分岐接続が可能
- PLCマルチホップ管理ツール「PLC Multihop Manager」をダウンロードで提供



PLC-HM240E 受注生産 オープン価格

※本商品は、HD-PLC方式のPLCアダプターとは接続できません。「[HD-PLC]マルチホップ」に対応した商品と接続できます。

ネットワークセキュリティ

IPSゲートセキュリティ

不正侵入の防御、内部からの不正漏えい通信の自動防御システム



MC801O-SZB55

本商品は株式会社MCセキュリティの商品です。詳しくはP.45をご覧ください。

高精度 CO₂濃度測定器 (CO₂センサー)

LEDの色とWindowsアプリでCO₂濃度を可視化できる!

CO₂濃度とLEDの色

LED	CO ₂ 濃度 [ppm]	状態
■ 水色	1000以下	良好
■ 緑	1000~1500	やや良い
■ 黄色	1500~2500	悪い
■ 赤	2500~3500	非常に悪い
■ 紫	3000超	極めて悪い

Windowsでは温度/湿度も表示



- 高精度センサー採用
- Windowsアプリ「CO₂換気モニター」でCO₂濃度・温度・湿度・換気の目安を表示
- USB電源アダプタ (別売) からの電源供給でPCレスでの動作も可能
- シリアルプロトコルを開示しています。

高精度 CO₂濃度測定器 (CO₂センサー)

UD-CO2S ¥18,150 (¥16,500)

**ズボン問題
解決!**




テレワーク期間中の個人PCに

たまったデータを しっかりNASに バックアップしよう!

出勤時にはデータのバックアップは忘れずに!

オフィスワークへの移行の際、個人PCのデータバックアップが滞っている企業様は多いのではないのでしょうか? これを期にNASへのバックアップを習慣化させて、出勤時にNASへのバックアップを行いましょう。

テレワークからオフィスワークへの切り替え時にはデータ管理に注意



バックアップを怠って社内でデータの共有ができない!

Windows10とNASを使って 簡単バックアップ!

Windows PCのバックアップには、専用ソフトを購入する必要も、毎回意識的に実行する必要もありません。既にNASを導入されている企業様であれば、Windows10の標準機能で、バックアップのスケジュール化が実現できます。

アイ・オーの
NAS



課題 1 | バックアップソフトには新たな費用がかかる

解決 | Windows10の標準機能を使えばOK!

Win10 PC

バックアップ

NAS

課題 2 | 手でバックアップするのは面倒

解決 | 自動で定期的に差分バックアップできる!

NAS

10時 11時 12時

課題 3 | バックアップ用機器の用意に費用がかかる

解決 | すでにあるNASをバックアップ用にできる!

NAS

ファイル共有 + バックアップ

アプリの購入不要

定期的な差分バックアップは Windows10の標準機能でスグにできる!

テレワーク期間中に
ため込んだデータを
NASへ自動バックアップ



詳しい設定
などをまとめた
ホワイトペーパーも
ご用意しています



ホワイトペーパー「クライアントPC管理編」

標準バックアップ機能の設定はカンタン!

STEP1




(Z)ドライブ*

フォルダ

ご利用中のNASにバックアップ用フォルダ
を作りネットワークドライブを割り当てます。

*環境に応じて利用可能なアルファベットを割り当ててください。

STEP2



バックアップ先
(Z)

Windows10の「バックアップの設定」から
バックアップ先にSTEP1で割り当てたドライブ
を指定します。

STEP3



1時間ごとに
バックアップ

「その他のオプション」より実行の間隔やバックアップしたいPCのフォルダを選びます。

アイ・オーのNASならこんな機能も使えます

✓ 累計利用台数10万台突破の遠隔管理サービス「NarSuS(ナーサス)」に対応

NarSuS(ナーサス)は、当社製NAS「ランディスク」をインターネット経由で一括管理できる無料のWebサービスです。社内の離れた場所はもちろん、日本各地の支社や営業所に設置されたランディスクの状態がPC・スマートフォンで確認できるため管理業務を大幅に効率化できます。



複数台の
管理



遠隔から
の管理



場所を
選ばず
管理

NarSuS管理画面で
確認できる情報

イベント情報

ディスク異常などの
イベント発生を管理します

ステータス情報

部品の劣化状態など
ステータスを管理します

統計情報

装置の稼働状態を
管理します

復旧ガイダンス

障害発生時に症状に応じた
復旧の手順を表示します

✓ データ転送の高速化により業務効率アップ

業務データの大容量化が進むと、従来のネットワークでは共有のファイルを開覧・編集する際に「待ち状態」が頻発してしまいます。当社製「HDL2-AAXWシリーズ」なら2.5GbEの高速転送により、大容量データへのアクセス時間を短縮。日々の業務を個人のスキルや工夫に頼らず簡単に効率化できます。 ※2.5GbEの通信には、2.5GbE対応スイッチと、添付のLANケーブルまたはカテゴリ5e以上のLANケーブルが必要です

自動でバックアップするなら
使いやすいエントリーモデルがおすすめ!

LAN DISK A

超高速2ドライブモデル

HDL2-AAXWシリーズ

2TB 4TB 6TB 8TB 12TB 16TB



さらにお求めやすい
1ドライブモデル



HDL-AAXW
シリーズ



詳しくはP.48をご覧ください。

どうする? | データでパンパン!

テレワーク中の個人PC ズボン問題!

アイ・オーの
NASが解決!



LAN DISK A

HDL2-AAXWシリーズ

詳しくはP.61へ

データを自動で
バックアップ

購入前のお問い合わせ
ご購入前に商品の仕様や対応情報をご確認いただける窓口です。

TEL 0120-777-618
月～金(祝日を除く) 10:00～17:00


こちらからも
ご確認
いただけます!

詳しくは
WEBを
チェック!

カタログ内の記載価格はメーカー希望小売価格です。

読者アンケート募集!

より良い誌面作りのためにみなさまのご意見をお寄せください。抽選で3名様に、静かさにこだわった録画用ハードディスクの2TBモデル「HDPZ-UT2K」をプレゼントいたします。



▼ アンケート回答はコチラから
www.iodata.jp/kansou/

詳しくは
WEBを
チェック!

●お求めは下記取扱店でどうぞ