

I-O DATA

周辺機器 総合カタログ [スマホ・テレビ・パソコン]

暮らしに
なじむ
ルーター

WN-DAX3600QR



詳しくは特集ページをご覧ください

オーディオ関連 4

CDレコ
ADレコ
DVDミレリル
ネットワークオーディオサーバー

HDD・SSD・NAS 5

テレビ録画対応ハードディスク
外付けハードディスク
ポータブルハードディスク
SSD
内蔵ハードディスク
インターフェイス
ソフトウェア
NAS(ネットワークHDD)

液晶ディスプレイ 12

ワイド/スクエアモデル
タッチパネルモデル
ディスプレイオプション
miniPC/STB
Web会議関連商品
グラフィックアダプター
プログラミングキット
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

チューナー・キャプチャー 26

新4K衛星放送対応チューナー
録画テレビチューナー
ハードディスクレコーダー
オーディオキャプチャー
ビデオキャプチャー
ライブストリーミングBOX

Wi-Fi・ネットワーク 29

Wi-Fi(無線LAN)
中継機/メッシュ子機
Wi-Fi/Bluetooth®アダプター
有線LAN
コンセントLAN(PLC)
ネットワークカメラ(Qwatch)

ブルーレイ・DVD 35

ブルーレイドライブ
DVDドライブ

USB・メモリー 37

メモリーカード
メモリー
リーダー・ライター
USBメモリー

取扱商品 40

クリエイティブメディア
WD/SanDisk Professional
GOPPA
Nextorage
Verbatim

法人様向け 裏面からどうぞ

暮らしになじむデザイン

Wi-Fiルーターを隠さず、見える所に置いてもらえるように、暮らしになじむデザインを実現しました。360度全方向に電波をつながりやすくする「360コネクト」と、最新のWi-Fi 6を最大限に活かすことで快適な生活を実現します。設置・設定もかんたんで安心です。



テレワーク・オンライン学習・ネット動画・ネットゲームをもっと快適に！

IEEE 802.11ax

Wi-Fi 6

インターネット
ポート LANポート

2.5
Giga
2500 Mbps

1
Giga
1000 Mbps

Wi-Fi 6/2.5Gbps対応ルーター
WN-DAX3600QR






ネットが遅いと感じたら・・・

Wi-Fiルーターの設置場所が良くないかもしれません。

性能の良いWi-Fiルーターでも、設置場所によっては家具などによって電波を遮られたり、Wi-Fi電波の拡がりの多くがWi-Fiを使わない場所になってしまったりと、随分とものたない場合があります。どの部屋でも快適に使えるように設置場所を十分に検討しましょう。

設置場所の良くない例（遮蔽物がある場合）




ゴチャゴチャしたTVの裏



隠す収納

お部屋のWi-Fi電波の強さを見える化できるスマホアプリ「Wi-Fiミレル」を使ってヒートマップを測定。緑色は快適に通信できる範囲、赤色は電波が弱い状態を示します。



Wi-Fiルーターの設置場所


棚の中にWi-Fiルーターを隠して収納した場合



Wi-Fiルーターを電波が良く飛ぶ見える場所へ・・・

部屋に溶け込むデザインは、どこに置いてもなじみます。

インターネットを使うときに、速度が速い、遅いとか快適にインターネットが使えるかが重要であり、Wi-Fiルーター自体を意識することは少ないと思います。そこでWi-Fiルーター自身が目立つのではなく、お家の中ではわき役のような存在、「生活になじむ、暮らしによりそう」Wi-Fiルーターを目指して設計しました。



Wi-Fiルーターの設置場所

棚の上の見える場所にWi-Fiルーターを設置した場合



本体に合わせて電源ケーブルとLANケーブルもホワイトに統一




初期設定もスムーズで誰でもすぐにつながる ケーブルをつなぐだけで自動設定。

対応プロバイダー数
No.1^{*}

※2021年10月現在(当社調べ)

壁のLANポートとつなぐ または 回線終端装置とつなぐ



- 1 本商品のインターネットポートに添付のLANケーブルを挿すだけで、回線を自動判別。
- 2 自動で設定・接続

とてもカンタン!
インターネットに
すぐにつながる。



WN-DAX3600QR
特集ウェブサイト

詳しくは
WEBを
チェック!

Wi-Fiルーターのラインアップは
P.29~30をご覧ください。



この冬は、おうちのネットワーク環境を見直しませんか？ オススメのWi-Fiルーターたちも、ありますよ♪

だんだんと寒さを感じるようになってきました。いよいよ冬の季節ですね。あまり外に出たくないで、おうちのインテリアや家電などを見直そうかな、という方には一挙両得のご提案です。「暮らしになじむルーター」は、置き場所を変えることでネットワーク環境を改善しつつ、デザイン的にも部屋に溶け込むのです。あと、法人のみならずには、Web会議の改善も特集でご案内。おうちのお部屋も、会社の会議室も、この機会に見直しちゃいましょう！ ぜひ、ご覧くださいね。



新商品

コレが目印 ▶ NEW

外付けハードディスク AVHD-UTSQシリーズ 7 HDPZ-UT3KD 7 HDPZ-UT4KD 7 HDD-UTシリーズ 7 ポータブルハードディスク HDPX-UTSCシリーズ 8 大型ディスプレイ用スタンド・棚板セットモデル DA-DSM4/T1 12 ゲーミングモニター 「GigaCrysta(ギガクリスタ)」 LCD-GC272HXDB 13 液晶ディスプレイ 法人さま・学校向け ワイドモデル LCD-DX251EPB 17	液晶ディスプレイ 法人さま・学校向け スクエアモデル LCD-AD173SEシリーズ 20 8K対応 DisplayPortケーブル DA-DP/10M 21 DA-DP/15M 21 パソコン[miniPC] MPC-LVZ2 21 MPC-LVZ3P 21 Android OS搭載 セットトップボックス DS-ASTB1A 21 Bluetooth®対応 集音範囲切替スピーカーフォン TC-SPRC100 22	タッチパッド機能搭載 Wi-Fi HDMIアダプター WHD-4KTR1 23 WHD-4KT1 23 WHD-FTR1 23 WHD-FT1 23 Raspberry Pi用PoEアダオンボード UD-RPPOEP 25 4K対応HDMIキャプチャー GV-USB3/HDS 27 デュアルHDMIキャプチャー GE-LSU200 28-55 Wi-Fi(無線LAN)ルーター WN-DAX3600QR 29	ネットワークカメラ[Qwatch] TS-NS310W 34 ポータブルブルーレイドライブ BRP-UC6X 35 BRP-UC6Vシリーズ 35 BRP-UC6シリーズ 35 BRP-UB6シリーズ 35 ポータブルDVDドライブ(USB 3.0) DVRP-UC8X 35 DVRP-UC8Vシリーズ 35 DVRP-UC8シリーズ 35 DVRP-UB8シリーズ 35 USB電源補助ケーブル UPAC-UT07M 36	SDカード付き Wi-Fiストレージ「ボケドラ」 WFS-SR03AV 38 法人向けNAS(ネットワークHDD) ハイブリッド学習支援システム HDL2-HAシリーズ用 LDOP-SW/LA1 52 LDOP-SW/LA5 52 LDOP-LS/LASA 52 スイッチングハブ 2.5Giga ETQG-ESH05 57 ETQG-ESH08 57 ICカードリーダーライター USB-ICCRW 58
--	---	---	--	--

商品型番で検索! (アルファベット順)

A AD-1 4 AD-USB2 26 ADUS-UT 6 APOP-SW/DS 53 APXシリーズ 53 AVHDシリーズ 5・7 B BR-CCD/MS-U 10 BR-CCD/TSシリーズ 10 BR-STAND/MS 10 BRD、BRPシリーズ 35・36 BSHシリーズ 57 BXシリーズ 59 C CDレコシリーズ 4 CFU-IVRシリーズ 56 D DAシリーズ 12・21 DA-4HS/4K 23 DA-PH/CCS1 17 DA-TOUCHシリーズ 20 DFMシリーズ 58 D-REF3シリーズ 10 D-REF4シリーズ 10 D-SALシリーズ 10 DS-ASTB1 21 DS-ASTB1A 21 DVR、DVPRシリーズ 4・35・36 DYシリーズ 37 DZシリーズ 37 E EDシリーズ 55・56 ESA-PEX2 10 ET10G-PCIEB 33 ETG、ETXシリーズ 33・57・58	ETQGシリーズ 33・57 EU3シリーズ 56 E-SAV4シリーズ 10 G GOPPA商品 43・44 GVシリーズ 26~28・54・55 H HAKUシリーズ 20 HDCY-UTシリーズ 5・7 HDD-UTシリーズ 5・7 HDIシリーズ 10 HDJAシリーズ 7・54 HDLシリーズ 4・11・47~53 HDNシリーズ 52 HDNシリーズ 10 HDPDシリーズ 8・53・54 HDPHシリーズ 8 HDPTシリーズ 5・8 HDPXシリーズ 8 HDPZ-UTシリーズ 5・7 HDUOPシリーズ 8 HDW-UTシリーズ 7 HDWQPシリーズ 8 HS-IRRO1 33 HVLシリーズ 11 HVT-4KBC 26 HVT-4KBC2T 26 HVTR-BCTX3 26 HVTR-T3HDTシリーズ 26 I IS-AISWLC30/GL 19 ISCB-KD100K 4 IS-KB1 25 IS-RCKBR 21 ISSシリーズ 46 IWB-651EBシリーズ 20	J JIKANWARI2 21 K KAKERU-KIT2 58 L LCシリーズ 33 LCDシリーズ 12~20 LDOPシリーズ 11・52 M MPCシリーズ 21 MSDシリーズ 38 MSDA1シリーズ 37 MSDUシリーズ 37 N NB-OP/MAG 58 Nextorage商品 44 P PCC-CFR 38 PLCシリーズ 33・59 PSシリーズ 25 R RHDシリーズ 52 RS2-H2-S 53 RSAシリーズ 58 S SanDisk Professional商品 41 SD-IMAシリーズ 38 SD2U3シリーズ 37 SDHシリーズ 38 SDMC-ADP 38 SDMCHシリーズ 38 SDSシリーズ 52 SDUシリーズ 37 SDYシリーズ 38 SDZシリーズ 37・38 SSD-358シリーズ 9	SSD-GCM2シリーズ 9 SSPB-USCシリーズ 9・53 SSPF-USCシリーズ 9 SSPG-USCBシリーズ 9 SSPH-UAシリーズ 9 SSPL-UTシリーズ 9 SSPV-USCWシリーズ 9 SSPX-GCシリーズ 9 STB-VESA1 21 SUHM 56 T TC-MC100 22 TC-MSC200 22 TC-PC8Z 22 TC-SPRC100 22 TSシリーズ 34 TSP-PM 34 U U3シリーズ 39 U3C-HPシリーズ 39 UDシリーズ 25・59 UD-C02S 39 UPAC-UT07M 56 US-DCAM1 20 US3-4PEXR 10 US3-EXT/24 39 US3-HB3ETG 33 US3-HB4シリーズ 6 US3-U2RW/B 38 US3C-DA/DP 24 US3C-DA/HDR 24 US3C-DA/RGB2 24 US3C-DS/SP 23 US3C-DS1/PD 23 US3C-G1/15MB 21 US3C-HB4 6	US3C-UERGB/H2 24 USB3-DD2 23 USB-ACADP5R 6 USB-AIOC1 22 USB-BT40LE 32 USB-ICCRW 58 USB-MAB/100 6 USB-NFCシリーズ 58 USB-OTG10 39 USB-SUHM 56 USB-RGBシリーズ 24 USB-RSAQ7R 58 USB-SPPHL1 22 USB-SPPHLX1 22 USB-SPPHS1 22 V Verbatim商品 45 W WD商品 42 WFS-SRシリーズ 38 WHDシリーズ 23 WHGシリーズ 59 WNシリーズ 29~32 Y YUBI-TOUCH/5P 20 Z ZHDシリーズ 54 1・2・3... 2Uシリーズ 52 あいう... クリエイティブメディア商品 40 時間割看板 21 その他取り扱い商品 45
--	---	--	---	--

※取扱商品、オプションや在庫限り品など、一部掲載していない商品もございます。

重要

下記商品ご愛用のお客様はホームページの「重要なお知らせ」をご確認ください。
www.iodata.jp

DVDRドライブ[DVDRW-iU(E)4.7P2/P3シリーズ]「DVR-iUM4」・外付けハードディスク[HDA-iU(E)200][HDC2-JSシリーズ]・スイッチングハブ[ETG-SH5][ET-FSWH8P]・ハイビジョンチューナー[HVTR-BTL]・LAN接続ハードディスク[HDL-GT/GTR/GTR2Uシリーズ][HDL-Uシリーズ]・液晶テレビ[FTV-320H][FTV-321H]・無線HDMIアダプター[WFH-HDMI]・ネットワークカメラ[TS-WRLP]・Wi-Fiストレージ[WFS-SR01]・4Kメディアプレイヤー[AV-ATB100]・CDレコプリントディスク遠隔管理サービス「NerSuS」・Windows 10 IoT Enterprise搭載 miniPC[MPC-WE1]シリーズ

カタログ関連の重要なお知らせや
 キャンペーン情報は
 こちら!

詳しくはWEBをチェック!

<https://www.iodata.jp/product/catalog/>

土日も電話サポート!

このマークが目印!

毎日9:00~17:00
 (年末年始および当社夏期休業日を除く)

AV家電向け HDD・テレビチューナー
050-3116-3015

ネットワーク商品
050-3116-3014

液晶ディスプレイ
050-3116-3019

カタログ共通アイコン ※いずれも日本語版に限る

Win 11 Windows 11 対応	Win 10 Windows 10 32/64bit 両対応	Win 8.1 Windows 8.1 32/64bit 両対応	Win 8 Windows 8 32/64bit 両対応	Win 7 Windows 7 32/64bit 両対応	Win Server 2011 Windows Home Server 2011 対応	Vista Windows Vista 32/64bit 両対応	XP Windows XP 32bit 対応	XP SP3 Windows XP SP3 以降対応
2000 Windows 2000 Professional対応	2000 SP3 Windows 2000 SP3 以降対応	Me Windows Me対応	98 Windows 98対応 (Second Editionも含む)	98SE Windows 98 Second Editionの対応	Server Windows Server ****対応	macOS macOSの対応	Mac OS Mac OSの対応	Chrome OS Chrome OS 対応

●I/O DATA®およびI/O DATA®のロゴは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。●一般に、会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。商品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●カタログ記載の商品は、医療機器、原子力設備用機器、航空宇宙用機器、輸送設備用機器、兵器システムなどの用途に用いる設備や機器、および海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は禁じられておりません。●内容・価格は2021年11月4日現在のものです。なお商品のデザイン、仕様、価格、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。●表示価格は特別な記載がない限りすべてメーカー希望小売価格です。●Windows Vista®およびWindows®のロゴは、本型または他国におけるMicrosoft Corporationの商標または登録商標です。●カタログ記載の商品は日本国内仕様です。商品が日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社とは商標に限り、日本国外への技術サポート、およびアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。

環境に優しい企業へ

このマークのついた商品はグリーン購入法に適合した商品です。

当社は液晶ディスプレイのリサイクルを推進しています。

ISO 9001/14001認証取得 (本社)

オーディオ関連

CDレコ
ワールドは
コチラ

詳しくは
WEBをチェック!

ウォークマン®
特集サイトは
コチラ

詳しくは
WEBをチェック!

おかげさまで、シリーズ累計販売台数

CDレコ

60
万台突破

※2014年4月~2021年12月

CDレコ



PCなしでスマホにCDを入れるベストな選択

CDレコは、パソコン不要でiPhoneやAndroidスマートフォン、ウォークマン®にCDの曲を入れられるCDレコーダーです。スマホに入れた曲は、聴きたいときに、いつでも再生して楽しむことができます。

Wi-Fiモデル



スマートフォン用CDレコーダー
「CDレコ5(ファイブ)」
CD-5Wシリーズ オープン価格
CD-5WK (ブラック)
CD-5WW (ホワイト)

ケーブルモデル



スマートフォン用CDレコーダー
「CDレコ」
CDRI-LU24IXA オープン価格
CDレコ用モバイルバッテリー接続ケーブル
ISCB-CD100K(1m) **¥1,100**(¥1,000)

ADレコ



レコードやカセットテープをスマホに録って聴く

ADレコは、レコードやカセットテープ、MDなどの音楽をスマホに録音できるアナログレコーダーです。録音した音楽に自動で曲名やジャケット写真を反映。また、曲情報の編集や録音時の音質選択も可能です。



スマートフォン用アナログレコーダー
「ADレコ」
AD-1 オープン価格

DVDミレル



スマホ・タブレットでDVDを見る

DVDミレルは、AndroidやiOSに対応したスマートフォン・タブレット用DVDプレーヤーです。お手持ちのスマホやタブレットがDVDプレーヤーに早変わり。専用プレーヤーのように豊富な機能を備えたアプリでDVDビデオをお楽しみいただけます。



スマートフォン用DVDプレーヤー
DVRP-W8AI3 オープン価格

ネットワークオーディオサーバー



CDもハイレゾも1台で楽しめる

Soundgenicは、メディアサーバー機能とUSB-DAC接続プレーヤー機能を備えたネットワークオーディオサーバーです。信頼という名のオーディオブランド「fidata(フィダータ)」で培ったソフトウェア技術を惜しみなく投入し、CDもハイレゾも取り込みから再生まで快適な音楽環境を実現します。また、Spotify Connectを介してSpotifyの楽曲をストリーミング再生することもできます。



ハイグレードモデル
(カスタムハードディスク搭載)
3.0TB **HDL-RA3HG**
(0.0021 区分B) オープン価格
スタンダードモデル
2.0TB **HDL-RA2HF**
(0.0017 区分B) オープン価格

※商品の詳細、対応機種および著作権・肖像権についての注意は当社ホームページをご確認ください。

※()内の表示価格は税抜価格です。

最新の商品情報はホームページをご覧ください。 www.iodata.jp

テレビ録画対応ハードディスク

詳しくは
WEBをチェック!

あなたのテレビから録画できる ハードディスクはこれ!

表の見方 ○:対応 ×:非対応

本ページに記載がないテレビやレコーダーの
対応表はホームページをご覧ください。
URL:www.iodata.jp/pio/kaden.htm

詳しくは
WEBをチェック!

下記商品の詳細は、P.7~8をご覧ください。



各社4Kチューナー

シャープ
アクオス/4K有機EL/
AQUOS XLED
AQUOS

東芝 TT-4K100	シャープ 4S-C00AS1※2 I-O DATA HVT-4KBC※2 マスプロ電工 DT814※2	ソニー DST-SHV1※2,3	FUNAI FT-4KS10※2	DH1※2 CX1※2 DX1※2 CN1※2 DP1※2 CL1※2 DQ2※2 DS1※2 DQ1※2 DW1※2 DN1/DN2※2 DL1※2 DJ1※2 CQ1※2 CH1※2	DE
----------------	--	---------------------	---------------------	--	----

ハードディスク型番	設置	容量	東芝	シャープ	ソニー	FUNAI	シャープ アクオス/4K有機EL/ AQUOS XLED	DE
高い冷却性と静音性を両立 ハイエンドモデルの録画用ハードディスク AVHD-WR 	横置き	2TB 3TB 4TB	○	○	○	○	○	○
テレビが替わっても録画番組を引き継げる※9 SeeQVault™対応の録画用ハードディスク AVHD-UTSQ 	横置き	2TB 4TB 6TB	○	×	×	×	×	×
静音構造にとことんこだわった 高信頼の録画用ハードディスク AVHD-AUTBS 	横置き	1TB 2TB 3TB 4TB	○	○	○	○	○	○
おっ! 静か! 静音仕様&返金保証付きのハードディスク HDPZ-UT 	横置き	1TB 2TB 3TB 4TB	○	×	○	×	○	○
初めてのテレビ録画にはコレ! かんたんハードディスク HDCY-UT※2 	縦・横OK※5	1TB 2TB 3TB	○	×	×	×	○	○
音と光が気にならない! テレビ/パソコン両対応のハードディスク HDD-UT 	縦・横OK	1TB 2TB 3TB	○	○	○	×	○	○
		4TB	○	○	○	×	○	○
		6TB ※ブラックのみ	○	○	○	×	×	○
		8TB ※ブラックのみ	○	○	×	×	×	×
テレビとの接続はケーブル1本のみ! かんたん設置のポータブルハードディスク HDPT-UTS 	横置き	500GB 1TB 2TB	○	×	○※4	×	×	○※1

※ 本ページに掲載されているハードディスクはUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応ですが、接続する機器(パソコンやテレビ等)がUSB 2.0の場合はUSB 2.0で動作します。

※1 USBハブを使用する場合は、ACアダプター[USB-ACADP5R(別売)]が必要です。 ※2 USBハブ非対応です。 ※3 当社が独自に検証したものであり、メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。

オーディオ関連

ハードディスク・SSD

液晶ディスプレイ

チューナーキャプチャ

Wi-Fi・ネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

東芝 REGZA		ソニー BRAVIA		パナソニック VIERA		LG Electronics Japan		Hisense	
X9400S Z740XS C350X V34 X9400 X8400 Z740X M540X C340X	X8900K*2 Z670K*2 M550K*2	A90J A80J X95J X90J X85J X80J A8H A9S	X9500H X8550H X8500H X8000H Z9H	JZ2000 JZ1000 JX750 JX950 JX900 JX850 HZ2000 HZ1800 HZ1000	HX950 HX900 HX750 HX850	OLED Z1 OLED G1 OLED C1 OLED B1 OLED A1 QNED 99 QNED 90 NANO 96 NANO 90 NANO 85 NANO 76 NANO 75	UP8000 UP7700 OLED ZX OLED WX OLED GX OLED CX OLED BX NANO99 NANO91 NANO86 UN7400 UN7100	U85F U75F U8F U7F S6E E6000	E65G A68G A65G A45G A40G A6G E6G X8F A30G A35G H35E*2
○	○	○		○			×	○	○
○*7	×	×		×			×	○	×
○	○	○		○				○	○
○	○	○		×			○*6	○	○
○	○	○		×				○	○
○	○	○		○				○	○
○	○	○		○				○	○
○	○	○		×			×	○	○*8
○	○	○		×			×	○	○*8
○*1	○	×		×				○	○

ハードディスクオプション

■ USBハブ
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Type-C対応
パスパワーハブ
US3C-HB4 ¥4,840 (¥4,400)

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)対応
セルフパワーハブ (ACアダプター添付)
US3-HB4AC ¥4,180 (¥3,800)

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)対応
パスパワーハブ
US3-HB4 ¥2,970 (¥2,700)

■ ビデオカメラ接続用USBケーブル
USB-miniAオス⇄USB-Bオス
在庫限り **USB-MAB/100** ¥1,100 (¥1,000)

■ ACアダプター
ACアダプター 5V (1.5A)
USB-ACADP5R ¥2,310 (¥2,100)

USB規格用USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)対応
アダプター
在庫限り **ADUS-UT** ¥3,410 (¥3,100)

ハードディスク容量別 録画時間の目安

放送の種類	地上デジタル (HDレート) : 約17Mbps	BSデジタル・110度CS (4K放送) 約33Mbps
500GB	約62時間	約32時間
1TB	約125時間	約64時間
2TB	約251時間	約128時間
3TB	約376時間	約192時間
4TB	約502時間	約256時間
6TB	約753時間	約384時間
8TB	約1004時間	約512時間

※ 上記は目安であり、放送のレートや設定条件によって変わります。
※ 各メーカーが公表している値と異なる場合があります。

本ページに記載のない
テレビの対応表はこちら!

詳しくは
WEBを
チェック!

【対応テレビ】

- ・三菱
- ・オリオン
- ・aiwa
- ・ミツマルジャパン
- ・maxzen
- ・日立
- ・ドウシヤ(OEN, SANSUI, DOSHISHA)
- ・FUNAI
- ・TCL
- ・ディーオン
- ・DXアンテナ
- ・アイリスオーヤマ
- ・YAMAZEN

ハードディスク商品の詳細は、
P.7~8をご覧ください。

※4 機器との接続は添付のUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)ケーブルをご使用ください。 ※5 縦置きで設置する場合は、付属のスタンドを使用してください。
※6 OLED ZX, NANO99は非対応です。 ※7 C350X, V34は非対応です。 ※8 A30G, A35G, H35Eは非対応です。
※9 録画番組を引き継げるテレビはSeeQVault™に対応しているものに限ります。

外付けハードディスク

詳しくは
WEBをチェック!

商品型番の*には、
カラーを示すアルファベットが入ります。

テレビ録画用

高い冷却性と静音性を両立
ハイエンドモデルの録画用ハードディスク



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
電源内蔵



AVHD-WRシリーズ

- 2TB **AVHD-WR2** (0.0027 区分B) ¥20,240 (¥18,400)
- 3TB **AVHD-WR3** (0.0018 区分B) ¥23,100 (¥21,000)
- 4TB **AVHD-WR4** (0.0014 区分B) ¥30,470 (¥27,700)



■ブラック

Win 11 Win 10

サイズ	約215×187×35.5mm (突起部・コネクタ含まず、ゴム足含む)
質量	約1.4kg

静音構造にとことんこだわった
高信頼の録画用ハードディスク



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
ACアダプター



AVHD-AUTBSシリーズ

- 1TB **AVHD-AUTB1S** (0.0040 区分A) ¥15,730 (¥14,300)
- 2TB **AVHD-AUTB2S** (0.0030 区分B) ¥17,710 (¥16,100)
- 3TB **AVHD-AUTB3S** (0.0020 区分B) ¥20,570 (¥18,700)
- 4TB **AVHD-AUTB4S** (0.0014 区分C) ¥28,050 (¥25,500)



■ブラック

Win 11 Win 10

サイズ	約196×124×43mm(突起部・ゴム足含む)
質量	1TB:約810g、2~4TB:約1kg

AVHD-UTBシリーズ

- 2TB **AVHD-UTB2** ¥15,730 (¥14,300)
- 3TB **AVHD-UTB3** ¥18,150 (¥16,500)

テレビ・レコーダーが替わっても録画番組を引き継げる
SeeQVault™対応の録画用ハードディスク



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
ACアダプター

AVHD-UTSQシリーズ

- NEW 2TB **AVHD-UTSQ2** (0.0022 区分A) ¥18,150 (¥16,500)
- NEW 4TB **AVHD-UTSQ4** (0.0011 区分B) ¥24,310 (¥22,100)
- NEW 6TB **AVHD-UTSQ6** (0.00072 区分B) ¥30,470 (¥27,700)



■ブラック

Win 11 Win 10

サイズ	約120×183×35mm(ゴム足含まず)
質量	2TB:約620g、4TB:約660g、6TB:約830g

おっ! 静か!
静音仕様&返金保証付きのハードディスク



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
パスパワー



※詳細は
商品ページを
ご確認ください。

HDPZ-UTシリーズ

- 1TB **HDPZ-UT1K** ¥11,990 (¥10,900)
- 2TB **HDPZ-UT2K** ¥14,410 (¥13,100)
- NEW 3TB **HDPZ-UT3KD** ¥19,360 (¥17,600)
- NEW 4TB **HDPZ-UT4KD** ¥21,890 (¥19,900)



※画像は1・2TBモデルです。

■ブラック

Win 11 Win 10

サイズ	1・2TB:約130×125×25mm、 3・4TB:約130×125×30mm(突起部含まず)
質量	1・2TB:約310g、3・4TB:約380g

テレビ録画・パソコン両対応

音と光が気にならない!
テレビ/パソコン両対応のハードディスク



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
ACアダプター



※詳細は
商品ページを
ご確認ください。

HDD-UTシリーズ

- NEW 1TB **HDD-UT1*** (0.0032 区分A) ¥11,990 (¥10,900)
- NEW 2TB **HDD-UT2*** (0.0025 区分B) ¥13,200 (¥12,000)
- NEW 3TB **HDD-UT3*** (0.0017 区分B) ¥15,730 (¥14,300)
- NEW 4TB **HDD-UT4*** (0.0013 区分B) ¥16,940 (¥15,400)
- NEW 6TB **HDD-UT6K** (0.00069 区分B) ¥21,890 (¥19,900)
- NEW 8TB **HDD-UT8K** (0.00052 区分C) ¥29,260 (¥26,600)



■K:ブラック
■W:ホワイト

Win 11 Win 10 Win 8.1
macOS 10.15-12 Chrome OS

サイズ	約35×172×115mm(突起部・ゴム足含まず)
質量	1・2TB:約620g、3・4TB:約730g、6・8TB:約790g

初めてのテレビ録画にはコレ!
かんたんハードディスク



HDCY-UTシリーズ

- 1TB **HDCY-UT1K** (0.0021 区分E) ¥10,780 (¥9,800)
- 2TB **HDCY-UT2K** (0.0011 区分H) ¥13,200 (¥12,000)
- 3TB **HDCY-UT3K** (0.00037 区分J) ¥18,150 (¥16,500)

USBケーブル1本でつながだけ!
うちのテレビを“録画テレビ”に



HDPL-UTAシリーズ

発売予定

- 1TB **HDPL-UTA1K**
- 2TB **HDPL-UTA2K**
- 3TB **HDPL-UTA3K**
- 4TB **HDPL-UTA4K**

パソコン用

ミラーリング対応&NAS用HDD搭載の
高信頼外付けハードディスク



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
ACアダプター



HDW-UTシリーズ

- 2TB **HDW-UT2** (0.0037 区分N) ¥35,420 (¥32,200)
- 4TB **HDW-UT4** (0.0025 区分N) ¥50,160 (¥45,600)
- 6TB **HDW-UT6** (0.0014 区分N) ¥71,060 (¥64,600)
- 8TB **HDW-UT8** (0.0011 区分N) ¥91,960 (¥83,600)
- 12TB **HDW-UT12** (0.00070 区分N) ¥112,860 (¥102,600)
- 16TB **HDW-UT16** (0.0013 区分N) ¥133,760 (¥121,600)



■ブラック

Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7
Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 Chrome OS

サイズ	約85×145×192mm (突起部・コネクタ含まず、ゴム足含む)
質量	2TB・4TB:約1.8kg、6~12TB:約2.0kg、 16TB:約2.3kg

ファン内蔵&独自のヒートシンク構造でしっかり冷却



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
電源内蔵



HDJA-UTRシリーズ

- 1TB **HDJA-UT1R** (0.0069 区分A) ¥15,950 (¥14,500)
- 2TB **HDJA-UT2R** (0.0039 区分B) ¥20,570 (¥18,700)
- 3TB **HDJA-UT3R** (0.0026 区分B) ¥24,310 (¥22,100)
- 4TB **HDJA-UT4R** (0.0016 区分B) ¥32,890 (¥29,900)



■ブラック

Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7
Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 Server 2008 R2 Server 2008
macOS 10.11-12 Chrome OS

サイズ	約45×216×155mm(突起部含まず)
質量	約1.3kg

※商品型番の下に記載されている省エネ法に基づくエネルギー消費効率率は、最大構成における待機中の消費電力を、物理的な最大記憶容量で除したものです。 ※サイズはすべて、W×D×H(mm) ※対応OSの詳細は、各商品ページをご確認ください。

オーディオ関連

ハードディスクSSD

液晶ディスプレイ

チューナーキャプチャー

WiFiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

ポータブルハードディスク

詳しくは
WEBをチェック!

商品型番の*には、
カラーを示すアルファベットが入ります。

パソコン用

「Time Machine」使い方マニュアルをWebで公開中!
便利なMac用アプリも無償ダウンロード可能*

Time Machine
におすすめ



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
バスパワー



Type-C & USB-A
ケーブル2本付き

HDPX-UTSCシリーズ

NEW 1TB **G**HDPX-UTSC1*
¥13,200(¥12,000)
NEW 2TB **G**HDPX-UTSC2*
¥17,820(¥16,200)

■K:Black × Red
□S:Silver × Green

Win11 Win10 Win8.1
macOS 10.14-12

サイズ	約76×114×8.6mm
質量	約130g

*商品ページよりご確認ください。

Mac「Time Machine」でのバックアップに!
アルミボディのデザインハードディスク

Time Machine
におすすめ



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
バスパワー



HDPX-UTSシリーズ

1TB **G**HDPX-UTS1*
(0.0011 区分E) ¥12,210(¥11,100)
2TB **G**HDPX-UTS2*
(0.00055 区分F) ¥16,500(¥15,000)

■K:Black × Red
□S:Silver × Green

Win11 Win10 Win8.1 Win8 Win7
macOS 10.10-12 Chrome OS

サイズ	約76×114×8.6mm
質量	約130g

iTunesデータを移行して、CDドライブの空き容量UP!
「iPhantom」におすすめのハードディスク*



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
バスパワー

HDPH-UTRシリーズ

500GB **G**HDPH-UT500**R
(0.0025 区分E) ¥9,130(¥8,300)
1TB **G**HDPH-UT1**R
(0.0019 区分E) ¥10,340(¥9,400)
2TB **G**HDPH-UT2D**R
(0.00095 区分H) ¥14,630(¥13,300)
4TB **G**HDPH-UT4DKR
(0.00040 区分J) ¥19,360(¥17,600)
5TB **G**HDPH-UT5DKR
(0.00029 区分J) ¥26,730(¥24,300)

*商品画像は
2~5TBモデルのものです。

□W:ホワイト ■K:ブラック
■NV:ミレニアム群青

Win11 Win10 Win8.1 Win7
macOS 10.9-12 Chrome OS

サイズ	500GB・1TB:約76×114×15mm、 2~5TB:約76×114×20mm
質量	500GB・1TB:約160g、2~5TB:約230g

*アプリの詳細はP.9をご確認ください。

USB Type-C対応のパソコンにはコレ!
Type-C & USB-Aのケーブル2本付きモデル

Time Machine
におすすめ



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
バスパワー



Type-C & USB-A
ケーブル2本付き

HDPX-UTCシリーズ

1TB **G**HDPX-UTC1*
(0.0019 区分E) ¥12,870(¥11,700)
2TB **G**HDPX-UTC2*
(0.00095 区分F) ¥17,160(¥15,600)

□S:シルバー
■K:ブラック

Win11 Win10 Win8.1 Win8 Win7
macOS 10.9-12 Chrome OS

サイズ	約76×114×12mm
質量	約170g

4色のカラーラインアップ
デザインハードディスク「カクウズ」

Time Machine
におすすめ



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
バスパワー

HDPX-UTAシリーズ

1TB **G**HDPX-UTA1.0*
(0.0019 区分E) ¥11,660(¥10,600)
2TB **G**HDPX-UTA2.0*
(0.00095 区分H) ¥15,950(¥14,500)

□S:シルバー ■K:ブラック
■R:レッド ■B:ブルー

Win11 Win10 Win8.1 Win8 Win7 Vista 32/64
macOS 10.7-12 Chrome OS

サイズ	約76×114×12mm
質量	約170g

万が一の落下時にも安心
耐衝撃モデルのハードディスク



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
バスパワー

HDPD-UTDシリーズ

500GB **H**DPD-UTD500
(0.0040 区分E) ¥11,000(¥10,000)
1TB **H**DPD-UTD1
(0.0024 区分E) ¥12,210(¥11,100)
2TB **G**HDPD-UTD2
(0.0012 区分H) ¥16,500(¥15,000)

■ブラック

Win11 Win10 Win8.1 Win8 Win7
macOS 10.9-12 Chrome OS

サイズ	約84×120×19mm
質量	約180g

テレビ録画・パソコン両対応

テレビ録画でも、パソコンでも使える!



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
バスパワー

HDPT-UTSシリーズ

500GB **G**HDPT-UTS500**
(0.0020 区分E) ¥9,790(¥8,900)
1TB **G**HDPT-UTS1**
(0.0012 区分H) ¥11,000(¥10,000)
2TB **G**HDPT-UTS2**
(0.00048 区分H) ¥15,290(¥13,900)

□W:セラミックホワイト ■K:カーボンブラック
■BR:ブリックブラウン

Win11 Win10 Win8.1 Win7
macOS 10.12-12 Chrome OS

サイズ	約75×112×14mm
質量	約160g

*サイズはすべて、W×D×H(mm) ※対応OSの詳細は、各商品ページをご確認ください。

交換用ハードディスク

詳しくは
WEBをチェック!

HDW-UTシリーズ用

HDWOPシリーズ オープン価格
1TB **H**DWOP-1 4TB **H**DWOP-4
2TB **H**DWOP-2 6TB **H**DWOP-6
3TB **H**DWOP-3 8TB **H**DWOP-8

HDS2-UTXSシリーズ用

HDUOPXSシリーズ オープン価格
6TB **G**HDUOPXS-6 (0.00057 区分B)
8TB **G**HDUOPXS-8 (0.00043 区分C)

HDS2-UTXシリーズ用

HDUOPXシリーズ オープン価格
1TB **G**HDUOPX-1 (0.0037 区分A)
2TB **G**HDUOPX-2 (0.0026 区分B)
3TB **G**HDUOPX-3 (0.0017 区分B)
4TB **G**HDUOPX-4 (0.0019 区分C)

HDS2-UTシリーズ用

HDUOPシリーズ
1TB **G**HDUOP-1
(0.0054 区分A) ¥17,160(¥15,600)
2TB **G**HDUOP-2
(0.0027 区分B) ¥28,930(¥26,300)
3TB **G**HDUOP-3
(0.0018 区分B) ¥34,760(¥31,600)

(*)内の表示価格は税込価格です。

最新の商品情報はホームページをご覧ください。 www.iodata.jp

オーディオ関連

ハードディスクSSD

8

液晶ディスプレイ

チューナーキャプチャー

Wi-Fiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

8

オーディオ関連

ハードディスク・SSD

液晶ディスプレイ

チューナーキャプチャー

WiFiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

ポータブルSSD

パソコンまわりにワンポイント!
ちょっとおしゃれなカウラすSSD

Read: 約350MB/s
Write: 約350MB/s

バスパワー

PS4, PS4 Pro 対応
PS5 対応



■K Bitter Black □W Milk White ■R Raspberry Red

SSPL-UTシリーズ

250GB **SSPL-UT250*** ¥8,360 (¥7,600)

500GB **SSPL-UT500*** ¥12,650 (¥11,500)

1TB **SSPL-UT1*** ¥22,440 (¥20,400)

2TB **SSPL-UT2*** ¥43,340 (¥39,400)

*商品型番の*にはカラーを示すアルファベットが入ります。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Micro Bコネクタ
サイズ	約75×75×10mm (突起部含まず)
質量	約47g
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.14-12 Chrome OS

ゲームの容量不足はSSDで解決!
3色のカラーバリエーション

Read: 約400MB/s
Write: 約400MB/s

バスパワー

PS4, PS4 Pro 対応
PS5 対応



■N ミニウム群 ■K モーニングブラック ■R ワインレッド

SSPH-UAシリーズ

250GB **SSPH-UA250*B** ¥8,360 (¥7,600)

500GB **SSPH-UA500*B** ¥12,650 (¥11,500)

1TB **SSPH-UA1*B** ¥22,440 (¥20,400)

2TB **SSPH-UA2NB** ¥43,340 (¥39,400)

*商品型番の*にはカラーを示すアルファベットが入ります。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Micro Bコネクタ
サイズ	約80×80×15mm (突起部含まず)
質量	約55g
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.11-12 Chrome OS

PS5やPS4といっしょに使おう!
設置に便利なスタンド付き

Read: 約500MB/s
Write: 約450MB/s

バスパワー

PS4, PS4 Pro 対応
PS5 対応



SSPV-USCWシリーズ

250GB **SSPV-USC250W** ¥8,910 (¥8,100)

480GB **SSPV-USC480W** ¥13,200 (¥12,000)

960GB **SSPV-USC960W** ¥23,100 (¥21,000)

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) / USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Type-Cコネクタ
サイズ	約46×72×11mm (横置き時、突起部含まず)
質量	約34g
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.14-12 Chrome OS

ビジネスシーンにも最適
約1000MB/sの快速転送!

Read: 約1000MB/s
Write: 約1000MB/s

バスパワー



SSPF-USCシリーズ

512GB **SSPF-USC512** ¥17,160 (¥15,600)

1TB **SSPF-USC1T** ¥29,480 (¥26,800)

2TB **SSPF-USC2T** ¥52,800 (¥48,000)

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) / USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Type-Cコネクタ
サイズ	約41×113×10mm (突起部含まず)
質量	512GB・1TB:約61g, 2TB:約63g
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.11-12

名刺サイズでコンパクト!
タフなボディで持ち運ぶ際も安心

Read: 約500MB/s
Write: 約450MB/s

バスパワー

PS4, PS4 Pro 対応
PS5 対応



SSPG-USCBシリーズ

500GB **SSPG-USC500NC** ¥13,860 (¥12,600)

1TB **SSPG-USC1NC** ¥23,650 (¥21,500)

2TB **SSPG-USC2NC** ¥44,550 (¥40,500)

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) / USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Type-Cコネクタ
サイズ	約58×88×13mm (突起部含まず)
質量	約42g
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.11-12

高速転送でファイルコピーの時間を短縮!
安心の3年保証付き

Read: 約530MB/s
Write: 約460MB/s

バスパワー



■K:ブラック □W:ホワイト

SSPB-USCシリーズ

500GB **SSPB-USC500*B** ¥15,070 (¥13,700)

1TB **SSPB-USC1*B** ¥24,970 (¥22,700)

2TB **SSPB-USC2*B** ¥45,870 (¥41,700)

*商品型番の*にはカラーを示すアルファベットが入ります。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) / USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Type-Cコネクタ
サイズ	約59×89×13mm (突起部含まず)
質量	約49g
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.11-12

ゲーミングSSD

ゲームデータ移行アプリ書き込み済み
PCゲーム向けポータブルSSD

Read: 約450MB/s
Write: 約440MB/s

バスパワー

PS4, PS4 Pro 対応
PS5 対応



SSPX-GCシリーズ オープン価格

512GB **SSPX-GC512G**

1TB **SSPX-GC1T**

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Micro Bコネクタ
サイズ	約76×114×8.6mm (突起部含まず)
質量	512GB:約75g, 1TB:約84g
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 Chrome OS

ゲームデータ移行アプリ書き込み済み
PCゲーム向け M.2 NVMe対応内蔵SSD

Read: 約3430MB/s
Write: 約3230MB/s
*1TBの場合

内蔵



SSD-GCM2シリーズ オープン価格

在庫限り 256GB **SSD-GC256M2**

在庫限り 512GB **SSD-GC512M2**

在庫限り 1TB **SSD-GC1TM2**

インターフェイス	M.2 / NVMe (PCIe Gen 3 × 4) / M Key
サイズ	256GB・512GB:約22×80×7.5mm 1TB:約22×80×8.8mm (ヒートシンク含む)
質量	256GB・512GB:約17g, 1TB:約18g
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1

内蔵SSD

OS環境移行に必要なものがすべてそろった
移行キット付き

OS環境移行の
必要なものが
すべてそろった

PS4, PS4 Pro 対応

*128GBは対応外

内蔵



SSD-3SBシリーズ オープン価格

在庫限り 128GB **SSD-3SB128G**

256GB **SSD-3SB256G**

512GB **SSD-3SB512G**

1TB **SSD-3SB1T**

インターフェイス	Serial ATA III
サイズ	約70×100×7mm
質量	128GB・256GB・512GB:約35g, 1TB:約44g
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7

*添付ソフトおよび動作環境の詳細はホームページをご確認ください。

無償ダウンロードアプリ

アプリの
詳細はこちら

詳しくは
WEBを
チェック!

HDDからSSDにゲームデータをスピード移行!



ゲームデータ移行アプリ
GigaCrystaPhantom

対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7
対応フォーマット	NTFS
対応商品	当社製SSD(左のマークが印目)

iTunesデータをHDD/SSDに移行して、CDドライブの空き容量UP!



iTunesデータ移行アプリ
iPhantom

対応OS	Win 11 Win 10
対応フォーマット	NTFS
対応商品	当社製HDD・SSD・NAS

内蔵ハードディスク

詳しくは
WEBをチェック!

※商品型番の下に記載されている省エネ法に基づくエネルギー消費効率は、最大構成における待機中の消費電力を、物理的な最大記憶容量で除したものです。

内蔵ハードディスク

デスクトップパソコン用(3.5インチ)
データ引越ソフトなど多彩なソフトを添付



HDI-SABシリーズ

1.0TB	GHDI-S1.0A7B (0.0046 区分A)	¥18,150 (¥16,500)
2.0TB	GHDI-S2.0A7B (0.0026 区分B)	¥24,310 (¥22,100)

インターフェイス	Serial ATA III
転送速度(規格値)	600MB/s
rpm(回転/分)	7,200
対応OS	Win11 Win10 Win8.1 Win7 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 Server 2008 R2 Server 2008

ノートパソコン用(2.5インチ)
バックアップソフトなど多彩なソフトを添付



HDI-SAシリーズ

250GB	GHDN-S250A5 (0.0028 区分E)	¥11,660 (¥10,600)
500GB	GHDN-S500A5 (0.0014 区分E)	¥14,960 (¥13,600)
1.0TB	GHDN-S1.0A5 (0.00070 区分H)	¥19,580 (¥17,800)

インターフェイス	Serial ATA II
転送速度(規格値)	300MB/s
rpm(回転/分)	5,400
対応OS	Win11 Win10 Win8.1 Win8 Win7 Vista 32 XP SP2 macOS 10.6-12

※1 SP1以降対応。


※対応OS、添付ソフトの詳細は、各商品ページをご確認ください。

インターフェイス／バーコードリーダー

詳しくは
WEBをチェック!

インターフェイスボード


PCIにUSBポートを増設
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)対応



PCI Express USBインターフェイスボード
USB-4PEXR ¥4,620 (¥4,200)

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0	対応OS	Win11 Win10 Win8.1 Win7
コネクタ形状	USB Standard A×4		

PCIにeSATAポートを増設



PCI Express eSATAインターフェイスボード
ESA-PEX2 ¥6,710 (¥6,100)

インターフェイス	eSATA 300MB/s	対応OS	Win11 Win10 Win7 Vista 32 XP SP2 macOS 10.6 X
コネクタ形状	eSATA×2		

※対応OSの詳細は、各商品ページをご確認ください。

バーコードリーダー

医療用途でも使える抗菌仕様
USB接続CCD式バーコードリーダー



抗菌仕様 CCD式バーコードリーダー
BR-CCD/MS-U ¥13,200 (¥12,000)
専用スタンド
BR-STAND/MS ¥6,050 (¥5,500)

対応OS	Win11 Win10 Win8.1 Win7
------	-------------------------

パソコンに挿すだけですぐ使える
USB接続バーコードリーダー



USB接続CCDタッチ式バーコードリーダー
BR-CCD/TSW (ホワイト) ¥6,050 (¥5,500)
BR-CCD/TSK (ブラック) ¥6,050 (¥5,500)

対応OS	Win11 Win10 Win8.1 Win8 Win7
------	------------------------------

ソフトウェア

詳しくは
WEBをチェック!

バックアップ

大切なデータをバックアップ

イーザーセーバー EasySaver 4 パッケージ版
E-SAV4 ¥10,780 (¥9,800)

イーザーセーバー EasySaver 4 ライセンス版
E-SAV4 (LC10) (10ライセンス版)
オープン価格

イーザーセーバー EasySaver 4 Pro
E-SAV4PRO ¥66,000 (¥60,000)

E-SAV4 (LC50) (50ライセンス版)
オープン価格

データ復旧

消去してしまったデータを復活

データサルベージャー
DataSalvager 3.0
D-SAL3 ¥10,780 (¥9,800)

データサルベージャープロ
DataSalvagerPro
D-SALPRO ¥16,280 (¥14,800)

完全データ消去

ハードディスクやSSD等のデータを抹消

ディスクリフレッシャー
DiskRefresher4 USBメモリー型
D-REF4 ¥9,900 (¥9,000)

ディスクリフレッシャー
DiskRefresher4 ライセンス版
D-REF4 (LC) 要送料 オープン価格

ディスクリフレッシャー
DiskRefresher3 パッケージ版
D-REF3 ¥9,900 (¥9,000)

ディスクリフレッシャー
DiskRefresher3 ライセンス版
D-REF3 (LC10) (10ライセンス版) 要送料 オープン価格
D-REF3 (LC50) (50ライセンス版) 要送料 オープン価格

機能限定版(無償)は
こちらでチェック

詳しくは
WEBを
チェック!

※()内の表示価格は税抜価格です。

最新の商品情報はホームページをご覧ください。 www.iodata.jp

オーディオ関連

ハードディスク・SSD

液晶ディスプレイ

チューナーキャプチャー

Wi-Fi ネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

NAS (ネットワークHDD)

詳しくは
WEBをチェック!

法人様向けのNASは、
P.46~P.52をご覧ください。

ファイル共有モデル

2台以上のパソコン・スマートフォンでファイル共有する。

モデル	LAN DISK A ハイスピードを求める方		LAN DISK T はじめての方	
	HDL2-AAXシリーズ	HDL-AAXシリーズ	HDL2-TAシリーズ	HDL-TAシリーズ
ドライブ数	2ドライブ	1ドライブ	2ドライブ	1ドライブ
容量 型番 エネルギー 消費効率 価格	2.5 Giga 	2.5 Giga 	ファンレスだから 静音 	
	2TB GHDL2-AAX2 (0.0060 区分N) ¥36,630 (¥33,300)	1TB HDL-AAX1 (0.0084 区分A) ¥21,450 (¥19,500)	2.0TB GHDL2-TA2 (0.0081 区分N) ¥31,680 (¥28,800)	1.0TB GHDL-TA1 (0.0061 区分A) ¥18,150 (¥16,500)
	4TB GHDL2-AAX4 (0.0040 区分N) ¥45,210 (¥41,100)	2TB HDL-AAX2 (0.0050 区分B) ¥23,100 (¥21,000)	4.0TB GHDL2-TA4 (0.0041 区分N) ¥37,840 (¥34,400)	2.0TB GHDL-TA2 (0.0036 区分B) ¥19,360 (¥17,600)
	6TB GHDL2-AAX6 (0.0027 区分N) ¥53,680 (¥48,800)	3TB GHDL-AAX3 (0.0034 区分B) ¥25,520 (¥23,200)	6.0TB GHDL2-TA6 (0.0027 区分N) ¥46,420 (¥42,200)	3.0TB GHDL-TA3 (0.0028 区分B) ¥21,890 (¥19,900)
	8TB GHDL2-AAX8 (0.0020 区分N) ¥61,160 (¥55,600)	4TB GHDL-AAX4 (0.0025 区分B) ¥30,470 (¥27,700)	8.0TB GHDL2-TA8 (0.0021 区分N) ¥62,480 (¥56,800)	4.0TB GHDL-TA4 (0.0019 区分B) ¥29,260 (¥26,600)
	12TB GHDL2-AAX12 (0.0015 区分N) ¥90,750 (¥82,500)	6TB GHDL-AAX6 (0.0020 区分C) ¥46,420 (¥42,200)		
	16TB GHDL2-AAX16 (0.0017 区分N) ¥124,080 (¥112,800)	8TB GHDL-AAX8 (0.0020 区分C) ¥64,680 (¥58,800)		
機能・特長	USB HDDへバックアップ 簡単アクセス [LAN DISK CONNECT]			
	Time Machine対応 ^{※2} メディアサーバー機能 ^{※2} 外出先からアクセス ^{※2}		Time Machine対応 メディアサーバー機能 ^{※3} じぶんフォルダー	
オプション	DTCP-IP対応「メディアサーバー」有償ライセンス ^{※6} LDOP-LS/DT(ESD) ¥1,019 Trend Micro NAS Security ウィルス対策機能オプション (1年) LDOP-LS/TML1 ¥3,300 (¥3,000)		-	

※商品型番の横に記載されている省エネ法に基づくエネルギー消費効率は、最大構成における待機中の消費電力を、物理的な最大記憶容量で除したものです。
 ※1 詳細な対応OSバージョンはホームページをご確認ください。 ※2 「パッケージ機能」で追加可能。その他機能や詳細に関してはホームページをご確認ください。 ※3 DTCP-IPには対応しておりません。
 ※4 メディアサーバーパッケージのインストールが別途必要です。 ※5 対応するサービスはホームページをご確認ください。 ※6 当社通販サイトiOPLAZAのみの販売となります。

HDL2-AAX, HDL2-TAシリーズ用 交換用ハードディスク

内蔵HDDが交換できる

1.0TB GHDLA-OP1BG (0.0023 区分A) ¥17,160 (¥15,600)
2.0TB GHDLA-OP2BG (0.0022 区分B) ¥28,930 (¥26,300)
3.0TB GHDLA-OP3BG (0.0015 区分B) ¥34,760 (¥31,600)
4.0TB GHDLA-OP4BG (0.0011 区分B) ¥42,020 (¥38,200)
6.0TB GHDLA-OP6BG (0.00057 区分C) ¥59,400 (¥54,000)

※HDL2-AAX16用の交換HDDユニットはHDLA-OP8.0R(P.52)をご利用ください。

各種RAIDモードによって利用可能な実効容量が異なります。

	拡張ボリューム	RAID 1	RAID 0
HDL2-AAX2, HDL2-TA2	1TB	1TB	2TB
HDL2-AAX4, HDL2-TA4	2TB	2TB	4TB
HDL2-AAX6, HDL2-TA6	3TB	3TB	6TB
HDL2-AAX8, HDL2-TA8	4TB	4TB	8TB
HDL2-AAX12	6TB	6TB	12TB
HDL2-AAX16	8TB	8TB	16TB

録画ダビング用モデル

テレビやレコーダーを買い替えても録画番組を残せる、見られる!



RECBOX RS

外出先からの視聴にも対応したハイビジョンレコーディングHDD

HVL-RSシリーズ

2.0TB GHVL-RS2 (0.0027 区分B) ¥36,630 (¥33,300)
3.0TB GHVL-RS3 (0.0023 区分B) ¥40,260 (¥36,600)
4.0TB GHVL-RS4 (0.0017 区分B) ¥46,420 (¥42,200)

RECBOX LS

ハイビジョンレコーディングHDD

HVL-LSシリーズ

2.0TB GHVL-LS2 (0.0027 区分B) ¥24,310 (¥22,100)
3.0TB GHVL-LS3 (0.0023 区分B) ¥28,050 (¥25,500)
4.0TB GHVL-LS4 (0.0017 区分B) ¥34,100 (¥31,000)



RECBOX AAS

ハイビジョンレコーディングHDD

HVL-AASシリーズ

在庫限り 2.0TB GHVL-AAS2 (0.0036 区分B) ¥24,310 (¥22,100)
在庫限り 4.0TB GHVL-AAS4 (0.0017 区分B) ¥34,100 (¥31,000)



RECBOXはLANで接続するレコーディングHDD(ハードディスク)です。テレビに接続されている録画用HDDの番組はTVの故障や買い替え時にほかのTVでは見ることができませんが、録画番組をRECBOXにダビング/ムーブすることで買い替え後のTVで見ることが出来ます。また、RECBOX RSシリーズならネットワーク経由でスマートフォンから見ることも可能です。*

RECBOX 機能比較

	HVL-RS	HVL-LS	HVL-AAS
録画番組のダビング	○	○	○
自動ダビング	○	○	○
スマートフォンでの視聴*	○	×	×
たくさんの録画番組を録りためられる (コピーカウント管理による容量節約)	○	○	×
RECBOX同士でのリモートダビング (インターネットを経由したダビング)	○	×	×
USB HDDの増設	○	○	×

*別途視聴アプリをご購入下さい。

液晶ディスプレイ

詳しくは
WEBをチェック!



4K対応液晶ディスプレイ HDMI(HDCP 2.2)対応! 4Kチューナーとの接続に最適!

	型番・価格・仕様	特長						入力端子	添付品
75型	保守サービス標準添付 75型 (可視領域74.5型) LCD-M4K751XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約1672×290×1027mm (突起部含まず) ■質量: 約40.4kg ■消費電力: 最大196W 通常使用時102.4W/待機時0.4W ■PCグリーンラベル(Ver.14★★☆☆)	パネルタイプ	解像度*1	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI×1 (4K 60Hz) HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン (電池付) 転倒防止 金具	
		ADS	4K	500cd/m ²	CREXレベル2 設定時	オーバードライブ レベル2設定時			
		ハーフグレア	3840×2160	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー			VESAマウント
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			
65型	65型 (可視領域64.5型) LCD-M4K652XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約1451×335×880mm (突起部含まず) ■質量: 約31.0kg ■消費電力: 最大199W 通常使用時99.2W/待機時0.4W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆☆)	パネルタイプ	解像度*1	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI×1 (4K 60Hz) HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン (電池付) 転倒防止 金具	
		ADS	4K	500cd/m ²	CREXレベル2 設定時	オーバードライブ レベル2設定時			
		ハーフグレア	3840×2160	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー			VESAマウント
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			
55型	メディアプレイヤー機能付き 55型 (可視領域54.6型) LCD-SU551EPB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約1246×256×759mm (突起部含まず) ■質量: 約15.5kg ■消費電力: 標準156W 通常使用時98.82W/待機時0.5W	パネルタイプ	解像度*1	輝度	コントラスト	応答速度	HDMI×1 (4K 60Hz, ARC対応) HDMI×2 (4K 60Hz) コンボジット ×1	リモコン (電池付) 転倒防止 金具	
		IPS	4K	700cd/m ²	1200:1	8ms[GTG]			
		ハーフグレア	3840×2160	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー			VESAマウント
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			
55型	55型 (可視領域54.6型) LCD-M4K551EQB ブラック 受注生産 オープン価格 ■外形寸法: 約1242×234×797mm (突起部含まず) ■質量: 約17.9kg ■消費電力: 最大206W 通常使用時94.8W/待機時0.4W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆☆)	パネルタイプ	解像度*1	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI×1 (4K 60Hz) HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン (電池付) 転倒防止 金具	
		ADS	4K	500cd/m ²	CREXレベル2 設定時	オーバードライブ レベル2設定時			
		ハーフグレア	3840×2160	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー			VESAマウント
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			
55型	55型 (可視領域54.6型) LCD-M4K552XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 1242×217×759mm ■質量: 14.5kg ■消費電力: 最大127W 通常使用時90.0W/待機時0.5W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆☆)	パネルタイプ	解像度*1	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI×1 (4K 60Hz) HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン (電池付) 転倒防止 金具	
		ADS	4K	350cd/m ²	1200:1	オーバードライブ レベル2設定時			
		ハーフグレア	3840×2160	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー			VESAマウント
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			
49型	49型 (可視領域48.5型) LCD-M4K493XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約1109×230×688mm (突起部含まず) ■質量: 約12.1kg ■消費電力: 最大124W 通常使用時57.1W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆☆)	パネルタイプ	解像度*1	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI×1 (4K 60Hz) HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン (電池付) 転倒防止 金具	
		ADS	4K	350cd/m ²	CREXレベル2 設定時	オーバードライブ レベル2設定時			
		ハーフグレア	3840×2160	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー			VESAマウント
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			
43型	43型 (可視領域42.5型) LCD-M4K432XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約970×247×606mm (突起部含まず) ■質量: 約8.9kg ■消費電力: 最大102W 通常使用時45.8W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆☆)	パネルタイプ	解像度*1	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI×1 (4K 60Hz) HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン (電池付) 転倒防止 金具	
		ADS	4K	350cd/m ²	CREXレベル2 設定時	オーバードライブ レベル2設定時			
		ハーフグレア	3840×2160	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー			VESAマウント
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			
31.5型	DCI-P3カバー率95%*2 LCD-M4K321XVB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約730×234×518mm (突起部含まず) ■質量: 約7.4kg ■消費電力: 最大61W 通常使用時34.86W/待機時0.3W	パネルタイプ	解像度*1	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI×1 (4K 60Hz) HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル 転倒防止 金具	
		VA	4K	300cd/m ²	CREXレベル2 設定時	オーバードライブ レベル2設定時			
		非光沢	3840×2160	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー			VESAマウント
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			

*1 4K解像度はDisplayPort、HDMI接続時のみ。 *2 標準値、当社調べ。 *3 輝度設定42以上の場合。 *外形寸法: W×D×H *アイコンについてはP.15~16をご確認ください。

大型ディスプレイ用スタンド

*詳細は当社ホームページにてご確認ください。

移動式ディスプレイスタンド (耐荷重最大25kg) DA-DS1 定価 ¥44,000 (¥40,000)	移動式ディスプレイスタンド (耐荷重最大50kg) DA-DS2 定価 ¥33,000 (¥30,000)	移動式ディスプレイスタンド (耐荷重最大35kg) DA-DS3 ¥38,500 (¥35,000)	手動昇降 移動式ディスプレイスタンド (耐荷重最大50kg) DA-DSM4 ¥79,640 (¥72,400)	スタンド・棚板セットモデル NEW DA-DSM4/T1 ¥86,020 (¥78,200)
イーゼルスタンド (耐荷重最大20kg) DA-ES1 定価 ¥35,200 (¥32,000)	VESA延長金具 (耐荷重最大50kg) DA-VESA/EXT ¥6,600 (¥6,000)	壁掛け固定金具 (耐荷重最大30kg)* DA-WM1 定価 ¥52,800 (¥48,000)	DA-DSM4用棚板 DA-DST1 ¥8,800 (¥8,000)	DA-DSM4用カメラ用天板 DA-DSC1 ¥8,800 (¥8,000)

* () 内の表示価格は税抜価格です。

最新の商品情報はホームページをご覧ください。 www.idodata.jp

オーディオ関連

ハードディスクSSD

液晶ディスプレイ

12

チューナーキャプチャー

Wi-Fiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

液晶ディスプレイ

ゲーミング
モニター

詳しくは
WEBをチェック!



ゲーミングモニター「GigaCrysta (ギガクリスタ)」 FPS向けモデル

型番・価格・仕様	特長					入力端子	添付品
	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度		
24.5型 高リフレッシュレート 240Hz PS5対応 NVIDIA G-SYNC ※1  LCD-GC252UXB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約557×231×396~488mm (突起部含まず) ■質量: 約6.9kg ■消費電力: 最大41W 通常使用時21.5W/待機時0.4W	TN 非光沢	フルHD 1920×1080	400cd/m ²	CREXレベル2 設定時 9800:1	240Hz/ オーバードライブ レベル3設定時 0.4ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDMI ×2	リモコン (電池付) GigaSwitch
24.5型 高リフレッシュレート 240Hz PS5対応  LCD-GC251UXB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約568×231×419~529mm ■質量: 6.4kg ■消費電力: 最大41W 通常使用時19.2W/待機時0.3W	TN 非光沢	フルHD 1920×1080	400cd/m ²	1000:1	240Hz/ オーバードライブ レベル2設定時 0.6ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDMI ×2	リモコン (電池付)
23.6型 高リフレッシュレート 144Hz PS5対応  LCD-GC242HXB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約550×231×412~522mm (突起部含まず) ■質量: 約6.2kg ■消費電力: 最大42W 通常使用時19.7W/待機時0.2W	TN 非光沢	フルHD 1920×1080	300cd/m ²	CREXレベル2 設定時 9000:1	144Hz/ オーバードライブ レベル3設定時 0.6ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDMI ×3	HDMI ケーブル
21.5型 高リフレッシュレート 144Hz PS5対応 AMD FreeSync Premium  LCD-GC221HXB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約490×192×369mm (突起部含まず) ■質量: 約3.2kg ■消費電力: 最大32W 通常使用時19.2W/待機時0.4W	TN 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	CREXレベル2 設定時 7700:1	144Hz/ オーバードライブ レベル3設定時 0.6ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDMI ×2	

ゲーミングモニター「GigaCrysta (ギガクリスタ)」 FPS/MMORPG向けモデル

型番・価格・仕様	特長					入力端子	添付品
	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度		
31.5型 高リフレッシュレート 165Hz PS5対応 NVIDIA G-SYNC ※1  LCD-GCQ321HXDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約714×231×453~563mm (突起部含まず) ■質量: 約10.1kg ■消費電力: 最大77W 通常使用時26.0W/待機時0.5W	ADS 非光沢	WQHD 2560×1440	400cd/m ²	CREXレベル2 設定時 15000:1	165Hz/ オーバードライブ レベル3設定時 1ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDMI ×3	USBケーブル (C-C, A-C) ヘッドセット 変換ケーブル
27型 高リフレッシュレート 165Hz PS5対応 NVIDIA G-SYNC ※1  LCD-GC272HXDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約614×231×424~534mm (突起部含まず) ■質量: 約8.0kg ■消費電力: 最大43W 通常使用時21.1W/待機時0.3W	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	350cd/m ²	CREXレベル2 設定時 8300:1	165Hz/ オーバードライブ レベル3設定時 1ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDMI ×3	HDMI ケーブル
23.8型 高リフレッシュレート 165Hz PS5対応 NVIDIA G-SYNC ※1  LCD-GC243HXDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約540×231×396~492mm (突起部含まず) ■質量: 約6.6kg ■消費電力: 最大48W 通常使用時32.6W/待機時0.4W	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	350cd/m ²	CREXレベル2 設定時 9000:1	165Hz/ オーバードライブ レベル3設定時 1ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDMI ×3	オーディオ ケーブル ヘッドセット 変換ケーブル

※1 "Adaptive-Sync" 対応。G-SYNC CompatibleはDisplayPortのみ対応。 ※2 映像出力(DisplayPort Alt Mode)に対応したパソコンが必要です。 ※外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.15~16をご確認ください。
 ©2021 NVIDIA, NVIDIAロゴ, NVIDIA G-SYNCは米国および他の国におけるNVIDIA Corporationの商標または登録商標です。 ※AMD FreeSync™ PremiumはAMDの商標です。

オーディオ関連
ハードディスクSSD
液晶ディスプレイ
13
チューナーキャプチャー
Wi-Fiネットワーク
ブルーレイDVD
USBメモリー
取扱商品

ゲーミングモニター「GigaCrysta (ギガクリスタ)」 MMORPG向けモデル

型番・価格・仕様		特長					入力端子	添付品
34型	リフレッシュレート 75Hz LCD-GCWQ341XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約817×231×428~538mm (突起部含まず) ■質量: 約9.6kg ■消費電力: 最大88W 通常使用時26.6W/待機時0.4W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×2 USB Type-C ×1※1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル USB Type-C ケーブル リモコン (電池付)
	ADS 非光沢	UWQHD 3440×1440	400cd/m ²	CREXレベル2 設定時 6900:1	75Hz/ オーバードライブ レベル3設定時 2ms[GTG]			
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			
		上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 3.5w+3.5w (ライン出力あり)	100mm × 100mm		
29型	リフレッシュレート 75Hz LCD-GCWF291SXDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約689×192×380mm (突起部含まず) ■質量: 約4.1kg ■消費電力: 最大33W 通常使用時21.5W/待機時0.3W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×2	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル
	ADS 非光沢	WFHD 2560×1080	300cd/m ²	CREXレベル2 設定時 5700:1	75Hz/ オーバードライブ レベル3設定時 1.4ms[GTG]			
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			
		上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm × 100mm		
27型	リフレッシュレート 60Hz LCD-GCU271XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約614×235×430mm (突起部含まず) ■質量: 約6.3kg ■消費電力: 最大46W 通常使用時26.5W/待機時0.3W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×2	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル
	ADS 非光沢	4K 3840×2160	350cd/m ²	CREXレベル2 設定時 10000:1	60Hz/ オーバードライブ レベル3設定時 4ms[GTG]			
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			
		上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 2w+2w (ライン出力あり)	100mm × 100mm		
27型	リフレッシュレート 60Hz LCD-GCQ271XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 620×231×437~547mm ■質量: 7.3kg ■消費電力: 最大41W 通常使用時24W/待機時0.3W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×3	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン (電池付)
	ADS 非光沢	WQHD 2560×1440	250cd/m ²	1000:1	60Hz/ オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]			
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			
		上下左右 178°	○	ブルーリダクション フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm × 100mm		
23.8型	リフレッシュレート 60Hz LCD-GCQ241XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 541×231×426~536mm ■質量: 6.3kg ■消費電力: 最大39W 通常使用時19.8W/待機時0.5W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×3	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン (電池付)
	ADS 非光沢	WQHD 2560×1440	300cd/m ²	1000:1	60Hz/ オーバードライブ レベル2設定時 約5ms[GTG]			
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			
		上下左右 178°	○	ブルーリダクション フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm × 100mm		

広色域モデル「PhotoCrysta (フォトクリスタ)」

型番・価格・仕様		特長					入力端子	添付品
31.5型	Adobe RGBカバー率99%※2 LCD-PHQ321XQB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約713×221×497mm (突起部含まず) ■質量: 約6.8kg ■消費電力: 最大50W 通常使用時35.5W/待機時0.4W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×3	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル
	ADS 非光沢	WQHD 2560×1440	250cd/m ²	CREXレベル2 設定時 12000:1	オーバードライブ レベル2設定時 3ms[GTG]			
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			
		上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm ^{※3} × 100mm		
23.8型	Adobe RGBカバー率90%※2 LCD-HC241XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 547×226×388~496mm ■質量: 5.5kg ■消費電力: 最大51W 通常使用時19.3W/待機時0.5W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル
	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ 設定時 5.1ms[GTG]			
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			
		上下左右 178°	○	ブルーリダクション フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm		

※1 映像出力(DisplayPort Alt Mode)に対応したパソコンが必要です。 ※2 標準値。当社調べ。 ※3 添付ワッシャーをご利用ください。
※外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.15~16をご確認ください。
※[AMD FreeSync™]はAMDの商標です。

オーディオ関連

ハードディスクSSD

液晶ディスプレイ

14

チューナーキャプチャー

Wi-Fiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

液晶ディスプレイ

詳しくは
WEBをチェック!



オーディオ関連

ハードディスクSSD

液晶ディスプレイ

チューナーキャプチャー

Wi-Fiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

個人向けスタンダードモデル

型番・価格・仕様	特長					入力端子	添付品
	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度		
31.5型 LCD-DF321XDB-A <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約726×180×478mm (突起部含まず) ■質量: 約6.9kg ■消費電力: 最大41W 通常使用時20.0W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル (Ver.13★★☆)	ADS ハーフグレア	フルHD 1920×1080	300cd/m ²	1200:1	オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDMI ×2	HDMI ケーブル
	上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 2.5w+2.5w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1	HDMI ケーブル
27型 LCD-AH271XDB-A <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約620×235×414mm (突起部含まず) ■質量: 約5.2kg ■消費電力: 最大33W 通常使用時14.1W/待機時0.3W	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	300cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]	HDMI ×1	HDMI ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	アナログRGB ケーブル	アナログRGB ケーブル
	上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm × 100mm	オーディオ ケーブル	オーディオ ケーブル
23.8型 リフレッシュレート 75Hz LCD-DF241SXVB-A <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約539×186×396mm (突起部含まず) ■質量: 約3.8kg ■消費電力: 最大30W 通常使用時17.1W/待機時0.4W	VA 非光沢	フルHD 1920×1080	350cd/m ²	CREXレベル2 設定時 39200:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDMI ×2	HDMI ケーブル
	上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	75mm × 75mm	HDMI ケーブル	HDMI ケーブル
23.8型 LCD-AH241XDB-A <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約553×215×388mm (突起部含まず) ■質量: 約3.9kg ■消費電力: 最大24W 通常使用時13.0W/待機時0.3W	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]	HDMI ×1	HDMI ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	アナログRGB ケーブル	アナログRGB ケーブル
	上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm	オーディオ ケーブル	オーディオ ケーブル
21.5型 LCD-AH221XDB-A <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約502×199×359mm (突起部含まず) ■質量: 約3.5kg ■消費電力: 最大19W 通常使用時11.5W/待機時0.3W	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]	HDMI ×1	HDMI ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	アナログRGB ケーブル	アナログRGB ケーブル
	上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm	オーディオ ケーブル	オーディオ ケーブル

*外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.15~16をご確認ください。

液晶ディスプレイ使用アイコン (P.12~P.20)

フィルター 保護フィルターモデル
 当社液晶ディスプレイは Win/Mac 対応です。
 (タッチパネルモデルは Win にのみ対応。)

PC3R「PCグリーンラベル制度」の
 審査基準を満たしています。
 ※制度の詳細は、Webサイト<https://www.pc3r.jp>をご覧ください。

「コンピュータ教室」の
 授業や運用を支援
 学習活動ソフトウェア
SKYMENU Pro に対応
 詳しくは <https://www.skymenu.net/> をご覧ください。

フリッカーレス/ブルーリダクション

フリッカーレス バックライトのちらつきがないため、目の疲れを軽減することができます。
 ブルーリダクション 液晶ディスプレイ自体でブルーライトを低減させることができる機能です。

液晶パネルの種類とおすすめ用途

種類	性能					用途				
	視野角が広い	色ずれが少ない	透過率が高い	コントラストが高い	応答速度が速い	写真	動画	ゲーム(RPG)	ゲーム(FPS)	サインage(電子看板)
ADS-IPS/パネル	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
VA/パネル	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
TN/パネル	△	△	◎	○	◎	○	○	○	○	○

注) ●表示画面上に滅点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは、液晶パネル自体が99.999%以上の有効画素と0.001%の画素欠けや輝点をもつことによるものです。故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。 ●外観および仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。 ●24時間連続使用を前提とした商品ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となります。保証内容の詳細は、当社ホームページ(商品仕様欄)にてご確認ください。

詳しくは
WEBをチェック!



アイ・オー・データは
PC用液晶ディスプレイで
選ばれて
シェアNo.1
※1 [PC用モニター]メーカー別数量・金額シェア全国有力家電量販店の販売実績集計/GK Japan調べ



※LCD-CF161XDB-M、
LCD-CF131XDB-Mを除く

モバイルディスプレイ

型	型番・価格・仕様	特長					入力端子	添付品
		パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度		
15.6 型	LCD-CF161XDB-M <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約355×224×14mm (ゴム足部分を含む) ■質量: 約730g ■消費電力: 最大9.2W 通常使用時5.9W/待機時0.4W	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	CREXレベル2 設定時 33600:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]	HDMI(ミニ) ×1	USB Type-C ケーブル
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
		上下左右 170°	○	ブルーリダクション ²	ステレオ 0.5W+0.5W	—	—	—
13.3 型	LCD-CF131XDB-M <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約329×204×10mm (突起部含まず) ■質量: 約740g ■消費電力: 最大9.7W 通常使用時7.0W/待機時0.2W	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	300cd/m ²	CREXレベル2 設定時 11300:1	オーバードライブ レベル2設定時 6ms[GTG]	HDMI(ミニ) ×1	HDMI ケーブル
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
		上下左右 170°	○	ブルーリダクション ²	—	—	—	—

WQHD対応モデル

型	型番・価格・仕様	特長					入力端子	添付品
		パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度		
31.5 型	LCD-MQ322XDB-A <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約726×180×478mm (突起部含まず) ■質量: 約6.8kg ■消費電力: 最大42W 通常使用時24.5W/待機時0.4W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	ADS 非光沢	WQHD 2560×1440	300cd/m ²	CREXレベル2 設定時 3800:1	オーバードライブ レベル2設定時 約4ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
		上下左右 178°	○	ブルーリダクション ² フリッカーレス	ステレオ 2.5W+2.5W	100mm × 100mm	—	—
27 型	LCD-MQ272EDB-F <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約614×245×411~541mm (突起部含まず) ■質量: 約7.5kg ■消費電力: 最大37W 通常使用時18.9W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	ADS 非光沢	WQHD 2560×1440	350cd/m ²	CREXレベル2 設定時 18700:1	オーバードライブ レベル3設定時 5ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
		上下左右 178°	○	ブルーリダクション ² フリッカーレス	ステレオ 2W+2W	100mm × 100mm	—	—
27 型	LCD-MQ271XDB-A <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 620×240×443mm ■質量: 5.3kg ■消費電力: 最大41W 通常使用時23.7W/待機時0.3W	ADS 非光沢	WQHD 2560×1440	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 約5ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
		上下左右 178°	○	ブルーリダクション フリッカーレス	ステレオ 2W+2W	100mm × 100mm	—	—
23.8 型	LCD-MQ241XDB-A <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 541×210×408mm ■質量: 4.1kg ■消費電力: 最大37W 通常使用時18.7W/待機時0.3W	ADS 非光沢	WQHD 2560×1440	300cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 約5ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
		上下左右 178°	○	ブルーリダクション フリッカーレス	ステレオ 2W+2W	100mm × 100mm	—	—

※1 映像出力(DisplayPort Alt Mode)に対応したパソコンが必要です。 ※外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.15~16をご確認ください。

当社の液晶ディスプレイは、全商品対応しています。
「J-Mossグリーンマーク」に適合しています。

※資源有効利用促進法、JIS C 9501に定める
化学物質の含有情報はwww.iodata.jp/jmossをご覧ください。

このマークのついた商品はグリーン購入法に定められた
エネルギー消費効率の基準に適合した商品です。


このマークのついた商品は国際エネルギースター
プログラムに適合した商品です。



このマークのついた商品は、「NECフィールドングオンサイト保守サービス」の対象商品です。
サービスの詳細につきましては、
https://solution.fielding.co.jp/service/solution_search_3/supportpack/iodata_lcd/
をご覧ください。

液晶ディスプレイ

詳しくは
WEBをチェック!



オーディオ関連

ハードディスクSSD

液晶ディスプレイ

17

チューナーキャプチャー

WiFiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

医療向けモニター「MediCrysta(メディクリスタ)」

型番・価格・仕様	特長				入力端子	添付品
	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト		
DICOMカーブキャリブレーション対応 LCD-MCQ271EDB ブラック ¥65,780 (¥59,800) ■外形寸法: 約620×231×436~546mm (突起部含まず) ■質量: 約7.3kg ■消費電力: 最大58W 通常使用時20.8W/待機時0.6W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	ADS 非光沢	WQHD 2560×1440	400cd/m ²	1000:1	DisplayPort ×1 HDMI ×1 HDCP対応 DVI-D (Dual Link) ×1	DisplayPort ケーブル DVI-D ケーブル オーディオ ケーブル USB ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー		
	上下左右 178°	—	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100ms × 100ms	



DICOMカーブのキャリブレーション専用アプリ
「MediCrysta Manager」

※キャリブレーションには
専用センサー「DA-PH/CCS1」が必要です。



キャリブレーションセンサー「PhotoCrysta Pro」
DA-PH/CCS1

¥40,260(¥36,600)

法人さま・学校向け ワイドモデル「フリースタイルスタンド」

型番・価格・仕様	特長				入力端子	添付品
	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト		
LCD-MF273EDB-F-A ブラック オープン価格 ■外形寸法: 620×245×422~552mm ■質量: 7.5kg ■消費電力: 最大34W 通常使用時16.1W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	300cd/m ²	1000:1	HDMI ×1 HDCP対応 DVI-D ×1 アナログRGB ×1	DVI-D ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー		
	上下左右 178°	—	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100ms × 100ms	
LCD-DX251EPB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約546×229×409~529mm (突起部含まず) ■質量: 約5.3kg ■消費電力: 最大31W 通常使用時12.7W/待機時0.5W	IPS 非光沢	WUXGA 1920×1200	300cd/m ²	CREXレベル2 設定時 11000:1	DisplayPort ×1 HDMI ×1 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル USB ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー		
	上下左右 178°	—	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100ms × 100ms	
LCD-DF241EDW-F ホワイト LCD-DF241EDB-F ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約553×190×367~497mm (突起部含まず) ■質量: 約5.7kg ■消費電力: 最大24W 通常使用時11.4W/待機時0.2W ■PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	DisplayPort ×1 HDMI ×1 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー		
	上下左右 178°	—	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100ms × 100ms	
LCD-MF245EDW-F-A ホワイト LCD-MF245EDB-F-A ブラック オープン価格 ■外形寸法: 557×226×393~501mm ■質量: 5.7kg ■消費電力: 最大25W 通常使用時15.2W/待機時0.2W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	HDMI ×1 HDCP対応 DVI-D ×1 アナログRGB ×1	DVI-D ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー		
	上下左右 178°	—	ブルーリダクション フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100ms × 100ms	
LCD-DF221EDW-F ホワイト LCD-DF221EDB-F ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約502×190×347~477mm (突起部含まず) ■質量: 約5.4kg ■消費電力: 最大19W 通常使用時11.5W/待機時0.2W ■PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	DisplayPort ×1 HDMI ×1 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー		
	上下左右 178°	—	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100ms × 100ms	
LCD-MF224EDW-F-A ホワイト LCD-MF224EDB-F-A ブラック オープン価格 ■外形寸法: 502×220×347~455mm ■質量: 4.9kg ■消費電力: 最大19W 通常使用時11.8W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	HDMI ×1 HDCP対応 DVI-D ×1 アナログRGB ×1	DVI-D ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー		
	上下左右 178°	—	ブルーリダクション フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100ms × 100ms	

※外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.15~16をご確認ください。

詳しくは
WEBをチェック!



アイ・オー・データは
PC用液晶ディスプレイで
選ばれて
シェアNo.1
※1 [PC用モニター]メーカー別数量・金額シェア全国有力家電量販店の販売実績集計/GK Japan調べ
2014年～2020年(7年連続)



法人さま・学校向け ワイドモデル

型番・価格・仕様	特長					入力端子	添付品
	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度		
LCD-CF271EDW-A [ホワイト] LCD-CF271EDB-A [ブラック] オープン価格 ■外形寸法: 約620×235×414mm (突起部含まず) ■質量: 約5.3kg ■消費電力: 最大122W 通常使用時13.4W/待機時0.4W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	300cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]	DisplayPort ×1 HDMI ×1	DisplayPort ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	アナログRGB ×1 USB Type-C ×1※1	USB Type-C ケーブル
	上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm × 100mm		
LCD-AH271EDW-A [ホワイト] LCD-AH271EDB-A [ブラック] オープン価格 ■外形寸法: 約620×235×414mm (突起部含まず) ■質量: 約5.2kg ■消費電力: 最大33W 通常使用時14.1W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	300cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]	HDMI ×1	HDMI ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	アナログRGB ×1	アナログRGB ケーブル
	上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1	オーディオ ケーブル
LCD-DF241EDW-A [ホワイト] LCD-DF241EDB-A [ブラック] オープン価格 ■外形寸法: 約553×215×388mm (突起部含まず) ■質量: 約3.9kg ■消費電力: 最大25W 通常使用時12.6W/待機時0.2W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]	DisplayPort ×1 HDMI ×1	DisplayPort ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	アナログRGB ×1	HDMI ケーブル
	上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1	
LCD-CF241EDW-A [ホワイト] LCD-CF241EDB-A [ブラック] オープン価格 ■外形寸法: 約553×215×388mm (突起部含まず) ■質量: 約4.4kg ■消費電力: 最大107W 通常使用時13.0W/待機時0.4W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 3ms[GTG]	DisplayPort ×1 HDMI ×1	DisplayPort ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	アナログRGB ×1 USB Type-C ×1※1	USB Type-C ケーブル
	上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm		
LCD-AH241EDW-A [ホワイト] LCD-AH241EDB-A [ブラック] オープン価格 ■外形寸法: 約553×215×388mm (突起部含まず) ■質量: 約3.9kg ■消費電力: 最大24W 通常使用時13.0W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]	HDMI ×1	HDMI ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	アナログRGB ×1	アナログRGB ケーブル
	上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1	オーディオ ケーブル
LCD-DF221EDW-A [ホワイト] LCD-DF221EDB-A [ブラック] オープン価格 ■外形寸法: 約502×199×360mm ■質量: 約3.5kg ■消費電力: 最大19W 通常使用時11.2W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]	DisplayPort ×1 HDMI ×1	DisplayPort ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	アナログRGB ×1	HDMI ケーブル
	上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1	
LCD-AH221EDW-A [ホワイト] LCD-AH221EDB-A [ブラック] オープン価格 ■外形寸法: 約502×199×359mm (突起部含まず) ■質量: 約3.5kg ■消費電力: 最大19W 通常使用時11.5W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]	HDMI ×1	HDMI ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	アナログRGB ×1	アナログRGB ケーブル
	上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1	オーディオ ケーブル

※1 映像出力(DisplayPort Alt Mode)に対応したパソコンが必要です。 ※外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.15～16をご確認ください。

在庫あり **LCD-MF244EDSW** オープン価格 [ホワイト]
 在庫あり **LCD-MF244EDSB** オープン価格 [ブラック]
 在庫あり **LCD-MF224EDW** オープン価格 [ホワイト]
 在庫あり **LCD-MF224EDB** オープン価格 [ブラック]
 在庫あり **LCD-MF211ESW** オープン価格 [ホワイト]
 在庫あり **LCD-MF211ESB** オープン価格 [ブラック]
 在庫あり **LCD-AD211ESW** オープン価格 [ホワイト]
 在庫あり **LCD-MF212EW-P** オープン価格 [ホワイト]
 在庫あり **LCD-AD194ESW** オープン価格 [ホワイト]
 在庫あり **LCD-AD194ESB** オープン価格 [ブラック]

オーディオ関連

ハードディスクSSD

液晶ディスプレイ

18

チューナーキャプチャー

Wi-Fiネットワーク

ブルーレイDVD


USBメモリー

取扱商品

液晶ディスプレイ

タッチ
パネル
モデル

詳しくは
WEBをチェック!



※LCD-CF161XDB-MTを除く

法人さま・学校向け タッチパネルモデル

	型番・価格・仕様	特長				入力端子	添付品		
23.8型 ワイド	1 LCD-MF241FVB-T-A ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約550×150~379×325~230mm (ゴム足部分を含む) ■質量: 約4.8kg ■消費電力: 最大29W 通常使用時16.9W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル (Ver.13★★☆)	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×1 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル USB ケーブル	
		VA フィルター	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	3000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]			視野角
21.5型 ワイド	2 LCD-MF224FDB-T ブラック オープン価格 ■外形寸法: 490×121~243×293~207mm ■質量: 3.8kg ■消費電力: 最大27W 通常使用時15W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル (Ver.13★★☆)	ADS フィルター	フルHD 1920×1080	212cd/m ²	1000:1	オーバードライブ 設定時 6.1ms[GTG]	HDMI ×1	DVI-D ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル USB ケーブル	
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	視野角		超解像技術
19型 ワイド	3 LCD-MF223FB2-T ブラック オープン価格 ■外形寸法: 516×147~323×380~308mm ■質量: 4.6kg ■消費電力: 最大19W 通常使用時13.7W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル (Ver.13★★☆)	TN フィルター	フルHD 1920×1080	220cd/m ²	1000:1	5ms	HDMI ×1	DVI-D ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル USB ケーブル	
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	視野角		超解像技術
17型 スクエア	4 LCD-AD173SFB-T ブラック オープン価格 ■外形寸法: 369×180×379mm ■質量: 5.1kg ■消費電力: 最大18W 通常使用時14.1W/待機時0.7W ■PCグリーンラベル (Ver.13★★☆)	TN 非光沢	SXGA 1280×1024	195cd/m ²	1000:1	5ms	HDCP対応 DVI-D ×1	DVI-D ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル USB ケーブル RS-232C ケーブル	
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	視野角		超解像技術
15.6型 ワイド	5 3年間保証 LCD-CF161XDB-MT ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約355×224×13mm (ゴム足部分を含む) ■質量: 約880g ■消費電力: 最大10.0W 通常使用時6.9W/待機時0.4W	ADS フィルター	フルHD 1920×1080	220cd/m ²	CREXレベル2 設定時 21010:1	オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]	HDMI(ミニ) ×1	USB Type-C ケーブル HDMI ケーブル USB Type-C ×1※1 キャリング ケース	
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	視野角		超解像技術
15型 スクエア	6 LCD-AD153SFB-T ブラック オープン価格 ■外形寸法: 339×180×343mm ■質量: 4.5kg ■消費電力: 最大12W 通常使用時8.2W/待機時0.5W ■PCグリーンラベル (Ver.13★★☆)	TN 非光沢	XGA 1024×768	234cd/m ²	700:1	8ms	HDCP対応 DVI-D ×1	DVI-D ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル USB ケーブル RS-232C ケーブル	
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	視野角		超解像技術

入力方式	通信方式	対応OS ^{※2}	入力方式	通信方式	対応OS ^{※2}
1 静電容量方式	USB 2.0 (Full Speed)	Win11 Win10 Win8.1 Win8 Win7 Server (2019) Server 2016 Server (2012.6) Server 2012	2 静電容量方式 3 光学式	USB 2.0 (Full Speed)	Win11 Win10 Win8.1 Win8 Win7
4 6 抵抗膜方式	USB 2.0 (Full Speed) もしくはRS-232C	Win11 ^{※3} Win10 ^{※3} Win8.1 Win8 Win7	5 静電容量方式	USB 2.0 (Full Speed)	Win11 Win10 Win8.1

※1 映像出力(DisplayPort Alt Mode)に対応したパソコンが必要です。
 ※2 詳細はホームページをご確認ください。 ※3 RS-232Cは非対応
 ※外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.15~16をご確認ください。

抗菌コーティングクリーナー
IS-AISWCL30/GL (30ml)
 オープン価格

オーディオ関連

ハードディスクSSD

液晶ディスプレイ

19

チューナーキャプチャー

WiFiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

詳しくはWEBをチェック!



アイ・オー・データはPC用液晶ディスプレイで選ばれてシェアNo.1
2014年~2020年(7年連続)
※1 [PC用モニター]メーカー別数量・金額シェア全国有力家電量販店の販売実績集計/GK Japan調べ



法人さま・学校向け スクエアモデル

型番・価格・仕様	特長					入力端子	添付品
	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度		
19型 LCD-AD192SEDSW-A (ホワイト) LCD-AD192SEDSB-A (ブラック) オープン価格 ■外形寸法: 407×178×407mm ■質量: 3.3kg ■消費電力: 最大20W 通常使用時12.4W/待機時0.2W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	ADS 非光沢	SXGA 1280×1024	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ2設定時 約5ms[GTG]	HDCP対応 DVI-D×1	DVI-D ケーブル アナログRGB ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	アナログRGB ×1	オーディオ ケーブル
	上下左右 178°	—	ブルーリダクション フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm	—	—
17型 NEW LCD-AD173SESW-A (ホワイト) NEW LCD-AD173SESB-A (ブラック) オープン価格 ■外形寸法: 370×178×380mm ■質量: 2.8kg ■消費電力: 最大14W 通常使用時8.8W/待機時0.5W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	TN 非光沢	SXGA 1280×1024	250cd/m ²	1000:1	5ms	HDCP対応 DVI-D×1	DVI-D ケーブル アナログRGB ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	アナログRGB ×1	オーディオ ケーブル
	上下160° 左右170°	—	ブルーリダクション フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm	—	—
15型 LCD-AD151SEW (ホワイト) オープン価格 ■外形寸法: 339×148×347mm ■質量: 2.7kg ■消費電力: 最大11W 通常使用時6.6W/待機時0.5W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	TN 非光沢	XGA 1024×768	300cd/m ²	700:1	8ms	HDCP対応 DVI-D×1	DVI-D ケーブル アナログRGB ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	アナログRGB ×1	オーディオ ケーブル
	上下130° 左右160°	—	—	ステレオ 1w+1w	75mm × 75mm	—	—

*外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.15~16をご確認ください。

在庫あり LCD-AD173SESW-P オープン価格 (ホワイト)

アイオー・セーフティ・サービス(ISS)は、対象商品をより長く安心してご利用いただくために、万が一の場合にお客様のニーズに合わせて保守を実施する有償サービスです。

詳しくはWEBをチェック!

らくらくボード

薄型タッチセンサー採用!
滑らかな書き心地の電子黒板

65型

指先でも付属のペンでも書き込みできる!

らくらくボード(65型※1)
IWB-651EB ¥327,800(¥298,000)

らくらくボード(65型※1) miniPCセット品
IWB-651EB/PC1 ¥396,000(¥360,000)

■セット内容: IWB-651EB、MPC-64WE1、STB-VESA1
※1 可視領域: 64.5型

画面サイズ	65型
タッチ数	20点マルチタッチ

※スタンドは付属しておりません。別売のスタンドなどをご使用ください。

電子黒板アプリ

シンプルで使いやすい!
電子黒板用アプリ

電子黒板アプリ「白板ソフトプロ for I-O DATA」ライセンスパッケージ

1ライセンス **HAKU-PRO/1L 定価 ¥9,900**(¥9,000)

10ライセンス **HAKU-PRO/10L 定価 ¥99,000**(¥90,000)

50ライセンス **HAKU-PRO/50L 定価 ¥495,000**(¥450,000)

対応OS	Win11 Win10 Win8.1 Win8 Win7
------	------------------------------

ディスプレイオプション

詳しくはWEBをチェック!

てれたっち

テレビに取り付ければ、タッチパネルディスプレイに変身!

てれたっち

電池不要の専用ペン付属

外付け型タッチ化ユニット てれたっち
DA-TOUCH ¥101,200(¥92,000)

電子黒板アプリ付き※2モデル
DA-TOUCH/WB ¥107,800(¥98,000)

対応サイズ	46~80型
対応OS	※1 Win11 Win10 Win8.1 Win8 Win7
タッチ数	2点マルチタッチ
取付	工具不要

※1 詳細はホームページにてご確認ください。
※2 白板ソフトプロ for てれたっち(ダウンロード提供)

プロジェクター用 てれたっち

てれたっち(プロジェクター用)
DA-TOUCH-P ¥101,200(¥92,000)

電子黒板アプリ付き※2モデル
DA-TOUCH-P/WB ¥107,800(¥98,000)

対応サイズ	42~80型
対応OS	※1 Win11 Win10 Win8.1 Win8 Win7
タッチ数	2点マルチタッチ
取付	マグネット式

※1 詳細はホームページにてご確認ください。
※2 白板ソフトプロ for てれたっち(ダウンロード提供)

DA-TOUCH, DA-TOUCH/WB用オプション

▲DA-TOUCH/AT2

▲DA-TOUCH/AT43

オプション(DA-TOUCH, DA-TOUCH/WB用)
落下防止金具
DA-TOUCH/AT2 定価 ¥22,000(¥20,000)

当社43型液晶ディスプレイ用アタッチメント
DA-TOUCH/AT43 定価 ¥6,600(¥6,000)

てれたっち用共通オプション

USB接続書画カメラ(800万画素CMOSセンサーカメラ)
US-DCAM1 ¥24,310(¥22,100)

専用指キャップ(5個/子ども用サイズ)
YUBI-TOUCH/5P ¥2,750(¥2,500)

オーディオ関連
ハードディスクSSD
液晶ディスプレイ
20
チューナーキャプチャー
Wi-Fiネットワーク
ブルーレイDVD
USBメモリー
取扱商品

ディスプレイオプション

詳しくは
WEBをチェック!

液晶ディスプレイスタンド/アーム



フリースタイルスタンド
DA-FSTAND1 ¥5,830(¥5,300)

耐荷重	最大4.2kg
VESA	100mm対応
ピボット(90°回転)対応	○



3関節搭載
ディスプレイアーム
DA-ARMS2 ¥23,100(¥21,000)

耐荷重	最大8.5kg
VESA	100/75mm対応



GigaCrysta

モニターアーム(シングル)
DA-ARMS4 ¥9,790(¥8,900)

耐荷重	最大6kg
VESA	100/75mm対応



GigaCrysta

モニターアーム(デュアル)
DA-ARMD4 ¥18,370(¥16,700)

耐荷重	アーム1本あたり最大6kg
VESA	100/75mm対応

ケーブル/アダプター

HDMIケーブル(15m)
DA-H/15M ¥24,310(¥22,100)

HDMIケーブル(10m)
DA-H/10M ¥18,150(¥16,500)

4Kイーサネット対応
HIGH SPEED HDMIケーブル(2m)
DA-H/2M3 ¥3,630(¥3,300)

プレミアム HDMIケーブル規格認証済み
HDMIケーブル(5m)
DA-PMH/5M ¥11,990(¥10,900)

プレミアム HDMIケーブル規格認証済み
HDMIケーブル(2m)
DA-PMH/2M ¥5,830(¥5,300)

4K対応 Mini DisplayPort-DisplayPort
変換ケーブル(2m)
DA-MDP/DP2M ¥4,620(¥4,200)

4K対応 DisplayPortケーブル(1.8m)
DA-DP/18M ¥4,180(¥3,800)

DVI-Dケーブル(1.8m)
DA-DVID/18M ¥1,650(¥1,500)

USB Type-Cケーブル(1.5m)
US3C-G1/15MB オープン価格

Mini DisplayPort-HDMI
変換アダプター
DA-ADMDP/H ¥5,500(¥5,000)

HDMI-アナログRGB
変換アダプター
DA-ADH/V ¥4,180(¥3,800)

Mini DisplayPort-アナログRGB
変換アダプター
DA-ADMDP/V ¥4,620(¥4,200)

8K対応 DisplayPortケーブル(5m)
DA-DP/5M ¥8,580(¥7,800)

8K対応 DisplayPortケーブル(10m)
NEW DA-DP/10M ¥18,150(¥16,500)

8K対応 DisplayPortケーブル(15m)
NEW DA-DP/15M ¥24,310(¥22,100)

miniPC / STB

詳しくは
WEBをチェック!

サイネージ端末



デジタルサイネージ向け
パソコン「miniPC」
Windows 10 IoT Enterprise搭載
ベーシックモデル(32GB/ファンレスモデル)
MPC-32WE1/A (15区分 20.0kWh/年(AAA)) ¥57,750(¥52,500)
在庫限り MPC-32WE1 (15区分 20.0kWh/年(AAA)) ¥55,110(¥50,100)
スタンダードモデル(64GB/4K動画再生対応) **4K**
MPC-64WE1 (15区分 21.4kWh/年(AAA)) ¥67,320(¥61,200)

Windows OS

4K



デジタルサイネージ向け
パソコン「miniPC」
Windows 10 IoT Enterprise搭載
MPC-LVQ2 発売予定

Windows OS

搭載端子	LAN×1, HDMI×1, USB 3.1×1 USB 2.0×2, microSDXCカードスロット×1 ヘッドセット×1
ベーシックモデル(32GB) スタンダードモデル(64GB) 共通	
スタンダードモデル(64GB)のみ	DisplayPort×1, RS-232C×1

搭載端子	HDMI×1, LAN×1, USB 3.2 Gen1×1, USB 2.0×1, microSDXCカードスロット×1
------	---

4K Windows OS



特定システム向け
パソコン「miniPC」
Windows 10 IoT Enterprise搭載
NEW MPC-LVZ2 オープン価格

Windows OS

4K



Web会議システム向け
パソコン「miniPC」
Windows 10 IoT Enterprise搭載
NEW MPC-LVZ3P オープン価格

Windows OS

搭載端子	HDMI×2, LAN×1, USB 3.2 Gen1 (Type-C)×1, USB 3.2 Gen1×3, USB 2.0×2, ヘッドセット×1, 内蔵マイク×1
------	--

搭載端子	HDMI×1, miniDisplayPort×1, LAN×2, USB 3.2 Gen1 (Type-C)×1, USB 3.2 Gen1×3, ヘッドセット×1, 内蔵マイクアレイ×1
------	--

4K **4K解像度コンテンツ再生に対応** **Android OS**

サイネージ利用に最適



Android OS搭載セットトップボックス
NEW DS-ASTB1A オープン価格
在庫限り DS-ASTB1 オープン価格

Android OS

サイネージアプリ



時間割看板2 パッケージ版(USBメモリー版)
JIKANWARIE2 ¥18,150(¥16,500)

対応OS	Windows	Windows 11/10/10 IoT/8.1
	iOS	9.3.10~10.3.11, 12, 13, 14
	Android	4.1~4.4, 4.5.0~5.1, 6.0, 7.0, 7.1.1, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0

※仕様の詳細はホームページをご確認ください。
※1 サイネージコンテンツの表示は、Windowsのみとなります。
iOS, Androidでは、サイネージのスケジュール設定など管理画面の操作のみとなります。

オプション

miniPC/DS-ASTB1専用VESAマウンター
STB-VESA1 送料 ¥7,260(¥6,600)

リモコン型マウス&キーボード
IS-RCKBR オープン価格

USB接続Webカメラ



目安 **10~30名** 8倍ズーム

8倍光学ズーム機能付きUSBカメラ
TC-PC8Z ¥54,780(¥49,800)

カメラ	210万画素CMOSセンサー	動作確認済みアプリ	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, Googleハンガアウト, Cisco Webex Meetings
マイク	—		
パン・チルト動作範囲	左右 350°、上下 90°	音声処理	—
画角(最大)	水平57.6°、垂直36.4°、対角67.6°		
最大解像度	1920×1080		
電源	ACアダプター		



目安 **10~20名**

パン・チルト対応USBカメラ
USB-PTC1 ¥42,790(¥38,900)

カメラ	210万画素CMOSセンサー	動作確認済みアプリ	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, Googleハンガアウト, Cisco Webex Meetings
マイク	—		
パン・チルト動作範囲	左右 340°、上下 120°	音声処理	—
画角(最大)	水平100°、垂直80°、対角112°		
最大解像度	1920×1080		
電源	ACアダプター		



目安 **3~5名** スピーカー付

AI顔追尾カメラ
TC-MSC200 ¥26,730(¥24,300)

カメラ	360万画素CMOSセンサー	動作確認済みアプリ	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, Googleハンガアウト, Cisco Webex Meetings
マイク	無指向性×4		
画角(最大)	水平81°、垂直52°、対角89°	音声処理	エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール
最大解像度	2560×1440		
電源	USBバスパワー		



目安 **3~5名** スピーカー付

マイク・スピーカー 一体型USBカメラ
USB-AIOC1 ¥24,310(¥22,100)

カメラ	210万画素CMOSセンサー	動作確認済みアプリ	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, Googleハンガアウト, Cisco Webex Meetings
マイク	無指向性×1		
画角(最大)	水平80°、垂直57°、対角90°	音声処理	エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール
最大解像度	1920×1080		
電源	USBバスパワー		

USB接続スピーカーフォン



目安 **3~5名**

大型ディスプレイ用USBカメラ
TC-MC100 ¥11,990(¥10,900)

カメラ	210万画素CMOSセンサー	動作確認済みアプリ	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, Googleハンガアウト, Cisco Webex Meetings
マイク	無指向性(ステレオ)×1		
画角(最大)	水平112°、垂直82°、対角124°	音声処理	—
最大解像度	1920×1080		
電源	USBバスパワー		



▲USB-SPPHL1

目安 **20名**

大人数向けUSBスピーカーフォン
USB-SPPHL1 ¥44,000(¥40,000)



▲USB-SPPHLX1

専用拡張マイク(2個セット)
USB-SPPHLX1 ¥23,100(¥21,000)

マイク	高感度マイク×4	動作確認済みアプリ	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, Googleハンガアウト, Cisco Webex Meetings
集音範囲	USB-SPPHL1:推奨1.5m以内 最大5m(360°)		
		USB-SPPHLX1:最大5.5m(360°)	音声処理
スピーカー	フルレンジ×1		
電源	USBバスパワー		



目安 **3~5名**

Bluetooth®対応集音範囲切替スピーカーフォン
TC-SPRC100 ¥32,890(¥29,900)

マイク	高感度マイク×6	動作確認済みアプリ	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, Googleハンガアウト, Cisco Webex Meetings
集音範囲	マイク集音レベル:LOW時 推奨:1m以内 最大:3m(360°) マイク集音レベル:HIGH時 推奨:2m以内 最大:5m(360°)		
スピーカー	フルレンジ×1	音声処理	エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、集音範囲切替機能
電源	USBバスパワー/バッテリー駆動		



目安 **3~5名**

少人数向けUSBスピーカーフォン
USB-SPPHS1 ¥20,570(¥18,700)

マイク	高感度マイク×1	動作確認済みアプリ	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, Googleハンガアウト, Cisco Webex Meetings
集音範囲	推奨:1.5m以内 最大:5m(360°)		
スピーカー	フルレンジ×1	音声処理	エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール
電源	USBバスパワー		

ドッキングステーション / HDMI切替器

詳しくは
WEBをチェック!

PC用

USB Power Delivery対応!
様々な周辺機器がつながる

最大解像度 4096×2160	USB Power Delivery対応(60W) ※1	映像/音声 同時出力
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 ×6	LAN ×1	ヘッドフォン/ ライン出力×1
	マイク入力 ×1	



4K HDMI



USB Power Delivery対応
ドッキングステーション
USB3C-DS1/PD ¥24,310 (¥22,100)



対応OS	Win 11 ^{※3} Win 10 ^{※3} macOS 10.13~10.15 ^{※3} Chrome OS
ACアダプター	○ 延長保証サービス -

※1 USB PDに対応したノートパソコンである必要があります。
※2 OUT端子枠ごとのHDMIとDisplayPortは排他仕様となります。
※3 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

USBケーブル1本で
いろんな機器がつながる

最大解像度 2048×1152	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)×3	LAN ×1
	ヘッドフォン/ ライン出力×1	マイク入力 ×1



USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) 接続
マルチドッキング
USB3-DD2 ¥17,270 (¥15,700)

デジタル&アナログ両対応(※1)



対応OS	Win 11 ^{※3} Win 10 ^{※2} Win 8.1 ^{※2} Win 8 ^{※2} Win 7 ^{※2} macOS 10.8.3~12 ^{※3}
ACアダプター	○ 延長保証サービス ISS Light

※1 ディスプレイ出力はデジタル/アナログ両対応です。アナログディスプレイ利用時は、DVI-I端子に変換アダプター(標準添付)を装着してご利用ください。
※2 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※3 macOS 10.13.4~10.14では使用できません。
※4 Mac OS X 10.7ではご利用いただけません。

スマホ用

スマホゲームを
パソコンのように快適プレイ!
スマホ用ドッキングステーション

最大解像度 3840×2160	USB Power Delivery対応(7.5W)	映像/音声 同時出力
	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 ×1	USB 2.0 ×2



4K HDMI



DisplayPort Alt Mode対応
スマホ向けドッキングステーション
USB3C-DS/SP オープン価格



対応機種	DisplayPort Alt Modeに対応したAndroid ^{※1}
ACアダプター	○ 延長保証サービス -

※1 動作確認済み機種は当社ホームページにてご確認ください。

HDMI切替器

4K60Hz対応 4入力1出力
HDMI切替器(手動切替式)

最大解像度 3840×2160	HDR対応 ^{※1}	映像/音声 同時出力
		リモコン付

4K HDMI



4K60Hz対応HDMI切替器
DA-4HS/4K ¥8,360 (¥7,600)



入力端子	HDMI×4 ※HDMI-4のみARC/バスルー対応
出力端子	HDMI×1

※1 解像度およびHDRは接続するパソコンとディスプレイに依存します。

Wi-Fi HDMIアダプター

詳しくは
WEBをチェック!

タッチバック機能搭載 Wi-Fi HDMIアダプター

HDMIケーブルを「ワイヤレス化」!
Wi-Fiで映像転送できる4K対応HDMIアダプター

最大解像度 3840×2160	最大122台 同時接続
Androidスマホからの キャストにも対応	

4K HDMI



▲WHD-4KTR1

4K対応 親機・子機セット
NEW WHD-4KTR1 オープン価格
4K対応 子機
NEW WHD-4KT1 オープン価格



対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS 10.12~11 Chrome OS
入力端子	【親機】HDMI×1、USB 2.0ポート×2 【子機】microHDMI×1、USB Type-Cポート×1
出力端子	【親機】HDMI×1

HDMIケーブルを「ワイヤレス化」!
Wi-Fiで映像転送できるフルHD対応HDMIアダプター

最大解像度 1920×1080	最大64台 同時接続
--------------------	---------------

HDMI



▲WHD-FTR1

フルHD対応 親機・子機セット
NEW WHD-FTR1 オープン価格
フルHD対応 子機
NEW WHD-FT1 オープン価格



対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS 10.12~11 Chrome OS
入力端子	【親機】HDMI×1、USB 2.0ポート×2 【子機】HDMI×1、microUSBポート×1
出力端子	【親機】HDMI×1

グラフィックアダプター

詳しくは
WEBをチェック!

USB Type-C対応*

USB Type-C対応 マルチアダプター

最大解像度
3840×2160

映像/音声
同時出力

USB 3.1 Gen 1
(USB 3.0)

LAN

4K HDMI



4K対応マルチアダプター

在庫限り **US3C-UJERGB/H2** ¥8,580(¥7,800)



対応OS	Win 11	Win 10	macOS 10.9-11	Chrome OS
USB/バスパワー	○	○	○	○
延長保証サービス	○	○	○	○

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。 ※2 音声出力には対応していません。
※3 アナログRGBとHDMI出力は併用できません。
※4 [MA Changer]はMacOSおよびChrome OSに対応していません。

USB Type-C対応、 DisplayPort端子搭載モデル

最大解像度
3840×2160

映像/音声
同時出力

4K



4K対応DisplayPort端子搭載モデル

在庫限り **US3C-DA/DP** ¥4,510(¥4,100)



対応OS	Win 11	Win 10	macOS 10.9-11	iPad OS 13.1-15	Chrome OS
USB/バスパワー	○	○	○	○	○
延長保証サービス	○	○	○	○	○

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

高精細な4K/HDR映像を 簡単出力

最大解像度
4096×2160

HDR対応

映像/音声
同時出力

4K HDMI



4K/HDR対応HDMI端子搭載モデル

US3C-DA/HDR ¥4,510(¥4,100)



対応OS	Win 11	Win 10	macOS 10.9-11	iPad OS 13.1-15	Chrome OS
USB/バスパワー	○	○	○	○	○
延長保証サービス	○	○	○	○	○

※1 解像度およびHDRは接続するパソコンとディスプレイに依存します。
※2 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

USB Type-C対応、 RGB端子搭載モデル

最大解像度
2048×1152



アナログ専用モデル

在庫限り **US3C-DA/RGB2** ¥4,510(¥4,100)



対応OS	Win 11	Win 10	Win 8.1	macOS 10.10-12	Chrome OS
USB/バスパワー	○	○	○	○	○
延長保証サービス	○	○	○	○	○

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 音声出力には対応していません。

※DisplayPort Alt Modelに対応したUSB Type-Cポートが必要です。すべてのUSB Type-C搭載端末機器がDisplayPort Alt Modelに対応しているわけではありません。動作確認済み機器はホームページにてご確認ください。

USB 3.1 Gen 1(USB 3.0) / 2.0対応

HDMI端子対応モデル

最大解像度
2048×1152

映像/音声
同時出力

HDMI



HDMI端子搭載モデル

USB-RGB3/H ¥10,450(¥9,500)



対応OS	Win 11	Win 10	Win 8.1	Win 7	Vista	XP
USB/バスパワー	○	○	○	○	○	○
延長保証サービス	○	○	○	○	○	○

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 Windows 7 Starterはマルチディスプレイモードに対応していません。

デジタル&アナログ両対応モデル

最大解像度
2048×1152



デジタル&アナログ両対応モデル

USB-RGB3/D ¥11,660(¥10,600)



対応OS	Win 11	Win 10	Win 8.1	Win 7	Vista	XP
USB/バスパワー	○	○	○	○	○	○
延長保証サービス	○	○	○	○	○	○

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 Windows 7 Starterはマルチディスプレイモードに対応していません。

USB 2.0対応

デジタル&アナログ両対応モデル

最大解像度
2048×1152



デジタル&アナログ両対応モデル

USB-RGB/D2S ¥10,450(¥9,500)



対応OS	Win 11	Win 10	Win 8.1	macOS 10.13-12	Chrome OS
USB/バスパワー	○	○	○	○	○
延長保証サービス	○	○	○	○	○

※1 Windowsのみ対応。
※2 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

お求めやすいアナログ専用モデル

最大解像度
1440×900



アナログ専用モデル

USB-RGB2 ¥7,590(¥6,900)



対応OS	Win 11	Win 10	Win 8.1	Win 7	Vista	XP
USB/バスパワー	○	○	○	○	○	○
延長保証サービス	○	○	○	○	○	○

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

プログラミングキット

詳しくは
WEBをチェック!

IchigoDake用プログラミングキット

こどもパソコンIchigoDakeを挿すだけで
IchigoJam BASICプログラミングが行える
ドッキングステーションです。

IchigoDyhook



- 単3電池4本で動作(電池は別売)
- USB Micro Bコネクタからの電源供給で動作可能(ACアダプターは別売)
- 持ち運びに便利なキャリングバッグつき

※IchigoDakeは、PCNの商品です。詳しくはPCNのWEBページをご確認ください。

IchigoDakeドッキングステーション
IchigoDyhook

PS-IJ1 オープン価格

Raspberry Pi (ラズベリーパイ)



詳しくは
WEBをチェック!

※Raspberry Pi は、
Raspberry Pi財団の商標です。
Raspberry Pi is a trademark of the
Raspberry Pi Foundation
<https://www.raspberrypi.org>

Raspberry Pi



▲ UD-RP4Bシリーズ

Raspberry Pi 4 Model B

8GB **UD-RP4B8** オープン価格
4GB **UD-RP4B4** オープン価格
2GB **UD-RP4B2** オープン価格



Pi-Plug
電源一体型 Raspberry Pi 3 Model B+

UD-RPPLG3BP オープン価格



▲ UD-RP3BP

Raspberry Pi 3 Model B+

UD-RP3BP オープン価格

Raspberry Pi 3 Model B

UD-RP3 オープン価格

Raspberry Pi 2 Model B v1.2

UD-RP2 受注生産 オープン価格



IchigoJam BASIC RPi+
プリインストール microSDカード

UD-RP5DIJ オープン価格

ソフトウェア

オプション



Raspberry Pi 2, 3用ケース

UD-RPCASE1 オープン価格



センサーモジュール

UD-RPSENSE オープン価格



▲ UD-RPCAMERA

カメラモジュール

UD-RPCAMERA オープン価格

ナイトカメラモジュール

UD-RPNOIRCAMERA 受注生産 オープン価格



Raspberry Pi4向け
5.1V3A USB Type-C ACアダプター

在庫限り **PS-0530C** ¥2,970(¥2,700)



Raspberry Pi 4向け
HDMI⇄microHDMIケーブル

UD-RPMHDMI オープン価格



Raspberry Pi 2,3向け
5.1V3A USB Micro B ACアダプター

PS-0530M ¥2,970(¥2,700)



7インチタッチディスプレイ

UD-RPDISPLAY オープン価格



テンキーレス
JIS配列採用USB接続キーボード

IS-KBJ オープン価格



Raspberry Pi用PoEアドオンボード
(PoE HAT)

在庫限り **UD-RPPOE** オープン価格



Raspberry Pi用PoEアドオンボード
(PoE+ HAT)

NEW UD-RPPOEP オープン価格

／ 当社ディスプレイはP.12~20をご覧ください。

microSDカードはP.37~38をご覧ください。

新4K衛星放送対応チューナー／レコーダー

詳しくは
WEBをチェック!

4Kシングルチューナー

BS 4K、110度CS 4Kを楽しむ。
ハードディスクをつなげばレコーダーに進化!



新4K衛星放送対応チューナー
HVT-4KBC オープン価格

接続端子	■アンテナ入出力×各1 ■HDMI×1 ■LAN×1 ■USB×1
録画機能	別売のハードディスクが必要

※地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送は視聴できません。

4Kハードディスクレコーダー

BS 4K、110度CS 4Kを見る! 録る!
「新4K衛星放送」用ハードディスクレコーダー



新4K衛星放送対応
ハードディスクレコーダー
2TB HVT-4KBC2T ¥48,950(¥44,500)

接続端子	■アンテナ入出力×各1 ■HDMI×1 ■LAN×1 ■USB×1
録画機能	○

※本商品はチューナーとハードディスクが分かれており、チューナーは「HVT-4KBC」と同等の機能が利用可能です。
※地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送は視聴できません。

※現在の受信条件により、機器や配線の交換が必要になることがあります。また、お客様の環境によって必要な機器が異なります。

録画テレビチューナー

録画テレビチューナー／
ハードディスクレコーダー

詳しくは
WEBをチェック!



HDMI端子搭載モデル

3つの番組を同時に見る! 録る!



- Fireタブレット対応^{※1} Fire TV対応^{※1}
- Anker製プロジェクター対応^{※1} Chromecast対応^{※1}
- Windows^{※1} AndroidTV^{※1} iOS^{※1} Android^{※1}

録画テレビチューナー「REC-ON」
HVTR-BCTX3 オープン価格

接続端子	■アンテナ入出力端子 (地上デジタル専用/BS-110度CSデジタル専用)×各1 ■HDMI×1 ■LAN×1 ■USB×1
録画機能	別売のハードディスクが必要
専用アプリ ^{※2}	REC-ON App, REC-ON Cast, テレプレ/テレリモ(PC用)

※初回設定には、HDMI接続できるテレビまたは、パソコン用ディスプレイが必要です。
※USB 2.0でハードディスクを接続した場合、同時録画は2番組までとなります。
※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。 ※2 各アプリストアよりダウンロード。

※録画テレビチューナーの動作確認済みUSBハードディスクおよびNASの情報は当社ホームページにてご確認ください。

ネットワーク接続専用モデル

PC・スマホ・タブレットでTVを見る録る!



- Fireタブレット対応^{※1} Fire TV対応^{※1}
- Anker製プロジェクター対応^{※1} Chromecast対応^{※1}
- Windows^{※1} AndroidTV^{※1} iOS^{※1} Android^{※1}

録画テレビチューナー「テレキング」
在庫限り GV-NTX1A ¥21,890(¥19,900)

接続端子	■アンテナ入出力端子 (地上デジタル専用/BS-110度CSデジタル専用)×各1 ■LAN×1 ■USB×1
録画機能	別売のハードディスクが必要
専用アプリ ^{※2}	REC-ON App, REC-ON Cast, テレプレ/テレリモ(PC用)

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 各アプリストアよりダウンロード。

ハードディスクレコーダー／オーディオキャプチャー

オーディオ
キャプチャー

詳しくは
WEBをチェック!

ハードディスクレコーダー

2台目に、ちょうどイイ。シンプルな
ハードディスクレコーダー



- Fireタブレット対応^{※1} Fire TV対応^{※1}
- Anker製プロジェクター対応^{※1} Chromecast対応^{※1}

ハードディスクレコーダー「REC-ON」
1TB HVTR-T3HD1T オープン価格
2TB HVTR-T3HD2T オープン価格

接続端子	■アンテナ入出力端子 (地上デジタル専用/BS-110度CSデジタル専用)×各1 ■HDMI×1 ■LAN×1 ■USB×1
録画機能	○

※初回設定には、HDMI接続できるテレビまたは、パソコン用ディスプレイが必要です。
※本商品はチューナーとハードディスクが分かれており、チューナーは「HVTR-BCTX3」と同等の機能が利用可能です。
※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

オーディオキャプチャー

レコードやカセットの音源をデジタル録音。
編集ソフト付き



USB接続オーディオキャプチャー
AD-USB2 ¥5,830(¥5,300)

電源	USBバスパワー
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 ^{※1}
添付ソフト	DigiOnSound X C.E. for I-O DATA
添付ソフト機能	録音・編集・曲情報取得・高音域補正 ノイズ除去・CD作成

※著作権についての注意は当社ホームページをご確認ください。
※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

※TiVo、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国TiVo Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。

オーディオ関連

ハードディスクSSD

液晶ディスプレイ

チューナーキャプチャー

26

Wi-Fiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

26

ビデオキャプチャー

詳しくは
WEBをチェック!

※著作権・肖像権についての注意は当社ホームページをご確認ください。

PC用HDMIキャプチャー (内蔵)

4K60p録画対応のHDMIキャプチャーボード



PSS™
対応



4K/60p記録対応
ソフトウェアエンコード PCIeキャプチャーボード
GV-4K60/PCIE ¥45,210 (¥41,100)

最大解像度	4K/60p (2K/240pも可)
パススルー対応	○ (4K)
対応OS	※1※2 Win11 Win10 Win8.1 Win7
保存先	パソコン
出力端子	HDMI
入力端子	HDMI
バス仕様	PCI Express 2.0 (Gen 2) ×4
添付ソフト	録画ソフト

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 64bitのみ対応。

PC用HDMIキャプチャー (外付け)

パソコンへの負荷が小さいハードウェアエンコードモデル



PSS™
対応



USB 2.0接続
ハードウェアエンコード HDMIキャプチャー
GV-US2C/HD ¥25,520 (¥23,200)

最大解像度	2K/60p
パススルー対応	○ (4K)
対応OS	※1※2 Win10 Win8.1 Win7
保存先	パソコン/SDカード (単体録画時)
出力端子	HDMI×1 USB 2.0×1
入力端子	HDMI
USBバスパワー	○
添付ソフト	録画・配信ソフト、編集ソフト

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 64bitのみ対応。
※4K解像度での表示 (ソフトウェア上)・録画・配信には対応していません。
※HDCPで保護されたコンテンツの表示・録画はできません。

PC用HDMIキャプチャー (外付け)

PSS™のゲームも高画質で録画できる!



PSS™
対応



4K対応HDMIキャプチャー
NEW GV-USB3/HDS ¥30,470 (¥27,700)

最大解像度	4K/60p (2K/120pも可)
パススルー対応	○
対応OS	※1※2 Win10 macOS 10.14-11
保存先	パソコン
出力端子	HDMI×1 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)×1
入力端子	HDMI
USB/バスパワー	○
添付ソフト	録画ソフト、配信ソフト、編集ソフト

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 64bitのみ対応。
※HDCPで保護されたコンテンツの表示・録画はできません。
※本商品は、USB 2.0ではご利用いただけません。

より高画質なゲーム実況動画を作り込みたい方へ



PSS™
対応



USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) 接続
ソフトウェアエンコード HDMIキャプチャー
GV-USB3/HD ¥24,310 (¥22,100)

最大解像度	2K/60p
パススルー対応	○
対応OS	※1※2 Win11 Win10 Win8.1 Win8 Win7
保存先	パソコン
出力端子	HDMI×1 USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)×1
入力端子	HDMI
USBバスパワー	○
添付ソフト	録画ソフト、編集ソフト

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 64bitのみ対応。
※HDCPで保護されたコンテンツの表示・録画はできません。
※本商品は、USB 2.0ではご利用いただけません。

スタンドアロン型HDMIキャプチャー

パソコン不要! ボタン操作で“神プレイ”をかたん録画!※1



PSS™
対応



HDMI/アナログキャプチャー
GV-HDREC ¥18,150 (¥16,500)

最大解像度	2K/60p
パススルー対応	○
対応OS	—
保存先※1	SDカード、USBメモリー、USBハードディスク
出力端子	HDMI
入力端子	HDMI×1 コンボジット×1※2 ヘッドセット・マイク×1
ACアダプター	○

3・6ヶ月サポート

信頼の国内設計

※1 「GV-HDREC」は、USBハードディスクまたはSDカードなどを別途ご用意ください。
※2 コンボジット入力の場合、アスペクト比は16:9に固定されます。

テレワークでも活躍! PC用とPCLレスの2つのモードで使い分け



PSS™
対応



HDMI/アナログキャプチャー
ビジネスモデル
GV-HDREC/B2 ¥20,570 (¥18,700)

	PC用 (USBモード)	PC不要 (通常モード)
最大解像度	2K/60p	
パススルー対応	○	
対応OS	※5 Win11 Win10 Win8.1	—
保存先※3	パソコン	SDカード、USBメモリー、USBハードディスク
出力端子	HDMI×1 USB 2.0×1	HDMI×1
入力端子	HDMI×1 コンボジット×1※4 ヘッドセット・マイク×1	
ACアダプター	○	

3・6ヶ月サポート

信頼の国内設計

※1 USBモード (UVC) 時のみ。
※2 通常モード時のみ。
※3 通常モードで使用する場合は、USBハードディスクまたはSDカードなどを別途ご用意ください。
※4 コンボジット入力の場合、アスペクト比は16:9に固定されます。
※5 64bitのみ対応。

オーディオ関連

ハードディスクSSD

液晶ディスプレイ

チューナーキャプチャー

27

Wi-Fiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

ビデオキャプチャー

詳しくは
WEBをチェック!

※著作権・肖像権についての注意は当社ホームページをご確認ください。

HDMI⇒USB変換アダプター

ライブ配信を、4Kの高画質な映像で。
一眼レフカメラをWebカメラとして使える



ソフトウェアエンコード
HDMI 4K



4K対応 UVC (USB Video Class) 対応
HDMI ⇒ USB変換アダプター
GV-HUVC/4K ¥23,980 (¥21,800)

最大解像度	4K/30p
パススルー対応	—
対応OS	Win 11※1 Win 10※1 macOS 10.13-11※2
保存先	パソコン
出力端子	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
入力端子	HDMI
USBバスパワー	○



Type-C
変換ケーブル付き

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 64bitのみ対応。
※本商品には、HDMIケーブルおよび専用ソフトウェアは添付されておりません。
※本商品は、CEC機能、HDCP機能、HDR機能、3D映像の出力には対応しておりません。

ライブ配信を、より高画質なカメラ映像で。




ソフトウェアエンコード
HDMI

▲GV-HUVC



UVC (USB Video Class) 対応
HDMI ⇒ USB変換アダプター
ケーブル2種類添付モデル
GV-HUVC ¥22,440 (¥20,400)
ロングUSBケーブル添付モデル
GV-HUVC/S ¥22,440 (¥20,400)



※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 64bitのみ対応。
※本商品には、HDMIケーブルおよび専用ソフトウェアは添付されておりません。
※本商品は、CEC機能、HDCP機能、HDR機能、3D映像・4K映像の出力には対応しておりません。

最大解像度	2K/60p
パススルー対応	—
対応OS	Win 11※1 Win 10※1 Win 8.1※2 Win 7 SP1※2 macOS 10.13-11※2
保存先	パソコン
出力端子	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Type-C
入力端子	HDMI
USBバスパワー	○

デュアルHDMIキャプチャー

クロマキー・スイッチャー機能搭載
2つの映像を合成&切り替えできる



ソフトウェアエンコード
HDMI



デュアルHDMIキャプチャー
NEW GV-LSU200 ¥29,260 (¥26,600)

最大解像度	2K/60p
パススルー対応	—
対応OS	Win 11※1 Win 10※1 macOS 10.14-11※2 Chrome OS※1
保存先	パソコン
出力端子	HDMI、USB Type-C、ヘッドホン×1
入力端子	HDMI×2、マイク×1
USBバスパワー/PD	○

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 64bitのみ対応。

PC用アナログキャプチャー



ソフトウェアエンコード

▲GV-USB2/HQ



USB接続ビデオキャプチャー ハイエンドモデル
GV-USB2/HQ ¥8,140 (¥7,400)

USB接続ビデオキャプチャー
GV-USB2 ¥5,830 (¥5,300)

	GV-USB2/HQ	GV-USB2
最大解像度	720×480	
パススルー対応	—	
対応OS	Win 10※1 Win 8.1※1 Win 7※1 Vista※1 XP SP2※1	Win 8.1※1 Win 7※1 Vista※1 XP SP2※1
保存先	ブルーレイ、DVD、パソコン	DVD、パソコン
出力端子	USB 2.0	
入力端子	Sビデオ×1 コンポジット×1	
USBバスパワー	○	
添付ソフト	録画ソフト、編集ソフト、オーサリングソフト、ラベル印刷ソフト	録画ソフト、オーサリングソフト

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

ライブストリーミングBOX

オールインワンモデル

ビデオスイッチャー・オーディオミキサー・画面合成機能付き!
iPadでライブ配信

LIVE ARISER
HDMI



※iPadは付属しておりません。

4Kパススルー対応
iPad連動型ストリーミングBOX
GV-LSMIXER/I オープン価格

接続端子 (入力)	■ 専用接続ポート ■ HDMI×3 ■ Stereo RCA×1 ■ MIC 6.5mm×1 ■ USB×1
接続端子 (出力)	■ HDMI×2 ■ LAN×1 ■ イヤホン端子 3.5mm ステレオミニジャック×1
録画機能	—
LAN内配信	—
テロップ・画像挿入	○

(iPad専用アプリ)



LIVEAGROSS

詳しくは
WEBをチェック!

スイッチャー特化モデル

「最大4入力」の映像を
切り替え・合成してライブ配信

LIVE ARISER
HDMI



HDビデオスイッチャー機能付き
スタンドアロン型ライブストリーミングBOX
GV-LSBOX オープン価格

接続端子 (入力)	■ HDMI×4 ■ 3.5mm 3極ミニジャック×4 ■ USB 2.0×2
接続端子 (出力)	■ HDMI×2 ■ LAN×1 ■ 3.5mm 3極ミニジャック×1 ■ USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)×1 (録画用)
録画機能	別売のハードディスク、USBメモリーが必要
LAN内配信	○
テロップ・画像挿入	—

※()内の表示価格は税抜価格です。

最新の商品情報はホームページをご覧ください。 www.iodata.jp

オーディオ関連

ハードディスクSSD

液晶ディスプレイ

チューナーキャプチャー

28

Wi-Fiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

28

Wi-Fi (無線LAN) ルーター

詳しくは
WEBをチェック!

推奨環境		4LDK 3階建て 同時接続 32台	4LDK 3階建て 同時接続 32台	4LDK 3階建て 同時接続 20台	4LDK 3階建て 同時接続 20台	4LDK 3階建て 同時接続 36台
型番/価格		WN-DAX3600XR ¥30,470(¥27,700)	NEW WN-DAX3600QR ¥16,940(¥15,400)	WN-DAX1800GR ¥10,780(¥9,800)	WN-DEAX1800GR WN-DEAX1800GRW ¥10,780(¥9,800)	WN-TX4266GR-D ¥21,890(¥19,900)
	有線LAN	インターネット 10ギガ×1	2.5ギガ×1	1ギガ×1	1ギガ×1	1ギガ×1
	LAN	10ギガ×1、1ギガ×4	1ギガ×4	1ギガ×4	1ギガ×2	1ギガ×4
インターネットが速い	IPv6(IPoE)対応※1	○	○	○	○	○
Wi-Fiが速い	無線規格	Wi-Fi 6	Wi-Fi 6	Wi-Fi 6	Wi-Fi 6	Wi-Fi 5
	通信ストリーム	5GHz 4×4 2.4GHz 4×4	5GHz 4×4 2.4GHz 4×4	5GHz 2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 4×4、 5GHz 4×4 2.4GHz 4×4
	最大接続速度 5GHz※2	2402 Mbps	2402 Mbps	1201 Mbps	1201 Mbps	1733+1733 Mbps
	最大接続速度 2.4GHz※2	1150 Mbps	1147 Mbps	574 Mbps	574 Mbps	800 ※6 Mbps
Wi-Fiが つながる	アイ・オー独自メッシュ (メッシュ親機)	—	—	—	—	—
	メッシュ子機	—	—	—	—	—
	バンドステアリング	—	—	—	○	—
	ビームフォーミングW	○	○	○	○	○
	MU-MIMO※3	○	○	○	○	○
	360コネク	—	○	○	—	○
かんたん	リピーター/コンバーター	—	—	—	—	○
	Wi-Fi設定コピー※4	—	—	○	○	—
あんしん	回線自動判別	○※8	○	○	○	○
	ホームネットワーク セキュリティ	—	—	—	—	○
	自動FWアップデート	○	○	○	○	○
	ペアレンタルコントロール	—	○	○	—	○
	ネットフィルタリング※5	—	○ 5年間無料	○ 5年間無料	—	—

※1 IPv4の通信は、MAP-E、DS-Lite方式でご利用いただけます。IPv6の通信はIPoEでご利用いただけます。その他、IPv6に関する制限等はホームページをご確認ください。IPv6でのご利用には対応プロバイダへのお申し込みが必要です。
 ※2 表示の数値は、本商品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
 ※3 MU-MIMOでの通信は子機もMU-MIMOに対応している必要があります。また、5GHz帯での通信時のみ有効になります。同時通信可能な最大端末台数は機種によって異なります。
 ※4 2.4GHzのSSIDと5GHzのSSIDを1つずつコピーできますが(5GHz対応商品のみ)、ご利用のルーターの仕様により、どちらか片方のSSIDしかコピーできないことがあります。
 ※5 別売となっている商品は、ライセンスを購入いただくことでご利用可能です。詳細はホームページをご確認ください。 ※6 2.4GHz帯を800Mbpsで通信する場合は、接続機器が256QAMに対応している必要があります。
 ※7 2.4GHz帯を400Mbpsで通信する場合は、接続機器が256QAMに対応している必要があります。 ※8 ファームウェア Ver.2.00より対応。

「360コネク」
[360コネク]では、アンテナを最適化することで電波のムラをなくし、安定した電波送信を実現。さらに高性能パワーアンプの採用により、全方向に対してより速くまで電波を発信できるようになりました。

メッシュネットワーク
メッシュネットワークであれば、電波の強いメッシュ機器を探し、最適な経路に自動で切り換えてくれるので、家の中で部屋を移動しても安定したインターネット環境を実現することができます。

Wi-Fi 6
Wi-Fi 6は、従来のIEEE802.11acをWi-Fi 5という名前をつけ、上位規格IEEE802.11axが第6世代目ということで名付けられています。Wi-Fi 6は通信速度の最大値(理論値)が5GHz、2.4GHzともに高速かつ同時通信の低遅延や、接続するデバイスの消費電力を節約といった特徴があり、モバイルデバイスでのテレビ会議などお仕事にもゲームユーザーにも最適です。

回線自動判別
インターネット回線とWi-Fiルーターを添付のLANケーブルでつなぐだけで、お客様がご利用の回線(接続方式)を自動で判別し、適切な動作モードに設定されます。

オーディオ関連

ハードディスクSSD

液晶ディスプレイ

チューナーキャプチャー

Wi-Fiネットワーク

29

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

★ 初めてでも安心 ★ **「3大保証」** | ペイバック保証※1 | 土日サポート | 最大3年保証※2

※1 本商品をご購入後、2週間以内にサポートセンターへご相談いただく必要があります。詳しくは、弊社Webページをご確認ください。
 ※2 ユーザー登録(無料)で3年保証となります。(通常1年保証)

※アイコンの詳細はP.32をご確認ください。

36台 4LDK 3階建て 同時接続	24台 4LDK 3階建て 同時接続	16台 4LDK 3階建て 同時接続	16台 4LDK 3階建て 同時接続	16台 4LDK 3階建て 同時接続	4台 4LDK 3階建て 同時接続	推奨環境
						型番/価格
PS5対応	PS5対応	PS5対応	PS5対応	PS5対応	PS5対応	
270mm 218mm	180mm 186mm	114mm 130mm	150mm 157mm	151mm 156mm	132mm 126mm	
在庫限り WN-TX4266GR ¥20,570 (¥18,700)	WN-DX2033GR ¥12,210 (¥11,100)	WN-DX1300GRN ¥6,710 (¥6,100)	WN-DX1167GR ¥7,920 (¥7,200)	WN-DX1200GR ¥6,050 (¥5,500)	WN-SX300FR ¥3,960 (¥3,600)	
1ギガ×1	1ギガ×1	1ギガ×1	1ギガ×1	1ギガ×1	100メガ×1	インターネット
1ギガ×4	1ギガ×4	1ギガ×1	1ギガ×4	1ギガ×4	100メガ×3	LAN
○	○	○	○	○	○	IPv6(IPoE)対応※1
Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 4	無線規格
5GHz 4×4, 5GHz 4×4	5GHz 4×4	5GHz 2×2	5GHz 2×2	5GHz 2×2	2.4GHz 2×2	通信ストリーム
2.4GHz 4×4	2.4GHz 2×2	2.4GHz 2×2	2.4GHz 2×2	2.4GHz 2×2		
ac n a 1733+1733 Mbps	ac n a 1733 Mbps	ac n a 867 Mbps	ac n a 867 Mbps	ac n a 867 Mbps	—	最大接続速度 5GHz※2
ng b 800※6 Mbps	ng b 300 Mbps	ng b 400※7 Mbps	ng b 400※7 Mbps	ng b 300 Mbps	ng b 300 Mbps	最大接続速度 2.4GHz※2
—	—	○	○	—	—	アイ・オー独自メッシュ (メッシュ親機)
—	—	—	○	—	—	メッシュ子機
—	—	○	○	—	—	バンドステアリング
○	○	○	○	○	—	ビームフォーミングW
○	○	○	○	○	○	MU-MIMO※3
○	○	○	○	○	○	360コネクト
○	○	—	○	○	○	リピーター/コンバーター
—	○	—	—	○	○	Wi-Fi設定コピー※4
○	○	○	○	○	○	回線自動判別
—	—	—	—	—	—	ホームネットワーク セキュリティ
○	○	○	○	○	○	自動FWアップデート
○	○	○	○	—	○	ペアレンタルコントロール
—	○ 5年間無料	△ 別売	○ 5年間無料	—	△ 別売	ネットフィルタリング※5

メッシュWi-Fiセットモデル

セット品はメッシュペアリング済みだから
購入してすぐメッシュ環境が使えます。



親機も子機も、コンセント直差しモデルなので、
置き場所に困りません。



親機+子機セットモデル
WN-DX1300GNEX オープン価格

親機+子機2台セットモデル
WN-DX1300GNEX2 オープン価格



親機+子機セットモデル
WN-DX1167GREX ¥15,180 (¥13,800)

親機	WN-DX1167GR
子機	WN-DX1300EXP



親機	WN-DX1300GRN
子機	WN-DX1300EXP

メッシュ
対応表は
こちら!

詳しくは
WEBを
チェック!

※()内の表示価格は税抜価格です。

最新の商品情報はホームページをご覧ください。 www.iodata.jp

オーディオ関連

ハードディスクSSD

液晶ディスプレイ

チューナーキャプチャー

Wi-Fiネットワーク

30

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

30

LTEルーター

詳しくは
WEBをチェック!




SIMフリー4G/LTEルーター

格安SIMを使って
インターネット固定回線化!

300 2.4GHz
n 2.4GHz Mbps



- 4キャリア(楽天モバイル、ドコモ、KDDI、Softbank)はもちろん、各MVNOにも対応しています。
※音声通話、SMSには対応していません。
- 有線LANポートとWi-Fi接続に対応し、さまざまなデバイスをインターネットに接続可能



WN-CS300FR ¥18,150(¥16,500)

WPS	○
バンド固定	○
通信量節約モード	○

詳しくは
WEBを
チェック!

動作確認済みSIMの一覧はWEBでご確認いただけます。



ストリーム数とは

Wi-Fi(無線LAN)の速度は、車道のように電波の通る道の数が多い程、高速に通信ができます。この道の数をストリーム数といいます。同じ11acでも433Mbpsや1733Mbpsなど速度の違いがあるのはこのストリーム数のためです。



中継機 / メッシュ子機

詳しくは
WEBをチェック!



Wi-Fi中継機

360コネクト/Wi-Fi 6対応
中継機

11ax
2x2



3年保証※1

1201 + 574
ax 5GHz Mbps ax 2.4GHz Mbps

5GHz 2.4GHz
ax ac n a ax n g b

- 電波が家中に届く360コネクト対応
- ランプの色が設置場所を選ぶのに役立つ
- 本体のスイッチでランプのON/OFF切替が可能
- 有線LANポートを搭載し、コンバーター機能に対応

※1 ユーザー登録(無料)が必要です。(登録のない場合は1年保証)

WN-DAX1800EXP ¥8,580(¥7,800)

WPS	○
メッシュ子機	—
リピーター(中継)機能	○
コンバーター機能	○

子機の帯域を選ばない
デュアルモード搭載モデル

11ac
2x2



867 + 300
ac 5GHz Mbps n 2.4GHz Mbps

5GHz 2.4GHz
ac n a n g b

- 下のコンセントをふさがないコンパクト設計
- 親機に接続していたスマホやパソコンの設定変更は不要
- ランプで最適な設置場所がわかる

WN-AC1167EXP ¥7,260(¥6,600)

WPS	○
メッシュ子機	—
リピーター(中継)機能	○
コンバーター機能	—

手のひらサイズの
コンパクトモデル

11n
2x2

300 2.4GHz
n 2.4GHz Mbps



- 隣のコンセントをふさがないコンパクト設計
- ランプで最適な設置場所がわかる

色を見ながら
設置場所を探せる!



WN-G300EXP ¥4,840(¥4,400)

WPS	○
メッシュ子機	—
リピーター(中継)機能	○
コンバーター機能	—

メッシュ子機 / 中継機 両対応モデル

Wi-Fiが届かなかった場所でも
インターネット



3年保証※2



- 上のコンセントをふさがない親切設計
- 独自メッシュ非対応の機器とは中継機としてご利用いただけます
- 当社独自メッシュ機能搭載

当社独自メッシュ機能で
つながる機器はこちら

詳しくは
WEBを
チェック!

11ac
2x2

867 + 400※1
ac 5GHz Mbps n 2.4GHz Mbps

WN-DX1300EXP ¥7,260(¥6,600)

※1 2.4GHz帯を400Mbpsで通信する場合は、接続機器が256QAMに対応している必要があります。
※2 ユーザー登録(無料)が必要です。(登録のない場合は1年保証)

WPS	○
メッシュ子機	○
リピーター(中継)機能	○
コンバーター機能	—

ネットワーク環境で こんなことに困っていませんか?



子供部屋で
オンライン
授業が途切れる

詳しくは
WEBを
チェック!

カンタンにWi-Fi
エリアを上げたい

中継機

他社ルーターとも
接続OK

アットコム

- コンセントにさして、ボタンを押すだけ。*
- 今お使いのWi-Fiルーターをそのまま使えます。(他社Wi-FiルーターでもOK)
※コンセントにささないタイプもあります。

アットコム

- Wi-Fiが弱くてもつながり続けるので、移動した先で接続しなおさないといけない場合もあります。

Wi-Fiを途切れ
させたくない

メッシュWi-Fi

強い接続先に
自動切換え

アットコム

- 安定した経路に自動的につながり変わるので、Wi-Fiが途切れず常に速くなります。

アットコム

- 同じメーカーのメッシュ親機と子機間でしか接続できないため、親機(Wi-Fiルーター)も購入する必要があります。
※今後はEasyMesh対応していれば、異なるメーカーの機器とも接続できるようになりますが、EasyMesh対応でもつながらない場合もあります。

Wi-Fiアダプター

詳しくは
WEBをチェック!

WPA3

※WPA3をご利用いただく場合は、弊社ホームページより最新のドライバーを適用してご利用ください。また、Wi-FiルーターもWPA3に対応している必要があります。

サポート

※USB-BT40LEを
除く。

5GHz対応モデル 有線LANのみのパソコンの無線化や、内蔵Wi-Fiの高速化に

※常に最新のドライバーでお使い下さい。

1300Mbps対応の高速モデル

WPA3*



11ac 1300 600^{※2} 5GHz 2.4GHz
AC 50Hz Mbps n 2.4GHz Mbps ac n a n g b

- 約1mのUSBケーブルで電波の届きやすい場所に本体を設置可能
- 電源ケーブル不要のUSB/バスパワー動作対応
- 4本のアンテナの角度を自在に変えて最適な受信感度の位置に調整可能

WN-AC1300UA ¥8,580(¥7,800)

WPS	—
ビームフォーミング	○※1
無線LANセキュリティ	WPA3*, WPA2, WPA, WEP
接続	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	Win 11 Win 10 macOS 10.13-10.15

11ac対応の小型サイズ

11ac 433 150 5GHz 2.4GHz
AC 50Hz Mbps n 2.4GHz Mbps ac n a n g b



WN-AC433UK ¥3,630(¥3,300)

WPS	○
ビームフォーミング	—
無線LANセキュリティ	WPA2, WPA, WEP
接続	USB 2.0
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8 Win 7 Vista XP SP3

11ac対応の高速モデル

WPA3*



11ac 867 300 5GHz 2.4GHz
AC 50Hz Mbps n 2.4GHz Mbps ac n a n g b

WN-AC867U ¥6,050(¥5,500)

WPS	○
ビームフォーミング	—
無線LANセキュリティ	WPA3*, WPA2, WPA, WEP
接続	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Vista XP SP3

11ac対応の外付けアンテナモデル

WPA3*



11ac 433 150 5GHz 2.4GHz
AC 50Hz Mbps n 2.4GHz Mbps ac n a n g b

WN-AC433UA ¥3,960(¥3,600)

WPS	○
ビームフォーミング	○※1
無線LANセキュリティ	WPA3*, WPA2, WPA, WEP
接続	USB 2.0
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Vista XP SP3

11ac対応の高速小型モデル

IO DATA PLANT MU-MIMO*

WPA3*



11ac 867 300 5GHz 2.4GHz
AC 50Hz Mbps n 2.4GHz Mbps ac n a n g b

WNPU1167M オープン価格

WPS	—
ビームフォーミング	○※1
無線LANセキュリティ	WPA3*, WPA2, WPA, WEP
接続	USB 2.0
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7

Bluetooth®&11ac両対応モデル

IO DATA PLANT

WPA3*



11ac 433 150 5GHz 2.4GHz
AC 50Hz Mbps n 2.4GHz Mbps ac n a n g b

WNPU583B オープン価格

WPS	—
ビームフォーミング	○※1
無線LANセキュリティ	WPA3*, WPA2, WPA, WEP
接続	USB 2.0
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7

2.4GHz対応モデル

飛び出しわずか約6mm
超コンパクト設計

WPA3*



11n 150 2.4GHz
n 2.4GHz Mbps n g b

WN-S150UM ¥1,320(¥1,200)

WPS	—
ビームフォーミング	—
無線LANセキュリティ	WPA3*, WPA2, WEP
接続	USB 2.0
対応OS	Win 11 Win 10

外付けアンテナで
障害物に強い!

●前後左右にアンテナが可動するので、
最良の場所まで電波をキャッチ!

11n 300 2.4GHz
n 2.4GHz Mbps n g b

WPA3*



WN-G300UA ¥2,310(¥2,100)

WPS	○
ビームフォーミング	—
無線LANセキュリティ	WPA2, WPA, WEP
接続	USB 2.0
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Vista XP SP3

※1 MU-MIMO、またはビームフォーミングによる通信は5GHz帯での通信でかつ、親機も対応している必要があります。 ※2 2.4GHz帯を600Mbpsで通信する場合は、接続する親機が256QAMに対応している必要があります。
※3 Windows XPではUSB 2.0接続となります。 ※4 実際のスループットはUSB 2.0の規格の上限值(480Mbps)を超えることはありません。

Bluetooth®アダプター

詳しくは
WEBをチェック!

Bluetooth®アダプター

USBに挿すだけであなたのパソコンを
Bluetooth®対応に

●Bluetooth®機能が搭載されていないパソコンで、
Bluetooth®機器とのワイヤレス通信ができる

Bluetooth®4.0+EDR/LE対応
USBアダプター

USB-BT40LE ¥1,980(¥1,800)



接続	USB 2.0
対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Vista XP

※1 Fall Creators Update (バージョン 1709)を適用することでご利用いただけます。詳細はWEBページをご覧ください。 ※2 Windows XPでは、LEモード(省電力モード)は使用できません。

ネットワーク・通信使用アイコン (P.29~P.32共通) ax 11acより高速なWi-Fi規格「11ax(Wi-Fi 6)」に対応。 ac 11nより高速なWi-Fi規格「11ac(Wi-Fi 5)」に対応。 n 11a、11gより高速なWi-Fi規格「11n(Wi-Fi 4)」に対応。 a 電波干渉が少なく、通信速度が速いWi-Fi規格「11a」に対応。 g 通信速度が速く、11bとの接続も可能なWi-Fi規格「11g」に対応。 n 「nテクノロジー」対応で最大150Mbps(理論値)の高速通信が可能です。 b 広く普及しているWi-Fi規格「11b」に対応。

※P.29~32に掲載の商品に表示しているWi-Fi速度の数値は、その商品同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

オーディオ関連

ハードディスクSSD

液晶ディスプレイ

チューナーキャプチャー

Wi-Fiネットワーク

32

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

家電リモコン

詳しくは WEBをチェック!

スマートフォン対応家電リモコン

おうちの家電をスマホで操作



- Amazon Echo、Google Nest対応
- 外出先や家じゅうどこからでもスマホでエアコン、テレビを操作できる
- 学習機能でエアコン、テレビ以外の赤外線対応リモコンも登録可能
- 温度センサー内蔵で温度変化によるリモコンON/OFFも可能
- ACアダプター標準添付

HS-IRR01 ¥6,050(¥5,500)



Amazon Alexa対応 Google アシスタント対応
エアコン テレビ
おうちの家電をスマートに

*表示の数値は、本商品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

有線LAN

詳しくは WEBをチェック!

LANアダプター

USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)接続
2.5Gbps対応LANアダプター

ETQG-US3 ¥6,050(¥5,500)



MA Changer	-
ケーブル長	約35cm
接続	USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)
対応OS	Win11 Win10

USB3ポート&LAN1ポートを増設

US3-HB3ETG ¥4,840(¥4,400)



MA Changer	○*1
ケーブル長	約80cm
接続	USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)
対応OS	Win11 Win10 Win8.1 Win8 Win7

ニンテンドー SWITCH 対応

Windows11/10ならドライバのインストール不要!

USB Type-C接続のGiga対応LANアダプター

ETG-US3TC ¥3,410(¥3,100)



MA Changer	○*1
ケーブル長	約28cm
接続	USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)Type-C
対応OS	Win11 Win10 macOS 10.11~12

ドライバのインストール不要!

USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)&Giga対応で高速転送

ETG5-US3 ¥2,970(¥2,700)



MA Changer	○*1
ケーブル長	約10cm
接続	USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)
対応OS	Win11 Win10 Win8.1 Win8 Win7 macOS 10.9-10.15

ニンテンドー SWITCH 対応

Windows11/10ならドライバのインストール不要!

USBでLANポートを増設

ETX3-US2R ¥2,310(¥2,100)



MA Changer	-
ケーブル長	約23cm
接続	USB 2.0
対応OS	Win11 Win10 Win8.1 Win7 macOS 10.11~12

ドライバのインストール不要! *2

LowProfile対応
10Gbps対応LANアダプター

ET10G-PCIEB ¥11,990(¥10,900)



接続	PCI Express 3.0(Gen 3)×4
対応OS	Win10 Server 2019 Server 2016

LowProfile対応
Giga対応LANアダプター

ETG3-PCIR ¥1,760(¥1,600)



接続	PCI
対応OS	Win10 Win8.1 Win7

LowProfile対応
2.5Gbps対応LANアダプター

ETQG-PCIE ¥6,050(¥5,500)



接続	PCI Express×1
対応OS	Win10 Server 2019 Server 2016

*1 MA ChangerはWindows環境でのみお使いいただけます。 *2 Windows 7のみドライバのインストールが必要です。

LANケーブル

カテゴリ6A STP対応ストレートLANケーブル(10GBASE-T対応)



LC-C6A/1M (1m) ¥1,045(¥950)	LC-C6A/3M (3m) ¥1,375(¥1,250)	LC-C6A/5M (5m) ¥1,815(¥1,650)	LC-C6A/10M (10m) ¥3,025(¥2,750)
LC-C6A/20M (20m) ¥5,390(¥4,900)	LC-C6A/50M (50m) ¥33,000(¥30,000)	LC-C6A/100M (100m) ¥64,900(¥59,000)	

▲1m~20mモデル

10GBASE-T対応のマルチギガビットスイッチはP.57へ

LANポートを増設するスイッチングハブは、P.58をご覧ください。

在庫限り LC-10G/1M ¥1,045(¥950)	在庫限り LC-10G/3M ¥1,375(¥1,250)	在庫限り LC-10G/5M ¥1,815(¥1,650)
在庫限り LC-10G/10M ¥3,025(¥2,750)	在庫限り LC-10G/20M ¥5,390(¥4,900)	在庫限り LC-10G/50M ¥33,000(¥30,000)
在庫限り LC-10G/100M ¥64,900(¥59,000)		

コンセントLAN(PLC)

詳しくは WEBをチェック!

PLCとは...LANケーブルの代わりにご家庭の電力線(コンセント接続)を使ってデータ通信を行う通信技術です。コンセントに挿すだけでネットワークを構築できます。

コンセントLAN(PLC)

コンセントに挿すだけでネットワークを構築できる



HD-PLC
240Mbps

- 無線がつかない場所や複数階でのネットワーク構築にオススメ
 - 「省電力モード」搭載
 - ターミナルアダプターを増設するときもボタンを押すだけ
- *PLC-HM240Eとは互換性がありません。

PLC-HD240ER-S(セット品) オープン価格
PLC-HD240ER (単品) オープン価格



3年保証



「HD-PLC」マルチホップ

M2M通信に最適な「HD-PLC」マルチホップ



- 従来のPLCでは困難だった分岐接続が可能
- PLCマルチホップ管理ツール「PLC MultiHop Manager」をダウンロードで提供

*本商品は、HD-PLC方式のPLCアダプターとは接続できません。「HD-PLC」マルチホップに対応した商品と接続できます。

PLC-HM240E 受注生産 オープン価格

ネットワークカメラ

詳しくは
WEBをチェック!

初心者の方も安心! こだわりの2大保証 **ペイバック保証 & 土日サポート**

月曜日～日曜日9:00～17:00(年末年始および当社夏期休業日を除く)

方が、ネットワークカメラがネットワークにつながらなかった場合、購入代金を返金する「ペイバック保証」に対応しています。また平日はもちろん、土・日曜日の電話サポートにも対応した「ネットワーク商品」専用窓口を用意しているため、初心者の方でも安心してご利用いただけます。*ペイバック保証の適用条件など詳細は当社ホームページをご確認ください。

ネットワークカメラ「Qwatch」

子どもやペットの見守りに! いつでもどこでもスマホやパソコンでカメラの映像が見られる「Qwatch(クウォッチ)」

商品ごとに画質や画角が確認できる動画をご用意しております。上記QRコードからご確認いただけます。

	屋外対応		屋内専用
	おうちの周りを見守る 屋外対応Wi-Fiモデル	おうちの周りを見守る 屋外対応PoEモデル	首振り機能で隅々まで確認 パン・チルト機能搭載モデル
型番/価格	保守サービス (ISS)   Wi-Fi対応 防塵・防水モデル TS-NA220W ¥36,630(¥33,300)	保守サービス (ISS)   PoE対応 防塵・防水モデル TS-NA220 ¥36,630(¥33,300)	保守サービス (ISS)   パン・チルト(首振り)機能搭載モデル NEW TS-NS310W ¥29,260(¥26,600)
画素数	200万画素	200万画素	200万画素
最大解像度	フルHD(1920×1080) *1	フルHD(1920×1080) *1	フルHD(1920×1080) *1
視野角	水平約125°/垂直約69°	水平約125°/垂直約69°	水平約95°/垂直約62° パン・チルト動作範囲: 水平約355°/垂直約120°
検知機能	動作検知/音検知 *2	動作検知/音検知 *2	動作検知/音検知
マイク	○	○	○
スピーカー	○ *3	○ *3	△ *6
防塵・防水	○ (IP65準拠)	○ (IP65準拠)	—
暗所撮影	赤外線による暗視	赤外線による暗視	赤外線による暗視
接続方法	有線/Wi-Fi *4	有線	有線/Wi-Fi *4
電源	ACアダプター	PoE *5	ACアダプター

	屋内専用		
	お部屋を一度に見渡せる! 180°パノラマビューモデル	暮らしを見守る IoTネットワークカメラ	おうちの中を見守り! エントリーモデル
型番/価格	 180°パノラマビュー対応モデル TS-WRFE ¥21,890(¥19,900)	 高感度撮影&5つのセンサー搭載モデル TS-WRLP ¥19,360(¥17,600)	 Wi-Fi専用モデル TS-NS110W ¥12,210(¥11,100)
画素数	300万画素	200万画素	200万画素
最大解像度	フルHD(1920×1080) *1	フルHD(1920×1080)	フルHD(1920×1080) *1
視野角	水平約180°/垂直約95°	水平約79°/垂直約43°	水平約87°/垂直約47°
検知機能	動作検知	動作検知/人感/気温/ 湿度/音検知	動作検知
マイク	○	○	○
スピーカー	—	○	○ *3
防塵・防水	—	—	—
暗所撮影	—	高感度センサーによる低照度撮影	赤外線による暗視
接続方法	有線/Wi-Fi *4	有線/Wi-Fi *4	Wi-Fi
電源	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター

*1 パソコンでの視聴の場合。 *2 動作検知と音検知は排他利用となります。 *3 カメラからの音声出力は、スマホアプリ「Qwatch View」利用時のみとなります。
*4 有線/Wi-Fiは排他利用となります。 *5 ACアダプターは付属しておりません。別途PoE給電可能なスイッチングハブ(P.57)とLANケーブルの用意が必要です。
*6 別途外付スピーカーを接続することをご利用いただけます。

Qwatch取付用 クリップ型スタンド

在庫限り **TSOP-CM**

オープン価格

ブルーレイドライブ

詳しくは WEBをチェック!

DVDドライブ

詳しくは WEBをチェック!

オーディオ関連
ハードディスクSSD
液晶ディスプレイ
チューナーキャプチャー
Wi-Fiネットワーク
ブルーレイDVDドライブ
35
USBメモリー
取扱商品

	ポータブル			
	ビデオ編集用	ビデオ再生用	データ保存用	データ保存用
大容量データの保存にピッタリ	ブルーレイドライブ			
型番・価格	NEW BRP-UC6X オープン価格	NEW BRP-UC6VK (ブラック) オープン価格 NEW BRP-UC6VS (シルバー) オープン価格	NEW BRP-UC6K (ブラック) オープン価格 NEW BRP-UC6S (シルバー) オープン価格	NEW BRP-UB6K (ブラック) オープン価格 NEW BRP-UB6W (ホワイト) オープン価格 NEW BRP-UB6R (レッド) オープン価格
対応メディア(書き込み)	BDXL ブルーレイ(BD) DVD CD	M-DISC 3層 BD-R 4層 BD-R 3層 BD-RE 3層	M-DISC 3層 BD-R 4層 BD-R 3層 BD-RE 3層	M-DISC 3層 BD-R 4層 BD-R 3層 BD-RE 3層
接続規格	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / 2.0	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / 2.0	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / 2.0	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / 2.0
接続端子	Type-C / USB A	Type-C / USB A	Type-C / USB A	USB A
対応OS	Win11 Win10 macOS 10.12-15 Chrome OS ※2	Win11 Win10 macOS 10.12-15 Chrome OS ※2	Win11 Win10 macOS 10.12-15 Chrome OS ※2	Win11 Win10 macOS 10.12-15 Chrome OS ※2
外形寸法(参考) / 質量	約133×146×12mm / 約210g	約133×146×12mm / 約210g	約133×146×12mm / 約210g	約136×146×14mm / 約250g
P/C用ソフト	編集 BD/DVD 再生 BD/DVD 保存 写真/動画	× ○※1 ○	× ○※1 ○	× × ○

	ポータブル (USB 3.0)			
	ビデオ編集用	ビデオ再生用	データ保存用	データ保存用
DVDの鑑賞やデータの保存に	DVDドライブ			
型番・価格	NEW DVRP-UC8X オープン価格	NEW DVRP-UC8VK (ブラック) オープン価格 NEW DVRP-UC8VW (ホワイト) オープン価格	NEW DVRP-UC8K (ブラック) オープン価格 NEW DVRP-UC8W (ホワイト) オープン価格 NEW DVRP-UC8R (レッド) オープン価格 NEW DVRP-UC8B (ブルー) オープン価格	NEW DVRP-UB8K (ブラック) オープン価格 NEW DVRP-UB8W (ホワイト) オープン価格
対応メディア(書き込み)	DVD CD	M-DISC 3層 DVD-R 2層 DVD-R 1層 +RW -RW RAM	M-DISC 3層 DVD-R 2層 DVD-R 1層 +RW -RW RAM	M-DISC 3層 DVD-R 2層 DVD-R 1層 +RW -RW RAM
接続規格	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / 2.0	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / 2.0	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / 2.0	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / 2.0
接続端子	Type-C / USB A	Type-C / USB A	Type-C / USB A	USB A
対応OS	Win11 Win10 macOS 10.12-15 Chrome OS ※2	Win11 Win10 macOS 10.12-15 Chrome OS ※2	Win11 Win10 macOS 10.12-15 Chrome OS ※2	Win11 Win10 macOS 10.12-15 Chrome OS ※2
外形寸法(参考) / 質量	約136×146×14mm / 約270g	約136×146×14mm / 約270g	約136×146×14mm / 約270g	約136×146×14mm / 約270g
P/C用ソフト	編集 DVD 再生 DVD 保存 写真/動画	× ○※1 ○	× × ○	× × ○

※1 対応情報の詳細はホームページをご確認ください。
 ※2 読み取り専用です。
 ブルーレイドライブ 在庫限り **BRP-UT6C**シリーズ オープン価格 在庫限り **BRP-UT6LE**シリーズ オープン価格 在庫限り **BRP-UT6ALK** オープン価格

長期保存
M-DISC対応



●編集ソフト付き
●ACアダプター添付
ポータブルDVDドライブ
DVRP-UT8H ¥9,130 (¥8,300)



●電力不足時でも安心!
●70cmのロングケーブル
USB電源補助ケーブル
NEW UPAC-UT07M オープン価格

外付		内蔵	
4Kブルーレイ再生対応	Mac専用モデル(薄型)	4Kブルーレイ再生対応	BD-R最大16倍速書き込み
<p>BRP-UT6UHD/CK オープン価格</p>	<p>BRP-UT6/MC2 オープン価格</p>	<p>BRD-UT16LX オープン価格</p>	<p>BRD-UT16WX ¥23,100 (¥21,000)</p>
<p>BRD-S16PX ¥16,940 (¥15,400)</p>			
<p>ACアダプター方式</p>		<p>ACアダプター方式</p>	
<p>M-DISC 3層 BD-R 4層 BD-R 3層 BD-RE 3層</p> <p>M-DISC 1~2層 -R 2層 -R 1層 -RE 2層 -RE 1層</p> <p>M-DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM</p> <p>-R -RW</p>	<p>M-DISC 3層 BD-R 4層 BD-R 3層 BD-RE 3層</p> <p>M-DISC 1~2層 -R 2層 -R 1層 -RE 2層 -RE 1層</p> <p>M-DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW</p> <p>-R -RW</p>	<p>M-DISC 3層 BD-R 4層 BD-R 3層 BD-RE 3層</p> <p>M-DISC 1~2層 -R 2層 -R 1層 -RE 2層 -RE 1層</p> <p>M-DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM</p> <p>-R -RW</p>	<p>M-DISC 3層 BD-R 4層 BD-R 3層 BD-RE 3層</p> <p>M-DISC 1~2層 -R 2層 -R 1層 -RE 2層 -RE 1層</p> <p>M-DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM</p> <p>-R -RW</p>
<p>USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0</p> <p>Type-C/USB A</p> <p>Win11 Win10 Win8.1 Win7 macOS 10.6-12 Chrome OS</p> <p>約136×146×14.6mm/約240g</p> <p>×</p> <p>○*1</p> <p>○*1</p>	<p>USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0</p> <p>Type-C/USB A</p> <p>macOS 10.11-12</p> <p>約133×146×11mm/約220g</p> <p>○</p> <p>×</p> <p>○</p>	<p>USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0</p> <p>USB A</p> <p>Win11 Win10 Win8.1 Win7 Chrome OS</p> <p>約158×220×50mm/約1.2kg</p> <p>○*1</p> <p>○*1</p> <p>○*1</p>	<p>USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0</p> <p>USB A</p> <p>Win11 Win10 Win8.1 Win8 Win7 Vista 32 Chrome OS</p> <p>約158×220×50mm/約1.2kg</p> <p>○</p> <p>○*1</p> <p>○</p>
			<p>Serial ATA</p> <p>Serial ATA</p> <p>Win11 Win10 Win8.1 Win8 Win7 Vista *1</p> <p>約146×175×41.3mm/約740g</p> <p>○</p> <p>○*1</p> <p>○</p>

ポータブル (USB 2.0)	外付	内蔵
<p>編集ソフト付き</p> <p>DVRP-U8ZW (ホワイト) ¥4,400 (¥4,000) DVRP-U8ZK (ブラック) ¥4,400 (¥4,000)</p>	<p>DVR-UT24EZ ¥10,780 (¥9,800)</p> <p>ACアダプター方式</p>	<p>DVR-S24ET3K ¥5,500 (¥5,000)</p>
<p>M-DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM</p> <p>-R -RW</p> <p>USB 2.0</p> <p>USB A</p> <p>Win11 Win10 Win8.1 Win8 Win7 macOS 10.7.5-12 Chrome OS</p> <p>約144×137×14mm/約200g</p> <p>○</p> <p>○*1</p> <p>○</p>	<p>M-DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM</p> <p>-R -RW</p> <p>USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0</p> <p>USB A</p> <p>Win11 Win10 Win8.1 Win8 Win7 Chrome OS</p> <p>約158×220×50mm/約1.0kg</p> <p>(30日体験版)</p> <p>×</p> <p>○</p>	<p>M-DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM</p> <p>-R -RW</p> <p>Serial ATA</p> <p>Serial ATA</p> <p>Win11 Win10 Win8.1 Win8 Win7</p> <p>約146×165×41.5mm/約610g</p> <p>(30日体験版)</p> <p>×</p> <p>○</p>


DVDやCDを 楽しく視聴	ポータブル Android TVで楽しめる*1
<p>Android TV用DVDドライブ</p> <p>型番・価格</p>	<p>TVとUSBケーブル1本つなぐだけ!</p> <p>DVRP-U8ATV オープン価格</p>
<p>主な機能</p> <p>接続規格</p> <p>接続端子</p> <p>対応OS</p> <p>Android TV用アプリ</p> <p>外形寸法 *登録 / 質量</p> <p>PC用ソフト</p>	<p>DVD再生/CD再生</p> <p>USB 2.0</p> <p>USB A</p> <p>Android TV OS Win11 Win10 Win8.1 macOS 10.7.5-12 Chrome OS *1 *2</p> <p>9VIDミレシ 6Dレシ</p> <p>約144×137×14mm/約200g</p> <p>×</p> <p>×</p> <p>○</p>

DVDドライブ 在庫限り **DVRP-UT8TBK** オープン価格 在庫限り **DVRP-UT8C2**シリーズ オープン価格 在庫限り **DVRP-UT8LA**シリーズ オープン価格
在庫限り **DVRP-UT8LK** (ヒアノブラック) オープン価格 在庫限り **DVRP-UT8LW** (パールホワイト) オープン価格

メモリーカード

詳しくは
WEBをチェック!

高速連写や4K動画撮影にオススメ



高画質撮影やスマホでの使用にオススメ



4K動画対応モデル

フルHD動画・スマホ対応モデル

	4K動画対応モデル				フルHD動画・スマホ対応モデル		
	SDカード		microSDカード		SDカード	microSDカード	
型番	SD2U3シリーズ 32GB SD2U3-32G 64GB SD2U3-64G 128GB SD2U3-128G	SDU3-Rシリーズ 64GB SDU3-64GR 128GB SDU3-128GR	MSDU23シリーズ 64GB MSDU23-64G 128GB MSDU23-128G	MSDU13シリーズ 64GB MSDU13-64G 128GB MSDU13-128G	SDU1-Rシリーズ 64GB SDU1-64GR 128GB SDU1-128GR	MSDU1-Rシリーズ 16GB MSDU1-16GR 32GB MSDU1-32GR 64GB MSDU1-64GR 128GB MSDU1-128GR	MSDA1シリーズ 16GB MSDA1-16G 32GB MSDA1-32G 64GB MSDA1-64G 128GB MSDA1-128G
		写真編集ソフト付き	※1 ノンテンドー SWITCH	※1 ノンテンドー SWITCH	写真編集ソフト付き	写真編集ソフト付き ※1 ノンテンドー SWITCH	※1 A1規格対応 ノンテンドー SWITCH
実測値	SD2U3-32G 読み込み:最大260MB/s 書き込み:最大220MB/s SD2U3-64G, 128G 読み込み:最大250MB/s 書き込み:最大250MB/s	読み込み: 最大90MB/s 書き込み: 最大80MB/s	読み込み: 最大275MB/s 書き込み: 最大155MB/s	読み込み: 最大85MB/s 書き込み: 最大80MB/s	—	—	—
インターフェイス	UHS-II	UHS-I	UHS-II	UHS-I	UHS-I	UHS-I	UHS-I
スピードクラス	UHS スピードクラス3 Video Speed Class 90 Class 10	UHS スピードクラス3 — Class 10	UHS スピードクラス3 Video Speed Class 90 Class 10	UHS スピードクラス3 Video Speed Class 30 Class 10	UHS スピードクラス1 — Class 10	UHS スピードクラス1 — Class 10	UHS スピードクラス1 — Class 10
規格 ^{※2}	SDXC, SDHC	SDXC	microSDXC	microSDXC	SDXC	microSDXC, microSDHC	microSDXC, microSDHC
保証期間	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年

※メモリーカードはすべてオープン価格です。 ※転送速度は、ご使用の環境など様々な要因によって異なるため、測定値を保証するものではありません。(当社調べ)

メモリー

詳しくは
WEBをチェック!

	DIMM (デスクトップPC用)				S.O.DIMM (ノートPC用)	
	DDR4 SDRAM (第4世代メモリー規格)			DDR3 SDRAM (第3世代メモリー規格)	DDR4 SDRAM (第4世代メモリー規格)	
型番	DZ2666シリーズ 4GB DZ2666-4G オープン価格 8GB DZ2666-8G オープン価格 16GB DZ2666-16G オープン価格	DZ2400シリーズ 4GB DZ2400-4G ¥13,090 (¥11,900) 8GB DZ2400-8G ¥25,630 (¥23,300)	DZ2133-Rシリーズ 4GB DZ2133-4GR ¥11,880 (¥10,800) 8GB DZ2133-8GR ¥24,530 (¥22,300)	DY1600-Rシリーズ 2GB DY1600-2GR ¥6,160 (¥5,600) 4GB DY1600-4GR ¥9,900 (¥9,000) 8GB DY1600-8GR ¥21,120 (¥19,200) 低消費電力モデル 4GB DY1600-H4GR ¥8,800 (¥8,000)	SDZ2666シリーズ 4GB SDZ2666-4G オープン価格 8GB SDZ2666-8G オープン価格 16GB SDZ2666-16G オープン価格	SDZ2400シリーズ 4GB SDZ2400-4G ¥13,090 (¥11,900) 8GB SDZ2400-8G ¥25,630 (¥23,300)
対応OS	Win	Win	Win	Win	Win	Win
転送速度	PC4-2666	PC4-2400	PC4-2133	PC3-12800	PC4-2666	PC4-2400
転送レート	2666Mbps	2400Mbps	2133Mbps	1600Mbps	2666Mbps	2400Mbps
遅延時間	CL=19	CL=17	CL=15	CL=11	CL=19	CL=17
ピン数	288ピンDIMM	288ピンDIMM	288ピンDIMM	240ピンDIMM	260ピンS.O.DIMM	260ピンS.O.DIMM
保証期間	無期限	無期限	無期限	無期限	無期限	無期限

オーディオ関連

ハードディスクSSD

液晶ディスプレイ

チューナーキャプチャー

Wi-Fiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

37







取扱商品

ドライブレコーダーや IPカメラの撮影に最適な高耐久モデル

パソコンのデータ保存用などの ベーシックタイプ

高耐久モデル

ベーシックモデル



	SDカード	microSDカード		SDカード	microSDカード	
型番	 SD-IMAシリーズ 16GB SD-IMA16G 32GB SD-IMA32G 64GB SD-IMA64G 繰り返しへの書き換えに強い MLCを採用! 診断ミシロク	 MSD-IMAシリーズ 16GB MSD-IMA16G 32GB MSD-IMA32G 64GB MSD-IMA64G 繰り返しへの書き換えに強い MLCを採用! 診断ミシロク	 MSD-IMシリーズ 16GB MSD-IM16G 32GB MSD-IM32G 繰り返しへの書き換えに強い MLCを採用!	 SDH-UTRシリーズ 16GB SDH-UT16GR 32GB SDH-UT32GR 写真編集ソフト付き	 SDH-TRシリーズ 8GB SDH-T8GR 写真編集ソフト付き	 SDMCH-WRシリーズ 8GB SDMCH-W8GR 16GB SDMCH-W16GR 32GB SDMCH-W32GR 写真編集ソフト付き
実測値	—	—	—	—	—	—
インターフェイス	UHS-I	UHS-I	—	UHS-I	—	—
スピードクラス	UHS スピードクラス1	UHS スピードクラス3	—	UHS スピードクラス1	—	—
規格※2	Class 10 SDXC, SDHC	Class 10 microSDXC, microSDHC	Class 10 microSDHC	Class 10 SDHC	Class 10 SDHC	Class 4 microSDHC
保証期間	1年	1年	1年	1年	3年	1年

※1 当社が独自に検証したものでありメーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。 ※2 容量によって異なります。詳細はホームページよりご確認ください。

リーダー・ライター

詳しくは
WEBをチェック!

スリムデスクトップPC用

	DDR3 SDRAM (第3世代メモリー規格)
 SDZ2133-Rシリーズ 4GB SDZ2133-4GR ¥11,880 (¥10,800) 8GB SDZ2133-8GR ¥24,530 (¥22,300) ★当社製ビジネスNAS「HDL-HAシリーズ」(P.47)の増設メモリーとしてもお使いいただけます。	 SDY1600L-Rシリーズ 1.5V&1.35V両対応 在庫限り SDY1600L-2GR ¥6,160 (¥5,600) 4GB SDY1600L-4GR ¥9,900 (¥9,000) 8GB SDY1600L-8GR ¥21,120 (¥19,200) 低消費電力モデル 在庫限り SDY1600L-H4GR ¥8,800 (¥8,000)
Win	Win
PC4-2133	PC3L-12800
2133Mbps	1600Mbps
CL=15	CL=11
260ピンス.O.DIMM	204ピンス.O.DIMM
無期限	無期限

リーダー・ライター

CFやUHS-II※1など様々なメディアが使える!
USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)で高速転送



マルチメモリーカードリーダー・ライター
US3-U2RW/B オープン価格

※1 microSDカードをUHS-II規格で動作させるためには、UHS-II対応SD変換アダプターが必要です。
※対応OSや対応メディアの詳細は当社ホームページにてご確認ください。

アダプター



PCカードType-IIスロット用
コンパクトフラッシュアダプター
在庫限り **PCC-CFR** ¥2,310 (¥2,100)

Wi-Fiストレージ

スマホやカメラの写真をSDカード・
USBハードディスクに保存&共有できる



SDカード付きWi-Fiストレージ「ポケドラ」
NEW WFS-SR03AW (ホワイト) ¥8,580 (¥7,800)

※対応OSの詳細は当社ホームページにてご確認ください。
在庫限り **WFS-SR03K** (ブラック) ¥8,580 (¥7,800)



microSDカード専用 SDカードアダプター
SDMC-ADP ¥561 (¥510)
※microSDカードは添付していません。

USBメモリー

詳しくは
WEBをチェック!

商品型番末尾の*には、
カラーを示すアルファベットが入ります。

法人様向けモデルは、
P.55、56をご覧ください。

*Windows 10(Sモード)、ARM版Windows、Chrome OSでは添付アプリはご利用いただけません。

スタンダードモデル

カラーが豊富なUSBメモリー



- W:ホワイト
- P:ピンク
- K:ブラック
- B:スケルトンブルー
- BR:スケルトンブラウン

U3-STDRシリーズ オープン価格

- 8GB **U3-STD8G/***
- 16GB **U3-STD16GR/***
- 32GB **U3-STD32GR/***
- 64GB **U3-STD64GR/***
- 128GB **U3-STD128GR/***
- 256GB **U3-STD256GR/K**

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS 10.11-12 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A		

*スケルトンブルーは8/16/32GBのみ、スケルトンブラウンは8/16GBのラインアップです。

スマホ・タブレット対応モデル

コンパクト&スタイリッシュなアルミボディ



- K:ブラック
- S:シルバー

U3-DBLTシリーズ オープン価格

- 8GB **U3-DBLT8G/***
- 在庫限り 16GB **U3-DBLT16G/***
- 在庫限り 32GB **U3-DBLT32G/***

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)*1	対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 macOS 10.7-12 Android 4.0-8.0 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A Micro B		

*1 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)対応はパソコン用USB端子のみとなります。
*対応OSの詳細は当社ホームページにてご確認ください。

在庫限り U3-IP2シリーズ オープン価格

ハイスピードモデル

高性能コントローラー採用
読み込み速度が速い!



- PS4+ PS4-Pro 対応
- PS5 対応
- K:ブラック
- G:ゴールド

U3-MAX2シリーズ オープン価格

- 16GB **U3-MAX2/16***
- 32GB **U3-MAX2/32***
- 64GB **U3-MAX2/64***
- 128GB **U3-MAX2/128***
- 256GB **U3-MAX2/256***

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS 10.7-12 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A		

*1 256GBモデルのみ。

在庫限り U3-MAXシリーズ オープン価格

PCの容量不足を解消!
データをサクッとお引越し

安心の
3年保証



- PS4+ PS4-Pro 対応
- PS5 対応
- ブラック

U3-LCシリーズ オープン価格

- 256GB **U3-LC/256G**
- 512GB **U3-LC/512G**
- 1TB **U3-LC/1T**

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.11-12 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A		

*対応OSの詳細は当社ホームページにてご確認ください。

デザインモデル

おしゃれなパステルカラーUSBメモリー ~pastio~



- V:ライラックパープル
- P:ペビーピンク
- G:ミントグリーン
- B:ライトブルー

U3-CLPシリーズ オープン価格

- 16GB **U3-CLP16G/***
- 32GB **U3-CLP32G/***
- 64GB **U3-CLP64G/***

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.11-12 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A		

カチッと押して、サッと収納
片手で出せるノック式モデル



- W:ホワイト
- K:ブラック
- R:レッド
- B:ブルー

U3-PSHシリーズ オープン価格

- 8GB **U3-PSH8G/***
- 16GB **U3-PSH16G/***
- 32GB **U3-PSH32G/***
- 64GB **U3-PSH64G/***
- 128GB **U3-PSH128G/***

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 macOS 10.7-12 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A		

新・旧機種どちらでも使える!
USB-C⇔Aの両対応モデル



- シルバー

U3-HPシリーズ オープン価格

- 16GB **U3-HP16G**
- 32GB **U3-HP32G**
- 64GB **U3-HP64G**

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 macOS 10.7-12 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A Type-C		

シーンに合わせて選べる、
エレガントな2トーンカラー



- VP:ビビットピンク
- PG:ピンクゴールド
- WS:ホワイトシルバー
- DS:ダークシルバー

U3-ALRシリーズ オープン価格

- 8GB **U3-AL8G/***
- 16GB **U3-AL16GR/****
- 32GB **U3-AL32GR/****

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS 10.11-12 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A		

在庫限り U3-AS/Sシリーズ オープン価格

抗菌モデル

衛生的で嬉しい
抗菌・抗ウイルスUSBメモリー(スライド式)



抗菌
抗ウイルス
USBメモリー



SIAAマークは ISO 22196、ISO 21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会がイドランで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

U3-ABCVシリーズ オープン価格

- 16GB **U3-AB16CV/SW**
- 32GB **U3-AB32CV/SW**
- 64GB **U3-AB64CV/SW**
- 128GB **U3-AB128CV/SW**

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.14-12 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A		

衛生的で嬉しい
抗菌加工USBメモリー(ノック式)



抗菌
USBメモリー

U3-ABシリーズ オープン価格

- 32GB **U3-AB32/PK**

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.14-12 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A		

*本商品は数量限定販売となります。

Micro B-A(メス)USB変換ケーブル
USB-OTG10

オープン価格

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)対応USB延長ケーブル
USB-EXT/24

¥1,100(¥1,000)

クリエイティブメディア商品

詳しくは
WEBをチェック!

(クリエイティブ社ホームページ)

ゲーミング

PS4、Nintendo Switch、PC、Mac対応
高音質化してボイスチャットをより快適にするゲーミング アンプ



Sound Blaster G3 オープン価格
SB-G-3

24bit/96kHzのハイレゾ再生や7.1chバーチャルサラウンドに対応
ポータブルゲーミングUSBオーディオ



Sound BlasterX G1 オープン価格
SBX-G1

PS4、Nintendo Switch、Xbox、PC、Mac対応
USB/アナログ接続ゲーミングヘッドセット



Sound BlasterX H6 オープン価格
SBX-H6

40mm FullSpectrum ドライバーで迫力サウンドの
折りたたみ可能なアナログゲーミングヘッドセット



Sound BlasterX H3 オープン価格
SBX-H3

ヘッドセット

ノイズキャンセリング マイク/インラインコントロール搭載
3.5mm アナログ接続ヘッドセット



Creative Chat オープン価格
HS-CHT

ノイズキャンセリングマイク/インラインコントロール搭載
USB ヘッドセット



Creative HS-720 V2 オープン価格
HS-720V2

スイベル ミュート機能のブームマイクを備えた
ボイスチャット用USB Type C/Type A 接続ヘッドセット



Creative Chat USB オープン価格
HS-CHTU

ノイズキャンセル対応デュアルマイク搭載/
軽量・快適な付け心地で音声通話に最適なBluetoothヘッドセット



Sound Blaster JAM V2 オープン価格
HS-SBJMV2

スピーカー

パソコンやテレビ、スマートフォンなど、様々な利用シーンにマッチする
アンダーモニタータイプの有線/ワイヤレス接続対応コンパクトサウンドバー



Creative Stage Air オープン価格
SP-STGEA-BK

IPX7防水のポータブル Bluetooth® 5.0
ワイヤレス スピーカー



Creative MUVO Play オープン価格
SP-MVPL-BK (ブラック)
SP-MVPL-BU (ブルー)

Bluetooth®対応ステレオスピーカー



Creative T15 Wireless オープン価格
SP-T15W

有線(アナログ/デジタル)&ワイヤレス接続に対応
プレミアムHi-Fi デスクトップ スピーカー



Creative T100 オープン価格
SP-T100-BK

極上の音楽を楽しむハイエンドステレオスピーカー



Creative GigaWorks T40 Series II オープン価格
GW-T40II-R2

高音質の2wayステレオスピーカー



Creative GigaWorks T20 Series II オープン価格
GW-T20II-R2

サウンドカード

24bit/192kHz 出力対応サウンドカード



Sound Blaster Audigy Rx オープン価格
SB-AGY-RX

[Sound Blaster Z]のテクノロジーとパフォーマンスを継承し、
最新の Sound Blaster オーディオ ソフトウェア技術に対応したリニューアル モデル



Sound Blaster Z SE オープン価格
SB-ZSE

USBオーディオインターフェイス

最大24bit/96kHz ハイレゾ再生に対応!
USBオーディオのエントリーモデル



Sound Blaster Play! 3 オープン価格
SB-PLAY3

よりスマートなボイスコミュニケーションが行える
ハイレゾ対応USB DAC



Sound Blaster Play! 4 オープン価格
SB-PLAY4

ウエスタンデジタル社 SanDisk Professional商品

詳しくは WEBをチェック!

外付けハードディスク

ゴム製バンパー付で
衝撃に強い!
堅牢で軽量の
ポータブルHDD



USB-C対応!アルミニウム筐体は
Macとの相性もぴったり



Thunderbolt 3/USB-Cに対応
Mac向けにフォーマット済みですぐ使える



G-DRIVE ArmorATDシリーズ オープン価格

- 1TB **GSDPH81G-001T-GBAND** (0.00050 区分E)
- 2TB **GSDPH81G-002T-GBAND** (0.00080 区分H)
- 4TB **GSDPH81G-004T-GBAND** (0.00050 区分J)
- 5TB **GSDPH81G-005T-GBAND** (0.00038 区分I)

外形寸法	1TB・2TB:87×130×21mm 4TB・5TB:88×132×30mm
インターフェイス	USB 3.2 Gen 1
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	3年間

G-DRIVEシリーズ オープン価格

- 4TB **GSDPH91G-004T-SBAAD** (0.00148 区分C)
- 6TB **GSDPH91G-006T-SBAAD** (0.00098 区分C)
- 12TB **GSDPH91G-012T-SBAAD** (0.00042 区分C)
- 18TB **GSDPH91G-018T-SBAAD** (0.00031 区分C)

外形寸法	128×196×35mm
インターフェイス	USB 3.2 Gen 1
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	3年間

G-DRIVE Proシリーズ オープン価格

- 4TB **GSDPH51J-004T-SBAAD** (0.00148 区分C)
- 6TB **GSDPH51J-006T-SBAAD** (0.00098 区分C)
- 12TB **GSDPH51J-012T-SBAAD** (0.00042 区分C)
- 18TB **GSDPH51J-018T-SBAAD** (0.00031 区分C)

外形寸法	130×210×46mm
インターフェイス	Thunderbolt 3, USB-C
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	5年間

豊富な端子で幅広い機器を接続できる
デュアルドライブHDD



映像編集など
高負荷な処理が
必要な編集に!
4ベイRAIDストレージ



8K動画コンテンツの
編集に最適!
ハードウェア
8ベイRAIDストレージ



G-RAID 2シリーズ オープン価格

- 8TB **GSDPH62H-008T-SBAAD** (0.00148 区分N)
- 12TB **GSDPH62H-012T-SBAAD** (0.00098 区分N)
- 24TB **GSDPH62H-024T-SBAAD** (0.00042 区分N)
- 36TB **GSDPH62H-036T-SBAAD** (0.00031 区分N)

外形寸法	130×251×91mm
インターフェイス	Thunderbolt 3, USB-C, HDMI
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	5年間

G-RAID SHUTTLE 4シリーズ 受注生産 オープン価格

- 24TB **GSDPH34H-024T-SBAAB** (0.00098 区分N)
- 48TB **GSDPH34H-048T-SBAAB** (0.00042 区分N)
- 72TB **GSDPH34H-072T-SBAAB** (0.00031 区分N)

外形寸法	174×248×267mm
インターフェイス	Thunderbolt 3
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	5年間

G-RAID SHUTTLE 8シリーズ 受注生産 オープン価格

- 48TB **GSDPH48H-048T-SBAAB** (0.00098 区分N)
- 96TB **GSDPH48H-096T-SBAAB** (0.00098 区分N)
- 144TB **GSDPH48H-144T-SBAAB** (0.00098 区分N)

外形寸法	174×245×385mm
インターフェイス	Thunderbolt 3, USB-C
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	5年間

SSD

頑丈で高速!
最大1,050MB/秒*2の
データ転送が可能



G-DRIVE SSDシリーズ オープン価格

- 500GB **SDPS11A-500G-GBANB**
- 1TB **SDPS11A-001T-GBANB**
- 2TB **SDPS11A-002T-GBANB**

外形寸法	50×95×15mm
インターフェイス	USB 3.2 Gen 2
対応OS	MAC/WIN
保証期間	5年間

NVMe SSD搭載
最大2,800MB/秒*2の
高速データ転送!



G-DRIVE Pro SSDシリーズ 受注生産 オープン価格

- 500GB **SDPS51F-500G-GBANB**
- 1TB **SDPS51F-001T-GBANB**
- 2TB **SDPS51F-002T-GBANB**

外形寸法	80×112×17mm
インターフェイス	Thunderbolt 3
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	5年間

ハードウェア暗号化/
ユーザー認証機能搭載の
セキュリティポータブルSSD



G-DRIVE ArmorLock SSDシリーズ 受注生産 オープン価格

- NEW** 1TB **SDPS41A-001T-SBANB**
- 2TB **SDPS41A-002T-SBANB**
- 4TB **SDPS41A-004T-SBANB**

外形寸法	82×134×19mm
インターフェイス	USB 3.2 Gen 2
対応OS	MAC/WIN, iOS, Android
保証期間	5年間

最大2,800MB/秒の高速転送*2
8台のSSDを搭載した
RAIDストレージ



G-RAID SHUTTLE SSDシリーズ 受注生産 オープン価格

- 8TB **SDPS24H-008T-SBAAB**
- 16TB **SDPS24H-016T-SBAAB**
- 32TB **SDPS24H-032T-SBAAB**

外形寸法	174×248×267mm
インターフェイス	Thunderbolt 3
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	5年間

アクセサリ*

メディアリーダー用4ベイ
ドッキングステーション



PRO-DOCK 4 受注生産 オープン価格
SDPD14F-0000-SBAAD

PRO-DOCK対応
RED Mini-Mag用メディアリーダー




PRO-READER RED
Mini-Mag Edition 受注生産 オープン価格
SDPR4G8-0000-GBAND

PRO-DOCK対応
マルチカードリーダー



PRO-READER
Multi Card 受注生産 オープン価格
SDPR3A8-0000-GBAND

PRO-DOCK対応
CFast用メディアリーダー



PRO-READER
CFast 受注生産 オープン価格
SDPR2E8-0000-GBAND

PRO-DOCK対応
CFExpressカード用メディアリーダー



PRO-READER
CFExpress 受注生産 オープン価格
SDPR1F8-0000-GBAND

記載のないアクセサリ商品は
こちらから

詳しくは WEBをチェック!

*1 Windowsでご使用いただく場合には、専用ソフトウェアを用いてWindows用にドライブを再フォーマット頂くか、Windowsパソコン上に専用ドライバのインストールが必要となります。
*2 パフォーマンステストはウエスタンデジタル社内のテスト結果に基づきます。容量およびお客様の使用環境により実際のスピードは異なる場合があります。
*3 アクセサリに対応のメディアリーダーおよびメディアはすべて別売りとなります。 * 対応OSの詳細は各商品ページをご確認ください。 * 外形寸法: W×D×H

オーディオ関連

ハードディスクSSD

液晶ディスプレイ

チューナーキャプチャ

Wi-Fiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

詳しくは
WEBをチェック!

※商品型番の横・下に記載されている省エネ法に基づくエネルギー消費効率率は、最大構成における待機中の消費電力を、物理的な最大記憶容量で除したものです。

ゲーミングドライブ

ゲームデータの持ち運びに!
ポータブルハードディスク



PSS™
対応
PS4、
PS4 Pro
拡張

最大2,000MB/秒^{*1}の
高速転送
ポータブルSSD



PSS™
対応
PS4、
PS4 Pro
拡張

ノートPC用
Thunderbolt 3対応
ゲームドックSSD



WD_Black P10 Game Drive オープン価格

2TB	WDBA2W0020BBK-JESN	(0.00080 区分H)
4TB	WDBA3A0040BBK-JESN	(0.00050 区分J)

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	MAC/WIN
保証期間	3年間 (国内サポート)

WD_Black P50 Game Drive SSD オープン価格

500GB	WDDBA3S5000ABK-JESN
1TB	WDDBA3S0010BBK-JESN
2TB	WDDBA3S0020BBK-JESN
4TB	WDDBA3S0040BBK-JESN

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2
対応OS	MAC/WIN
保証期間	5年間 (国内サポート)

WD_Black D50 ゲームドックSSD オープン価格

0TB	WDBA3U0000NBK-NESN
1TB	WDBA3U0010BBK-NESN
2TB	WDBA3U0020BBK-NESN

インターフェイス	Thunderbolt 3
対応OS	MAC/WIN
保証期間	5年間 (国内サポート)

ポータブルハードディスク

WD製純正ドライブを採用
ベーシックモデル



パスワードロック機能搭載
スタンダードモデル



■BK:ブラック
■RD:レッド
■BL:ブルー

USB-CとUSB-Aに対応
Macでの使用におすすめ



WD Elements SE Portable (2021)

1TB	WDBEPK0010BBK-JESE	(0.00050 区分E)	¥8,360 (¥7,600)
2TB	WDBEPK0020BBK-JESE	(0.00080 区分H)	¥11,990 (¥10,900)
4TB	WDBJRT0040BBK-JESE	(0.00050 区分J)	¥18,150 (¥16,500)
5TB	WDBJRT0050BBK-JESE	(0.000385 区分J)	¥21,890 (¥19,900)

インターフェイス	USB 3.0/2.0
対応OS	WIN
保証期間	2年間 (国内サポート)

My Passport (2019)

1TB	WDBYVG0010BBK-JESN	(0.00050 区分E)	¥9,570 (¥8,700)
2TB	WDBYVG0020B** -JESN	(0.00080 区分H)	¥13,200 (¥12,000)
4TB	WDBPKJ0040B** -JESN	(0.00048 区分J)	¥19,360 (¥17,600)
5TB	WDBPKJ0050BBK-JESN	(0.00038 区分J)	¥23,100 (¥21,000)

インターフェイス	USB 3.0
対応OS	WIN
保証期間	3年間 (国内サポート)

My Passport for Mac (2020)

2TB	WDBA2D0020BBL-JESE	(0.00080 区分H)	¥14,410 (¥13,100)
4TB	WDBA2F0040BBL-JESE	(0.00048 区分J)	¥20,570 (¥18,700)
5TB	WDBA2F0050BBL-JESE	(0.00038 区分J)	¥24,310 (¥22,100)

インターフェイス	USB 3.0
対応OS	MAC
保証期間	3年間 (国内サポート)

WD Elements SE Portable (2018) 在庫あり 1TB WDBEPK0010BBK-JESN ¥8,360 (¥7,600) 在庫あり 2TB WDBEPK0020BBK-JESN ¥11,990 (¥10,900)

外付けハードディスク

ハードウェア暗号化対応
大容量外付けハードディスク



My Book (2021)

4TB	WDBBGB0040HBK-JEEX	(0.00078 区分B)	¥16,940 (¥15,400)	
新価格	6TB	WDBBGB0060HBK-JEEX	(0.00052 区分B)	¥24,310 (¥22,100)
新価格	8TB	WDBBGB0080HBK-JEEX	(0.00102 区分B)	¥36,630 (¥33,300)
新価格	12TB	WDBBGB0120HBK-JEEX	(0.00025 区分B)	¥55,110 (¥50,100)
新価格	14TB	WDBBGB0140HBK-JEEX	(0.00021 区分B)	¥67,320 (¥61,200)
新価格	16TB	WDBBGB0160HBK-JEEX	(0.00023 区分B)	¥85,800 (¥78,000)
新価格	18TB	WDBBGB0180HBK-JEEX	(0.00020 区分B)	¥98,120 (¥89,200)

インターフェイス	USB 3.0
対応OS	MAC/WIN
保証期間	3年間 (国内サポート)

2台のハードディスクを内蔵した
大容量RAIDハードディスク



My Book Duo (2021EX)

8TB	WDBFBF0080JBK-JEEX	(0.00078 区分N)
16TB	WDBFBF0160JBK-JEEX	(0.00102 区分N)
20TB	WDBFBF0200JBK-JEEX	(0.00074 区分N)
28TB	WDBFBF0280JBK-JEEX	(0.00021 区分N)
36TB	WDBFBF0360JBK-JEEX	(0.00020 区分N)

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1
対応OS	MAC/WIN
保証期間	3年間 (国内サポート)

My Book Duo (2021)
在庫あり 8TB WDBFBF0080JBK-JESE オープン価格 在庫あり 20TB WDBFBF0200JBK-JESE オープン価格
在庫あり 16TB WDBFBF0160JBK-JESE オープン価格

ポータブルSSD

高速転送で作業効率アップ
コンパクトな
ポータブルSSD



WD Elements SE SSD オープン価格

NEW	480GB	WDBAYN4800ABK-JESN
NEW	1TB	WDBAYN0010BBK-JESN
NEW	2TB	WDBAYN0020BBK-JESN

インターフェイス	USB 3.0
対応OS	MAC/WIN
保証期間	3年間 (国内サポート)

読み出し速度最大1,050MB/秒^{*1}の
高速ポータブルSSD

PS4、
PS4 Pro
拡張
PSS™
対応



My Passport SSD 2020 Hi-Speed オープン価格

500GB	WDBAGF5000A** -JESN
1TB	WDBAGF0010B** -JESN
2TB	WDBAGF0020B** -JESN

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2
対応OS	MAC/WIN
保証期間	5年間 (国内サポート)

*1 上記のパフォーマンステストはウエスタンデジタル社内のテスト結果に基づきます。容量およびお客様の使用環境により実際のスピードは異なる場合があります。
※対応OSの詳細は各商品ページをご確認ください。 ※商品型番の**には、カラーを示すアルファベットが入ります。

GOPPA商品

詳しくは
WEBをチェック!

HDMIケーブル



Ultra High Speed HDMI Cable認証取得
HDMI ケーブル(8K対応) オープン価格
GP-HD21シリーズ(1.5/2m)



プレミアムHDMIケーブル
(18Gbps) オープン価格
GP-HD20PKシリーズ(1/1.5/2/3/5m)



HDMIケーブル
(10.2Gbps) オープン価格
GP-HD20Kシリーズ(1/1.5/2/3/5m)



HDMIケーブルL字
(10.2Gbps) オープン価格
GP-HD20LKシリーズ(1/1.5/2/3/5m)



<光ファイバーケーブルのメリット>
●長距離でも減衰なく映像を伝送可能
50mでも問題なく映像を送ることができる
●外部ノイズに強い
光ファイバーは外部ノイズの影響を受けない
●軽い
銅線と比べ軽量のため取り回しが容易

HDMI光ファイバーケーブル
(18Gbps) オープン価格
GP-HD20FKシリーズ(10/20/30/40/50m)

映像ケーブル(DP)



DisplayPortケーブル オープン価格
GP-DP14Kシリーズ(1/1.5/2/3m)

USB Type-C ⇒ 充電+映像変換アダプター



●映像出力と充電が
同時にできる

▲GP-CV15H/B

▲GP-CDVIH/B



▲GP-CDPH/W

▲GP-CHDH/W

USB Type-C⇒映像端子アダプター

GP-CV15H/W(Type-C⇒VGA、ホワイト) ¥3,190(¥2,900)

GP-CV15H/B(Type-C⇒VGA、ブラック) ¥3,190(¥2,900)

GP-CDVIH/W(Type-C⇒DVI-D、ホワイト) ¥3,190(¥2,900)

GP-CDVIH/B(Type-C⇒DVI-D、ブラック) ¥3,190(¥2,900)

GP-CDPH/W(Type-C⇒DP、ホワイト) ¥2,750(¥2,500)

GP-CDPH/B(Type-C⇒DP、ブラック) ¥2,750(¥2,500)

GP-CHDH/W(Type-C⇒HDMI、ホワイト) ¥3,960(¥3,600)

GP-CHDH/B(Type-C⇒HDMI、ブラック) ¥3,960(¥3,600)

HDMI分配器



▲GP-HDSP12H460



▲GP-HDSP14H460

- 異なる解像度のディスプレイを接続しても、共通の解像度を自動で認識(4ポートモデル)
- 各ディスプレイが最大解像度になるように自動切換え(2ポートモデル)
- 最大8段のカスケード接続対応
- HDCP 2.2/1.4対応
- ACアダプター・USBケーブル付

HDMI分配器
4K/60Hz対応 オープン価格
GP-HDSP12H460(2ポート)

GP-HDSP14H460(4ポート)

映像変換ケーブル



USB Type-C⇒HDMI
変換ケーブル
NEW GP-CHD460C15/B(1.5m)
¥3,850(¥3,500)

NEW GP-CHD460C30/B(3m)
¥4,290(¥3,900)



DisplayPort⇒DVI
ケーブル オープン価格
GP-DPDIH/Kシリーズ(1/2m)



DisplayPort⇒VGA
ケーブル オープン価格
GP-DPVIH/Kシリーズ(1/2m)



DisplayPort⇒HDMI
ケーブル オープン価格
GP-DPHDシリーズ(1/2m)



Mini DisplayPort⇒DVI
ケーブル オープン価格
GP-MDPDIシリーズ(1/2m)



Mini DisplayPort⇒VGA
ケーブル オープン価格
GP-MDPVIシリーズ(1/2m)



Mini DisplayPort⇒HDMI
ケーブル オープン価格
GP-MDPHDシリーズ(1/2m)



HDMI⇒VGAケーブル
(φ3.5・microBポート搭載) オープン価格
GP-HDV15Kシリーズ(1/2/3m)



HDMI⇒DVIケーブル オープン価格
GP-HDDVIシリーズ(1/1.5/2/3/5m)

映像変換アダプター



USB Type-C⇒HDMI
変換アダプター
NEW GP-CHD460H/B(20cm、ブラック)
¥3,410(¥3,100)



DisplayPort⇒DVI
変換アダプター オープン価格
GP-DPDIH/K(15cm、ブラック)



DisplayPort⇒VGA
変換アダプター オープン価格
在庫限り **GP-DPVIH/K**(15cm、ブラック)



DisplayPort⇒HDMI
変換アダプター オープン価格
GP-DPHD/K(15cm、ブラック)



Mini DisplayPort⇒DVI
変換アダプター オープン価格
GP-MDPDIH/W(15cm、ホワイト)
GP-MDPDIH/K(15cm、ブラック)



Mini DisplayPort⇒VGA
変換アダプター オープン価格
GP-MDPVIH/W(15cm、ホワイト)
GP-MDPVIH/K(15cm、ブラック)



Mini DisplayPort⇒HDMI
変換アダプター オープン価格
GP-MDPHDH/W(15cm、ホワイト)
GP-MDPHDH/K(15cm、ブラック)



HDMI⇒VGA変換アダプター
(φ3.5・microBポート搭載) オープン価格
GP-HDV15H/K(15cm)

スマホ用カラオケマイク



■G:ゴールド ■S:シルバー
■B:グラファイトブラック

スマホ用カラオケマイク オープン価格
GP-BTDMIC/*

ディスプレイオプション



スチール製スプリング式
シングルアーム ¥5,280(¥4,800)
GP-DPAS1



アルミ製スプリング式
シングルアーム ¥7,040(¥6,400)
GP-DPAS1U3



スチール製半固定式
シングルアーム ¥3,960(¥3,600)
GP-DPAJ1S



ディスプレイスタンド
(高さ可変) ¥2,200(¥2,000)
GP-DPSAT



ディスプレイアーム
補強プレート ¥1,870(¥1,700)
NEW GP-DPAFLT



スチール製スプリング式
デュアルアーム ¥7,920(¥7,200)
GP-DPAS2



アルミ製スプリング式
デュアルアーム ¥11,000(¥10,000)
GP-DPAS2U3



スチール製半固定式
デュアルアーム ¥5,280(¥4,800)
GP-DPAJ2L



ディスプレイスタンド
(高さ固定) ¥2,200(¥2,000)
GP-DPSFT



モニター用
LEDライト ¥6,050(¥5,500)
NEW GP-ML40LDT/B

USB充電器・モバイルバッテリー(USB PD認証)

	Type-C AC充電器20W	オープン価格
	GP-ACC20R/B (ブラック)	
	GP-ACC20R/W (ホワイト)	
	Type-C & Type-A AC充電器30W	オープン価格
	GP-ACCA30SR/B (ブラック)	
	GP-ACCA30SR/W (ホワイト)	
	Type-C AC充電器46W	オープン価格
	GP-ACC46SR/B (ブラック)	
	GP-ACC46SR/W (ホワイト)	
	Type-C AC充電器85W	オープン価格
	GP-ACC85SR/B (ブラック)	
	GP-ACC85SR/W (ホワイト)	
	Type-C & Type-A 車載充電器	オープン価格
	GP-DCCA30SR/B (30W, ブラック)	
	GP-DCCA30SR/W (30W, ホワイト)	
	Type-C 車載充電器	オープン価格
	GP-DCC45PR/B (45W, ブラック)	
	GP-DCC45PR/W (45W, ホワイト)	

ノートパソコン用 充電ケーブル

	Type-C → 専用端子	¥1,980 (¥1,800)
	GP-TCLN180CM/B (Lenovo/NEC)	
	GP-TCS180CM/B (Microsoft Surface)	

充電ケーブル

絡みにくいシリコンケーブル

USB Std-A→USB Type-C シリコンケーブル		
NEW	GP-ACU2S100CM/* (1.0m)	¥1,320 (¥1,200)
NEW	GP-ACU2S150CM/* (1.5m)	¥1,430 (¥1,300)
NEW	GP-ACU2S200CM/* (2.0m)	¥1,540 (¥1,400)
USB Type-C→USB Type-C シリコンケーブル (PD対応)		
NEW	GP-CCU2S100CM/* (1.0m)	¥1,760 (¥1,600)
NEW	GP-CCU2S150CM/* (1.5m)	¥1,870 (¥1,700)
NEW	GP-CCU2S200CM/* (2.0m)	¥1,980 (¥1,800)
USB Std-A→Lightning シリコンケーブル		
NEW	GP-ALS100CM/* (1.0m)	¥1,980 (¥1,800)
NEW	GP-ALS150CM/* (1.5m)	¥2,090 (¥1,900)
NEW	GP-ALS200CM/* (2.0m)	¥2,310 (¥2,100)
USB Type-C→Lightning シリコンケーブル		
NEW	GP-CLS100CM/* (1.0m)	¥2,090 (¥1,900)
NEW	GP-CLS150CM/* (1.5m)	¥2,310 (¥2,100)
NEW	GP-CLS200CM/* (2.0m)	¥2,420 (¥2,200)

□W:ホワイト ■B:ブラック ■R:レッド *レッドはUSB Std-A→USB Type-C シリコンケーブルのみ

	Type-C USB 2.0ケーブル (USB-PD 20V/5A対応)	オープン価格
	GP-CCU2Eシリーズ (90/180cm)	

通信ケーブル

	USB4 Gen3x2 (40Gbps)対応 Thunderbolt 3i対応しMacに最適	オープン価格
	GP-CCU408Mシリーズ	
	映像用Type-Cケーブル	オープン価格
	GP-CCDP3Aシリーズ (80/130cm)	
	Type-Cケーブル USB 3.2 Gen 2x2 (USB Power Delivery 20V/5A対応)	オープン価格
	GP-CCU325Aシリーズ (0.5/1m)	

USB Type-C ⇒ 充電+有線LAN変換アダプター

	M1チップ搭載Mac対応 USB Type-C有線LANアダプター	オープン価格
	GP-CR45H/W (14cm, ホワイト)	¥3,190 (¥2,900)
	GP-CR45H/B (14cm, ブラック)	
	Nintendo Switch 対応 USB Type-C有線LANアダプター	オープン価格
	GP-CR45GH/W (19cm, ホワイト)	¥2,860 (¥2,600)
	GP-CR45GH/B (19cm, ブラック)	

WEB会議

	▲GP-HS14/B	ヘッドセット オーバーヘッドタイプ(4種→3種変換付き)
	▲GP-HS24/B	
	▲GP-HS24M/B	
	GP-HS14/B (片耳モノラル)	¥1,540 (¥1,400)
	GP-HS24/B (両耳ステレオ)	¥1,540 (¥1,400)
	GP-HS24M/B (両耳 密閉型ステレオ)	¥2,420 (¥2,200)
	オートフォーカス、フルHD、マイク内蔵	オープン価格
	超広角120°、マニュアルフォーカス、フルHD、マイク内蔵、USBケーブル3m	¥7,150 (¥6,500)
	マイナンバー対応カードリーダー	
	ICカードリーダー	オープン価格
	GP-ICCR/W	

Nextorage商品

SSD

PlayStation®5で使える
ヒートシンク一体型拡張M.2 SSD



Read: 7,300MB/s
Write: 6,900MB/s
*NEM-PA2TB/Nの場合



内蔵

NEM-PAシリーズ		オープン価格
NEW	1,000GB NEM-PA1TB/N	
NEW	2,000GB NEM-PA2TB/N	

インターフェイス	PCIe® 4.0x4, NVMe 1.4
サイズ	23x11.2x8.0mm (突起部含まず)
ヒートシンク	一体型(分解せずにお使いください)

*本製品は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントのライセンスプログラムの下で開発された商品ではございません。互換性や高速性能は、すべてのゲームタイトルにおいて保証するものではありません。
*PlayStation®および"PS5"は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。
*PS5™との互換性をNextorageにて動作確認済みです。

	SDカード	microSDカード
型番/価格	SDXC UHS-I メモリーカード より過酷な環境での使用に適したクラッシュプルーフSDカード 2022 DGP 金賞 NRS-Hシリーズ RIGID仕様 64GB NRS-HA64G/N 128GB NRS-HA128/N 256GB NRS-HA256/N	SDHC/SDXC UHS-I メモリーカード UHS-I対応カメラに最適なスタンダードモデル 2022 DGP 銀賞 マルチデバイスでの安定したパフォーマンス NUS-Mシリーズ 32GB NUS-MA32G/N 64GB NUS-MA64G/N 128GB NUS-MA128/N 256GB NUS-MA256/N
インターフェース	UHS-I	
スピードクラス	Class10 (SDスピードクラス), U3 (UHSスピードクラス), V30 (Videoスピードクラス)	
最大転送速度	Read 97MB/s, Write 77MB/s (64GB) Read 97MB/s, Write 91MB/s (128GB・256GB)	Read 100MB/s, Write 40MB/s (32GB) Read 100MB/s, Write 80MB/s (64GB) Read 100MB/s, Write 90MB/s (128GB・256GB)
耐久仕様	防塵防水(IP68)、耐屈曲性(180N)、落下耐性(5m)、挿抜耐久性、耐X線、耐UV、耐静電、耐磁性	防塵防水(IP57)、耐屈曲性(10N)、落下耐性(1.5m)、挿抜耐久性、耐X線、耐UV、耐静電、耐磁性
動作温度範囲	-25℃ ~ 85℃	
ダウンロード特典	データ復旧ソフト「ファイルレスキュー」	

※()内の表示価格は税抜価格です。

バーベbatim Verbatim商品

詳しくは
WEBをチェック!

録画用 ブルーレイ



生涯保存ディスク※
M-DISC



VBR520YMシリーズ
BD-R XL オープン価格
VBR520YMDP1V1 (1枚)

VBR520YPシリーズ
BD-R XL オープン価格
VBR520YP1D4 (1枚)

容量	100GB(片面3層)
録画時間	地デジ720分
記録速度	4倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

容量	100GB(片面3層)
録画時間	地デジ720分
記録速度	4倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

※[生涯保存]の記載は国際標準規格 ISO/IEC 16963
の測定基準に基づきます。詳しくはホームページを
ご確認ください。



BD-R DL オープン価格
G VBR260YP10V1 (10枚組)

データ用 DVD

CPRM

DHR47JDシリーズ ▲DHR47JDP10V1
DVD-R CPRM対応 オープン価格
G DHR47JDP10V1 (10枚組)
G DHR47JDP20V1 (20枚組)

容量	4.7GB
記録速度	16倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

DHR47JPシリーズ ▲DHR47JP50V3
DVD-R オープン価格
G DHR47JP25V1 (25枚組) **スピンドル**
G DHR47JP50V3 (50枚組) **スピンドル**
G DHR47JP100V3 (100枚組) **スピンドル**

容量	4.7GB
記録速度	16倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

DHW47Yシリーズ
DVD-RW オープン価格
G DHW47Y10V1 (10枚組)

容量	4.7GB
記録速度	4倍速
レーベル対応	—

容量	4.7GB
記録速度	16倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

容量	4.7GB
記録速度	16倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

容量	4.7GB
記録速度	4倍速
レーベル対応	—

DHR85HPシリーズ
DVD-R DL オープン価格
G DHR85HP5V1 (5枚組)
G DHR85HP10V1 (10枚組)
G DHR85HP10SV1 (10枚組) **スピンドル**

容量	8.5GB
記録速度	8倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

DTR85HPシリーズ
DVD+R DL オープン価格
G DTR85HP5V1 (5枚組)
G DTR85HP10V1 (10枚組)
G DTR85HP10SV1 (10枚組) **スピンドル**

容量	8.5GB
記録速度	8倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

DHW47Nシリーズ
DVD-RW オープン価格
G DHW47NDP10V1※ (10枚組)
G DHW47NP10V1 (10枚組)
※CPRM対応

容量	4.7GB
記録速度	2倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

容量	8.5GB
記録速度	8倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

容量	8.5GB
記録速度	8倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

容量	4.7GB
記録速度	2倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

Phono-R アナログレコードをモチーフにした
レーベル面デザインのCD-Rです。 **CPRM** DVDに1回だけ録画可能な番組を
記録する時に必要な著作権保護技術

CD

Phono-R ▲AR80FH10V7
AR80FHシリーズ
音楽用 CD-R オープン価格
AR80FHX10V7 (10枚組)
AR80FHP10V7※ (10枚組)
※内周インクジェットプリンタ仕様

容量	—
録音時間	80分
記録速度	24倍速
レーベル対応	—

▲SR80SP10V1
SR80SPシリーズ
データ用 CD-R オープン価格
G SR80SP10V1 (10枚組)
G SR80SP20V1 (20枚組)

容量	—
録音時間	—
記録速度	—
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

Phono-R用レコード風ジャケット
手作りキット
CER-IN01シリーズ オープン価格
CER-EP-IN01 (EPジャケット風)
CER-CD-IN01 (ミニレコード風)

SR80FPシリーズ
データ用 CD-R オープン価格
G SR80FP25V1 (25枚組) **スピンドル**
G SR80FP50V2 (50枚組) **スピンドル**

容量	700MB
録画時間	—
記録速度	48倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

USBメモリー

スライド式
USBメモリー
USBPシリーズ オープン価格
USBP16GVZ4
USBP32GVZ4
USBP64GVZ4

USBFシリーズ オープン価格
USBF4GVW1
USBF8GVW1
USBF16GVW1
USBF4GVZ1
USBF8GVZ1
USBF16GVZ1

Verbatim 商品のお問い合わせ | 050-3116-3022 月~金(祝祭日除く)
9:00 ~ 17:00

その他取り扱い商品

スマートフォン/タブレットアクセサリ

Galaxy
Galaxy純正アクセサリ

Dëff
Design evolution for the future.
ディーフのスマートフォン
アクセサリ

タブレット収納

MT-planning
Tablet*Cart series
タブレット端末を充電しながら
保管できるセキュリティカート

ガジェット

Fridgezoo
扉をあけるとしゃべる相棒
冷蔵庫保管型ガジェット

アーカイブ関連商品

Pioneer
三菱ケミカルメディア / Verbatim.
JIS Z 6017対応
長期保存用光ディスクアーカイブ

ゲーミング関連商品

MAD CATZ
ゲーミングマウス
ゲーミングヘッドセット
ゲーミングキーボード

法人向けSSD

SAMSUNG
サムソンのSSD

法人向けネットワークセキュリティ

MCS 高性能IPSゲートセキュリティ
NetStable ネットスタイブル
コンパクトモデル MC-57i
MC57IO-SZB55 オープン価格
スタンダードモデル MC-80i
MC80IO-SZB55 オープン価格

有償保守「アイオー・セーフティ・サービス (ISS)」

詳しくは
WEBをチェック!



アイオー・セーフティ・サービス (ISS) は、対象商品をより長く安心してご利用いただくために、万が一の場合にお客様のニーズに合わせて保守を実施する有償サービスです。オンサイト保守、デリバリー保守は、最長5年間でしたが、6・7年目用の延長サービスをご用意し、最大7年間の有償保守が可能となりました。

当日オンサイト保守

不具合発生時には当日中に専門スタッフが現場に駆けつけ、日本全国90%以上のエリアをカバーし、万が一の時も迅速な対応でダウンタイムを大幅短縮いたします。

●HDD返却不要タイプ		
5年間	ISS-LGL-U05	¥346,500 (¥315,000)

※対象商品・対象地域はWebをご確認ください。

●標準タイプ		
5年間	ISS-LGL-UL5	¥330,000 (¥300,000)

オンサイト保守

不具合発生時にフリーコールにご連絡いただき、商品故障と判断した場合には、最短で翌営業日に現地での交換作業のための専門スタッフを派遣します。

●HDD返却不要タイプ		
1年間	ISS-LGL-PO1	¥66,000 (¥60,000)
2年間	ISS-LGL-PO2	¥82,500 (¥75,000)
3年間	ISS-LGL-PO3	¥93,500 (¥85,000)
4年間	ISS-LGL-PO4	¥166,100 (¥151,000)
5年間	ISS-LGL-PO5	¥210,100 (¥191,000)
1年延長	ISS-LGL-POA (2・3年目用)	¥27,500 (¥25,000)
1年延長	ISS-LGL-POB (4・5年目用)	¥77,000 (¥70,000)
1年延長	ISS-LGL-POC (6・7年目用)	¥77,000 (¥70,000)
オプション	ISS-LGL-OPN (ISS-LGL加入者用HDD返却不要オプション)	¥16,500 (¥15,000)

商品にトラブル発生!



●標準タイプ		
1年間	ISS-LGL-PR1	¥49,500 (¥45,000)
2年間	ISS-LGL-PR2	¥66,000 (¥60,000)
3年間	ISS-LGL-PR3	¥77,000 (¥70,000)
4年間	ISS-LGL-PR4	¥149,600 (¥136,000)
5年間	ISS-LGL-PR5	¥193,600 (¥176,000)
1年延長	ISS-LGL-PRA (2・3年目用)	¥27,500 (¥25,000)
1年延長	ISS-LGL-PRB (4・5年目用)	¥77,000 (¥70,000)
1年延長	ISS-LGL-PRC (6・7年目用)	¥77,000 (¥70,000)

デリバリー保守

不具合発生時にフリーコールにご連絡いただければ、最短で翌営業日には代替品をお届けいたします。

●HDD返却不要タイプ		
1年間	ISS-LGL-SO1	¥33,000 (¥30,000)
2年間	ISS-LGL-SO2	¥38,500 (¥35,000)
3年間	ISS-LGL-SO3	¥42,900 (¥39,000)
4年間	ISS-LGL-SO4	¥67,100 (¥61,000)
5年間	ISS-LGL-SO5	¥81,400 (¥74,000)
1年延長	ISS-LGL-SOA (2・3年目用)	¥9,350 (¥8,500)
1年延長	ISS-LGL-SOB (4・5年目用)	¥26,400 (¥24,000)
1年延長	ISS-LGL-SOC (6・7年目用)	¥44,000 (¥40,000)
オプション	ISS-LGL-OPN (ISS-LGL加入者用HDD返却不要オプション)	¥16,500 (¥15,000)

商品にトラブル発生!



●標準タイプ		
1年間	ISS-LGL-ST1	¥16,500 (¥15,000)
2年間	ISS-LGL-ST2	¥22,000 (¥20,000)
3年間	ISS-LGL-ST3	¥26,400 (¥24,000)
4年間	ISS-LGL-ST4	¥50,600 (¥46,000)
5年間	ISS-LGL-ST5	¥64,900 (¥59,000)
1年延長	ISS-LGL-STA (2・3年目用)	¥9,350 (¥8,500)
1年延長	ISS-LGL-STB (4・5年目用)	¥26,400 (¥24,000)
1年延長	ISS-LGL-STC (6・7年目用)	¥44,000 (¥40,000)

オンサイト保守 (1・2ドライブ用)

●HDL (2) -AAWシリーズ, HDL (2) -AAXWシリーズ		
3年間	ISS-LHA-PR3	¥38,500 (¥35,000)
4年間	ISS-LHA-PR4	¥63,800 (¥58,000)
5年間	ISS-LHA-PR5	¥84,700 (¥77,000)
1年延長	ISS-LHA-PRB (4・5年目用)	¥27,500 (¥25,000)

定期交換サービス付オンサイト保守

●オンサイト (HDD返却不要タイプ)		
5年間	ISS-LGR-PO5	¥330,000 (¥300,000)
6年間	ISS-LGR-PO6	¥385,000 (¥350,000)
7年間	ISS-LGR-PO7	¥440,000 (¥400,000)
1年延長	ISS-LGR-POC (6・7年目用)	¥77,000 (¥70,000)

デリバリー保守 (1・2ドライブ用)

●HDL (2) -AAWシリーズ, HDL (2) -AAXWシリーズ		
3年間	ISS-LHA-ST3	¥10,340 (¥9,400)
4年間	ISS-LHA-ST4	¥14,520 (¥13,200)
5年間	ISS-LHA-ST5	¥20,350 (¥18,500)
1年延長	ISS-LHA-STB (4・5年目用)	¥6,600 (¥6,000)

初回設置サービス

オンサイト方式	ISS-SET-A5 ¥66,000 (¥60,000)	リモート方式	ISS-SET-A3 ¥22,000 (¥20,000)
オンサイト方式 (HDL-Z2WQD/NEシリーズ用)	ISS-SET-A8 ¥110,000 (¥100,000)	リモート初回設定&データ移行サービス Linux NAS用	ISS-REM-TL1 ¥44,000 (¥40,000)

アイオー・セーフティ・サービス (ISS) の詳細はコチラ ▶ <https://www.iodata.jp/iss/>

100人程度のオフィス向け LAN DISK H

法人向けNAS

法人向けNAS

47

法人向け商品

法人向け映像関連商品

法人向けUSBメモリー










ネットワーク

シリーズ名 ドライブ数	HDL6-HAシリーズ 6ドライブ	HDL4-HAEXシリーズ 4ドライブ	HDL2-HAシリーズ 2ドライブ	HDL4-HA-Uシリーズ 4ドライブブラックマウント
外観				
容量 型番 エネルギー 消費効率 価格	6TB G HDL6-HA6 (0.008区分N) ¥169,400 (¥154,000)	4TB G HDL4-HA4EX (0.012区分N) ¥151,800 (¥138,000)	2TB HDL2-HA2 (0.018区分N) ¥109,780 (¥99,800)	4TB G HDL4-HA4-U (0.0092区分N) ¥191,400 (¥174,000)
	12TB G HDL6-HA12 (0.0067区分N) ¥209,000 (¥190,000)	8TB G HDL4-HA8EX (0.01区分N) ¥195,800 (¥178,000)	4TB G HDL2-HA4 (0.014区分N) ¥118,800 (¥108,000)	8TB G HDL4-HA8-U (0.0078区分N) ¥217,800 (¥198,000)
	24TB G HDL6-HA24 (0.0034区分N) ¥324,500 (¥295,000)	16TB G HDL4-HA16EX (0.005区分N) ¥272,800 (¥248,000)	8TB G HDL2-HA8 (0.0067区分N) ¥165,000 (¥150,000)	16TB G HDL4-HA16-U (0.0039区分N) ¥294,800 (¥268,000)
	36TB G HDL6-HA36 (0.0023区分N) ¥489,500 (¥445,000)	24TB G HDL4-HA24EX (0.0034区分N) ¥382,800 (¥348,000)	12TB G HDL2-HA12 (0.0045区分N) ¥232,100 (¥211,000)	24TB G HDL4-HA24-U (0.0026区分N) ¥404,800 (¥368,000)
	48TB G HDL6-HA48 (0.0017区分N) ¥654,500 (¥595,000)	32TB G HDL4-HA32EX (0.0025区分N) ¥492,800 (¥448,000)	16TB G HDL2-HA16 (0.0034区分N) ¥342,100 (¥311,000)	32TB G HDL4-HA32-U (0.002区分N) ¥514,800 (¥468,000)
	*スロット5・6にはダメカートリッジが挿入されています。 +2ドライブ分増設可能! 増設用HDDはP.52をご覧ください。		Trend Micro NAS Security搭載モデル ライセンス期間5年 2TB HDL2-HA2/TM5 (0.018区分N) ¥141,680 (¥128,800) 4TB G HDL2-HA4/TM5 (0.014区分N) ¥150,700 (¥137,000) 8TB G HDL2-HA8/TM5 (0.0067区分N) ¥196,900 (¥179,000)	
推奨同時接続台数	10GbE(接続時):128台 / 1GbE(接続時):64台			
CPU	Intel Atom 2.1GHz Quad Core			
メモリー容量	4GB			
対応OS ^{#4}				
本体保証	3年	3年	3年	3年
ドライブ(保証)	NAS専用HDD(3年保証)			
冗長化設定 ^{#1} (●出荷時)	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 5 / RAID 6	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 5 / RAID 6	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 1	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 5 / RAID 6
ホットスワップ	○	○	○	○
暗号化ボリューム	○	○	○	○
AD連携	○(10,000名まで)	○(10,000名まで)	○(10,000名まで)	○(10,000名まで)
UPS対応 ^{#4}	○	○	○	○
レプリケーション	○	○	○	○
バックアップ機能	○	○	○	○
シャドウコピー	○	○	○	○
クラウドストレージ連携 ^{#4}	○	○	○	○
リモートアクセス ^{#4}	○	○	○	○
ウイルス対策オプション ^{#4}	Trend Micro / ESET	Trend Micro / ESET	Trend Micro ^{#6} / ESET ^{#11}	Trend Micro / ESET
状態表示LCD	○	○	○	—
NarSuS/IO Navi	○	○	○	○
NarSuS故障予告通知	○	○	○	○
LANポート数	10GbE×2 ^{#2}	10GbE×2 ^{#2}	10GbE×2 ^{#2}	10GbE×2 ^{#2}
iSCSIターゲット	○ ^{#5}	○ ^{#5}	○ ^{#5}	○ ^{#5}
メール通知	○	○	○	○
SNMP対応	○	○	○	○
USBポート数	USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)×4 / USB 2.0×1	USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)×4 / USB 2.0×1	USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)×4 / USB 2.0×1	USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)×4 / USB 2.0×1
外形寸法(突起部含まず)	279(W)×222(D)×202(H)mm	279(W)×222(D)×202(H)mm	183(W)×222(D)×202(H)mm	430(W)×488(D)×45(H)mm
電源	内蔵	内蔵	ACアダプター	内蔵
保守サービス	保守サービス(ISS) / 当日オンサイト保守(P.46)			
クライアントPC バックアップソフト	ActiveImage Protector Desktop Edition ^{#3} (3ライセンス)			

#1 選択した冗長化方式によって実効容量が異なります。拡張ボリュームの実効容量は全容量の1/2となります。詳しくはWebの各商品ページをご覧ください。
 #2 通信先が10GBASE-Tに対応していない場合は1000BASE-Tとなります。100BASE-TX、10BASE-Tには対応していません。 #3 ダウンロード提供となります。 #4 詳細はWebをご覧ください。
 #5 拡張ボリュームではご利用いただけません。 #6 Trend Micro NAS Security搭載モデルは標準添付。 #7 通常1年保証ですが、NarSuSにご登録いただくことで3年になります。
 #8 センドバック保守サービス5年間保守パックのみ。 #9 リレー-NAS保守パックには対応していません。 #10 通信先が2.5GBASE-Tに対応していない場合は、1000BASE-T以下の接続となります。
 #11 Trend Micro NAS Security搭載モデルは非対応。 #12 NECフィールドングオンサイト保守サービスの詳細は、https://solution.fielding.co.jp/service/solution_search_3/supportpack/landisk_tera/をご確認ください。

法人様限定 評価・試用のための機材を無料でお貸し出し致します。
 お申込はこちら ▶ <https://www.iodata.jp/contact/>

30人程度のオフィス向け LAN DISK X | **15人程度のオフィス向け LAN DISK A**

HDL4-XAシリーズ 4ドライブ	HDL2-XAシリーズ 2ドライブ	HDL4-XA-Uシリーズ 4ドライブ	HDL2-AAWXシリーズ 2ドライブ	HDL-AAWXシリーズ 1ドライブ
				
4TB G HDL4-XA4 (0.0087 区分N) ¥132,000 (¥120,000)	2TB G HDL2-XA2 (0.012 区分N) ¥75,900 (¥69,000)	4TB G HDL4-XA4-U (0.0095 区分N) ¥165,000 (¥150,000)	2TB G HDL2-AAWX2W (0.0075 区分N) ¥45,430 (¥41,300)	1TB HDL-AAWX1W (0.011 区分A) ¥30,250 (¥27,500)
8TB G HDL4-XA8 (0.0046 区分N) ¥147,400 (¥134,000)	4TB G HDL2-XA4 (0.0061 区分N) ¥108,900 (¥99,000)	8TB G HDL4-XA8-U (0.0049 区分N) ¥184,800 (¥168,000)	4TB G HDL2-AAWX4W (0.0042 区分N) ¥53,900 (¥49,000)	2TB HDL-AAWX2W (0.0054 区分B) ¥33,000 (¥30,000)
16TB G HDL4-XA16 (0.0022 区分N) ¥228,800 (¥208,000)	8TB G HDL2-XA8 (0.0030 区分N) ¥143,000 (¥130,000)	16TB G HDL4-XA16-U (0.0023 区分N) ¥261,800 (¥238,000)	6TB G HDL2-AAWX6W (0.0028 区分N) ¥61,160 (¥55,600)	3TB G HDL-AAWX3W (0.0036 区分B) ¥38,060 (¥34,600)
32TB G HDL4-XA32 (0.0016 区分N) ¥437,800 (¥398,000)	16TB G HDL2-XA16 (0.0020 区分N) ¥226,600 (¥206,000)	32TB G HDL4-XA32-U (0.0017 区分N) ¥481,690 (¥437,900)	8TB G HDL2-AAWX8W (0.0020 区分N) ¥70,290 (¥63,900)	4TB G HDL-AAWX4W (0.0026 区分B) ¥45,210 (¥41,100)
			12TB G HDL2-AAWX12W (0.0015 区分N) ¥106,150 (¥96,500)	6TB G HDL-AAWX6W (0.0020 区分C) ¥59,510 (¥54,100)
			16TB G HDL2-AAWX16W (0.0017 区分N) ¥128,700 (¥117,000)	8TB G HDL-AAWX8W (0.0020 区分C) ¥75,900 (¥69,000)
10GbE接続時:64台 / 1GbE接続時:32台			16台 (AFP接続時は8台まで)	
Intel Atom 最大2.20GHz Dual Core			Marvell Armada382 最大1.33GHz Dual Core	
2GB			512MB	
 			 	
3年	3年	3年	3年	3年
NAS専用HDD (3年保証)			NAS専用HDD (3年保証)*7)	
●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 5 / RAID 6	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 1	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 5 / RAID 6	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 1	—
○	○	○	—	—
○	○	○	○	○
○ (10,000名まで)	○ (10,000名まで)	○ (10,000名まで)	○ (1,000名まで)	○ (1,000名まで)
○	○	○	○	○
○	○	○	○*9	○*9
○	○	○	○	○
○	○	○	—	—
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
Trend Micro / ESET	Trend Micro / ESET	Trend Micro / ESET	Trend Micro (3年分標準添付)	Trend Micro (3年分標準添付)
—	—	—	—	—
○	○	○	○	○
○	○	○	—	—
(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1	2.5GbE×1*10	2.5GbE×1*10
○*5	○*5	○*5	—	—
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 2 / USB 2.0 × 2	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 2 / USB 2.0 × 2	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 2 / USB 2.0 × 2	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 1 / USB 2.0 × 2	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 1 / USB 2.0 × 1
163(W)×210(D)×160(H)mm	101(W)×210(D)×160(H)mm	430(W)×407(D)×44(H)mm	約83(W)×144(D)×185(H)mm	約45(W)×139(D)×169(H)mm
ACアダプター	ACアダプター	内蔵	ACアダプター	ACアダプター
保守サービス (ISS) / NECフィールドインプオンサイト保守*12			保守サービス (ISS) / 延長保証サービス (ISS Light)*8	
ActiveImage Protector Desktop Edition*3 (3ライセンス)			Acronis True Image Personal 2019*3 (1ライセンス) Windows 11には対応していません。	

オプション品はP.52をご覧ください。

保守
法人
向け
NAS

法人
向け
NAS

48

法人
向け
商品

法人
向け
映像
関連
商品

法人
向け
USB
メモ
リー

ネッ
トワ
ーク

大規模オフィス向け LAN DISK Z Windows Server IoT 2019 for Storage

Edition	Standard			Standard
シリーズ名 ドライブ数	HDL4-Z19SI3Aシリーズ 4ドライブ	HDL2-Z19SI3Aシリーズ 2ドライブ	HDL4-Z19SI3A-Uシリーズ 4ドライブブラックマウント	HDL4-Z19SATAシリーズ 4ドライブ
外観				
容量 型番 エネルギー 消費効率 価格	4TB G HDL4-Z19SI3A-4 (0.0085 区分N) ¥407,000 (¥370,000)	2TB G HDL2-Z19SI3A-2 (0.014 区分N) ¥333,300 (¥303,000)	4TB G HDL4-Z19SI3A-4-U (0.012 区分N) ¥422,400 (¥384,000)	4TB G HDL4-Z19SATA-4 (0.0084 区分N) ¥253,000 (¥230,000)
	8TB G HDL4-Z19SI3A-8 (0.0047 区分N) ¥437,800 (¥398,000)	4TB G HDL2-Z19SI3A-4 (0.0070 区分N) ¥346,500 (¥315,000)	8TB G HDL4-Z19SI3A-8-U (0.0062 区分N) ¥448,800 (¥408,000)	8TB G HDL4-Z19SATA-8 (0.0047 区分N) ¥283,800 (¥258,000)
	16TB G HDL4-Z19SI3A-16 (0.0026 区分N) ¥514,800 (¥468,000)	8TB G HDL2-Z19SI3A-8 (0.0037 区分N) ¥385,000 (¥350,000)	16TB G HDL4-Z19SI3A-16-U (0.0031 区分N) ¥525,800 (¥478,000)	16TB G HDL4-Z19SATA-16 (0.0026 区分N) ¥361,680 (¥328,800)
	32TB G HDL4-Z19SI3A-32 (0.0021 区分N) ¥712,800 (¥648,000)	16TB G HDL2-Z19SI3A-16 (0.0025 区分N) ¥495,000 (¥450,000)	32TB G HDL4-Z19SI3A-32-U (0.0022 区分N) ¥745,800 (¥678,000)	32TB G HDL4-Z19SATA-32 (0.0019 区分N) ¥580,800 (¥528,000)
	3,840GB (SSDモデル) HDL4-Z19SI3A-S4 ※送料 ¥690,690 (¥627,900)		3,840GB (SSDモデル) HDL4-Z19SI3A-S4-U ※送料 ¥745,800 (¥678,000)	3,840GB (SSDモデル) HDL4-Z19SATA-S4 ※送料 ¥657,800 (¥598,000)
ユーザー利用制限数*4	無制限			無制限
推奨同時接続台数	100台			50台
CPU	Intel Core i3 3.10GHz Quad Core			Intel Atom 最大2.2GHz Dual Core
メモリー容量	8GB ECC	8GB	8GB ECC	8GB ECC
対応OS*3				
本体保証	3年*5	3年	3年*5	3年*5
ドライブ(保証)	NAS専用HDD/SSD(3年保証)	NAS専用HDD	NAS専用HDD/SSD(3年保証)	NAS専用HDD/SSD(3年保証)
冗長化設定*1 (●出荷時)	RAID 0 / ●RAID 5 / マルチディスク	RAID 0 / ●RAID 1 / マルチディスク	RAID 0 / ●RAID 5 / マルチディスク	RAID 0 / ●RAID 5 / マルチディスク
ホットスワップ	○	○	○	○
AD連携	○	○	○	○
UPS対応*3	○	○	○	○
レプリケーション	○	○	○	○
バックアップ機能	○	○	○	○
重複除去	○	○	○	○
クラウドストレージ連携*3	○	○	○	○
記憶域プール	○	○	○	○
シンプロビジョニング	○	○	○	○
状態表示LCD	○	—	○	—
NarSuS/IO Navi	○	○	○	○
NarSuS故障予告通知	○	○	○	○
LANポート数	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×2	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×2	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×2	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1
iSCSIターゲット	○	○	○	○
メール通知	○	○	○	○
USBポート数	USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)×4 / USB 2.0×1	USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)×5	USB3.1 Gen 1(USB 3.0)×4 / USB 2.0×1	USB3.1 Gen 1(USB 3.0)×2 / USB 2.0×2
外形寸法(突起部含まず)	180(W)×235(D)×185(H)mm	約102(W)×216(D)×154(H)mm	約430(W)×493(D)×44(H)mm	約163(W)×210(D)×160(H)mm
電源	内蔵	ACアダプター	内蔵	ACアダプター
保守サービス	保守サービス(ISS) / 当日オンサイト保守(P.46) / NECフィールドイングオンサイト保守*6*7			
クライアント バックアップソフト	ActivImage Protector Desktop Edition*2 (3ライセンス)			ActivImage Protector Desktop Edition*2 (3ライセンス)

*1 選択した冗長化方式によって実効容量が異なります。 *2 ダウンロード提供となります。 *3 詳細はWebをご確認ください。
 *4 Workgroup Editionでは90日以内にアクセスが無い場合は別のユーザーに割り当てることが可能です。
 *5 SSDが保証総書き込み容量に達した場合、SSDは保証対象外となります。 *6 SSDモデル、HDL2-Z19SI3Aシリーズは除く。
 *7 NECフィールドイングオンサイト保守サービスの詳細は、https://solution.fielding.co.jp/service/solution_search_3/supportpack/landisk_tera/をご確認ください。

法人向けNAS

法人向けNAS

法人向け商品

法人向け映像関連商品

法人向けメモリ







ネットワーク

法人様限定

評価・試用のための機材を無料でお貸し出し致します。
お申込はこちら ▶ <https://www.iodata.jp/contact/>

世代管理ができるイメージバックアップソフト無償提供
ActiveImage™ PROTECTOR
Desktop Editionを3ライセンス分標準添付！
HDL-HA, H, XA, X, Zシリーズ

大規模オフィス向け LAN DISK Z Windows Server IoT 2019 for Storage

Standard		Workgroup		
HDL2-Z19SATAシリーズ 2ドライブ	HDL4-Z19SATA-Uシリーズ 4ドライブブラックマウント	HDL4-Z19WATAシリーズ 4ドライブ	HDL2-Z19WATAシリーズ 2ドライブ	HDL4-Z19WATA-Uシリーズ 4ドライブブラックマウント
				
2TB G HDL2-Z19SATA-2 (0.012 区分N) ¥201,300 (¥183,000)	4TB G HDL4-Z19SATA-4-U (0.0091 区分N) ¥279,290 (¥253,900)	4TB G HDL4-Z19WATA-4 (0.0084 区分N) ¥166,100 (¥151,000)	2TB G HDL2-Z19WATA-2 (0.012 区分N) ¥96,800 (¥88,000)	4TB G HDL4-Z19WATA-4-U (0.0091 区分N) ¥231,000 (¥210,000)
4TB G HDL2-Z19SATA-4 (0.0064 区分N) ¥214,500 (¥195,000)	8TB G HDL4-Z19SATA-8-U (0.0051 区分N) ¥305,800 (¥278,000)	8TB G HDL4-Z19WATA-8 (0.0047 区分N) ¥195,800 (¥178,000)	4TB G HDL2-Z19WATA-4 (0.0064 区分N) ¥130,900 (¥119,000)	8TB G HDL4-Z19WATA-8-U (0.0051 区分N) ¥261,800 (¥238,000)
8TB G HDL2-Z19SATA-8 (0.0034 区分N) ¥253,000 (¥230,000)	16TB G HDL4-Z19SATA-16-U (0.0027 区分N) ¥382,800 (¥348,000)	16TB G HDL4-Z19WATA-16 (0.0026 区分N) ¥272,800 (¥248,000)	8TB G HDL2-Z19WATA-8 (0.0034 区分N) ¥165,000 (¥150,000)	16TB G HDL4-Z19WATA-16-U (0.0027 区分N) ¥338,800 (¥308,000)
16TB G HDL2-Z19SATA-16 (0.0022 区分N) ¥363,000 (¥330,000)	32TB G HDL4-Z19SATA-32-U (0.0020 区分N) ¥602,800 (¥548,000)	32TB G HDL4-Z19WATA-32 (0.0019 区分N) ¥462,000 (¥420,000)	16TB G HDL2-Z19WATA-16 (0.0022 区分N) ¥253,000 (¥230,000)	32TB G HDL4-Z19WATA-32-U (0.0020 区分N) ¥558,800 (¥508,000)
1,920GB (SSDモデル) HDL2-Z19SATA-S2 標準 ¥473,000 (¥430,000)	3,840GB (SSDモデル) HDL4-Z19SATA-S4-U 標準 ¥723,800 (¥658,000)			
無制限			50	
50台			50台	
Intel Atom 最大2.2GHz Dual Core			Intel Atom 最大2.2GHz Dual Core	
8GB ECC			8GB ECC	
				
3年*5	3年*5	3年	3年	3年
NAS専用HDD/SSD (3年保証)	NAS専用HDD/SSD (3年保証)	NAS専用HDD (3年保証)	NAS専用HDD (3年保証)	NAS専用HDD (3年保証)
RAID 0 / ●RAID 1 / マルチディスク	RAID 0 / ●RAID 5 / マルチディスク	RAID 0 / ●RAID 5 / マルチディスク	RAID 0 / ●RAID 1 / マルチディスク	RAID 0 / ●RAID 5 / マルチディスク
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
USB3.1 Gen 1(USB 3.0)×2 / USB 2.0×2	USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)×2 / USB 2.0×2	USB3.1 Gen 1(USB 3.0)×2 / USB 2.0×2	USB3.1 Gen 1(USB 3.0)×2 / USB 2.0×2	USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)×2 / USB 2.0×2
約101(W)×210(D)×160(H)mm	約430(W)×407(D)×44(H)mm	約163(W)×210(D)×160(H)mm	約101(W)×210(D)×160(H)mm	約430(W)×407(D)×44(H)mm
ACアダプター	内蔵	ACアダプター	ACアダプター	内蔵
保守サービス(ISS) / 当日オンサイト保守(P.46) / NECフィールドインジヤオンサイト保守*6*7				
ActiveImage Protector Desktop Edition*2 (3ライセンス)		ActiveImage Protector Desktop Edition*2 (3ライセンス)		

オプション品はP.52をご覧ください。

保守人向けNAS

法人向けNAS

50

法人向け商品

法人向け映像関連商品

USBメモリ

ネットワーク

新規購入も買い替えも手軽で安心
初期導入セット

NAS本体にバックアップ用USBハードディスク、さらに5年間のオンサイト保守サービスを添付した安心のセットモデルです。

Linux OS搭載モデル

HDL2-HA/Sシリーズ*

セット内容: NAS本体、ISS-REM-TLI、HDJA-UTW/LD、ISS-LGL-PR5

2TB HDL2-HA2/S	定価 ¥329,780 (¥299,800)
4TB HDL2-HA4/S	定価 ¥349,800 (¥318,000)

*詳細は、Webサイトをご覧ください。
※1 エネルギー消費効率率は各商品をご覧ください。

NAS管理ツール「NarSuS(ナーサス)」

ランディスクがインターネットに接続できる環境なら



ランディスク管理サービス「NarSuS(ナーサス)」は、ランディスクとそれに接続した機器類の稼働状況を自動的に収集し、24時間WEBブラウザで確認できるサービスです。

詳細はWebサイトをご覧ください。



NAS簡単アクセスツール「LAN DISK CONNECT(ランディスクコネクト)」



パソコンにインストールすることで、社内・社外を問わずWindows標準のエクスプローラーまたはmacOS*のファインダーを使ってランディスクにあるファイルを開覧・編集できます。

詳細はWebサイトをご覧ください。



*macOS 12には非対応です。

HDL6-Hシリーズ	HDL4-HEXシリーズ	HDL2-Hシリーズ	HDL4-HRシリーズ
 在庫あり 6TB G HDL6-H6 (0.0076 区分N) ¥154,000 (¥140,000) 在庫あり 12TB G HDL6-H12 (0.0038 区分N) ¥170,500 (¥155,000) 在庫あり 24TB G HDL6-H24 (0.0019 区分N) ¥305,800 (¥278,000) 在庫あり 48TB G HDL6-H48 (0.0017 区分N) ¥536,800 (¥488,000)	 在庫あり 4TB G HDL4-H4EX (0.011 区分N) ¥132,000 (¥120,000) 在庫あり 16TB G HDL4-H16EX (0.0029 区分N) ¥228,800 (¥208,000) 在庫あり 24TB G HDL4-H24EX (0.0020 区分N) ¥327,800 (¥298,000) 在庫あり 32TB G HDL4-H32EX (0.0025 区分N) ¥437,800 (¥398,000) ※スロット5-6にはダメーカードリッジが挿入されています。	 在庫あり 2TB G HDL2-H2 (0.013 区分N) ¥86,900 (¥79,000) 在庫あり 4TB G HDL2-H4 (0.0064 区分N) ¥108,900 (¥99,000) 在庫あり 6TB G HDL2-H6 (0.0043 区分N) ¥121,000 (¥110,000) 在庫あり 8TB G HDL2-H8 (0.0032 区分N) ¥143,000 (¥130,000)	 在庫あり 16TB G HDL4-H16R (0.0028 区分N) ¥294,800 (¥268,000) 在庫あり 32TB G HDL4-H32R (0.0020 区分N) ¥514,800 (¥468,000)
Trend Micro NAS Security搭載モデル ライセンス期間3年 在庫あり 2TB G HDL2-H2/TM3 (0.013 区分N) ¥105,600 (¥96,000) 在庫あり 4TB G HDL2-H4/TM3 (0.0064 区分N) ¥125,400 (¥114,000) 在庫あり 6TB G HDL2-H6/TM3 (0.0043 区分N) ¥137,500 (¥125,000) 在庫あり 8TB G HDL2-H8/TM3 (0.0032 区分N) ¥159,500 (¥145,000) 在庫あり 12TB G HDL2-H12/TM3 (0.0027 区分N) ¥181,500 (¥165,000)			
ライセンス期間5年 在庫あり 2TB G HDL2-H2/TM5 (0.013 区分N) ¥117,920 (¥107,200) 在庫あり 4TB G HDL2-H4/TM5 (0.0064 区分N) ¥138,600 (¥126,000) 在庫あり 6TB G HDL2-H6/TM5 (0.0043 区分N) ¥150,700 (¥137,000) 在庫あり 8TB G HDL2-H8/TM5 (0.0032 区分N) ¥172,700 (¥157,000) 在庫あり 12TB G HDL2-H12/TM5 (0.0027 区分N) ¥194,700 (¥177,000)			

HDL4-Xシリーズ	HDL2-Xシリーズ	HDL4-X-Uシリーズ
 在庫あり 8TB G HDL4-X8 (0.0040 区分N) ¥136,400 (¥124,000) 在庫あり 24TB G HDL4-X24 (0.0013 区分N) ¥283,800 (¥258,000)	 在庫あり 6TB G HDL2-X6 (0.0030 区分N) ¥107,800 (¥98,000) 在庫あり 12TB G HDL2-X12 (0.0015 区分N) ¥162,800 (¥148,000) 在庫あり 16TB G HDL2-X16 (0.0017 区分N) ¥182,600 (¥166,000) 5年間デリバリー保守セットモデル 在庫あり 4TB G HDL2-X4/ST5 (0.0045 区分N) ¥150,700 (¥137,000)	 在庫あり 4TB G HDL4-X4-U (0.0016 区分N) ¥154,990 (¥140,900) 在庫あり 8TB G HDL4-X8-U (0.0021 区分N) ¥170,500 (¥155,000) 在庫あり 16TB G HDL4-X16-U (0.0039 区分N) ¥252,450 (¥229,500) 在庫あり 32TB G HDL4-X32-U (0.0074 区分N) ¥407,440 (¥370,400)

Windows Server IoT 2019 for Storage搭載モデル

HDL4-Z19SCAシリーズ	HDL2-Z19SCAシリーズ	HDL4-Z19SCA-Uシリーズ
 在庫あり 4TB HDL4-Z19SCA-4 (0.018 区分N) ¥253,000 (¥230,000) 在庫あり 8TB G HDL4-Z19SCA-8 (0.0089 区分N) ¥283,800 (¥258,000)	 在庫あり 2TB G HDL2-Z19SCA-2 (0.012 区分N) ¥201,300 (¥183,000) 在庫あり 4TB G HDL2-Z19SCA-4 (0.0081 区分N) ¥214,500 (¥195,000)	 在庫あり 4TB HDL4-Z19SCA-4-U (0.016 区分N) ¥279,290 (¥253,900) 在庫あり 8TB G HDL4-Z19SCA-8-U (0.0078 区分N) ¥305,800 (¥278,000)
在庫あり 16TB G HDL4-Z19SCA-16 (0.0045 区分N) ¥361,680 (¥328,800) 在庫あり 32TB G HDL4-Z19SCA-32 (0.0023 区分N) ¥580,800 (¥528,000)	在庫あり 8TB G HDL2-Z19SCA-8 (0.0041 区分N) ¥253,000 (¥230,000) 在庫あり 16TB G HDL2-Z19SCA-16 (0.0021 区分N) ¥363,000 (¥330,000)	在庫あり 32TB G HDL4-Z19SCA-32-U (0.0020 区分N) ¥602,800 (¥548,000)
HDL4-Z19WCAシリーズ	HDL2-Z19WCAシリーズ	HDL4-Z19WCA-Uシリーズ
 在庫あり 4TB HDL4-Z19WCA-4 (0.018 区分N) ¥166,100 (¥151,000) 在庫あり 16TB G HDL4-Z19WCA-16 (0.0045 区分N) ¥272,800 (¥248,000)	 在庫あり 16TB G HDL2-Z19WCA-16 (0.0021 区分N) ¥253,000 (¥230,000)	 在庫あり 8TB G HDL4-Z19WCA-8-U (0.0078 区分N) ¥261,800 (¥238,000) 在庫あり 32TB G HDL4-Z19WCA-32-U (0.0020 区分N) ¥558,800 (¥508,000)

法人向けNAS

法人向けNAS

51

法人向け商品

法人向け映像関連商品

法人向けメモリー

ネットワーク

LinuxベースオリジナルOSモデル オプション品

交換用HDD

HDL-HAシリーズ、HDL-Hシリーズ、HDL-XAシリーズ、HDL-Xシリーズ用、ZHD-UTXシリーズ、ZHD2-UTXシリーズ、ZHD4-UTXRシリーズ用

1TB	G HDLH-OP1R	(0.0032 区分A)	オープン価格
2TB	G HDLH-OP2R	(0.0021 区分B)	オープン価格
3TB	G HDLH-OP3R	(0.0014 区分B)	オープン価格
4TB	G HDLH-OP4R	(0.00083 区分C)	オープン価格
6TB	G HDLH-OP6R	(0.00057 区分C)	オープン価格
8TB	G HDLH-OP8R	(0.00066 区分C)	オープン価格

HDL-XRWシリーズ、HDL-XRW/2Dシリーズ用

3TB	G RHD-3.0R	(0.0014 区分B)	¥40,480 (¥36,800)
-----	-------------------	--------------	-------------------

HDL2-AAXWシリーズ、HDL2-AAWシリーズ用、HDL2-AHWシリーズ用

1TB	G HDLA-OP1.0R	(0.0023 区分A)	¥20,570 (¥18,700)
2TB	G HDLA-OP2.0R	(0.0021 区分B)	¥30,580 (¥27,800)
3TB	G HDLA-OP3.0R	(0.0014 区分B)	¥37,510 (¥34,100)
4TB	G HDLA-OP4.0R	(0.00073 区分B)	¥44,770 (¥40,700)
6TB	G HDLA-OP6.0R	(0.00057 区分C)	¥62,150 (¥56,500)
8TB	G HDLA-OP8.0R	(0.00066 区分C)	¥71,500 (¥65,000)

※8TBモデルは、HDL2-AAXWシリーズでもお使いいただけます。

ラックマウントモデル用取り付け金具

HDL-XR2UW、XR2U、GTR2Uシリーズ用※1

	2U-RAIL		¥8,250 (¥7,500)
--	----------------	--	-----------------

※1 HDL-XR2UW、XR2Uシリーズ付属のラック取り付け金具と同時に取り付けすることは出来ません。

Windows OSモデル オプション品

交換用HDD

HDL-ZWPIシリーズ、HDL-ZWPDシリーズ、HDL-ZWQDシリーズ、HDL-Z19SI3Aシリーズ、HDL-Z19SCAシリーズ、HDL-Z19WCAシリーズ用

1TB	G HDLZ-OP1.0R	(0.0032 区分A)	¥24,200 (¥22,000)
2TB	G HDLZ-OP2.0R	(0.0021 区分B)	¥30,800 (¥28,000)
3TB	G HDLZ-OP3.0R	(0.0014 区分B)	¥38,500 (¥35,000)
4TB	G HDLZ-OP4.0R	(0.00083 区分C)	¥55,000 (¥50,000)
6TB	G HDLZ-OP6.0R	(0.00057 区分C)	¥82,500 (¥75,000)
8TB	G HDLZ-OP8.0R	(0.00065 区分C)	¥109,780 (¥99,800)
8TB	G HDLZ-OP8/A1*	(0.00066 区分C)	¥109,780 (¥99,800)

※HDL-Z4WP32IRにはご使用いただけません。

HDL-Z19SATAシリーズ、HDL-Z19WATAシリーズ用

1TB	G HDLZ-OPA1	(0.0023 区分A)	¥24,200 (¥22,000)
2TB	G HDLZ-OPA2	(0.0021 区分B)	¥30,800 (¥28,000)
4TB	G HDLZ-OPA4	(0.00099 区分B)	¥54,890 (¥49,900)
8TB	G HDLZ-OPA8	(0.00066 区分C)	¥109,780 (¥99,800)

HDL-Z4WSA、Z4WS、Z4WSV、Z4WSCR、Z4WTCR、Z2WSA、Z2WS、Z2WSV、Z2WHシリーズ用

500GB	HDLZ-OP500	(0.0092 区分A)	¥25,520 (¥23,200)
1.5TB	G HDLZ-OP1.5	(0.0050 区分C)	¥46,530 (¥42,300)

HDLM-GWINシリーズ用

400GB	HDM-OP400	(0.023 区分C)	¥20,790 (¥18,900)
750GB	HDM-OP750	(0.014 区分C)	¥29,040 (¥26,400)

交換用ファン

HDL-Hシリーズ用(ラックマウントモデルを除く)

在庫限り	HDL-H-FAN		¥4,400 (¥4,000)
------	------------------	--	-----------------

HDL-XR2UW、XR2Uシリーズ用

	2U-FAN	受注生産	¥3,190 (¥2,900)
--	---------------	------	-----------------

ハイブリッド学習支援システム

HDL2-HAシリーズ用

	Learning Skeleton AI Box		
NEW	1年版	LDOP-SW/LA1	受注生産 オープン価格
NEW	5年版	LDOP-SW/LA5	受注生産 オープン価格
NEW	児童・生徒数追加オプション	LDOP-LS/LASA	受注生産 オープン価格

ウイルス対策機能オプション

HDL-HAシリーズ、HDL-Hシリーズ、HDL-XAシリーズ、HDL-Xシリーズ用

	ESET File Security		
延長ライセンス(1年)	LDOP-LS/ES1E	受注生産	¥6,600 (¥6,000)
追加ライセンス(3年)	LDOP-LS/ES3		¥19,800 (¥18,000)
追加ライセンス(6年)	LDOP-LS/ES6		¥33,000 (¥30,000)

HDL-HAシリーズ、HDL-Hシリーズ、HDL-XAシリーズ、HDL-Xシリーズ、HDL-XRシリーズ用

	Trend Micro NAS Security		
延長ライセンス(1年)	LDOP-LS/TM1		¥6,930 (¥6,300)
追加ライセンス(3年)	LDOP-LS/TM3		¥20,900 (¥19,000)
追加ライセンス(5年)	LDOP-LS/TM5		¥33,000 (¥30,000)

HDL(2)-AAXWシリーズ、HDL(2)-AAWシリーズ用

	Trend Micro NAS Security		
延長ライセンス(1年)	LDOP-LS/TML1		¥3,300 (¥3,000)

ランディスク対応クラウドストレージ一覧はこちらをご覧ください

詳しくはWEBをチェック!

ランディスク対応ソフトウェア一覧はこちらをご覧ください

詳しくはWEBをチェック!

ランディスク対応UPS一覧はこちらをご覧ください

詳しくはWEBをチェック!

ランディスクアドオンパッケージ一覧はこちらをご覧ください

詳しくはWEBをチェック!



SDS_NCLシリーズ

	SDS_NCL-665	受注生産	オープン価格
	SDS_NCL-668	受注生産	オープン価格
	SDS_NCL-678	受注生産	オープン価格
	SDS_NCL-6108	受注生産	オープン価格
	SDS_P-HY12 (配送オプション)	受注生産	オープン価格

※サイズや仕様は当社ホームページをご確認ください。 ※SDS社取扱い商品となります。

詳しくは WEBをチェック!

NarSuSの詳細はP.51をご覧ください。

アプライアンスBOX

Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC搭載モデル



APX2-W10AI3Aシリーズ

2TB **APX2-W10AI3A-2** (0.014区分N) オープン価格
 4TB **APX2-W10AI3A-4** (0.0070区分N) オープン価格

保守サービス	オンサイト・デリバリー保守(有償)
保証期間	3年間
NarSuS	○

タイムスタンプソリューション [eviDaemon]インストール済み端末



タイムスタンプ専用端末

2TB **APX2-EVID/5P** (0.014区分N) オープン価格
選択可能な冗長化方式:RAID 1(出荷時)、RAID 0、マルチディスク
 なお、選択した冗長化方式によって実効容量が異なります。

保守サービス	オンサイト保守 5年間(標準添付)
保証期間	5年間
NarSuS	○

情報漏洩対策・IT運用管理ソフトウェア [SKYSEA Client View]インストール済み端末



APX-SCVF2D

2TB **APX-SCVF2D** (0.012区分N) **¥140,800**(¥128,000)

選択可能な冗長化方式:RAID 1(出荷時)、RAID 0、マルチディスク
 なお、選択した冗長化方式によって実効容量が異なります。

保守サービス	オンサイト・デリバリー保守(有償)
保証期間	3年間
NarSuS	○

タイムスタンプソリューション用 電子署名ソフトウェアオプション[LTV-Sign]



APOP-SW/DS **APOP-SW/DS** 受注生産 オープン価格

在庫限り 4TB **APX-Z2WF4D** オープン価格

PCなどの接続端末を効率よく管理する RADIUSサーバー2台セット



RS2-H2-S **RS2-H2-S** (0.013区分N) **¥198,000**(¥180,000)

保守サービス	オンサイト・デリバリー保守(有償)
保証期間	3年間
NarSuS	○

※ソフトウェアライセンスは別途Sky株式会社販売代理店よりご購入ください。

データの一時保管/受け渡しに便利な 小容量SSD搭載NAS



HDL-TASシリーズ

120GB **HDL-TAS120** (SSDモデル) **¥23,980**(¥21,800)
 240GB **HDL-TAS240** (SSDモデル) **¥31,680**(¥28,800)

保守サービス	—
保証期間	1年間*
NarSuS	—

※SSDの総書き込み容量に依存した別途条件がございます。詳しくは当社ホームページにてご確認ください。

法人向けアーカイブ

詳しくは WEBをチェック!

このマークが目印



M-DISC対応ドライブはP.36をご覧ください。

法人向け M-DISC

紫外線から守る トールケース採用



BD-R DL **DBR50RMDP3D1**(3枚組) オープン価格

容量	50GB(片面2層)
録画時間	地デジ360分
記録速度	6倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応
ケース(仕様)	トールケース

紫外線から守る トールケース採用



BD-R XL **DBR100YMDP3D1**(3枚組) オープン価格

容量	100GB(片面3層)
録画時間	地デジ720分
記録速度	4倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応
ケース(仕様)	トールケース

法人向け外付けSSD

詳しくは WEBをチェック!

法人向け ポータブルSSD

高速転送でファイルコピーの時間を短縮! 安心の3年保証付き

安心の 3年保証



Read: 約530MB/s Write: 約460MB/s

バスパワー

SSPB-USCシリーズ

500GB **SSPB-USC500*B** ¥15,070(¥13,700)
 1TB **SSPB-USC1*B** ¥24,970(¥22,700)
 2TB **SSPB-USC2*B** ¥45,870(¥41,700)
*商品型番の*にはカラーを示すアルファベットが入ります。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2(USB 3.1) / USB 3.2 Gen 1(USB 3.0) / USB 2.0 Type-Cコネクタ
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.11-12
保証期間	3年間



Read: 約300MB/s Write: 約330MB/s

バスパワー

HDPD-SUTB/Sシリーズ

500GB **HDPD-SUTB500S** ¥19,360(¥17,600)
 1TB **HDPD-SUTB1S** ¥30,470(¥27,700)
 2TB **HDPD-SUTB2S** ¥53,790(¥48,900)
*1 USBメモリーと共通のアプリです。詳しくはP.56をご覧ください。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1(USB 3.0) / USB 2.0 Micro Bコネクタ
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Server 2019 Server 2016 Server 2012 Server 2012 macOS 10.13-12
保証期間	1年間

■K:ブラック □W:ホワイト

※サイズはすべて、W×D×H(mm) ※対応OSの詳細は、各商品ページをご確認ください。

法人向けNAS

法人向けNAS

法人向け商品

53

法人向け映像関連商品

法人向けSSDメモリー

ネットワーク

法人向け外付けハードディスク

詳しくは
WEBをチェック!

NarSuSの詳細はP.51をご覧ください。

WD Red搭載モデル

データ復旧サービス付き*2モデル

NarSuS*1

電源内蔵



HDJA-UTRWHQシリーズ

- 2TB **G** HDJA-UT2RWHQ (0.0032 区分B) ¥32,890 (¥29,900)
- 3TB **G** HDJA-UT3RWHQ (0.0021 区分B) ¥37,840 (¥34,400)

*1 使用条件などの詳細は、商品ページをご確認ください。
*2 保証期間中、1回に限り無償です。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2008 R2 Server 2008 macOS 10.11-12 Chrome OS
保証期間	3年間
保守サービス	NECフィールドイング オンサイト保守

安心の
3年保証

HDL-H、X、Aシリーズのバックアップ専用モデル

NarSuS*1

電源内蔵



HDJA-UTW/LDシリーズ

- 1TB **G** HDJA-UT1W/LD (0.0040 区分A) ¥30,800 (¥28,000)
- 2TB **G** HDJA-UT2W/LD (0.0032 区分B) ¥36,300 (¥33,000)
- 3TB **G** HDJA-UT3W/LD (0.0021 区分B) ¥41,800 (¥38,000)
- 4TB **G** HDJA-UT4W/LD (0.0016 区分C) ¥55,550 (¥50,500)
- 6TB **G** HDJA-UT6W/LD (0.00092 区分C) ¥71,500 (¥65,000)
- 8TB **G** HDJA-UT8W/LD (0.0013 区分C) ¥88,000 (¥80,000)

*1 使用条件などの詳細は、商品ページをご確認ください。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2008 R2 Server 2008 Chrome OS
保証期間	3年間
保守サービス	保守サービス (ISS) / NECフィールドイング オンサイト保守

安心の
3年保証

高信頼ハードディスクWD Redを搭載

NarSuS*1

電源内蔵



HDJA-UTRWシリーズ

- 1TB **G** HDJA-UT1RW (0.0040 区分A) ¥20,570 (¥18,700)
- 2TB **G** HDJA-UT2RW (0.0032 区分B) ¥26,730 (¥24,300)
- 3TB **G** HDJA-UT3RW (0.0021 区分B) ¥31,680 (¥28,800)
- 4TB **G** HDJA-UT4RW (0.0016 区分C) ¥40,260 (¥36,600)
- 6TB **G** HDJA-UT6RW (0.00092 区分C) ¥67,320 (¥61,200)
- 8TB **G** HDJA-UT8RW (0.0013 区分C) ¥79,640 (¥72,400)

*1 使用条件などの詳細は、商品ページをご確認ください。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2008 R2 Server 2008 macOS 10.11-12 Chrome OS
保証期間	3年間
保守サービス	保守サービス (ISS) / NECフィールドイング オンサイト保守

安心の
3年保証

暗号化対応モデル

ハードウェア暗号化&パスワードロック対応

NarSuS*1

電源内蔵



HDJA-SUTRシリーズ

- 1TB **G** HDJA-SUT1R (0.0080 区分A) ¥17,160 (¥15,600)
- 2TB **G** HDJA-SUT2R (0.0040 区分B) ¥21,890 (¥19,900)
- 3TB **G** HDJA-SUT3R (0.0027 区分B) ¥25,520 (¥23,200)

*1 使用条件などの詳細は、商品ページをご確認ください。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2008 R2 Server 2008
保証期間	3年間
保守サービス	保守サービス (ISS)

安心の
3年保証

耐衝撃&暗号化対応ポータブルモデル

パスワードロック対応耐衝撃ポータブルHDD

SUH Manager*1

バスパワー



HDPD-SUTBシリーズ

- 500GB **G** HDPD-SUTB500 (0.0044 区分E) ¥12,870 (¥11,700)
- 1TB **G** HDPD-SUTB1 (0.0027 区分E) ¥14,630 (¥13,300)
- 2TB **G** HDPD-SUTB2 (0.0014 区分H) ¥24,530 (¥22,300)

*1 USBメモリーと共通のアプリです。詳しくはP.56をご覧ください。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2008 R2 Server 2008 macOS 10.9-12
保証期間	1年間
保守サービス	延長保証サービス (ISS Light)

- 在庫限り 1TB **Z** HD-UTX1 (0.0057 区分A) ¥30,800 (¥28,000)
- 在庫限り 2TB **G** ZHD-UTX2 (0.0032 区分B) ¥36,300 (¥33,000)
- 在庫限り 3TB **G** ZHD-UTX3 (0.0029 区分B) ¥41,800 (¥38,000)
- 在庫限り 2TB **G** ZHD2-UTX2 (0.0055 区分N) ¥48,180 (¥43,800)
- 在庫限り 6TB **G** ZHD2-UTX6 (0.0018 区分N) ¥70,180 (¥63,800)

カートリッジ式ハードディスク

19インチラックマウント型4ドライブの外付けHDD

NarSuS*1

電源内蔵



ZHD4-UTXRシリーズ

- 在庫限り 4TB **G** ZHD4-UTX4R (0.010 区分N) ¥272,800 (¥248,000)
- 在庫限り 8TB **G** ZHD4-UTX8R (0.0052 区分N) ¥294,800 (¥268,000)
- 在庫限り 12TB **G** ZHD4-UTX12R (0.0035 区分N) ¥316,800 (¥288,000)
- 在庫限り 16TB **G** ZHD4-UTX16R (0.0026 区分N) ¥371,800 (¥338,000)
- 在庫限り 24TB **G** ZHD4-UTX24R (0.0017 区分N) ¥481,800 (¥438,000)
- 在庫限り 32TB **G** ZHD4-UTX32R (0.0017 区分N) ¥591,800 (¥538,000)

*1 使用条件などの詳細は、商品ページをご確認ください。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応
対応OS	Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2008 R2 Server 2008
保証期間	3年間
保守サービス	保守サービス (ISS)

安心の
3年保証

法人向け映像関連商品

詳しくは
WEBをチェック!

ライブストリーミングBOX

PCを使わずに単独で3ストリームへ同時配信!
ボタン操作で「最大4入力」の映像を切り替え・合成できる、スイッチャー特化モデル

LIVE ARISER
HDMI



HDビデオスイッチャー機能付き
スタンダード型 ライブストリーミングBOX
GV-LSBOX オープン価格

接続端子 (入力)	■ HDMI×4 ■ 3.5mm 3極ミニジャック×4 ■ USB 2.0×2
接続端子 (出力)	■ HDMI×2 ■ 3.5mm 3極ミニジャック×1 ■ USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)×1 (録画用) ■ LAN×1
録画機能	別売のハードディスク、USBメモリーが必要
LAN内配信	○
テロップ・画像挿入	—

LIVE ARISER
HDMI



(iPad専用アプリ)



LIVEAGROSS



*iPadは付属しておりません。

4Kパススルー対応
iPad連動型 ストリーミングBOX
GV-LSMIXER/i オープン価格

接続端子 (入力)	■ 専用接続ポート ■ HDMI×3 ■ Stereo RCA×1 ■ MIC 6.5mm×1 ■ USB×1
接続端子 (出力)	■ HDMI×2 ■ イヤホン端子 3.5mm ■ LAN×1 ■ ステレオミニジャック×1
録画機能	—
LAN内配信	—
テロップ・画像挿入	○

(*)内の表示価格は税抜価格です。

最新の商品情報はホームページをご覧ください。 www.iodata.jp

法人向けNAS

法人向けNAS

法人向け商品

54

法人向け映像関連商品

USBメモリー

ネットワーク

54

詳しくは WEBをチェック!

HDMI⇒USB変換アダプター

ビデオカメラをWebカメラ化! 4K対応モデル

HDMI 4K



4K対応 UVC (USB Video Class) 対応
HDMI ⇒ USB変換アダプター
GV-HUVC/4K ¥23,980(¥21,800)

最大解像度	4K/30p
対応OS	Win11 Win10 macOS 10.13-11
保存先	パソコン
入力端子	■ HDMI
出力端子	■ USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)



※本商品には、HDMIケーブルおよび専用ソフトウェアは添付されていません。
※本商品は、CEC機能、HDCP機能、HDR機能、3D映像の出力には対応していません。
※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。 ※2 64bitのみ対応。

ビデオカメラを手軽に Webカメラ化

HDMI



GV-HUVC GV-HUVC/S
USB-C USB-A 約1m・2本付
USB-A 約2m付

※本商品には、HDMIケーブルおよび専用ソフトウェアは添付されていません。
※本商品は、CEC機能、HDCP機能、HDR機能、3D映像の出力には対応していません。
※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。 ※2 64bitのみ対応。

UVC (USB Video Class) 対応
HDMI ⇒ USB変換アダプター
ケーブル2種類添付モデル
GV-HUVC ¥22,440(¥20,400)

ロングUSBケーブル添付モデル
GV-HUVC/S ¥22,440(¥20,400)

最大解像度	2K/60p
対応OS	Win11 Win10 Win8.1 Win7 SP1 macOS 10.13-11
保存先	パソコン
入力端子	■ HDMI
出力端子	■ USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Type-C

デュアルHDMIキャプチャー

クロマキー・スイッチャー機能搭載
2つの映像を合成&切り替えできる



HDMI

デュアルHDMIキャプチャー
NEW GV-LSU200 ¥29,260(¥26,600)

最大解像度	2K/60p
対応OS	Win11 Win10 macOS 10.14-11 Chrome OS
保存先	パソコン
入力端子	■ HDMI×2 ■ マイク×1
出力端子	■ HDMI ■ USB Type-C ■ ヘッドホン×1

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 64bitのみ対応。

HDMIキャプチャー

テレワークでも活躍!
2つのモードで使い分け

HDMI



DGP 2022 Gold award logo
金賞
※1 通常モードで使用する場合は、USBハードディスクまたはSDカードなどを別途ご用意ください。
※2 コンボジット入力の場合、アスペクト比は16:9に固定されます。
※3 64bitのみ対応。

HDMI/アナログキャプチャー ビジネスモデル
GV-HDREC/B2 ¥20,570(¥18,700)

	PC用 (USBモード)	PC不要 (通常モード)
最大解像度	2K/60p	
対応OS	Win11 Win10 Win8.1 macOS 10.13-11	—
保存先	パソコン	SDカード、USBメモリ、USBハードディスク
入力端子	■ HDMI×1 ■ コンボジット×1 ■ ヘッドセット・マイク×1	
出力端子	■ HDMI×1 ■ USB 2.0×1	■ HDMI×1

／ P.27もご覧ください。 HDMI/アナログキャプチャー ポータブルHDD同梱モデル
GV-HDREC1T ¥28,050(¥25,500)

特定用途向けキャプチャーボード

HDMI/SDI/DVIなどのビデオマルチ入力に対応!
SDK無償ダウンロード付き



4K60p記録対応
ソフトウェアエンコード型 PCIeキャプチャーボード
GV-4KHVR ¥61,160(¥55,600)

SDI/DVI入力対応
ハードウェアエンコード型 PCIeキャプチャーボード
GV-DSVR ¥52,580(¥47,800)

SDI/DVI/HDMI/S-Video 入力対応
ソフトウェアエンコード型 PCIeキャプチャーボード
GV-DSHVR ¥52,580(¥47,800)

DVI/S-Video 入力(パススルー)対応
ソフトウェアエンコード型 PCIeキャプチャーボード
GV-SVD2VR ¥52,580(¥47,800)

SDI入力(パススルー)対応
ソフトウェアエンコード型 PCIeキャプチャーボード
GV-S2VR ¥42,790(¥38,900)

法人向けUSBメモリー

詳しくは WEBをチェック!

	ウイルス対策&管理ソフトウェア 対応モデル (TMUSB搭載)	ウイルス対策モデル (TMUSB搭載)	管理ソフトウェア対応モデル	スタンダードモデル
	ED-SV4/Rシリーズ	ED-V4/Rシリーズ	ED-S4/Rシリーズ	ED-E4/Rシリーズ
ラインアップ				
主な機能	パスワードロック ウィルス対策 管理ソフト対応	パスワードロック ウィルス対策 管理ソフト対応	パスワードロック ウィルス対策 管理ソフト対応	パスワードロック ウィルス対策 管理ソフト対応
対応OS*1	Win11 Win10 Win8.1 Win7 Server 2016 Server 2012 Server 2012 R2 Server 2008 Server 2008 R2 macOS 10.11-12	Win11 Win10 Win8.1 Win7 Server 2016 Server 2012 Server 2012 R2 Server 2008 Server 2008 R2	Win11 Win10 Win8.1 Win7 Server 2016 Server 2012 Server 2012 R2 Server 2008 Server 2008 R2 macOS 10.11-12	Win11 Win10 Win8.1 Win7 Server 2016 Server 2012 Server 2012 R2 Server 2008 Server 2008 R2 macOS 10.11-12
対応ソフトウェア*2	LanScope Cat8/7 / SKYSEA Client View	ISM CloudOne / QND Advance / PortShutter / DeviceLock / System Support best1	デバイスシャッター / LB USBロックシリーズ	
商品型番・価格	サポートサービス1年 / ハードウェア保証1年	サポートサービス1年 / ハードウェア保証1年	ハードウェア保証1年	ハードウェア保証1年
	4GB ED-SV4/4GR ¥10,780 (¥9,800)	4GB ED-V4/4GR ¥7,480 (¥6,800)	4GB ED-S4/4GR ¥9,680 (¥8,800)	4GB ED-E4/4GR ¥6,380 (¥5,800)
	8GB ED-SV4/8GR ¥15,180 (¥13,800)	8GB ED-V4/8GR ¥12,980 (¥11,800)	8GB ED-S4/8GR ¥12,980 (¥11,800)	8GB ED-E4/8GR ¥9,680 (¥8,800)
	16GB ED-SV4/16GR ¥20,680 (¥18,800)	16GB ED-V4/16GR ¥17,380 (¥15,800)	16GB ED-S4/16GR ¥17,380 (¥15,800)	16GB ED-E4/16GR ¥12,980 (¥11,800)
	32GB ED-SV4/32GR ¥28,380 (¥25,800)	32GB ED-V4/32GR ¥22,880 (¥20,800)	32GB ED-S4/32GR ¥23,980 (¥21,800)	32GB ED-E4/32GR ¥17,380 (¥15,800)
	サポートサービス3年 / ハードウェア保証3年	サポートサービス3年 / ハードウェア保証3年		
	4GB ED-SV4/4GR3 ¥12,980 (¥11,800)	4GB ED-V4/4GR3 ¥9,680 (¥8,800)		
	8GB ED-SV4/8GR3 ¥17,380 (¥15,800)	8GB ED-V4/8GR3 ¥15,180 (¥13,800)		
	16GB ED-SV4/16GR3 ¥22,880 (¥20,800)	16GB ED-V4/16GR3 ¥19,580 (¥17,800)		
	32GB ED-SV4/32GR3 ¥30,580 (¥27,800)	32GB ED-V4/32GR3 ¥25,080 (¥22,800)		
	サポートサービス5年 / ハードウェア保証5年	サポートサービス5年 / ハードウェア保証5年		
	4GB ED-SV4/4GR5 ¥15,180 (¥13,800)	4GB ED-V4/4GR5 ¥11,880 (¥10,800)		
8GB ED-SV4/8GR5 ¥19,580 (¥17,800)	8GB ED-V4/8GR5 ¥17,380 (¥15,800)			
16GB ED-SV4/16GR5 ¥25,080 (¥22,800)	16GB ED-V4/16GR5 ¥21,780 (¥19,800)			
32GB ED-SV4/32GR5 ¥32,780 (¥29,800)	32GB ED-V4/32GR5 ¥27,280 (¥24,800)			

*1 添付のソフトウェア、および対応OSについて、一部制限がございます。詳細はホームページをご確認ください。 *2 制限事項等がある場合がございますので、詳細は各ソフトウェアメーカーのページをご参照ください。

アイオー・セーフティ・サービス (ISS) 延長保証 [ISS-LIGHT] 対象

ISSの保証延長サービス [ISS-LIGHT]。保証期間をほかの機器とそろえて管理でき、故障品を送付していただく「センドバック保守サービス」をご利用いただけます。

便利なセキュリティソフトを無料ダウンロード

Quick Scan AES256
パソコンへのインストール不要。ドラッグ&ドロップでファイル暗号化できるセキュリティソフトです。

詳しくは WEBをチェック!

法人向けNAS

法人向けNAS

法人向け商品

法人向け映像関連商品

55

法人向けUSBメモリー

ネットワーク

法人向けUSBメモリー

詳しくは
WEBをチェック!

※Windows10(Sモード)、ARM版Windows、Chrome OSは全て添付(ダウンロード提供含む)ソフトウェアは非対応です。

指紋認証モデル

タッチするだけですぐに使える!
パスワード入力による面倒なログイン作業から解放

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)



ED-FPシリーズ		オープン価格
16GB	ED-FP/16G	
32GB	ED-FP/32G	
64GB	ED-FP/64G	

主な機能	自動暗号化 パスワードロック	指紋認証 I-O SafetyService アイオーセキュアサービス	対応OS	Win11 Win10 Win8.1 Win7 macOS 10.7-12 Chrome OS
保証期間	1年間			

※初期設定および指紋認証の管理には、Windows環境が必要です。

長寿命モデル

産業機器用フラッシュで用いられるpSLC技術採用
LONG LIFE USB (ロングライフユーエスビー)

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)



EU3-HRシリーズ		オープン価格
4GB	EU3-HR4GK	
8GB	EU3-HR8GK	
16GB	EU3-HR16GK	

安心の
5年保証

主な機能	産業用フラッシュ採用 LONG LIFE USB	Quick Secure AES256	対応OS	Win11 Win10 Win8.1 Win7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2008 R2 macOS 10.11-12 Chrome OS
保証期間	5年間			

スタンダードモデル

営業資料などの持ち運びに便利な
エントリーモデル

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)



EU3-ST/Rシリーズ		オープン価格
8GB	EU3-ST/8GRB	
16GB	EU3-ST/16GRB	
8GB	EU3-ST/8GRK	
16GB	EU3-ST/16GRK	
32GB	EU3-ST/32GRK	
64GB	EU3-ST/64GRK	

主な機能	Quick Secure AES256	対応OS	Win11 Win10 Win8.1 Win7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2008 R2 Server 2008 macOS 10.11-12 Chrome OS	
保証期間	1年間			

ボタン認証モデル

ボタンでロック解除!
パスワード認証型セキュリティUSBメモリー

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)



ED-HB3シリーズ		オープン価格
8GB	ED-HB3/8G	
16GB	ED-HB3/16G	
32GB	ED-HB3/32G	
64GB	ED-HB3/64G	

主な機能	自動暗号化 パスワードロック	ボタンで パスワード認証 I-O SafetyService アイオーセキュアサービス	対応OS	Win11 Win10 Win8.1 Win7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2008 R2 Server 2008 macOS 10.10-12 Chrome OS
保証期間	1年間			

在庫限り 16GB ED-HB2/16G ¥27,500(¥25,000)

パスワードロック機能

大切なデータを守る!
パスワードロックモデル

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)



EU3-PW/Rシリーズ		オープン価格
8GB	EU3-PW/8GR	
16GB	EU3-PW/16GR	
32GB	EU3-PW/32GR	
64GB	EU3-PW/64GR	

主な機能	パスワードロック	Quick Secure AES256	対応OS	Win11 Win10 Win8.1 Win7
保証期間	1年間			

コンパクトフラッシュ

-40℃~85℃の過酷な温度環境に耐える
インダストリアル(工業用)モデル



CFU-IVRシリーズ		オープン価格
128MB	CFU-IV128R	¥5,610(¥5,100)
256MB	CFU-IV256R	¥9,350(¥8,500)
1GB	CFU-IV1GR	¥19,360(¥17,600)
2GB	CFU-IV2GR	¥32,890(¥29,900)

LANSCOPE専用モデル

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)



ED-S4/MOTRシリーズ		オープン価格
4GB	ED-S4/4GMOTR	
8GB	ED-S4/8GMOTR	

主な機能	パスワードロック	管理ソフト対応	Quick Secure AES256	対応OS	Win11 Win10 Win8.1 Win7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2008 R2 Server 2008 macOS 10.11-12
保証期間	1年間				

本商品はMOTEX社より販売しております。商品のご購入はMOTEX社取扱い/代理店へお問い合わせください。

ソフトウェア

詳しくは
WEBをチェック!

管理ソフト

ハイレベルなセキュリティ対策を実現!
USBメモリー・USBHDDに対応した管理ソフト



SUHM ¥52,800(¥48,000)

対応OS	Win11 Win10 Win8.1 Win7
USBメモリー	ED-S4/Rシリーズ/ED-SV4/Rシリーズ/ED-S4/MOTRシリーズ
USBハードディスク	HDPD-SUTBシリーズ/HDPD-SUTB/Sシリーズ

※対応OSの詳細は当社ホームページにてご確認ください。

サポートサービス更新ソフトウェア

ウイルス対策機能を備えた
USBメモリー専用
1年延長ライセンス

パッケージ版		オープン価格
ED-VL1P	1ライセンス	¥1,496(¥1,360)
ED-VL5P	5ライセンス	¥7,370(¥6,700)
ED-VL10P	10ライセンス	¥14,410(¥13,100)
ED-VL50P	50ライセンス	¥69,080(¥62,800)

ダウンロード版		オープン価格
ED-VL1	1ライセンス	
ED-VL5	5ライセンス	
ED-VL10	10ライセンス	
ED-VL50	50ライセンス	

対応OS Win11 Win10 Win8.1 Win7

※本ソフトウェアと対応USBメモリーは、対応OSが異なる場合がございます。

スイッチ

10ギガビット対応スイッチ

10Gbpsの通信に対応した
超高速8ポートスイッチ



BSSH-10G08 (8ポート) ¥88,000 (¥80,000)

保証期間	6年間
保守サービス	ISSデリバリアイ保守 (I-O Safety Service / 有償)
主な特長	超高速10GBASE-T / 冷却ファン搭載 / 省電力機能 / ループ防止 / 環境温度50℃対応 / 金属筐体 / 内蔵電源 / ラックマウント対応 / ファームウェア自動アップデート機能

L2インテリジェントスイッチ

長期保証で安心!
強固なセキュリティ環境を構築できる



(16ポート)

BSSH-G08MB (8ポート) ¥16,280 (¥14,800)
BSSH-G16MB (16ポート) ¥26,180 (¥23,800)
BSSH-G24MB (24ポート) ¥38,280 (¥34,800)

保証期間	6年間
保守サービス	ISSデリバリアイ保守 (I-O Safety Service / 有償)
主な特長	802.1x認証 / VLAN / SNMP / 静音・節電 (ファンレス) / 省電力機能 / マグネット添付*1 / ループ検知・ループ防止 / 環境温度50℃対応 / 金属筐体 / 内蔵電源 / 壁掛け対応 / ラックマウント対応*2 / ファームウェア自動アップデート機能

*1 BSSH-G08MB, BSSH-G16MBのみ *2 BSSH-G16MB, BSSH-G24MBのみ

PoEスイッチ

長期保証で安心!
複数台のPoE対応機器がつながる



BSSH-GP08MB (8ポート) ¥27,280 (¥24,800)

保証期間	6年間
保守サービス	ISSデリバリアイ保守 (I-O Safety Service / 有償)
主な特長	PoE機器オートリポート機能 / PoEスケジューリング機能 / L2インテリジェントスイッチ / ループ検知・ループ防止 / 環境温度50℃対応 / 壁掛け対応 / マグネット添付 / ファームウェア自動アップデート機能

PoEスイッチングハブ

アップリンクポート搭載
4ポート全てPoE給電に使える



ETG-POE04 (4ポート) ¥16,940 (¥15,400)

保証期間	3年間
保守サービス	ISSセンドバック延長保守サービス (ISS-LIGHT / 有償)
主な特長	1ポート最大給電30W, 全体合計55Wまで対応 / アップリンクポート搭載 / 壁掛け対応 / ループ検知 / 環境温度50℃対応

スイッチングハブ

アイ・オーのスイッチングハブは全商品 Auto Negotiation Auto MDI/MDI-X 25Gbpsサポート に対応!

2.5Giga

Giga (1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T)

型番 価格	2.5Giga		Giga (1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T)				日本メーカー製 コンデンサ採用		
	ETQG-ESH05 ¥24,310 (¥22,100)	ETQG-ESH08 ¥30,470 (¥27,700)	ETG-ESH05KC ブラック ¥2,970 (¥2,700)	ETG-ESH05KCM ブラック ¥3,630 (¥3,300)	ETG-ESH08KC ブラック ¥3,630 (¥3,300)	ETG-ESH08KCM ブラック ¥4,840 (¥4,400)	ETG-ESH08NC ¥8,690 (¥7,900)	ETG-ESH16NC ¥21,670 (¥19,700)	ETG-ESH24NC ¥32,780 (¥29,800)
		ETG-ESH05WC ホワイト ¥2,970 (¥2,700)	ETG-ESH05WCM ホワイト ¥3,630 (¥3,300)	ETG-ESH08WC ホワイト ¥3,630 (¥3,300)	ETG-ESH08WCM ホワイト ¥4,840 (¥4,400)				
筐体	金属	金属	プラスチック	プラスチック	プラスチック	プラスチック	金属	金属	金属
電源	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター	内蔵	内蔵	内蔵
ポート数	5	8	5	5	8	8	8	16	24
保証期間	3年間	3年間	1年間	1年間	1年間	1年間	3年間	3年間	3年間
外形寸法*1	約160×110×26	約240×105×27	約150×80×30	約150×80×30	約150×80×30	約150×80×30	約193×84×26	約216×133×42	約267×162×42
共通仕様	ファンレス静音 省電力機能*2 ループ検知 壁掛け対応 ISSセンドバック延長保守サービス (ISS-LIGHT / 有償) 対応								
マグネット添付	-	-	-	○	-	○	○	○	-
ラックマウント対応	-	-	-	-	-	-	-	○	○
環境温度50℃対応	-	-	-	-	-	-	○	○	○

*1 [省エネ法表示事項]は、当社ホームページの各商品ページをご確認ください。 *2 ETQG-ESH05, ETQG-ESH08は非対応です。

法人向けNAS

法人向けNAS

法人向け商品

法人向け映像関連商品

法人向けメモリー

ネットワーク

スイッチングハブ

アイ・オーのスイッチングハブは全商品    に対応!

100/10M(100BASE-TX、10BASE-T)













手軽にネットワーク機器を増設

型番 価格	ETX-ESH05KC		ETX-ESH08KC		ETX-ESH08NCK		ETX-ESH16NCK		ETX-ESH24NCK	
	ブラック	¥1,650 (¥1,500)	ブラック	¥2,310 (¥2,100)	ブラック	¥3,740 (¥3,400)	ブラック	¥7,260 (¥6,600)	ブラック	¥14,960 (¥13,600)
	ETX-ESH05WC	¥1,650 (¥1,500)	ETX-ESH08WC	¥2,310 (¥2,100)	ETX-ESH08NCW	¥3,740 (¥3,400)	ETX-ESH16NCW	¥7,260 (¥6,600)	ETX-ESH24NCW	¥14,960 (¥13,600)
	ホワイト	¥1,650 (¥1,500)	ホワイト	¥2,310 (¥2,100)	ホワイト	¥3,740 (¥3,400)	ホワイト	¥7,260 (¥6,600)	ホワイト	¥14,960 (¥13,600)
筐体	プラスチック		プラスチック		金属		金属		金属	
電源	ACアダプター		ACアダプター		内蔵		内蔵		内蔵	
ポート数	5		8		8		16		24	
保証期間	1年間		1年間		3年間		3年間		3年間	
外形寸法 ^{※1}	約89×66×25		約150×80×30		約193×84×26		約216×133×42		約267×162×42	
共通仕様	  									
電源スイッチ	—		—		○		○		○	
ループ検知	—		—		○		○		○	
マグネット添付	—		—		○		△ ^{※2}		△ ^{※2}	
壁掛け対応	—		○		○		○		○	
ラックマウント対応	—		—		—		○		○	
環境温度50℃対応	—		—		○		○		○	

※「省エネ表示事項」は、当社ホームページの各商品ページをご確認ください。
 ※1 W×D×H(mm)突起部含まず ※2 オプションマグネット(4個セット) [NB-OP/MAG] (別売)にて対応。

ETX-ESH16NCシリーズ、ETX-ESH24NCシリーズ用
 オプションマグネット(4個セット)
NB-OP/MAG ¥2,310 (¥2,100)

RS-232C(シリアルポート)

対応 インターフェイス	PCI/LowProfile PCI		PCI Express/LowProfile PCI Express		USB
ポート数	4ポート		2ポート		1ポート
商品名	RSA-PCI4P4	RSA-PCI4P2	RSA-EXP2P4	RSA-EXP2P2	USB-RSAQ7R
価格	オープン価格		オープン価格		¥8,470 (¥7,700)
対応OS	   		   		   
コントローラ	EXAR社製 XR17D154CV		EXAR社製 XR17V354B176		Prolific社製 PL2303GT

無人受付用PC内線電話化キット

タッチ操作で
内線を「カケル」!



在庫限り **KAKERU-KIT2** ¥22,000 (¥20,000)

[セット内容]
 ・アナログモデム (DFM-56S)
 ・シリアル変換アダプター (USB-RSAQ6Rシリーズ)

対応OS    ^{※1} 

※1 Windows 10 IoTでの動作はCLPC-32WE1のみサポート。

56kbpsアナログモデム

固定電話のIP網への移行後の環境で動作確認済み

※詳細はホームページをご確認ください。

対応 インターフェイス	USB	RS-232Cシリアル
商品名	DFM-56U	DFM-56S
価格	¥8,140 (¥7,400)	¥17,270 (¥15,700)
対応OS	  ^{※1}  	  ^{※2}  
通信最大速度(受信)	56kbps (V.90)	
保守サービス	ISSセンドバック延長保守サービス (ISS-LIGHT/有償)	

※FAX通信ソフトなどのアプリケーションソフトは添付してありません。
 ※1 最新のWindows Updateを適用してください。
 ※2 ドライバーは当社ホームページからダウンロードしてください。(ダウンロードにはインターネット環境が必要です)

ICカードリーダー

おうちで確定申告!

非接触型ICカードリーダーライター



マイナンバーカード・
マイナポータル対応

公的認証サービス
適合性検済済

e-Tax、eLTAX対応

NFCリーダーライター
USB-NFC3 オープン価格

NFCリーダーライター (HPK1カード対応)
USB-NFC4 ¥6,050 (¥5,500)

おうちで確定申告!

接触型ICカードリーダーライター



マイナンバーカード・
マイナポータル対応

公的認証サービス
適合性検済済

e-Tax、eLTAX対応

ICカードリーダーライター
NEW USB-ICCRW オープン価格

詳細は
Webへ

詳しくは
**WEBを
チェック!**

詳しくは
WEBをチェック!

ネットワーク使用アイコン

- a** 11nより高速なWi-Fi規格「11ac」に対応。
- b** 通信速度が速く、11bとの接続も可能なWi-Fi規格「11g」に対応。
- n** 11a、11gより高速なWi-Fi規格「11n」に対応。
- a** 電波干渉が少なく、通信速度が速いWi-Fi規格「11a」に対応。
- b** 広く普及しているWi-Fi規格「11b」に対応。
- n** 11a、11gより高速なWi-Fi規格「11n」に対応。

法人向けWi-Fi

アクセスポイント

IEEE802.11ac対応

11ac 3x3 1300 + 450
5GHz ac n a + n g b
同時接続 2.4GHz

学習活動ソフトウェア
WiFi CERTIFIED



WHG-AC1750AF

ハイエンドモデル
WHG-AC1750AF ¥30,470(¥27,700)

エントリーモデル
在庫限り **WHG-AC1750AL** ¥21,780(¥19,800)



鍵付きのセキュリティボックス
WHG-OPSB

セキュリティボックス単品オプション
WHG-OPSB ¥5,280(¥4,800)

対応OS	Win11 Win10 Win8.1 Win8 Win7 Vista WinRT macOS 10.9-12
共通仕様	WPA2-EAP ^{※6} 、IEEE802.11k、ポートセパレーター、VLAN、天井取り付けキット添付
保証期間	3年間
保守サービス	ISSデリバリー保守(I-O Safety Service/有償) ^{※5} 、ISSセンドバック保守延長サービス(ISS-LIGHT/有償)

●機能比較

WHG-AC1750AF	マルチSSID最大数30、PoE受電対応、ユニバーサルリピーター、802.1X/EAP認証、SNMP、Syslog、災害用のSSID開放機能
WHG-AC1750AL	マルチSSID最大数4

Wi-Fi子機

高速通信と高度なセキュリティを両立

433 + 150
5GHz ac n a n g b
2.4GHz

WiFi CERTIFIED



デスクトップPC向けUSB接続モデル
WHG-AC433US ¥10,450(¥9,500)

対応OS	Win11 Win10 Win8.1 Win8 Win7
保証期間	3年間
保守サービス	ISSデリバリー保守(I-O Safety Service/有償)、ISSセンドバック保守延長サービス(ISS-LIGHT/有償)

- ※1 表示の数値は、本商品と同等の構成を持った機器との通信を行った時の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- ※2 WHG-AC1750ALのみ対応。
- ※3 ストリームの説明はP.31をご確認ください。
- ※4 WHG-AC1750ALは、macOS 10.5~12に対応。
- ※5 WHG-OPSBは除く。
- ※6 WHG-AC1750ALは非対応。

特定用途向け

ハイブリッドLTEルーター

有線LAN+マルチキャリアSIM対応

- 20~60℃環境の動作に標準対応
- マルチキャリア(NTTドコモ、KDDI)に対応(IOT取得)
- リンクバックアップ機能などさまざまな障害対策機能を搭載
- OpenVPNや、IPsec、L2TPといったVPNプロトコルに対応



UD-LT1/EX

NTTドコモ、KDDI両対応

動作検証済みSIM一覧はこちら

詳しくはWEBをチェック!

※標準サイズのSIMをご用意ください。
※動作検証済みSIMはホームページをご確認ください。
※屋内専用です。屋外でのご利用はできません。

ハイブリッドLTEルーター
UD-LT1/EX オープン価格

UD-LT1/EX用延長アンテナ
UD-ANT1 オープン価格



UD-ANT1

対応OS ^{※1}	Win11 Win10 Win8.1 Win7 Chrome OS
保証期間 ^{※1}	1年間
保守サービス ^{※1}	ISSデリバリー保守(I-O Safety Service/有償)、ISSセンドバック保守延長サービス(ISS-LIGHT/有償)

※1 UD-LT1/EXのみ。

遠隔地バックアップ回線専用ボックス

ペアリング済みだから、箱から出して既存ルーターの配下に設置するだけで遠隔地間のバックアップ専用ネットワークが構築できます。



親機・子機2台セット
在庫限り **BX-VP1-S** ¥43,780(¥39,800)

増設用子機(1台)
在庫限り **BX-VP1** ¥25,080(¥22,800)

対応OS	-
保証期間	3年間
保守サービス	ISSセンドバック保守延長サービス(ISS-LIGHT/有償)

※本商品はルーターではありません。
※本商品はネットワーク構築装置です。バックアップにはランディスクが必要です。
詳細はホームページをご確認ください。

法人向けPLC

「HD-PLC」マルチホップ

M2M通信に最適な「HD-PLC」マルチホップ

- 従来のPLCでは困難だった分岐接続が可能
- PLCマルチホップ管理ツール「PLC Multihop Manager」をダウンロードで提供



PLC-HM240E 受注生産 オープン価格

※本商品は、HD-PLC方式のPLCアダプターとは接続できません。
「HD-PLC」マルチホップに対応した商品と接続できます。

ネットワークセキュリティ

IPSゲートセキュリティ

不正侵入の防御、内部からの不正漏えい通信の自動防御システム



MC801O-SZB55

本商品は株式会社MCセキュリティの商品です。
詳しくはP.45をご覧ください。

高精度 CO2濃度測定器 (CO2センサー)

LEDの色とWindowsアプリでCO2濃度を可視化できる!

CO2濃度とLEDの色

LED	CO2濃度[ppm]	状態
■ 水色	1000以下	良好
■ 緑	1000~1500	やや良い
■ 黄色	1500~2500	悪い
■ 赤	2500~3500	非常に悪い
■ 紫	3500超	極めて悪い

Windowsでは温度/湿度も表示



- 高精度センサー採用
- Windowsアプリ「CO2換気モニター」でCO2濃度・温度・湿度・換気の目安を表示
- USB電源アダプタ(別売)からの電源供給でPCレスでの動作も可能
- シリアルプロトコルを開示しています。

高精度 CO2濃度測定器 (CO2センサー)
UD-CO2S ¥18,150(¥16,500)



法人向けNAS

法人向けNAS

法人向け商品

法人向け映像関連商品

法人向けメモリー

ネットワーク

タイムスタンプソリューション

APX2-EVID/5Pを活用して

電子帳簿 保存法改正 に備える。



認定タイムスタンプは
5年間追加費用不要の
コレ1台で!!



タイムスタンプソリューション
「EviDaemon」インストール済み端末
APX2-EVID/5P
2TB

テレワークの拡大で、企業ではメールで見積書や注文書を送ることが当たり前になっています。しかし電子帳簿保存法の改正に伴い令和4年(2022年)1月1日以降は、これら電子取引での取引情報を紙に印刷して保存書類とすることは認められず、電磁的記録の保存が義務付けられます。アイ・オーが提供する認定されたタイムスタンプソリューションを活用して、要件に従った適切な保存を進めてください。

●電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)の改正のポイントは次のとおりです。

1

事前承認制度の廃止(緩和)

国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存を行う際に必要な所轄税務署長の承認が不要になります。

2

スキャナ保存の要件緩和

国税関係書類をスキャナ保存する際の適正事務処理(相互けんせい、定期的な検査、再発防止策の社内規程整備)等が不要となります。

3

電子取引の電磁的記録の義務化

これまで認められてきた、電子取引での取引情報を出力した書面は保存書類として取り扱わないとされ、電磁的記録として定められた要件に従って保存することが義務付けられます。

具体的な電子取引の例

- ・電子メールで見積書や請求書をPDFで受領
- ・FAXで送られた見積書や請求書を複合機で受領
- ・ECサイトから領収書のPDFや画像ファイルを保存
- ・EDIシステムから納品データを保存



紙への出力保存 NG

電磁的保存の要件

データの真実性を確保する

1

タイムスタンプが付された後の受授

でも問題も...

全てのお取引先にタイムスタンプを付す事を求めることはできません。

2

受領後、速やかにタイムスタンプを付す

おすすめ

確実に履行するためにはタイムスタンプソリューションの導入がおすすめです。

3

データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用

でも問題も...

新たなシステム導入は時間とコストが発生します。

4

訂正削除の防止に関する事務処理の管理規程の備付け

でも問題も...

訂正削除に伴う書類の保存等を複数人で継続して行う点、確実運用に懸念があります。

要件の実現のために APX2-EVID/5P をご導入ください。 (タイムスタンプソリューション)

電磁的記録にはタイムスタンプ利用がおすすめ

電磁的記録をする場合には、真実性、可視性が求められています。専用のシステムを導入するハードルの高さや、管理規程を運用する煩雑さを考えると、真実性を確実に証明可能なタイムスタンプを行うことができる本商品の導入をおすすめします。本商品には指定したフォルダに保存されているファイルに付与されているタイムスタンプが有効かどうかを一括で確認し、結果を一覧で表示できる一括検証機能も搭載していますのでファイルが多くなっても容易に管理することができます。



メールで請求書を受領



取引情報をPDFで保存



改ざん抑止のためのタイムスタンプ付与

ファイル名を“取引年月日”、“取引先”、“金額”とすることで義務化の可視性(検索)にも対応できます。

商品の詳細はWebへ

詳しくはWEBをチェック!

とって
おきの

今のWeb会議に「ストレス」を感じていませんか？

アイ・オーのセット商品で Web会議を改善!

会議の質を高める
アイオー
会議の達人
をチェック!

詳しくは
WEBを
チェック!

今、需要が急上昇しているWeb会議。しかし、PCさえあればできると始めてみるものの、音声が聞き取りづらい、共有された資料がノートPCの画面では見づらいといった「ストレス」を感じることも多いはず。快適な環境を手に入れるためにアイ・オーの大画面モニターやWebカメラ・スピーカーフォンをセットで導入して、「Web会議」の環境を改善してみませんか。



Before

Web会議に参加しようと思ったのに…
こんなことはありませんか？

- ✓ 個人PCの内蔵カメラやマイクだと複数人での会議には不向き。
- ✓ 会議のたびに会議室のシステムや備品をセッティングするのも大変。
- ✓ 共有された資料がノートPCの画面では小さくて見づらい。
- ✓ PC内蔵カメラだと、会議室の雰囲気がわかりづらい。



After

アイ・オーのWeb会議セットを
導入して解決!

- ✓ **大画面モニターのメリット**
 - ・共有された資料が見やすい。文字が大きい。
 - ・音声もモニターのスピーカーで聞こえる。
- ✓ **Webカメラのメリット**
 - ・会議室の全体像が映せる。
 - ・PC内蔵カメラより、画質がキレイ。
- ✓ **スピーカーフォンのメリット**
 - ・複数人参加するなら、必須。
 - ・離れて座った場合でも、マイクが音声をしっかり拾う。

ポイント

大画面モニターと、カメラ・スピーカーフォンセットがおすすめ!

スムーズなWeb会議のために 会議室のサイズにあわせて商品を選ぼう！

会社などで使用される機会が多い会議室をピックアップして、「会議室のサイズ」「参加人数」にあった、おすすめの大型モニターとカメラ・スピーカーフォンのセットをご提案いたします。

会議室サイズ	会議室（小）	会議室（中）
おおよその参加人数	4～8人	10～20人
セッティングのしやすさ	◎	○
おすすめ商品	55型モニターセット	65型モニターセット

会議室（小） ならコレ

55型モニターセット

Web会議に欠かせない、映像/マイク/スピーカーをこの2台で実現！

マイク
付き

55型 4K対応モニター
LCD-M4K552XDB

大画面

スピーカー
も完備！



大型モニター用
USBカメラ
TC-MC100

広角
112度

使用人数目安
3～5名



アプリでカメラの
明るさも調整可能！

会議室（中） ならコレ

65型モニターセット

大人数が参加する会議に対応するなら、このセットがおすすめ！

マイクの
拡張も
可能

65型 4K対応モニター
LCD-M4K652XDB

大画面

HDR10
対応



大人数向け
USBスピーカーフォン
USB-SPPHL1

約5m
360度

使用人数目安
最大20名



参加人数や
機能で
カメラを
選ぼう！

10～30名用の会議向け

パン・チルト対応 USBカメラ
TC-PC8Z

広角
57.6度

使用人数目安
10～30名



ズーム
機能
付き

10～20名用の会議向け

パン・チルト対応 USBカメラ
USB-PTC1

広角
100度

使用人数目安
10～20名



★ご紹介した商品は全て Zoom Teams Skype に対応しています。

この他にも、Webカメラ、スピーカーフォンをラインアップ!!

各商品の詳細はP.12、P.22をご覧ください。

ストレスのない Web会議

おすすめセット商品はコレ!
詳しくはP.61へ

大型
モニター
+
USB
カメラ



4K対応モニター

会議室(小)なら
「55型モニターセット」



大型モニター用USBカメラ



購入前のお問い合わせ

ご購入前に商品の仕様や対応情報をご確認いただける窓口です。

TEL 0120-777-618

月～金(祝日を除く) 10:00～17:00

こちらからも
ご確認
いただけます!

詳しくは
WEBを
チェック!

カタログ内の記載価格はメーカー希望小売価格です。

読者アンケート募集!

より良い誌面作りのためにみなさまのご意見をお寄せください。抽選で1名様に、生活になじむ・暮らしによりそうWi-Fi 6対応ルーター「WN-DAX3600QR」をプレゼントいたします。



▼ アンケート回答はコチラから

www.iodata.jp/kansou/

詳しくは
WEBを
チェック!

●お求めは下記取扱店でどうぞ