

周辺機器

総合カタログ [スマホ・テレビ・パソコン]

オーディオ関連

4

CDレコ
ADレコ
DVDミレル
ネットワークオーディオサーバー

HDD・SSD・NAS

5

テレビ録画用ハードディスク
パソコン用ハードディスク
SSD
インターフェイス
ソフトウェア
NAS(ネットワークHDD)

液晶ディスプレイ

12

ワイド/スクエアモデル
タッチパネルモデル
ディスプレイオプション
miniPC/STB
Web会議関連商品
グラフィックアダプター
プログラミングキット
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

チューナー・キャプチャー

26

録画テレビチューナー
ハードディスクレコーダー
オーディオキャプチャー
ライブストリーミングBOX
ビデオキャプチャー

Wi-Fi・ネットワーク

29

Wi-Fi(無線LAN)
中継機/メッシュ子機
Wi-Fi子機
Bluetooth®アダプター
有線LAN
コンセントLAN(PLC)
ネットワークカメラ(QWatch)

ブルーレイ・DVD

35

ブルーレイドライブ
DVDドライブ

USB・メモリー

37

メモリーカード
メモリー
リーダー・ライター
USBメモリー

取扱商品

40

クリエイティブメディア
WD/SanDisk Professional
GOPPA
Nextorage
Verbatim

PS5™ フルスペック の真価を 体感せよ!



ゲーミングモニター
4K 144Hz 対応

GAMING DEVICE



キャプチャー
2K 120p パススルー



SSD
1TB/2TB
ストレージ容量拡張

特集へGO!

法人様向け 画面からどうぞ

ゲーミングデバイスを揃えて PS5™を楽しみつくそう!

充実した環境で最新のゲームをプレイしよう

最先端の専用ゲームソフトやダウンロードコンテンツの拡充で今後も目が離せないPlayStation®5。
そんなPS5™の性能を最大限に引き出すのにおすすめなのが、アイ・オーの最新ゲーミングデバイスです。
遊びたいゲームをダウンロードするたびに、本体の容量が一杯ですぐにプレイができない…なんて悩みも解決。
PS5™のフルスペックが活かせるゲーミングモニターに加え、キャプチャーやSSDを揃えてPS5™を楽しみつくそう!

ゲーミングモニター | PS5™のフルスペック (HDMI2.1 4K&120Hz) を活かせる!

31.5型

4K&144Hz対応

LCD-GCU321HXAB

HDMI®

DisplayPort

PS5™の映像をそのままに
美しく表示する4K対応



PS5™のフルスペックを引き出す4K対応。
ゲーム映像の細部まで、より鮮明に表示可能。

PS5™のVRR
(可変リフレッシュレート)にも対応



なめらかで美しい映像を表示可能。
特にスピード感あふれるゲームなどに最適。

動きの激しいシーンの
残像感を低減

応答速度 約1ms [GTG]

※144Hz/オーバードライブレベル3設定時。



画面の応答速度を向上させ、
クッキリした映像でゲームプレイが可能。

キャプチャー | PS5™ゲームの録画中でもプレイ画面のフレームレートを落とさない!

「GV-USB3/HDS」はHDMIパススルー端子を搭載、PS5™の映像をほぼ遅延なくモニターに表示させることが可能です。
また、録画/配信中もプレイ画面のフレームレートを落としませんので、シビアな操作を求められる場合でも、
妥協なくいつも通りのプレイが可能です。

2K/120p
パススルー

4K 2K/120pパススルー対応
HDMIキャプチャー

GV-USB3/HDS

高圧縮技術
H.265に対応

HDR録画

ビデオ編集・録画ソフト付き

商品の詳細はP.27をご覧ください。



GigaCrysta EAGL HDMI®

ゲーム機とパソコンの間につなぐだけ!



 **GigaCrysta**



4K

**HDMI2.1
VRR**

商品の詳細はP.13をご覧ください。

VESA CERTIFIED
DisplayHDR™ 400



FINAL FANTASY XIV
推奨
SQUARE ENIX

ファイナル
ファンタジーXIV
推奨ディスプレイ



便利な
リモコン
付き

© 2010 - 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

SSD | PS5™に簡単増設! 容量を拡張して新作ゲームをどんどん楽しもう!

2022年6月よりPlayStation Plusのメニューが新しくなり、PS5™/PS4®のゲームが100タイトル以上プレイし放題になりました。そのため、PS5™本体の容量が足りなくなることが予想されます。PS5™の拡張スロットに「NEM-PAシリーズ」を取り付けることで内蔵ストレージの容量を1TBなら約2.5倍、2TBであれば約4倍に拡張することができるため、新作ゲームも過去の名作もたっぷりダウンロードして楽しめます。

PS Plus にもおすすめ

PS5™対応ゲームは50GB以上の大容量が多数

PCIe® 4.0 M.2
2280 NVMe SSD

NEM-PAシリーズ 1TB 2TB


ヒートシンク
一体型

PS5™の読込速度
6500MB/s超



受賞
ゲーミング関連
アクセサリ

PS5™への取り付けも簡単!



商品の詳細はP.44をご覧ください。



今年の夏は、なにで過ごすぞう? 楽しい思い出たくさん作りたいですね♪



こんにちは、副編集長です! 前号からこの「ひとこと」を担当しているのですが、実は内容を決めるのが意外と難しいんです。何を書こうか、どう書こうか、だいが悩んでしまいます。そこで! 文章力、語彙力ともに強化すべく、私はこの夏を「読書の夏」としたいと思います!

みなさんは、どんな夏にしたいですか? まだ決まっていない方! 今年は「ゲームの夏」なんてどうでしょう? 今号の特集では、PS5™で大活躍するゲーミングデバイスをご紹介します! 冷房をガンガンかけて、涼しいお部屋でゲーム三昧。小腹がすいたらお気に入りのアイスを食べ、目が疲れたらお昼寝。うーん、最高ですね!! 私「読書&ゲームの夏」にしようかな。

副編集長のひとこと

Web会議にもこだわるぞ!
巻末特集をチェック!

新商品		コレが目印 ▶ NEW	
スマートフォン用CDレコーダー [CDレコ6] CD-6Wシリーズ 4	らくらくボード(電子黒板) IWB-752EB 20	電子帳簿保存法対応BDドライブ BRD-UT16D 36 BRD-UT16D/M 36	DVDドライブ 内蔵モデル DVR-S24Q 36
スティックSSD SSPC-USシリーズ 9	HDMI分配器 4K60Hz対応 DA-4HD/4K 23	ブルーレイドライブ 内蔵モデル BRD-S16QX 36	microSDカード 高耐久モデル MSD-DRシリーズ 38
ゲーミングモニター [GigaCrysta(ギガクリスタ)] LCD-GC241UXDB 13 LCD-GCU321HXAB 13 LCD-GC241SXDB 14	Raspberry Pi(ラズベリーパイ) 5.1V3A USB Micro B ACアダプター PS-0530MB 25	DVDドライブ ポータブルモデル DVRP-US8Xシリーズ 36 DVRP-US8シリーズ 36	USB PD対応 USB Type-Cハブ US2C-HB2/PD 38
液晶ディスプレイ 個人向けスタンダードモデル LCD-AH271XDB-B 15 LCD-AH241XDB-B 15 LCD-AH221XDB-B 15	Wi-Fi(無線LAN) ルーター WN-DAX5400QR 29 WN-DAX3000GR 29	DVDドライブ 外付モデル DVR-UC24 36	USBメモリー ハイスピードモデル U3-DASHシリーズ 39
	ブルーレイドライブ 外付モデル BRD-UC16X 36		USBメモリー ハイスピードモデル U3-DASHシリーズ 39
			ICカードリーダーライター USB-ICCRW2 58
			LTEルーター UD-LT2 59 UD-ANT2 59

商品型番で検索! (アルファベット順)

A AD-1 4 AD-USB2 26 ADUS-UT 6 APOP-SW/DS 53 APXシリーズ 53 AVHDシリーズ 5・7	B BR-CCD/MS-U 10 BR-CCD/TSシリーズ 10 BR-STAND/MS 10 BRD、BRPシリーズ 35・36 BSHシリーズ 57	C CDレコシリーズ 4 CFU-IVRシリーズ 56	D DAシリーズ 12・21・23 DA-PH/CCS1 17 DA-TOUCHシリーズ 20 DFMシリーズ 58 D-REF3シリーズ 10 D-REF4シリーズ 10 D-SALシリーズ 10 DS-ASTB1A 21 DVR、DVRPシリーズ 4・35・36 DYシリーズ 37 DZシリーズ 37	E EDシリーズ 55・56 ESA-PEX2 10 ET10G-PCIEB 33 ETG、ETXシリーズ 33・57・58 ETQGシリーズ 33・57	G GOPPA商品 43・44 GVシリーズ 26~28・54・55	H HAJUシリーズ 20 HDCY-UTシリーズ 5・7 HDD-UTシリーズ 5・7 HDJAシリーズ 8・54 HDLシリーズ 4・11・47~53 HDMシリーズ 52 HDPDシリーズ 8・53・54 HDPH-UTRシリーズ 8 HDPL-UTAシリーズ 5・7 HDPTシリーズ 5・7 HDPXシリーズ 8 HDPZ-UTシリーズ 5・7 HDUOPシリーズ 8 HDW-UTシリーズ 8 HDWOPシリーズ 8 HS-IRRO1 33 HVLシリーズ 11 HVT-4KBC 26 HVT-4KBC2T 26 HVTR-BCTX3 26 HVTR-T3HDTシリーズ 26	I IS-AISWCL30/GL 19 ISCB-CD100K 4 IS-KBJ 25 IS-RCKBR 21 ISSシリーズ 46 IWBシリーズ 20	J JKANWAR12 21	L LCシリーズ 33 LCDシリーズ 12~20 LDOPシリーズ 11・52	M MMシリーズ 53 MPCシリーズ 21 MSDシリーズ 38 MSDA1シリーズ 37 MSDUシリーズ 37	N NB-OP/MAG 58 Nextorage商品 44	P PLCシリーズ 33・59 PSシリーズ 25	R RS2-H2-S 53 RSAシリーズ 58	S SanDisk Professional商品 41 SD-IMAシリーズ 38 SD2U3シリーズ 37 SDH-UTRシリーズ 37 SDMC-ADP 37 SDU1-Rシリーズ 37 SDYシリーズ 38 SDZシリーズ 37・38 SSD-3SBシリーズ 9 SSP-UBCシリーズ 9 SSPC-USシリーズ 9 SSPF-USCシリーズ 9	SSPG-USCB シリーズ 9 SSPH-UA シリーズ 9 SSPL-UT シリーズ 9 SSPV-USCW シリーズ 9 STB-VESA1 21 SUHM 56 T TC-MC100 22 TC-MSC200 22 TC-PC8Z 22 TC-SPRC100 22 TSシリーズ 34 U U3シリーズ 39 U3C-HPシリーズ 39 UDシリーズ 25・59 UD-C02S 59 UPAC-UT07M 36 US-DCAM1 20 US2C-HB2/PD 38 US3-4PEXR 10 US3-EXT/24 39 US3-HB3ETG 33 US3-HB4シリーズ 36 US3-U2RW/B 38 US3C-DA/DP 24 US3C-DA/HDR 24 US3C-DA/RGB2 24 US3C-DS/SP 23 US3C-DS1/PD 23 US3C-G1/15MB 21 US3C-HB4 6 US3C-HB4 23 US3C-DD2 6 USB-ACADP5R 6	USB-AIO C1 22 USB-BT シリーズ 32 USB-ICCRW シリーズ 58 USB-NFC シリーズ 58 USB-PTC1 22 USB-RGB シリーズ 24 USB-RSAQ7R 58 USB-SPPHL1 22 USB-SPPHLX1 22 USB-SPPHS1 22 Verbatim 商品 45・52 W WD商品 42 WFS-SRシリーズ 38 WHDシリーズ 24 WHGシリーズ 59 WNシリーズ 29~32 Y YUBI-TOUCH/5P 20 Z ZHDシリーズ 54 あいう... クリエイティブメディア商品 40 時間割看板 21 その他取り扱い商品 45
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*取扱商品、オプションや在庫限り品など、一部掲載していない商品もございます。

重要

下記商品ご愛用のお客様はホームページの「重要なお知らせ」をご確認ください。
www.iodata.jp

DVDドライブ[DVDRW-U(E)4.7P2/P3シリーズ][DVR-iUM4J]・外付ハードディスク[HDA-iU(E)200][HDC2-JSシリーズ]・スイッチングハブ[ETG-SH5][ET-FSWH8P]・ハイビジョンチューナー[HVTR-BTL]・LAN接続ハードディスク[HDL-GT/GTR/GTR2Uシリーズ][HDL-Uシリーズ]・液晶テレビ[FTV-320H][FTV-321H]・無線HDMIアダプター[WFH-HDMI]・ネットワークカメラ[TS-WRLP]・Wi-Fiストレージ[WF5-SR01]・4Kメディアプレイヤー[AV-ATB100]・CDレコプリントディスク遠隔管理サービス[NetSurS]・Windows 10 IoT Enterprise搭載 miniPC[MPC-WE1]シリーズ

カタログ関連の重要なお知らせやキャンペーン情報はこちら!

詳しくはWEBをチェック!

<https://www.iodata.jp/product/catalog/>

土日も電話サポート!

このマークが目印!

毎日9:00~17:00 (年末年始および当社夏期休業日を除く)

AV家電向け HDD・テレビチューナー
☎050-3116-3015

ネットワーク商品
☎050-3116-3014

液晶ディスプレイ
☎050-3116-3019

カタログ共通アイコン ※いずれも日本語版に限る											
Win 11 Windows 11 対応	Win 10 Windows 10 32/64bit 両対応	Win 8.1 Windows 8.1 32/64bit 両対応	Win 8 Windows 8 32/64bit 両対応	Win 7 Windows 7 32/64bit 両対応	Win Server 2011 Windows Home Server 2011 対応	Vista Windows Vista 32/64bit 両対応	XP Windows XP 32bit 対応	XP SP3 Windows XP SP3 以降対応	2000 Windows 2000 Professional対応	2000 SP3 Windows 2000 SP3 以降対応	Me Windows Me対応
98 Windows 98対応 (Second Editionも含む)	98 SE Windows 98 Second Edition 対応	Server Windows Server **** 対応	macOS macOS 対応	Mac OS Mac OS 対応	Chrome OS Chrome OS 対応						

Windows 10のバージョン情報や対応OSの最新情報はWEBにてご確認ください。

●I/O DATA®およびI/O DATA®のロゴは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。●一般に、会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。商品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●カタログ記載の商品は、医療機器、原子力設備内機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどのために用いる設備や機器、および海底中継器、宇宙船などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されていません。●内容・価格は2022年6月8日現在のものです。なお商品のデザイン、仕様、外観、価格等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。●表示価格は特別な記載のない限りすべてメーカー希望小売価格です。●Windows VistaおよびWindows 7のロゴは、米国または他国におけるMicrosoft Corporationの商標または登録商標です。●カタログ記載の商品は日本国内仕様です。商品が日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社では商品に限り、日本国外への技術サポート、およびアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。

環境に優しい企業へ

このマークのついた商品はグリーン購入法に適合した商品です。

当社は液晶ディスプレイのリサイクルを推進しています。

ISO 9001/14001認証取得 (本社)

オーディオ関連

CDレコ
ワールドは
コチラ

詳しくは
WEBをチェック!

ウォークマン®
特集サイトは
コチラ

詳しくは
WEBをチェック!

おかげさまで、シリーズ累計販売台数

CDレコ

60
万台突破

※2014年4月~2021年12月

CDレコ



CDレコ

スマートフォン用CDレコーダー

PCなしでスマホにCDを入れるベストな選択

CDレコは、パソコン不要でiPhoneやAndroidスマートフォン、ウォークマン®にCDの曲を入れられるCDレコーダーです。スマホに入れた曲は、聴きたいときに、いつでも再生して楽しむことができます。



ブラック ホワイト

CDレコ6新登場!
SDカード・USBメモリー機能が
ついてより便利に。

- SDカードUSBメモリーへの楽曲コピーが可能に
- コピーした曲をカーオーディオやウォークマン®に持ち出せる
- USBスピーカーを繋いでCDプレイヤーにできる

Wi-Fiモデル

スマートフォン用CDレコーダー
「CDレコ6(シックス)」

CD-6Wシリーズ オープン価格

NEW **CD-6WK** (ブラック)

NEW **CD-6WW** (ホワイト)



ブラック ホワイト

Wi-Fiモデル

スマートフォン用CDレコーダー
「CDレコ5(ファイブ)」

CD-5Wシリーズ オープン価格

CD-5WK (ブラック)

CD-5WW (ホワイト)

ケーブルモデル

スマートフォン用CDレコーダー
「CDレコ」

CDRI-LU24IXA オープン価格

CDレコ用モバイルバッテリー接続ケーブル
ISCB-CD100K(1m) ¥1,100(¥1,000)

ADレコ



スマートフォン用アナログレコーダー

レコードやカセットテープをスマホに録って聴く

ADレコは、レコードやカセットテープ、MDなどの音楽をスマホに録音できるアナログレコーダーです。録音した音楽に自動で曲名やジャケット写真を反映。また、曲情報の編集や録音時の音質選択も可能です。



スマートフォン用アナログレコーダー
「ADレコ」
AD-1 オープン価格

DVDミレル



スマートフォン用DVDプレーヤー

スマホ・タブレットでDVDを見る

DVDミレルは、AndroidやiOSに対応したスマートフォン・タブレット用DVDプレーヤーです。お手持ちのスマホやタブレットがDVDプレーヤーに早変わり。専用プレーヤーのように豊富な機能を備えたアプリでDVDビデオをお楽しみいただけます。



スマートフォン用DVDプレーヤー
DVRP-W8A13 オープン価格

ネットワークオーディオサーバー



Soundgenic
サウンドジェニック

ネットワークオーディオサーバー

CDもハイレゾも1台で楽しめる



Soundgenicは、メディアサーバー機能とUSB-DAC接続プレーヤー機能を備えたネットワークオーディオサーバーです。信頼という名のオーディオブランド「fidata(フィダータ)」で培ったソフトウェア技術を惜しみなく投入し、CDもハイレゾも取り込みから再生まで快適な音楽環境を実現します。また、Spotify Connectを介してSpotifyの楽曲をストリーミング再生することもできます。



▲HDL-RA3HG

ハイグレードモデル
(カスタムハードディスク搭載)
3.0TB **HDL-RA3HG** オープン価格
スタンダードモデル
2.0TB **HDL-RA2HF** オープン価格

※商品の詳細、対応機種および著作権・肖像権についての注意は当社ホームページをご確認ください。

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率および対応OSの詳細は、各商品のwebページをご確認ください。

※()内の表示価格は税抜価格です。

最新の商品情報はホームページをご覧ください。 www.iodata.jp

テレビ録画用ハードディスク対応表

本ページに記載がないテレビやレコーダーの
対応情報はホームページよりご確認ください。

詳しくは
WEBを
チェック!

お使いのテレビで録画できる ハードディスクはこれ!

表の見方 ○：対応 ×：非対応

下記商品の詳細は、P.7をご覧ください。

BS 4K 110CS 4K
各社4Kチューナー

シャープ
アクオス/4K有機EL/
AQUOS XLED
AQUOS

東芝 TT-4K100	シャープ 4S-C00AS1※2 I-O DATA HVT-4KBC※2 マスプロ電工 DT814※2	ソニー DST-SHV1※2,3	FUNAI FT-4KS10※2	ES1※2 EQ1/EQ2※2 EU1※2 EN1/EN2※2 EL1※2 DH1※2 DX1※2 DP1※2 DQ2※2 DS1※2 DQ1※2 DW1※2 DN1/DN2※2 DL1※2 DJ1※2	DE
----------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

ハードディスク型番	設置	容量	各社4Kチューナー					シャープ アクオス/4K有機EL/ AQUOS XLED	
			東芝	シャープ	ソニー	FUNAI	ES1※2 EQ1/EQ2※2 EU1※2 EN1/EN2※2 EL1※2 DH1※2 DX1※2 DP1※2 DQ2※2 DS1※2 DQ1※2 DW1※2 DN1/DN2※2 DL1※2 DJ1※2	DE	
ハイエンドモデル AVHDシリーズ 高い冷却性と静音性を両立 24時間連続録画にも対応 AVHD-WR 	横置き	2TB 3TB 4TB	○	○	○	○	○	○	
高い静音性で寝室での使用におすすめ 24時間連続録画にも対応 AVHD-AUTBS 	横置き	1TB 2TB 3TB 4TB	○	○	○	○	○		
USBケーブル1本でつなぐだけ! おうちのテレビを、“録画テレビ”に。 HDPL-UTA 	縦・横OK※5	1TB 2TB 3TB 4TB	○	×	○	×	○		
おっ! 静か! 静音仕様&返金保証付きのハードディスク HDPZ-UT 	横置き	1TB 2TB 3TB 4TB	○	×	○	×	○		
初めてのテレビ録画にはコレ! かんたんハードディスク HDCY-UT※2 	縦・横OK※5	1TB 2TB 3TB	○※6	×	×	×	○		
音と光が気にならない! テレビ/パソコン両対応のハードディスク HDD-UT 	縦・横OK	1TB 2TB 3TB	○	○	○	×	○		
		4TB	○	○	○	×	○		
		6TB ※ブラックのみ	○	○	○	×	×		
		8TB ※ブラックのみ	○	○	×	×	×		
3色のカラーラインアップ かんたん設置のポータブルハードディスク HDPT-UTS 	横置き	500GB 1TB 2TB	○	×	○※4	×	×		

※1 USBハブを使用する場合は、ACアダプター「USB-ACADP5R(別売)」が必要です。 ※2 USBハブ非対応です。 ※3 各メーカー様との取り決めに従い、当社で検証を行いました。メーカー様へのお問い合わせはご遠慮ください。
※4 機器との接続は添付のUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)ケーブルをご使用ください。 ※5 縦置きで設置する場合は、付属のスタンドを使用してください。 ※6 3TBモデルは非対応です。

オーディオ関連

ハードディスク・SSD

5

液晶ディスプレイ

チューナーキャプチャ

Wi-Fiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

ケーブル1本つなぐだけ!



お手軽かんたんにテレビ録画を始めるなら、「トロッカ」がおすすめ。
「テレビ番組を“録ろっか!”と気軽に
ご使用いただきたいという思いから生まれました。

東芝 REGZA レグザ		ソニー BRAVIA ブラビア ^{*2,3}		パナソニック VIERA ビエラ ^{*2,3}		LG Electronics Japan ^{*2} Life's Good		Hisense Hisense						
X9400S Z740XS S24 C350X V34 X9400 X8400 Z740X M540X C340X	X8900K Z670K Z570K M550K	A90J A80J X95J X90J X85J X80J A8H A9S	X9500H X8550H X8500H X8000H Z9H	LZ2000 LZ1800 LX800 LX950 LX900 JZ2000 JZ1000	JX750 JX950 JX900 JX850	OLED G2 OLED C2 OLED B2 OLED A2 QNED85 QNED80 UQ9100 UQ8000 LX7000P OLED Z1 OLED G1 OLED C1 OLED B1 OLED A1	QNED 99 QNED 90 NANO 96 NANO 90 NANO 90 NANO 85 NANO 85 NANO 76 NANO 75 UP8000 UP7700	E65G A68G A65G A45G A40G A6G E6000 E6G X8F	U85F U75F U8F U7F S6E	A30G A35G H35E ^{*2}				
○	○	○	○	○	○		×	○	○	○				
○	○	○	○	○	○		○	○	○	○				
○ ^{*1}	○	○	○	○	○		○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}				
○ ^{*1}	○	○	○	○	○		○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}				
○	○	○	○	○	○		○	○	○	○				
○	○	○	○	○	○		○	○	○	○				
○	○	○	○	○	○		○	○	○	○				
○	○	○	○	○	○		○	○	○	○				
○	○	○	○	○	○		○	○	○	○				
○ ^{*1}	○	×	×	×	×		○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}				

ハードディスクオプション

■ USBハブ

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Type-C対応
パスパワーハブ
US3C-HB4 **¥4,840**(¥4,400)

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)対応
セルフパワーハブ (ACアダプター添付)
US3-HB4AC **¥4,180**(¥3,800)

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)対応
パスパワーハブ
US3-HB4 **¥2,970**(¥2,700)

■ ACアダプター

ACアダプター 5V (1.5A)
USB-ACADP5R **¥2,310**(¥2,100)

USB規格用USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)対応
アダプター
在庫限り **ADUS-UT** **¥3,410**(¥3,100)

ハードディスク容量別 録画時間の目安

放送の種類	地上デジタル (HDLレート) : 約17Mbps	BSデジタル・110度CS (4K放送) 約33Mbps
500GB	約62時間	約32時間
1TB	約125時間	約64時間
2TB	約251時間	約128時間
3TB	約376時間	約192時間
4TB	約502時間	約256時間
6TB	約753時間	約384時間
8TB	約1004時間	約512時間

※ 上記は目安であり、放送のレートや設定条件によって変わります。
※ 各メーカーが公表している値と異なる場合があります。

本ページに記載のない
テレビの対応表はこちら! 詳しくは
WEBを
チェック!

【対応テレビ】

- ・三菱
- ・オリオン
- ・aiwa
- ・ミツマルジャパン
- ・maxzen
- ・日立
- ・ドウシシャ(OEN, SANSUI, DOSHISHA)
- ・FUNAI
- ・TCL
- ・ディーオン
- ・DXアンテナ
- ・アイリスオーヤマ
- ・YAMAZEN

テレビ録画用ハードディスクの
詳細は、P.7をご確認ください。

オーディオ関連
ハードディスク・SSD
液晶ディスプレイ
チューナーキャプチャ
Wi-Fi・ネットワーク
ブルーレイDVD
USBメモリー
取扱商品

テレビ録画用ハードディスク

詳しくは
WEBをチェック!

商品番号の*には、
カラーを示すアルファベットが入ります。

オーディオ関連
ハードディスクSSD
7
液晶ディスプレイ
チューナーキャプチャ
Wi-Fiネットワーク
ブルーレイDVD
USBメモリー
取扱商品

ハイエンドモデル AVHDシリーズ

高い冷却性と静音性を両立
24時間録画にも対応



AVHD-WRシリーズ

- 2TB **G**AVHD-WR2 ¥20,240 (¥18,400)
- 3TB **G**AVHD-WR3 ¥23,100 (¥21,000)
- 4TB **G**AVHD-WR4 ¥30,470 (¥27,700)



■ブラック
Win 11 Win 10

サイズ 約215×187×35.5mm
(突起部・コネクタ含まず、ゴム足含む)
質量 約1.4kg

テレビ・レコーダーが替わっても録画番組を引き継げる
SeeQVault™対応の録画用ハードディスク



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
ACアダプター

AVHD-UTSQシリーズ

- 2TB **G**AVHD-UTSQ2 ¥18,150 (¥16,500)
- 4TB **G**AVHD-UTSQ4 ¥24,310 (¥22,100)
- 6TB **G**AVHD-UTSQ6 ¥30,470 (¥27,700)



■ブラック
Win 11 Win 10

サイズ 約120×183×35mm(ゴム足含まず)
質量 2TB:約620g, 4TB:約660g, 6TB:約830g

高い静音性で寝室での使用におすすめ
24時間連続録画にも対応



AVHD-AUTBSシリーズ

- 1TB **G**AVHD-AUTB1S ¥15,730 (¥14,300)
- 2TB **G**AVHD-AUTB2S ¥17,710 (¥16,100)
- 3TB **G**AVHD-AUTB3S ¥20,570 (¥18,700)
- 4TB **G**AVHD-AUTB4S ¥28,050 (¥25,500)



■ブラック
Win 11 Win 10

サイズ 約196×124×43mm(突起部・ゴム足含む)
質量 1TB:約810g, 2~4TB:約1kg

AVHD-UTBシリーズ

- 2TB **G**AVHD-UTB2 ¥15,730 (¥14,300)
- 3TB **G**AVHD-UTB3 ¥18,150 (¥16,500)

電源レスモデル「トロッカ」

USBケーブル1本でつなぐだけ!
おうちのテレビを、「録画テレビ」に。



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
バスパワー

トロッカ



■ブラック
Win 11 Win 10

HDPL-UTAシリーズ

- 1TB HDPL-UTA1K ¥10,780 (¥9,800)
- 2TB HDPL-UTA2K ¥13,200 (¥12,000)
- 3TB HDPL-UTA3K ¥18,150 (¥16,500)
- 4TB HDPL-UTA4K ¥20,570 (¥18,700)

サイズ 約35×112×133mm(ゴム足含む)
質量 1・2TB:約210g, 3・4TB:約270g

おっ! 静か!
静音仕様&返金保証付きのハードディスク



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
バスパワー

トロッカ



*画像は1・2TBモデルです。

■ブラック
Win 11 Win 10

HDPZ-UTシリーズ

- 1TB HDPZ-UT1K ¥11,990 (¥10,900)
- 2TB HDPZ-UT2K ¥14,410 (¥13,100)
- 3TB HDPZ-UT3KD ¥19,360 (¥17,600)
- 4TB HDPZ-UT4KD ¥21,890 (¥19,900)

サイズ 1・2TB:約130×125×25mm,
3・4TB:約130×125×30mm(突起部含まず)
質量 1・2TB:約310g, 3・4TB:約380g

初めてのテレビ録画にはコレ!
かんたんハードディスク



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
バスパワー

トロッカ



■ブラック
Win 11 Win 10 Chrome OS

HDCY-UTシリーズ

- 在庫限り 1TB HDCY-UT1K ¥10,780 (¥9,800)
- 在庫限り 2TB HDCY-UT2K ¥13,200 (¥12,000)
- 在庫限り 3TB HDCY-UT3K ¥18,150 (¥16,500)

サイズ 約34×172×115mm(突起部含まず)
質量 1TB:約330g, 2TB:約350g, 3TB:約400g

テレビ録画/パソコン両対応モデル

音と光が気にならない!
テレビ/パソコン両対応のハードディスク



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
ACアダプター



HDD-UTシリーズ

- 1TB **G**HDD-UT1* ¥11,990 (¥10,900)
- 2TB **G**HDD-UT2* ¥13,200 (¥12,000)
- 3TB **G**HDD-UT3* ¥15,730 (¥14,300)
- 4TB **G**HDD-UT4* ¥16,940 (¥15,400)
- 6TB **G**HDD-UT6K ¥21,890 (¥19,900)
- 8TB **G**HDD-UT8K ¥29,260 (¥26,600)




■K:ブラック
□W:ホワイト
Win 11 Win 10 Win 8.1
macOS 10.15-12 Chrome OS

サイズ 約35×172×115mm(突起部・ゴム足含まず)
質量 1・2TB:約620g, 3・4TB:約730g, 6・8TB:約790g

テレビ録画でも、パソコンでも使える!



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
バスパワー



□W:セラミックホワイト ■K:カーボンブラック
■BR:ブリックブラウン
Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7
macOS 10.12-12 Chrome OS

HDPT-UTSシリーズ

- 500GB HDPT-UTS500** ¥9,790 (¥8,900)
- 1TB HDPT-UTS1** ¥11,000 (¥10,000)
- 2TB HDPT-UTS2** ¥15,290 (¥13,900)

サイズ 約75×112×14mm
質量 約160g

*省エネ法に基づくエネルギー消費効率、対応OSおよび返金保証の詳細は、各商品のWebページをご確認ください。 *サイズはすべて、W×D×H(mm)

パソコン用ハードディスク

据え置き
ハード
ディスク

詳しくは
WEBをチェック!

ポータブル
ハード
ディスク

詳しくは
WEBをチェック!

商品型番の*には、
カラーを示す
アルファベットが
入ります。

据え置きハードディスク

ミラーリング対応&NAS用HDD搭載の
高信頼外付けハードディスク

USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応

ACアダプター



■ブラック

Win 11 Server 2020 Win 10 Server 2019 Win 8.1 Server 2016 Win 7 Server 2012 Chrome OS

HDW-UTシリーズ

2TB	HDW-UT2	¥35,420 (¥32,200)
4TB	HDW-UT4	¥50,160 (¥45,600)
6TB	HDW-UT6	¥71,060 (¥64,600)
8TB	HDW-UT8	¥91,960 (¥83,600)
12TB	HDW-UT12	¥112,860 (¥102,600)
16TB	HDW-UT16	¥133,760 (¥121,600)

サイズ	約85×145×192mm (突起部・コネクタ含まず、ゴム足含む)
質量	2TB・4TB:約1.8kg、6~12TB:約2.0kg、 16TB:約2.3kg

RAID
対応

マルチ
ディスク
モード
対応

ファン内蔵&独自のヒートシンク構造でしっかり冷却
電源内蔵タイプでコンセント周りすっきり

電源内蔵



■ブラック

Win 11 Server 2020 Win 10 Server 2019 Win 8.1 Server 2016 Win 7 Server 2012 macOS 10.11-12 Chrome OS

HDJA-UTRシリーズ

1TB	HDJA-UT1R	¥15,950 (¥14,500)
2TB	HDJA-UT2R	¥20,570 (¥18,700)
3TB	HDJA-UT3R	¥24,310 (¥22,100)
4TB	HDJA-UT4R	¥32,890 (¥29,900)

サイズ	約45×216×155mm (突起部含まず)
質量	約1.3kg

静音
BANK
BRONZE

ポータブルハードディスク

[Time Machine]使い方マニュアルをWebで公開中!
便利なMac用アプリも無償ダウンロード可能*1

USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応

バスパワー



■K:Black × Red
■S:Silver × Green

Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.14-12

HDPX-UTSCシリーズ

1TB	HDPX-UTSC1*	¥13,200 (¥12,000)
2TB	HDPX-UTSC2*	¥17,820 (¥16,200)

サイズ	約76×114×8.6mm
質量	約130g

*1 商品ページよりご確認ください。

Time Machine
におすすめ

静音
BANK
GOLD



Mac [Time Machine]でのバックアップに!
アルミボディの薄型ハードディスク

USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応

バスパワー



■K:Black × Red
■S:Silver × Green

Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 macOS 10.10-12 Chrome OS

HDPX-UTSシリーズ

1TB	HDPX-UTS1*	¥12,210 (¥11,100)
2TB	HDPX-UTS2*	¥16,500 (¥15,000)

サイズ	約76×114×8.6mm
質量	約130g

Time Machine
におすすめ

静音
BANK
GOLD

iTunesデータを移行して、Cドライブの空き容量UP!
[iPhantom]におすすめのハードディスク*1

USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応

バスパワー



■W:ホワイト ■K:ブラック
■NV:ミレニアム群青

Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS 10.9-12 Chrome OS

HDPH-UTRシリーズ

500GB	HDPH-UT500**R	¥9,130 (¥8,300)
1TB	HDPH-UT1**R	¥10,340 (¥9,400)
2TB	HDPH-UT2**R	¥14,630 (¥13,300)
4TB	HDPH-UT4DKR	¥19,360 (¥17,600)
5TB	HDPH-UT5DKR	¥26,730 (¥24,300)

サイズ	500GB・1TB:約76×114×15mm、 2~5TB:約76×114×20mm
質量	500GB・1TB:約160g、2~5TB:約230g

*1 アプリの詳細はP.10をご確認ください。

静音
BANK
GOLD

USB Type-C対応のパソコンにはコレ!
Type-C & USB-Aのケーブル2本付きモデル

USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応

バスパワー



■S:シルバー
■K:ブラック

Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 macOS 10.7-12 Chrome OS

HDPX-UTCシリーズ

1TB	HDPX-UTC1*	¥12,870 (¥11,700)
2TB	HDPX-UTC2*	¥17,160 (¥15,600)

サイズ	約76×114×12mm
質量	約170g

Time Machine
におすすめ

静音
BANK
GOLD



4色のカラーラインアップ
デザインハードディスク「カクウズ」

USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応

バスパワー



■S:シルバー ■K:ブラック
■R:レッド 在庫あり ■B:ブルー 在庫あり

Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Vista 32/64 macOS 10.7-12 Chrome OS

HDPX-UTAシリーズ

1TB	HDPX-UTA1.0*	¥11,660 (¥10,600)
2TB	HDPX-UTA2.0*	¥15,950 (¥14,500)

サイズ	約76×114×12mm
質量	約170g

Time Machine
におすすめ

静音
BANK
GOLD

万が一の落下時にも安心
[MIL-STD-810F]に準拠した耐衝撃性能

USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応

バスパワー



■ブラック

Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 macOS 10.9-12 Chrome OS

HDPD-UTDシリーズ

500GB	HDPD-UTD500	¥11,000 (¥10,000)
1TB	HDPD-UTD1	¥12,210 (¥11,100)
2TB	HDPD-UTD2	¥16,500 (¥15,000)

サイズ	約84×120×19mm
質量	約180g

静音
BANK
GOLD

交換用ハードディスク

詳しくは
WEBをチェック!

HDW-UTシリーズ用

1TB	HDWOP-1	4TB	HDWOP-4
2TB	HDWOP-2	6TB	HDWOP-6
3TB	HDWOP-3	8TB	HDWOP-8

HDS2-UTXシリーズ用

1TB	HDUOPX-1	3TB	HDUOPX-3
2TB	HDUOPX-2	4TB	HDUOPX-4

HDS2-UTXSシリーズ用

6TB	HDUOPXS-6
8TB	HDUOPXS-8

HDS2-UTシリーズ用

在庫限り	1TB	HDUOP-1	¥17,160 (¥15,600)
在庫限り	2TB	HDUOP-2	¥28,930 (¥26,300)
在庫限り	3TB	HDUOP-3	¥34,760 (¥31,600)

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率および対応OSの詳細は、各商品のwebページをご確認ください。
※サイズはすべて、W×D×H(mm)

(*)内の表示価格は税抜価格です。

最新の商品情報はホームページをご覧ください。 www.idata.jp

オーディオ関連

ハードディスク・SSD

液晶ディスプレイ

チューナーキャプチャー

Wi-Fiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

オーディオ関連

ハードディスク・SSD

液晶ディスプレイ

チューナーキャプチャー

Wi-Fiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

スティックSSD

超小型なのに高速&大容量のスティックSSD
ケーブル不要でかさばらず、持ち運びもしやすい!



Read: 約600MB/s
Write: 約500MB/s

バスパワー

PS4・PS4 Pro 対応
PSS™ 対応
Time Machine におすすめ



SSPC-USシリーズ

NEW 250GB **SSPC-US250K** ¥6,380 (¥5,800)
NEW 500GB **SSPC-US500K** ¥10,890 (¥9,900)
NEW 1TB **SSPC-US1K** ¥18,920 (¥17,200)

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
サイズ	約24×59×8mm (コネクタ収納時、スライドスイッチ含む)
質量	約10g
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.15-12 Chrome OS



内蔵SSD

OS環境移行に必要なものがすべてそろった
移行キット付き



PS4・PS4 Pro 対応
OS環境移行
キット付き

内蔵



SSD-3SBシリーズ

オープン価格

256GB **SSD-3SB256G**
512GB **SSD-3SB512G**
1TB **SSD-3SB1T**

インターフェイス	Serial ATA III
サイズ	約70×100×7mm
質量	256GB・512GB:約35g, 1TB:約44g
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7

※添付ソフトおよび動作環境の詳細はホームページをご確認ください。

ポータブルSSD

パソコンまわりにワンポイント!
ちょっこつおしゃれなカクウすSSD



Read: 約350MB/s
Write: 約350MB/s

バスパワー

PS4・PS4 Pro 対応
PSS™ 対応
Time Machine におすすめ



SSPL-UTシリーズ

250GB **SSPL-UT250*** ¥7,040 (¥6,400)
500GB **SSPL-UT500*** ¥11,990 (¥10,900)
1TB **SSPL-UT1*** ¥20,570 (¥18,700)
2TB **SSPL-UT2*** ¥36,630 (¥33,300)

*商品型番の*にはカラーを示すアルファベットが入ります。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Micro Bコネクタ
サイズ	約75×75×10mm (突起部含まず)
質量	約47g
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.14-12 Chrome OS

■ K: Bitter Black □ W: Milk White
■ R: Raspberry Red



ゲームの容量不足はSSDで解決!
3色のカラーバリエーション



Read: 約400MB/s
Write: 約400MB/s

バスパワー



■ N: ミレニアム群青 ■ K: スモーキーブラック
■ R: ワインレッド



SSPH-UAシリーズ

250GB **SSPH-UA250*B** ¥6,710 (¥6,100)
500GB **SSPH-UA500*B** ¥11,000 (¥10,000)
1TB **SSPH-UA1*B** ¥19,580 (¥17,800)
2TB **SSPH-UA2NB** ¥35,640 (¥32,400)

*商品型番の*にはカラーを示すアルファベットが入ります。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Micro Bコネクタ
サイズ	約80×80×15mm (突起部含まず)
質量	約55g
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.11-12 Chrome OS

PS5™やPS4®といっしょに使う!
設置に便利なスタンド付き



Read: 約500MB/s
Write: 約450MB/s

バスパワー

PS4・PS4 Pro 対応
PSS™ 対応



SSPV-USCWシリーズ

250GB **SSPV-USC250W** ¥8,360 (¥7,600)
480GB **SSPV-USC480W** ¥11,990 (¥10,900)
960GB **SSPV-USC960W** ¥20,570 (¥18,700)

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) / USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Type-Cコネクタ
サイズ	約46×72×11mm (横置き時、突起部含まず)
質量	約34g
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.14-12 Chrome OS



ビジネスシーンにも最適
約1000MB/sの快速転送!



Read: 約1000MB/s
Write: 約1000MB/s

バスパワー



Time Machine におすすめ



SSPF-USCシリーズ

512GB **SSPF-USC512** ¥17,160 (¥15,600)
1TB **SSPF-USC1T** ¥29,480 (¥26,800)
2TB **SSPF-USC2T** ¥52,800 (¥48,000)

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) / USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Type-Cコネクタ
サイズ	約41×113×10mm (突起部含まず)
質量	512GB・1TB:約61g, 2TB:約63g
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.11-12

名刺サイズでコンパクト!
タフなボディで持ち運び際も安心



Read: 約500MB/s
Write: 約450MB/s

バスパワー

PS4・PS4 Pro 対応
PSS™ 対応
Time Machine におすすめ



SSPG-USCBシリーズ

在庫限り 500GB **SSPG-USC500NC** ¥12,210 (¥11,100)

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) / USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Type-Cコネクタ
サイズ	約58×88×13mm (突起部含まず)
質量	約42g
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.11-12



高速転送でファイルコピーの時間を短縮!
安心の3年保証付き



Read: 約530MB/s
Write: 約460MB/s

バスパワー



Time Machine におすすめ



SSPB-USCシリーズ

在庫限り 500GB **SSPB-USC500KB** (ブラック) ¥15,070 (¥13,700)
在庫限り 1TB **SSPB-USC1WB** (ホワイト) ¥24,970 (¥22,700)
在庫限り 2TB **SSPB-USC2WB** (ホワイト) ¥45,870 (¥41,700)

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) / USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Type-Cコネクタ
サイズ	約59×89×13mm (突起部含まず)
質量	約49g
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.11-12

無償ダウンロードアプリ

アプリの
詳細はこちら

詳しくは
WEBを
チェック!

HDDからSSDに
ゲームデータをスピード移行!



GigaCrysta Phantom

ゲームデータ移行アプリ
GigaCrystaPhantom

対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7
対応フォーマット	NTFS
対応商品	当社製SSD (左のマークが目印)

iTunesデータをHDD/SSDに移行して、
CDドライブの空き容量UP!



iTunesデータ移行アプリ
iPhantom

対応OS	Win 11 Win 10
対応フォーマット	NTFS
対応商品	当社製HDD・SSD・NAS

インターフェイス／バーコードリーダー

詳しくは
WEBを
チェック!

インターフェイスボード


PCにUSBポートを増設
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応



PCI Express USBインターフェイスボード
US3-4PEXR ¥4,620 (¥4,200)

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0	対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7
コネクタ形状	USB Standard A×4		

PCにeSATAポートを増設



PCI Express eSATAインターフェイスボード
ESA-PEX2 ¥6,710 (¥6,100)

インターフェイス	eSATA 300MB/s	対応OS	Win 11 Win 10 Win 7 Vista XP Server 2008 R2 Server 2008 Server 2003 R2 Server 2003 Mac OS X 10.6
コネクタ形状	eSATA×2		

※対応OSの詳細は、各商品ページをご確認ください。

バーコードリーダー

医療用途でも使える抗菌仕様
USB接続CCD式バーコードリーダー



抗菌仕様 CCD式バーコードリーダー
BR-CCD/MS-U ¥13,200 (¥12,000)

専用スタンド
BR-STAND/MS ¥6,050 (¥5,500)

対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7
------	-----------------------------------

パソコンに挿すだけですぐ使える
USB接続バーコードリーダー



USB接続CCDタッチ式バーコードリーダー
BR-CCD/TSW (ホワイト) ¥6,050 (¥5,500)

BR-CCD/TSK (ブラック) ¥6,050 (¥5,500)

対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7
------	-------------------------------------------

ソフトウェア

詳しくは
WEBを
チェック!

バックアップ

大切なデータをバックアップ

イーザーセーバー EasySaver 4 パッケージ版
E-SAV4 ¥10,780 (¥9,800)

イーザーセーバー EasySaver 4 ライセンス版
E-SAV4 (LC10) (10ライセンス版) オープン価格

イーザーセーバー EasySaver 4 Pro
E-SAV4PRO ¥66,000 (¥60,000)

E-SAV4 (LC50) (50ライセンス版) オープン価格

データ復旧

消去してしまったデータを復活

データサルベージャー
DataSalvager 3.0
D-SAL3 ¥10,780 (¥9,800)

データサルベージャープロ
DataSalvagerPro
D-SALPRO ¥16,280 (¥14,800)

完全データ消去

ハードディスクやSSD等のデータを抹消

ディスクリフレッシャー
DiskRefresher4 USBメモリー型
D-REF4 ¥9,900 (¥9,000)

ディスクリフレッシャー
DiskRefresher4 ライセンス版
D-REF4 (LC) オープン価格

ディスクリフレッシャー
DiskRefresher3 パッケージ版
D-REF3 ¥9,900 (¥9,000)

ディスクリフレッシャー
DiskRefresher3 ライセンス版
D-REF3 (LC10) (10ライセンス版) オープン価格
D-REF3 (LC50) (50ライセンス版) オープン価格

機能限定版(無償)は
ここからチェック

詳しくは
WEBを
チェック!





NAS (ネットワークHDD)

詳しくは
WEBをチェック!

法人様向けのNASは、
P.46~P.52をご覧ください。

ファイル共有モデル

2台以上のパソコン・スマートフォンでファイル共有する。

モデル	LAN DISK A ハイスピードを求める方		LAN DISK T はじめての方	
	HDL2-AAXシリーズ	HDL-AAXシリーズ	HDL2-TAシリーズ	HDL-TAシリーズ
シリーズ名	HDL2-AAXシリーズ	HDL-AAXシリーズ	HDL2-TAシリーズ	HDL-TAシリーズ
ドライブ数	2ドライブ	1ドライブ	2ドライブ	1ドライブ
容量 型番 価格	 		 	
	2.0TB GHDL2-AAX2 ¥36,630 (¥33,300)		1.0TB GHDL-AAX1 ¥21,450 (¥19,500)	
	4.0TB GHDL2-AAX4 ¥45,210 (¥41,100)		2.0TB GHDL-AAX2 ¥23,100 (¥21,000)	
	6.0TB GHDL2-AAX6 ¥53,680 (¥48,800)		3.0TB GHDL-AAX3 ¥25,520 (¥23,200)	
	8.0TB GHDL2-AAX8 ¥61,160 (¥55,600)		4.0TB GHDL-AAX4 ¥30,470 (¥27,700)	
	12.0TB GHDL2-AAX12 ¥90,750 (¥82,500)		6.0TB GHDL-AAX6 ¥46,420 (¥42,200)	
	16.0TB GHDL2-AAX16 ¥124,080 (¥112,800)		8.0TB GHDL-AAX8 ¥64,680 (¥58,800)	
機能・特長	USB HDDへバックアップ 簡単アクセス [LAN DISK CONNECT]		ファンレスだから 静音	
	Time Machine対応 ^{※2} メディアサーバー機能 ^{※2} 外出先からアクセス ^{※2}		Time Machine対応 メディアサーバー機能 ^{※3} じぶんフォルダー	
	スマホでアクセス ^{※2} アプリ [Remote Link Files] DTCIP-IP対応 ^{※4※6} (有償) イメージバックアップ ^{※1} Acronis True Image Personal 2019		スマホでアクセスアプリ [Remote Link Files] 外出先からアクセス	
オプション	DTCIP-IP対応「メディアサーバー」有償ライセンス ^{※6} LDOP-LS/DT(ESD) ¥1,019 Trend Micro NAS Security ウィルス対策機能オプション (1年) LDOP-LS/TML1 ¥3,300 (¥3,000)		-	

※1 詳細な対応OSバージョンはホームページをご確認ください。 ※2 「パッケージ機能」で追加可能。その他機能や詳細に関してはホームページをご確認ください。 ※3 DTCIP-IPには対応しておりません。
 ※4 メディアサーバーパッケージのインストールが別途必要です。 ※5 対応するサービスはホームページをご確認ください。 ※6 当社通販サイトioPLAZAのみの販売となります。

HDL2-AAX、HDL2-TAシリーズ用 交換用ハードディスク

内蔵HDDが交換できる

1.0TB	HDLA-OP1BG	¥17,160 (¥15,600)
2.0TB	HDLA-OP2BG	¥28,930 (¥26,300)
3.0TB	HDLA-OP3BG	¥34,760 (¥31,600)
4.0TB	HDLA-OP4BG	¥42,020 (¥38,200)
6.0TB	HDLA-OP6BG	¥59,400 (¥54,000)

※HDL2-AAX16用の交換HDDユニットはHDLA-OP8.0R (P.52)をご利用ください。

各種RAIDモードによって利用可能な実効容量が異なります。^{※1}

	拡張ボリューム	RAID 1	RAID 0
HDL2-AAX2, HDL2-TA2	1TB	1TB	2TB
HDL2-AAX4, HDL2-TA4	2TB	2TB	4TB
HDL2-AAX6, HDL2-TA6	3TB	3TB	6TB
HDL2-AAX8, HDL2-TA8	4TB	4TB	8TB
HDL2-AAX12	6TB	6TB	12TB
HDL2-AAX16	8TB	8TB	16TB

※1 出荷時は拡張ボリュームになります。

録画ダビング用モデル

テレビやレコーダーを買い替えても録画番組を残せる、見られる!



RECBOX RS

外出先からの視聴にも対応したハイビジョンレコーディングHDD

HVL-RSシリーズ

2.0TB	G HVL-RS2	¥36,630 (¥33,300)
3.0TB	G HVL-RS3	¥40,260 (¥36,600)
4.0TB	G HVL-RS4	¥46,420 (¥42,200)

RECBOX LS

ハイビジョンレコーディングHDD

HVL-LSシリーズ

2.0TB	G HVL-LS2	¥24,310 (¥22,100)
3.0TB	G HVL-LS3	¥28,050 (¥25,500)
4.0TB	G HVL-LS4	¥34,100 (¥31,000)

RECBOX 機能比較

	HVL-RS	HVL-LS
録画番組のダビング	○	○
自動ダビング	○	○
スマートフォンでの視聴 ^{※1}	○	×
同一番組をまとめて管理 (コピーカウント管理による容量節約)	○	○
RECBOX同士でのリモートダビング (インターネットを経由したダビング)	○	×
USB HDDの増設	○	○

RECBOXはLANで接続するレコーディングHDD (ハードディスク) です。テレビに接続されている録画用HDDの番組はTVの故障や買い替え時にほかのTVでは見ることができなくなりますが、録画番組をRECBOXにダビング/ムーブすることで買い替え後のTVで見ることができます。また、RECBOX RSシリーズならネットワーク経由でスマートフォンからの視聴にも対応しています。^{※1}

※1 別途視聴アプリをご購入下さい。 ※省エネ法に基づくエネルギー消費効率の詳細は、各商品のwebページをご確認ください。

液晶ディスプレイ

詳しくは
WEBをチェック!



4K対応液晶ディスプレイ

	型番・価格・仕様	特長						入力端子	添付品
75型	保守サービス標準添付 75型 (可視領域74.5型) LCD-M4K751XDB <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約1672×290×1027mm (突起部含まず) ■質量: 約40.4kg ■消費電力: 最大196W 通常使用時102.4W/待機時0.4W ■PCグリーンラベル(Ver.14★☆☆)	パネルタイプ	解像度*1	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI×1 (4K 60Hz) HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン (電池付) 転倒防止 金具	
		ADS ハーフグレア	4K 3840×2160	500cd/m ²	CREXレベル2 設定時 11000:1	オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]			スピーカー VESAマウント
65型	65型 (可視領域64.5型) LCD-M4K652XDB <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約1451×335×880mm (突起部含まず) ■質量: 約31.0kg ■消費電力: 最大199W 通常使用時99.2W/待機時0.4W ■PCグリーンラベル(Ver.13★☆☆)	パネルタイプ	解像度*1	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI×1 (4K 60Hz) HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン (電池付) 転倒防止 金具	
		ADS ハーフグレア	4K 3840×2160	500cd/m ²	CREXレベル2 設定時 8800:1	オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]			スピーカー VESAマウント
55型	メディアプレイヤー機能付き 55型 (可視領域54.6型) LCD-SU551EPB <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約1246×256×759mm (突起部含まず) ■質量: 約15.5kg ■消費電力: 標準156W 通常使用時98.82W/待機時0.5W	パネルタイプ	解像度*1	輝度	コントラスト	応答速度	HDMI×1 (4K 60Hz, ARC対応) HDMI×2 (4K 60Hz) コンボジット ×1	リモコン (電池付) 転倒防止 金具	
		IPS ハーフグレア	4K 3840×2160	700cd/m ²	1200:1	8ms[GTG]			スピーカー VESAマウント
55型	Adobe RGBカバー率99%*2 55型 (可視領域54.6型) LCD-M4K551EQB <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約1242×234×797mm (突起部含まず) ■質量: 約17.9kg ■消費電力: 最大206W 通常使用時94.8W/待機時0.4W ■PCグリーンラベル(Ver.13★☆☆)	パネルタイプ	解像度*1	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI×1 (4K 60Hz) HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン (電池付) 転倒防止 金具	
		ADS ハーフグレア	4K 3840×2160	500cd/m ²	CREXレベル2 設定時 5600:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]			スピーカー VESAマウント
55型	55型 (可視領域54.6型) LCD-M4K552XDB <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 1242×217×759mm ■質量: 14.5kg ■消費電力: 最大127W 通常使用時90.0W/待機時0.5W ■PCグリーンラベル(Ver.13★☆☆)	パネルタイプ	解像度*1	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI×1 (4K 60Hz) HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン (電池付)	
		ADS ハーフグレア	4K 3840×2160	350cd/m ²	1200:1	オーバードライブ レベル2設定時 約5ms[GTG]			スピーカー VESAマウント
31.5型	DCI-P3カバー率95%*2 31.5型 LCD-M4K321XVB <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約730×234×518mm (突起部含まず) ■質量: 約7.4kg ■消費電力: 最大61W 通常使用時34.86W/待機時0.3W	パネルタイプ	解像度*1	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI×1 (4K 60Hz) HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル	
		VA 非光沢	4K 3840×2160	300cd/m ²	CREXレベル2 設定時 23000:1	オーバードライブ レベル2設定時 3ms[GTG]			スピーカー VESAマウント
27型	リフレッシュレート 60Hz AMD FreeSync 27型 LCD-GCU271XDB <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約614×235×430mm (突起部含まず) ■質量: 約6.3kg ■消費電力: 最大46W 通常使用時26.5W/待機時0.3W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×2	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル	
		ADS 非光沢	4K 3840×2160	350cd/m ²	CREXレベル2 設定時 10000:1	60Hz/ オーバードライブ レベル3設定時 4ms[GTG]			スピーカー VESAマウント

在庫あり **LCD-M4K493XDB** オープン価格 ブラック

*1 4K解像度はDisplayPort、HDMI接続時のみ。 *2 標準値、当社調べ。 *3 輝度設定42以上の場合。
*外形寸法: W×D×H *アイコンについてはP.15~16をご確認ください。

大型ディスプレイ用スタンド

*詳細は当社ホームページにてご確認ください。

移動式ディスプレイスタンド (耐荷重最大25kg)

DA-DS1 定価 ¥44,000 (¥40,000)

移動式ディスプレイスタンド (耐荷重最大50kg)

DA-DS2 定価 ¥33,000 (¥30,000)

移動式ディスプレイスタンド (耐荷重最大35kg)

DA-DS3 ¥38,500 (¥35,000)

手動昇降 移動式ディスプレイスタンド (耐荷重最大50kg)

DA-DSM4 ¥79,640 (¥72,400)

スタンド・棚板セットモデル

DA-DSM4/T1 ¥86,020 (¥78,200)

イーゼルスタンド (耐荷重最大20kg)

DA-ES1 定価 ¥35,200 (¥32,000)

VESA延長金具 (耐荷重最大50kg)

DA-VESA/EXT ¥6,600 (¥6,000)

壁掛け固定金具 (耐荷重最大30kg)*

DA-WM1 定価 ¥52,800 (¥48,000)

DA-DSM4用棚板

DA-DST1 ¥8,800 (¥8,000)

DA-DSM4用カメラ用天板

DA-DSC1 ¥8,800 (¥8,000)

*本商品は工事専門業者での設置が必要です。

※()内の表示価格は税抜価格です。

最新の商品情報はホームページをご覧ください。 www.idodata.jp

オーディオ関連

ハードディスクSSD

液晶ディスプレイ

12

チューナーキャプチャー

Wi-Fiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

液晶ディスプレイ

ゲーミング
モニター

詳しくは
WEBをチェック!



オーディオ関連

ハードディスクSSD

液晶ディスプレイ

13

チューナーキャプチャ

WiFiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

ゲーミングモニター「GigaCrysta (ギガクリスタ)」		FPS向けモデル				入力端子	添付品	
型番・価格・仕様		特長						
24.5型	高リフレッシュレート 240Hz 	LCD-GC252UXB <small>ブラック</small> オープン価格 ■ 外形寸法: 約557×231×396~488mm (突起部含まず) ■ 質量: 約6.9kg ■ 消費電力: 最大41W 通常使用時21.5W/待機時0.4W	パネルタイプ TN 非光沢	解像度 フルHD 1920×1080	輝度 400cd/m ²	コントラスト CREXレベル2 設定時 9800:1	応答速度 240Hz/ オーバードライブ レベル3設定時 0.4ms[GTG]	DisplayPort ×1 DisplayPort ケーブル
	視野角 超解像技術	目に優しい機能 ブルーリダクション2 フリッカーレス	スピーカー ステレオ 2w+2w (ライン出力あり)	VESAマウント 100mm × 100mm	HDMI ×2 リモコン (電池付) GigaSwitch			
	上下160° 左右170°	○	○	○	○			
23.6型	高リフレッシュレート 144Hz 	LCD-GC242HXB <small>ブラック</small> オープン価格 ■ 外形寸法: 約550×231×412~522mm (突起部含まず) ■ 質量: 約6.2kg ■ 消費電力: 最大42W 通常使用時19.7W/待機時0.2W	パネルタイプ TN 非光沢	解像度 フルHD 1920×1080	輝度 300cd/m ²	コントラスト CREXレベル2 設定時 9000:1	応答速度 144Hz/ オーバードライブ レベル2設定時 0.6ms[GTG]	DisplayPort ×1 DisplayPort ケーブル
	視野角 超解像技術	目に優しい機能 ブルーリダクション2 フリッカーレス	スピーカー ステレオ 2w+2w (ライン出力あり)	VESAマウント 100mm × 100mm	HDMI ×3 HDMI ケーブル			
	上下160° 左右170°	○	○	○	○			

在庫あり **LCD-GC221HXB** オープン価格 ブラック

ゲーミングモニター「GigaCrysta (ギガクリスタ)」		FPS/MMORPG向けモデル				入力端子	添付品	
型番・価格・仕様		特長						
23.8型	高リフレッシュレート 240Hz 	LCD-GC241UXDB <small>ブラック</small> オープン価格 ■ 外形寸法: 約540×231×396~492mm (突起部含まず) ■ 質量: 約6.6kg ■ 消費電力: 最大55W 通常使用時19.4W/待機時0.4W	パネルタイプ ADS 非光沢	解像度 フルHD 1920×1080	輝度 350cd/m ²	コントラスト CREXレベル2 設定時 12800:1	応答速度 240Hz/ オーバードライブ レベル3設定時 0.9ms[GTG]	DisplayPort ×1 DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル
	視野角 超解像技術	目に優しい機能 ブルーリダクション2 フリッカーレス	スピーカー ステレオ 2w+2w (ライン出力あり)	VESAマウント 100mm × 100mm	HDMI ×2 ヘッドセット 変換ケーブル リモコン (電池付)			
	上下左右 178°	○	○	○	○			
31.5型	高リフレッシュレート 165Hz 	LCD-GCQ321HXDB <small>ブラック</small> オープン価格 ■ 外形寸法: 約714×231×453~563mm (突起部含まず) ■ 質量: 約10.1kg ■ 消費電力: 最大77W 通常使用時26.0W/待機時0.5W	パネルタイプ ADS 非光沢	解像度 WQHD 2560×1440	輝度 400cd/m ²	コントラスト CREXレベル2 設定時 15000:1	応答速度 165Hz/ オーバードライブ レベル3設定時 1ms[GTG]	DisplayPort ×1 DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル USBケーブル (C-C, A-C) ヘッドセット 変換ケーブル USB Type-C ×1※2 リモコン (電池付)
	視野角 超解像技術	目に優しい機能 ブルーリダクション2 フリッカーレス	スピーカー ステレオ 3.5w+3.5w (ライン出力あり)	VESAマウント 100mm × 100mm	HDMI ×3 USB Type-C ×1※2			
	上下左右 178°	○	○	○	○			
27型	高リフレッシュレート 165Hz 	LCD-GC272HXDB <small>ブラック</small> オープン価格 ■ 外形寸法: 約614×231×424~534mm (突起部含まず) ■ 質量: 約8.0kg ■ 消費電力: 最大43W 通常使用時21.1W/待機時0.3W	パネルタイプ ADS 非光沢	解像度 フルHD 1920×1080	輝度 350cd/m ²	コントラスト CREXレベル2 設定時 8300:1	応答速度 165Hz/ オーバードライブ レベル3設定時 1ms[GTG]	DisplayPort ×1 DisplayPort ケーブル HDMI ×3 HDMI ケーブル
	視野角 超解像技術	目に優しい機能 ブルーリダクション2 フリッカーレス	スピーカー ステレオ 2w+2w (ライン出力あり)	VESAマウント 100mm × 100mm	HDMI ×3			
	上下左右 178°	○	○	○	○			
23.8型	高リフレッシュレート 165Hz 	LCD-GC243HXDB <small>ブラック</small> オープン価格 ■ 外形寸法: 約540×231×396~492mm (突起部含まず) ■ 質量: 約6.6kg ■ 消費電力: 最大48W 通常使用時32.6W/待機時0.4W	パネルタイプ ADS 非光沢	解像度 フルHD 1920×1080	輝度 350cd/m ²	コントラスト CREXレベル2 設定時 9000:1	応答速度 165Hz/ オーバードライブ レベル3設定時 1ms[GTG]	DisplayPort ×1 DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル オーディオ ケーブル ヘッドセット 変換ケーブル
	視野角 超解像技術	目に優しい機能 ブルーリダクション2 フリッカーレス	スピーカー ステレオ 2w+2w (ライン出力あり)	VESAマウント 100mm × 100mm	HDMI ×3			
	上下左右 178°	○	○	○	○			
31.5型	高リフレッシュレート 144Hz 	LCD-GCU321HXAB <small>ブラック</small> オープン価格 ■ 外形寸法: 約715×231×453~563mm (突起部含まず) ■ 質量: 約10.1kg ■ 消費電力: 最大107W 通常使用時48.7W/待機時0.6W	パネルタイプ AAS 非光沢	解像度 4K 3840×2160	輝度 350cd/m ²	コントラスト CREXレベル2 設定時 96400:1	応答速度 144Hz/ オーバードライブ レベル3設定時 1ms[GTG]	DisplayPort ×1 DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル USBケーブル (A-B) ヘッドセット 変換ケーブル HDMI ×3 リモコン (電池付)
	視野角 超解像技術	目に優しい機能 ブルーリダクション2 フリッカーレス	スピーカー ステレオ 3.5w+3.5w (ライン出力あり)	VESAマウント 100mm × 100mm	HDMI ×3			
	上下左右 178°	○	○	○	○			

※1 "Adaptive-Sync" 対応。G-SYNC CompatibleはDisplayPortのみ対応。 ※2 映像出力(DisplayPort Alt Mode)に対応したパソコンが必要です。 ※外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.15~16をご確認ください。
 ©2022 NVIDIA, NVIDIAロゴ, NVIDIA G-SYNCは米国および他の国におけるNVIDIA Corporationの商標または登録商標です。

ゲーミングモニター「GigaCrysta (ギガクリスタ)」 MMORPG向けモデル

型番・価格・仕様	特長					入力端子	添付品
	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度		
34型 リフレッシュレート 75Hz LCD-GCWQ341XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約817×231×428~538mm (突起部含まず) ■質量: 約9.6kg ■消費電力: 最大88W 通常使用時26.6W/待機時0.4W	ADS 非光沢	UWQHD 3440×1440	400cd/m ²	CREXレベル2 設定時 6900:1	75Hz/ オーバードライブ レベル3設定時 2ms[GTG] VESAMOUNT	DisplayPort ×1 HDMI ×2 USB Type-C ×1※1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル USB Type-C ケーブル リモコン (電池付)
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 3.5w+3.5w (ライン出力あり)	100mm × 100mm
29型 リフレッシュレート 75Hz LCD-GCWF291SXDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約689×192×380mm (突起部含まず) ■質量: 約4.1kg ■消費電力: 最大33W 通常使用時21.5W/待機時0.3W	ADS 非光沢	WFHD 2560×1080	300cd/m ²	CREXレベル2 設定時 5700:1	75Hz/ オーバードライブ レベル3設定時 1.4ms[GTG] VESAMOUNT	DisplayPort ×1 HDMI ×2	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm × 100mm
27型 リフレッシュレート 60Hz LCD-GCU271XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約614×235×430mm (突起部含まず) ■質量: 約6.3kg ■消費電力: 最大46W 通常使用時26.5W/待機時0.3W	ADS 非光沢	4K 3840×2160	350cd/m ²	CREXレベル2 設定時 10000:1	60Hz/ オーバードライブ レベル3設定時 4ms[GTG] VESAMOUNT	DisplayPort ×1 HDMI ×2	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 2w+2w (ライン出力あり)	100mm × 100mm
27型 リフレッシュレート 60Hz LCD-GCQ271XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 620×231×437~547mm ■質量: 7.3kg ■消費電力: 最大41W 通常使用時24W/待機時0.3W	ADS 非光沢	WQHD 2560×1440	250cd/m ²	1000:1	60Hz/ オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG] VESAMOUNT	DisplayPort ×1 HDMI ×3	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン (電池付)
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	ブルーリダクション フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm × 100mm
23.8型 リフレッシュレート 75Hz LCD-GC241SXDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約540×215×405mm (突起部含まず) ■質量: 約4.4kg ■消費電力: 最大25W 通常使用時13.5W/待機時0.3W	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	CREXレベル2 設定時 11000:1	75Hz/ オーバードライブ レベル3設定時 2ms[GTG] VESAMOUNT	DisplayPort ×1 HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm × 100mm
23.8型 リフレッシュレート 60Hz LCD-GCQ241XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 541×231×426~536mm ■質量: 6.3kg ■消費電力: 最大39W 通常使用時19.8W/待機時0.5W	ADS 非光沢	WQHD 2560×1440	300cd/m ²	1000:1	60Hz/ オーバードライブ レベル2設定時 約5ms[GTG] VESAMOUNT	DisplayPort ×1 HDMI ×3	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン (電池付)
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	ブルーリダクション フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm × 100mm

広色域モデル「PhotoCrysta (フォトクリスタ)」

型番・価格・仕様	特長					入力端子	添付品
	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度		
31.5型 Adobe RGBカバー率99%※2 LCD-PHQ321XQB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約713×221×497mm (突起部含まず) ■質量: 約6.8kg ■消費電力: 最大50W 通常使用時35.5W/待機時0.4W	ADS 非光沢	WQHD 2560×1440	250cd/m ²	CREXレベル2 設定時 12000:1	オーバードライブ レベル2設定時 3ms[GTG] VESAMOUNT	DisplayPort ×1 HDMI ×3	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm ^{※3} × 100mm
23.8型 Adobe RGBカバー率90%※2 LCD-HC241XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 547×226×388~496mm ■質量: 5.5kg ■消費電力: 最大51W 通常使用時19.3W/待機時0.5W	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ 設定時 5.1ms[GTG] VESAMOUNT	DisplayPort ×1 HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	ブルーリダクション フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm

※1 映像出力(DisplayPort Alt Mode)に対応したパソコンが必要です。 ※2 標準値。当社調べ。 ※3 添付ワッシャーをご利用ください。
※外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.15~16をご確認ください。
※[AMD FreeSync™]はAMDの商標です。

液晶ディスプレイ

詳しくは
WEBをチェック!



個人向けスタンダードモデル

	型番・価格・仕様	特長					入力端子	添付品
31.5型	G LCD-DF321XDB-A ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約726×180×478mm (突起部含まず) ■質量: 約6.9kg ■消費電力: 最大41W 通常使用時20.0W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル (Ver.13★★☆☆)	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル
		ADS ハーフグレア	フルHD 1920×1080	300cd/m ²	1200:1	オーバードライブレベル2設定時 5ms[GTG]		
27型	NEW G LCD-AH271XDB-B ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約620×235×414mm (突起部含まず) ■質量: 約4.8kg ■消費電力: 最大31W 通常使用時13.6W/待機時0.2W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDMI ×1 アナログRGB ×1	HDMI ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル
		ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	300cd/m ²	1000:1	オーバードライブレベル2設定時 5ms[GTG]		
23.8型	リフレッシュレート 75Hz LCD-DF241SXVB-A ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約539×186×396mm (突起部含まず) ■質量: 約3.8kg ■消費電力: 最大30W 通常使用時17.1W/待機時0.4W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×2	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル
		VA 非光沢	フルHD 1920×1080	350cd/m ²	CREXレベル2設定時 39200:1	オーバードライブレベル2設定時 4ms[GTG]		
21.5型	NEW G LCD-AH241XDB-B ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約553×215×388mm (突起部含まず) ■質量: 約3.7kg ■消費電力: 最大22W 通常使用時10.5W/待機時0.3W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDMI ×1 アナログRGB ×1	HDMI ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル
		ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブレベル2設定時 5ms[GTG]		
21.5型	NEW G LCD-AH221XDB-B ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約502×199×359mm (突起部含まず) ■質量: 約3.3kg ■消費電力: 最大17W 通常使用時10.0W/待機時0.2W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDMI ×1 アナログRGB ×1	HDMI ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル
		ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブレベル2設定時 5ms[GTG]		

*外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.15~16をご確認ください。

液晶ディスプレイ使用アイコン (P.12~P.20)

フィルター 保護フィルターモデル
 当社液晶ディスプレイは Win / Mac 対応です。
 (タッチパネルモデルは Win にのみ対応。)

PC3R「PCグリーンラベル制度」の
 審査基準を満たしています。
 ※制度の詳細は、Webサイト<https://www.pc3r.jp>をご覧ください。

学習活動ソフトウェア
SKYMENU Pro に対応
 詳しくは <https://www.skymenu.net/> をご覧ください。

フリッカーレス/ブルーリダクション

フリッカーレス バックライトのちらつきがないため、目の疲れを軽減することができます。
 ブルーリダクション 液晶ディスプレイ自体でブルーライトをブルーリダクション2 低減させることができる機能です。

液晶パネルの種類とおすすめ用途

種類	性能					用途		
	視野角が広い	色ずれが少ない	透過率が高い	コントラストが高い	応答速度が速い	写真	動画	ゲーム(RPG) / ゲーム(FPS) / シミュレーション
ADS IPS/AHVA/AASI (ネール)	◎	◎	○	○	○	○	○	○
VA / ネール	○	○	○	◎	△	○	○	○
TN / ネール	△	△	◎	◎	◎	○	○	○

注) ●表示画面上に滅点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは、液晶パネル自体が99.999%以上の有効画素と0.001%の画素欠けや輝点をもつことによるものです。故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。 ●外觀および仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。 ●24時間連続使用を前提とした商品ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となります。保証内容の詳細は、当社ホームページ(商品仕様欄)にてご確認ください。

オーディオ関連

ハードディスクSSD

液晶ディスプレイ

15

チューナーキャプチャー

WiFiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

詳しくは
WEBをチェック!



アイ・オー・データは
PC用液晶ディスプレイで
選ばれて
シェアNo.1
2014年～2021年(8年連続)
※1 [PC用モニター]メーカー別数量・金額シェア全国有力家電量販店の販売実績集計/GK Japan調べ



※LCD-CF162XAB-M、
LCD-CF161XDB-M、
LCD-CF131XDB-Mを除く

モバイルディスプレイ

	型番・価格・仕様	特長					入力端子	添付品
15.6型	LCD-CF162XAB-M <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約355×224×14mm (ゴム足部分を含む) ■質量: 約700g ■消費電力: 最大10.0W 通常使用時5.6W/待機時0.5W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDMI(ミニ) ×1	USB Type-C ケーブル
		AHVA 非光沢	フルHD 1920×1080	300cd/m ²	CREXレベル2 設定時 59200:1	オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]		HDMI ケーブル
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		USB Type-C ×1※1
		上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 0.5w+0.5w	—	—	
15.6型	LCD-CF161XDB-M <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約355×224×14mm (ゴム足部分を含む) ■質量: 約730g ■消費電力: 最大9.2W 通常使用時5.9W/待機時0.4W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDMI(ミニ) ×1	USB Type-C ケーブル
		ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	CREXレベル2 設定時 33600:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]		HDMI ケーブル
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		USB Type-C ×1※1
		上下左右 170°	○	ブルーリダクション2	ステレオ 0.5w+0.5w	—	—	
13.3型	LCD-CF131XDB-M <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約329×204×10mm (突起部含まず) ■質量: 約740g ■消費電力: 最大9.7W 通常使用時7.0W/待機時0.2W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDMI(ミニ) ×1	HDMI ケーブル
		ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	300cd/m ²	CREXレベル2 設定時 11300:1	オーバードライブ レベル2設定時 6ms[GTG]		HDMI ケーブル
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		USB Type-C ×1※1
		上下左右 170°	○	ブルーリダクション2	—	—	—	

WQHD対応モデル

	型番・価格・仕様	特長					入力端子	添付品	
31.5型	LCD-MQ322XDB-A <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約726×180×478mm (突起部含まず) ■質量: 約6.8kg ■消費電力: 最大42W 通常使用時24.5W/待機時0.4W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆☆)	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル	
		ADS 非光沢	WQHD 2560×1440	300cd/m ²	CREXレベル2 設定時 3800:1	オーバードライブ レベル2設定時 約4ms[GTG]		HDMI ×3	HDMI ケーブル
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		100mm × 100mm	—
		上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 2.5w+2.5w	—	—		
27型	LCD-MQ272EDB-F <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約614×245×411~541mm (突起部含まず) ■質量: 約7.5kg ■消費電力: 最大37W 通常使用時18.9W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆☆)	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル	
		ADS 非光沢	WQHD 2560×1440	350cd/m ²	CREXレベル2 設定時 18700:1	オーバードライブ レベル3設定時 5ms[GTG]		HDMI ×3	HDMI ケーブル
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		100mm × 100mm	—
		上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	—	—		
27型	LCD-MQ271XDB-A <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 620×240×443mm ■質量: 5.3kg ■消費電力: 最大41W 通常使用時23.7W/待機時0.3W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル	
		ADS 非光沢	WQHD 2560×1440	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 約5ms[GTG]		HDMI ×3	HDMI ケーブル
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		100mm × 100mm	—
		上下左右 178°	○	ブルーリダクション フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	—	—		
23.8型	LCD-MQ241XDB-A <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 541×210×408mm ■質量: 4.1kg ■消費電力: 最大37W 通常使用時18.7W/待機時0.3W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル	
		ADS 非光沢	WQHD 2560×1440	300cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 約5ms[GTG]		HDMI ×3	HDMI ケーブル
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		100mm × 100mm	—
		上下左右 178°	○	ブルーリダクション フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	—	—		

※1 映像出力(DisplayPort Alt Mode)に対応したパソコンが必要です。 ※外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.15~16をご確認ください。

当社の液晶ディスプレイは、全商品対応しています。
「J-Mossグリーンマーク」に適合しています。

※資源有効利用促進法、JIS C 0950に定める
化学物質の含有情報はwww.iodata.jp/jmossをご覧ください。

このマークのついた商品はグリーン購入法に定められた
エネルギー消費効率の基準に適合した商品です。

このマークのついた商品は国際エネルギースター
プログラムに適合した商品です。



このマークのついた商品は、[NEC フィールディング オンサイト保守サービス]の対象商品です。
サービスの詳細につきましては、
https://solution.fielding.co.jp/service/operating/supportpack/iodata_lcd/
をご確認ください。

液晶ディスプレイ

詳しくは
WEBをチェック!



オーディオ関連

ハードディスクSSD

液晶ディスプレイ

17

チューナーキャプチャー


WiFiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

医療向けモニター「MediCrysta(メディクリスタ)」

27型	 DICOMカーブキャリブレーション対応 LCD-MCQ271EDB ブラック ¥65,780(¥59,800)	特長				入力端子 DisplayPort ×1 HDMI ×1 HDCP対応 DVI-D(Dual Link) ×1	添付品 DisplayPort ケーブル DVI-D ケーブル オーディオ ケーブル USB ケーブル
		パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト		
	ADS 非光沢 視野角 上下左右 178°	WQHD 2560×1440 超解像技術 〇	400cd/m ² 目に優しい機能 ブルーリダクション2 フリッカーレス	1000:1 スピーカー ステレオ 2W+2W	オーバードライブレベル2設定時 4ms[GTG] VESAマウント 100mm × 100mm		



DICOMカーブのキャリブレーション専用アプリ
「MediCrysta Manager」





※キャリブレーションには専用センサー「DA-PH/CCS1」が必要です。



キャリブレーションセンサー「PhotoCrysta Pro」
DA-PH/CCS1

¥40,260(¥36,600)

法人さま・学校向け ワイドモデル「フリースタイルスタンド」

27型	 LCD-DF271EDW-F ホワイト LCD-DF271EDB-F ブラック オープン価格 外形寸法: 約612×190×383~513mm (突起部含まず) 質量: 約6.7kg 消費電力: 最大30W 通常使用時14.7W/待機時0.2W PCグリーンラベル(Ver.14★★☆☆)	特長				入力端子 DisplayPort ×1 HDMI ×1 アナログRGB ×1	添付品 DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル	
		パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト			応答速度
	ADS 非光沢 視野角 上下左右 178°	フルHD 1920×1080 超解像技術 〇	300cd/m ² 目に優しい機能 ブルーリダクション2 フリッカーレス	1000:1 スピーカー ステレオ 2W+2W	オーバードライブレベル2設定時 5ms[GTG] VESAマウント 100mm × 100mm			
25型	 LCD-DX251EPB ブラック オープン価格 外形寸法: 約546×229×409~529mm (突起部含まず) 質量: 約5.3kg 消費電力: 最大31W 通常使用時12.7W/待機時0.5W	IPS 非光沢 視野角 上下左右 178°	WUXGA 1920×1200 超解像技術 〇	300cd/m ² 目に優しい機能 ブルーリダクション2 フリッカーレス	CREXレベル2 11000:1 スピーカー ステレオ 2W+2W	オーバードライブレベル2設定時 5ms[GTG] VESAマウント 100mm × 100mm		DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル USB ケーブル
23.8型	 LCD-DF241EDW-F ホワイト LCD-DF241EDB-F ブラック オープン価格 外形寸法: 約553×190×367~497mm (突起部含まず) 質量: 約5.7kg 消費電力: 最大24W 通常使用時11.4W/待機時0.2W PCグリーンラベル(Ver.14★★☆☆)	ADS 非光沢 視野角 上下左右 178°	フルHD 1920×1080 超解像技術 〇	250cd/m ² 目に優しい機能 ブルーリダクション2 フリッカーレス	1000:1 スピーカー ステレオ 1W+1W	オーバードライブレベル2設定時 4ms[GTG] VESAマウント 100mm × 100mm		DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル アナログRGB ケーブル
21.5型	 LCD-DF221EDW-F ホワイト LCD-DF221EDB-F ブラック オープン価格 外形寸法: 約502×190×347~477mm (突起部含まず) 質量: 約5.4kg 消費電力: 最大19W 通常使用時11.5W/待機時0.2W PCグリーンラベル(Ver.14★★☆☆)	ADS 非光沢 視野角 上下左右 178°	フルHD 1920×1080 超解像技術 〇	250cd/m ² 目に優しい機能 ブルーリダクション2 フリッカーレス	1000:1 スピーカー ステレオ 1W+1W	オーバードライブレベル2設定時 4ms[GTG] VESAマウント 100mm × 100mm		DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル アナログRGB ケーブル

在庫あり G LCD-MF245EDW-F-A オープン価格 [ホワイト] 在庫あり G LCD-MF245EDB-F-A オープン価格 [ブラック] 在庫あり G LCD-MF224EDW-F-A オープン価格 [ホワイト] 在庫あり G LCD-MF224EDB-F-A オープン価格 [ブラック]

法人さま・学校向け ワイドモデル

27型	 LCD-CF271EDW-A ホワイト LCD-CF271EDB-A ブラック オープン価格 外形寸法: 約620×235×414mm (突起部含まず) 質量: 約5.3kg 消費電力: 最大122W 通常使用時13.4W/待機時0.4W PCグリーンラベル(Ver.13★★☆☆)	特長				入力端子 DisplayPort ×1 HDMI ×1 アナログRGB ×1 USB Type-C ×1※1	添付品 DisplayPort ケーブル USB Type-C ケーブル
		パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト		
	ADS 非光沢 視野角 上下左右 178°	フルHD 1920×1080 超解像技術 〇	300cd/m ² 目に優しい機能 ブルーリダクション2 フリッカーレス	1000:1 スピーカー ステレオ 2W+2W	オーバードライブレベル2設定時 5ms[GTG] VESAマウント 100mm × 100mm		

※1 映像出力(DisplayPort Alt Mode)に対応したパソコンが必要です。 ※外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.15~16をご確認ください。








詳しくは
WEBをチェック!



アイ・オー・データは
PC用液晶ディスプレイで
選ばれて
シェアNo.1
※1 [PC用モニター]メーカー別数量・金額シェア全国有力家電量販店の販売実績集計/GJK Japan調べ



法人さま・学校向け ワイドモデル

型番・価格・仕様	特長					入力端子	添付品		
	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度				
27型 	G LCD-AH271EDW-B (ホワイト) G LCD-AH271EDB-B (ブラック) オープン価格 ■外形寸法: 約620×235×414mm (突起部含まず) ■質量: 約4.8kg ■消費電力: 最大31W 通常使用時13.6W/待機時0.2W ■PCグリーンラベル (Ver.14★★☆)	パネルタイプ	フルHD 1920×1080	300cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]	HDMI ×1	HDMI ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル	
		ADS 非光沢	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー			VESAマウント
		上下左右 178°	ブルーリダクション ² フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1			
23.8型 	G LCD-DF241EDW-A (ホワイト) G LCD-DF241EDB-A (ブラック) オープン価格 ■外形寸法: 約553×215×388mm (突起部含まず) ■質量: 約3.9kg ■消費電力: 最大25W 通常使用時12.6W/待機時0.2W ■PCグリーンラベル (Ver.13★★☆)	パネルタイプ	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル アナログRGB ×1	
		ADS 非光沢	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー			VESAマウント
		上下左右 178°	ブルーリダクション ² フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1			
23.8型 	G LCD-CF241EDW-A (ホワイト) G LCD-CF241EDB-A (ブラック) オープン価格 ■外形寸法: 約553×215×388mm (突起部含まず) ■質量: 約4.4kg ■消費電力: 最大107W 通常使用時12.6W/待機時0.4W ■PCグリーンラベル (Ver.13★★☆)	パネルタイプ	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 3ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ×1	
		ADS 非光沢	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー			VESAマウント
		上下左右 178°	ブルーリダクション ² フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1 USB Type-C ×1※1			
23.8型 	G LCD-AH241EDW-B (ホワイト) G LCD-AH241EDB-B (ブラック) オープン価格 ■外形寸法: 約553×215×388mm (突起部含まず) ■質量: 約3.7kg ■消費電力: 最大22W 通常使用時10.5W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル (Ver.14★★☆)	パネルタイプ	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]	HDMI ×1	HDMI ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル	
		ADS 非光沢	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー			VESAマウント
		上下左右 178°	ブルーリダクション ² フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1			
21.5型 	G LCD-DF221EDW-A (ホワイト) G LCD-DF221EDB-A (ブラック) オープン価格 ■外形寸法: 約502×199×360mm ■質量: 約3.5kg ■消費電力: 最大19W 通常使用時11.2W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル (Ver.13★★☆)	パネルタイプ	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ×1	
		ADS 非光沢	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー			VESAマウント
		上下左右 178°	ブルーリダクション ² フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1			
21.5型 	G LCD-AH221EDW-B (ホワイト) G LCD-AH221EDB-B (ブラック) オープン価格 ■外形寸法: 約502×199×359mm (突起部含まず) ■質量: 約3.3kg ■消費電力: 最大17W 通常使用時10.0W/待機時0.2W ■PCグリーンラベル (Ver.14★★☆)	パネルタイプ	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]	HDMI ×1	HDMI ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル	
		ADS 非光沢	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー			VESAマウント
		上下左右 178°	ブルーリダクション ² フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1			
18.5型 	G LCD-AH191EDW (ホワイト) G LCD-AH191EDB (ブラック) オープン価格 ■外形寸法: 約442×169×331mm (突起部含まず) ■質量: 約2.5kg ■消費電力: 最大12W 通常使用時6.8W/待機時0.2W ■PCグリーンラベル (Ver.14★★☆)	パネルタイプ	HD 1366×768	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]	HDMI ×1	HDMI ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル	
		ADS 非光沢	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー			VESAマウント
		上下左右 178°	ブルーリダクション ² フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1			

在庫あり **G LCD-AH271EDW-A** オープン価格 (ホワイト) | 在庫あり **G LCD-AH271EDB-A** オープン価格 (ブラック) | 在庫あり **G LCD-AH241EDW-A** オープン価格 (ホワイト) | 在庫あり **G LCD-AH241EDB-A** オープン価格 (ブラック)
 在庫あり **G LCD-AH241EDB-A** オープン価格 (ブラック) | 在庫あり **G LCD-AH221EDW-A** オープン価格 (ホワイト) | 在庫あり **G LCD-AH221EDB-A** オープン価格 (ブラック)

※1 映像出力 (DisplayPort Alt Mode) に対応したパソコンが必要です。
 ※外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.15~16をご確認ください。

オーディオ関連
ハードディスクSSD
液晶ディスプレイ
18
チューナーキャプチャー
Wi-Fiネットワーク
ブルーレイDVD
USBメモリー
取扱商品

液晶ディスプレイ

タッチ
パネル
モデル

詳しくは
WEBをチェック!



※LCD-CF161XDB-MTを除く

法人さま・学校向け タッチパネルモデル

	型番・価格・仕様	特長				入力端子	添付品		
23.8型 ワイド	1 LCD-MF241FVB-T-A ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約550×150~379×325~230mm (ゴム足部分を含む) ■質量: 約4.8kg ■消費電力: 最大29W 通常使用時16.9W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル (Ver.13★★☆)	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×1 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル USB ケーブル	
		VA フィルター	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	3000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]			視野角
21.5型 ワイド	2 LCD-MF224FDB-T ブラック オープン価格 ■外形寸法: 490×121~243×293~207mm ■質量: 3.8kg ■消費電力: 最大27W 通常使用時15W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル (Ver.13★★☆)	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDMI ×1 HDCP対応 DVI-D ×1 アナログRGB ×1	DVI-D ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル USB ケーブル	
		ADS フィルター	フルHD 1920×1080	212cd/m ²	1000:1	オーバードライブ 設定時 6.1ms[GTG]			視野角
19型 ワイド	3 LCD-MF223FB2-T ブラック オープン価格 ■外形寸法: 516×147~323×380~308mm ■質量: 4.6kg ■消費電力: 最大19W 通常使用時13.7W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル (Ver.13★★☆)	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDMI ×1 HDCP対応 DVI-D ×1 アナログRGB ×1	DVI-D ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル USB ケーブル	
		TN フィルター	フルHD 1920×1080	220cd/m ²	1000:1	5ms			視野角
17型 スクエア	4 LCD-AD173SFB-T ブラック オープン価格 ■外形寸法: 369×180×379mm ■質量: 5.1kg ■消費電力: 最大18W 通常使用時14.1W/待機時0.7W ■PCグリーンラベル (Ver.13★★☆)	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDMI ×1 HDCP対応 DVI-D ×1 アナログRGB ×1	DVI-D ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル USB ケーブル RS-232C ケーブル	
		TN 非光沢	SXGA 1280×1024	195cd/m ²	1000:1	5ms			視野角
15.6型 ワイド	5 3年間保証 LCD-CF161XDB-MT ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約355×224×13mm (ゴム足部分を含む) ■質量: 約880g ■消費電力: 最大10.0W 通常使用時6.9W/待機時0.4W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDMI(ミニ) ×1 USB Type-C ×1※1	USB Type-C ケーブル HDMI ケーブル キャリング ケース	
		ADS フィルター	フルHD 1920×1080	220cd/m ²	CREXレベル2 設定時 21010:1	オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]			視野角
15型 スクエア	6 LCD-AD153SFB-T ブラック オープン価格 ■外形寸法: 339×180×343mm ■質量: 4.5kg ■消費電力: 最大12W 通常使用時8.2W/待機時0.5W ■PCグリーンラベル (Ver.13★★☆)	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDMI(ミニ) ×1 USB Type-C ×1※1	DVI-D ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル USB ケーブル RS-232C ケーブル	
		TN 非光沢	XGA 1024×768	234cd/m ²	700:1	8ms			視野角

入力方式	通信方式	対応OS ^{※2}	入力方式	通信方式	対応OS ^{※2}
1 静電容量方式	USB 2.0 (Full Speed)	Win11 Win10 Win8.1 Win8 Win7 Server 2019 Server 2016 Server 2012	2 静電容量方式 3 光学式	USB 2.0 (Full Speed)	Win11 Win10 Win8.1 Win8 Win7
4 6 抵抗膜方式	USB 2.0 (Full Speed) もしくはRS-232C	Win11 ^{※3} Win10 ^{※3} Win8.1 Win8 Win7	5 静電容量方式	USB 2.0 (Full Speed)	Win11 Win10 Win8.1

※1 映像出力(DisplayPort Alt Mode)に対応したパソコンが必要です。
 ※2 詳細はホームページをご確認ください。 ※3 RS-232Cは非対応
 ※外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.15~16をご確認ください。

抗菌コーティングクリーナー
IS-AISWCL30/GL (30ml) オープン価格

オーディオ関連
 ハードディスクSSD
 液晶ディスプレイ
 19
 チューナーキャプチャー
 Wi-Fiネットワーク
 ブルレイDVD
 USBメモリー
 取扱商品

液晶ディスプレイ

詳しくはWEBをチェック!



アイ・オー・データはPC用液晶ディスプレイで選ばれてシェアNo.1
2014年~2021年(8年連続)
※1 [PC用モニター]メーカー別数量・金額シェア全国有力家電量販店の販売実績集計/GIK Japan調べ



法人さま・学校向け スクエアモデル

	型番・価格・仕様	特長					入力端子	添付品
19型	LCD-AD192SEDSW-A [ホワイト] LCD-AD192SEDSB-A [ブラック] オープン価格 ■外形寸法: 407×178×407mm ■質量: 3.3kg ■消費電力: 最大20W 通常使用時12.4W/待機時0.2W ■PCグリーンラベル (Ver.13★★★)	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDCP対応 DVI-D ×1 アナログRGB ×1	DVI-D ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル
		ADS 非光沢	SXGA 1280×1024	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ2設定時 約5ms[GTG]		
17型	LCD-AD173SESW-A [ホワイト] LCD-AD173SESB-A [ブラック] オープン価格 ■外形寸法: 370×178×380mm ■質量: 2.8kg ■消費電力: 最大14W 通常使用時12.4W/待機時0.5W ■PCグリーンラベル (Ver.13★★★)	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDCP対応 DVI-D ×1 アナログRGB ×1	DVI-D ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル
		TN 非光沢	SXGA 1280×1024	250cd/m ²	1000:1	5ms		
15型	LCD-AD151SEW [ホワイト] オープン価格 ■外形寸法: 339×148×347mm ■質量: 2.7kg ■消費電力: 最大11W 通常使用時8.8W/待機時0.5W ■PCグリーンラベル (Ver.13★★★)	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDCP対応 DVI-D ×1 アナログRGB ×1	DVI-D ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル
		TN 非光沢	XGA 1024×768	300cd/m ²	700:1	8ms		

※外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.15~16をご確認ください。

アイオー・セーフティ・サービス (ISS) は、対象商品をより長く安心してご利用いただくために、万が一の場合にお客様のニーズに合わせて保守を実施する有償サービスです。

詳しくはWEBをチェック!

らくらくボード

高輝度500cd/m²パネル採用!
らくらくボード2022年モデル

指先でも
付属のペンでも
書き込みできる!

らくらくボード(75型※1)
NEW IWB-752EB オープン価格

※1 可視領域: 74.5型

画面サイズ	75型
タッチ数	20点マルチタッチ

※スタンドは付属しておりません。別売のスタンドなどをご使用ください。

薄型タッチセンサー採用!
滑らかな書き心地の電子黒板

指先でも
付属のペンでも
書き込みできる!

らくらくボード(65型※1)
IWB-651EB ¥327,800 (¥298,000)

らくらくボード(65型※1) miniPCセット品
IWB-651EB/PC1 送料 ¥396,000 (¥360,000)

■セット内容: IWB-651EB, MPC-64WE1, STB-VESA1
※1 可視領域: 64.5型

画面サイズ	65型
タッチ数	20点マルチタッチ

※スタンドは付属しておりません。別売のスタンドなどをご使用ください。

電子黒板アプリ

シンプルで使いやすい!
電子黒板用アプリ

電子黒板アプリ [白板ソフトプロ for I-O DATA]
ライセンスパッケージ
1ライセンス
HAKU-PRO/1L 送料 ¥9,900 (¥9,000)

10ライセンス
HAKU-PRO/10L 送料 ¥99,000 (¥90,000)

50ライセンス
HAKU-PRO/50L 送料 ¥495,000 (¥450,000)

対応OS

Win11	Win10	Win8.1	Win8	Win7
-------	-------	--------	------	------

ディスプレイオプション

詳しくはWEBをチェック!

てれたっち

テレビに取り付けば、
タッチパネルディスプレイに変身!

外付け型タッチ化ユニット てれたっち
DA-TOUCH ¥101,200 (¥92,000)

電子黒板アプリ付き※2モデル
DA-TOUCH/WB ¥107,800 (¥98,000)

対応サイズ	46~80型
対応OS	Win11 Win10 Win8.1 Win8 Win7
タッチ数	2点マルチタッチ
取付	工具不要

※1 詳細はホームページにてご確認ください。
※2 白板ソフトプロ for てれたっち (ダウンロード提供)

プロジェクター用
てれたっち

てれたっち (プロジェクター用)
DA-TOUCH-P ¥101,200 (¥92,000)

電子黒板アプリ付き※2モデル
DA-TOUCH-P/WB ¥107,800 (¥98,000)

対応サイズ	42~80型
対応OS	Win11 Win10 Win8.1 Win8 Win7
タッチ数	2点マルチタッチ
取付	マグネット式

※1 詳細はホームページにてご確認ください。
※2 白板ソフトプロ for てれたっち (ダウンロード提供)

DA-TOUCH, DA-TOUCH/WB用オプション

オプション (DA-TOUCH, DA-TOUCH/WB用)
落下防止金具
DA-TOUCH/AT2 送料 ¥22,000 (¥20,000)

当社43型液晶ディスプレイ用アタッチメント
DA-TOUCH/AT43 送料 ¥6,600 (¥6,000)

てれたっち用
共通オプション

USB接続書画カメラ
(800万画素CMOSセンサーカメラ)
US-DCAM1 ¥24,310 (¥22,100)

専用指キャップ (5個/子ども用サイズ)
YUBI-TOUCH/5P ¥2,750 (¥2,500)

オーディオ関連
ハードディスクSSD
液晶ディスプレイ
20
チューナーキャプチャー
Wi-Fiネットワーク
ブルーレイDVD
USBメモリ
取扱商品

ディスプレイオプション

詳しくは
WEBをチェック!

液晶ディスプレイスタンド/アーム



フリースタイルスタンド
DA-FSTAND1 ¥5,830(¥5,300)

耐荷重	最大4.2kg
VESA	100mm対応
ピボット(90°回転)対応	○



3関節搭載
ディスプレイアーム
DA-ARMS2 ¥23,100(¥21,000)

耐荷重	最大8.5kg
VESA	100/75mm対応



GigaCrysta

モニターアーム(シングル)
DA-ARMS4 ¥9,790(¥8,900)

耐荷重	最大6kg
VESA	100/75mm対応



GigaCrysta

モニターアーム(デュアル)
DA-ARMD4 ¥18,370(¥16,700)

耐荷重	アーム1本あたり最大6kg
VESA	100/75mm対応

ケーブル/アダプター

HDMIケーブル
(15m)
DA-H/15M ¥24,310(¥22,100)

HDMIケーブル
(10m)
DA-H/10M ¥18,150(¥16,500)

4K イーサネット対応
HIGH SPEED HDMIケーブル(2m)
DA-H/2M3 ¥3,630(¥3,300)

プレミアム HDMIケーブル規格認証済み
HDMIケーブル(5m)
DA-PMH/5M ¥11,990(¥10,900)

プレミアム HDMIケーブル規格認証済み
HDMIケーブル(2m)
DA-PMH/2M ¥5,830(¥5,300)

4K対応 DisplayPortケーブル
(1.8m)
DA-DP/18M ¥4,180(¥3,800)

DVI-Dケーブル
(1.8m)
DA-DVID/18M ¥1,650(¥1,500)

USB Type-Cケーブル
(1.5m)
US3C-G1/15MB オープン価格

Mini DisplayPort-HDMI
変換アダプター
DA-ADMDP/H ¥5,500(¥5,000)

HDMI-アナログRGB
変換アダプター
DA-ADH/V ¥4,180(¥3,800)

Mini DisplayPort-アナログRGB
変換アダプター
DA-ADMDP/V ¥4,620(¥4,200)

8K対応 DisplayPortケーブル
(5m)
DA-DP/5M ¥8,580(¥7,800)

8K対応 DisplayPortケーブル
(10m)
DA-DP/10M ¥18,150(¥16,500)

8K対応 DisplayPortケーブル
(15m)
DA-DP/15M ¥24,310(¥22,100)

miniPC / STB

詳しくは
WEBをチェック!

サイネージ端末

4K

Windows OS



デジタルサイネージ向け
パソコン「miniPC」
Windows 10 IoT Enterprise搭載
スタンダードモデル(64GB/4K動画再生対応)
MPC-64WE1 (15区分21.4kWh/年(AAA)) ¥67,320(¥61,200)

搭載端子

HDMI×1、DisplayPort×1、
USB 3.1×1、USB 2.0×2、
microSDXCカードスロット×1、
ヘッドセット×1、LAN×1、RS-232C×1

4K

Windows OS



デジタルサイネージ向け
パソコン「miniPC」
Windows 10 IoT Enterprise搭載
MPC-LVQ2 (15区分16.9kWh/年(AAA)) オープン価格

搭載端子

HDMI×1、LAN×1、
USB 3.2 Gen1×1、
USB 2.0×1、
microSDXCカードスロット×1

4K

Windows OS



特定システム向け
パソコン「miniPC」
Windows 10 IoT Enterprise搭載
MPC-LVZ2 (15区分18.2kWh/年(AAA)) オープン価格

搭載端子

HDMI×2、LAN×1、
USB 3.2 Gen1 (Type-C)×1、
USB 3.2 Gen1×3、
USB 2.0×2、
ヘッドセット×1、内蔵マイク×1

4K

Windows OS



Web会議システム向け
パソコン「miniPC」
Windows 10 IoT Enterprise搭載
MPC-LVZ3P (15区分26.2kWh/年(AA)) オープン価格

搭載端子

HDMI×1、miniDisplayPort×1、LAN×2、
USB 3.2 Gen1 (Type-C)×1、
USB 3.2 Gen1×3、
ヘッドセット×1、内蔵マイクアレイ×1

4K

4K解像度コンテンツ再生に対応

Android OS

サイネージ利用に最適



Android OS搭載セットトップボックス
DS-ASTB1A オープン価格

搭載端子

LAN×1、HDMI×1、
USB 2.0×2、SDXCカードスロット×1、
マルチAV×1

サイネージアプリ



時間割看板2 パッケージ版(USBメモリー版)
JIKANWARI2 ¥18,150(¥16,500)

対応OS※1	Windows	Windows 11/10/10 IoT/8.1
	iOS	9.3/10~10.3/11/12/13/14/15
	Android	4.1~4.4.4/5.0~5.1/6.0/7.0/7.1/1.8/0/9.0/10.0/11/12

※仕様の詳細はホームページをご確認ください。
※1 サイネージコンテンツの表示は、Windowsのみとなります。
iOS、Androidでは、サイネージのスケジュール設定など管理画面の操作のみとなります。

オプション

miniPC/DS-ASTB1A専用VESAマウンター
STB-VESA1 送料 ¥7,260(¥6,600)

リモコン型マウス&キーボード
IS-RCKBR オープン価格



USB接続Webカメラ



目安 **10~30名** **8倍ズーム** **パンチルト対応**

8倍光学ズーム機能付きUSBカメラ
TC-PC8Z **¥54,780**(¥49,800)

カメラ	210万画素CMOSセンサー	動作確認済み アプリ	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, Googleハンガアウト、 Cisco Webex Meetings
マイク	—		
パンチルト動作範囲	左右 350°、上下 90°	音声処理	—
画角(最大)	水平57.6°、垂直36.4°、対角67.6°		
最大解像度	1920×1080		
電源	ACアダプター		



目安 **10~20名** **広角100°** **パンチルト対応**

パンチルト対応USBカメラ
USB-PTC1 **¥42,790**(¥38,900)

カメラ	210万画素CMOSセンサー	動作確認済み アプリ	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, Googleハンガアウト、 Cisco Webex Meetings
マイク	—		
パンチルト動作範囲	左右 340°、上下 120°	音声処理	—
画角(最大)	水平100°、垂直80°、対角112°		
最大解像度	1920×1080		
電源	ACアダプター		



目安 **3~5名** **マイク・スピーカー付** **AI顔追尾**

AI顔追尾カメラ
TC-MSC200 **¥26,730**(¥24,300)

カメラ	360万画素CMOSセンサー	動作確認済み アプリ	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, Googleハンガアウト、 Cisco Webex Meetings
マイク	無指向性×4		
画角(最大)	水平81°、垂直52°、対角89°	音声処理	エコーキャンセラー、 ノイズリダクション、 オートゲインコントロール
最大解像度	2560×1440		
電源	USBバスパワー		



目安 **3~5名** **マイク・スピーカー付**

マイク・スピーカー 一体型USBカメラ
USB-AIOC1 **¥24,310**(¥22,100)

カメラ	210万画素CMOSセンサー	動作確認済み アプリ	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, Googleハンガアウト、 Cisco Webex Meetings
マイク	無指向性×1		
画角(最大)	水平80°、垂直57°、対角90°	音声処理	エコーキャンセラー、 ノイズリダクション、 オートゲインコントロール
最大解像度	1920×1080		
電源	USBバスパワー		

USB接続スピーカーフォン



目安 **3~5名** **広角112°** **マイク付**

大型ディスプレイ用USBカメラ
TC-MC100 **¥11,990**(¥10,900)

カメラ	210万画素CMOSセンサー	動作確認済み アプリ	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, Googleハンガアウト、 Cisco Webex Meetings
マイク	無指向性(ステレオ)×1		
画角(最大)	水平112°、垂直82°、対角124°	音声処理	—
最大解像度	1920×1080		
電源	USBバスパワー		



▲USB-SPPHL1

目安 **20名** **マイク自動追尾**

大人数向けUSBスピーカーフォン
USB-SPPHL1 **¥44,000**(¥40,000)



▲USB-SPPHLX1

専用拡張マイク(2個セット)
USB-SPPHLX1 **¥23,100**(¥21,000)

マイク	高感度マイク×4	動作確認済み アプリ	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, Googleハンガアウト、 Cisco Webex Meetings
集音範囲	USB-SPPHL1:推奨1.5m以内 最大5m(360°) USB-SPPHLX1:最大5.5m(360°)		
スピーカー	フルレンジ×1	音声処理	エコーキャンセラー、 ノイズリダクション、 オートゲインコントロール、 マイク自動追尾
電源	USBバスパワー		



目安 **3~5名** **Bluetooth®対応** **集音範囲切替OK**

Bluetooth®対応集音範囲切替スピーカーフォン
TC-SPRC100 **¥32,890**(¥29,900)

マイク	高感度マイク×6	動作確認済み アプリ	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, Googleハンガアウト、 Cisco Webex Meetings
集音範囲	マイク集音レベル:LOW時 推奨:1m以内 最大:3m(360°) マイク集音レベル:HIGH時 推奨:2m以内 最大:5m(360°)		
スピーカー	フルレンジ×1	音声処理	エコーキャンセラー、 ノイズリダクション、 オートゲインコントロール、 集音範囲切替機能
電源	USBバスパワー/バッテリー駆動		



目安 **3~5名**

少人数向けUSBスピーカーフォン
USB-SPPHS1 **¥20,570**(¥18,700)

マイク	高感度マイク×1	動作確認済み アプリ	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, Googleハンガアウト、 Cisco Webex Meetings
集音範囲	推奨:1.5m以内 最大:5m(360°)		
スピーカー	フルレンジ×1	音声処理	エコーキャンセラー、 ノイズリダクション、 オートゲインコントロール
電源	USBバスパワー		

ドッキングステーション

詳しくは
WEBをチェック!

PC用

USB Power Delivery対応!
様々な周辺機器が繋がる

最大解像度 4096×2160	USB Power Delivery対応(60W)	映像/音声 同時出力
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 ×6	LAN ×1	
ヘッドフォン/ ライン出力×1	マイク入力 ×1	



4K HDMI

PCとの接続

Type-C USB A



USB Power Delivery対応
ドッキングステーション
USB3C-DS1/PD ¥24,310(¥22,100)

対応OS	Win11 ^{※3} Win10 ^{※3} macOS 10.13-12 Chrome OS
接続	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Type-C USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) USB A
ACアダプター	○ 延長保証サービス -

※1 USB PDに対応したノートパソコンする必要があります。
※2 OUT端子枠ごとのHDMIとDisplayPortは排他仕様となります。
※3 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

ケーブル1本でいろいろな周辺機器を つなげられる「ドッキングステーション」



USBケーブル1本で
PCとつながる!

※US3C-DS1/PDの場合。

PC用

USBケーブル1本で
いろんな機器が繋がる

最大解像度 2048×1152	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) ×3	LAN ×1
ヘッドフォン/ ライン出力×1	マイク入力 ×1	



PCとの接続

USB A



デジタル&アナログ両対応(※1)



USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) 接続
マルチドッキング
USB3-DD2 ¥17,270(¥15,700)

対応OS	Win11 Win10 ^{※2} Win8.1 Win8 Win7 ^{※2} macOS 10.8.3-12 Chrome OS ^{※2}
接続	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) USB A
ACアダプター	○ 延長保証サービス ISS Light

※1 ディスプレイ出力はデジタル/アナログ両対応です。アナログディスプレイ利用時は、DVI-I端子に変換アダプター(標準添付)を装着してご利用ください。
※2 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※3 macOS 10.13.4~10.14では使用できません。
※4 Mac OS X 10.7ではご利用いただけません。

スマホ/PC用

PCでもスマホでも!
ディスプレイ表示とUSBハブが
1つになったドッキングステーション

最大解像度 3840×2160	USB Power Delivery対応(7.5W)	映像/音声 同時出力
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 ×1	USB 2.0 ×2	



4K HDMI

PC/スマホとの接続

Type-C



DisplayPort Alt Mode対応
ドッキングステーション
US3C-DS/SP オープン価格

対応機種	DisplayPort Alt Modeに対応したAndroid ^{※1} 、Windowsパソコン
接続	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Type-C
ACアダプター	○ 延長保証サービス -

※1 動作確認済み機種は当社ホームページにてご確認ください。
※2 Androidスマホで利用時のみ。

HDMI分配器 / HDMI切替器

詳しくは
WEBをチェック!

HDMI分配器

壁掛けにも対応!
4K60Hz対応HDMI分配器(4ポート)

最大解像度 3840×2160	HDR対応	映像/音声 同時出力
--------------------	-------	---------------

4K HDMI



4K60Hz対応HDMI分配器
NEW DA-4HD/4K ¥21,890(¥19,900)

入力端子	HDMI×1
出力端子	HDMI×4

※1 入力側/出力側ともに対応した機器が必要です。

HDMI切替器

4K60Hz対応 4入力1出力
HDMI切替器(手動切替)

最大解像度 3840×2160	HDR対応	映像/音声 同時出力
--------------------	-------	---------------

4K HDMI



4K60Hz対応HDMI切替器
DA-4HS/4K ¥8,360(¥7,600)

入力端子	HDMI×4 ※HDMI-4のみARC/バスルー対応
出力端子	HDMI×1

※1 解像度およびHDRは接続するパソコンとディスプレイに依存します。

Wi-Fi HDMIアダプター

詳しくは
WEBをチェック!

タッチバック機能搭載 Wi-Fi HDMIアダプター

HDMIケーブルを「ワイヤレス化」!
Wi-Fiで映像転送できる4K対応HDMIアダプター

最大解像度
3840×2160

最大122台
同時接続

Androidスマホからの
キャストにも対応

4K HDMI



4K対応 親機・子機セット

WHD-4KTR1 オープン価格

4K対応 子機

WHD-4KT1 オープン価格



対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS 10.12-11 Chrome OS Android 8.0-11.0 iPad OS 14.0
入力端子	【親機】HDMI×1、USB 2.0ポート×2 【子機】micro HDMI×1、USB Type-Cポート×1
出力端子	【親機】HDMI×1

HDMIケーブルを「ワイヤレス化」!
Wi-Fiで映像転送できるフルHD対応HDMIアダプター

最大解像度
1920×1080

最大64台
同時接続

HDMI



フルHD対応 親機・子機セット

WHD-FTR1 オープン価格

フルHD対応 子機

WHD-FT1 オープン価格



対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS 10.12-11 Chrome OS
入力端子	【親機】HDMI×1、USB 2.0ポート×2 【子機】HDMI×1、micro USBポート×1
出力端子	【親機】HDMI×1

グラフィックアダプター

詳しくは
WEBをチェック!

USB Type-C対応*

高精細な4K/HDR映像を
簡単出力

最大解像度
4096×2160

HDR対応^{※1}

映像/音声
同時出力

4K HDMI



4K/HDR対応HDMI端子搭載モデル
US3C-DA/HDR ¥4,510(¥4,100)



対応OS	Win 11 Win 10 macOS 10.9-11 iPad OS 13.1-13.7, 15.0 Chrome OS
USB/バスパワー	○ 延長保証サービス -

^{※1} 解像度およびHDRは接続するパソコンとディスプレイに依存します。

USB Type-C対応、
DisplayPort端子搭載モデル

最大解像度
3840×2160

映像/音声
同時出力

4K



4K対応DisplayPort端子搭載モデル
US3C-DA/DP ¥4,510(¥4,100)



対応OS	Win 11 Win 10 macOS 10.9-11 iPad OS 13.1-13.7, 15.0 Chrome OS
USB/バスパワー	○ 延長保証サービス -

USB Type-C対応、
RGB端子搭載モデル

最大解像度
2048×1152



アナログ専用モデル
在庫限り **US3C-DA/RGB2** ¥4,510(¥4,100)



対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.10-12 Chrome OS ^{※1}
USB/バスパワー	○ 延長保証サービス -

^{※1} 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
^{※2} 音声出力には対応していません。

USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) / 2.0対応

HDMI端子対応モデル

最大解像度
2048×1152

映像/音声
同時出力



HDMI端子搭載モデル
USB-RGB3/H ¥10,450(¥9,500)



対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 Vista 32/64 XP SP3 Chrome OS ^{※1}
USB/バスパワー	○ 延長保証サービス ISS Light ^{※2}

^{※1} 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
^{※2} Windows 7 Starterはマルチディスプレイモードに対応していません。

USB 2.0対応

デジタル&アナログ両対応モデル

最大解像度^{※1}
2048×1152



デジタル&アナログ両対応モデル
USB-RGB/D2S ¥10,450(¥9,500)



対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.13-12 Chrome OS ^{※2}
USB/バスパワー	○ 延長保証サービス ISS Light

^{※1} Windowsのみ対応。
^{※2} 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

お求めやすいアナログ専用モデル

最大解像度
1440×900



アナログ専用モデル
在庫限り **USB-RGB2** ¥7,590(¥6,900)



対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 Vista 32/64 XP SP3 2000 SP4 macOS 10.4-12 Chrome OS ^{※1}
USB/バスパワー	○ 延長保証サービス ISS Light

^{※1} 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

プログラミングキット

詳しくは
WEBをチェック!

IchigoDake用プログラミングキット

こどもパソコンIchigoDake(別売)を挿すだけで
IchigoJam BASICプログラミングが楽しめる!

IchigoDyhook



- 単3電池4本で動作可能(電池は別売)場所を選ばずご利用いただけます
- USB Micro Bコネクタからの電源供給にも対応(ACアダプターは別途用意)
- テキストやプリントを立てかけられるスリット搭載
- 持ち運びに便利なキャリングバッグつき

※IchigoDakeは、PCNの商品です。詳しくはPCNのWEBページをご確認ください。

IchigoDakeドッキングステーション
IchigoDyhook

PS-IJ1

オープン価格

Raspberry Pi(ラズベリーパイ)



詳しくは
WEBをチェック!

※Raspberry Piは、
Raspberry Pi財団の商標です。
Raspberry Pi is a trademark of the
Raspberry Pi Foundation
<https://www.raspberrypi.org>

Raspberry Pi



▲UD-RP4Bシリーズ

Raspberry Pi 4 Model B

8GB **UD-RP4B8**

オープン価格

4GB **UD-RP4B4**

オープン価格

2GB **UD-RP4B2**

オープン価格



Pi-Plug

電源一体型 Raspberry Pi 3 Model B+

UD-RPPLG3BP

オープン価格



▲UD-RP3BP

Raspberry Pi 3 Model B+

UD-RP3BP

オープン価格

Raspberry Pi 3 Model B

UD-RP3

オープン価格

オプション



Raspberry Pi 2, 3用ケース

UD-RPCASE1

オープン価格



センサーモジュール

UD-RPSENSE

オープン価格



▲UD-RPCAMERA

カメラモジュール

UD-RPCAMERA

オープン価格

ナイトカメラモジュール

UD-RPNOIRCAMERA

受注生産 オープン価格



Raspberry Pi 4向け

HDMI⇔microHDMIケーブル(1m)

UD-RPMHDMI

オープン価格



7インチタッチディスプレイ

UD-RPDISPLAY

オープン価格



Raspberry Pi 4に最適!

5.1V3A USB Type-C ACアダプター

PS-0530CB

¥2,970(¥2,700)



Raspberry Pi用PoEアドオンボード
(PoE+ HAT)

UD-RPPOEP

オープン価格



Raspberry Pi 2,3に最適!

5.1V3A USB Micro B ACアダプター

NEW PS-0530MB

¥2,970(¥2,700)



テンキーレス
JIS配列採用USB接続キーボード

IS-KBJ

オープン価格

／ 当社ディスプレイはP.12~20をご覧ください。

microSDカードはP.37~38をご覧ください。

録画テレビチューナー

詳しくは
WEBをチェック!



録画テレビチューナー

3つの番組を同時に見る! 録る!



- Fireタブレット対応^{※1} Fire TV対応^{※1}
- Anker製プロジェクター対応^{※1} Chromecast対応^{※1}
- Windows^{※1} AndroidTV^{※1} iOS^{※1} Android^{※1}

録画テレビチューナー「REC-ON」
HVTR-BCTX3 オープン価格



接続端子	■アンテナ入出力端子 (地上デジタル専用/BS・110度CS デジタル専用)×各1 ■HDMI×1 ■LAN×1 ■USB×1
録画機能	別売のハードディスクが必要
専用アプリ ^{※2}	REC-ON App, REC-ON Cast, テレプレ/テレリモ(PC用)

※初回設定には、HDMI接続できるテレビまたは、パソコン用ディスプレイが必要です。
※USB 2.0でハードディスクを接続した場合、同時録画は2番組までとなります。
※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。 ※2 各アプリストアよりダウンロード。

ハードディスクレコーダー

2台目に、ちょうどイイ。シンプルな
ハードディスクレコーダー



- Fireタブレット対応^{※1} Fire TV対応^{※1}
- Anker製プロジェクター対応^{※1} Chromecast対応^{※1}

ハードディスクレコーダー
REC-ON



ハードディスクレコーダー「REC-ON」
1TB HVTR-T3HD1T オープン価格
2TB HVTR-T3HD2T オープン価格

接続端子	■アンテナ入出力端子 (地上デジタル専用/BS・110度CS デジタル専用)×各1 ■HDMI×1 ■LAN×1 ■USB×1
録画機能	○

※初回設定には、HDMI接続できるテレビまたは、パソコン用ディスプレイが必要です。
※本商品はチューナーとハードディスクが分かれており、チューナーは「HVTR-BCTX3」と同等の機能が利用可能です。
※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

新4K衛星放送対応チューナー 在庫限り **HVT-4KBC** オープン価格
新4K衛星放送対応ハードディスクレコーダー 在庫限り 2TB **HVT-4KBC2T** ¥48,950(¥44,500)

※録画テレビチューナーの動作確認済みUSBハードディスクおよびNASの情報は当社ホームページにてご確認ください。

※TiVo、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国TiVo Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。

録画テレビチューナー
**REC-ONをつかえば いつでもどこでも
どんなデバイスだってテレビになる。**

REC-ON「HVTR-BCTX3」

※対応機種の詳細は当社ホームページにてご確認ください。

オーディオキャプチャー

詳しくは
WEBをチェック!

オーディオキャプチャー

レコードやカセットの音源をデジタル録音。
編集ソフト付き



USB接続オーディオキャプチャー
AD-USB2 ¥5,830(¥5,300)

電源	USBバスパワー
対応OS	Win11 Win10 Win8.1 ^{※1}
添付ソフト	DigiOnSound X C.E. for I-O DATA
添付ソフト機能	録音・編集・曲情報取得・高音域補正 ノイズ除去・CD作成

※著作権についての注意は当社ホームページにてご確認ください。
※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

ライブストリーミングBOX

オールインワンモデル

ビデオスイッチャー・オーディオミキサー・画面合成機能付き!
iPadでライブ配信

LIVE ARISER
HDMI



※iPadは付属しておりません。

4Kパススルー対応
iPad連動型ストリーミングBOX
GV-LSMIXER/ オープン価格

接続端子 (入力)	■専用接続ポート ■HDMI×3 ■Stereo RCA×1 ■MIC 6.5mm×1 ■USB×1
接続端子 (出力)	■HDMI×2 ■LAN×1 ■イヤホン端子 3.5mm ステレオミニジャック×1
録画機能	○ (別売のハードディスク、USBメモリが必要)
LAN内配信	—
テロップ・画像挿入	○



詳しくは
WEBをチェック!

スイッチャー特化モデル

「最大4入力」の映像を
切り替え・合成してライブ配信

LIVE ARISER
HDMI



HDビデオスイッチャー機能付き
スタンドアロン型ライブストリーミングBOX
GV-LSBOX オープン価格

接続端子 (入力)	■HDMI×4 ■3.5mm 3極ミニジャック×4 ■USB 2.0×2
接続端子 (出力)	■HDMI×2 ■LAN×1 ■3.5mm 3極ミニジャック×1 ■USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)×1(録画用)
録画機能	○ (別売のハードディスク、USBメモリが必要)
LAN内配信	○
テロップ・画像挿入	—

ビデオキャプチャー

詳しくはWEBをチェック!

用途	ゲーム実況配信など				ゲーム録画など
種類	PC用HDMIキャプチャー (内蔵)	PC用HDMIキャプチャー (外付け)			HDMIキャプチャー (スタンドアロン型)
オススメの相手	ゲームユーザーで PC上級者の方	PS5ユーザーの方	ゲームユーザーで PC中級者の方	ゲームユーザーで PC初級者の方	録画初心者の方
型番/価格	 HDMI PS5™対応 4K GigaCrysta EAGL *3 GV-4K60/PCIE ¥45,210(¥41,100)	 HDMI PS5™対応 4K GigaCrysta EAGL *3 GV-USB3/HDS ¥30,470(¥27,700)	 HDMI PS5™対応 *3 GV-USB3/HD ¥24,310(¥22,100)	 HDMI PS5™対応 4K *4 *3 GV-US2C/HD ¥25,520(¥23,200)	 HDMI PS5™対応 信頼の国内設計 *3 GV-HDREC ¥18,150(¥16,500) GV-HDREC1T (ポータブルHDD同梱モデル) ¥28,050(¥25,500)
特長	4K60p/2K240p対応 録画もプレイも妥協なし	2K120p対応 録画・配信も快適プレイ	高品質映像で 音声遅延の少ない 動画制作が可能	PCに負荷をかけずに 録画・配信	PCを使わず ボタン操作で 録画⇄再生*7
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1	Win 11 Win 10 macOS 10.14-12	Win 11 Win 10 Win 8.1	Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.15-12 Chrome OS	—
PCとの接続方式	PCI Express 2.0 (Gen 2) x4	USB Standard A *8	USB Standard A *8	USB Standard A USB Type-C	—
エンコード方式	ソフトウェアエンコード	ソフトウェアエンコード	ソフトウェアエンコード	ハードウェアエンコード	ハードウェアエンコード
入力端子	HDMI×1	HDMI×1	HDMI×1	HDMI×1	HDMI×1 コンポジット×1*10 ヘッドセット・マイク×1
出力端子	HDMI×1	HDMI×1 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)×1	HDMI×1 USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)×1	HDMI×1 USB 2.0×1	HDMI×1
保存先	パソコン側	パソコン側	パソコン側	パソコン側/ SDカード (単体録画時)	SDカード/USBメモリー/ USBハードディスク
電源	PCI Express	USBバスパワー	USBバスパワー	USBバスパワー	ACアダプター
パススルー機能	4K60p HDR 2K240p	4K60p HDR 2K120p HDR	2K60p	4K60p	2K60p
最大入出力解像度	4K60p HDR 2K240p	4K60p HDR 2K120p HDR	2K60p	4K60p	2K60p
最大録画解像度	4K60p 2K240p	4K30p 2K120p 2K60p HDR	2K60p	2K60p	2K60p
添付ソフト	REC 録画	REC 配信*12 編集*12 録画*12 配信*11 編集*12	REC 編集*12 録画*12 編集*12	REC 配信*12 編集*12 録画*12 配信*12 編集*12	—
他社製対応ソフト	XSplit Broadcaster OBS Studio			XSplit Broadcaster OBS Studio Zoom Teams Skype	—

*1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。 *2 64bitのみ対応。 *3 HDCPで保護されたコンテンツの表示・録画はできません。 *4 4K解像度での表示(ソフトウェア上)・録画・配信には対応していません。
 *5 本商品には、HDMIケーブルは添付されておりません。また、CEC機能、HDCP機能、HDR機能、3D映像の出力には対応していません。
 *6 本商品には、HDMIケーブルは添付されておりません。また、CEC機能、HDCP機能、HDR機能、3D映像、4K映像の出力には対応していません。
 *7 「GV-HDREC」・「GV-HDREC/B2 通常モード」で使用の場合は、USBハードディスクまたはSDカードなどを別途ご用意ください。 *8 USB 2.0ではご利用いただけません。 *9 GV-HUVCのみ。
 *10 コンポジット入力の場合、アスペクト比は16:9に固定されます。 *11 「XSplit Broadcaster」有償版クーポン(2か月分)。 *12 添付の専用ソフトはWindowsのみ対応。

オーディオ関連
ハードディスクSSD
液晶ディスプレイ
チューナーキャプチャー
27
Wi-Fiネットワーク
ブルーレイDVD
USBメモリー
取扱商品








配信やWeb会議、ウェビナー、オンライン授業など				ビデオテープのBD・DVDダビングなど	用途	
HDMIキャプチャー (スタンドアロン/PC外付け)	デュアルHDMI キャプチャー	HDMI⇒USB変換アダプター		PC用アナログキャプチャー	種類	
録画も配信も 1台で行いたい方	2台のカメラ映像を 切替・合成したい方	4K対応カメラを Webカメラ化したい方	ビデオカメラを Webカメラ化したい方	アナログデータを デジタル化したい方	オススメの相手	
 <p>GV-HDREC/B2 ¥20,570(¥18,700)</p>	 <p>GV-LSU200 ¥29,260(¥26,600)</p>	 <p>GV-HUVC/4K ¥23,980(¥21,800)</p>	 <p>GV-HUVC (ケーブル2種類添付モデル) ¥22,440(¥20,400) GV-HUVC/S (ロングUSBケーブル添付モデル) ¥22,440(¥20,400)</p>	 <p>GV-USB2/HQ (ハイエンドモデル) ¥8,140(¥7,400) GV-USB2 ¥5,830(¥5,300)</p>	型番/価格	
<p>ボタン操作で録画/ PCとつなげて 配信も可能</p>	<p>クロマキー合成も できるスイッチャー</p>	<p>4K対応で高画質 ビデオカメラを Webカメラ化</p>	<p>ビデオカメラで カメラワークが 自由自在</p>	<p>ビデオテープや アナログゲームを PCへ取り込み</p>	特長	
<p>PC不要 (通常モード)</p>				GV-USB2/HQ GV-USB2	対応OS	
<p>Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.13-12 Chrome OS</p>	<p>Win 11 Win 10 macOS 10.14-12 Chrome OS</p>	<p>Win 11 Win 10 macOS 10.13-12</p>	<p>Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.13-12 Chrome OS</p>	<p>Win 11 Win 10 Win 8.1</p>		
<p>USB Standard A</p>	<p>USB Standard A USB Type-C</p>	<p>USB Standard A USB Type-C</p>	<p>USB Standard A USB Type-C</p>	<p>USB Standard A</p>	PCとの接続方式	
<p>ハードウェア エンコード</p>	<p>ソフトウェア エンコード</p>	<p>ソフトウェア エンコード</p>	<p>ソフトウェア エンコード</p>	<p>ソフトウェア エンコード</p>	エンコード方式	
<p>HDMI×1 コンポジット×1 ヘッドセット・マイク×1</p>	<p>HDMI×2 マイク×1</p>	<p>HDMI×1</p>	<p>HDMI×1</p>	<p>Sビデオ×1 コンポジット×1</p>	入力端子	
<p>HDMI×1 HDMI×1 USB 2.0×1</p>	<p>HDMI×1 USB Type-C×1 ヘッドホン×1</p>	<p>USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)×1</p>	<p>USB 3.2 Gen 1(USB 3.0) Type-C×1</p>	<p>USB 2.0</p>	出力端子	
<p>SDカード/ USBメモリー/ USBハードディスク</p>	<p>パソコン側</p>	<p>パソコン側</p>	<p>パソコン側</p>	<p>ブルーレイ/ DVD/ パソコン側</p>	<p>DVD/ パソコン側</p>	保存先
<p>ACアダプター</p>	<p>USBバスパワー/ PowerDelivery</p>	<p>USBバスパワー</p>	<p>USBバスパワー</p>	<p>USBバスパワー</p>	電源	
<p>2K60p</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	パススルー機能	
<p>2K60p</p>	<p>2K60p</p>	<p>4K30p</p>	<p>2K60p</p>	<p>720×480</p>	最大入出力解像度	
<p>2K60p</p>	<p>2K60p</p>	<p>4K30p</p>	<p>2K60p</p>	<p>720×480</p>	最大録画解像度	
<p>—</p>	<p>クロマキー設定 アプリ [GV-LSU200 Util]</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>録画ソフト、 編集ソフト、 オーサリングソフト、 ラベル印刷ソフト</p>	<p>録画ソフト、 オーサリングソフト</p>	添付ソフト
<p>XSplit Broadcaster OBS Studio Zoom Teams Skype</p>				<p>—</p>	他社製 対応ソフト	

Wi-Fi (無線LAN) ルーター

詳しくは WEBをチェック!

あなたにピッタリの Wi-Fiルーターがわかる! ルーター買い替えフローチャート

詳しくは WEBをチェック!

推奨環境		4LDK 3階建て 同時接続 40台	4LDK 3階建て 同時接続 32台	4LDK 3階建て 同時接続 32台	4LDK 3階建て 同時接続 30台	4LDK 3階建て 同時接続 32台	4LDK 3階建て 同時接続 20台	4LDK 3階建て 同時接続 20台
型番/価格		 196mm x 197mm NEW WN-DAX5400QR オープン価格	 238mm x 248mm PSS™対応 WN-DAX3600XR ¥30,470(¥27,700)	 196mm x 197mm PSS™対応 WN-DAX3600QR オープン価格	 270mm x 218mm PSS™対応 WN-DAX3000QR オープン価格	 196mm x 197mm NEW WN-DAX3000GR オープン価格	 180mm x 186mm PSS™対応 WN-DAX1800GR オープン価格	 145mm x 245mm PSS™対応 WN-DEAX1800GR WN-DEAX1800GRW オープン価格
有線LAN	インターネット	2.5ギガ×1	10ギガ×1	2.5ギガ×1	2.5ギガ×1	1ギガ×1	1ギガ×1	1ギガ×1
	LAN	1ギガ×4	10ギガ×1、1ギガ×4	1ギガ×4	2.5ギガ×1、1ギガ×3	1ギガ×4	1ギガ×4	1ギガ×2
インターネットが速い	IPv6(IPoE)対応*1	○	○	○	○	○	○	○
Wi-Fiが速い	無線規格	Wi-Fi 6	Wi-Fi 6	Wi-Fi 6	Wi-Fi 6	Wi-Fi 6	Wi-Fi 6	Wi-Fi 6
	通信ストリーム	5GHz 4×4 2GHz 2×2	5GHz 4×4 2.4GHz 4×4	5GHz 4×4 2.4GHz 4×4	5GHz 4×4 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 2GHz 2×2	5GHz 2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 2.4GHz 2×2
	最大接続速度 5GHz*2	4804 Mbps	2402 Mbps	2402 Mbps	2402 Mbps	2402 Mbps	1201 Mbps	1201 Mbps
	最大接続速度 2.4GHz*2	574 Mbps	1150 Mbps	1147 Mbps	574 Mbps	574 Mbps	574 Mbps	574 Mbps
Wi-Fiがつながる	アイ・オー独自メッシュ (メッシュ親機)	—	—	—	—	—	—	—
	メッシュ子機	—	—	—	—	—	—	—
	バンドステアリング	—	—	—	—	—	—	○
	ビームフォーミングW	△*9	○	○	△*9	△*9	○	○
	MU-MIMO*3	○	○	○	○	○	○	○
	360コネク	○	—	○	○	○	○	—
かんたん	リピーター/コンバーター	○	—	—	○	○	—	—
	WiFi設定コピー*4	○	—	—	○	○	○	○
あんしん	回線自動判別	○	○*8	○	○	○	○	○
	ホームネットワークセキュリティ	—	—	—	—	—	—	—
	自動FWアップデート	○	○	○	○	○	○	○
	ペアレンタルコントロール	○	—	○	○	○	○	—
ネットフィルタリング*5	○ 5年間無料	—	○ 5年間無料	○ 5年間無料	△ 別売	○ 5年間無料	—	

*1 IPv4の通信は、MAP-E、DS-Lite方式でご利用いただけます。IPv6の通信はIPv6Eでご利用いただけます。その他、IPv6に関する制限等はホームページをご確認ください。IPv6Eのご利用には対応プロバイダへのお申し込みが必要です。
 *2 表示の数値は、本商品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
 *3 MU-MIMOでの通信は子機もMU-MIMOに対応している必要があります。同時通信可能な最大端末台数は機種によって異なります。
 *4 2.4GHzのSSIDと5GHzのSSIDを1つずつコピーできますが(5GHz対応商品のみ)、ご利用のルーターの仕様により、どちらか片方のSSIDしかコピーできないことがあります。
 *5 別売となっている商品は、ライセンスを購入いただくことでご利用可能です。詳細はホームページをご確認ください。 *6 2.4GHz帯を800Mbpsで通信する場合は、接続機器が256QAMに対応している必要があります。
 *7 2.4GHz帯を400Mbpsで通信する場合は、接続機器が256QAMに対応している必要があります。 *8 ファームウェア Ver.2.00より対応。 *9 「ビームフォーミング」にのみ対応しております。 *10 5GHz帯での通信時のみ有効になります。

「360コネク」 [360コネク]では、アンテナを最適化することで電波のムラをなくし、安定した電波送信を実現。さらに高性能パワーアンプの採用により、全方向に対してより速くまで電波を発信できるようになりました。

メッシュネットワーク メッシュネットワークであれば、電波の強いメッシュ機器を探し、最適な経路に自動で切り換え。これにより、家の中で部屋を移動しても安定したインターネット環境を実現することができます。

Wi-Fi 6 Wi-Fi 6は、従来のIEEE802.11acにWi-Fi 5という名前をつけ、上位規格IEEE802.11axが第6世代目ということで名付けられています。Wi-Fi 6の特長は通信速度の最大値(理論値)が5GHz、2.4GHzともに高速、同時通信時に低遅延、接続したデバイスの消費電力を節約可能です。モバイルデバイスでのテレビ会議などお仕事にもゲームユーザーにも最適です。

回線自動判別 インターネット回線とWi-Fiルーターを添付のLANケーブルでつなぐだけで、お客様がご利用の回線(接続方式)を自動で判別し、適切な動作モードに設定されます。

オーディオ関連

ハードディスクSSD

液晶ディスプレイ

チューナーキャプチャー

Wi-Fiネットワーク

29

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

★ 初めてでも安心 ★
「3大保証」

ペイバック保証※
土日サポート

3年保証

※本商品をご購入後、2週間以内にサポートセンターへご相談いただく必要があります。詳しくは、弊社Webページをご確認ください。

※アイコンの詳細はP.32をご確認ください。

36台 4LDK 3階建て 同時接続	36台 4LDK 3階建て 同時接続	24台 4LDK 3階建て 同時接続	16台 4LDK 3階建て 同時接続	16台 4LDK 3階建て 同時接続	16台 4LDK 3階建て 同時接続	4台 4LDK 3階建て 同時接続	推奨環境
PS5対応 セキュリティモデル	PS5対応	PS5対応	PS5対応	PS5対応	PS5対応	PS5対応	
270mm 218mm	270mm 218mm	180mm 186mm	114mm 130mm	150mm 157mm	151mm 156mm	132mm 126mm	型番/価格
WN-TX4266GR-D ¥21,890 (¥19,900)	WN-TX4266GR ¥20,570 (¥18,700)	WN-DX2033GR ¥12,210 (¥11,100)	WN-DX1300GRN ¥6,710 (¥6,100)	WN-DX1167GR ¥7,920 (¥7,200)	WN-DX1200GR オープン価格	WN-SX300FR オープン価格	
1ギガ×1	1ギガ×1	1ギガ×1	1ギガ×1	1ギガ×1	1ギガ×1	100メガ×1	インターネット
1ギガ×4	1ギガ×4	1ギガ×4	1ギガ×1	1ギガ×4	1ギガ×4	100メガ×3	LAN
○	○	○	○	○	○	○	IPv6(IPoE)対応※1
Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 4	無線規格
5GHz 4×4, 5GHz 4×4	5GHz 4×4, 5GHz 4×4	5GHz 4×4	5GHz 2×2	5GHz 2×2	5GHz 2×2	2.4GHz 2×2	通信ストリーム
2.4GHz 4×4	2.4GHz 4×4	2.4GHz 2×2	2.4GHz 2×2	2.4GHz 2×2	2.4GHz 2×2		
ac n a 1733+1733 Mbps	ac n a 1733+1733 Mbps	ac n a 1733 Mbps	ac n a 867 Mbps	ac n a 867 Mbps	ac n a 867 Mbps	—	最大接続速度 5GHz※2
ng b 800 Mbps ※6	ng b 800 Mbps ※6	ng b 300 Mbps	ng b 400 Mbps ※7	ng b 400 Mbps ※7	ng b 300 Mbps	300 Mbps	最大接続速度 2.4GHz※2
—	—	—	○	○	—	—	アイオー独自メッシュ (メッシュ親機)
—	—	—	—	○	—	—	メッシュ子機
—	—	—	○	○	—	—	バンドステアリング
○	○	○	○	○	○	—	ビームフォーミングW
○※10	○※10	○※10	○※10	○※10	○※10	—	MU-MIMO※3
○	○	○	○	○	○	○	360コネク
○	○	○	—	○	○	○	リピーター/ コンバーター
—	—	○	—	—	○	○	Wi-Fi設定コピー※4
○	○	○	○	○	○	○	回線自動判別
○	○	○	○	○	○	○	ホームネットワーク セキュリティ
○	○	○	○	○	○	○	自動FWアップデート
○	○	○	○	○	○	○	ペアレンタル コントロール
—	—	○ 5年間無料	△ 別売	○ 5年間無料	—	△ 別売	ネットフィルタリング※5

メッシュWi-Fiセットモデル

セット品はメッシュペアリング済みだから
購入してすぐメッシュ環境が使えます。



親機・子機セットモデル
WN-DX1167GREX ¥15,180 (¥13,800)

親機	WN-DX1167GR
子機	WN-DX1300EXP

30台
4LDK 3階建て 同時接続

親機も子機も、コンセント直差しモデルなので、
置き場所に困りません。



親機+子機セットモデル
WN-DX1300GNEX オープン価格

親機+子機2台セットモデル
WN-DX1300GNEX2 オープン価格

親機	WN-DX1300GRN
子機	WN-DX1300EXP

メッシュ
対応表は
こちら!

詳しくは
WEBを
チェック!

※()内の表示価格は税抜価格です。

最新の商品情報はホームページをご覧ください。 www.iodata.jp

オーディオ関連

ハードディスクSSD

液晶ディスプレイ

チューナーキャプチャー

Wi-Fiネットワーク

30

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

30

LTEルーター

詳しくは
WEBをチェック!

SIMフリー4G/LTEルーター

格安SIMを使って
インターネット固定回線化!

300 n 2.4GHz Mbps




- 4キャリア(楽天モバイル、ドコモ、KDDI、SoftBank)はもちろん、各MVNOにも対応しています。
- ※音声通話、SMSには対応していません。
- 有線LANポートとWi-Fi接続に対応し、さまざまなデバイスをインターネットに接続可能

動作確認済みSIMの一覧は
WEBでご確認いただけます。

詳しくは
WEBを
チェック!

WN-CS300FR ¥18,150(¥16,500)

WPS	○
バンド固定	○
通信量節約モード	○



ストリーム数
とは

Wi-Fi(無線LAN)の速度は、車道のように電波の通道の数が多い程、高速に通信ができます。この道の数をストリーム数といいます。同じ11acでも433Mbpsや1733Mbpsなど速度の違いがあるのはこのストリーム数のためです。

対応する
最高速の規格



受信
ストリーム数

送信
ストリーム数

中継機 / メッシュ子機

詳しくは
WEBをチェック!



Wi-Fi中継機

360コネクト/Wi-Fi 6対応
中継機

11ax
2x2

1201 + 574

ax 5GHz Mbps ax 2.4GHz Mbps

5GHz ac n a n 2.4GHz n g b

- 電波が家中に届く360コネクト対応
- ランプの色が設置場所を選ぶのに役立つ
- 本体のスイッチでランプのON/OFF切替が可能
- 有線LANポートを搭載し、コンバーター機能に対応

※1 ユーザー登録(無料)が必要です。(登録のない場合は1年保証)

WN-DAX1800EXP ¥8,580(¥7,800)

WPS	○
メッシュ子機	—
リピーター(中継)機能	○
コンバーター機能	○

子機の帯域を選ばない
デュアルモード搭載モデル

11ac
2x2

867 + 300

ac 5GHz Mbps n 2.4GHz Mbps

5GHz ac n a n 2.4GHz n g b

- 下のコンセントをふさがないコンパクト設計
- 親機に接続していたスマホやパソコンの設定変更は不要
- ランプで最適な設置場所がわかる

WN-AC1167EXP ¥7,260(¥6,600)

WPS	○
メッシュ子機	—
リピーター(中継)機能	○
コンバーター機能	—

手のひらサイズの
コンパクトモデル

11n
2x2

300 n 2.4GHz Mbps

- 隣のコンセントをふさがないコンパクト設計
- ランプで最適な設置場所がわかる

色を見ながら
設置場所を探せる!



WN-G300EXP ¥4,840(¥4,400)

WPS	○
メッシュ子機	—
リピーター(中継)機能	○
コンバーター機能	—

メッシュ子機 / 中継機 両対応モデル


Wi-Fiが届かなかった場所でも
インターネット

11ac
2x2

867 + 400 ax 5GHz Mbps n 2.4GHz Mbps

WN-DX1300EXP ¥7,260(¥6,600)

※1 2.4GHz帯を400Mbpsで通信する場合は、接続機器が256QAMに対応している必要があります。
※2 ユーザー登録(無料)が必要です。(登録のない場合は1年保証)



- 上のコンセントをふさがない親切設計
- 独自メッシュ非対応の機器とは中継機としてご利用いただけます
- 当社独自メッシュ機能搭載

当社独自メッシュ機能で
つながる機器はこちら

詳しくは
WEBを
チェック!

WPS	○
メッシュ子機	○
リピーター(中継)機能	○
コンバーター機能	—

ネットワーク環境で こんなことに困っていませんか?



カンタンにWi-Fi
エリアを上げたい
中継機

他社ルーターとも
接続OK

アットコム

- コンセントにさして、ボタンを押すだけ。*
- 今お使いのWi-Fiルーターをそのまま使えます。(他社Wi-FiルーターでもOK)

アットコム

- Wi-Fiが弱くてもつながり続けるので、移動した先で接続しなおさないといけない場合もあります。

Wi-Fiを途切れ
させたくない
メッシュWi-Fi

強い接続先に
自動切替え

アットコム

- 安定した経路に自動的に切り替わるので、Wi-Fiが途切れず常に速くなります。

アットコム

- 同じメーカーのメッシュ親機と子機間ではしか接続できないため、親機(Wi-Fiルーター)も購入する必要があります。

詳しくは
WEBをチェック!

WPA3

※WPA3をご利用いただく場合は、弊社ホームページより最新のドライバーを適用してご利用ください。また、Wi-FiルーターもWPA3に対応している必要があります。

サポート

※USB-BT40LE
USB-BT50LE
を除く。

5GHz対応モデル 有線LANのみのパソコンの無線化や、内蔵Wi-Fiの高速化に

※常に最新のドライバーでお使い下さい。

1300Mbps対応の高速モデル

11ac 3x3 1300 600^{※2} 5GHz 2.4GHz


- 約1mのUSBケーブルで電波の届きやすい場所に本体を設置可能
- 電源ケーブル不要のUSB/バスパワー動作対応
- 4本のアンテナの角度を自在に変えて最適な受信感度の位置に調整可能

WN-AC1300UA ¥8,580(¥7,800)

WPS	—
ビームフォーミング	○※1
無線LANセキュリティ	WPA3 [※] 、WPA2、WPA、WEP
接続	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	Win 11 Win 10 macOS 10.13~10.15

11ac対応の小型サイズ

11ac 1x1 433 150 5GHz 2.4GHz



WN-AC433UK ¥3,630(¥3,300)

WPS	○
ビームフォーミング	—
無線LANセキュリティ	WPA2、WPA、WEP
接続	USB 2.0
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Vista XP SP3

11ac対応の高速モデル

11ac 2x2 867 300 5GHz 2.4GHz



WN-AC867U ¥6,050(¥5,500)

WPS	○
ビームフォーミング	—
無線LANセキュリティ	WPA3 [※] 、WPA2、WPA、WEP
接続	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Vista XP SP3

11ac対応の外付けアンテナモデル

11ac 1x1 433 150 5GHz 2.4GHz



WN-AC433UA ¥3,960(¥3,600)

WPS	○
ビームフォーミング	○※1
無線LANセキュリティ	WPA3 [※] 、WPA2、WPA、WEP
接続	USB 2.0
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Vista XP SP3

11ac対応の高速小型モデル

11ac 2x2 867^{※4} 300 5GHz 2.4GHz

I-O DATA PLANT MU-MIMO^{※1}

WNPU1167M オープン価格

WPS	—
ビームフォーミング	○※1
無線LANセキュリティ	WPA3 [※] 、WPA2、WPA、WEP
接続	USB 2.0
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7

Bluetooth® & 11ac両対応モデル

11ac 1x1 433 150 5GHz 2.4GHz

I-O DATA PLANT



WNPU583B オープン価格

WPS	—
ビームフォーミング	○※1
無線LANセキュリティ	WPA3 [※] 、WPA2、WPA、WEP
接続	USB 2.0
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7

2.4GHz対応モデル

飛び出しわずか約6mm
超コンパクト設計

11n 1x1 150 2.4GHz

WN-S150UM ¥1,320(¥1,200)

WPS	—
ビームフォーミング	—
無線LANセキュリティ	WPA3 [※] 、WPA2、WEP
接続	USB 2.0
対応OS	Win 11 Win 10

外付けアンテナで
障害物に強い!

●前後左右にアンテナが可動するので、
最良の場所で電波をキャッチ!

11n 2x2 300 2.4GHz

WN-G300UA ¥2,310(¥2,100)

WPS	○
ビームフォーミング	—
無線LANセキュリティ	WPA2、WPA、WEP
接続	USB 2.0
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Vista XP SP3

※1 MU-MIMO、またはビームフォーミングによる通信は5GHz帯での通信でかつ、親機も対応している必要があります。 ※2 2.4GHz帯で600Mbpsで通信する場合は、接続する親機が256QAMに対応している必要があります。
※3 Windows XPではUSB 2.0接続となります。 ※4 実際のスループットはUSB 2.0の規格の上限値(480Mbps)を超えることはありません。

Bluetooth®アダプター

詳しくは
WEBをチェック!

Bluetooth®アダプター

USBに挿すだけであなたのパソコンを
Bluetooth®対応に

Bluetooth® 4.0

Bluetooth®4.0+EDR/LE対応
USBアダプター

USB-BT40LE ¥1,980(¥1,800)

接続	USB 2.0
対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Vista XP

※対応OSの詳細はWEBページをご覧ください。

最大通信距離100m! class 1/Bluetooth®5.0で
高速&安定した通信を実現

Bluetooth® 5.0

Bluetooth®5.0+EDR/LE対応
USBアダプター

USB-BT50LE ¥2,420(¥2,200)

接続	USB 2.0
対応OS	Win 11 Win 10

※対応OSの詳細はWEBページをご覧ください。

ネットワーク・
通信使用アイコン
(P.29~P.32共通)

ax 11acより高速な
Wi-Fi規格
「11ax(Wi-Fi 6)」に対応。

ac 11nより高速な
Wi-Fi規格
「11ac(Wi-Fi 5)」に対応。

n 11a、11gより高速な
Wi-Fi規格
「11n(Wi-Fi 4)」に対応。

a 電波干渉が少なく、
通信速度が速い
Wi-Fi規格「11a」に対応。

g 通信速度が速く、
11bとの接続も可能な
Wi-Fi規格「11g」に対応。

n 「nテクノロジー」対応で
最大150Mbps(理論値)
の高速通信が可能です。

b 広く普及している
Wi-Fi規格
「11b」に対応。

※P.29~32に掲載の商品に表示しているWi-Fi速度の数値は、その商品同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

※()内の表示価格は税抜価格です。

最新の商品情報はホームページをご覧ください。 www.iodata.jp

オーディオ関連

ハードディスクSSD

液晶ディスプレイ

チューナーキャプチャ

Wi-Fiネットワーク

32

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

32

家電リモコン

詳しくは
WEBをチェック!

スマートフォン対応家電リモコン

●おうちの家電をスマホで操作



- おうちの中から外からも、スマホでエアコンやテレビを操作できる
- 学習機能つきでシーリングライトなど赤外線対応リモコンの登録も可能
- 温度センサー内蔵で温度変化によるリモコン操作もできる
- タイマー設定や家に近づいたらON/OFFなど便利な機能も搭載
- Amazon EchoやGoogle Nestと接続すれば声による操作もできる

HS-IRR01 ¥6,050(¥5,500)



Amazon Alexa対応 Google アシスタント対応
エアコン テレビ
おうちの家電を
スマートに

※表示の数値は、本商品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

有線LAN

詳しくは
WEBをチェック!

LANアダプター

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)接続
2.5Gbps対応LANアダプター



ETQG-US3 ¥6,050(¥5,500)

MA Changer	○
ケーブル長	約35cm
接続	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	Win 11 Win 10

USB3ポート&LAN1ポートを増設



在庫限り US3-HB3ETG ¥4,840(¥4,400)

MA Changer	○*1
ケーブル長	約80cm
接続	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Chrome OS



Windows 11/10/8.1ならドライバのインストール不要!

USB Type-C接続のGiga対応LANアダプター



ETG-US3TC ¥3,410(¥3,100)

MA Changer	○*1
ケーブル長	約28cm
接続	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) Type-C
対応OS	Win 11 Win 10 macOS 10.11~12 Chrome OS

ドライバのインストール不要!

USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)&Giga対応で高速転送



在庫限り ETG5-US3 ¥2,970(¥2,700)

MA Changer	○*1
ケーブル長	約10cm
接続	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 macOS 10.9-10.15 Chrome OS



Windows 11/10ならドライバのインストール不要!

USBでLANポートを増設



在庫限り ETX3-US2R ¥2,310(¥2,100)

MA Changer	—
ケーブル長	約23cm
接続	USB 2.0
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS 10.11~12 Chrome OS

ドライバのインストール不要! *2

LowProfile対応
10Gbps対応LANアダプター



ET10G-PCIIEB ¥11,990(¥10,900)

接続	PCI Express 3.0 (Gen 3) x4
対応OS	Win 10 Server 2019 Server 2016

LowProfile対応
2.5Gbps対応LANアダプター



ETQG-PCIE ¥6,050(¥5,500)

接続	PCI Express x1
対応OS	Win 10 Server 2019 Server 2016

LowProfile対応
Giga対応LANアダプター



ETG3-PCIR ¥1,760(¥1,600)

接続	PCI
対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 7

*1 MA ChangerはWindows環境でのみお使いいただけます。 *2 Windows 7のみドライバのインストールが必要です。 *3 対応OSの詳細はホームページをご覧ください。

LANケーブル

カテゴリ6A STP対応ストレートLANケーブル(10GBASE-T対応)



LC-C6A/1M (1m) ¥1,045(¥950)	LC-C6A/3M (3m) ¥1,375(¥1,250)	LC-C6A/5M (5m) ¥1,815(¥1,650)	LC-C6A/10M (10m) ¥3,025(¥2,750)
LC-C6A/20M (20m) ¥5,390(¥4,900)	LC-C6A/50M (50m) ¥33,000(¥30,000)	LC-C6A/100M (100m) ¥64,900(¥59,000)	

▲1m~20mモデル

10GBASE-T対応のマルチギガビットスイッチは、P.57へ LANポートを増設するスイッチングハブは、P.58をご覧ください。

コンセントLAN (PLC)

詳しくは
WEBをチェック!

PLCとは...LANケーブルの代わりにご家庭の電力線(コンセント接続)を使ってデータ通信を行う通信技術です。コンセントに挿すだけでネットワークを構築できます。

コンセントLAN (PLC)

コンセントに挿すだけでネットワークを構築できる



- 無線がつかないにくい場所や複数階でのネットワーク構築にオススメ
- 「省電力モード」搭載
- ターミナルアダプターを増設するときもボタンを押すだけ
- ※PLC-HM240Eとは互換性がありません。



3年保証



PLC-HD240ER-S (セト品) オープン価格
PLC-HD240ER (単品) オープン価格

「HD-PLC」マルチホップ

M2M通信に最適な「HD-PLC」マルチホップ



- 従来のPLCでは困難だった分岐接続が可能
- PLCマルチホップ管理ツール「PLC Multihop Manager」をダウンロードで提供

※本商品は、HD-PLC方式のPLCアダプターとは接続できません。「HD-PLC」マルチホップに対応した商品と接続できます。



PLC-HM240E 受注生産 オープン価格

ネットワークカメラ「Qwatch」

子どもやペットの見守りに! いつでもどこでもスマホやパソコンでカメラの映像が見られる「Qwatch(クウォッチ)」

商品ごとに画質や画角が確認できる動画をご用意しております。上記QRコードの各商品ページからご確認ください。

屋内専用

	首振り機能で隅々まで確認 パン・チルト機能搭載モデル	お部屋を一度に見渡せる! 180°パノラマビューモデル
型番/価格	保守サービス (ISS) ONVIF S1  パン・チルト(首振り)機能搭載モデル TS-NS310W ¥29,260 (¥26,600)	 180°パノラマビュー対応モデル TS-WRFE ¥21,890 (¥19,900)
画素数	200万画素	300万画素
最大解像度	フルHD(1920×1080) *1	フルHD(1920×1080) *1
視野角	水平約95°/垂直約62° パン・チルト動作範囲: 水平約355°/垂直約120°	水平約180°/垂直約95°
検知機能	動作検知/音検知	動作検知
マイク	○	○
スピーカー	△ *4	—
防塵・防水	—	—
暗所撮影	赤外線による暗視	—
接続方法	有線/Wi-Fi *3	有線/Wi-Fi *3
電源	ACアダプター	ACアダプター

屋内専用

	暮らしを見守る IoTネットワークカメラ	おうちの中を見守り! エントリーモデル
型番/価格	microSD 標準添付  高感度撮影&5つのセンサー搭載モデル TS-WRLP ¥19,360 (¥17,600)	 Wi-Fi専用モデル TS-NS110W ¥12,210 (¥11,100)
画素数	200万画素	200万画素
最大解像度	フルHD(1920×1080)	フルHD(1920×1080) *1
視野角	水平約79°/垂直約43°	水平約87°/垂直約47°
検知機能	動作検知/人感/温度/湿度/音検知	動作検知
マイク	○	○
スピーカー	○	○ *2
防塵・防水	—	—
暗所撮影	高感度センサーによる低照度撮影	赤外線による暗視
接続方法	有線/Wi-Fi *3	Wi-Fi
電源	ACアダプター	ACアダプター

*1 パソコンでの視聴の場合。 *2 カメラからの音声出力は、スマホアプリ「Qwatch View」利用時のみとなります。 *3 有線/Wi-Fiは排他利用となります。 *4 別途外出スピーカーを接続することでご利用いただけます。

ブルーレイドライブ

詳しくは WEBをチェック!

DVDドライブ

詳しくは WEBをチェック!

オーディオ関連

ハードディスクSSD

液晶ディスプレイ

チューナーキャプチャー

ブルーレイDVDドライブ

USBメモリー

取扱商品

大容量データの保存にピッタリ



ブルーレイドライブ

型番・価格	オープン価格			
対応メディア(書き込み)	M-DISC 3層	BD-R 4層	BD-R 3層	BD-RE 3層
ブルーレイ(BD)	M-DISC 1-2層	-R 2層	-R 1層	-RE 2層
DVD	M-DISC	±R 2層	±R 1層	+RW -RW RAM
CD	-R	-RW		
接続規格	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)/2.0			
接続端子	Type-C/USB A			
対応OS	Win 11 Win 10 macOS 10.12-12 Chrome OS ※1	Win 11 Win 10 macOS 10.12-12 Chrome OS ※1	Win 11 Win 10 macOS 10.12-12 Chrome OS ※1	Win 11 Win 10 macOS 10.6-12 Chrome OS ※1
外形寸法(高さ) / 質量	約133×146×12mm/約210g			
編集	BD/DVD	○	×	×
再生	BD/DVD	○	○	×
保存	写真/動画	○	○	○

ポータブル

	ビデオ編集用	ビデオ再生用	データ保存用	データ保存用
型番・価格	BRP-UC6X オープン価格	BRP-UC6VK (ブラック) BRP-UC6VS (シルバー) オープン価格	BRP-UC6K (ブラック) BRP-UC6S (シルバー) オープン価格	BRP-UB6K (ブラック) BRP-UB6W (ホワイト) BRP-UB6R (レッド) オープン価格
対応メディア(書き込み)	M-DISC 3層	M-DISC 3層	M-DISC 3層	M-DISC 3層
ブルーレイ(BD)	M-DISC 1-2層	M-DISC 1-2層	M-DISC 1-2層	M-DISC 1-2層
DVD	M-DISC	M-DISC	M-DISC	M-DISC
CD	-R	-R	-R	-R
接続規格	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)/2.0			
接続端子	Type-C/USB A			
対応OS	Win 11 Win 10 macOS 10.12-12 Chrome OS ※1	Win 11 Win 10 macOS 10.12-12 Chrome OS ※1	Win 11 Win 10 macOS 10.12-12 Chrome OS ※1	Win 11 Win 10 macOS 10.6-12 Chrome OS ※1
外形寸法(高さ) / 質量	約133×146×12mm/約210g			
編集	BD/DVD	×	×	×
再生	BD/DVD	○	×	×
保存	写真/動画	○	○	○

DVDの鑑賞やデータの保存に



DVDドライブ

型番・価格	オープン価格			
対応メディア(書き込み)	M-DISC	±R 2層	±R 1層	+RW -RW RAM
DVD	M-DISC	±R 2層	±R 1層	+RW -RW RAM
CD	-R	-RW		
接続規格	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)/2.0			
接続端子	Type-C/USB A			
対応OS	Win 11 Win 10 macOS 10.12-12 Chrome OS ※1	Win 11 Win 10 macOS 10.12-12 Chrome OS ※1	Win 11 Win 10 macOS 10.12-12 Chrome OS ※1	Win 11 Win 10 macOS 10.6-12 Chrome OS ※1
外形寸法(高さ) / 質量	約136×146×14mm/約270g			
編集	DVD	×	×	×
再生	DVD	○	×	×
保存	写真/動画	○	○	○

ポータブル (USB 3.0)

	ビデオ編集用	ビデオ再生用	データ保存用	データ保存用
型番・価格	DVRP-UC8X オープン価格	DVRP-UC8VK (ブラック) DVRP-UC8VW (ホワイト) オープン価格	DVRP-UC8K (ブラック) DVRP-UC8W (ホワイト) DVRP-UC8R (レッド) DVRP-UC8B (ブルー) オープン価格	DVRP-UB8K (ブラック) DVRP-UB8W (ホワイト) オープン価格
対応メディア(書き込み)	M-DISC	M-DISC	M-DISC	M-DISC
DVD	M-DISC	M-DISC	M-DISC	M-DISC
CD	-R	-R	-R	-R
接続規格	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)/2.0			
接続端子	Type-C/USB A			
対応OS	Win 11 Win 10 macOS 10.12-12 Chrome OS ※1	Win 11 Win 10 macOS 10.12-12 Chrome OS ※1	Win 11 Win 10 macOS 10.12-12 Chrome OS ※1	Win 11 Win 10 macOS 10.6-12 Chrome OS ※1
外形寸法(高さ) / 質量	約136×146×14mm/約270g			
編集	DVD	×	×	×
再生	DVD	○	×	×
保存	写真/動画	○	○	○

※対応情報、添付ソフトの対応OS等の詳細はホームページをご確認ください。
※1 読み取り専用です。 ※2 命名くんで書き込める光ディスクはBD-Rメディアのみです。 ※3 数量限定となります。詳細はホームページをご確認ください。

長期保存
M-DISC対応



●編集ソフト付き
●ACアダプター添付
ポータブルDVDドライブ
DVRP-UT8H ¥9,130 (¥8,300)



●電力不足時も安心!
●70cmのロングケーブル
USB電源補助ケーブル
UPAC-UT07M オープン価格

		外 付				内 蔵			
Mac専用モデル(薄型)	4Kブルーレイ再生対応	BD-R最大16倍速書き込み	電子帳簿保存法対応BDドライブ	電子帳簿保存法対応BDドライブ 命名くん3ライセンス同梱版	BD-R最大16倍速書き込み				
<p>USB-C/USB A ケーブル 2本付き</p> <p>在庫限り BRP-UT6/MC2 オープン価格</p>	<p>在庫限り BRD-UT16LX オープン価格</p> <p>ACアダプター 方式</p>	<p>NEW BRD-UC16X オープン価格</p> <p>ACアダプター 方式</p>	<p>NEW BRD-UT16D オープン価格</p> <p>ACアダプター 方式</p> <p>長期保存ができる M-DISC 50GB 5枚付属</p> <p>電帳法ソリューション特長はP.60へ</p>	<p>NEW BRD-UT16D/M オープン価格</p> <p>ACアダプター 方式</p> <p>長期保存ができる M-DISC 50GB 5枚付属</p> <p>電帳法ソリューション特長はP.60へ</p>	<p>NEW BRD-S16QX オープン価格</p>				
M-DISC 3層	M-DISC 3層	M-DISC 3層	M-DISC 3層	M-DISC 3層	M-DISC 3層				
M-DISC 1-2層	M-DISC 1-2層	M-DISC 1-2層	M-DISC 1-2層	M-DISC 1-2層	M-DISC 1-2層				
M-DISC ±R ±R ±R ±RW ±RW	M-DISC ±R ±R ±R ±RW ±RW RAM	M-DISC ±R ±R ±R ±RW ±RW RAM	M-DISC ±R ±R ±R ±RW ±RW	M-DISC ±R ±R ±R ±RW ±RW	M-DISC ±R ±R ±R ±RW ±RW RAM				
-R -RW	-R -RW	-R -RW	-R	-R	-R -RW				
USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)/2.0	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)/2.0	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)/2.0	Serial ATA				
Type-C/USB A	USB A	Type-C/USB A	USB A	USB A	Serial ATA				
macOS 10.11-12	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 Chrome OS ※1	Win 11 Win 10 macOS 10.12-12 Chrome OS ※1	Win 11 Win 10	Win 11 Win 10	Win 11 Win 10				
約133×146×11mm/約220g	約158×220×50mm/約1.2kg	約158×220×50mm/約1.1kg	約158×220×50mm/約1.1kg	約158×220×50mm/約1.1kg	約146×180×42mm/約740g				
○	○	○	×	×	○				
×	○	○	×	×	○				
○	○	○	×	○ (命名くんアプリ) ※2	○				

在庫限り **BRD-UT16WX** ¥23,100 (¥21,000) 在庫限り **BRD-S16PX** ¥16,940 (¥15,400)

ポータブル (USB 2.0)		外 付	内 蔵
ビデオ編集用	データ保存用	最大24倍速書き込み	最大24倍速書き込み
<p>NEW DVRP-US8XK (ブラック) オープン価格</p> <p>NEW DVRP-US8XW (ホワイト) オープン価格</p>	<p>NEW DVRP-US8K (ブラック) オープン価格</p> <p>NEW DVRP-US8W (ホワイト) オープン価格</p>	<p>NEW DVR-UC24 オープン価格</p> <p>ACアダプター 方式</p>	<p>NEW DVR-S24Q オープン価格</p>
M-DISC ±R ±R ±R ±RW ±RW RAM	M-DISC ±R ±R ±R ±RW ±RW RAM	M-DISC ±R ±R ±R ±RW ±RW RAM	M-DISC ±R ±R ±R ±RW ±RW RAM
-R -RW	-R -RW	-R -RW	-R -RW
USB 2.0	USB 2.0	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)/2.0	Serial ATA
USB A	USB A	Type-C/USB A	Serial ATA
Win 11 Win 10 macOS 10.12-12 Chrome OS ※1	Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.12-12 Chrome OS ※1	Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.12-12 Chrome OS ※1	Win 11 Win 10 Win 8.1
約144×137×14mm/約200g	約144×137×14mm/約200g	約158×220×50mm/約980g	約146×170×42mm/約610g
○	×	×	×
○	×	×	×
○	○	○	○

ポータブル	
DVDやCDを 楽しく視聴	Android TVで楽しめる
<p>Android TV用 DVDドライブ</p> <p>型番・価格</p>	<p>DVRP-U8ATV オープン価格</p>
主な機能	DVD再生/CD再生
接続規格	USB 2.0
接続端子	USB A
対応OS	Android TV OS Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.13-12 Chrome OS ※1
Android TV用 アプリ	
外形寸法 ※突起部 含まず / 質量	約144×137×14mm/約200g
PC 用ソフト	<p>編集 DVD ×</p> <p>再生 DVD ×</p> <p>保存 写真/動画 ○</p>

DVDドライブ 在庫限り **DVRP-UT8C2**シリーズ オープン価格 在庫限り **DVRP-UT8LA**シリーズ オープン価格 在庫限り **DVRP-U8Z**シリーズ ¥4,400 (¥4,000) 在庫限り **DVR-UT24EZ** ¥10,780 (¥9,800) 在庫限り **DVR-S24ET3K** ¥5,500 (¥5,000)

メモリーカード


SDカード/
microSDカード

詳しくは
WEBをチェック!


SDカードの
選び方

詳しくは
WEBをチェック!

高速連写や4K動画撮影にオススメ



高画質撮影やスマホでの使用にオススメ










パソコンの
データ保存用などの
ベーシックタイプ

4K動画対応モデル

フルHD動画・スマホ対応モデル

ベーシックモデル

	4K動画対応モデル			フルHD動画・スマホ対応モデル			ベーシックモデル
	SDカード	microSDカード		SDカード	microSDカード		SDカード
型番	 SD2U3シリーズ 32GB SD2U3-32G 64GB SD2U3-64G 128GB SD2U3-128G	 MSDU23シリーズ 64GB MSDU23-64G 128GB MSDU23-128G	 MSDU13シリーズ 64GB MSDU13-64G 128GB MSDU13-128G	 SDU1-Rシリーズ 64GB SDU1-64GR 128GB SDU1-128GR	 MSDU1-Rシリーズ 16GB MSDU1-16GR 32GB MSDU1-32GR 64GB MSDU1-64GR 128GB MSDU1-128GR	 MSDA1シリーズ 16GB MSDA1-16G 32GB MSDA1-32G 64GB MSDA1-64G 128GB MSDA1-128G	 SDH-UTRシリーズ 16GB SDH-UT16GR 32GB SDH-UT32GR
実測値	SD2U3-32G 読み込み:最大260MB/s 書き込み:最大220MB/s SD2U3-64G, 128G 読み込み:最大250MB/s 書き込み:最大250MB/s	読み込み: 最大275MB/s 書き込み: 最大155MB/s	読み込み: 最大85MB/s 書き込み: 最大80MB/s	—	—	—	—
インターフェイス	UHS-II	UHS-II	UHS-I	UHS-I	UHS-I	UHS-I	UHS-I
スピードクラス	UHS スピードクラス3 Video Speed Class 90 Class 10	UHS スピードクラス3 Video Speed Class 90 Class 10	UHS スピードクラス3 Video Speed Class 30 Class 10	— Class 10	— Class 10	— Class 10	— Class 10
規格 ^{※2}	SDXC, SDHC	microSDXC	microSDXC	SDXC	microSDXC, microSDHC	microSDXC, microSDHC	SDHC
保証期間	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年







※メモリーカードはすべてオープン価格です。 ※転送速度は、ご使用の環境など様々な要因によって異なるため、測定値を保証するものではありません。(当社調べ)

microSDカード専用 SDカードアダプター
SDMC-ADP **¥561**(¥510)
※microSDカードは添付していません。

メモリー

詳しくは
WEBをチェック!

DIMM (デスクトップPC用)

	DDR4 SDRAM (第4世代メモリー規格)				DDR3 SDRAM (第3世代メモリー規格)	
型番	 DZ3200シリーズ 4GB DZ3200-4G オープン価格 8GB DZ3200-8G オープン価格	 DZ2666シリーズ 4GB DZ2666-4G オープン価格 8GB DZ2666-8G オープン価格 16GB DZ2666-16G オープン価格	 DZ2400シリーズ 4GB DZ2400-4G ¥13,090 (¥11,900) 8GB DZ2400-8G ¥25,630 (¥23,300)	 DZ2133-Rシリーズ 4GB DZ2133-4GR ¥11,880 (¥10,800) 8GB DZ2133-8GR ¥24,530 (¥22,300)	 DY1600-Rシリーズ 4GB DY1600-4GR ¥9,900 (¥9,000) 8GB DY1600-8GR ¥21,120 (¥19,200) 低消費電力モデル (在庫限り) 4GB DY1600-H4GR ¥8,800 (¥8,000)	 SDZ3200シリーズ 4GB SDZ3200-4G オープン価格 8GB SDZ3200-8G オープン価格
対応OS	Win	Win	Win	Win	Win	Win
転送速度	PC4-3200	PC4-2666	PC4-2400	PC4-2133	PC3-12800	PC4-3200
転送レート	3200Mbps	2666Mbps	2400Mbps	2133Mbps	1600Mbps	3200Mbps
遅延時間	CL=22	CL=19	CL=17	CL=15	CL=11	CL=22
ピン数	288ピンDIMM	288ピンDIMM	288ピンDIMM	288ピンDIMM	240ピンDIMM	260ピンS.O.DIMM
保証期間	無期限	無期限	無期限	無期限	無期限	無期限

※商品型番とは異なる上位規格品が同梱されている場合がありますが、上位規格品は下位規格品との互換性を有しているため、問題なくご使用いただけます。

オーディオ関連

ハードディスクSSD

液晶ディスプレイ

チューナーキャプチャー

Wi-Fiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

37

取扱商品

ドライブレコーダーや IPカメラの撮影に最適な高耐久モデル

高耐久モデル

	SDカード	microSDカード		
型番	SD-IMAシリーズ	MSD-IMAシリーズ	MSD-DRシリーズ	MSD-IMシリーズ
	16GB SD-IMA16G	16GB 在庫限り MSD-IMA16G	16GB NEW MSD-DR16G	16GB MSD-IM16G
	32GB SD-IMA32G	32GB 在庫限り MSD-IMA32G	32GB NEW MSD-DR32G	32GB MSD-IM32G
	64GB SD-IMA64G	64GB MSD-IMA64G	64GB NEW MSD-DR64G	
	繰り返し書き換えに強い MLCを採用!	繰り返し書き換えに強い MLCを採用!	繰り返し録画に強い 高耐久pSLC方式採用	繰り返し書き換えに強い MLCを採用!
実測値	—	—	—	—
インターフェイス	UHS-I	UHS-I	UHS-I	—
スピードクラス	UHS スピードクラス1	UHS スピードクラス3	UHS スピードクラス1	—
規格※2	Class 10	Class 10	Class 10	Class 10
規格※2	SDXC、SDHC	microSDXC、microSDHC	microSDXC、microSDHC	microSDHC
保証期間	1年	1年	1年	1年

※1 当社が独自に検証したものでありメーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。 ※2 容量によって異なります。詳細はホームページよりご確認ください。

リーダー・ライター

詳しくは
WEBを
チェック!

リーダー・ライター

CFやUHS-II※1など様々なメディアが使える!
USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)で高速転送



SD/miniSD/
microSD(UHS-I, UHS-II)

コンパクトフラッシュ

メモリスティックPRO

メモリスティックPRO Duo

そのほか、多数の
メディアに対応!

マルチメモリーカードリーダー・ライター

US3-U2RW/B

オープン価格

※1 microSDカードをUHS-II規格で動作させるためには、
UHS-II対応SD変換アダプターが必要です。
※対応OSや対応メディアの詳細は当社ホームページにてご確認ください。

Wi-Fiストレージ

スマホやカメラの写真をSDカード・
USBハードディスクに保存&共有できる



SDカード付きWi-Fiストレージ[ポケドラ]

WFS-SR03AW (ホワイト)

¥8,580(¥7,800)

※対応OSの詳細は当社ホームページにてご確認ください。

リーダー・ライター付き USBハブ

詳しくは
WEBを
チェック!

USB PD対応 USBハブ

パソコンや各種デバイスへ
給電もできる!



USB PD対応 USB Type-Cハブ

NEW US2C-HB2/PD

¥5,830(¥5,300)

対応OS

S.O.DIMM (ノートPC/スリムデスクトップPC用)

	DDR4 SDRAM (第4世代メモリー規格)			DDR3 SDRAM (第3世代メモリー規格)
型番	SDZ2666シリーズ	SDZ2400シリーズ	SDZ2133-Rシリーズ	SDY1600L-Rシリーズ
	4GB SDZ2666-4G オープン価格	4GB SDZ2400-4G ¥13,090(¥11,900)	4GB SDZ2133-4GR ¥11,880(¥10,800)	1.5V&1.35V両対応 在庫限り SDY1600L-2GR 2GB ¥6,160(¥5,600)
	8GB SDZ2666-8G オープン価格	8GB SDZ2400-8G ¥25,630(¥23,300)	8GB SDZ2133-8GR ¥24,530(¥22,300)	SDY1600L-4GR 4GB ¥9,900(¥9,000)
	16GB SDZ2666-16G オープン価格		★当社製ビジネスNAS [HDL-HAシリーズ](P.47) の増設メモリーとしても お使いいただけます。	SDY1600L-8GR 8GB ¥21,120(¥19,200)
対応OS				
転送速度	PC4-2666	PC4-2400	PC4-2133	PC3L-12800
転送レート	2666Mbps	2400Mbps	2133Mbps	1600Mbps
遅延時間	CL=19	CL=17	CL=15	CL=11
ピン数	260ピンS.O.DIMM	260ピンS.O.DIMM	260ピンS.O.DIMM	204ピンS.O.DIMM
保証期間	無期限	無期限	無期限	無期限

※()内の表示価格は税抜価格です。

最新の商品情報はホームページをご覧ください。 www.iodata.jp

オーディオ関連

ハードディスクSSD

液晶ディスプレイ

チューナーキャプチャー

Wi-Fiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

38

取扱商品

38

USBメモリー

詳しくは
WEBをチェック!

商品型番末尾の*には、
カラーを示すアルファベットが入ります。

法人様向けモデルは、
P.55、56をご覧ください。

※Windows Sモード、ARM版Windows、Chrome OSでは添付アプリはご利用いただけません。

スタンダードモデル

カラーが豊富なUSBメモリー



- W: ホワイト
- P: ピンク
- K: ブラック
- B: スケルトンブルー
- BR: スケルトンブラウン

U3-STDRシリーズ オープン価格

- 8GB **U3-STD8G/***
- 16GB **U3-STD16GR/***
- 32GB **U3-STD32GR/***
- 64GB **U3-STD64GR/***
- 128GB **U3-STD128GR/***
- 256GB **U3-STD256GR/K**

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS 10.11-12 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A		

※スケルトンブルーは8/16/32GBのみ、スケルトンブラウンは8/16GBのラインアップです。

スマホ・タブレット対応モデル

コンパクト&軽量のアルミボディ



- K: ブラック
- S: シルバー

U3-DBLTシリーズ オープン価格

- 8GB **U3-DBLT8G/***
- 在庫限り 16GB **U3-DBLT16G/***
- 在庫限り 32GB **U3-DBLT32G/***

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)*1	対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS 10.7-12 Android 4.0-8.0 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A Micro B		

*1 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)対応はパソコン用USB端子のみとなります。
※対応OSの詳細は当社ホームページにてご確認ください。

ハイスピードモデル

4K動画もあっという間に転送できる!



- K: ブラック □ W: ホワイト

U3-DASHシリーズ オープン価格

- NEW 32GB **U3-DASH32G/***
- NEW 64GB **U3-DASH64G/***
- NEW 128GB **U3-DASH128G/***

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.15-12 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A		

※対応OSの詳細は当社ホームページにてご確認ください。

高性能コントローラー採用
読み込み速度が速い!



- K: ブラック □ G: ゴールド

U3-MAX2シリーズ オープン価格

- 16GB **U3-MAX2/16***
- 32GB **U3-MAX2/32***
- 64GB **U3-MAX2/64***
- 128GB **U3-MAX2/128***
- 256GB **U3-MAX2/256***

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS 10.7-12 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A		

※1 256GBモデルのみ。

在庫限り **U3-MAXシリーズ** オープン価格

PCの容量不足を解消!
データをサクッとお引越し

安心の
3年保証



U3-LCシリーズ オープン価格

- 256GB **U3-LC/256G**
- 512GB **U3-LC/512G**
- 1TB **U3-LC/1T**

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.11-12 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A		

※対応OSの詳細は当社ホームページにてご確認ください。

デザインモデル

おしゃれなパステルカラーUSBメモリー ~pastio~



- V: ライラックパープル
- P: ベビーピンク
- G: ミントグリーン
- B: ライトブルー

U3-CLPシリーズ オープン価格

- 16GB **U3-CLP16G/***
- 32GB **U3-CLP32G/***
- 64GB **U3-CLP64G/***

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.11-12 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A		

カチッと押し、サッと収納
片手で出せるロック式モデル



- W: ホワイト
- K: ブラック
- R: レッド
- B: ブルー

U3-PSHシリーズ オープン価格

- 8GB **U3-PSH8G/***
- 16GB **U3-PSH16G/***
- 32GB **U3-PSH32G/***
- 64GB **U3-PSH64G/***
- 128GB **U3-PSH128G/***

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS 10.7-12 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A		

新・旧機種どちらでも使える!
USB-C⇔Aの両対応モデル



- シルバー

U3-HPシリーズ オープン価格

- 16GB **U3-HP16G**
- 32GB **U3-HP32G**
- 64GB **U3-HP64G**

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS 10.7-12 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A Type-C		

シーンに合わせて選べる、
エレガントな2トーンカラー



- VP: ビビットピンク
- PG: ピンクゴールド
- WS: ホワイトシルバー
- DS: ダークシルバー

U3-ALRシリーズ オープン価格

- 8GB **U3-AL8G/***
- 16GB **U3-AL16GR/***
- 32GB **U3-AL32GR/***

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS 10.7-12 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A		

在庫限り **U3-AS/Sシリーズ** オープン価格

抗菌モデル

衛生的で嬉しい
抗菌・抗ウイルスUSBメモリー(スライド式)



SIAAマークは ISO 22196、ISO 21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

U3-ABCVシリーズ オープン価格

- 16GB **U3-AB16CV/SW**
- 32GB **U3-AB32CV/SW**
- 64GB **U3-AB64CV/SW**
- 128GB **U3-AB128CV/SW**

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.14-12 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A		

衛生的で嬉しい
抗菌加工USBメモリー(ロック式)



U3-ABシリーズ オープン価格

- 在庫限り 32GB **U3-AB32/PK**

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.14-12 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A		

※本品は数量限定販売となります。

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)対応USB延長ケーブル
U3-EXT/24 ¥1,100(¥1,000)

クリエイティブメディア商品

詳しくは
WEBをチェック!

(クリエイティブ社ホームページ)

ゲーミング

PS4[®]、Nintendo Switch[®]、PC、Mac対応
高音質化してボイスチャットをより快適にするゲーミング アンプ



Sound Blaster G3 オープン価格
SB-G-3

24bit/96kHzのハイレゾ再生や7.1chバーチャルサラウンドに対応
ポータブルゲーミングUSBオーディオ



Sound BlasterX G1 オープン価格
SBX-G1

PS4[®]、Nintendo Switch[®]、Xbox[®]、PC、Mac対応
USB/アナログ接続ゲーミングヘッドセット



Sound BlasterX H6 オープン価格
SBX-H6

40mm FullSpectrum ドライバーで迫力サウンド
折りたたみ可能なアナログゲーミングヘッドセット



Sound BlasterX H3 オープン価格
SBX-H3

ヘッドセット

ノイズキャンセリングマイク/インラインコントロール搭載
3.5mm アナログ接続ヘッドセット



Creative Chat オープン価格
HS-CHT

スイベル ミュート機能のブームマイクを備えた
ボイスチャット用USB Type C/Type A 接続ヘッドセット



Creative Chat USB オープン価格
HS-CHTU

ノイズキャンセリングマイク/インラインコントロール搭載
USB ヘッドセット



Creative HS-720 V2 オープン価格
HS-720V2

ノイズキャンセル対応デュアルマイク搭載/
軽量・快適な付け心地で音声通話に最適なBluetooth[®]ヘッドセット



Sound Blaster JAM V2 オープン価格
HS-SBJMV2

スピーカー

パソコンやテレビ、スマートフォンなど、様々な利用シーンにマッチする
アンダーモニタータイプの有線/ワイヤレス接続対応コンパクトサウンドバー



Creative Stage Air オープン価格
SP-STGEA-BK

有線(アナログ/デジタル)&ワイヤレス接続に対応
プレミアムHi-Fi デスクトップ スピーカー



Creative T100 オープン価格
SP-T100-BK

IPX7防水のポータブル Bluetooth[®] 5.0
ワイヤレス スピーカー



Creative MUVO Play オープン価格
SP-MVPL-BK (ブラック)
SP-MVPL-BU (ブルー)

極上の音楽を楽しむハイエンドステレオスピーカー



Creative GigaWorks T40 Series II オープン価格
GW-T40II-R2

Bluetooth[®]対応ステレオスピーカー



Creative T15 Wireless オープン価格
SP-T15W

高音質の2wayステレオスピーカー



Creative GigaWorks T20 Series II オープン価格
GW-T20II-R2

サウンドカード

24bit/192kHz 出力対応サウンドカード



▲SB-AGY-RX

Sound Blaster Audigy Rx オープン価格
SB-AGY-RX
Sound Blaster Audigy Fx オープン価格
SB-AGY-FX

[Sound Blaster Z]のテクノロジーとパフォーマンスを継承し、
最新の Sound Blaster オーディオ ソフトウェア技術に対応したリニューアル モデル



Sound Blaster Z SE オープン価格
SB-ZSE

USBオーディオインターフェイス

最大24bit/96kHz ハイレゾ再生に対応!
USBオーディオインターフェイスのエントリーモデル



Sound Blaster Play! 3 オープン価格
SB-PLAY3

よりスマートなボイスコミュニケーションが行える
ハイレゾ対応USB DAC



Sound Blaster Play! 4 オープン価格
SB-PLAY4

※()内の表示価格は税抜価格です。

クリエイティブメディア商品のお問い合わせ

ご購入前 <https://jp.creative.com/contactus/generalenquiry/>
ご購入後 <https://jp.creative.com/support/>

オーディオ関連

ハードディスクSSD

液晶ディスプレイ

チューナーキャプチャ

Wi-Fiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

ウエスタンデジタル社 SanDisk Professional商品

詳しくは WEBをチェック!

外付けハードディスク

ゴム製バンパー付で衝撃に強い! 堅牢で軽量のポータブルHDD



- G-DRIVE ArmorATDシリーズ オープン価格
1TB SDPH81G-001T-GBAND
2TB SDPH81G-002T-GBAND
4TB SDPH81G-004T-GBAND
5TB SDPH81G-005T-GBAND

Table with specifications for G-DRIVE ArmorATD series: 外形寸法, インターフェイス, 対応OS, 保証期間

USB-C対応!アルミニウム筐体はMacとの相性もぴったり



- G-DRIVE Proシリーズ オープン価格
4TB SDPH91G-004T-SBAAD
6TB SDPH91G-006T-SBAAD
12TB SDPH91G-012T-SBAAD
18TB SDPH91G-018T-SBAAD

Table with specifications for G-DRIVE Pro series: 外形寸法, インターフェイス, 対応OS, 保証期間

Thunderbolt 3/USB-Cに対応 Mac向けにフォーマット済みですぐ使える



- G-DRIVE Shuttleシリーズ オープン価格
4TB SDPH51J-004T-SBAAD
6TB SDPH51J-006T-SBAAD
12TB SDPH51J-012T-SBAAD
18TB SDPH51J-018T-SBAAD
NEW 20TB SDPH51J-020T-SBAAD

Table with specifications for G-DRIVE Shuttle series: 外形寸法, インターフェイス, 対応OS, 保証期間

豊富な端子で幅広い機器を接続できるデュアルドライブHDD



- G-RAID 2シリーズ オープン価格
8TB SDPH62H-008T-SBAAD
12TB SDPH62H-012T-SBAAD
24TB SDPH62H-024T-SBAAD
36TB SDPH62H-036T-SBAAD
NEW 40TB SDPH62H-040T-SBAAD

Table with specifications for G-RAID 2 series: 外形寸法, インターフェイス, 対応OS, 保証期間

映像編集など高負荷な処理が必要な編集に! 4ベイRAIDストレージ



- G-RAID Shuttle 4シリーズ オープン価格
24TB SDPH34H-024T-SBAAB
48TB SDPH34H-048T-SBAAB
72TB SDPH34H-072T-SBAAB
NEW 80TB SDPH34H-080T-SBAAB

Table with specifications for G-RAID Shuttle 4 series: 外形寸法, インターフェイス, 対応OS, 保証期間

8K動画コンテンツの編集に最適! ハードウェア 8ベイRAIDストレージ



- G-RAID Shuttle 8シリーズ オープン価格
48TB SDPH48H-048T-SBAAB
96TB SDPH48H-096T-SBAAB
144TB SDPH48H-144T-SBAAB
NEW 160TB SDPH48H-160T-SBAAB

Table with specifications for G-RAID Shuttle 8 series: 外形寸法, インターフェイス, 対応OS, 保証期間

SSD

頑丈で高速! 最大1,050MB/秒*2のデータ転送が可能



- G-DRIVE SSDシリーズ オープン価格
500GB SDPS11A-500G-GBANB
1TB SDPS11A-001T-GBANB
2TB SDPS11A-002T-GBANB
4TB SDPS11A-004T-GBANB

Table with specifications for G-DRIVE SSD series: 外形寸法, インターフェイス, 対応OS, 保証期間

ハードウェア暗号化/ユーザー認証機能搭載のセキュリティポータブルSSD



- G-DRIVE ArmorLock SSDシリーズ オープン価格
1TB SDPS41A-001T-SBANB
2TB SDPS41A-002T-SBANB
4TB SDPS41A-004T-SBANB

Table with specifications for G-DRIVE ArmorLock SSD series: 外形寸法, インターフェイス, 対応OS, 保証期間

高速転送&優れた耐久性で映像制作現場に最適 Thunderbolt 3対応デスクトップSSD



- G-DRIVE PRO STUDIO SSDシリーズ オープン価格
NEW 7.68TB SDPS71F-007T-SBAAD

Table with specifications for G-DRIVE PRO STUDIO SSD series: 外形寸法, インターフェイス, 対応OS, 保証期間

最大2,800MB/秒の高速転送*2 8台のSSDを搭載したRAIDストレージ



- G-RAID Shuttle SSDシリーズ オープン価格
8TB SDPS24H-008T-SBAAB
16TB SDPS24H-016T-SBAAB
32TB SDPS24H-032T-SBAAB

Table with specifications for G-RAID Shuttle SSD series: 外形寸法, インターフェイス, 対応OS, 保証期間

G-DRIVE Pro SSDシリーズ 500GB SDPS51F-500G-GBANB オープン価格 1TB SDPS51F-001T-GBANB オープン価格 2TB SDPS51F-002T-GBANB オープン価格

アクセサリ

メディアリーダー用4ベイドッキングステーション



PRO-DOCK 4 オープン価格 SDPD14F-0000-SBAAD

PRO-DOCK対応 RED Mini-Mag用メディアリーダー




PRO-READER RED Mini-Mag Edition オープン価格 SDPR4G8-0000-GBAND

PRO-DOCK対応 マルチカードリーダー



PRO-READER Multi Card オープン価格 SDPR3A8-0000-GBAND

PRO-DOCK対応 CFast用メディアリーダー



PRO-READER CFast オープン価格 SDPR2E8-0000-GBAND

PRO-DOCK対応 CFExpressカード用メディアリーダー



PRO-READER CFExpress オープン価格 SDPR1F8-0000-GBAND

記載のないアクセサリ商品は こちらから

詳しくは WEBをチェック!

*1 Windowsでご使用いただく場合には、Windows用にドライブを再フォーマット頂くか、Windows/パソコン上に専用ドライバのインストールが必要となります。 *2 パフォーマンステストはウエスタンデジタル社内のテスト結果に基づきます。容量およびお客様の使用環境により実際のスピードは異なる場合があります。 *3 アクセサリに対応のメディアリーダーおよびメディアはすべて別売りとなります。 *省エネ法に基づくエネルギー消費効率および対応OSの詳細は各商品のwebページをご確認ください。 *外形寸法: WxDxH

オーディオ関連 ハードディスク SSD 液晶ディスプレイ チューナーキャプチャャー Wi-Fi ネットワーク ブルーレイDVD USBメモリー 取扱商品

詳しくは
WEBをチェック!

ゲーミングドライブ

ゲームデータの持ち運びに!
ポータブルハードディスク



PS5™
対応
PS4、PS4 Pro
拡張

WD Black P10 Game Drive オープン価格	
2TB	WDBA2W0020BBK-JESN
4TB	WDBA3A0040BBK-JESN

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	MAC/WIN
保証期間	3年間(国内サポート)

最大2,000MB/秒*1の
高速転送
ポータブルSSD



PS5™
対応
PS4、PS4 Pro
拡張

WD Black P50 Game Drive SSD オープン価格	
在庫限り 500GB	WDBA3S5000ABK-JESN
1TB	WDBA3S0010BBK-JESN
2TB	WDBA3S0020BBK-JESN
4TB	WDBA3S0040BBK-JESN <small>受注生産</small>

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2
対応OS	MAC/WIN
保証期間	5年間(国内サポート)

ノートPC用
Thunderbolt 3対応
ゲームドックSSD



WD Black D50 ゲームドックSSD オープン価格	
0TB	WDBA3U0000NBK-NESN
1TB	WDBA3U0010BBK-NESN <small>受注生産</small>
2TB	WDBA3U0020BBK-NESN <small>受注生産</small>

インターフェイス	Thunderbolt 3
対応OS	MAC/WIN
保証期間	5年間(国内サポート)

*0TBモデルには、SSDは搭載されておりません。

ポータブルハードディスク

WD製純正ドライブを採用
ベーシックモデル



WD Elements SE Portable (2021)	
1TB	WDBEPK0010BBK-JESE ¥8,360 (¥7,600)
2TB	WDBEPK0020BBK-JESE ¥11,990 (¥10,900)
4TB	WDBJRT0040BBK-JESE ¥18,150 (¥16,500)
5TB	WDBJRT0050BBK-JESE ¥21,890 (¥19,900)

インターフェイス	USB 3.0/2.0
対応OS	WIN
保証期間	2年間(国内サポート)

パスワードロック機能搭載
スタンダードモデル



■BK:ブラック
■RD:レッド
■BL:ブルー

My Passport (2019)	
1TB	WDBYVG0010BBK-JESN ¥9,570 (¥8,700)
2TB	WDBYVG0020B**~JESN ¥13,200 (¥12,000)
4TB	WDBPKJ0040B**~JESN ¥19,360 (¥17,600)
5TB	WDBPKJ0050BBK-JESN ¥23,100 (¥21,000)

インターフェイス	USB 3.0
対応OS	WIN
保証期間	3年間(国内サポート)

USB-CとUSB-Aに対応
Macでの使用にオススメ



My Passport for Mac (2020)	
2TB	WDBA2D0020BBL-JESE ¥14,410 (¥13,100)
4TB	WDBA2F0040BBL-JESE ¥20,570 (¥18,700)
5TB	WDBA2F0050BBL-JESE ¥24,310 (¥22,100)

インターフェイス	USB 3.0
対応OS	MAC
保証期間	3年間(国内サポート)

外付けハードディスク

ハードウェア暗号化対応
大容量外付け
ハードディスク



My Book (2021)	
4TB	WDBBGB0040HBK-JEEX ¥16,940 (¥15,400)
6TB	WDBBGB0060HBK-JEEX ¥24,310 (¥22,100)
8TB	WDBBGB0080HBK-JEEX ¥36,630 (¥33,300)
12TB	WDBBGB0120HBK-JEEX ¥55,110 (¥50,100)
14TB	WDBBGB0140HBK-JEEX ¥67,320 (¥61,200)
16TB	WDBBGB0160HBK-JEEX ¥85,800 (¥78,000)
18TB	WDBBGB0180HBK-JEEX ¥98,120 (¥89,200)

インターフェイス	USB 3.0
対応OS	MAC/WIN
保証期間	3年間(国内サポート)

2台のハードディスクを内蔵した
大容量RAIDハードディスク



My Book Duo (2021EX) オープン価格	
8TB	WDBFBF0080JBK-JEEX
16TB	WDBFBF0160JBK-JEEX
20TB	WDBFBF0200JBK-JEEX
28TB	WDBFBF0280JBK-JEEX
36TB	WDBFBF0360JBK-JEEX

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1
対応OS	MAC/WIN
保証期間	3年間(国内サポート)

ポータブルSSD

高速転送で作業効率アップ
コンパクトなポータブルSSD



WD Elements SE SSD オープン価格	
480GB	WDBAYN4800ABK-JESN
1TB	WDBAYN0010BBK-JESN
2TB	WDBAYN0020BBK-JESN

インターフェイス	USB 3.0
対応OS	MAC/WIN
保証期間	3年間(国内サポート)

読み出し速度最大1,050MB/秒*1の
高速ポータブルSSD

PS5™
対応
PS4、PS4 Pro
拡張



■BL:ブルー
■GD:ゴールド

My Passport SSD 2020 Hi-Speed オープン価格	
500GB	WDBAGF5000A**~JESN
1TB	WDBAGF0010B**~JESN
2TB	WDBAGF0020B**~JESN

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2
対応OS	MAC/WIN
保証期間	5年間(国内サポート)

*1 上記のパフォーマンステストはウエスタンデジタル社内のテスト結果に基づきます。容量およびお客様の使用環境により実際のスピードは異なる場合があります。
*省エネ法に基づくエネルギー消費効率および対応OSの詳細は各商品のwebページをご確認ください。 *商品型番の**には、カラーを示すアルファベットが入ります。

GOPPA商品

詳しくは
WEBをチェック!

HDMIケーブル

- 8K UHD**
Ultra High Speed HDMI Cable認証取得 HDMI ケーブル(8K対応) オープン価格
GP-HD21Kシリーズ (1.5/2m)
- プレミアムHDMIケーブル (18Gbps) オープン価格
GP-HD20PKシリーズ (1/1.5/2/3/5m)
- HDMIケーブル (10.2Gbps) オープン価格
GP-HD20Kシリーズ (1/1.5/2/3/5m)
- HDMIケーブルL字 (10.2Gbps) オープン価格
GP-HD20LKシリーズ (1/1.5/2/3/5m)
- <光ファイバーケーブルのメリット>
●長距離でも減衰なく映像を伝送可能
50mでも問題なく映像を送ることができる
●外部ノイズに強い
光ファイバーは外部ノイズの影響を受けない
●軽い
銅線と比べ軽量のため取り回しが容易
- HDMI光ファイバーケーブル (18Gbps) オープン価格
GP-HD20FKシリーズ (10/20/30/40/50m)

映像ケーブル (DP)

- DisplayPortケーブル オープン価格
GP-DP14Kシリーズ (1/1.5/2/3m)

USB Type-C ⇒ 充電+映像変換アダプター

- 映像出力と充電が同時にできる
- ▲GP-CV15H/B ▲GP-CDVIH/B
- ▲GP-CDPH/W ▲GP-CHDH/W

USB Type-C⇒映像端子アダプター

- GP-CV15H/W** (Type-C⇒VGA、ホワイト) ¥3,190 (¥2,900)
- GP-CV15H/B** (Type-C⇒VGA、ブラック) ¥3,190 (¥2,900)
- GP-CDVIH/B** (Type-C⇒DVI-D、ブラック) ¥3,190 (¥2,900)
- GP-CDPH/W** (Type-C⇒DP、ホワイト) ¥2,750 (¥2,500)
- GP-CDPH/B** (Type-C⇒DP、ブラック) ¥2,750 (¥2,500)
- GP-CHDH/W** (Type-C⇒HDMI、ホワイト) ¥3,960 (¥3,600)
- GP-CHDH/B** (Type-C⇒HDMI、ブラック) ¥3,960 (¥3,600)

HDMI分配器

- 異なる解像度のディスプレイを接続しても、共通の解像度を自動で認識 (4ポートモデル)
- 各ディスプレイが最大解像度になるように自動切換え (2ポートモデル)
- 最大8段のカスケード接続対応
- HDCP 2.2/1.4対応
- ACアダプター・USBケーブル付
- ▲GP-HDSP12H460 ▲GP-HDSP14H460
- HDMI分配器 4K/60Hz対応 オープン価格
GP-HDSP12H460 (2ポート)
GP-HDSP14H460 (4ポート)

映像変換ケーブル

- USB Type-C⇒HDMI 変換ケーブル
GP-CHD460C15/B (1.5m) ¥3,850 (¥3,500)
GP-CHD460C30/B (3m) ¥4,290 (¥3,900)
- DisplayPort⇒DVI ケーブル オープン価格
GP-DPDIH/Kシリーズ (1/2m)
- DisplayPort⇒VGA ケーブル オープン価格
GP-DPV15Kシリーズ (1/2m)
- DisplayPort⇒HDMI ケーブル オープン価格
GP-DPHDシリーズ (1/2m)
- Mini DisplayPort⇒DVI ケーブル オープン価格
GP-MDPDIシリーズ (1/2m)
- Mini DisplayPort⇒VGA ケーブル オープン価格
GP-MDPV15シリーズ (1/2m)
- Mini DisplayPort⇒HDMI ケーブル オープン価格
GP-MDPHDシリーズ (1/2m)
- HDMI⇒VGAケーブル (φ3.5・microBポート搭載) オープン価格
GP-HDV15Kシリーズ (1/2/3m)
- HDMI⇒DVIケーブル オープン価格
GP-HDDVIシリーズ (1/1.5/2/3/5m)

映像変換アダプター

- USB Type-C⇒HDMI 変換アダプター
GP-CHD460H/B (20cm、ブラック) ¥3,410 (¥3,100)
- DisplayPort⇒DVI 変換アダプター オープン価格
GP-DPDIH/K (15cm、ブラック)
- DisplayPort⇒VGA 変換アダプター オープン価格
在庫限り **GP-DPV15H/K** (15cm、ブラック)
- DisplayPort⇒HDMI 変換アダプター オープン価格
GP-DPHDH/K (15cm、ブラック)
- Mini DisplayPort⇒VGA 変換アダプター オープン価格
GP-MDPV15H/W (15cm、ホワイト)
GP-MDPV15H/K (15cm、ブラック)
- Mini DisplayPort⇒HDMI 変換アダプター オープン価格
GP-MDPHDH/W (15cm、ホワイト)
GP-MDPHDH/K (15cm、ブラック)
- HDMI⇒VGA変換アダプター (φ3.5・microBポート搭載) オープン価格
GP-HDV15H/K (15cm)

スマホ用カラオケマイク

- B: グラファイトブラック □S: シルバー
- スマホ用カラオケマイク オープン価格
GP-BTDMIC/*

ディスプレイオプション

- スチール製スプリング式 シングルアーム ¥5,280 (¥4,800)
GP-DPAS1
- スチール製スプリング式 シングルアーム白モデル ¥6,270 (¥5,700)
NEW GP-DPAS1/W
- スチール製半固定式 シングルアーム ¥3,960 (¥3,600)
GP-DPAJ1S
- スチール製スプリング式 デュアルアーム ¥7,920 (¥7,200)
GP-DPAS2
- アルミ製スプリング式 デュアルアーム ¥11,000 (¥10,000)
GP-DPAS2U3
- スチール製半固定式 デュアルアーム ¥5,280 (¥4,800)
GP-DPAJ2L
- ディスプレイスタンド (高さ可変) ¥2,200 (¥2,000)
GP-DPSAT
- ディスプレイスタンド (高さ固定) ¥2,200 (¥2,000)
GP-DPSFT
- モニター用 LEDライト ¥6,050 (¥5,500)
GP-ML40LDT/B

USB充電器・モバイルバッテリー(USB PD認証)

- Type-C AC充電器20W オープン価格
 - GP-ACC20R/B (ブラック)
 - GP-ACC20R/W (ホワイト)
- Type-C & Type-A AC充電器30W オープン価格
 - GP-ACCA30SR/B (ブラック)
 - GP-ACCA30SR/W (ホワイト)
- Type-C AC充電器46W オープン価格
 - GP-ACC46SR/B (ブラック)
 - GP-ACC46SR/W (ホワイト)
- Type-C AC充電器85W オープン価格
 - GP-ACC85SR/B (ブラック)
 - GP-ACC85SR/W (ホワイト)
- Type-C & Type-A 車載充電器 オープン価格
 - GP-DCCA30SR/B (30W, ブラック)
 - GP-DCCA30SR/W (30W, ホワイト)
- Type-C 車載充電器 オープン価格
 - GP-DCC45PR/B (45W, ブラック)
 - GP-DCC45PR/W (45W, ホワイト)

ノートパソコン用 充電ケーブル

- Type-C → 専用端子 ¥1,980 (¥1,800)
 - GP-TCLN180CM/B (Lenovo/NEC)
 - GP-TCS180CM/B (Microsoft Surface)

充電ケーブル

絡みにくいシリコンケーブル

- USB Std-A→USB Type-C シリコンケーブル
 - GP-ACU2S100CM/* (1.0m) ¥1,320 (¥1,200)
 - GP-ACU2S150CM/* (1.5m) ¥1,430 (¥1,300)
 - GP-ACU2S200CM/* (2.0m) ¥1,540 (¥1,400)
 - USB Type-C→USB Type-C シリコンケーブル (PD対応)
 - GP-CCU2S100CM/* (1.0m) ¥1,760 (¥1,600)
 - GP-CCU2S150CM/* (1.5m) ¥1,870 (¥1,700)
 - GP-CCU2S200CM/* (2.0m) ¥1,980 (¥1,800)
 - USB Std-A→Lightning シリコンケーブル
 - GP-ALS100CM/* (1.0m) ¥1,980 (¥1,800)
 - GP-ALS150CM/* (1.5m) ¥2,090 (¥1,900)
 - GP-ALS200CM/* (2.0m) ¥2,310 (¥2,100)
 - USB Type-C→Lightning シリコンケーブル
 - GP-CLS100CM/* (1.0m) ¥2,090 (¥1,900)
 - GP-CLS150CM/* (1.5m) ¥2,310 (¥2,100)
 - GP-CLS200CM/* (2.0m) ¥2,420 (¥2,200)
- W:ホワイト ■B:ブラック

- Type-C USB 2.0ケーブル (USB-PD 20V/5A対応) オープン価格
 - GP-CCU2Eシリーズ (90/180cm)

*180cmは白のみ

通信ケーブル

- USB4 Gen3x2 (40Gbps)対応 Thunderbolt 3に対応しMacに最適 オープン価格
 - GP-CCU408Mシリーズ
- 映像用Type-Cケーブル オープン価格
 - GP-CCDP3Aシリーズ (80/130cm)
- Type-Cケーブル USB 3.2 Gen 2x2 (USB-PD 20V/5A対応) オープン価格
 - GP-CCU325Aシリーズ (0.5/1m)

USB Type-C ⇒ 充電+有線LAN変換アダプター

- M1チップ搭載Mac対応 USB Type-C有線LANアダプター
 - GP-CR45H/W (14cm, ホワイト) ¥3,190 (¥2,900)
 - GP-CR45H/B (14cm, ブラック)
- Nintendo Switch®対応 USB Type-C有線LANアダプター
 - GP-CR45GH/W (19cm, ホワイト) ¥2,860 (¥2,600)
 - GP-CR45GH/B (19cm, ブラック)

WEB会議

- ヘッドセット オーバーヘッドタイプ(4極→3極変換付き)
 - GP-HS14/B (片耳モノラル) ¥1,540 (¥1,400)
 - GP-HS24/B (両耳ステレオ) ¥1,540 (¥1,400)
 - GP-HS24M/B (両耳 密閉型ステレオ) ¥2,420 (¥2,200)
- オートフォーカス、フルHD、マイク内蔵
 - GP-UCAM2FA オープン価格
- 超広角120°、マニュアルフォーカス、フルHD、マイク内蔵、USBケーブル3m
 - GP-UCAM2FM ¥7,150 (¥6,500)

マイナンバー対応カードリーダー

- ICカードリーダー オープン価格
 - GP-ICCR/W

Nextorage商品

SSD

PlayStation®5で使える ヒートシンク一体型拡張M.2 SSD



Read: 7,300MB/s
Write: 6,900MB/s
*NEM-PA2TB/Nの場合



受賞
ゲーミング関連アクセサリ



- NEM-PAシリーズ オープン価格
 - 1,000GB NEM-PA1TB/N
 - 2,000GB NEM-PA2TB/N

*本製品は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントのライセンスプログラムの下で開発された商品ではございません。互換性や高速性能は、すべてのゲームタイトルにおいて保証するものではありません。
*PlayStation®およびPS5™は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。
*PS5™との互換性はNextorageにて動作確認済みです。

インターフェイス	PCIe® 4.0x4, NVMe 1.4
サイズ	23x11.2x8.0mm(突起部含まず)
ヒートシンク	一体型(分解せずにお使いください)

SDカード

SDXC UHS-I メモリーカード

より過酷な環境での使用に適した 一体成型構造のUHS-I SDカード



- NRS-Hシリーズ RIGID仕様 オープン価格
 - 64GB NRS-HA64G/N
 - 128GB NRS-HA128/N
 - 256GB NRS-HA256/N

UHS-I対応カメラに最適な スタンダードモデル



- NFS-Mシリーズ オープン価格
 - 32GB NFS-MA32G/N
 - 64GB NFS-MA64G/N
 - 128GB NFS-MA128/N
 - 256GB NFS-MA256/N

microSDカード

microSDHC/microSDXC UHS-I メモリーカード

マルチデバイスでの安定した パフォーマンス



- NUS-Mシリーズ オープン価格
 - 32GB NUS-MA32G/N
 - 64GB NUS-MA64G/N
 - 128GB NUS-MA128/N
 - 256GB NUS-MA256/N

インターフェース	UHS-I		
スピードクラス	Class10 (SDスピードクラス), U3 (UHSスピードクラス), V30 (Videoスピードクラス)		
最大転送速度	Read 97MB/s, Write 77MB/s (64GB) Read 97MB/s, Write 91MB/s (128GB-256GB)	Read 100MB/s, Write 40MB/s (32GB) Read 100MB/s, Write 80MB/s (64GB) Read 100MB/s, Write 90MB/s (128GB-256GB)	Read 100MB/s, Write 40MB/s
耐久仕様	防塵防水(IP68)、耐屈曲性(180N)、落下耐性(5m)、挿抜耐久性、耐X線、耐UV、耐静電、耐磁性	防塵防水(IP57)、耐屈曲性(10N)、落下耐性(1.5m)、挿抜耐久性、耐X線、耐UV、耐静電、耐磁性	防塵防水(IP57)、耐屈曲性(10N)、落下耐性(1.5m)、挿抜耐久性、耐X線、耐UV、耐静電、耐磁性
動作温度範囲	-25℃ ~ 85℃		
ダウンロード特典	データ復旧ソフト「ファイルレスキュー」		

※()内の表示価格は税抜価格です。

バーベbatim Verbatim商品

詳しくは
WEBをチェック!

録画用 ブルーレイ



生涯保存ディスク
M-DISC



VBR520YMシリーズ
BD-R XL オープン価格
VBR520YMDP1V1 (1枚)

VBR520YPシリーズ
BD-R XL オープン価格
VBR520YP1D4 (1枚)

容量	100GB(片面3層)
録画時間	地デジ720分
記録速度	4倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

容量	100GB(片面3層)
録画時間	地デジ720分
記録速度	4倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

※[生涯保存]の記載は国際標準規格 ISO/IEC 16963
の測定基準に基づきます。詳しくはホームページを
ご確認ください。



BD-R DL オープン価格
G VBR260YP10V1 (10枚組)

データ用ブルーレイ



DBR25RPPシリーズ ▲DBR25RPP10
BD-R オープン価格
G DBR25RPP10 (10枚組)
G DBR25RPP50 (50枚組) **スピンドル**

容量	25GB
記録速度	6倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

DBR50RPPシリーズ
BD-R DL オープン価格
G DBR50RPP10 (10枚組)

容量	50GB
記録速度	6倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

データ用 DVD

CPRM



DHR47JDシリーズ ▲DHR47JDP10V1
DVD-R CPRM対応 オープン価格
G DHR47JDP10V1 (10枚組)
G DHR47JDP20V1 (20枚組)

容量	4.7GB
記録速度	16倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

DHR85HPシリーズ
DVD-R DL オープン価格
G DHR85HP5V1 (5枚組)
G DHR85HP10V1 (10枚組)
G DHR85HP10SV1 (10枚組) **スピンドル**

容量	8.5GB
記録速度	8倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

CD

Phono-R



AR80FHシリーズ ▲AR80FH10V7
音楽用 CD-R オープン価格
AR80FH10V7 (10枚組)
AR80FHP10V7 (10枚組)

※内周インクジェットプリンタ仕様

容量	—
録音時間	80分
記録速度	24倍速
レーベル対応	—

Phono-R用レコード風ジャケット
手作りキット

CER-IN01シリーズ オープン価格
CER-EP-IN01 (EPジャケット風)
CER-CD-IN01 (ミニレコード風)

SR80SPシリーズ ▲SR80SP10V1
データ用 CD-R オープン価格
G SR80SP10V1 (10枚組)
G SR80SP20V1 (20枚組)

SR80FPシリーズ
データ用 CD-R オープン価格
G SR80FP25V1 (25枚組) **スピンドル**
G SR80FP50V2 (50枚組) **スピンドル**

容量	700MB
録画時間	—
記録速度	48倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

Verbatim 商品のお問い合わせ | 050-3116-3022 月~金(祝祭日除く) 9:00~17:00

その他取り扱い商品

スマートフォン/タブレットアクセサリ

Galaxy

Galaxy純正アクセサリ



Dëff

ディーフのスマートフォン
アクセサリ



タブレット収納

MT-planning

Tablet*Cart series
タブレット端末を充電しながら
保管できるセキュリティカート



ガジェット

Fridgezoo

扉をあけるとしゃべる相棒
冷蔵庫保管型ガジェット



アーカイブ関連商品

Pioneer

三菱ケミカルメディア / Verbatim
JIS Z 6017対応
長期保存用光ディスクアーカイブ



ゲーミング関連商品

MAD CATZ

ゲーミングマウス
ゲーミングヘッドセット
ゲーミングキーボード



法人向けSSD

SAMSUNG

サムソンのSSD



法人向けネットワークセキュリティ

MCS 高性能IPSゲートセキュリティ

NetStable



コンパクトモデル MC-58S

MC58IO-SZB55 オープン価格

スタンダードモデル MC-85S

MC85IO-SZB55 オープン価格

ランディスク (NAS) 有償保守サービス

詳しくは
WEBをチェック!



アイオー・セーフティ・サービス (ISS) は、対象商品をより長く安心してご利用いただくために、万が一の場合にお客様のニーズに合わせて保守を実施する有償サービスです。オンサイト保守、デリバリー保守は、最長5年間でしたが、6・7年目用の延長サービスをご用意し、最大7年間の有償保守が可能となりました。

当日オンサイト保守

不具合発生時には当日中に専門スタッフが現場に駆けつけ!
日本全国90%以上のエリアをカバーし、万が一の時も迅速な対応でダウンタイムを大幅短縮いたします。

●HDD返却不要タイプ		
5年間	ISS-LGL-U05	¥346,500 (¥315,000)
※対象商品・対象地域はWebをご確認ください。		

●標準タイプ		
5年間	ISS-LGL-UL5	¥330,000 (¥300,000)

オンサイト保守

不具合発生時にフリーコールにご連絡いただき、商品故障と判断した場合には、最短で翌営業日に現地での交換作業のための専門スタッフを派遣します。

リモートサポート
データ復旧特約
NarSuS見守り

商品にトラブル発生!

お客様 ← スタッフが駆けつけます!

I-O DATA

●HDD返却不要タイプ		
1年間	ISS-LND-PO1	¥45,100 (¥41,000)
3年間	ISS-LND-PO3	¥91,300 (¥83,000)
5年間	ISS-LND-PO5	¥201,300 (¥183,000)
7年間	ISS-LND-PO7	¥322,300 (¥293,000)
1年延長	ISS-LND-POA (2・3年目用)	¥25,300 (¥23,000)
1年延長	ISS-LND-POB (4・5年目用)	¥57,200 (¥52,000)
1年延長	ISS-LND-POC (6・7年目用)	¥77,000 (¥70,000)
オプション※1	ISS-LND-OPN	¥16,500 (¥15,000)

●標準タイプ		
1年間	ISS-LND-PR1	¥28,600 (¥26,000)
3年間	ISS-LND-PR3	¥74,800 (¥68,000)
5年間	ISS-LND-PR5	¥184,800 (¥168,000)
7年間	ISS-LND-PR7	¥305,800 (¥278,000)
1年延長	ISS-LND-PRA (2・3年目用)	¥25,300 (¥23,000)
1年延長	ISS-LND-PRB (4・5年目用)	¥57,200 (¥52,000)
1年延長	ISS-LND-PRC (6・7年目用)	¥77,000 (¥70,000)

デリバリーPLUS保守

不具合発生時に、インターネットを介して弊社スタッフがお客様のパソコン画面を確認しながら遠隔操作を行うリモートサポートを受けることができ、リモートサポートで復旧できない商品故障の場合は代替品をお届けいたします。さらにデータ復旧サービス特約、NarSuS見守りがセットになっており、コストを抑えつつ確実な交換作業ができて安心です。

リモートサポート
データ復旧特約
NarSuS見守り

商品にトラブル発生!

お客様 ← リモートサポート

代替品のお届け

I-O DATA

●HDD返却不要タイプ		
1年間	ISS-LND-SO1	¥38,500 (¥35,000)
3年間	ISS-LND-SO3	¥60,500 (¥55,000)
5年間	ISS-LND-SO5	¥104,500 (¥95,000)
7年間	ISS-LND-SO7	¥192,500 (¥175,000)
1年延長	ISS-LND-SOA (2・3年目用)	¥14,300 (¥13,000)
1年延長	ISS-LND-SOB (4・5年目用)	¥24,200 (¥22,000)
1年延長	ISS-LND-SOC (6・7年目用)	¥60,500 (¥55,000)
オプション※1	ISS-LND-OPN	¥16,500 (¥15,000)

●標準タイプ		
1年間	ISS-LND-ST1	¥22,000 (¥20,000)
3年間	ISS-LND-ST3	¥44,000 (¥40,000)
5年間	ISS-LND-ST5	¥88,000 (¥80,000)
7年間	ISS-LND-ST7	¥176,000 (¥160,000)
1年延長	ISS-LND-STA (2・3年目用)	¥14,300 (¥13,000)
1年延長	ISS-LND-STB (4・5年目用)	¥24,200 (¥22,000)
1年延長	ISS-LND-STC (6・7年目用)	¥60,500 (¥55,000)

デリバリー保守

不具合発生時にフリーコールにご連絡いただければ、最短で翌営業日には代替品をお届けいたします。

商品にトラブル発生!

代替品のお届け

お客様 ← 故障品をお引き取り

I-O DATA

●HDD返却不要タイプ		
1年間	ISS-LGL-SO1	¥33,000 (¥30,000)
3年間	ISS-LGL-SO3	¥42,900 (¥39,000)
5年間	ISS-LGL-SO5	¥71,500 (¥65,000)
7年間	ISS-LGL-SO7	¥126,500 (¥115,000)
1年延長	ISS-LGL-SOA (2・3年目用)	¥7,700 (¥7,000)
1年延長	ISS-LGL-SOB (4・5年目用)	¥16,500 (¥15,000)
1年延長	ISS-LGL-SOC (6・7年目用)	¥44,000 (¥40,000)
オプション※1	ISS-LGL-OPN	¥16,500 (¥15,000)

●標準タイプ		
1年間	ISS-LGL-ST1	¥16,500 (¥15,000)
3年間	ISS-LGL-ST3	¥26,400 (¥24,000)
5年間	ISS-LGL-ST5	¥55,000 (¥50,000)
7年間	ISS-LGL-ST7	¥110,000 (¥100,000)
1年延長	ISS-LGL-STA (2・3年目用)	¥7,700 (¥7,000)
1年延長	ISS-LGL-STB (4・5年目用)	¥16,500 (¥15,000)
1年延長	ISS-LGL-STC (6・7年目用)	¥44,000 (¥40,000)

オンサイト保守 (1・2ドライブ用)

●HDL (2)-AAWシリーズ、HDL (2)-AAXWシリーズ		
3年間	ISS-LHA-PR3	¥38,500 (¥35,000)
4年間	ISS-LHA-PR4	¥63,800 (¥58,000)
5年間	ISS-LHA-PR5	¥84,700 (¥77,000)
1年延長	ISS-LHA-PRB (4・5年目用)	¥27,500 (¥25,000)

デリバリー保守 (1・2ドライブ用)

●HDL (2)-AAWシリーズ、HDL (2)-AAXWシリーズ		
3年間	ISS-LHA-ST3	¥10,340 (¥9,400)
4年間	ISS-LHA-ST4	¥14,520 (¥13,200)
5年間	ISS-LHA-ST5	¥20,350 (¥18,500)
1年延長	ISS-LHA-STB (4・5年目用)	¥6,600 (¥6,000)

定期交換サービス付オンサイト保守

●オンサイト (HDD返却不要タイプ)		
5年間	ISS-LGR-PO5	¥330,000 (¥300,000)
6年間	ISS-LGR-PO6	¥385,000 (¥350,000)
7年間	ISS-LGR-PO7	¥440,000 (¥400,000)
1年延長	ISS-LGR-POC (6・7年目用)	¥77,000 (¥70,000)

初回設置サービス

オンサイト方式	ISS-SET-A5 ¥66,000 (¥60,000)	リモート方式	ISS-SET-A3 ¥22,000 (¥20,000)
オンサイト方式 (HDL-Z2WQD/NEシリーズ用)	ISS-SET-A8 ¥110,000 (¥100,000)	リモート初回設定&データ移行サービス	ISS-REM-TL1 ¥44,000 (¥40,000)
		Linux NAS用	

※1 標準タイプ加入者用のHDD返却不要オプションです。 ※対象のランディスクご購入後60日以内にお申し込みフォームからご利用申込みを行ってください。商品によってご加入いただける保守サービスが異なりますので、詳細はWebをご確認ください。

100人程度のオフィス向け LAN DISK H

法人向けNAS

法人向けNAS

47

法人向け商品

法人向け映像関連商品







法人向けSSDメモリー

ネットワーク

シリーズ名 ドライブ数	HDL6-HAシリーズ 6ドライブ	HDL4-HAEXシリーズ 4ドライブ	HDL2-HAシリーズ 2ドライブ	HDL4-HA-Uシリーズ 4ドライブブラックマウント
外観				
容量 型番 価格	6TB G HDL6-HA6 ¥169,400 (¥154,000)	4TB G HDL4-HA4EX ¥151,800 (¥138,000)	2TB G HDL2-HA2 ¥109,780 (¥99,800)	4TB G HDL4-HA4-U ¥191,400 (¥174,000)
	12TB G HDL6-HA12 ¥209,000 (¥190,000)	8TB G HDL4-HA8EX ¥195,800 (¥178,000)	4TB G HDL2-HA4 ¥118,800 (¥108,000)	8TB G HDL4-HA8-U ¥217,800 (¥198,000)
	24TB G HDL6-HA24 ¥324,500 (¥295,000)	16TB G HDL4-HA16EX ¥272,800 (¥248,000)	8TB G HDL2-HA8 ¥165,000 (¥150,000)	16TB G HDL4-HA16-U ¥294,800 (¥268,000)
	36TB G HDL6-HA36 ¥489,500 (¥445,000)	24TB G HDL4-HA24EX ¥382,800 (¥348,000)	12TB G HDL2-HA12 ¥232,100 (¥211,000)	24TB G HDL4-HA24-U ¥404,800 (¥368,000)
	48TB G HDL6-HA48 ¥654,500 (¥595,000)	32TB G HDL4-HA32EX ¥492,800 (¥448,000)	16TB G HDL2-HA16 ¥342,100 (¥311,000)	32TB G HDL4-HA32-U ¥514,800 (¥468,000)
	*スロット5・6にはダミーカードリッジが挿入されています。 +2ドライブ分増設可能! 増設用HDDはP.52をご覧ください。		Trend Micro NAS Security搭載モデル ライセンス期間5年 2TB G HDL2-HA2/TM5 ¥141,680 (¥128,800) 4TB G HDL2-HA4/TM5 ¥150,700 (¥137,000) 8TB G HDL2-HA8/TM5 ¥196,900 (¥179,000)	
メモリーの増設スロット搭載:増設には当社製SDZ2133-Rシリーズ(P.38)をご利用ください。				
推奨同時接続台数	10GbE接続時:128台 / 1GbE接続時:64台			
CPU	Intel Atom 2.1GHz Quad Core			
メモリー容量	4GB			
対応OS ^{#4}				
本体保証	3年	3年	3年	3年
ドライブ(保証)	NAS専用HDD(3年保証)			
冗長化設定 ^{#1} (●出荷時)	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 5 / RAID 6	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 5 / RAID 6	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 1	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 5 / RAID 6
ホットスワップ	○	○	○	○
暗号化ボリューム	○	○	○	○
AD連携	○(10,000名まで)	○(10,000名まで)	○(10,000名まで)	○(10,000名まで)
UPS対応 ^{#4}	○	○	○	○
レプリケーション	○	○	○	○
バックアップ機能	○	○	○	○
シャドウコピー	○	○	○	○
クラウドストレージ連携 ^{#4}	○	○	○	○
リモートアクセス ^{#4}	○	○	○	○
ウイルス対策オプション ^{#4}	Trend Micro / ESET	Trend Micro / ESET	Trend Micro ^{#6} / ESET ^{#11}	Trend Micro / ESET
状態表示LCD	○	○	○	—
NarSuS/IO Navi	○	○	○	○
NarSuS故障予告通知	○	○	○	○
LANポート数	10GbE×2 ^{#2}	10GbE×2 ^{#2}	10GbE×2 ^{#2}	10GbE×2 ^{#2}
iSCSIターゲット	○ ^{#5}	○ ^{#5}	○ ^{#5}	○ ^{#5}
メール通知	○	○	○	○
SNMP対応	○	○	○	○
USBポート数	USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)×4 / USB 2.0×1	USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)×4 / USB 2.0×1	USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)×4 / USB 2.0×1	USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)×4 / USB 2.0×1
外形寸法(突起部含まず)	約279(W)×222(D)×202(H)mm	約279(W)×222(D)×202(H)mm	約183(W)×222(D)×202(H)mm	約430(W)×488(D)×45(H)mm
電源	内蔵	内蔵	ACアダプター	内蔵
保守サービス	保守サービス(ISS) / 当日オンサイト保守(P.46)			
クライアントPC バックアップソフト	ActiveImage Protector Desktop Edition ^{#3} (3ライセンス)			

#1 選択した冗長化方式によって実効容量が異なります。拡張ボリュームの実効容量は全容量の1/2となります。詳しくはWebの各商品ページをご覧ください。
 #2 通信先が10GBASE-Tに対応していない場合は1000BASE-Tとなります。100BASE-TX、10BASE-Tには対応していません。 #3 ダウンロード提供となります。 #4 詳細はWebをご覧ください。
 #5 拡張ボリュームではご利用いただけません。 #6 Trend Micro NAS Security搭載モデルは標準添付。 #7 通常1年保証ですが、NarSuSにご登録いただくことで3年になります。
 #8 センドバック保守サービス5年間保守パックのみ。 #9 リレー-NAS保守パックには対応していません。 #10 通信先が2.5GBASE-Tに対応していない場合は、1000BASE-T以下の接続となります。
 #11 Trend Micro NAS Security搭載モデルは非対応。 #12 NECフィールドエンジニアリングオンサイト保守サービスの詳細は、https://solution.fielding.co.jp/service/solution_search_3/supportpack/landisk_tera/をご覧ください。
 ※省エネ法に基づくエネルギー消費効率は、各商品のWEBページをご確認ください。

法人様限定 評価・試用のための機材を無料でお貸し出し致します。
 お申込はこちら ▶ <https://www.iodata.jp/contact/>

50人程度のオフィス向け LAN DISK X			15人程度のオフィス向け LAN DISK A	
HDL4-XAシリーズ 4ドライブ	HDL2-XAシリーズ 2ドライブ	HDL4-XA-Uシリーズ 4ドライブ	HDL2-AAWXシリーズ 2ドライブ	HDL-AAWXシリーズ 1ドライブ
				
4TB G HDL4-XA4 ¥132,000 (¥120,000)	2TB G HDL2-XA2 ¥75,900 (¥69,000)	4TB G HDL4-XA4-U ¥165,000 (¥150,000)	2TB G HDL2-AAWX2W ¥45,430 (¥41,300)	1TB G HDL-AAWX1W ¥30,250 (¥27,500)
8TB G HDL4-XA8 ¥147,400 (¥134,000)	4TB G HDL2-XA4 ¥108,900 (¥99,000)	8TB G HDL4-XA8-U ¥184,800 (¥168,000)	4TB G HDL2-AAWX4W ¥53,900 (¥49,000)	2TB G HDL-AAWX2W ¥33,000 (¥30,000)
16TB G HDL4-XA16 ¥228,800 (¥208,000)	8TB G HDL2-XA8 ¥143,000 (¥130,000)	16TB G HDL4-XA16-U ¥261,800 (¥238,000)	6TB G HDL2-AAWX6W ¥61,160 (¥55,600)	3TB G HDL-AAWX3W ¥38,060 (¥34,600)
32TB G HDL4-XA32 ¥437,800 (¥398,000)	16TB G HDL2-XA16 ¥226,600 (¥206,000)	32TB G HDL4-XA32-U ¥481,690 (¥437,900)	8TB G HDL2-AAWX8W ¥70,290 (¥63,900)	4TB G HDL-AAWX4W ¥45,210 (¥41,100)
			12TB G HDL2-AAWX12W ¥106,150 (¥96,500)	6TB G HDL-AAWX6W ¥59,510 (¥54,100)
			16TB G HDL2-AAWX16W ¥128,700 (¥117,000)	8TB G HDL-AAWX8W ¥75,900 (¥69,000)
10GbE接続時:64台 / 1GbE接続時:32台			16台 (AFP接続時は8台まで)	
Intel Atom 2.20GHz Dual Core			Marvell Armada382 最大1.33GHz Dual Core	
2GB			512MB	
				
				
3年	3年	3年	3年	3年
NAS専用HDD (3年保証)			NAS専用HDD (3年保証)*7)	
●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 5 / RAID 6	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 1	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 5 / RAID 6	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 1	—
○	○	○	—	—
○	○	○	○	○
○(10,000名まで)	○(10,000名まで)	○(10,000名まで)	○(1,000名まで)	○(1,000名まで)
○	○	○	○	○
○	○	○	○*9	○*9
○	○	○	○	○
○	○	○	—	—
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
Trend Micro / ESET	Trend Micro / ESET	Trend Micro / ESET	Trend Micro (3年分標準添付)	Trend Micro (3年分標準添付)
—	—	—	—	—
○	○	○	○	○
○	○	○	—	—
(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1	2.5GbE×1*10	2.5GbE×1*10
○*5	○*5	○*5	—	—
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 2 / USB 2.0 × 2	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 2 / USB 2.0 × 2	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 2 / USB 2.0 × 2	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 1 / USB 2.0 × 2	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 1 / USB 2.0 × 1
約163(W)×210(D)×160(H)mm	約101(W)×210(D)×160(H)mm	約430(W)×407(D)×44(H)mm	約83(W)×144(D)×185(H)mm	約45(W)×139(D)×169(H)mm
ACアダプター	ACアダプター	内蔵	ACアダプター	ACアダプター
保守サービス (ISS) / NECフィールドイングオンサイト保守*12			保守サービス (ISS) / 延長保証サービス (ISS Light)*8	
ActiveImage Protector Desktop Edition*3 (3ライセンス)			Acronis True Image Personal 2019*3 (1ライセンス) Windows 11には対応していません。	

オプション品はP.52をご覧ください。

大規模オフィス向け LAN DISK Z

Windows Server IoT 2022 for Storage

Windows Server IoT 2019 for Storage

Edition	Standard	Standard			Standard
シリーズ名 ドライブ数	HDL2-Z22SI3Aシリーズ 2ドライブ	HDL4-Z19SI3Aシリーズ 4ドライブ	HDL2-Z19SI3Aシリーズ 2ドライブ	HDL4-Z19SI3A-Uシリーズ 4ドライブラックマウント	HDL4-Z19SATAシリーズ 4ドライブ
外観					
容量 型番 価格	<p>NEW 2TB G HDL2-Z22SI3A02 ¥322,300 (¥293,000)</p> <p>NEW 4TB G HDL2-Z22SI3A04 ¥347,600 (¥316,000)</p> <p>NEW 8TB G HDL2-Z22SI3A08 ¥385,000 (¥350,000)</p> <p>NEW 16TB G HDL2-Z22SI3A16 ¥473,000 (¥430,000)</p> <p>NEW 1.920GB HDL2-Z22SI3AS2 (SSDモデル) ¥473,000 (¥430,000)</p>	<p>4TB G HDL4-Z19SI3A-4 ¥407,000 (¥370,000)</p> <p>8TB G HDL4-Z19SI3A-8 ¥437,800 (¥398,000)</p> <p>16TB G HDL4-Z19SI3A-16 ¥514,800 (¥468,000)</p> <p>32TB G HDL4-Z19SI3A-32 ¥712,800 (¥648,000)</p> <p>3,840GB HDL4-Z19SI3A-S4 (SSDモデル) 価格 ¥690,690 (¥627,900)</p>	<p>2TB G HDL2-Z19SI3A-2 ¥333,300 (¥303,000)</p> <p>4TB G HDL2-Z19SI3A-4 ¥346,500 (¥315,000)</p> <p>8TB G HDL2-Z19SI3A-8 ¥385,000 (¥350,000)</p> <p>16TB G HDL2-Z19SI3A-16 ¥495,000 (¥450,000)</p>	<p>4TB G HDL4-Z19SI3A-4-U ¥422,400 (¥384,000)</p> <p>8TB G HDL4-Z19SI3A-8-U ¥448,800 (¥408,000)</p> <p>16TB G HDL4-Z19SI3A-16-U ¥525,800 (¥478,000)</p> <p>32TB G HDL4-Z19SI3A-32-U ¥745,800 (¥678,000)</p> <p>3,840GB HDL4-Z19SI3A-S4-U (SSDモデル) 価格 ¥745,800 (¥678,000)</p>	<p>4TB G HDL4-Z19SATA-4 ¥253,000 (¥230,000)</p> <p>8TB G HDL4-Z19SATA-8 ¥283,800 (¥258,000)</p> <p>16TB G HDL4-Z19SATA-16 ¥361,680 (¥328,800)</p> <p>32TB G HDL4-Z19SATA-32 ¥580,800 (¥528,000)</p> <p>3,840GB HDL4-Z19SATA-S4 (SSDモデル) 価格 ¥657,800 (¥598,000)</p>
ユーザー利用制限数*4	無制限	無制限			無制限
推奨同時接続台数	100台	100台			50台
CPU	Intel Core i3 3.10GHz Quad Core	Intel Core i3 3.10GHz Quad Core			Intel Atom 最大2.2GHz Dual Core
メモリー容量	8GB	8GB ECC	8GB	8GB ECC	8GB ECC
対応OS*3	<p>Win 11 Win 10 Win 8.1</p> <p>Server 2022 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012</p> <p>macOS 10.15-12 Chrome OS</p>	<p>Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7</p> <p>Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 Server 2008 R2 Server 2008</p> <p>macOS 10.7-12 Chrome OS</p>			<p>Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7</p> <p>Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 Server 2008 R2 Server 2008</p> <p>macOS 10.12-12 Chrome OS</p>
本体保証	3年*5	3年*5	3年	3年*5	3年*5
ドライブ (保証)	NAS専用HDD/SSD (3年保証)	NAS専用HDD/SSD (3年保証)	NAS専用HDD (3年保証)	NAS専用HDD/SSD (3年保証)	NAS専用HDD/SSD (3年保証)
冗長化設定*1 (●出荷時)	RAID 0 / ●RAID 1 / マルチディスク	RAID 0 / ●RAID 5 / マルチディスク	RAID 0 / ●RAID 1 / マルチディスク	RAID 0 / ●RAID 5 / マルチディスク	RAID 0 / ●RAID 5 / マルチディスク
ホットスワップ	○	○	○	○	○
AD連携	○	○	○	○	○
UPS対応*3	○	○	○	○	○
レプリケーション	○	○	○	○	○
バックアップ機能	○	○	○	○	○
重複除去	○	○	○	○	○
クラウドストレージ連携*3	○	○	○	○	○
記憶域プール	○	○	○	○	○
シンプロビジョニング	○	○	○	○	○
状態表示LCD	—	○	—	—	—
NarSuS / IO Navi	○	○	○	○	○
NarSuS故障予兆通知	○	○	○	○	○
LANポート数	(10GbE/5GbE/2.5GbE) x 1 / 1GbE x 1	(10GbE/5GbE/2.5GbE) x 1 / 1GbE x 2	(10GbE/5GbE/2.5GbE) x 1 / 1GbE x 2	(10GbE/5GbE/2.5GbE) x 1 / 1GbE x 2	(10GbE/5GbE/2.5GbE) x 1 / 1GbE x 1
iSCSIターゲット	○	○	○	○	○
メール通知	○	○	○	○	○
USBポート数	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) x 5	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) x 4 / USB 2.0 x 1	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) x 5	USB3.1 Gen 1 (USB 3.0) x 4 / USB 2.0 x 1	USB3.2 Gen 1 (USB 3.0) x 2 / USB 2.0 x 2
外形寸法 (突起部含まず)	約101 (W) x 210 (D) x 160 (H) mm	180 (W) x 235 (D) x 185 (H) mm	約102 (W) x 216 (D) x 154 (H) mm	約430 (W) x 493 (D) x 44 (H) mm	約163 (W) x 210 (D) x 160 (H) mm
電源	ACアダプター	内蔵	ACアダプター	内蔵	ACアダプター
保守サービス	保守サービス (ISS) / 当日オンサイト保守 (P.46) / NECフィールドイングオンサイト保守*6*7				
クライアント バックアップソフト	ActivImage Protector Desktop Edition*2 (3ライセンス)				ActivImage Protector Desktop Edition*2 (3ライセンス)

*1 選択した冗長化方式によって実効容量が異なります。 *2 ダウンロード提供となります。 *3 詳細はWebをご覧ください。

*4 Workgroup Editionでは90日以内にアクセスが無い場合は別のユーザーに割り当てることが可能です。

*5 SSDが保証総書き込み容量に達した場合、SSDは保証対象外となります。 *6 SSDモデル、HDL2-Z19SI3Aシリーズ、HDL2-Z22SI3Aシリーズは除く。

*7 NECフィールドイングオンサイト保守サービスの詳細は、https://solution.fielding.co.jp/service/solution_search_3/supportpack/landisk_tera/をご確認ください。

*8 省エネ法に基づくエネルギー消費効率率は、各商品のWEBページをご確認ください。

法人向けNAS

法人向けNAS

49

法人向け商品

法人向け映像関連商品






法人向けメモリ

ネットワーク

法人様限定 評価・試用のための機材を無料でお貸し出し致します。
 お申込はこちら ▶ <https://www.iodata.jp/contact/>

大規模オフィス向け LAN DISK Z

Windows Server IoT 2019 for Storage

Standard		Workgroup		
HDL2-Z19SATAシリーズ 2ドライブ	HDL4-Z19SATA-Uシリーズ 4ドライブブラックマウント	HDL4-Z19WATAシリーズ 4ドライブ	HDL2-Z19WATAシリーズ 2ドライブ	HDL4-Z19WATA-Uシリーズ 4ドライブブラックマウント
				
2TB G HDL2-Z19SATA-2 ¥201,300 (¥183,000) 4TB G HDL2-Z19SATA-4 ¥214,500 (¥195,000) 8TB G HDL2-Z19SATA-8 ¥253,000 (¥230,000) 16TB G HDL2-Z19SATA-16 ¥363,000 (¥330,000) 1,920GB HDL2-Z19SATA-S2 (SSDモデル) 差額 ¥473,000 (¥430,000)	4TB G HDL4-Z19SATA-4-U ¥279,290 (¥253,900) 8TB G HDL4-Z19SATA-8-U ¥305,800 (¥278,000) 16TB G HDL4-Z19SATA-16-U ¥382,800 (¥348,000) 32TB G HDL4-Z19SATA-32-U ¥602,800 (¥548,000) 3,840GB HDL4-Z19SATA-S4-U (SSDモデル) 差額 ¥723,800 (¥658,000)	4TB G HDL4-Z19WATA-4 ¥166,100 (¥151,000) 8TB G HDL4-Z19WATA-8 ¥195,800 (¥178,000) 16TB G HDL4-Z19WATA-16 ¥272,800 (¥248,000) 32TB G HDL4-Z19WATA-32 ¥462,000 (¥420,000)	2TB G HDL2-Z19WATA-2 ¥96,800 (¥88,000) 4TB G HDL2-Z19WATA-4 ¥130,900 (¥119,000) 8TB G HDL2-Z19WATA-8 ¥165,000 (¥150,000) 16TB G HDL2-Z19WATA-16 ¥253,000 (¥230,000)	4TB G HDL4-Z19WATA-4-U ¥231,000 (¥210,000) 8TB G HDL4-Z19WATA-8-U ¥261,800 (¥238,000) 16TB G HDL4-Z19WATA-16-U ¥338,800 (¥308,000) 32TB G HDL4-Z19WATA-32-U ¥558,800 (¥508,000)
無制限	50台	50台	50台	50台
Intel Atom 最大2.2GHz Dual Core		Intel Atom 最大2.2GHz Dual Core		
8GB ECC		8GB ECC		



3年*5	3年*5	3年	3年	3年
NAS専用HDD/SSD (3年保証)	NAS専用HDD/SSD (3年保証)	NAS専用HDD (3年保証)	NAS専用HDD (3年保証)	NAS専用HDD (3年保証)
RAID 0 / ●RAID 1 / マルチディスク	RAID 0 / ●RAID 5 / マルチディスク	RAID 0 / ●RAID 5 / マルチディスク	RAID 0 / ●RAID 1 / マルチディスク	RAID 0 / ●RAID 5 / マルチディスク
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
USB3.2 Gen 1(USB 3.0)×2 / USB 2.0×2	USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)×2 / USB 2.0×2	USB3.2 Gen 1(USB 3.0)×2 / USB 2.0×2	USB3.2 Gen 1(USB 3.0)×2 / USB 2.0×2	USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)×2 / USB 2.0×2
約101(W)×210(D)×160(H)mm	約430(W)×407(D)×44(H)mm	約163(W)×210(D)×160(H)mm	約101(W)×210(D)×160(H)mm	約430(W)×407(D)×44(H)mm
ACアダプター	内蔵	ACアダプター	ACアダプター	内蔵

保守サービス(ISS) / 当日オンサイト保守(P.46) / NECフィールドインジックオンサイト保守*6*7

ActiveImage Protector Desktop Edition*2 (3ライセンス)

ActiveImage Protector Desktop Edition*2 (3ライセンス)

オプション品はP.52をご覧ください。

法人向けNAS

法人向けNAS

50

法人向け商品

法人向け映像関連商品

法人向けUSBメモリー

ネットワーク

新規購入も買い替えも手軽で安心
初期導入セット

NAS本体にバックアップ用USBハードディスク、さらに5年間のオンサイト保守サービスを添付した安心のセットモデルです。

Linux OS搭載モデル

HDL2-HA/Sシリーズ*1

セット内容: NAS本体、HDJA-UTW/LD(バックアップ用USBハードディスク)、ISS-REM-TLI(遠隔初期設定サービス)、ISS-LND-PR5(5年間オンサイト保守)

- 2TB **G HDL2-HA2/S** 定価 ¥329,780 (¥299,800)
- 4TB **G HDL2-HA4/S** 定価 ¥349,800 (¥318,000)

*詳細は、Webサイトをご覧ください。
*1 エネルギー消費効率率は各商品をご覧ください。

NAS管理ツール「NarSuS(ナーサス)」

ランディスクがインターネットに接続できる環境なら



ランディスク管理サービス「NarSuS(ナーサス)」は、ランディスクとそれに接続した機器類の稼働状況を自動的に収集し、24時間WEBブラウザで確認できるサービスです。

詳細はWebサイトをご覧ください。



NAS簡単アクセスツール「LAN DISK CONNECT(ランディスク コネクト)」










パソコンにインストールすることで、社内・社外を問わずWindows標準のエクスプローラーまたはmacOS*のファインダーを使ってランディスクにあるファイルを閲覧・編集できます。

詳細はWebサイトをご覧ください。






*macOS 12には非対応です。

HDL6-Hシリーズ	HDL4-HEXシリーズ	HDL2-Hシリーズ	HDL4-HRシリーズ
 在庫あり 24TB G HDL6-H24 ¥305,800 (¥278,000)	 在庫あり 4TB G HDL4-H4EX ¥132,000 (¥120,000) 在庫あり 16TB G HDL4-H16EX ¥228,800 (¥208,000) 在庫あり 24TB G HDL4-H24EX ¥327,800 (¥298,000) 在庫あり 32TB G HDL4-H32EX ¥437,800 (¥398,000) ※スロット5・6にはダミーカードリッジが挿入されています。	 在庫あり 2TB G HDL2-H2 ¥86,900 (¥79,000) 在庫あり 4TB G HDL2-H4 ¥108,900 (¥99,000) Trend Micro NAS Security搭載モデル ライセンス期間3年 在庫あり 2TB G HDL2-H2/TM3 ¥105,600 (¥96,000) ライセンス期間5年 在庫あり 2TB G HDL2-H2/TM5 ¥117,920 (¥107,200)	 在庫あり 16TB G HDL4-H16R ¥294,800 (¥268,000) 在庫あり 32TB G HDL4-H32R ¥514,800 (¥468,000)

HDL4-Xシリーズ	HDL2-Xシリーズ	HDL4-X-Uシリーズ
 在庫あり 8TB G HDL4-X8 ¥136,400 (¥124,000) Trend Micro NAS Security搭載モデル ライセンス期間3年 在庫あり 8TB G HDL4-X8/TM3 ¥157,300 (¥143,000)	 在庫あり 6TB G HDL2-X6 ¥107,800 (¥98,000) 在庫あり 12TB G HDL2-X12 ¥162,800 (¥148,000) 在庫あり 16TB G HDL2-X16 ¥182,600 (¥166,000) Trend Micro NAS Security搭載モデル ライセンス期間3年 在庫あり 8TB G HDL2-X8/TM3 ¥150,480 (¥136,800) ライセンス期間5年 在庫あり 4TB G HDL2-X4/TM5 ¥118,800 (¥108,000) 在庫あり 8TB G HDL2-X8/TM5 ¥162,690 (¥147,900)	 在庫あり 4TB G HDL4-X4-U ¥154,990 (¥140,900) 在庫あり 8TB G HDL4-X8-U ¥170,500 (¥155,000) 在庫あり 16TB G HDL4-X16-U ¥252,450 (¥229,500) 在庫あり 32TB G HDL4-X32-U ¥407,440 (¥370,400)

Windows Server IoT 2019 for Storage搭載モデル

HDL4-Z19SCAシリーズ	HDL2-Z19SCAシリーズ	HDL4-Z19SCA-Uシリーズ
 在庫あり 4TB G HDL4-Z19SCA-4 ¥253,000 (¥230,000) 在庫あり 8TB G HDL4-Z19SCA-8 ¥283,800 (¥258,000) 在庫あり 16TB G HDL4-Z19SCA-16 ¥361,680 (¥328,800) 在庫あり 32TB G HDL4-Z19SCA-32 ¥580,800 (¥528,000)	 在庫あり 2TB G HDL2-Z19SCA-2 ¥201,300 (¥183,000) 在庫あり 4TB G HDL2-Z19SCA-4 ¥214,500 (¥195,000) 在庫あり 16TB G HDL2-Z19SCA-16 ¥363,000 (¥330,000)	 在庫あり 4TB G HDL4-Z19SCA-4-U ¥279,290 (¥253,900) 在庫あり 32TB G HDL4-Z19SCA-32-U ¥602,800 (¥548,000)

HDL4-Z19WCAシリーズ	HDL2-Z19WCAシリーズ	HDL4-Z19WCA-Uシリーズ
 在庫あり 4TB G HDL4-Z19WCA-4 ¥166,100 (¥151,000) 在庫あり 16TB G HDL4-Z19WCA-16 ¥272,800 (¥248,000) 在庫あり 32TB G HDL4-Z19WCA-32 ¥462,000 (¥420,000)	 在庫あり 16TB G HDL2-Z19WCA-16 ¥253,000 (¥230,000)	 在庫あり 8TB G HDL4-Z19WCA-8-U ¥261,800 (¥238,000) 在庫あり 32TB G HDL4-Z19WCA-32-U ¥558,800 (¥508,000)

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率率は、各商品のWEBページをご確認ください。

詳しくは
WEBをチェック!

LinuxベースオリジナルOSモデル オプション品

交換用HDD

HDL-HAシリーズ、HDL-Hシリーズ、HDL-XAシリーズ、HDL-Xシリーズ用、ZHD-UTXシリーズ、ZHD2-UTXシリーズ、ZHD4-UTXRシリーズ用

1TB	HDLH-OP1R	オープン価格
2TB	HDLH-OP2R	オープン価格
3TB	HDLH-OP3R	オープン価格
4TB	HDLH-OP4R	オープン価格
6TB	HDLH-OP6R	オープン価格
8TB	HDLH-OP8R	オープン価格

HDL2-AAXWシリーズ、HDL2-AAWシリーズ用、HDL2-AHWシリーズ用

1TB	HDLA-OP1.0R	¥20,570 (¥18,700)
2TB	HDLA-OP2.0R	¥30,580 (¥27,800)
3TB	HDLA-OP3.0R	¥37,510 (¥34,100)
4TB	HDLA-OP4.0R	¥44,770 (¥40,700)
6TB	HDLA-OP6.0R	¥62,150 (¥56,500)
8TB	HDLA-OP8.0R	¥71,500 (¥65,000)

※8TBモデルは、HDL2-AAXシリーズでもお使いいただけます。

ハイブリッド学習支援システム

HDL2-HAシリーズ用

ラーニングスケルトン AI Box		
1年版	LDOP-SW/LA1	受注生産 オープン価格
5年版	LDOP-SW/LA5	受注生産 オープン価格
児童・生徒数追加オプション	LDOP-LS/LASA	受注生産 オープン価格

ウイルス対策機能オプション

HDL-HAシリーズ、HDL-Hシリーズ、HDL-XAシリーズ、HDL-Xシリーズ、HDL-XRシリーズ用

Trend Micro NAS Security		
延長ライセンス(1年)	LDOP-LS/TM1	¥6,930 (¥6,300)
追加ライセンス(3年)	LDOP-LS/TM3	¥20,900 (¥19,000)
追加ライセンス(5年)	LDOP-LS/TM5	¥33,000 (¥30,000)

HDL(2)-AAXWシリーズ、HDL(2)-AAWシリーズ用

Trend Micro NAS Security		
延長ライセンス(1年)	LDOP-LS/TML1	¥3,300 (¥3,000)

Windows OSモデル オプション品

交換用HDD

HDL-ZWPIシリーズ、HDL-ZWPDシリーズ、HDL-ZWQDシリーズ、HDL-Z19S13Aシリーズ、HDL-Z19SCAシリーズ、HDL-Z19WCAシリーズ用

1TB	HDLZ-OP1.0R	¥24,200 (¥22,000)
2TB	HDLZ-OP2.0R	¥30,800 (¥28,000)
3TB	HDLZ-OP3.0R	¥38,500 (¥35,000)
4TB	HDLZ-OP4.0R	¥55,000 (¥50,000)
6TB	HDLZ-OP6.0R	¥82,500 (¥75,000)
8TB	HDLZ-OP8.0R	¥109,780 (¥99,800)
8TB	HDLZ-OP8/A1*	¥109,780 (¥99,800)

※HDL-Z4WP32IRにはご使用いただけません。

HDL-Z22S13Aシリーズ、HDL-Z19SATAシリーズ、HDL-Z19WATAシリーズ用

1TB	HDLZ-OPA1	¥24,200 (¥22,000)
2TB	HDLZ-OPA2	¥30,800 (¥28,000)
4TB	HDLZ-OPA4	¥54,890 (¥49,900)
8TB	HDLZ-OPA8	¥109,780 (¥99,800)

HDL-Z4WSA、Z4WS、Z4WSV、Z4WSCR、Z4WTCTCR、Z2WSA、Z2WS、Z2WSV、Z2WHシリーズ用

500GB	HDLZ-OP500	¥25,520 (¥23,200)
1.5TB	HDLZ-OP1.5	¥46,530 (¥42,300)

HDLM-GWINシリーズ用

在庫限り	400GB	HDM-OP400	¥20,790 (¥18,900)
在庫限り	750GB	HDM-OP750	¥29,040 (¥26,400)

交換用SSD

HDL-Z22S13AシリーズSSDモデル、HDL-Z19S13A-S4、HDL-Z19S13A-S4-U用

960GB	HDLZ-OPS960	受注生産 ¥217,800 (¥198,000)
-------	--------------------	--------------------------

HDL-Z22WPS2I、HDL-Z4WPS4I、APX-Z2WFS2I、APX-Z2WFS2D用

1TB	HDLZ-OPS1	受注生産 ¥217,800 (¥198,000)
-----	------------------	--------------------------

HDL-Z19SATAシリーズSSDモデル用

960GB	HDL-OPS960	受注生産 オープン価格
-------	-------------------	-------------

交換用ファン

HDL-Z4WSCR、HDL-Z4WTCTCRシリーズ用

	HDL-ZWSCR-FAN	¥9,350 (¥8,500)
--	----------------------	-----------------

ランディスク対応クラウドストレージ一覧はこちらをご覧ください

詳しくはWEBをチェック!

ランディスク対応ソフトウェア一覧はこちらをご覧ください

詳しくはWEBをチェック!

ランディスク対応UPS一覧はこちらをご覧ください

詳しくはWEBをチェック!

ランディスクアドオンパッケージ一覧はこちらをご覧ください

詳しくはWEBをチェック!

法人向けアーカイブ

詳しくは
WEBをチェック!

このマークが目印



M-DISC対応ドライブはP.35・36をご覧ください。

法人向け M-DISC

紫外線から守る
ツールケース採用

BD-R DL
DBR50RMDP3D1 (3枚組) オープン価格



容量	50GB (片面2層)
録画時間	地デジ360分
記録速度	6倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応
ケース(仕様)	ツールケース

紫外線から守る
ツールケース採用

BD-R XL
DBR100YMDP3D1 (3枚組) オープン価格



容量	100GB (片面3層)
録画時間	地デジ720分
記録速度	4倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応
ケース(仕様)	ツールケース

詳しくは
WEBをチェック!

NarSuSの詳細はP.51をご覧ください。

アプライアンスBOX

Windows 10 IoT Enterprise 2019
LTSC搭載モデル



APX2-W10AI3Aシリーズ
2TB **G APX2-W10AI3A-2** オープン価格
4TB **G APX2-W10AI3A-4** オープン価格

保守サービス	オンサイト・デリバリー保守(有償)
保証期間	3年間
NarSuS	○

タイムスタンプソリューション
[eviDaemon]インストール済み端末



タイムスタンプ専用端末
2TB **G APX2-EVID/5P** オープン価格

選択可能な冗長化方式:RAID 1(出荷時)、RAID 0、マルチディスク
なお、選択した冗長化方式によって実効容量が異なります。

保守サービス	オンサイト保守 5年間(標準添付)
保証期間	5年間
NarSuS	○

情報漏洩対策・IT運用管理ソフトウェア
[SKYSEA Client View]インストール済み端末



SKYSEA Client View
クラウド連携運用管理ソフトウェア

●データのバックアップ用2TB USBハードディスク
標準添付

小規模法人様向けエントリーモデル
NEW 2TB **G APX2-SKYSEA**
受注生産 ¥176,000(¥160,000)

Quad Core CPU/上位OS搭載ハイエンドモデル
NEW 2TB **G APX2-SKYSEAH**
受注生産 ¥407,000(¥370,000)

選択可能な冗長化方式:RAID 1(出荷時)、RAID 0、マルチディスク
なお、選択した冗長化方式によって実効容量が異なります。

保守サービス	オンサイト・デリバリー保守(有償)
保証期間	3年間
NarSuS	○

※ソフトウェアライセンスは
別途Sky株式会社販売代理店よりご購入ください。

データの一時保管/受け渡しに便利な
小容量SSD搭載NAS



HDL-TASシリーズ
在庫限り 120GB **HDL-TAS120** 定価 ¥23,980(¥21,800)
在庫限り 240GB **HDL-TAS240** 定価 ¥31,680(¥28,800)

保守サービス	—
保証期間	1年間*
NarSuS	—

*SSDの総書き込み容量に依存した別途条件がございます。
詳しくは当社ホームページにてご確認ください。

PCなどの接続端末を効率よく管理する
RADIUSサーバー2台セット



RS2-H2-S
G RS2-H2-S
¥198,000(¥180,000)

保守サービス	オンサイト・デリバリー保守(有償)
保証期間	3年間
NarSuS	○

タイムスタンプソリューション用
電子署名ソフトウェアオプション[LTV-Sign]




APOP-SW/DS
APOP-SW/DS
受注生産 オープン価格

電子帳簿保存法対応アプリケーション

取引情報ファイルをリネームして長期保存「命名くん」

PDFファイルを表示しながら
金額をコピー。
取引先を登録したボタンを
選択するだけなので手入力不要。
作業によるファイル名の
揺らぎがありません。



NEW MM/PG-STD3	(年間ライセンス 3台 パッケージ販売)	¥9,504(¥8,640)
NEW MM/PG-STD10	(年間ライセンス 10台 パッケージ販売)	¥27,720(¥25,200)
NEW MM/DL-STD1	(年間ライセンス 1台 ダウンロード販売)	¥3,960(¥3,600)
NEW MM/DL-STD3	(年間ライセンス 3台 ダウンロード販売)	¥9,504(¥8,640)
NEW MM/DL-STD10	(年間ライセンス 10台 ダウンロード販売)	¥27,720(¥25,200)
NEW MM/DL-STD30	(年間ライセンス 30台 ダウンロード販売)	¥71,280(¥64,800)

機能制限なく6ヶ月間利用できる
体験版をご用意しています。

ダウンロードはこちら ▶ www.iodata.jp/mm-download/

※パッケージ販売は、ライセンスキーをご案内する用紙のみでインストールメディアは同梱しておりません。
アプリケーションをダウンロードしてご利用ください。
※インターネットに接続できる環境が必要です。ダウンロード販売は当社ioPLAZAよりお問い合わせください。

法人向け外付けSSD

詳しくは
WEBをチェック!

法人向け ポータブルSSD

ハードウェア暗号化&パスワードロック対応
[MIL-STD-810F]に準拠した耐衝撃性能



Read: 約300MB/s
Write: 約330MB/s

バスパワー

SUH Manager 1



HDPD-SUTB/Sシリーズ

500GB **HDPD-SUTB500S**
¥19,360(¥17,600)
1TB **HDPD-SUTB1S**
¥30,470(¥27,700)
2TB **HDPD-SUTB2S**
¥53,790(¥48,900)

*1 USBメモリーと共通のアプリです。詳しくはP.56をご覧ください。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Micro Bコネクタ
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Server 2022 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 macOS 10.13-12
保証期間	1年間

*サイズはすべて、W×D×H(mm) ※対応OSの詳細は、各商品ページをご確認ください。 ※省エネ法に基づくエネルギー消費効率率は、各商品のWEBページをご確認ください。

法人向けNAS

法人向けNAS

法人向け商品

53

法人向け映像関連商品

法人向けメモリ

ネットワーク

法人向け外付けハードディスク

詳しくは
WEBをチェック!

NarSuSの詳細はP.51をご覧ください。

WD Red搭載モデル

データ復旧サービス付き^{※2}モデル

安心の
3年保証

NarSuS^{※1}

電源内蔵



HDJA-UTRWHQシリーズ

2TB	HDJA-UT2RWHQ	¥32,890	(¥29,900)
3TB	HDJA-UT3RWHQ	¥37,840	(¥34,400)

※1 使用条件などの詳細は、商品ページをご確認ください。
※2 保証期間中、1回に限り無償です。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 Server 2022 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 Server 2008 R2 Server 2008 macOS 10.11-12 Chrome OS
保証期間	3年間
保守サービス	NECフィールドイング オンサイト保守

高信頼ハードディスクWD Redを搭載

安心の
3年保証

NarSuS^{※1}

電源内蔵



HDJA-UTRWシリーズ

1TB	HDJA-UT1RW	¥20,570	(¥18,700)
2TB	HDJA-UT2RW	¥26,730	(¥24,300)
3TB	HDJA-UT3RW	¥31,680	(¥28,800)
4TB	HDJA-UT4RW	¥40,260	(¥36,600)
6TB	HDJA-UT6RW	¥67,320	(¥61,200)
8TB	HDJA-UT8RW	¥79,640	(¥72,400)

※1 使用条件などの詳細は、商品ページをご確認ください。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 Server 2022 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 Server 2008 R2 Server 2008 macOS 10.11-12 Chrome OS
保証期間	3年間
保守サービス	保守サービス (ISS) / NECフィールドイング オンサイト保守

耐衝撃&暗号化対応ポータブルモデル

ハードウェア暗号化&パスワードロック対応
[MIL-STD-810F]に準拠した耐衝撃性能

SUM Manager^{※1}

バスパワー



HDPD-SUTBシリーズ

500GB	HDPD-SUTB500	¥12,870	(¥11,700)
1TB	HDPD-SUTB1	¥14,630	(¥13,300)
2TB	HDPD-SUTB2	¥24,530	(¥22,300)

※1 USBメモリーと共通のアプリです。詳しくはP.56をご覧ください。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Server 2022 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 Server 2008 R2 Server 2008 macOS 10.9-12
保証期間	1年間
保守サービス	延長保証サービス (ISS Light)

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率は、各商品のwebページをご確認ください。

HDL-H、X、Aシリーズのバックアップに最適
専用フォーマット済みモデル

安心の
3年保証

NarSuS^{※1}

電源内蔵



HDJA-UTW/LDシリーズ

1TB	HDJA-UT1W/LD	¥30,800	(¥28,000)
2TB	HDJA-UT2W/LD	¥36,300	(¥33,000)
3TB	HDJA-UT3W/LD	¥41,800	(¥38,000)
4TB	HDJA-UT4W/LD	¥55,550	(¥50,500)
6TB	HDJA-UT6W/LD	¥71,500	(¥65,000)
8TB	HDJA-UT8W/LD	¥88,000	(¥80,000)

※1 使用条件などの詳細は、商品ページをご確認ください。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 Server 2022 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 Server 2008 R2 Server 2008 Chrome OS
保証期間	3年間
保守サービス	保守サービス (ISS) / NECフィールドイング オンサイト保守

暗号化対応モデル

ハードウェア暗号化&パスワードロック対応

安心の
3年保証

NarSuS^{※1}

電源内蔵



HDJA-SUTRシリーズ

1TB	HDJA-SUT1R	¥17,160	(¥15,600)
2TB	HDJA-SUT2R	¥21,890	(¥19,900)
3TB	HDJA-SUT3R	¥25,520	(¥23,200)

※1 使用条件などの詳細は、商品ページをご確認ください。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 Server 2022 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 Server 2008 R2 Server 2008
保証期間	3年間
保守サービス	保守サービス (ISS)

カートリッジ式ハードディスク

19インチラックマウント型4ドライブの外付けHDD

安心の
3年保証

NarSuS^{※1}

電源内蔵



ZHD4-UTXRシリーズ

在庫あり	12TB	ZHD4-UTX12R	¥316,800	(¥288,000)
在庫あり	32TB	ZHD4-UTX32R	¥591,800	(¥538,000)

※1 使用条件などの詳細は、商品ページをご確認ください。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応
対応OS	Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 Server 2008 R2 Server 2008
保証期間	3年間
保守サービス	保守サービス (ISS)

法人向け映像関連商品

詳しくは
WEBをチェック!

ライブストリーミングBOX

PCを使わずに単独で3ストリームへ同時配信!
ボタン操作で「最大4入力」の映像を切り替え・合成できる、スイッチャー特化モデル

LIVE ARISER
HDMI

HDビデオスイッチャー機能付き
スタンドアロン型 ライブストリーミングBOX
GV-LSBOX オープン価格



接続端子 (入力)	<ul style="list-style-type: none"> ■ HDMI×4 ■ 3.5mm 3種ミニジャック×4 ■ USB 2.0×2
接続端子 (出力)	<ul style="list-style-type: none"> ■ HDMI×2 ■ 3.5mm 3種ミニジャック×1 ■ USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)×1 (録画用) ■ LAN×1
録画機能	○ (別売のハードディスク、USBメモリーが必要)
LAN内配信	○
テロップ・画像挿入	—

PCを使わずにiPadでライブ配信!
ビデオスイッチャー・オーディオミキサー・画面合成機能付きモデル

LIVE ARISER
HDMI



4Kパススルー対応
iPad連動型 ストリーミングBOX
GV-LSMIXER/I オープン価格

※iPadは付属していません。

(iPad専用アプリ) (Windows専用アプリ)

LIVEAGROSS 仮想Webカメラアプリ Webcam

接続端子 (入力)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 専用接続ポート ■ Stereo RCA×1 ■ USB×1 	<ul style="list-style-type: none"> ■ HDMI×3 ■ MIC 6.5mm×1
接続端子 (出力)	<ul style="list-style-type: none"> ■ HDMI×2 ■ LAN×1 	<ul style="list-style-type: none"> ■ イヤホン端子 3.5mm ■ ステレオミニジャック×1
録画機能	○ (別売のハードディスク、USBメモリーが必要)	○
LAN内配信	—	—
テロップ・画像挿入	○	○

※()内の表示価格は税抜価格です。

最新の商品情報はホームページをご覧ください。 www.iodata.jp

法人向けNAS

法人向けNAS

法人向け商品

54

法人向け映像関連商品

法人向けUSBメモリー

ネットワーク

54

詳しくは WEBをチェック!

HDMI⇒USB変換アダプター

ビデオカメラをWebカメラ化! 4K対応モデル



4K対応 UVC (USB Video Class) 対応
HDMI ⇒ USB変換アダプター
GV-HUVC/4K ¥23,980(¥21,800)

最大解像度	4K/30p
対応OS	Win11 Win10 macOS 10.13-12
保存先	パソコン
入力端子	■ HDMI
出力端子	■ USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)



※本商品には、HDMIケーブルおよび専用ソフトウェアは添付されておりません。
※本商品は、CEC機能、HDCP機能、HDR機能、3D映像の出力には対応しておりません。
※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。 ※2 64bitのみ対応。

ビデオカメラを手軽に Webカメラ化



GV-HUVC GV-HUVC/S
USB-C USB-A 約1m各1本付
USB-A 約2m付

※本商品には、HDMIケーブルおよび専用ソフトウェアは添付されておりません。
※本商品は、CEC機能、HDCP機能、HDR機能、3D映像-4K映像の出力には対応しておりません。
※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。 ※2 64bitのみ対応。

UVC (USB Video Class) 対応
HDMI ⇒ USB変換アダプター
ケーブル2種類添付モデル

GV-HUVC ¥22,440(¥20,400)

ロングUSBケーブル添付モデル
GV-HUVC/S ¥22,440(¥20,400)

最大解像度	2K/60p
対応OS	Win11 Win10 Win8.1 macOS 10.13-12 Chrome OS
保存先	パソコン
入力端子	■ HDMI
出力端子	■ USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Type-C

デュアルHDMIキャプチャー

クロマキー・スイッチャー機能搭載!
2つの映像を合成&切り替えできる



デュアルHDMIキャプチャー
GV-LSU200 ¥29,260(¥26,600)

最大解像度	2K/60p
対応OS	Win11 Win10 macOS 10.14-12 Chrome OS
保存先	パソコン
入力端子	■ HDMI×2 ■ マイク×1
出力端子	■ HDMI ■ USB Type-C ■ ヘッドホン×1

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 64bitのみ対応。

HDMIキャプチャー

テレワークでも活躍!
2つのモードで使い分け



DGP 2022 金賞
※1 通常モードで使用する場合は、USBハードディスクまたはSDカードなどを別途ご用意ください。
※2 コンボジョイント入力の場合、アスペクト比は16:9に固定されます。
※3 64bitのみ対応。

HDMI/アナログキャプチャー ビジネスモデル
GV-HDREC/B2 ¥20,570(¥18,700)

	PC用 (USBモード)	PC不要 (通常モード)
最大解像度	2K/60p	
対応OS	Win11 Win10 Win8.1 macOS 10.13-12 Chrome OS	—
保存先	パソコン	SDカード、USBメモリ、USBハードディスク
入力端子	■ HDMI×1 ■ コンボジョイント×1 ■ ヘッドセット・マイク×1	—
出力端子	■ HDMI×1 ■ USB 2.0×1	■ HDMI×1

／ P.27もご覧ください。 HDMI/アナログキャプチャー ポータブルHDD同梱モデル
GV-HDREC1T ¥28,050(¥25,500)

特定用途向けキャプチャーボード

HDMI/SDI/DVIなどのビデオマルチ入力に対応!
SDK無償ダウンロード付き



4K60p記録対応
ソフトウェアエンコード型 PCIeキャプチャーボード
GV-4KHVR ¥61,160(¥55,600)

SDI/DVI入力対応
ハードウェアエンコード型 PCIeキャプチャーボード
GV-DSVR ¥52,580(¥47,800)

SDI/DVI/HDMI/S-Video 入力対応
ソフトウェアエンコード型 PCIeキャプチャーボード
GV-DSHVR ¥52,580(¥47,800)

DVI/S-Video 入力(パススルー)対応
ソフトウェアエンコード型 PCIeキャプチャーボード
GV-SVD2VR ¥52,580(¥47,800)

SDI入力(パススルー)対応
ソフトウェアエンコード型 PCIeキャプチャーボード
GV-S2VR ¥42,790(¥38,900)

法人向けUSBメモリー

詳しくは WEBをチェック!

	ウイルス対策&管理ソフトウェア 対応モデル (TMUSB搭載)	ウイルス対策モデル (TMUSB搭載)	管理ソフトウェア対応モデル	スタンダードモデル
	ED-SV4/Rシリーズ	ED-V4/Rシリーズ	ED-S4/Rシリーズ	ED-E4/Rシリーズ
ラインアップ				
主な機能	パスワードロック ウィルス対策 管理ソフト対応	パスワードロック ウィルス対策 管理ソフト対応	パスワードロック ウィルス対策 管理ソフト対応	パスワードロック ウィルス対策 管理ソフト対応
対応OS*1	Win11 Win10 Win8.1 Win7 Server 2016 Server 2012 Server 2008 R2 macOS 10.11-12	Win11 Win10 Win8.1 Win7 Server 2016 Server 2012 Server 2008 R2	Win11 Win10 Win8.1 Win7 Server 2016 Server 2012 Server 2008 R2 macOS 10.11-12	Win11 Win10 Win8.1 Win7 Server 2016 Server 2012 Server 2008 R2 macOS 10.11-12
対応ソフトウェア*2	LanScope Cat8/7 / SKYSEA Client View	ISM CloudOne / QND Advance / PortShutter / DeviceLock / System Support best1	デバイスシャッター / LB USBロックシリーズ	
商品型番・価格	サポートサービス1年 / ハードウェア保証1年	サポートサービス1年 / ハードウェア保証1年	ハードウェア保証1年	ハードウェア保証1年
	4GB ED-SV4/4GR ¥10,780(¥9,800)	4GB ED-V4/4GR ¥7,480(¥6,800)	4GB ED-S4/4GR ¥9,680(¥8,800)	4GB ED-E4/4GR ¥6,380(¥5,800)
	8GB ED-SV4/8GR ¥15,180(¥13,800)	8GB ED-V4/8GR ¥12,980(¥11,800)	8GB ED-S4/8GR ¥12,980(¥11,800)	8GB ED-E4/8GR ¥9,680(¥8,800)
	16GB ED-SV4/16GR ¥20,680(¥18,800)	16GB ED-V4/16GR ¥17,380(¥15,800)	16GB ED-S4/16GR ¥17,380(¥15,800)	16GB ED-E4/16GR ¥12,980(¥11,800)
	32GB ED-SV4/32GR ¥28,380(¥25,800)	32GB ED-V4/32GR ¥22,880(¥20,800)	32GB ED-S4/32GR ¥23,980(¥21,800)	32GB ED-E4/32GR ¥17,380(¥15,800)
	サポートサービス3年 / ハードウェア保証3年	サポートサービス3年 / ハードウェア保証3年		
	4GB ED-SV4/4GR3 ¥12,980(¥11,800)	4GB ED-V4/4GR3 ¥9,680(¥8,800)		
	8GB ED-SV4/8GR3 ¥17,380(¥15,800)	8GB ED-V4/8GR3 ¥15,180(¥13,800)		
	16GB ED-SV4/16GR3 ¥22,880(¥20,800)	16GB ED-V4/16GR3 ¥19,580(¥17,800)		
	32GB ED-SV4/32GR3 ¥30,580(¥27,800)	32GB ED-V4/32GR3 ¥25,080(¥22,800)		
	サポートサービス5年 / ハードウェア保証5年	サポートサービス5年 / ハードウェア保証5年		
	4GB ED-SV4/4GR5 ¥15,180(¥13,800)	4GB ED-V4/4GR5 ¥11,880(¥10,800)		
8GB ED-SV4/8GR5 ¥19,580(¥17,800)	8GB ED-V4/8GR5 ¥17,380(¥15,800)			
16GB ED-SV4/16GR5 ¥25,080(¥22,800)	16GB ED-V4/16GR5 ¥21,780(¥19,800)			
32GB ED-SV4/32GR5 ¥32,780(¥29,800)	32GB ED-V4/32GR5 ¥27,280(¥24,800)			

*1 添付のソフトウェア、および対応OSについて、一部制限がございます。詳細はホームページをご確認ください。 *2 制限事項等がある場合がございますので、詳細は各ソフトウェアメーカーのページをご参照ください。

アイオー・セーフティ・サービス (ISS) 延長保証 [ISS-LIGHT] 対象

ISSの保証延長サービス [ISS-LIGHT]。保証期間をほかの機器とそろえて管理でき、故障品を送付していただく「センドバック保守サービス」をご利用いただけます。

便利なセキュリティソフトを無料ダウンロード

Quick Scan AES256
パソコンへのインストール不要。ドラッグ&ドロップでファイル暗号化できるセキュリティソフトです。

詳しくは WEBをチェック!

法人向けNAS

法人向けNAS

法人向け商品

法人向け映像関連商品

55

法人向けUSBメモリー

ネットワーク

法人向けUSBメモリー

USBメモリー

詳しくはWEBをチェック!

セキュリティUSBメモリー

詳しくはWEBをチェック!

※Windows Sモード、ARM版Windows、Chrome OSは全て添付(ダウンロード提供含む)ソフトウェアは非対応です。

指紋認証モデル

タッチするだけですぐに使える!
パスワード入力による面倒なログイン作業から解放

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)



ED-FPシリーズ		オープン価格
在庫あり	16GB	ED-FP/16GK
在庫あり	32GB	ED-FP/32GK
	64GB	ED-FP/64GK

主な機能	指紋認証 自動暗号化とパスワードロック I-O SafetyService アイデアサービス	対応OS	Win11 Win10 Win8.1 Win7 macOS 10.7-12 Chrome OS
保証期間	1年間		

※初期設定および指紋認証の管理には、Windows環境が必要です。

長寿命モデル

産業機器用フラッシュで用いられるpSLC技術採用
LONG LIFE USB (ロングライフユーエスビー)

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)



EU3-HRシリーズ		オープン価格
	4GB	EU3-HR4GK
	8GB	EU3-HR8GK
	16GB	EU3-HR16GK

安心の5年保証

主な機能	産業用フラッシュ採用 LONG LIFE USB Quick Secure AES256	対応OS	Win11 Win10 Win8.1 Server 2022 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 macOS 10.7-12 Chrome OS
保証期間	5年間		

スタンダードモデル

営業資料などの持ち運びに便利な
エントリーモデル

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)



EU3-ST/Rシリーズ		オープン価格
フル	8GB	EU3-ST/8GRB
	16GB	EU3-ST/16GRB
スリム	8GB	EU3-ST/8GRK
	16GB	EU3-ST/16GRK
	32GB	EU3-ST/32GRK
	64GB	EU3-ST/64GRK

主な機能	Quick Secure AES256	対応OS	Win11 Win10 Win8.1 Win7 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2008 R2 Server 2008 macOS 10.7-12 Chrome OS
保証期間	1年間		

ボタン認証モデル

ボタンでロック解除!
パスワード認証型セキュリティUSBメモリー

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)



ED-HB3シリーズ		オープン価格
	8GB	ED-HB3/8G
	16GB	ED-HB3/16G
	32GB	ED-HB3/32G
	64GB	ED-HB3/64G

主な機能	ボタンでパスワード認証 自動暗号化とパスワードロック I-O SafetyService アイデアサービス	対応OS	Win11 Win10 Win8.1 Win7 Server 2022 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 macOS 10.7-12 Chrome OS
保証期間	1年間		

パスワードロック機能

大切なデータを守る!
パスワードロックモデル

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)



EU3-PW/Rシリーズ		オープン価格
	8GB	EU3-PW/8GR
	16GB	EU3-PW/16GR
	32GB	EU3-PW/32GR
	64GB	EU3-PW/64GR

主な機能	パスワードロック Quick Secure AES256	対応OS	Win11 Win10 Win8.1 Win7
保証期間	1年間		

コンパクトフラッシュ

-40℃~85℃の過酷な温度環境に耐える
インダストリアル(工業用)モデル



CFU-IVRシリーズ		オープン価格
128MB	CFU-IV128R	¥5,610 (¥5,100)
256MB	CFU-IV256R	¥9,350 (¥8,500)
1GB	CFU-IV1GR	¥19,360 (¥17,600)
2GB	CFU-IV2GR	¥32,890 (¥29,900)

LANSCOPE専用モデル

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)



ED-S4/MOTRシリーズ		オープン価格
4GB	ED-S4/4GMOTR	
8GB	ED-S4/8GMOTR	

主な機能	パスワードロック 管理ソフト対応 Quick Secure AES256	対応OS	Win11 Win10 Win8.1 Win7 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2008 R2 Server 2008 macOS 10.7-12
保証期間	1年間		

本商品はMOTEX社より販売しております。商品のご購入はMOTEX社取扱代理店へお問い合わせください。

ソフトウェア

詳しくはWEBをチェック!

管理ソフト

ハイレベルなセキュリティ対策を実現!
USBメモリー&USBハードディスク専用の管理ソフト

SUH Manager
エスユーエイチマネージャー

SUHM ¥52,800 (¥48,000)

対応OS	Win11 Win10 Win8.1 Win8 Win7
USBメモリー	ED-S4/Rシリーズ / ED-SV4/Rシリーズ / ED-S4/MOTRシリーズ
USBハードディスク	HDPD-SUTBシリーズ / HDPD-SUTB/Sシリーズ

※対応OSの詳細は当社ホームページにてご確認ください。

サポートサービス更新ソフトウェア

ウイルス対策機能を備えた
USBメモリー専用
1年延長ライセンス

パッケージ版		オープン価格
ED-VL1P	1ライセンス	¥1,496 (¥1,360)
ED-VL5P	5ライセンス	¥7,370 (¥6,700)
ED-VL10P	10ライセンス	¥14,410 (¥13,100)
ED-VL50P	50ライセンス	¥69,080 (¥62,800)

ダウンロード版		オープン価格
ED-VL1	1ライセンス	
ED-VL5	5ライセンス	
ED-VL10	10ライセンス	
ED-VL50	50ライセンス	

※本ソフトウェアと対応USBメモリーは、対応OSが異なる場合がございます。

スイッチ

10Giga対応スイッチ

10Gbpsの通信に対応した
超高速8ポートスイッチ



BSSH-10G08 (8ポート) ¥88,000 (¥80,000)

保証期間	6年間
保守サービス	ISSデリバリアイ保守 (I-O Safety Service / 有償)
主な特長	超高速10GBASE-T / 冷却ファン搭載 / 省電力機能 / ループ防止 / 環境温度50°C対応 / 金属筐体 / 内蔵電源 / ラックマウント対応 / ファームウェア自動アップデート機能

L2インテリジェントスイッチ

長期保証で安心!
強固なセキュリティ環境を構築できる



(16ポート)

BSSH-G08MB (8ポート) ¥16,280 (¥14,800)
BSSH-G16MB (16ポート) ¥26,180 (¥23,800)
BSSH-G24MB (24ポート) ¥38,280 (¥34,800)

保証期間	6年間
保守サービス	ISSデリバリアイ保守 (I-O Safety Service / 有償)
主な特長	802.1x認証 / VLAN / SNMP / 静音・節電 (ファンレス) / 省電力機能 / マグネット添付*1 / ループ検知・ループ防止 / 環境温度50°C対応 / 金属筐体 / 内蔵電源 / 壁掛け対応 / ラックマウント対応*2 / ファームウェア自動アップデート機能

*1 BSH-G08MB, BSH-G16MBのみ *2 BSH-G16MB, BSH-G24MBのみ

PoEスイッチ

長期保証で安心!
複数台のPoE対応機器がつながる



BSSH-GP08MB (8ポート) ¥27,280 (¥24,800)

保証期間	6年間
保守サービス	ISSデリバリアイ保守 (I-O Safety Service / 有償)
主な特長	802.1x認証 / VLAN / SNMP / 静音・節電 (ファンレス) / PoE機器オートリポート機能 / PoEスケジューリング機能 / L2インテリジェントスイッチ / ループ検知・ループ防止 / 環境温度50°C対応 / 壁掛け対応 / マグネット添付 / ファームウェア自動アップデート機能

PoEスイッチングハブ

アップリンクポート搭載
4ポート全てPoE給電に使える



ETG-POE04 (4ポート) ¥16,940 (¥15,400)

保証期間	3年間
保守サービス	ISSセンドバック延長保守サービス (ISS-LIGHT / 有償)
主な特長	1ポート最大給電30W、全体合計55Wまで対応 / アップリンクポート搭載 / 壁掛け対応 / ループ検知 / 環境温度50°C対応

スイッチングハブ

アイ・オーのスイッチングハブは全商品



に対応!

2.5Giga

Giga (1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T)

型番 価格	2.5Giga		Giga (1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T)				
		ETQG-ESH05 ¥24,310 (¥22,100)	ETQG-ESH08 ¥30,470 (¥27,700)	ETG-ESH08KC ブラック ¥3,630 (¥3,300) ETG-ESH08WC ホワイト ¥3,630 (¥3,300)	ETG-ESH08KCM ブラック ¥4,840 (¥4,400) ETG-ESH08WCM ホワイト ¥4,840 (¥4,400)	ETG-ESH08NC ¥8,690 (¥7,900)	ETG-ESH16NC ¥21,670 (¥19,700)
筐体	金属	金属	プラスチック	プラスチック	金属	金属	金属
電源	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター	内蔵	内蔵	内蔵
ポート数	5	8	8	8	8	16	24
保証期間	3年間	3年間	1年間	1年間	3年間	3年間	3年間
外形寸法*1	約160×110×26	約240×105×27	約150×80×30	約150×80×30	約193×84×26	約216×133×42	約267×162×42
共通仕様	ファンレス静音 省電力機能*2 ループ検知 壁掛け対応 ISSセンドバック延長保守サービス (ISS-LIGHT / 有償) 対応						
マグネット添付	—	—	—	○	○	○	—
ラックマウント対応	—	—	—	—	—	○	○
環境温度50°C対応	—	—	—	—	○	○	○

*1 [省エネ法表示事項]は、当社ホームページの各商品ページをご確認ください。 *2 ETQG-ESH05, ETQG-ESH08は非対応です。

法人向けNAS

法人向けNAS

法人向け商品

法人向け映像関連商品

法人向けメモリー

ネットワーク

スイッチングハブ

アイ・オーのスイッチングハブは全商品    に対応!

100/10M(100BASE-TX、10BASE-T)







手軽にネットワーク機器を増設

型番 価格	ETX-ESH05KC		ETX-ESH08KC		ETX-ESH08NCK		ETX-ESH16NCK		ETX-ESH24NCW	
	ブラック	¥1,650 (¥1,500)	ブラック	¥2,310 (¥2,100)	ブラック	¥3,740 (¥3,400)	ブラック	¥7,260 (¥6,600)	ホワイト	¥14,960 (¥13,600)
	ETX-ESH05WC	¥1,650 (¥1,500)	ETX-ESH08WC	¥2,310 (¥2,100)	ETX-ESH08NCW	¥3,740 (¥3,400)	ETX-ESH16NCW	¥7,260 (¥6,600)		
筐体	プラスチック		プラスチック		金属		金属		金属	
電源	ACアダプター		ACアダプター		内蔵		内蔵		内蔵	
ポート数	5		8		8		16		24	
保証期間	1年間		1年間		3年間		3年間		3年間	
外形寸法 ^{※1}	約89×66×25		約150×80×30		約193×84×26		約216×133×42		約267×162×42	
共通仕様	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ファンレス静音 省電力機能 ISSセンドバック延長保守サービス (ISS-LIGHT/有償) 対応 </div>									
電源スイッチ	—		—		○		○		○	
ループ検知	—		—		○		○		○	
マグネット添付	—		—		○		△ ^{※2}		△ ^{※2}	
壁掛け対応	—		○		○		○		○	
ラックマウント対応	—		—		—		○		○	
環境温度50℃対応	—		—		○		○		○	

※1 省エネ法表示事項は、当社ホームページの各商品ページをご確認ください。
 ※2 1 W×D×H(mm)突起部含まず ※2 オプションマグネット(4個セット) [NB-OP/MAG] (別売)にて対応。

ETX-ESH16NCシリーズ、ETX-ESH24NCシリーズ用
 オプションマグネット(4個セット)
NB-OP/MAG ¥2,310 (¥2,100)

RS-232C(シリアルポート)

対応 インターフェイス	PCI/LowProfile PCI		PCI Express/LowProfile PCI Express		USB
ポート数	4ポート		2ポート		1ポート
商品名	RSA-PCI4P4		RSA-PCI4P2		USB-RSAQ7R
価格	オープン価格		オープン価格		¥8,470 (¥7,700)
対応OS	 		 		 
コントローラ	EXAR社製 XR17D154CV		EXAR社製 XR17V354IB176		Prolific社製 PL2303GT

56kbpsアナログモデム

固定電話のIP網への移行後の環境で動作確認済み

※詳細はホームページをご確認ください。

対応 インターフェイス	USB	RS-232Cシリアル
商品名	 DFM-56U	 DFM-56S
価格	¥8,140 (¥7,400)	¥17,270 (¥15,700)
対応OS		 
通信最大速度(受信)	56kbps (V.90)	56kbps (V.90)
保守サービス	ISSセンドバック延長保守サービス (ISS-LIGHT/有償)	ISSセンドバック延長保守サービス (ISS-LIGHT/有償)

※FAX通信ソフトなどのアプリケーションソフトは添付してありません。

※1 最新のWindows Updateを適用してください。

※2 ドライバーは当社ホームページからダウンロードしてください。(ダウンロードにはインターネット環境が必要です)

ICカードリーダー

おうちで確定申告!

非接触型ICカードリーダーライター



- マイナンバーカード・マイナポータル対応
- 公的認証サービス適合性検済済
- e-Tax、eLTAX対応

NFCリーダーライター

USB-NFC3

オープン価格

NFCリーダーライター (HPK1カード対応)

USB-NFC4

¥6,050 (¥5,500)

おうちで確定申告!

接触型ICカードリーダーライター



- マイナンバーカード・マイナポータル対応
- 公的認証サービス適合性検済済
- e-Tax、eLTAX対応

ICカードリーダーライター

NEW USB-ICCRW2

オープン価格

在庫限り **USB-ICCRW**

オープン価格

詳細は
Webへ

詳しくは
WEBを
チェック!

詳しくは
WEBをチェック!

ネットワーク使用アイコン
ac 11nより高速なWi-Fi規格「11ac」に対応。
a 電波干渉が少なく、通信速度が速いWi-Fi規格「11a」に対応。
g 通信速度が速く、11bとの接続も可能なWi-Fi規格「11g」に対応。
b 広く普及しているWi-Fi規格「11b」に対応。
n 11a、11gより高速なWi-Fi規格「11n」に対応。

法人向けWi-Fi

アクセスポイント

IEEE802.11ac対応

11ac 3x3 1300+450
ac 5GHz Mbps n 2.4GHz Mbps
同時接続 5GHz 2.4GHz
ac n a + n g b

学習活動ソフトウェア
WiFi CERTIFIED



WHG-AC1750AF



継付きのセキュリティボックス
WHG-OPSB

ハイエンドモデル

WHG-AC1750AF ¥30,470(¥27,700)

セキュリティボックス単品オプション

WHG-OPSB ¥5,280(¥4,800)

対応OS	Win11 Win10 Win8.1 Win7 WinRT macOS 10.8-12
共通仕様	WPA2-EAP、IEEE802.11k、ポートセパレータ、VLAN、天井取り付けキット添付
保証期間	3年間
保守サービス	ISSデリバリー保守(I-O Safety Service/有償)*3、ISSセンドバック保守延長サービス(ISS-LIGHT/有償)
機能	マルチSSID最大数30、PoE受電対応、ユニバーサルリピーター、802.1X/EAP認証、SNMP、Syslog、災害用のSSID開放機能

※1 表示の数値は、本商品と同等の構成を持った機器との通信を行った時の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
※2 ストリームの説明はP.31をご確認ください。 ※3 WHG-OPSBは除く。

Wi-Fi子機

高速通信と高度なセキュリティを両立

433+150
ac 5GHz Mbps n 2.4GHz Mbps ac n a n g b
5GHz 2.4GHz

WiFi CERTIFIED



デスクトップPC向けUSB接続モデル

WHG-AC433US ¥10,450(¥9,500)

- IEEE802.11acに準拠し、高速通信が可能
- 法人用途に適したWPA2-EAPおよびIEEE802.1X/EAP認証に対応
- EAP認証シングルサインオンにも対応
- 約2mのスタンド型USB延長ケーブル付きで、設置場所の調整が簡単

対応OS	Win11 Win10 Win8.1 Win8 Win7
保証期間	3年間
保守サービス	ISSデリバリー保守(I-O Safety Service/有償)、ISSセンドバック保守延長サービス(ISS-LIGHT/有償)

特定用途向け

LTEルーター

Wi-Fi搭載 有線LAN+SIM対応



UD-LT2



UD-ANT2

LTEルーター

NEW UD-LT2 ¥30,470(¥27,700)

UD-LT2用LTE延長アンテナ(防水対応)

NEW UD-ANT2 ¥10,340(¥9,400)

対応OS	Win11 Win10 Chrome OS macOS 10.15-12
対応SIM	NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル
保証期間	3年間
保守サービス	ISSデリバリー保守(I-O Safety Service/有償)、ISSセンドバック保守延長サービス(ISS-LIGHT/有償)

有線LAN+SIM対応



LTEルーター

在庫限り UD-LT1/EX

オープン価格

対応OS	Win11 Win10 Win8.1 Win7 Chrome OS
対応SIM	NTTドコモ、KDDI
保証期間	1年間
保守サービス	ISSデリバリー保守(I-O Safety Service/有償)、ISSセンドバック保守延長サービス(ISS-LIGHT/有償)

法人向けPLC

[HD-PLC] マルチホップ

M2M通信に最適な[HD-PLC]マルチホップ



- 従来のPLCでは困難だった分岐接続が可能
- PLCマルチホップ管理ツール「PLC Multihop Manager」をダウンロードで提供

PLC-HM240E 受注生産 オープン価格

※本商品は、HD-PLC方式のPLCアダプターとは接続できません。[HD-PLC]マルチホップに対応した商品と接続できます。

ネットワークセキュリティ

IPSゲートセキュリティ

不正侵入の防御、内部からの不正漏えい通信の自動防御システム



MC8510-SZB55

本商品は株式会社MCセキュリティの商品です。詳しくはP.45をご覧ください。

高精度 CO₂濃度測定器 (CO₂センサー)

LEDの色とWindowsアプリでCO₂濃度を可視化できる!

CO₂濃度とLEDの色

LED	CO ₂ 濃度[ppm]	状態
■ 水色	1000以下	良好
■ 緑	1000~1500	やや良い
■ 黄色	1500~2500	悪い
■ 赤	2500~3500	非常に悪い
■ 紫	3500超	極めて悪い



Windowsでは温度/湿度も表示



- 高精度センサー採用
- Windowsアプリ「CO₂換気モニター」でCO₂濃度・温度・湿度・換気の目安を表示
- USB電源アダプタ(別売)からの電源供給でPCレスでも動作可能
- シリアルプロトコルを開示しています。

高精度 CO₂濃度測定器 (CO₂センサー)

UD-CO2S ¥12,210(¥11,100)

法人向けNAS

法人向けNAS

法人向け商品

法人向け映像関連商品

法人向けメモリー

ネットワーク



電子取引データの整理保存に役立つ

改正電帳法対応のメンドウは「命名くん」で解決

電子帳簿保存法対応アプリケーション



今なら
6か月間
無料体験実施中

「命名くん」のダウンロードはコチラから

www.iodata.jp/mm-download/

電帳法の宥恕措置は2年を切り

さらに**インボイス制度**(適格請求書保存方式)も始まります!

電帳法に対応する新しい運用ルールを始めるには、検討、準備、テスト運用、周知期間などを考えると4~5か月は必要になります。さらに、来年10月から始まるインボイス制度への検討も始めなければなりません。そう考えると2024年1月の電帳法の施行まであまり時間がありません。ぜひこの機会に電帳法への対応は完了させてしまいましょう!

対策のキモは「**真実性**」「**可視性**」「**保存性**」です。

真実性は、タイムスタンプ付与が最適ですが事務処理規程でも問題はありません。可視性は、ファイル名の変更が一番手っ取り早いです。あとで検索する事を考えると統一したルールでのリネームが必要です。さらに保存性は、同じ場所にまとめていつでも確認ができる状態で、滅失のリスクが少ない保存方法を選択することが大切です。

可視性 保存性 の課題

内容確認のためにファイルを開いた状態でリネームできない。

ファイル名入力のゆれにより検索しても見つからない。

個人のPCに保存したためファイルが見つからなかったりうっかり削除してしまう。

電帳法対応アプリケーション「命名くん」を使えばカンタンに解決できる

「命名くん」機能特徴のご紹介

- 1 ファイルを開いたままリネーム可能
- 2 取引データを規則性を持ったファイル名に容易に変更可能
事前登録した取引先名や日付をクリックするだけ!
- 3 定期的に保存のタイミングをお知らせ
ブルーレイディスクへ簡単な操作で書き込める!



当社ランディスクでさらに便利に!

ランディスクに機能を追加すれば自動で定期保存(2022年夏ごろ提供予定)

「命名くん」と機能連携できる機能アップソフトウェア「電帳法パッケージ(仮)」を当社ランディスク(HDL-HA/HDL-XAシリーズ)に追加することで、さらに便利にご利用いただくことができます。

連携機能

ランディスクからブルーレイへ定期的に自動書き込み

同じ取引情報の二重処理を行った場合の通知機能

電帳法の専用領域を作り不正アクセスからデータを保護



アイ・オーの〈らくテレ〉ソリューションで リアルに近いWeb会議を実現!

アイ・オーの「**3種の神器**」を導入すれば、快適
(ディスプレイ、スピーカーフォン、Webカメラ)



- ☑ ノートPCでは資料が見つらい
- ☑ 音声がハウリングしたり、声が聞き取りづらいと言われる
- ☑ PCの内蔵カメラでは画質が粗い



- ☑ 大画面で資料もしっかり見える
- ☑ 声がしっかり聞こえる、伝わる
- ☑ 会議室全体を鮮明に映せる

おすすめ「**3種の神器**」でWeb会議を改善しよう!

液晶ディスプレイ



65型4K対応ディスプレイ
LCD-M4K652XDB

大画面

広視野角

スピーカーフォン

マイクの
拡張も
可能



大人数向けUSBスピーカーフォン
USB-SPPHL1

半径約5m
360度

使用人数目安
最大20名

Webカメラ

カメラの向き
登録機能
付き

ズーム
機能
付き



リモコン
付き

パン・チルト対応 USBカメラ
TC-PC8Z

光学8倍
ズーム

使用人数目安
10~30名

その他ラインアップはP.12、P.22をご覧ください。

「オンラインでのテレコミュニケーション」を活発化させて
会議室に集まっているかのような一体感を生み出す！

ビジネスシーンで「あたりまえ」といえるまでに浸透したWeb会議。これまでにご紹介したアイ・オーの「3種の神器」を導入して快適なWeb会議を行っている方も多いと思います。今回は、「オンラインでのテレコミュニケーション」をもっと「らく」に快適にそして、ひざをつき合わせた会議のように活発化させる、「らくテレ」ソリューションをご紹介します。



「3種の神器」にプラスして、Web会議を活発化!

After +

miniPC MPC-LVZ3P



会議室専用パソコンなので
カメラ・スピーカー・マイクをつなぎ直さなくていい!

カメラ設定アプリ Camutil (カムチル)



カメラ映像をカスタマイズして
相手側の参加意識を上げる!



1台のカメラで人物を拡大・合成

今日の会議は
とても意見が
活発ですね!

表情までハッキリ
見えて雰囲気が分かる!
発言しやすい!

いま、
検索して
みますね!

個人PCで
Web会議に参加
しないから、
PCの動作は
スムーズなまま!

私は最適だと
考えます!!



- Web会議は専用パソコンで
- 個人PCの動作が重くなる、
落ちるといったことを軽減

- カメラやスピーカー・マイクなどのつなぎ直しも不要
- 会議室側の様子をハッキリ見せられるから
発言しやすい雰囲気を作れる

Web会議システムに最適な「小型パソコン」

Windows 10 IoT
Enterprise搭載
miniPC

MPC-LVZ3P

4K HDMI



コンパクトな
筐体設計

リモートでも
操作できる!

「カメラ設定アプリ」で映像をカスタマイズ

無料

カメラ設定アプリ Camutil (カムチル)




ミックスカメラ機能

画質設定機能

詳しい使い方や
ダウンロードは
コチラ▶

詳しくは
WEBを
チェック!

専用パソコンとして常設すれば、毎回のセッティングは不要
付属の金具を使えば、ディスプレイの背面に設置できるので、置き場所にも
困りません。



カメラ映像の合成(ミックスカメラ機能)や画質調整ができる

TeamsやZoomなどのWeb会議アプリで使うカメラ映像を、カスタマイズ
できる無料アプリです。

①人物と手元を同時に表示



Webカメラ+書画カメラの映像を「ミックス」

②表情を明るく見せて印象アップ



天気や時間帯にあわせて「画質を設定」

リアルを超える!? Web会議のコツとは

ページをめくってチェック!



BUSINESS
特集

改正電帳法対応のメンドウは
「命名くん」で解決 (60ページ)



購入前のお問い合わせ

ご購入前に商品の仕様や対応情報をご確認いただける窓口です。

TEL 0120-777-618

月～金 (祝日を除く) 10:00～17:00


こちらからも
ご確認
いただけます!

詳しくは
WEBを
チェック!

カタログ内の記載価格はメーカー希望小売価格です。

読者アンケート募集!

より良い誌面作りのためにみなさまのご意見をお寄せください。抽選で1名様に、スマホでもクルマでもCDの曲を楽しめる「CDレコ6 (CD-6WK)」をプレゼントいたします。



▼ アンケート回答はコチラから
www.iodata.jp/kansou/

詳しくは
WEBを
チェック!

●お求めは下記取扱店でどうぞ