

画面で見るマニュアル

NTFS フォーマット HDD 読み書きソフトウェア NTFS for Mac I-O DATA

NTFS for Mac I-O DATA をインストールすると、Mac で NTFS フォーマットの HDD を読み書きすることができます。

対応 OS 日本語 Mac OS X(10.6 ~ 10.10)

対応 NTFS バージョン

ver.3.1 (Windows XP 以降で使用されるバージョン)

INDEX

インストールする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2	2
NTFS フォーマットの HDD を使う ・・・・・・・・・・・・ 5	5
NTFS for Mac I-O DATA を設定する ・・・・・・・・・・・・・ 6	;
暗号ユーティリティを使う・・・・・・・・・・・・・・・・ 8	}
困ったときには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0

インストールする





INDEX



再起動したら、インストールは完了です。



INDEX

外付 HDD を Mac につなぐと自動でマウントしますので、そのまま使用できます。

ディスクユーティリティを起動する

ディスクユーティリティでは、通常と同等の機能が使用できます。 ※ NTFS for Mac I-O DATA では以下の機能は対応しておりません。 ・ディスクのアクセス権を検証 ・ディスクのアクセス権を修復

①[アプリケーション]→[ユーティリティ]→[ディスクユーティリティ]をクリック

② Mac につないだ NTFS ボリュームを選択する

I 10,9,4 I Untitled I 60.06 CB PLEXTOR PX-PH I NTES SuperDrive	"ディスクを得意"が利用できない場合は、"ディスクを 機能が必要な場合は、使日 HD から機能するための利 OS X インストーッジェンズストールされたファイ ィスクのアクセス集を参数でをクリックします。	検証"をクリックしてください。ディスク 着が表示されます。 (ルでアクセス権の問題がある場合は、"ゲ
	⊴ π### #€##	· 履楚を済去
	ディスクのアクセス権を検証	ディスクを検証

。 NTFS for Mac I-O DATA を設定する

INDEX

NTFS for Mac I-O DATA の動作をカスタマイズできます。

NTFS for Mac I-O DATA 設定画面を起動する

ヿ [Apple メニュー] 🌒 → [システム環境設定 ...] をクリック



これで、設定画面が起動しました。 設定内容については、次ページをご確認ください。





NTFS ドライバの機能を無効に	チェックをつけると、NTFS for Mac
する	I-O DATA の機能を無効にします。
(初期値:チェック無し)	
ファイルシステムキャッシュを	チェックをつけると、アクセス回数の
無効にする	多いファイルを一時ファイルとしてメ
(初期値:チェック無し)	モリー上に保存しません。
休止状態(ハイパーネイト)のボ	チェックをつけると、Mac OS が休止
リュームのリカバリーダイアロ	状態から復帰時に画面表示せずに、自
グを無効にする	動的に NTFS for Mac I-O DATA を
(初期値:チェック無し)	有効にします。
NTFS for Mac I-O DATAの	クリックすると、NTFS for Mac I-O
アンインストール	DATA をアンインストールします。

▽[ボリューム]タブ

NTESでマウントホカナポリュール			
NTFS	:	再読み込み	
 ファイルシステムキャッシュを無効 NTFS無効 			

NTFS でマウントされた	以下の設定を適用する NTFS ボリュー
ボリューム	ムを選択します。
[再読み込み]ボタン	接続されている NTFS ボリュームを再
	読み込みします。
ファイルシステムキャッシュを	チェックをつけると、[NTFS でマウ
無効	ントされたボリューム] で選択した
(初期値:チェック無し)	NTFSボリュームに対して、キャッシュ
	メモリーを使用しません。
NTFS 無効	チェックをつけると、[NTFS でマウ
(初期値:チェック無し)	ントされたボリューム] で選択した
	NTFS ボリュームに対して、NTFS
	for Mac I-O DATA の機能を無効に
	します。

▽ [NTFS for Mac について] タブ



NTFS for Mac I-O DATA に関する情報が表示されます。







暗号ユーティリティを使うと、任意のファイルを暗号化できます。 外付けの NTFS HDD 内のデータだけではなく、すべてのファイルを対象にできます。

ファイルを暗号化する



指定した場所に暗号化ファイル / フォルダーが、[年月日].ict ファイル^{*}として保存されます。 ※ 2014 年 11 月 28 日の場合、20141128.ict



これで、指定した場所に暗号が解除されたファイル / フォルダーが保存されます。

困ったときには

NTFS for Mac I-O DATA をアンインストールしたい 以下の方法でアンインストールしてください。 ① NTFS for Mac I-O DATA 設定画面を起動する(【NTFS for Mac I-O DATA 設定画面を起動する】(6 ページ)参照) NTFS for Mac I-O DATA ● ○ ○ (す) ト 「すべてを表示」 ボリューム NTFS for Macについて - ② 「変更するには、カギをクリックします。] をクリック 1775ドライバの機能を発効にする ファイルシステムキャッシュを発効にする 水止状態(ハイバーネイト)のポリュームのリカパリーダイアログを振動にする NTFS for Mac I-O DATAのアンインスト 変更するにはカギをクリックします。 ③管理者権限の[名前][パスワード]を入力 システム環境設定 が変更を加えようとしています。 これを許可するに は、バスワードを入力してください。 10 名前 パスワード - ④ [OK] をクリック Г (キャンセル) OK • NTFS for Mac I-O DATA 000 すべてを表示 ポリューム NTFS for Macについて NTFSドライバの機能を無効にする ファイルシステムキャッシュを解放にする 休止状態(ハイパーネイト)のポリュームのリカパリーダイアログを無効にする - ⑤[NTFS for Mac I-O DATA のアンインストール]をクリック Γ NTFS for Mac I-O DATAのアンインストール 夏更できないようにするにはカギをクリックします。 成功 • 6 [OK] をクリック NTFS for Mac I-O DATAのアンインストールに成功しま した OK .

