


I-O DATA

取扱説明書【録画・再生編】

ハイビジョンレコーディングハードディスク

RECBOX

HVL-ATAシリーズ



設置や設定の方法は、別冊の【設定編】をご覧ください。

ダビングする

録画する

再生する

コンテンツ操作

困ったときには

B-MANU202168-01
M-MANU201420-01

もくじ

RECBOXへダビングする	3
機器側操作でダビングする	4
RECBOX操作でダビングする(ダウンロードムーブ)	5
機器側操作で録画する	10
RECBOXへ録画する	10
RECBOXの番組を再生する	12
機器側操作で再生する	12
パソコンで再生する	14
コンテンツ操作	20
番組のサイズを小さくする(圧縮保存)	22
コンテンツを他の機器にムーブする	26
コンテンツを別フォルダーに移動する	32
フォルダーを作る	36
タイトル/フォルダー名を変更する	39
コンテンツ/フォルダーを削除する	42
番組を自動的にダウンロードする	45
転送予約を変更/削除する	53
視聴年齢制限を一時的に解除する	57
各項目の詳細	59
困ったときには	63

RECBOXへダビングする

他の機器で録画した番組をRECBOXにダビング(ムーブ)する方法を説明します。

本書では、対応機器で録画した番組をRECBOXにダビングする方法と、nasne(ナスネ)TMなどのダウンロードムーブ対応機器で録画した番組をRECBOXにダウンロードムーブする方法について説明します。

機器側操作でダビングする	4
機器が対応しているか確認する	4
機器の操作方法	4
RECBOX操作でダビングする(ダウンロードムーブ)	5
機器が対応しているか確認する	5
スマートフォン、タブレットから操作する	5
パソコンから操作する	8

機器側操作でダビングする

対応機器を操作して、機器で録画した番組をRECBOXにダビングします。

機器が対応しているか確認する

お使いの機器が対応しているかは、Webページでご確認ください。

http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landisk_hvla.htm




機器の操作方法

対応機器の操作については、弊社ではサポートをおこなっておりません

対応機器の操作については、各メーカーにお問い合わせください。

1




① お使いの機器の取扱説明書の
もくじを開く

② 右の【取扱説明書の項目例】
を参考に操作方法のページ
を探す

取扱説明書の項目例

- 録画番組を他の録画機器にダビングする
- ネットワーク上の機器にダビングする
- サーバーやレコーダーにダビングする
- 録画した番組をダビングする
- ダビングする
- USBハードディスクに録画した番組をダビングする

2



① 操作方法のページを開く

RECBOXに対応する呼称例

- DTCP-IP対応サーバー
- レコーダー
- ネットワーク上の機器
- AVネットワークダビング対応機器
- ダビング対応機器

② 操作方法を確認する

RECBOX操作でダビングする(ダウンロードムーブ)

RECBOXを操作して、nasne(ナスネ)™などのダウンロードムーブ対応機器で録画したコンテンツをRECBOXにダウンロードムーブする方法について説明します。

機器が対応しているか確認する

お使いの機器が対応しているかは、Webページでご確認ください。

http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landisk_hvla.htm



スマートフォン、タブレットから操作する

設定画面では、Webブラウザの[戻る]で前の画面に戻れません

●画面内に表示されるボタンを使って、お戻りください。

1 RECBOXの設定画面を開く


※設定画面の開き方は、別冊『取扱説明書【設定編】』の【設定画面を開く】(25ページ)をご覧ください。

2



[コンテンツ操作] をタップする

3



[操作切替] をタップする

RECBOX 操作でダビングする(ダウンロードムーブ)(つづき)

4



ダウンロードムーブする機器を
タップする

5



[ビデオ] フォルダをタップ
する

6



※nasne (ナスネ)™ の表示例

① ダウンロードムーブするコン
텐츠を表示させる
※「ジャンル」や「日付」など、見つけや
すい項目から探してください。

② [編集] をタップする

7



① ダウンロードムーブするコン
텐츠にチェックを付ける
※コンテンツにチェックボタンが表示さ
れない場合は、ダウンロードムーブに
対応していないコンテンツです。
RECBOXにダウンロードムーブする
ことはできません。

② [ダウンロード] をタップする

8



保存先をタップする

9




[すぐに開始] をタップする

[予約(あとで開始)]

日付と時間の設定画面が表示されます。
転送する日付を設定し、[次へ] をタップ
します。

10



① 内容を確認する

② [OK] をタップする

ダウンロードムーブを開始し、
状況が表示されます。
ダウンロードムーブ中は、
RECBOXおよび転送元の機器
の電源を切らないでください。



[完了] と表示されたら、ダウン
ロードムーブできています。

ダビングする

録画する

再生する

コンテンツ操作

困ったときには

ダウンロードムーブするコンテンツの解像度を選ぶ

nasne(ナスネ)TM、DIGAなどの機種において、HD/SD両方の解像度のコンテンツがダウンロードムーブできる場合があります。

このとき、[SD優先] を選択することで、SD解像度のコンテンツをダウンロードムーブすることができます。

パソコンから操作する

1 RECBOX の設定画面を開く


※設定画面の開き方は、別冊『取扱説明書【設定編】』の【設定画面を開く】(25ページ)をご覧ください。

2



[コンテンツ操作] をクリック


3



[他からダウンロード] をクリック


ダウンロードムーブできる機器が表示される

4



ダウンロードムーブするコンテンツのある機器をクリック

5



① [ビデオ] フォルダ内のダウンロードムーブしたいコンテンツをチェック

※「ジャンル」や「日付」など、見つけやすい項目から探します。

※コンテンツにチェックボタンが表示されない場合は、ダウンロードムーブに対応していないコンテンツです。RECBOXにダウンロードムーブすることはできません。

② [ネットワーク転送] をクリック


※nasne(ナスネ)™ の表示例

ダウンロードムーブするコンテンツの解像度を選ぶ

nasne (ナスネ)™、DIGAなどの機種において、HD/SD両方の解像度のコンテンツがダウンロードムーブできる場合があります。

このとき、[SD優先]を選択することで、SD解像度のコンテンツをダウンロードムーブすることができます。


6



① 保存先をクリック

② [次へ] をクリック

7




① [今すぐ転送を開始する] を選ぶ

[転送日時を指定する]

日付と時間の設定画面が表示されます。転送する日付を設定し、[次へ] をタップします。

② [次へ] をクリック

8



[開始] をクリック

ダウンロードムーブを開始し、状況が表示されます。ダウンロードムーブ中は、RECBOX および転送元の機器の電源を切らないでください。

完了画面が表示されたら、ダウンロードムーブ完了です。

ダビングする

録画する

再生する

コンテンツ操作

困ったときには

RECBOXへ録画する

録画する上でのご注意

- 録画予約をする場合、RECBOXの電源を入れておく必要があります。
- タイトルリストに表示される番組の[録画日時]が、実際に録画を開始した時間からずれることがあります。これは、RECBOXの時刻がずれているのが原因です。RECBOXがインターネットにつながっていれば、正しい時刻を取得します。(出荷時設定)インターネットにつながっていない場合は、正しい時刻を手動で設定してください。別冊『取扱説明書【設定編】』の【名前、IPアドレス、時刻を設定する】(29ページ)参照
- 連続した予約を複数入れる場合は、前の録画番組の後端に、最大90秒の未録画時間が発生します。
- 連続した時間で複数の時間指定の録画予約などをした場合、次の番組の著作権保護レベルが上がると、次の番組以降は録画されません。
- 「スカパー!プレミアムサービスLink」で録画されたコンテンツの視聴には、「スカパー!プレミアムサービス対応チューナー」または、「スカパー!プレミアムサービスLink」番組のLAN再生に対応したDLNA再生機」が必要です。
- 視聴年齢制限コンテンツは、最大10秒まで視聴できる場合があります。
- RECBOXは、スカパー!プレミアムサービス対応チューナーとは電源連動できません。

機器側操作で録画する

対応機器を操作して、RECBOXに番組を録画します。

機器が対応しているか確認する

お使いの機器が対応しているかは、Webページでご確認ください。

http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landisk_hvla.htm




機器の操作方法

対応機器の操作については、弊社ではサポートをおこなっておりません

対応機器の操作については、各メーカーにお問い合わせください。

1




① お使いの機器の取扱説明書の
もくじを開く

② 右の【取扱説明書の項目例】
を参考に操作方法のページ
を探す

取扱説明書の項目例

- LAN 録画
- LAN 録画について+録画予約する
- 録画予約する
- スカパー!HDを録画する/再生する
- スカパー!光を録画する/再生する
- スカパー!HD録画
- 録画しよう

2



① 操作方法のページを開く

RECBOX に対応する呼称例

- ネットワーク録画機器
- ブレーレイディスクレコーダー
- 「スカパー!HD録画」対応録画機器
- 「スカパー!プレミアムサービスLink」
(録画) 対応機器 (LAN録画対応機器)

② 操作方法を確認する

ダビングする

録画する

再生する

コンテンツ操作

困ったときには

RECBOXの番組を再生する

機器側操作で再生する

対応機器を操作して、RECBOX内の番組を再生します。

機器が対応しているか確認する

お使いの機器が対応しているかは、Webページでご確認ください。

http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landisk_hvla.htm




機器の操作方法

対応機器の操作については、弊社ではサポートをおこなっておりません

対応機器の操作については、各メーカーにお問い合わせください。

1




① お使いの機器の取扱説明書の
もくじを開く

② 下の【取扱説明書の項目例】を
参考に操作方法のページを探
す

取扱説明書の項目例

- サーバーから再生する
- 録画した番組を再生する
- ホームネットワークの映像を再生する
- DLNA 接続(サーバー) で再生する
- パソコン(PC) などに保存した写真や音楽、映像をテレビで楽しむ

2



① 操作方法のページを開く

RECBOX に対応する呼称例

- DTCIP-IP 対応機器(サーバー)
- DLNA 認定サーバー
- ネットワーク機器
- ブルーレイディスクレコーダー
- メディアサーバー
- ホームサーバー機能を持つ録画機器
- 「スカパー!HD 録画」対応録画機器
- 「スカパー!プレミアムサービスLink」(録画) 対応機器(LAN 録画対応機器)

② 操作方法を確認する

ダビングする

録画する

再生する

コンテンツ操作

困ったときには

パソコンで再生する

RECBOX内の番組をパソコンから再生する方法を説明します。

DiXiM Digital TV 2013 for I-O DATA

RECBOX内の番組をパソコンから再生するには、「DiXiM Digital TV 2013 for I-O DATA」のインストールが必要です。

■ ダウンロード

RECBOXをお買い求めいただきましたお客様に、無償でダウンロード提供しております。デジタルハイビジョンの世界を、パソコンでもお楽しみください。
<http://www.iodata.jp/r/4303>

■ お問い合わせ

弊社では、「DiXiM Digital TV 2013 for I-O DATA」に関するサポートは行っておりません。

株式会社アスクにお問合せください。

お問合せフォーム **http://www.ask-support.com/askware/?page_id=373**

メール **support@ask-digital.co.jp**

ホームページ **<http://www.ask-support.com/askware/>**

サポート時間 月～金曜日 10:00～12:00 13:00～17:00

(土日祝日、株式会社アスクのサポートセンター休業日を除く。)

※ユーザーサポートをご利用いただくには、事前にユーザー登録が必要となります。ご登録いただいていないお客様は、ユーザーサポートをご利用いただけない場合がございます。

※問合せ方法は、インターネットによるサポートのみとなります。

家の中で再生する

RECBOXと同じネットワークにあるパソコンから、RECBOX内の番組を再生します。

「DiXiM Digital TV 2013 for I-O DATA」を使います

- 【DiXiM Digital TV 2013 for I-O DATA】(14ページ)をご覧ください、先に「DiXiM Digital TV 2013 for I-O DATA」をインストールしてください。

1 「DiXiM Digital TV 2013 for I-O DATA」を起動する

2



しばらく待つ

3



再生したい番組をクリック

4 番組が再生されます。



前の画面に戻る

ダブルクリックする

録画する

再生する

コンテンツ操作

困ったときには

外出先で再生する

外出先のパソコンから、RECBOX内の番組を再生します。

「DiXiM Digital TV 2013 for I-O DATA」を使います

- 「DiXiM Digital TV 2013 for I-O DATA」(14ページ) をご覧になり、先に「DiXiM Digital TV 2013 for I-O DATA」をインストールしてください。

■ 家でパソコンをRECBOXに登録する

まず、パソコンをRECBOXに登録する必要があります。

1 「DiXiM Digital TV 2013 for I-O DATA」を起動する

2



←をクリック

3




[サーバー]をクリック

4



RECBOX横の🏠をクリック

5



① 利用規約を確認し、チェックする


② [次へ] をクリック

6



[登録開始] をクリック

7



[OK] をクリック

8



RECBOX横の  が黄色に変化すれば登録完了です。

ダビングする

録画する

再生する


コンテンツ操作

困ったときには

■ 外出先でパソコンから番組を見る


1 「DiXiM Digital TV 2013 for I-O DATA」を起動する

2



[リモートサーバー] をクリック

3



RECBOX をクリック

4



[ビデオ] をクリック

5



[すべてのビデオ] をクリック

ダウンロード

録画

再生

コンテンツ操作

困ったときには

6



再生したい番組をクリック

7

番組が再生されます。



前の画面に戻る

ダビングする

録画する

再生する

コンテンツ操作

困ったときには

コンテンツ操作

設定画面の[コンテンツ操作]について説明しています。

設定画面のその他の項目については、別冊の【録画・再生編】をご覧ください

『取扱説明書【録画・再生編】』の【設定画面】(24ページ)をご覧ください。

番組のサイズを小さくする(圧縮保存)	22
画質	22
スマートフォン、タブレットから操作する	22
パソコンから操作する	25
コンテンツを他の機器にムーブする	26
機器が対応しているか確認する	26
ネットワーク転送(アップロード) 可能なフォーマット	26
スマートフォン、タブレットから操作する	27
パソコンから操作する	29
コンテンツを別フォルダーに移動する	32
スマートフォン、タブレットから操作する	32
パソコンから操作する	34
フォルダーを作る	36
スマートフォン、タブレットから操作する	36
パソコンから操作する	38
タイトル/フォルダー名を変更する	39
スマートフォン、タブレットから操作する	39
パソコンから操作する	41
コンテンツ/フォルダーを削除する	42
スマートフォン、タブレットから操作する	42
パソコンから操作する	44

番組を自動的にダウンロードする.....	45
機器が対応しているか確認する.....	45
スマートフォン、タブレットから操作する.....	45
パソコンから操作する.....	49
転送予約を変更／削除する.....	53
機器が対応しているか確認する.....	53
スマートフォン、タブレットから操作する.....	53
パソコンから操作する.....	55
視聴年齢制限を一時的に解除する.....	57
スマートフォン、タブレットから操作する.....	57
パソコンから操作する.....	58
各項目の詳細.....	59
スマートフォン、タブレットの場合.....	59
テレビのWeb ブラウザーの場合.....	60
パソコンの場合.....	61
コンテンツのアイコン表示.....	62

コンテンツ操作についてのご注意

- 〈レグザ〉などのテレビに搭載のWeb ブラウザーから操作する場合と、パソコンから操作する場合で、画面が異なります。テレビに搭載のWeb ブラウザーから操作する手順については、『取扱説明書【設定編】』の【各項目の詳細】(32ページ)を参考にしてください。
- コンテンツ操作ツールはJavaScriptを使っています。
Web ブラウザーの環境設定で、[JavaScriptの使用]を[許可]に設定してください。

RECBOXのフォルダーの役割

『取扱説明書【設定編】』の【RECBOXのフォルダーの役割】(16ページ)をご覧ください。

番組のサイズを小さくする (圧縮保存)

RECBOX内に録画/ダビング/ダウンロードする番組のサイズを自動的に小さくできます。

圧縮保存についてのご注意

- H.264に対応していない再生機器では、圧縮保存した番組を再生できません。
圧縮保存機能では、番組をH.264で圧縮します。
- 圧縮保存した後、圧縮保存前の番組は削除されます。
- 著作権保護された番組のみが対象です。

画質

圧縮保存の画質は3種類あります。

数字が大きくなるほど、番組のサイズは小さくなりますが、画質は下がります。

画質名	平均ビットレート	録画可能時間(目安)		
		2TB	3TB	4TB
圧縮なし(初期値)	21Mbps*	約210時間	約320時間	約420時間
HR3: 3倍録画	8Mbps	約530時間	約810時間	約1080時間
HR7: 7倍録画	3.4Mbps	約1230時間	約1860時間	約2480時間
HR15: 15倍録画	1.6Mbps	約2590時間	約3890時間	約5190時間

※BS放送21Mbps換算

スマートフォン、タブレットから操作する

設定画面では、Webブラウザの[戻る]で前の画面に戻れません

- 画面内に表示されるボタンを使って、お戻りください。

1 RECBOXの設定画面を開く

※設定画面の開き方は、別冊『取扱説明書【設定編】』の【設定画面を開く】(25ページ)をご覧ください。

2



[自動圧縮保存設定] をタップする

3



① タップし、[有効] にする

② 画質を選ぶ

③ [設定内容を確認する] をタップする

4



[設定する] をタップする

「自動圧縮保存機能の設定が完了しました」と表示されたら、設定完了です。

ダビングする

録画する

再生する

コンテンツ操作

困ったときには

■ 番組を選んで、サイズを小さくする

1



[コンテンツ操作] をタップする

2



[HDD] をタップする

番組のサイズを小さくする(圧縮保存) (つづき)

3



フォルダーを選ぶ

4




圧縮する番組をタップする

5



[コンテンツ圧縮] をタップする

6



[OK] をタップする

7



[閉じる] をタップする

番組を圧縮保存するよう予約されました。

ダウンロード

録画

再生

コンテンツ操作

困ったときには

パソコンから操作する

1 RECBOXの設定画面を開く


※設定画面の開き方は、別冊『取扱説明書【設定編】』の【設定画面を開く】(25ページ)をご覧ください。

2



[詳細設定] をクリック

3



① [録画設定] をクリック

② [自動圧縮保存] をクリック

4




① [有効] をクリック

② 画質を選ぶ

③ [OK] をクリック

5



① 確認

② [OK] をクリック

「自動圧縮保存機能の設定が完了しました」と表示されたら、設定完了です。

ダビングする

録画する

再生する

コンテンツ操作

困ったときには

コンテンツを他の機器にムーブする

RECBOX内の番組を他の機器にムーブすることができます。

また、[contents] フォルダに保存されている動画・写真・音楽などを他の機器にコピーすることができます。

機器が対応しているか確認する

お使いの機器が対応しているかは、Webページでご確認ください。

http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landisk_hvla.htm



ネットワーク転送(アップロード) 可能なフォーマット

動画	mpg	mpe	mpeg	m2p	vob	tts	mts	m2ts	wmv
画像	jpg	jpeg							
音楽	mp3	wma	lpcm	pcm					

※拡張子が一致していても、形式が異なるコンテンツは、ネットワーク転送できない場合があります。

スマートフォン、タブレットから操作する

設定画面では、Web ブラウザーの[戻る]で前の画面に戻れません

●画面内に表示されるボタンを使って、お戻りください。

1 RECBOXの設定画面を開く

※設定画面の開き方は、別冊『取扱説明書【設定編】』の【設定画面を開く】(25ページ)をご覧ください。

2



[コンテンツ操作] をタップする

3



[HDD] をタップする

4



フォルダーを選ぶ

5



ムーブするコンテンツをタップする

ダビングする

録画する

再生する

コンテンツ操作

困ったときには

コンテンツを他の機器にムーブする(つづき)

6



メニューの[ネットワーク転送]
をタップする

7



ムーブ先をタップする

8



転送先のストレージをタップ
する

9



[すぐに開始] をタップする

[予約(あとで開始)]

日付と時間の設定画面が表示されます。
転送する日付を設定し、[次へ] をタップ
します。

ダウンロード


録画

再生

コンテンツ操作

困ったときには

10



① 内容を確認する

② [OK] をタップする

ムーブを開始し、状況が表示されます。
ムーブ中は、RECBOXおよび転送先の機器の電源を切らないでください。

[完了] と表示されたら、転送先の機器にコンテンツがムーブされていることを確認してください。

レグザブルーレイや〈ヴァルディア〉をお使いの場合

[転送完了後、転送先の機器の電源を]を [OFFにする] に設定すると、ムーブ終了後にレグザブルーレイや〈ヴァルディア〉の電源が自動的に切れます。

※ [予約(あとで開始)] の場合、表示されません。

ダビングする

録画する

再生する

コンテンツ操作

困ったときには

パソコンから操作する

1 RECBOXの設定画面を開く


※設定画面の開き方は、別冊『取扱説明書【設定編】』の【設定画面を開く】(25ページ)をご覧ください。

2



[コンテンツ操作] をクリック

3



フォルダーを選ぶ

4



① ムーブしたいコンテンツを
チェック

② [ネットワーク転送] をクリック

5




① ムーブ先を選ぶ

② [次へ] をクリック

※レグザブルーレイ RD-BZ700の場合


6



① 転送先のストレージを選ぶ

② [次へ] をクリック

7




[すぐに開始] をクリック

[予約(あとで開始)]

日付と時間の設定画面が表示されます。転送する日付を設定し、[次へ] をタップします。

8



① 内容を確認する

② [開始] をクリックする


【転送完了後、転送先の機器の電源をOFFにする】

レグザブルーレイや〈ヴァルディア〉をお使いの場合、チェックを付けると、ムーブ終了後にレグザブルーレイや〈ヴァルディア〉の電源が自動的に切れます。

※ [予約(あとで開始)] の場合、表示されません。

ムーブを開始し、状況が表示されます。ムーブ中は、RECBOXおよび転送先の機器の電源を切らないでください。

[完了しました] と表示されたら、転送先の機器にコンテンツがムーブされていることを確認してください。



ダビングする

録画する

再生する

コンテンツ操作

困ったときには

コンテンツを別フォルダーに移動する

RECBOX内のコンテンツを、RECBOX内の別のフォルダーに移動することができます。

スマートフォン、タブレットから操作する

設定画面では、Webブラウザの[戻る]で前の画面に戻れません

●画面内に表示されるボタンを使って、お戻りください。

1 RECBOXの設定画面を開く

※設定画面の開き方は、別冊『取扱説明書【設定編】』の【設定画面を開く】(25ページ)をご覧ください。

2



[コンテンツ操作] をタップする

3



移動したいコンテンツがある
フォルダーを開きます

4



移動したいコンテンツをタップ
する

複数のコンテンツを移動する

- ① [編集] をタップする
- ② 移動したいコンテンツのタイトル前に表示されたボックスをチェックする
- ③ [メニュー] をタップする

5



[コンテンツ移動] をタップする

6



移動先を選ぶ

7



① 内容を確認する

② [OK] をタップする

移動を開始し、状況が表示されます。
移動中は、RECBOXの電源を切らないでください。

[完了] と表示されたら、移動先のフォルダーにコンテンツが移動されていることを確認してください。

ダビングする

録画する

再生する

コンテンツ操作

困ったときには

パソコンから操作する

1 RECBOX の設定画面を開く


※設定画面の開き方は、別冊『取扱説明書【設定編】』の【設定画面を開く】(25ページ)をご覧ください。

2



[コンテンツ操作] をクリック

3



フォルダーを選ぶ


4



① 移動したいコンテンツを
チェック

② [コンテンツ移動] をクリック

5



① 移動先フォルダーを選ぶ

② [次へ] をクリック


6



① 内容を確認する

② [開始] をクリックする

移動を開始し、状況が表示されます。
移動中は、RECBOXの電源を切らないでください。



[完了] と表示されたら、移動先のフォルダーにコンテンツが移動されていることを確認してください。

ダビングする

録画する

再生する

コンテンツ操作

困ったときには

フォルダーを作る

RECBOX内に新しいフォルダーを作ります。

設定画面上で入力できる文字には制限があります

- RECBOXの設定画面上で入力できる文字には制限があります。

文字数：半角255文字(全角85文字)まで

フォルダー名に使えない文字：\ / : * ? " < > ! . ※

※(ドット)はフォルダー名の先頭のみ使えません。

スマートフォン、タブレットから操作する

設定画面では、Webブラウザの[戻る]で前の画面に戻れません

- 画面内に表示されるボタンを使って、お戻りください。

1 RECBOXの設定画面を開く

※設定画面の開き方は、別冊『取扱説明書【設定編】』の【設定画面を開く】(25ページ)をご覧ください。

2



[コンテンツ操作] をタップする

3



① フォルダーを作りたい場所が表示された状態にする

② [編集] をタップする

4



[メニュー] をタップする

5



[フォルダー作成] をタップする

6



① フォルダー名を入力する

② [OK] をタップする

ダビングする

録画する

再生する

コンテンツ操作

困ったときには

パソコンから操作する

1 RECBOX の設定画面を開く

※設定画面の開き方は、別冊『取扱説明書【設定編】』の【設定画面を開く】(25ページ)をご覧ください。

2



[コンテンツ操作] をクリック


3



① フォルダを作りたい場所が表示された状態にする

② [フォルダー作成] をクリック

4



① フォルダ名を入力する

② [OK] をクリック

タイトル／フォルダー名を変更する

RECBOX内の「コンテンツのタイトル」や「フォルダー名」を変更することができます。

設定画面上で入力できる文字には制限があります

- RECBOXの設定画面上で入力できる文字には制限があります。
文字数：半角255文字(全角85文字) まで
タイトル名に使えない文字：.^{*}
フォルダー名に使えない文字：\ / : * ? " < > ! .^{*}
※ (ドット) はタイトル名、フォルダー名の先頭のみ使えません。

特殊な役割があるフォルダーの名前の変更できません

- 以下のフォルダーには特殊な役割があるため、名前を変更できません。
[dlna]、[contents]、[視聴制限]、[録画]

スマートフォン、タブレットから操作する

設定画面では、Webブラウザの[戻る]で前の画面に戻れません

- 画面内に表示されるボタンを使って、お戻りください。

1 RECBOXの設定画面を開く

※設定画面の開き方は、別冊『取扱説明書【設定編】』の【設定画面を開く】(25ページ)をご覧ください。

2



[コンテンツ操作] をタップする

タイトル/フォルダー名を変更する(つづき)

3



① 変更したいコンテンツ/
フォルダーが表示された状態
にする

② [編集] をタップする

4



① 変更したいコンテンツ/
フォルダーにチェックする

1つだけチェックしてください

名前変更は1つのコンテンツ/フォル
ダーがチェックされている時だけ実行で
きます。

② [メニュー] をタップする

5



[名前変更] をタップする

6



① 新しい名前を入力する

② [OK] をタップする

データ
バックアップ

録画
データ

再生
データ

コンテンツ
操作

困った
ときには

パソコンから操作する

1 RECBOXの設定画面を開く

※設定画面の開き方は、別冊『取扱説明書【設定編】』の【設定画面を開く】(25ページ)をご覧ください。

2



[コンテンツ操作] をクリック

ダビングする

録画する

再生する

コンテンツ操作

困ったときには

3



フォルダーを選ぶ

4




① 変更したいコンテンツ/
フォルダーにチェックする

1つだけチェックしてください
名前変更は1つのコンテンツ/フォルダーがチェックされている時だけ実行できます。

② [名前変更] をクリック

5



① 新しい名前を入力する

② [OK] をクリック

コンテンツ／フォルダーを削除する

RECBOX内のコンテンツやフォルダーを削除することができます。

削除についてのご注意

- RECBOXにつないだ「NTFSフォーマットのUSB HDD」内のフォルダーやコンテンツは削除できません。
- フォルダーを削除すると、フォルダー内のコンテンツも削除されます。

特殊な役割があるフォルダーは削除できません

- 以下のフォルダーには特殊な役割があるため、削除できません。
[dlna]、[contents]、[視聴制限]、[録画]

スマートフォン、タブレットから操作する

設定画面では、Webブラウザの[戻る]で前の画面に戻れません

- 画面内に表示されるボタンを使って、お戻りください。

1 RECBOXの設定画面を開く

※設定画面の開き方は、別冊『取扱説明書【設定編】』の【設定画面を開く】(25ページ)をご覧ください。

2



[コンテンツ操作] をタップする

3



① 削除したいコンテンツ／フォルダーが表示された状態にする

② [編集] をタップする

コンテンツ／フォルダーを削除する(つづき)

4



① 削除したいコンテンツ／
フォルダーにチェックする

② [メニュー] をタップする

5



[削除] をタップする

ダビングする

録画する

再生する

コンテンツ操作

困ったときには

パソコンから操作する

1 RECBOX の設定画面を開く

※設定画面の開き方は、別冊『取扱説明書【設定編】』の【設定画面を開く】(25ページ)をご覧ください。

2



[コンテンツ操作] をクリック

3



フォルダーを選ぶ


4



① 削除したいコンテンツ/
フォルダーにチェックする

② [削除] をクリック

5



① 確認する

② [OK] をクリック

番組を自動的にダウンロードする

他の機器で録画された番組を自動的にRECBOXへダウンロードすることができます。

RECBOXに他の機器のフォルダーをチェックするように設定します。設定した機器のフォルダーに新しい番組が保存された場合、その番組をRECBOXへ自動的にダウンロードします。

機器が対応しているか確認する

お使いの機器が対応しているかは、Webページでご確認ください。

http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landisk_hvla.htm



スマートフォン、タブレットから操作する

設定画面では、Webブラウザの[戻る]で前の画面に戻れません

- 画面内に表示されるボタンを使って、お戻りください。

1 RECBOXの設定画面を開く

※設定画面の開き方は、別冊『取扱説明書【設定編】』の【設定画面を開く】(25ページ)をご覧ください。

2



[自動ダウンロード設定] を
タップする

3



[自動ダウンロード登録] を
タップする

番組を自動的にダウンロードする(つづき)

4



対象となる機器を選ぶ

5




対象となるフォルダーを選ぶ

操作方法

- フォルダ内への階層に移動する場合：
フォルダ名をタップ
- そのフォルダを選ぶ場合：
フォルダ名の右にある🌟をタップ

6



[作成する] をタップする

※ダウンロード用フォルダは、[dlna] - [録画(またはrecorded)] フォルダ内に作られます。

作成しない

フォルダを選ぶ画面が表示されます。番組をダウンロードしたいRECBOX内のフォルダを選んでください。

7



① 確認する

② [次へ進む] をタップする

ダウンロード

録画

再生

コンテンツ操作

困ったときには




① 設定する

対象コンテンツ指定	それぞれの放送サービスをダウンロードの対象とするか設定します。
HD/SD優先取得	nasne(ナスネ) TM など、対象サーバーからHD/SD両方の解像度のコンテンツが取得できる場合に、どちらをダウンロードするかを設定します。
ダウンロードチェック	新しい番組がないかRECBOXが確認する間隔を設定します。 ※確認時には、省電力状態は解除されます。
空き容量制限	RECBOXの空き容量が設定より少ない場合、ダウンロードしません。
フォルダー容量制限	RECBOXの対象フォルダー容量が設定より多い場合、ダウンロードしません。 ※対象フォルダー内にフォルダーがある場合、この制限を設定すると自動ダウンロードされません。
コピーカウントチェック	有効にすると、コピーでなく、ムープになってしまう番組をダウンロードしません。 ※ダビング10カウントが残り1、コピーワンスなど
キーワードチェック	設定した条件にあったタイトルの番組のみダウンロードします。 ●複数キーワードは半角スペースまたは「, (カンマ)」で区切ります。 ●複数キーワード条件 AND：複数キーワード全てに該当する OR：複数キーワードのどれかに該当する

② [設定内容を確認する] をタップする

9



① 確認する

② [設定する] をタップする

自動ダウンロードの設定を確認する

- 設定画面の[自動ダウンロード設定] → [登録リスト] をご覧ください。



自動ダウンロード有効

- 自動ダウンロードの設定は最大4つまで登録できます。
- 画面上で設定をタップすると、メニューが表示され、自動ダウンロード設定を操作できます。



有効無効	自動ダウンロード設定を一時的に無効にできます。もう一度選ぶと、有効に戻ります。
設定変更	自動ダウンロード設定を変更できます。 ※ 設定変更時点の番組は自動ダウンロードされません。設定変更後に追加された番組から自動ダウンロードの対象になります。
削除	自動ダウンロード設定を削除します。

※ 自動ダウンロードの対象サーバー、フォルダーの変更はできません。
変更する場合は、一度登録を削除し、再度登録なおしてください。

パソコンから操作する

1 RECBOXの設定画面を開く


※設定画面の開き方は、別冊『取扱説明書【設定編】』の【設定画面を開く】(25ページ)をご覧ください。

2




[コンテンツ操作] をクリック

3



[他からダウンロード] をクリック

4



[自動ダウンロード] をクリック

5



[自動ダウンロード登録] を
クリック

6



対象となる機器を選ぶ

ダビングする

録画する

再生する

コンテンツ操作

困ったときには

番組を自動的にダウンロードする(つづき)

7



対象となるフォルダーを選ぶ

操作方法

- フォルダー内の階層に移動する場合：
フォルダー名をクリック
- そのフォルダーを選ぶ場合：
フォルダー名の右にある★をクリック

8



[作成する] をクリック

※ダウンロード用フォルダーは、[dlna] - [録画(またはrecorded)] フォルダー内に作られます。

作成しない

フォルダーを選ぶ画面が表示されます。

番組をダウンロードしたいRECBOX内のフォルダーを選んでください。



9



① 確認する

② [次へ進む] をクリック



① 設定する

② [設定内容を確認する] を
クリック

対象コンテンツ 指定	それぞれの放送サービスをダウンロードの対象とするか設定します。
HD/SD優先 取得	nasne(ナスネ)™など、対象サーバーからHD/SD両方の解像度のコンテンツが取得できる場合に、どちらをダウンロードするかを設定します。
ダウンロード チェック	新しい番組がないかRECBOXが確認する間隔を設定します。 ※確認時には、省電力状態は解除されます。
空き容量制限	RECBOXの空き容量が設定容量より少ない場合、ダウンロードしません。
フォルダー容量 制限	RECBOXの対象フォルダーが設定容量より多い場合、ダウンロードしません。 ※対象フォルダー内にフォルダーがある場合、この制限を設定すると自動ダウンロードされなくなります。
コピーカウント チェック	有効にすると、コピーでなく、ムーブになってしまう番組をダウンロードしません。 ※ダビング10カウントが残り1、コピーワンスなど
キーワード チェック	設定した条件にあったタイトルの番組のみダウンロードします。 ●複数キーワードは半角スペースまたは「,(カンマ)」で区切ります。 ●複数キーワード条件 AND：複数キーワード全てに 該当する OR：複数キーワードのどれかに 該当する



① 確認する

② [設定する] をクリック

自動ダウンロードの設定を確認する

- 設定画面の[自動ダウンロード設定] → [登録リスト] をご覧ください。



自動ダウンロード有効

- 自動ダウンロードの設定は最大4つまで登録できます。
- 画面上で設定をタップすると、メニューが表示され、自動ダウンロード設定を操作できます。



有効無効	自動ダウンロード設定を一時的に無効にできます。もう一度選ぶと、有効に戻ります。
設定変更	自動ダウンロード設定を変更できます。 ※ 設定変更時点の番組は自動ダウンロードされません。設定変更後に追加された番組から自動ダウンロードの対象になります。
削除	自動ダウンロード設定を削除します。

※ 自動ダウンロードの対象サーバー、フォルダーの変更はできません。
変更する場合は、一度登録を削除し、再度登録なおしてください。

転送予約を変更／削除する

【コンテンツを他の機器にムーブする】(26ページ)で[予約(あとで開始)]を選んだ場合、その転送予約を変更／削除できます。

機器が対応しているか確認する

お使いの機器が対応しているかは、Webページでご確認ください。
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landisk_hvla.htm



スマートフォン、タブレットから操作する

設定画面では、Webブラウザの[戻る]で前の画面に戻れません

●画面内に表示されるボタンを使って、お戻りください。

1 RECBOXの設定画面を開く

※設定画面の開き方は、別冊『取扱説明書【設定編】』の【設定画面を開く】(25ページ)をご覧ください。

2



[コンテンツ操作] をタップする

3



[転送予約確認] をタップする

ダビングする

録画する

再生する

コンテンツ操作

困ったときには

転送予約を変更/削除する(つづき)

4



対象となる予約を選ぶ

※予約を変更する場合は、1つだけ選んでください。

5



■予約を変更する場合

[開始日時変更] をタップする

※複数の予約を一括で変更できません。



① 日時設定

② [OK] をタップする

※転送開始日時を設定可能な範囲は、1週間後までです。

※予約の変更時に、転送先の機器をつなげておいてください。

■予約を削除する場合

[予約削除] をタップする



[OK] をタップする

パソコンから操作する

1 RECBOXの設定画面を開く


※設定画面の開き方は、別冊『取扱説明書【設定編】』の【設定画面を開く】(25ページ)をご覧ください。

2




[コンテンツ操作] をクリック

3



[転送予約確認] をクリック

4



対象となる予約を選ぶ

※予約を変更する場合は、1つだけ選んでください。

ダビングする


録画する

再生する

コンテンツ操作

困ったときには

5



■ 予約を変更する場合

[開始日時変更] をクリック

※複数の予約を一括で変更できません。



① 日時設定


② [OK] をタップする

※転送開始日時を設定可能な範囲は、1週間後までです。

※予約の変更時に、転送先の機器をつなげておいてください。

■ 予約を削除する場合

[予約削除] をクリック



[OK] をタップする

視聴年齢制限を一時的に解除する

視聴年齢制限をしている場合、制限の対象となるコンテンツを扱うためには、視聴年齢制限を一時的に解除する必要があります。

※ 視聴年齢制限の設定時に登録したPINコードが必要です。

スマートフォン、タブレットから操作する

設定画面では、Web ブラウザーの[戻る] で前の画面に戻れません

● 画面内に表示されるボタンを使って、お戻りください。

1 RECBOXの設定画面を開く

※ 設定画面の開き方は、別冊『取扱説明書【設定編】』の【設定画面を開く】(25ページ)をご覧ください。

2



[コンテンツ操作] をタップする

3



① [視聴年齢制限解除] をタップする

② PINコードを入力する
③ [OK] をタップする



視聴年齢制限が解除されます

タブリングする

録画する

再生する

コンテンツ操作

困ったときには

パソコンから操作する

1 RECBOX の設定画面を開く

※設定画面の開き方は、別冊『取扱説明書【設定編】』の【設定画面を開く】(25ページ)をご覧ください。

2



[コンテンツ操作] をクリック

3



① [年齢制限解除] をクリック

② PINコードを入力する
③ [OK] をタップする



②入力

③[OK] をタップする

「読み込み中にエラーが発生しました」と表示された

- 画面左側のフォルダー一覧から、表示したいフォルダーを選びなおしてください。

視聴年齢制限が解除されます

各項目の詳細

スマートフォン、タブレットの場合

■ コンテンツ操作メイン画面

コンテンツの並べ替え
設定画面のトップに戻る

複数選択画面へ移動
1つ前の画面に戻る

コンテンツ操作画面と
ダウンロード画面を切替
(5、45ページ)

予約状況の確認
(53ページ)

視聴年齢制限を解除する
(57ページ)

ムーブ、ダウンロードの
履歴を表示

■ 複数選択画面

表示されたコンテンツ
全てを選ぶ

コンテンツの選択を解除

メニューを開く

■ メニュー画面

選んだコンテンツ/
フォルダーを削除
(42ページ)

選んだコンテンツ/
フォルダーの名前変更
(39ページ)

フォルダーの作成
(36ページ)

選んだコンテンツを移動
(32ページ)

選んだコンテンツを他
の機器にムーブ(26
ページ)

ダビングする


録画する

再生する

コンテンツ操作

困ったときには

テレビのWeb ブラウザーの場合



ダウンロード


録画

再生

コンテンツ操作

困ったときには

パソコンの場合



ページ移動ボタン

視聴年齢制限を解除する
(57ページ)

ムーブ、ダウンロードの履歴を表示

ダビングする












録画する

再生する

コンテンツ操作

困ったときには

コンテンツのアイコン表示

	地上波デジタルコンテンツ
	CS コンテンツ
	BS コンテンツ
	スカパー！コンテンツ
	ビデオ コンテンツ (著作権保護あり) アクトビラダウンロードセルコンテンツ、Wooo で TSXn (n は数字) と表記された録画モードで録画したコンテンツ、ひかり TV テレビサービス 専門チャンネルコンテンツなど。
	ビデオ コンテンツ (著作権保護なし)
	写真コンテンツ
	音楽コンテンツ
	コンテンツ形式が DLNA プロファイルから外れたビデオ。※
	コンテンツ形式が DLNA プロファイルから外れた写真。※
	コンテンツ形式が DLNA プロファイルから外れた音楽コンテンツ。※

※ コンテンツの移動は可能ですが、他の機器へコンテンツをムーブすることはできません。

困ったときには

RECBOXを使っていて、トラブルがあった場合にご覧ください。

アイ・オー・データ サポートページをご覧ください

サポートページには、最新の情報や過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。

<http://www.iodata.jp/support/>

録画や再生ができない.....	64
対応機器側から RECBOX が見つからない.....	64
PlayStation3 でシーンサーチをしていると「データが壊れています。」と表示された.....	65
録画した番組が再生できない.....	65
RECBOX のダビング手順について.....	65
コンテンツ操作画面にて、コンテンツ一覧に「読み込み中にエラーが発生しました。」と表示される.....	65
予約ムーブ、予約ダウンロードに失敗する.....	65

ダビングする

録画する

再生する

コンテンツ操作

困ったときには

録画や再生ができない

- Web ブラウザーから以下のページを開き、ご利用の機器がRECBOXの対応機種であるかをご確認ください。

http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landisk_hvla.htm

- (スカパー!チューナーをご利用の場合のみ)
スカパー!プレミアムサービスの視聴ができるかをご確認ください。
スカパー!チューナー側のリセット操作で回避できる場合があります。
リセット方法は、スカパー!チューナーの取扱説明書をご確認ください。
- 各機器の電源を入れ直してください。
念のため、電源コンセントの抜き挿しもおこなってください。
- RECBOXの設定画面より、内蔵HDDのチェックディスクを実行してください。

チェックディスクの実行方法

※以下の実行にはパソコンが必要です。

※パソコンとRECBOXが同じネットワークにつながっている必要があります。

1. Magical Finderを利用して、RECBOXの設定画面にアクセスする
別冊『取扱説明書【設定編】』の【設定画面を開く】(25ページ) 参照
2. チェックディスクを実行する
 - ① RECBOXの設定画面から、[詳細設定] → [ディスク] を選ぶ
 - ② [内蔵HDDのチェックディスク] を選び、[OK] をクリックする

対応機器側からRECBOXが見つからない

- RECBOXの電源がはいっているか([電源]ランプが点灯しているか)、接続ケーブルがLANに接続されているかを確認してください。
ブロードバンドルーターや、ハブ経由で接続している場合は、LANポートのランプが点灯または点滅していることも確認してください。
- 対応機器側の取扱説明書をご覧になり、「ネットワークの設定」と「機器の登録」を確認してください。
- ソニー製スカパー!チューナー(DST-HD1)をお使いの場合、以下の手順でRECBOXが表示されることがあります。
 - ① DST-HD1とRECBOXの電源をOFFにします。
 - ② RECBOXの電源をONにします。
 - ③ しばらくすると、RECBOXが「ピーッ」と鳴りますので、そのブザーを確認してから、DST-HD1の電源をONにします。
 - ④ DST-HD1前面パネルの[リセット]ボタンを押して再起動します。

PlayStation3 でシーンサーチをしていると「データが壊れています。」と表示された

- PlayStation3からの高速なリクエストにRECBOXが応答しきれなかった場合にまれに表示されることがあります。
コンテンツは破損していませんので、PlayStation3またはRECBOXを再起動することで、通常通りご使用いただけます。

録画した番組が再生できない

- 再生機の対応している録画モードをご確認ください。

RECBOXのダビング手順について

- 【機器側操作でダビングする】(4ページ) 参照

コンテンツ操作画面にて、コンテンツ一覧に「読み込み中にエラーが発生しました。」と表示される

- 画面左側のフォルダー一覧から表示したいフォルダーを選択しなおしてください。
- RECBOXを再起動し、再度コンテンツ操作画面を表示してください。

予約ムーブ、予約ダウンロードに失敗する

- 【転送予約を変更／削除する】(53ページ)を参照し、すでに予約済みの時間帯を確認し、重複しないように時間を指定してください。
- 予約数は、予約ムーブと予約ダウンロードを合わせて16件までです。
すでに予約済みの予約ムーブ、予約ダウンロードが完了するまで待つか、削除してから再度予約してください。
- 指定開始時間は現在時刻より後になるように指定してください。
- 現在転送中のムーブ、ダウンロードが、指定開始時間までに完了しない場合、失敗します。指定開始時間をもう少し後になるよう指定してください。
- 準備処理中の予約ムーブ、予約ダウンロードがある場合は、開始するまで待ってから、再度設定してください。

【ご注意】

- 1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。
したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意ください。
- 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
- 5) お客様が録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 6) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。
 - I-O DATA は、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
 - Microsoft、Windows および Windows Vista は、米国または他国における Microsoft Corporation の登録商標です。
 - その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

ダウンロード

録画

再生

コンテンツ操作

困ったときには

進化する明日へ Continue thinking

株式会社 **アイ・オー・データ機器**
ホームページ <http://www.iodata.jp/>