

BSH-GP08・アクシスコミュニケーションズ社製ネットワークカメラ動作確認一覧表

当社製PoEスイッチ(型名:BSH-GP08)とアクシスコミュニケーションズ社製ネットワークカメラ各モデルとの動作確認の一覧表です。
以下一覧表の対応欄が○のものは、当社製PoEスイッチのLAN給電による各種ネットワークカメラの動作を確認しております。

[PoEスイッチ BSH-GP08の仕様はこちらをご確認ください。](#)

[AXIS社ネットワークカメラの詳細はAXIS社ホームページをご確認ください。](#)

本件に関するお問い合わせは当社インフォメーションデスクへお問い合わせください。

株式会社アイ・オー・データ機器 インフォメーションデスク

TEL:0120-777-618

営業時間:10:00~17:00(月~金・祝祭日を除く)

<ページ:1>

最終更新日:2016年10月21日

シリーズ名	製品名	対応	PoE Class	最大接続 可能台数	備考
AXIS M10 Series	AXIS M1025	○	1	7台	
	AXIS M1054	○	2	7台	
AXIS M11 Series	AXIS M1124	○	2	7台	
	AXIS M1124-E	○	2	7台	
	AXIS M1125	○	2	7台	
	AXIS M1125-E	○	2	7台	
	AXIS M1145	○	1	7台	
	AXIS M1145-L	○	3	5台	
AXIS M20 Series	AXIS M2014-E	○	2	7台	
	AXIS M2025-LE	○	2	7台	
	AXIS M2026-LE	○	3	5台	
AXIS M30 Series	AXIS M3006-V	○	2	7台	
	AXIS M3007-P	○	2	7台	
	AXIS M3007-PV	○	2	7台	
	AXIS M3014	○	1	7台	
	AXIS M3024-LVE	○	2	7台	
	AXIS M3025-VE	○	2	7台	
	AXIS M3026-VE	○	2	7台	
	AXIS M3027-PVE	○	2	7台	
	AXIS M3037-PVE	○	3	5台	
	AXIS M3044-V	○	1	7台	
	AXIS M3044-WV	○	1	7台	
	AXIS M3045-V	○	1	7台	
	AXIS M3045-WV	○	1	7台	
	AXIS M3046-V	○	1	7台	
AXIS M31-L Series	AXIS M3104-L	○	2	7台	
	AXIS M3104-LVE	○	2	7台	
	AXIS M3105-L	○	2	7台	
	AXIS M3105-LVE	○	3	5台	
	AXIS M3106-L	○	2	7台	
	AXIS M3106-LVE	○	3	5台	
AXIS M50 Series	AXIS M5013	○	3	5台	
	AXIS M5013-V	○	3	5台	
	AXIS M5014	○	3	5台	
	AXIS M5014-V	○	3	5台	
AXIS M70 Series	AXIS M7011	○	1	7台	
	AXIS M7014	○	3	5台	
AXIS P12 Series	AXIS P1204	○	1	7台	
	AXIS P1214	○	1	7台	
	AXIS P1214-E	○	1	7台	
	AXIS P1224-E	○	1	7台	
	AXIS P1244	○	2	7台	
	AXIS P1254	○	2	7台	
	AXIS P1264	○	2	7台	
AXIS P13 Series	AXIS P1357	○	3	5台	
	AXIS P1357-E	○	3	5台	
	AXIS P1364	○	3	5台	
	AXIS P1364-E	○	3	5台	
	AXIS P1365 Mk II	○	3	5台	
	AXIS P1365-E Mk II	○	3	5台	

BSH-GP08・アクシスコミュニケーションズ社製ネットワークカメラ動作確認一覧表

当社製PoEスイッチ(型名:BSH-GP08)とアクシスコミュニケーションズ社製ネットワークカメラ各モデルとの動作確認の一覧表です。
以下一覧表の対応欄が○のものは、当社製PoEスイッチのLAN給電による各種ネットワークカメラの動作を確認しております。

[PoEスイッチ BSH-GP08の仕様はこちらをご確認ください。](#)
[AXIS社ネットワークカメラの詳細はAXIS社ホームページをご確認ください。](#)

本件に関するお問い合わせは当社インフォメーションデスクへお問い合わせください。

株式会社アイ・オー・データ機器 インフォメーションデスク
TEL:0120-777-618
営業時間:10:00~17:00(月~金・祝祭日を除く)

<ページ:2>

最終更新日:2016年10月21日

シリーズ名	製品名	対応	PoE Class	最大接続 可能台数	備考
AXIS P14 Series	AXIS P1405-E	○	3	5台	
	AXIS P1405-LE	○	3	5台	
	AXIS P1405-LE Mk II	○	3	5台	
	AXIS P1425-E	○	3	5台	
	AXIS P1425-LE	○	3	5台	
	AXIS P1425-LE Mk II	○	3	5台	
	AXIS P1427-E	○	3	5台	
	AXIS P1427-LE	○	3	5台	
	AXIS P1428-E	○	3	5台	
	AXIS P1435-E	○	3	5台	
AXIS P1435-LE	○	3	5台		
AXIS P1435-LE 22 mm	○	3	5台		
AXIS P32 Series	AXIS P3214-V	○	2	7台	
	AXIS P3214-VE	○	3	5台	
	AXIS P3215-V	○	2	7台	
	AXIS P3215-VE	○	3	5台	
	AXIS P3224-LV Mk II	○	3	5台	
	AXIS P3224-LVE	○	3	5台	
	AXIS P3225-LV Mk II	○	3	5台	
AXIS P3225-LVE	○	3	5台		
AXIS P33 Series	AXIS P3354 12 mm	○	2	7台	
	AXIS P3354 6mm	○	2	7台	
	AXIS P3364-LV 12 mm	○	3	5台	
	AXIS P3364-LV 6mm	○	3	5台	
	AXIS P3364-LVE 12 mm	○	3	5台	
	AXIS P3364-LVE 6mm	○	3	5台	
	AXIS P3364-V 12 mm	○	2	7台	
	AXIS P3364-V 6mm	○	2	7台	
	AXIS P3364-VE 12 mm	○	3	5台	
	AXIS P3364-VE 6mm	○	3	5台	
	AXIS P3365-V	○	2	7台	
	AXIS P3365-VE	○	3	5台	
	AXIS P3367-V	○	2	7台	
	AXIS P3367-VE	○	3	5台	
AXIS P3384-V	○	2	7台		
AXIS P3384-VE	○	3	5台		
AXIS P37 Series	AXIS P3707-PE	○	2	7台	
AXIS P39-R Series	AXIS P3904-R	○	2	7台	
	AXIS P3904-R M12	○	2	7台	
	AXIS P3905-R	○	2	7台	
	AXIS P3905-R M12	○	2	7台	
	AXIS P3905-RE	○	2	7台	
	AXIS P3905-RE M12	○	2	7台	
	AXIS P3915-R	○	2	7台	
AXIS P3915-R M12	○	2	7台		
AXIS P54 Series	AXIS P5414-E	○	4	3台	
	AXIS P5415-E	○	4	3台	
AXIS P55 Series	AXIS P5514	○	3	5台	
	AXIS P5514-E	○	3	5台	
	AXIS P5515	○	3	5台	
	AXIS P5515-E	○	3	5台	

BSH-GP08・アクシスコミュニケーションズ社製ネットワークカメラ動作確認一覧表

当社製PoEスイッチ(型名:BSH-GP08)とアクシスコミュニケーションズ社製ネットワークカメラ各モデルとの動作確認の一覧表です。
以下一覧表の対応欄が○のものは、当社製PoEスイッチのLAN給電による各種ネットワークカメラの動作を確認しております。

[PoEスイッチ BSH-GP08の仕様はこちらをご確認ください。](#)
[AXIS社ネットワークカメラの詳細はAXIS社ホームページをご確認ください。](#)

本件に関するお問い合わせは当社インフォメーションデスクへお問い合わせください。

株式会社アイ・オー・データ機器 インフォメーションデスク
TEL:0120-777-618
営業時間:10:00~17:00(月~金・祝祭日を除く)

<ページ:3>

最終更新日:2016年10月21日

シリーズ名	製品名	対応	PoE Class	最大接続 可能台数	備考
AXIS P56 Series	AXIS P5624-E	○	4	3台	
	AXIS P5624-E Mk II	○	4	3台	
	AXIS P5635-E	○	4	3台	
	AXIS P5635-E Mk II	○	4	3台	
AXIS P72 Series	AXIS P7214	○	2	7台	
AXIS P85 Series	AXIS P8524 Black Imperial	○	2	7台	
	AXIS P8524 Black Metric	○	2	7台	
	AXIS P8524 Silver Imperial	○	2	7台	
	AXIS P8524 Silver Metric	○	2	7台	
	AXIS P8535 Black Imperial	○	3	5台	
	AXIS P8535 Black Metric	○	3	5台	
	AXIS P8535 Silver Imperial	○	3	5台	
AXIS Q16 Series	AXIS Q1614	○	3	5台	
	AXIS Q1614-E	○	3	5台	
	AXIS Q1615	○	3	5台	
	AXIS Q1615 Mk II	○	3	5台	
	AXIS Q1615-E	○	3	5台	
	AXIS Q1635	○	3	5台	
AXIS Q17 Series	AXIS Q1765-LE	○	3	5台	
	AXIS Q1765-LE PT Mount	○	3	5台	
	AXIS Q1775	○	3	5台	
	AXIS Q1775-E	○	4	3台	
AXIS Q19 Series	AXIS Q1932-E 10mm 30 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1932-E 10mm 8.3 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1932-E 19 mm 30 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1932-E 19 mm 8.3 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1932-E 35 mm 30 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1932-E 35 mm 8.3 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1932-E 60 mm 30 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1932-E 60 mm 8.3 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1932-E PT Mount 10mm 30 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1932-E PT Mount 10mm 8.3 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1932-E PT Mount 19 mm 30 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1932-E PT Mount 19 mm 8.3 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1932-E PT Mount 35 mm 30 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1932-E PT Mount 35 mm 8.3 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1932-E PT Mount 60 mm 30 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1932-E PT Mount 60 mm 8.3 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1941-E 13 mm 30 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1941-E 13 mm 8.3 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1941-E 19 mm 30 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1941-E 19 mm 8.3 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1941-E 35 mm 30 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1941-E 35 mm 8.3 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1941-E 60 mm 30 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1941-E 60 mm 8.3 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1941-E 7 mm 30 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1941-E 7 mm 8.3 fps	○	3	5台	
AXIS Q1942-E 10mm 30fps	○	3	5台		
AXIS Q1942-E 10mm 8.3fps	○	3	5台		
AXIS Q1942-E 19mm 30fps	○	3	5台		
AXIS Q1942-E 19mm 8.3fps	○	3	5台		
AXIS Q1942-E 35mm 30fps	○	3	5台		
AXIS Q1942-E 35mm 8.3fps	○	3	5台		
AXIS Q1942-E 60mm 30fps	○	3	5台		
AXIS Q1942-E 60mm 8.3fps	○	3	5台		

BSH-GP08・アクシスコミュニケーションズ社製ネットワークカメラ動作確認一覧表

当社製PoEスイッチ(型名:BSH-GP08)とアクシスコミュニケーションズ社製ネットワークカメラ各モデルとの動作確認の一覧表です。
以下一覧表の対応欄が○のものは、当社製PoEスイッチのLAN給電による各種ネットワークカメラの動作を確認しております。

[PoEスイッチ BSH-GP08の仕様はこちらをご確認ください。](#)

[AXIS社ネットワークカメラの詳細はAXIS社ホームページをご確認ください。](#)

本件に関するお問い合わせは当社インフォメーションデスクへお問い合わせください。

株式会社アイ・オー・データ機器 インフォメーションデスク

TEL:0120-777-618

営業時間:10:00~17:00(月~金・祝祭日を除く)

<ページ:4>

最終更新日:2016年10月21日

シリーズ名	製品名	対応	PoE Class	最大接続 可能台数	備考
AXIS Q29 Series	AXIS Q2901-E 19 mm 8.3 fps	○	3	5台	
	AXIS Q2901-E 9 mm 8.3 fps	○	3	5台	
	AXIS Q2901-E PTMount 19 mm 8.3 fps	○	3	5台	
	AXIS Q2901-E PTMount 9 mm 8.3 fps	○	3	5台	
AXIS Q35 Series	AXIS Q3505-V 22 mm	○	2	7台	
	AXIS Q3505-V 22 mm Mk II	○	2	7台	
	AXIS Q3505-V 9 mm	○	2	7台	
	AXIS Q3505-V 9 mm Mk II	○	2	7台	
	AXIS Q3505-VE 22 mm Mk II	○	3	5台	
	AXIS Q3505-VE 22mm	○	3	5台	
	AXIS Q3505-VE 9 mm	○	3	5台	
	AXIS Q3505-VE 9 mm Mk II	○	3	5台	
AXIS Q36 Series	AXIS Q3615-VE	○	3	5台	
	AXIS Q3617-VE	○	3	5台	
AXIS Q37 Series	AXIS Q3708-PVE	○	4	3台	
	AXIS Q3709-PVE	○	4	3台	
AXIS Q60 Series	AXIS Q6000-E	×	-	-	
	AXIS Q6000-E 50Hz Solo	×	-	-	
	AXIS Q6000-E 60Hz Solo	×	-	-	
	AXIS Q6000-E Mk II	×	-	-	
	AXIS Q6052	○	4	3台	
	AXIS Q6052-E	○	4	3台	
	AXIS Q6054	○	4	3台	
	AXIS Q6054-E	○	4	3台	
AXIS Q61 Series	AXIS Q6055	○	4	3台	
	AXIS Q6055-E	○	4	3台	
	AXIS Q6114-E	○	4	3台	-20°C~+50°CでClass4で動作時
	AXIS Q6115-E	○	4	3台	-20°C~+50°CでClass4で動作時
AXIS Q74 Series	AXIS Q6128-E	○	4	3台	-20°C~+50°CでClass4で動作時
	AXIS Q6155-E	○	4	3台	
	AXIS Q7401	○	3	5台	
AXIS Q74 Series	AXIS Q7411	○	3	5台	
	AXIS Q7424-R Mk II	○	3	5台	
AXIS Q82 Series	AXIS Q8414-LVS Metal	○	2	7台	
	AXIS Q8414-LVS White	○	2	7台	