

○…対応、△…対応予定、―…確認中、×…非対応(対応予定なし)

※備考欄に特別記載のないものは、アップデートなどは不要でお使いいただけます。

■ハードディスク

※対応ソフトの対応につきましては、下部のソフト対応表をご確認ください。

カテゴリ	製品型番	Windows 8	備考
3.5インチ/USB3.0	HDCA-UTシリーズ	○	※1
3.5インチ/USB3.0	HDJ-UTシリーズ	○	
3.5インチ/USB3.0	AVHD-URシリーズ	○	
3.5インチ/USB3.0	HDS2-UTシリーズ	○	※1
3.5インチ/USB2.0	HDCA-Uシリーズ	○	
3.5インチ/USB2.0	HDJ-Uシリーズ	○	
3.5インチ/USB2.0	AVHD-AUシリーズ	○	
3.5インチ/USB2.0	AVHD-UVシリーズ	○	
3.5インチ/USB2.0	HDJ-HSUシリーズ	×	
3.5インチ/USB2.0	HDC2-USシリーズ	○	
2.5インチ/USB3.0	HDPC-UTシリーズ	○	
2.5インチ/USB3.0	HDPC-UTDシリーズ	○	
2.5インチ/USB3.0	HDPC-UTNSシリーズ	○	
2.5インチ/USB3.0	HDPX-UTシリーズ	○	
2.5インチ/USB3.0	HDPV-UTシリーズ	○	※1
2.5インチ/USB3.0	HDPA-UTシリーズ	×	
2.5インチ/USB2.0	HDPC-AUシリーズ	○	
2.5インチ/USB2.0	HDPC-AU/Tシリーズ	○	
2.5インチ/USB2.0	HDPN-Uシリーズ	○	
2.5インチ/USB2.0	HDPN-HSUシリーズ	×	
カセットHDD	RHDM-US/EX	○	
カセットHDD	RHDM-U500HVB	○	
カセットHDD	RHDM-U500HR	○	
カセットHDD	RMS-500	○	
カセットHDD	RMS-500X2.A	○	
カセットHDD	IVS-500B	○	
カセットHDD	IVS-500X2.AB	○	
カセットHDD	RHDM-UXS	○	
カセットHDD	RHDM-500B	○	
カセットHDD	RHDM-U500B	○	
カセットHDD	RHD4-UXEシリーズ	○	
カセットHDD	RHD2-Uシリーズ	○	
カセットHDD	RHD-UXシリーズ	○	
内蔵3.5インチ	HDI-SAシリーズ	○	
内蔵3.5インチ	HDI-SAPシリーズ	○	
内蔵2.5インチ	HDN-SAシリーズ	○	

※1 他の当社製品と同時に接続した場合、環境によっては取り外しの際に同時に取り外されてしまう場合があります。

| ソフト対応表

対応ソフト	Windows 8	備考
1 マツハドライブ LE	○	
2 マツハUSB	×	
3 RamPhantom EX	△	2013年3月中旬対応予定。
4 Sync Connect	○	
5 Sync with	○	
6 EasySaver 4 LE	○	
7 エコ番人	○	
8 Drive Center	×	
9 Secret Drive	×	
10 DiskRefresher 3 SE	○	
11 マツハCopy	○	
12 DataSalvager3.0	○	
13 DiskRefresher Delux LE	○	
14 Data Salvager LE for HDD	○	
15 コピッタろう	×	
16 ポチットな	×	
17 HDPN省電力設定ツール	×	
18 出荷時設定ツール	×	
19 チューブとニコニコ動画取り放題3 Selection	×	
20 HDDロック	×	
21 デバイス管理サービス	×	
22 SATAUnplug	×	OS標準の取り外しアイコンをご利用ください。

※お使いの製品に添付されているソフトに関しては、各製品ページをご確認ください。

■SSD

カテゴリ	製品型番	Windows 8	備考
内蔵2.5インチ	SSDN-ST64H	○	添付ソフトは非対応。
内蔵2.5インチ	SSDN-ST128H	○	添付ソフトは非対応。
内蔵2.5インチ	SSDN-ST256H	○	添付ソフトは非対応。
内蔵2.5インチ	SSDN-SV64	○	
内蔵2.5インチ	SSDN-SV128	○	

○…対応、△…対応予定、―…確認中、×…非対応(対応予定なし)

※備考欄に特別記載のないものは、アップデートなどは不要でお使いいただけます。

■LAN接続ハードディスク

※対応ソフトの対応につきましては、下部のソフト対応表をご確認ください。

※Windows 8でLAN DISKの設定画面を開く場合の手順については、当社ホームページをご参照ください。

http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf/mf_win8_setup_open.pdf

カテゴリ	製品型番	Windows 8	備考
LAN接続ハードディスク	HDL2-Aシリーズ	○	※1
LAN接続ハードディスク	HDL2-AHシリーズ	○	※1
LAN接続ハードディスク	HDL2-Sシリーズ	○	※1
LAN接続ハードディスク	HDL4-Gシリーズ	×	
LAN接続ハードディスク	HDL-GSシリーズ	×	
LAN接続ハードディスク	HDLP-Gシリーズ	×	
LAN接続ハードディスク	HDLP-Sシリーズ	○	※1
LAN接続ハードディスク	HDL-Sシリーズ	○	※1
LAN接続ハードディスク	HDL-Aシリーズ	○	※1
LAN接続ハードディスク	HDL-AHシリーズ	○	※1
LAN接続ハードディスク	HDL-Cシリーズ	×	
LAN接続ハードディスク	HDL-CEシリーズ	○	※1、2、3
LAN接続ハードディスク	HDL-GTシリーズ	○	※1、4
LAN接続ハードディスク	HDL-GTRシリーズ	○	※1、4
LAN接続ハードディスク	HDL-GTR2Uシリーズ	○	※1、4
LAN接続ハードディスク	HDLM3-GWINシリーズ	○	
LAN接続ハードディスク	HDLM2-GWINシリーズ	○	
LAN接続ハードディスク	HDL-XRシリーズ	○	※1
LAN接続ハードディスク	HDL-XR2Uシリーズ	○	※1
LAN接続ハードディスク	HDL-XVシリーズ	○	※1
LAN接続ハードディスク	HDL-Z2WHシリーズ	○	※1、5
LAN接続ハードディスク	HDL-Z2WSAシリーズ	○	
LAN接続ハードディスク	HDL-Z2WSPシリーズ	○	
LAN接続ハードディスク	HDL-Z2WSVシリーズ	○	
LAN接続ハードディスク	HDL-Z4WSシリーズ	○	
LAN接続ハードディスク	HDL-Z4WSAシリーズ	○	
LAN接続ハードディスク	HDL-Z4WSVシリーズ	○	
LAN接続ハードディスク	HDL-Z4WSCRシリーズ	○	
LAN接続ハードディスク	HDL-Z4WTCRシリーズ	○	
LAN接続ハードディスク	HDL-Z4WLCRシリーズ	○	
LAN接続ハードディスク	HVL1-Gシリーズ	×	
LAN接続ハードディスク	HVL4-Gシリーズ	×	
LAN接続ハードディスク	HVL-AVシリーズ	○	※1
LAN接続ハードディスク	HVL-AVRシリーズ	○	※1
LAN接続ハードディスク	HVL-AVSシリーズ	○	※1
Wi-Fi対応ハードディスク	WNHD-Uシリーズ	○	※1

※1 WEB設定画面はデスクトップモードで、IE(インターネットエクスプローラ)10の互換モードを有効にしてご利用ください。

※2 パソコンからリモートアクセスする場合、デスクトップモードで、IE10の互換モードを有効にしてご利用ください。

※3 パソコンからリモートアクセスする場合、コンテンツのプレビューが表示されない場合があります。

※4 WEB設定画面のボリューム情報表示で、各ボリュームの詳細が正常に表示されません。

※5 「ホーム サーバー Windows 2011 用の更新プログラムのロールアップ 3」の適用が必要です。

詳細は<http://support.microsoft.com/kb/2705118>を参照してください。

| ソフト対応表

対応ソフト	Windows 8	備考
1 Magical Finder	○	
2 EasySetup	○	
3 EasySetup on USB	○	
4 EasySaver4LE	○	
5 Sync With	○	
6 net.USB	○	Ver.1.20以降にバージョンアップしてご利用ください。
7 DiXiM Media Client	×	
8 DiXiM Digital TV for I-O DATA	×	
9 DiXiM Digital TV Plus for I-O DATA	○	※2、3
10 LAN DISK Admin	○	
11 LAN DISK Restore	○	
12 LAN DISK Backup Reader	○	
13 LAN DISK Control Panel	○	起動時にOSバージョンに関する警告が表示されます。
14 LAN DISK Key Server	○	
15 Sight On	○	
16 Hard Disk Manager	×	
17 Active Image Protector 3.0/3.1/3.5	○	バージョン3.5 SP2以降をご利用ください。
18 WHS 2011 connector	○	
19 チューブとニコニコ動画	○	※1
20 VVALUT2.2/3.0/3.1	○	3.1.0以降にバージョンアップが必要です。

※お使いの製品に添付されているソフトに関しては、各製品ページをご確認ください。

※1 「ホーム サーバー Windows 2011 用の更新プログラムのロールアップ 3」の適用後、Windows8クライアントへのインストールが必要です。詳細は<http://support.microsoft.com/kb/2705118>を参照してください。

※2 Windows 8にDiXiM Digital TV plus for I-O DATAをインストールする場合、Ver1.04以降で対応。

※3 Windows 8にOSをアップグレードする場合、旧バージョンのDiXiM Digital TV plus for I-O DATAを一度アンインストールし、アップグレード後にVer1.04以降を再インストールする必要があります。

○…対応、△…対応予定、―…確認中、×…非対応(対応予定なし)

※備考欄に特別記載のないものは、アップデートなどは不要でお使いいただけます。

■AV機器

カテゴリ	製品型番	Windows 8	備考
映像出力機器	USB-DD1	○	サポートソフト Ver1.10以降にて対応。
映像出力機器	USB-RGB3/H	○	サポートソフト Ver1.20以降にて対応。
映像出力機器	USB-RGB3/D	○	サポートソフト Ver1.20以降にて対応。
映像出力機器	USB-RGB/D2	○	サポートソフト Ver3.10以降にて対応。
映像出力機器	USB-RGB2	○	サポートソフト Ver3.10以降にて対応。
映像出力機器	GA-RH5450	○	サポートソフト Ver1.10以降にて対応。
映像出力機器	GA-6200A/PCI	×	
映像出力機器	WDA-X1	○	インテル® ワイヤレス・ディスプレイ・ソフトウェアをプリインストールされた機種のみ対応。
ビデオ/オーディオキャプチャ	GV-D4VR	○	アップデートパッチを適用してください。サポートソフト Ver.1.30以降にて対応。
ビデオ/オーディオキャプチャ	GV-MDVD3	○	サポートソフト Ver1.21以降にて対応。
ビデオ/オーディオキャプチャ	GV-USB2/HQ	○	アップデートパッチを適用してください。サポートソフト Ver1.10以降にて対応。
ビデオ/オーディオキャプチャ	GV-USB2	○	アップデートパッチを適用してください。サポートソフト Ver1.10以降にて対応。
ビデオ/オーディオキャプチャ	GV-D4HVR	○	アップデートパッチを適用してください。サポートソフト Ver1.10以降にて対応。
ビデオ/オーディオキャプチャ	GV-VCP3R/PCI	×	
ビデオ/オーディオキャプチャ	AD-USB	○	アップデートプログラムを適用してください。
ビデオ/オーディオキャプチャ	DAVOXL	×	
地デジチューナー (パソコン・スマートフォン)	GV-MVP/XZ2	○	サポートソフト Ver5.12以降にて対応。※3
地デジチューナー (パソコン・スマートフォン)	GV-MVP/FZ	○	サポートソフト Ver1.08以降にて対応。
地デジチューナー (パソコン・スマートフォン)	GV-TV100	○	サポートソフト Ver1.12以降にて対応。
地デジチューナー (パソコン・スマートフォン)	GV-MVP/XS2W	○	サポートソフト Ver5.12以降にて対応。※3
地デジチューナー (パソコン・スマートフォン)	GV-MVP/XS2	○	サポートソフト Ver5.12以降にて対応。※3
地デジチューナー (パソコン・スマートフォン)	GV-MVP/XSW	○	サポートソフト Ver4.19以降にて対応。※3
地デジチューナー (パソコン・スマートフォン)	GV-MVP/XS	○	サポートソフト Ver4.19以降にて対応。※3
地デジチューナー (パソコン・スマートフォン)	GV-MVP/XZ	○	サポートソフト Ver4.19以降にて対応。※3
地デジチューナー (パソコン・スマートフォン)	GV-MVP/VS	○	サポートソフト Ver4.19以降にて対応。※3
地デジチューナー (パソコン・スマートフォン)	GV-MVP/VZ	○	サポートソフト Ver4.19以降にて対応。※3
地デジチューナー (パソコン・スマートフォン)	GV-MVP/HS3	○	サポートソフト Ver4.19以降にて対応。※3
地デジチューナー (パソコン・スマートフォン)	GV-MVP/HS2	○	サポートソフト Ver4.19以降にて対応。※3
地デジチューナー (パソコン・スマートフォン)	GV-MVP/HS	○	GV-DL/H2(別売) Ver4.19以降にて対応。
地デジチューナー (パソコン・スマートフォン)	GV-MVP/HX2	○	サポートソフト Ver4.19以降にて対応。※3
地デジチューナー (パソコン・スマートフォン)	GV-MVP/HX	○	GV-DL/H2(別売) Ver4.19以降にて対応。
地デジチューナー (パソコン・スマートフォン)	GV-MVP/HZ3	○	サポートソフト Ver4.19以降にて対応。※3
地デジチューナー (パソコン・スマートフォン)	GV-MVP/HZ2W	○	サポートソフト Ver4.19以降にて対応。※3
地デジチューナー (パソコン・スマートフォン)	GV-MVP/HZ2	○	サポートソフト Ver4.19以降にて対応。※3
地デジチューナー (パソコン・スマートフォン)	GV-MVP/HZ	○	GV-DL/H2(別売) Ver4.19以降にて対応。
地デジチューナー (パソコン・スマートフォン)	GV-DL/H2	○	サポートソフト Ver4.19以降にて対応。
地デジチューナー (パソコン・スマートフォン)	GV-RCKIT3	○	
地デジチューナー (パソコン・スマートフォン)	GV-MC7/XS	×	
地デジチューナー (パソコン・スマートフォン)	GV-MC7/VS	×	
地デジチューナー (パソコン・スマートフォン)	GV-MC7/VZ	×	
地デジチューナー (パソコン・スマートフォン)	GV-MC7/HZ3	×	
地デジチューナー (パソコン・スマートフォン)	GV-MC7/RCKIT	×	
地デジチューナー (パソコン・スマートフォン)	GV-SC310	×	
メディアプレーヤー	AV-LS500LE	×	
メディアプレーヤー	AV-LS700	○	※1, 2
メディアプレーヤー	AV-LS700B	○	※1, 2
メディアプレーヤー	LINKTV	○	
地デジチューナー(テレビ)	HVT-BCT300L	○	※1, 2
地デジチューナー(テレビ)	HVT-BCT300S	○	※1, 2

※1 Windows Media Player 12 をサーバーとしてご使用ください。動画・静止画コンテンツが再生できます。音楽コンテンツは再生できません。

※2 Windowsファイル共有機能はご使用できません。

※3 お使いのパソコンをWindows 8にアップグレードする場合、製品の動作条件(グラフィックなど対応環境)が変わっていますので、各製品仕様ページにて対応環境を再確認してください。

○…対応、△…対応予定、―…確認中、×…非対応(対応予定なし)

※備考欄に特別記載のないものは、アップデートなどは不要でお使いいただけます。

■ブルーレイ・DVD

※対応ソフトの対応につきましては、下部のソフト対応表をご確認ください。

カテゴリ	製品型番	Windows 8	備考
ブルーレイ	BRD-3DS12	○	
ブルーレイ	BRD-3DU8	○	
ブルーレイ	BRD-S14X	○	
ブルーレイ	BRD-SH12B	○	添付ソフト「WinDVD」と「DVD MovieWriter」は非対応。
ブルーレイ	BRD-U8DM	○	
ブルーレイ	BRD-U8S	○	
ブルーレイ	BRD-UT12	○	
ブルーレイ	BRD-UT14X	○	
ブルーレイ	BRP-U6	○	添付ソフト「WinDVD」は非対応。
ブルーレイ	BRP-U6Cシリーズ	○	
ブルーレイ	BRP-U6DM	○	
ブルーレイ	BRP-U6X	○	
ブルーレイ	BRP-U6XE	○	
DVD	DVDP-U8S	○	
DVD	DVDP-U8X	○	
DVD	DVRP-U8Cシリーズ	○	
DVD	DVRP-U8SLEシリーズ	○	
DVD	DVRP-U8Vシリーズ	○	
DVD	DVRP-UN8X3シリーズ	○	
DVD	DVR-S24Eシリーズ	○	
DVD	DVR-S7260LEシリーズ	○	
DVD	DVR-SN24GEシリーズ	○	
DVD	DVR-U24DM	○	
DVD	DVR-U24EV	○	
DVD	DVR-UN24GE	○	

| ソフト対応表

対応ソフト	Windows 8	備考
1 Nero 9 Essentials	○	こちらからダウンロードしてご利用ください。
2 Nero 10 Essentials	○	こちらからダウンロードしてご利用ください。
3 DVD MovieWriter (DVD添付版)	○	こちらからダウンロードしてご利用ください。
4 DVD MovieWriter (BD添付版、初期バージョン)	×	
5 DVD MovieWriter (BD添付版)	○	こちらからダウンロードしてご利用ください。
6 WinDVD (DVD添付版)	○	こちらからダウンロードしてご利用ください。
7 WinDVD (BD添付版、初期バージョン)	×	
8 WinDVD (BD添付版)	○	こちらからダウンロードしてご利用ください。
9 DTCP-IP Disc Recorder	○	こちらからダウンロードしてご利用ください。
10 マッハUSB for BD/DVD	○	
11 QuickDrive LE	○	こちらからダウンロードしてご利用ください。
12 Nero 8 Essentials	○	こちらからダウンロードしてご利用ください。

※お使いの製品に添付されているソフトに関しては、各製品ページをご確認ください。

※製品添付CDに収録のソフトはWindows 8の環境にインストールしないでください。ライブラリよりダウンロードしてください。

■液晶ディスプレイ

カテゴリ	製品型番	Windows 8	備考
液晶ディスプレイ	LCD-USB7XW	×	
液晶ディスプレイ	LCD-USB7XB	×	
液晶ディスプレイ	LCD-USB10XB-T	×	
液晶ディスプレイ	LCD-A152F-T2	×	
液晶ディスプレイ	LCD-AD172F2-T	×	
液晶ディスプレイ	LCD-AD221FB-T	×	
液晶ディスプレイ	LCD-MF222FBR-T	○	2点までのマルチタッチが可能。
液晶ディスプレイ	その他ディスプレイ	○	OSIには依存せず画面表示可能。ただし、解像度及び周波数が対応している必要があります。詳細は、各製品ページをご確認ください。

| 対応ソフト

対応ソフト	Windows 8	備考
1 Display Manager 2V	×	
2 エコ番人	○	

○…対応、△…対応予定、…確認中、×…非対応(対応予定なし)

※備考欄に特別記載のないものは、アップデートなどは不要でお使いいただけます。

■無線LAN・有線LAN・通信

※対応ソフトの対応につきましては、下部のソフト対応表をご確認ください。

カテゴリ	製品型番	Windows 8	備考
Bluetooth	USB-BT12	×	
Bluetooth	USB-BT21	×	
GPS	GPSLOG	○	
ICカードリーダー(NFC)	NFC-PSB	×	
LANアダプター	CBET100-GL	×	
LANアダプター	ETG2-US2	×	
LANアダプター	ETG3-PCI	○	※2
LANアダプター	ETG4-US2	○	サポートソフトVer1.01にて対応。
LANアダプター	ETG3-US2	×	
LANアダプター	ETX3-US2	○	※2
LANアダプター	ETX-PCI	○	※2
RS-232C	RSA-EXP/P2R	○	
RS-232C	RSA-EXP/P4R	○	
RS-232C	RSA-PCI2R	×	
RS-232C	RSA-PCI2/P4R	×	
RS-232C	RSA-PCI2/P8R	×	
RS-232C	RSA-PCI3R	○	
RS-232C	RSA-PCI3/P4R	○	
RS-232C	RSA-PCI3/P8R	○	
RS-232C	RSA-PCIL/P2	○	
RS-232C	RSA-PCIL/P2R	○	
RS-232C	RSA-PCIL/P4	○	
RS-232C	RSA-PCIL/P4R	○	
RS-232C	USB-RSAQ5	○	
RS-232C	USB-RSAQ5R	○	
USBデバイスサーバー	ETG-DS/US	○	net.USBクライアントVer.1.20以降にバージョンアップしてご利用ください。
USBデバイスサーバー	ETG-DS/US-HS	○	net.USBクライアントVer.1.20以降にバージョンアップしてご利用ください。
USBデバイスサーバー	WN-DS/US	○	net.USBクライアントVer.1.20以降にバージョンアップしてご利用ください。
WiMAX	WMX2-U01	×	
WiMAX	WMX2-U02	×	
WiMAX	WMX2-U03	×	
WiMAX	WMX2-U04	×	
WiMAX	WMX-GW02Aシリーズ	○	※1
WiMAX	WMX-GWBAシリーズ	○	※1
WiMAX	WMX-GWMRシリーズ	○	※3
アナログモデム	DFML-560ER	○	32ビット版のみ対応。最新のサポートソフトをダウンロードしてご利用ください。
アナログモデム	IFML-PCI2R	×	
アナログモデム	USB-PM560ER	○	32ビット版のみ対応。最新のサポートソフトをダウンロードしてご利用ください。
データカードアダプター	USB2-PCADPJ	○	
無線LAN親機	DCR-G54/BA	○	※1
無線LAN親機	DCR-G54/U	○	※1
無線LAN親機	WHG-NAPG/A	○	
無線LAN親機	WHG-NAPG/AL	○	
無線LAN親機	WN-AG300EAシリーズ	○	
無線LAN親機	WN-AG450DGRシリーズ	○	※1 net.USB機能は、net.USBクライアントVer.1.20以降にバージョンアップしてご利用ください。
無線LAN親機	WN-AG300DGRシリーズ	○	※1 net.USB機能は、net.USBクライアントVer.1.20以降にバージョンアップしてご利用ください。
無線LAN親機	WN-G150Rシリーズ	○	※1
無線LAN親機	WN-G150TR(PR-01K/EC)シリーズ	○	
無線LAN親機	WN-G300DGRシリーズ	○	※1
無線LAN親機	WN-G300DRシリーズ	○	※1
無線LAN親機	WN-G300R	○	※1
無線LAN親機	WN-G300TVGR	○	※1
無線LAN子機	WHG-AGDN/CB	×	
無線LAN子機	WHG-AGDN/USシリーズ	×	
無線LAN子機	WN-AG450U	○	サポートソフトVer1.01にて対応。
無線LAN子機	WN-AG300U	○	サポートソフトVer.1.02にて対応。子機モードでのみご利用いただけます。
無線LAN子機	WN-G150Uシリーズ	○	サポートソフトVer.1.03にて対応。子機モードでのみご利用いただけます。
無線LAN子機	WN-G150UMシリーズ	○	サポートソフトVer.1.10にて対応。親機モードではお使いいただけません。子機モードでのみご利用いただけます。
無線LAN子機	WN-G300UA	○	サポートソフトVer.1.10にて対応。親機モードではお使いいただけません。子機モードでのみご利用いただけます。
無線LAN子機	WN-G300Uシリーズ	○	サポートソフトVer.1.03にて対応。子機モードでのみご利用いただけます。
有線ルーター	ETG2-DR	○	net.USB機能は、net.USBクライアントVer.1.20以降にバージョンアップしてご利用ください。
有線ルーター	ETG2-R	○	
有線ルーター	ETG-R	○	
有線ルーター	ETX2-R	○	
有線ルーター	ETX-R	○	
有線ルーター	NP-BBRL	○	
有線ルーター	NP-BBRM	○	

※1 設定画面は、インターネットエクスプローラの互換モードでご利用ください。

※2 利用に際して、CDを利用してのインストールは必要ありません。

※3 Windows 8標準のWPS機能はご利用いただけません。暗号キーを入力することで無線LANの接続が可能です。

○…対応、△…対応予定、―…確認中、×…非対応(対応予定なし)

※備考欄に特別記載のないものは、アップデートなどは不要でお使いいただけます。

ソフト対応表

対応ソフト		Windows 8	備考
1	net.USB	○	net.USBクライアントVer.1.20以降にバージョンアップしてご利用ください。
2	MagicalFinder	○	
3	テレキング mobile for WN-G300TVGR	○	最新サポートソフトをご利用ください。
4	mAgicTV Digital for テレキング	○	net.USBクライアントVer.1.20以降にバージョンアップしてご利用ください。 Windows8のデスクトップモードでのみご利用いただけます。 GV-MVP/FZとの組み合わせでご利用いただけます。 (Noetbook SDモードでのご利用をおすすめします。)

※お使いの製品に添付されているソフトに関しては、各製品ページをご確認ください。

○…対応、△…対応予定、―…確認中、×…非対応(対応予定なし)

※備考欄に特別記載のないものは、アップデートなどは不要でお使いいただけます。

■USBメモリー

※対応ソフトの対応につきましては、下部のソフト対応表をご確認ください。

カテゴリ	製品型番	Windows 8	備考
USBメモリー	TB-NTシリーズ	○	
USBメモリー	TB-3NTシリーズ	○	
USBメモリー	TB-ATGシリーズ	○	
USBメモリー	TB-ATMシリーズ	○	
USBメモリー	TB-3ATGシリーズ	○	
USBメモリー	TB-3ATMシリーズ	○	
USBメモリー	TB-OCシリーズ	○	
USBメモリー	TB-XTシリーズ	○	
USBメモリー	TB-3Xシリーズ	○	
USBメモリー	PEN-M2G	○	
USBメモリー	TB-ATシリーズ	○	
USBメモリー	TB-ST2シリーズ	○	
セキュリティUSBメモリー	TB-PWシリーズ	○	本体のバージョンアップが必要です。
セキュリティUSBメモリー	ED-E3シリーズ	○	2012/12/26公開のアップデート適用で対応。
セキュリティUSBメモリー	ED-V3シリーズ	○	2012/12/26公開のアップデート適用で対応。 ※ウイルスチェック機能は非対応。
セキュリティUSBメモリー	ED-V3/Cシリーズ	○	2012/12/26公開のアップデート適用で対応。
セキュリティUSBメモリー	ED-S3シリーズ	○	2012/12/26公開のアップデート適用で対応。 ※Winny/Share監視機能は非対応。
セキュリティUSBメモリー	ED-S3/MOTシリーズ	○	2012/12/26公開のアップデート適用で対応。 ※Winny/Share監視機能は非対応。
セキュリティUSBメモリー	ED-SV3/Cシリーズ	○	2012/12/26公開のアップデート適用で対応。 ※Winny/Share監視機能は非対応。
セキュリティUSBメモリー	ED-SC3シリーズ	使用条件あり	2012/12/26公開のアップデート適用の上、別売りの管理者ソフトウェア(SUM-SC3)にて、コピー制御機能をOFFにした場合は、ED-S3同等として利用可能。
セキュリティUSBメモリー	ED-CCVシリーズ	—	
セキュリティUSBメモリー	ED-KITシリーズ	○	別途購入者に配布するVer1.01にて対応。
セキュリティUSBメモリー	SUM-S3	○	2012/12/26公開のアップデート適用で対応。
セキュリティUSBメモリー	SUM-S3MOT	○	2012/12/26公開のアップデート適用で対応。
セキュリティUSBメモリー	SUM-SC3	○	2012/12/26公開のアップデート適用で対応。
セキュリティUSBメモリー	SUM-CCV	—	
セキュリティUSBメモリー	SUManager3 Lite	○	2012/12/26公開のアップデート適用で対応。
セキュリティUSBメモリー	ED-VLシリーズ	○	2013/01/30公開のVer1.07以降にて対応。
セキュリティUSBメモリー	ED-LIBKIT	○	別途購入者に配布するVer1.01にて対応。

| ソフト対応表

対応ソフト	Windows 8	備考
1 QuickSecure	×	
2 QuickSecure AES	○	バージョンアップが必要です。
3 パソコンロック	×	
4 バックアップツール	—	
5 自動起動ツール	○	バージョンアップが必要です。
6 ED-HAIKI	○	

※お使いの製品に添付されているソフトに関しては、各製品ページをご確認ください。

■リーダーライター

カテゴリ	製品型番	Windows 8	備考
リーダーライター	USB2-W63RW/W	○	
リーダーライター	USB2-W63RW/B	○	

○…対応、△…対応予定、―…確認中、×…非対応(対応予定なし)

※備考欄に特別記載のないものは、アップデートなどは不要でお使いいただけます。

■インターフェイス

カテゴリ	製品型番	Windows 8	備考
eSATA	ESA-PCI2	×	
eSATA	ESA-PEX2	×	
eSATA	ESA-EXC	×	
eSATA	CBESA	×	
SATA	SA-PCI/2R	×	
USB3.0	USB3-PEX2	○	
USB3.0	USB3-EXC2	○	
USB2.0	USB2-PCI4	○	
USB2.0	USB2-PCIL4	○	
USB2.0	CBUS2	○	
USB2.0	CBUS2L	○	
IEEE1394	1394-PCI3	○	
IEEE1394	CB1394L	○	

■ソフトウェア

カテゴリ	製品型番	Windows 8	備考
RAMディスク	RPEX(ESD) RamPhantomEX	○	
RAMディスク	RPEX(UP) RamPhantomEX	○	
RAMディスク	RPEX(LCCD)(1CD+1ライセンス) RamPhantomEX	○	
RAMディスク	RPEX(LC50)(1CD+50ライセンス) RamPhantomEX	○	
高速化	M-DRV(ESD) マツハDrive	○	
データ復旧	D-SAL3(パッケージ版) DataSalvager 3.0	○	
データ復旧	DataSalvager 3.0 (ダウンロード版)	○	
データ復旧	D-SALPRO DataSalvager PRO	○	
バックアップ	E-SAV4(パッケージ版) Easy Saver 4	○	アップデートプログラム Ver.4.02以降にて対応。
バックアップ	E-SAV4(ダウンロード版) Easy Saver 4	○	アップデートプログラム Ver.4.02以降にて対応。
バックアップ	E-SAV4PRO Easy Saver 4 PRO	○	アップデートプログラム Ver.4.02以降にて対応。
バックアップ	E-SAV4(LC10) (10ライセンス版)	○	アップデートプログラム Ver.4.02以降にて対応。
バックアップ	E-SAV4(LC50) (50ライセンス版)	○	アップデートプログラム Ver.4.02以降にて対応。
データ消去	D-REF3(パッケージ版) Disk Refresher 3	○	
データ消去	D-REF3(ダウンロード版) Disk Refresher 3	○	
データ消去	D-REF3(LC10) Disk Refresher 3	○	
データ消去	D-REF3(LC50) Disk Refresher 3	○	
データ消去	DD01(パッケージ版) DataSalvager 3.0+ DiskRefresher Deluxeセット品	○	
動画管理	Q-FLO(IO)	×	
動画管理	Q-FLO(DL)	×	
ネットワークダビング	DDR(ESD)	○	