

WN-WAG/CM

VISTA-WAG_CM-H01


Windows Vista™で使用するには

本製品をWindows Vista™で使用するには、下記の手順にしたがってください。


設定用パソコンのIPアドレスを設定する

設定用パソコンのIPアドレスを本製品と通信できる値（192.168.0.3）に一時的に変更します。


- 1 [スタート]→[コントロールパネル]をクリックします。
- 2 [ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。



- 3 画面左側にある「ネットワーク接続の管理」をクリックします。




4 [ローカルエリア接続]を右クリックし、メニュー内の「プロパティ」をクリックします。



5 [ユーザーアカウント制御]画面が表示されますので、[続行]ボタンをクリックします。



6 [インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)]をクリックし、[プロパティ]ボタンをクリックします。



7 ①現在の[IPアドレス]、[サブネットマスク]を確認しメモします。


※セットアップが終わったらで元に戻してください。

②一時的に、[IPアドレス]、[サブネットマスク]を以下のように変更します。

IPアドレス : 192.168.0.3

サブネットマスク : 255.255.255.0

③[OK] ボタンをクリックします。



このあと、画面をすべて閉じて、製品添付の【かんたんセットアップガイド】裏面の【3イーサネットコンバーターの無線LAN設定をする】以降をご覧になり、セットアップを行ってください。