










＜注記＞

- 1.)指示なき寸法公差は ± 2.0 以下とする。
- 2.)中心線にActive Areaの中心を示す。
- 3.)指示なき寸法は中心線に対して対称とする。
- 4.)本図は参考資料に付与告無く変更する事がある。






	.	.	.		120-400	± 0.2	± 0.5	± 0.1					
	.	.	.		30-120	± 0.15	± 0.3	± 0.1	ANGLE	$\pm 0.2^\circ$	$\pm 0.5^\circ$	$\pm 0.2^\circ$	I
	.	.	.		6-30	± 0.1	± 0.8	± 0.1	1000-	± 0.5	± 1.2	± 0.1	
	.	.	.		0-6	± 0.05	± 0.1	± 0.1	400-1000	± 0.3	± 0.8	± 0.1	
	.	.	.		CLASS	f	m	s	CLASS	f	m	s	
記号 MARK	日付 DATE	記事 DESCRIPTION			変更者 REVISED	公差 TOLERANCE UNLESS NOTED							
電子承認時は、承認・検図者名省略。 In the case of electronic approval, APPROVED AND CHECKED of the sign is omitted.					単位 UNIT	材料 MATERIAL		承認 APPROVED	検図 CHECKED	名称 TITLE			
					mm	**		*****	*****	GDQ271ULAQ Series Exterior DIM (1/2)			
A3		尺度 SCALE			板厚 THICKNESS	*		設計 DESIGNED	製図 DRAWN	図番 DRAWING No.			
I-O DATA					処理 TREATMENT/FINISH			2026.08.05 Yamamoto	2026.08.05 Yamamoto	GDQ271ULAQ Series			
					**								





GDQ271ULAQ Series
UNIT:mm




スタンドをはずした状態




＜注記＞
1.)指示なき寸法公差は±2.0以下とする。
2.)中心線にActive Areaの中心を示す。
3.)指示なき寸法は中心線に対して対称とする。
4.)本図は参考資料に付予告無く変更する事がある。




GDQ271ULAQ Series
UNIT:mm




HEIGHT ADJUSTMENT VIEW



TILT VIEW



PIVOT VIEW



SWIVEL VIEW