

お客様各位

株式会社アイ・オー・データ機器

Windows98へのインストール手順

この度は弊社製品「IF-SEGAシリーズ」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品をWindows98上でお使い頂く場合、以下の手順にてドライバをインストールしてください。

以下の例はIF-SEGA/ISAを使用した場合です。


- 1 各製品の取扱説明書にしたがって、パソコンにボードを装着し、Windows98を起動します。
- 2 「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたら[次へ]ボタンをクリックします。表示されたウィンドウの「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」をチェックし、[次へ]ボタンをクリックします。



- 3 サポートソフトウェアディスクをフロッピーディスクドライブに挿入後、「フロッピーディスク ドライブ」をチェックし、[次へ]ボタンをクリックします。



- 4 ご使用の製品名が表示されているか確認し、[次へ]ボタンをクリックします。





5 ドライバファイルのコピーが開始されます。



注意


以下のウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックしてください。（ファイル名：msjstick.driv 及び vjoyd.vxd）



6 [完了]ボタンをクリックし終了します。



7 [はい]をクリックし、パソコンを再起動します。



以上で、インストールは終了です。