株式会社アイ・オー・データ機器

AV-LS300 シリーズ 新機能のご利用方法

1. ファイル共有を使用する

ファイル共有を使用する事で、下記のサーバーがご利用頂けます。

【対応 OS】

•	Windows XP 😶	 2ページをご参照下さい
•	Windows 2000	 5ページをご参照下さい
•	Mac OS X 10.4	 7ページをご参照下さい
•	Mac OS X 10.3	 10ページをご参照下さい
•	Mac OS X 10.2	 13ページをご参照下さい
【対応	LANDISK] ····	 6ページをご参照下さい

- HDL-GTR/GT シリーズ
- HDL-GXR/GX シリーズ
- HDL-G シリーズ
- HDL-GW シリーズ
- HDL-GZ シリーズ
- HDL-AV シリーズ
- HDL-F シリーズ
- HDL-UR/Uシリーズ
- HDL-W シリーズ

新機能をご利用になる場合は、最新ファームウェアアップデート(ver 1.30)を適用します。 ファームウェアアップデートについては下記 URL をご参照下さい ■ AV-LS300 シリーズファームウェアアップデート手順 http://www.iodata.jp/lib/doc/avls300/

- 1.1 サーバーの設定を行う
- 1.1.1 Windows XP

(1)共有フォルダを作成する

- ① 「スタートメニュー」から「マイコンピュータ」を選択します。
- ② 共有フォルダに設定したいフォルダにマウスカーソルを合わせ、右クリックし、「共有とセキュリティ」を選択します。 お客様各位のご使用環境により、設定画面が異なります。図2、図3をご確

認頂きまして、③-1、③-2へお進み下さい。

🥪 Contents (D:)		
ファイル(E) 編集(E) 表示(V)	お気に入り(<u>A</u>)	ツール① ヘルプ(日)
🔇 戻る 🔹 🕥 🖓 🍃	🔎 検索 🜔	<i>フォルダ</i>
アドレス(D) 🥌 D:¥		
ファイルとフォルダのタスク ジ 新しいフォルダを作成する 働 このフォルダを Web に公開 総 このフォルダを共有する	*	Movie 間(0) エクスプローラ⊗ 検索(E)… プレイビューリスト(ご追加(N) 再生リスト(ご追加(A)…
その他 マ イ コンピュータ 〇 マイ ドキュメント	*	Media Server 公開 Media Server 公開解除 Media Server 公開解除 Media Server Tool
 一 共有ドキュメント マイ ネットワーク 		共有とセキュリティ(山) ウイルス検索の実行
詳細	*	送る(W) 切り取り(T) コピー(C) 貼り付け(P) 「共有とセキュリティ」を選択します
		2 L+L

図1 マイコンピュータ

 ③-1 共有タブを選択し、「ネットワーク上でこのフォルダを共有する」にチェック を入れ、「OK」クリックします。

⑤へお進み下さい。 ネットワーク上での共有とセキュリティー ネットワーク ユーザーとこのコンピュータのほかのコ のフォルダを共有するには、次のチェック ボックスす 有名を入力します。 ①チェックを入れます マネットワーク上でこのフォルダを共有する(S) 共有名(H): Movie □ネットワークユーザーによるファイルの変更を許可する(型) 共有とセキュリティの詳細を表示します。 「共有フォルダ名」になります このフォルダを、ネットワーク上の他のコンピュータと共有できるよう、windows ファイアウォールは構成されています。 i Windows ファイアウォールの設定を ②「OK をクリックします OK キャンセル 適用(A)

図2 共有設定(簡易設定)

③-2 共有タブを選択し、「このフォルダを共有する」にチェックを入れ、「アクセ ス許可」をクリックします。

lovieのプロパティ			? 🔀		
全般 共有 セキ: このフォルルダを共す	1リティ Web 共有 カスタマイ ダをネットワーク上のほかのユーー 育するには にのフォルダ (1) た方 ない(N)	ズ <u>ガーと共有できます。こ</u> チェックを入	 れます		
共有名(出):	Movie				
コメント(©): ユーザー数制限: ネットワークを経由 サーのためにアクセ 許可]をクリックして、 オフライン アクセンス をクリックしてください。	 無制限(M) 許可するユーザー数(M): してこのフォルダ(にアクセスするユ ス計可を設定するには、「アクセン ください。) D設定を構成するには、「キャッシ い。 	「共 アクセス許可 /1] (キャッシュ@	有フォルダ ② ② 2	名」になります	
このつせいぶた えット	ጣ		「アクセス	許可」をクリッ	クします
ファイアウォールは構 Windows ファイアウォ	式されています。 <u> トールの設定を表示します。</u> OK 「 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	やンセル 適	Ħ@)		
		, <u></u>			

図3 共有設定

④「Everyone」と表示されている事、「読み取りが許可されている」事を確認し、 「OK」をクリックします。異なる場合は、追加し、許可して下さい。



図4 アクセス許可設定

- ⑤ フォルダのアイコンが図5のように変更している事が確認出来たら共有フォ ルダの設定は終了です。
 - 「1.2 AVeL Link Player の設定を行う」へお進み下さい。



図5 共有フォルダ設定後のアイコン

1.1.2 Windows 2000

(1) 共有フォルダを作成する

- ① 「スタートメニュー」から「マイコンピュータ」を選択します。
- ② 共有フォルダに設定したいフォルダにマウスカーソルを合わせ、右クリックし、「共有」を選択します。

📾 Contents (D:)	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A)	ツール① ヘルブ(出)
⇔戻る・⇒・包 ◎検索 陥フォルタ (3 階 站 × ∽ 目
アドレス(D) 😑 D:¥	
Contents (D:)	鷽<(<u>○</u>)
Movie	エクスプローラ(2) 検索(E)
ファイル フォルダ	共有(1)
更新日時: 2007/01/19 14:41	送る心・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(時)[王) (「荒(辛)	切り取り(T) コピー(©)
	ショートカットの作成(<u>S</u>) 削除(<u>D</u>) 名前の変更(<u>M</u>)
	プロパティ(<u>R</u>)
図6 マイ	イコンピュータ

 ③ 共有タブを選択し、「このフォルダを共有する」にチェックを入れ、「アクセス 許可」をクリックします。

Movieのプロパティ		<u>? ×</u>
全般共有した	キュリティ	
このフォ. ルダを共 ○ このフォルダを	ルダをネットワーク上のほかのユーザーと共有できます キ有するには にのフォリ <u>ダを共有する1 を クリックしてく</u> 共有しないいい 共有する (S	<u>す。このフォ</u> くだきい。 たます
共有名(出):	Movie	
コメント(©): ユーザー制限: ネットワークを経由 スするためのアクサ 可]をクリックして この共有フォルダ、 は、[キャッシュ]を	・ 無制限(M) ・ 最大ユーザー数(M) 日してユーザーがこのフォルダにアクセ アクセス許 アクセス許 アクセス アクセス ・ 、 、 にアクセス ・ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	ヨフォルダ名」になります キ可(P) 11(G)
		②「アクセス許可」をクリックします
	OK キャンセル	道用(<u>A</u>)

図7 共有設定

④ 「Everyone」と表示されている事、「読み取りが許可されている」事を確認し、 「OK」をクリックします。異なる場合は、追加し、許可して下さい。

Movie のアクセス許可 共有アクセス許可 名前 Wereyone	?× 追加①… 削除®	
	- ①「Everyone」と表示さ	れている事を確認します
アクセス許可(P):	許可拒否	
ンル コントロール 変更 読み取り		
	<u>@</u>	↓ クされている事を確認します
ОК	③「OK をクリ」 キャンセル 通用公	 ックします

図8 アクセス許可設定

- ⑤ フォルダのアイコンが図9のように変更している事が確認出来たら共有フォ ルダの設定は終了です。
 - 「1.2 AVeL Link Player の設定を行う」へお進み下さい。



図9 共有フォルダ設定後のアイコン

1.1.3 LANDISK

(1) 共有フォルダを設定する

※ 詳細は各 LANDISK の取扱説明書や画面で見るマニュアルをご参照下さい。

共有フォルダ設定後は、「1.2 AVeL Link Player の設定を行う」へお進み下さい。

1.1.4 Mac OS X 10.4

(1)既存ユーザアカウントのパスワードを設定する
 既存ユーザアカウントにパスワードを設定していましたら、「(2)Windows ファイル共有を使用する設定にする」にお進み下さい。

- ① アップルメニューから「システム環境設定」を選択します。
- ②「表示」メニューから「アカウント」を選択します。

000			システム環境語	殳定			
	すべてを表示)			Q		
バーソナル							
		9	Ello New	Ô		(3)	
Dashboard と Exposé	Dock	Spotlight	アピアランス	セキュリティ	デスクトップと スクリーンセーバ	言語環境	
ハードウェフ	7						
6	9	4					
CD & DVD	キーボードと マウス	サウンド	ディスプレイ	プリントと ファクス	シー 省エネルギー		
インターネッ	ットとネットワ	-7					
0	Ø		1				
.Mac	QuickTime	ネットワーク	共有	- 「ア;	カウント」	を選択し	ます
システム					2-50-50 U	22110	
Classic	アカウント	24-F	()	<u> </u> ユニバーサル	記動ディスク	日付と時刻	
			アップデート	アクセス			

図10 システム環境設定

③ カギの解除を行い、「パスワード変更」をクリックします。



図11 ユーザアカウント設定

④ パスワードを入力し、「パスワードを変更」をクリックします。

000		アカウント		
 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	古いバスワー	· K :	- ①「パスワード」	」を入力します
マイアカウント マイアカウント Is300 管理者 その他のアカウ	新しいバスワー 確	·ド: ••••••	? レンタル	<u></u>
	バスワードのヒン (オプシ:	ット: コン) キャンセル バス	変更	\supset
			- ②「パスワード	を変更」をクリックします
1 D772	パオプション	アドレスブックカー ✓ ユーザにこのコ	♥: (開く) コンピュータの管理を許可	
+ -				
変更でき?	ないようにするには	hギをクリックします。		•

図12 パスワード入力

- ⑤「システム環境設定」を終了し、既存ユーザアカウントのパスワード設定は 終了です。
- (2) Windows ファイル共有を使用する設定にする
 - ① アップルメニューから「システム環境設定」を選択します。
 - ② 「表示」メニューから「共有」を選択します。



図13 システム環境設定

③ 「Windows 共有」にチェックを入れます。



図14 Windows 共有設定

④「アカウント」をクリックし、既存ユーザアカウントを有効にします。

オール インターネット	
Windows 共有機能は動作中です	
停止 "停止"をクリックすると、Windows ユー コンピュータ上の共有フォルダにアクセン	 ②「Windows 共有機能は動作中です」 と表示されている事を確認します
ようになります。これにより、Windows 共有プリンタでプリントすることもできま	ユーザは ません。
Windows 共有を使用できるアカ 択するには、"アカウントをクリ ださい アカウント…	カウント」をクリックし、Windows 共有使用 可を既存ユーザアカウントに与えます

図15 Windows 共有設定確認

- ⑤「ネットワーク」パネルに「Windows 共有機能動作中です」と表示されている 事を確認します。表示されない場合は、「開始」をクリックして下さい。それ でも、表示されない場合は、ネットワーク接続が有効であるかどうかを確認 して下さい。
- ⑥ カギを掛け、「システム環境設定」を終了し、Windows ファイル共有を使用 する設定は終了です。

「1.2 AVeL Link Player の設定を行う」へお進み下さい。

1.1.5 Mac OS X 10.3

(2)既存ユーザアカウントのパスワードを設定する
 既存ユーザアカウントにパスワードを設定していましたら、「(2)Windows ファイル共有を使用する設定にする」にお進み下さい。

- ① アップルメニューから「システム環境設定」を選択します。
- ②「表示」メニューから「アカウント」を選択します。



図16 システム環境設定

③ カギの解除を行い、パスワードを入力します。



図17 ユーザアカウント設定

- ④「システム環境設定」を終了し、既存ユーザアカウントのパスワード設定は 終了です。
- (3) Windows ファイル共有を使用する設定にする
 - ① アップルメニューから「システム環境設定」を選択します。
 - ②「表示」メニューから「共有」を選択します。

000			システム環境	设定		0	
すべてを表示		(サウンド ネ	() シーク 起	した 動ディスク			
パーソナル							
Dock	Exposé	「 「 アビアランス	セキュリティ	デスクトップと スクリーンセー/	言語環境		
ハードウェン	P						
	キーボードと マウス	サウンド		プリントと ファクス	省エネルギー		
インターネ・	ットとネットワ	7-7					
۲	Q	0			_		
.Mac	QuickTime	ネットワーク	共有			「共有」を述	選択します
システム					_		
<u>S</u>	11		()		?	Chi	
Classic	アカウント	スピーチ	ソフトウェア アップデート	ユニバーサル アクセス	起動ディスク	日付と時刻	

図18 システム環境設定

③「Windows 共有」にチェックを入れます。



図19 Windows 共有設定

④「ネットワーク」パネルに「Windows 共有が"入"です」と表示されている事を 確認します。表示されない場合は、「開始」をクリックして下さい。それでも、 表示されない場合は、ネットワーク接続が有効であるかどうかを確認して下 さい。

Windows 共有が"入"です 停止 *停止*をクリックすると、Windows のコンビュータ上の共有フォルダに ないようになります。これにより、Windows コーザは共有フリンタでプリントすることもでき	オール インターネット	
停止 "停止"をクリックすると、Windows のコンビュータ上の共有フォルダに ないようになります。これにより、Windows コーザは共有フリンタでプリントすることもでき	Windows 共有が"入"です	
のコンピュータ上の共有フォルダに ないようになります。これにより、Windows コーザは共有ブリンタでブリントすることもでき	停止 "停止"をクリックすると、Windows	「Windows 共有が"入"です」と
- /////////////////////////////////////	のコンビュータ上の共有フォルダに ないようになります。これにより、 ユーザは共有プリンタでプリントす	表示されている事を確認します Windows ることもでき

図20 Windows 共有設定確認

- ① カギを掛け、「システム環境設定」を終了し、Windows ファイル共有を使用する設定は終了です。
 - 「1.2 AVeL Link Player の設定を行う」へお進み下さい。

1.1.6 Mac OS X 10.2

(1)既存ユーザアカウントのパスワードを設定する
 既存ユーザアカウントにパスワードを設定していましたら、「(2)Windows ファイル共有を使用する設定にする」にお進み下さい。

- ① アップルメニューから「システム環境設定」を選択します。
- ②「表示」メニューから「アカウント」を選択します。

000			システム環境語	受定		0	
すべてを表示	7 12761	した サウンド ネ	し ットワーク 起動	ゆディスク			
バーソナル							
	P		1	6	e New	3	
Dock	スクリーン エフェクト	デスクトップ	マイアカウント	ログイン項目	一般	言語環境	
ハードウェ	P						
6	6	B	۵		0		
CD & DVD	ColorSync	キーボードと マウス	サウンド	ディスプレイ	省エネルギー		
インターネ	ットとネットワ	ーク					
Ø			1				
QuickTime	インターネット	ネットワーク	共有	「アカ	ウント」を	選択しま	す
システム		/					
Classic	アカウント	2K-F	()	() ユニバーサル	日付と時刻	起動ディスク	
			アップデート	アクセス			

図21 システム環境設定

③ カギの解除を行い、「ユーザを編集」をクリックします。

000		アカウン	۲-		0	
すべてを表示	ディスプレイ サウ	ンド ネットワーク #	ご むかディスク			
F	ſ	ユーザ (ログイン	オプション		=	
ピクチャ	名前	タイプ		(新規ユーザ		
8	ls300	管理者		ザを編集)	
				許可される操作		
				(自動ログインの) 2-ザを削尿	 2	ザを編集」を選択します
● E更す		ギ」をクリック	します]		
~						

図22 ユーザアカウント設定

 ④ パスワードを入力し、「ユーザが Windows からログインするのを許可する」に チェックを入れ、「保存」をクリックします。

000	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	アカウント
ie	名前;	\$300 「共有フォルダ名」になります
すべてを	ユーザ名:	Is300
	現在のパスワード:	
4	新しいバスワード: 確認:	·····
	(オブション) ピクチャ:	Finder からビクチャをドラッグするか、 がか、または別のビクチャを選択をクリックしてビ クチャファイルを見つけます。
		 (2)「ユーザが Windows からログインする のを許可する」にチェックを入れます
۲	<u>E</u> ###949679	✓ ユーザが Windows からログインするのを許可する (キャンセル) (保存
	図	23 パスワード入力

- ⑤「システム環境設定」を終了し、既存ユーザアカウントのパスワード設定は 終了です。
- (2) Windows ファイル共有を使用する設定にする
 - ② アップルメニューから「システム環境設定」を選択します。



図24 システム環境設定

④「Windows ファイル共有」にチェックを入れます。



図25 Windows ファイル共有設定

⑤「ネットワーク」パネルに「Windows ファイル共有しています」と表示されている事を確認します。表示されない場合は、「開始」をクリックして下さい。それでも、表示されない場合は、ネットワーク接続が有効であるかどうかを確認して下さい。

ォール インターネット	
Windows ファイル共有しています 停止	
Windows ユーザがこのコンピュータの共	「Windows ファイル共有しています」
にアクセスできないようにするには、"停」 クします。	と表示されている事を確認します
図26 Windows ファイル共有設	定確認

- ⑥ カギを掛け、「システム環境設定」を終了し、Windows ファイル共有を使用する設定は終了です。
 - 「1.2 AVeL Link Player の設定を行う」へお進み下さい。

- 1.2 AVeL Link Player の設定を行う
- 1.2.1 Windows XP / Windows 2000 / LANDISK
 - (1)共有フォルダを登録する
 - サーバー選択画面で、リモコンの「ツール」ボタンを押し、「共有フォルダ登録」を選択します。

SERV	/ER	S300 ECHAM DM
	□ ++-バ- ツールメニュー サーバー起動 サーバー削除 共有フォルダ 登録 ◆ 共有フォルダ 編集 最新の情報に更新 セットアップ 戻る	「共有フォルダ登録」を選択します
	0/0	🔳 о

図27 共有フォルダ登録

 「サーバー名」に「コンピュータ名」または「IP アドレス」を、「共有フォルダ名」に 「共有フォルダ名」を入力します。

コンピュータ名が「AVeL-PC」、共有フォルダ名が「Movie」である場合は、 「サーバー名」に「AVeL-PC」、「共有フォルダ名」に「Movie」を入力します。



図28 共有フォルダ設定

図29 サーバー名入力画面

③「サーバー名」と「共有フォルダ名」を入力すると登録は終了です。登録したサーバーをご利用下さい。
 登録した共有フォルダに誤入力等がありましたら、「(2)共有フォルダを編

集する」へお進み下さい。



図30 サーバー登録後

- (2) 共有フォルダを編集する
 - サーバー選択画面で、編集したいサーバーにカーソルを合わせ、リモコンの「ツール」ボタンを押し、「共有フォルダ編集」を選択します。

SERVER		S300 EFFERING DIM
サーバー [共有フォルダ]AVe L-PC/Movie モデル名	 ⇒ ++バ ツールメニュー サーバー起動 サーバー削除 共有フォルダ 登録 共有フォルダ 編集 ◆ 最新の情報に更新 セットアップ 戻る 	PC/Movie 68.0.130/MUSIC 「共有フォルダ編集」を選択します
	1/3	o

図31 共有フォルダ編集画面

SE	
サーバー「共有フコ	
L-PC/M モデルそ	共有フォルダを提供するサーバーの情報を設って、USIC 定してください。
	サーバー名 AVeL-PC
	共有フォルダ名 Movie
	OK キャンセル
	サーバー名、共有フォルダ名を
	この「「「「」」」」」」」」」」」」「「」」」」」」、編集します。
	1/3

②「サーバー名」と「共有フォルダ名」を編集します。

図32 共有フォルダ再設定画面

1.2.2 Mac OS X

- (1)共有フォルダ名を登録する
 - サーバー選択画面で、リモコンの「ツール」ボタンを押し、「共有フォルダ登録」を選択します。

SERVER		REPERT DIM
	 □ ++バ ツールメニュー サーバー起動 サーバー削除 其有フォルダ 登録 ◆ 共有フォルダ 編集 最新の情報に更新 セットアップ 戻る 	「共有フォルダ登録」を選択します
	0/0	🖬 ο

図33 共有フォルダ登録

②「サーバー名」に「コンピュータ名」または「IP アドレス」を、「共有フォルダ名」に「ユーザ名」と「パスワード」を入力します。パスワードはユーザーアカウント名の入力に続けて「:」を入力し、パスワードを入力します。
 コンピュータ名が「Mac-PC」、ユーザアカウント名が「Is300」、パスワードが「avls」である場合は、「サーバー名」に「Mac-PC」、「共有フォルダ名」に「Is300:avls」を入力します。



図34 共有フォルダ設定



図35 共有フォルダ名入力

 ③ サーバー名と共有フォルダ名(ユーザ名)とパスワードを入力すると登録は 終了です。登録したサーバーをご利用下さい。
 登録した共有フォルダに誤入力等がありましたら、「(2)共有フォルダを編 集する」へお進み下さい。



図36 サーバー登録後



(2) 共有フォルダを編集する

サーバー選択画面で、編集したいサーバーにカーソルを合わせ、リモコンの「ツール」ボタンを押し、「共有フォルダ編集」を選択します。

		S300 HEFTER DAM
サーバー [共有フォルダ] Mac -PC/Is300:**** モデル名	 □ ++バ ツールメニュー サーバー起動 サーバー削除 共有フォルダ 登録 共有フォルダ 編集 最新の情報に更新 セットアップ 戻る 	^I C/ls300:**** 168.0.20/AVeL 「共有フォルダ編集」を選択します
	1/2	o

図37 共有フォルダ編集画面

- サーバー
 ー

 サーバー
 ー

 サーバー名
 Mac-PC

 支してください。
 ー

 サーバー名
 Mac-PC

 共有フォルダ名
 15300:****

 OK
 ー

 サンセル
 サーバー名、共有フォルダ名を

 選択し、編集します。

 1/2
- ②「サーバー名」と「共有フォルダ名」を編集します。

図38 共有フォルダ再設定画面



1.3 Mac OS X 10.3、10.4 で日本語名のフォルダ、コンテンツを表示する設定 smb.conf ファイルを編集する事で日本語名のフォルダ、コンテンツが表示出来ます。 このファイルは/etc/にあります。 但し、smb.conf ファイルの編集には Linux の知識が必要になります。
※ 上記内容に関するご質問は、弊社では一切お受け致しかねます。予めご了承下 さい。

(1)smb.conf ファイルにて、以下の値に編集するdos charset = 932

(2)「Windows ファイル共有」を再起動する
 「停止」ボタンを押して「Windows ファイル共有」を停止させた後、「開始」ボタンを
 押して「Windows ファイル共有」を開始します。



Q: AVeL Link Playerの共有フォルダ登録で、サーバー名に何を入力するか分からないのですが?

A1:Windows XPをサーバーにされる場合は、「スタート」→「マイコンピュータ」で右クリックを押し、プロ パティを選択します。「コンピュータ名タグ」の「フルコンピュータ名」をサーバー名に入力して下さい。

ステムのブロパティ	?
全般 コンピュータ名 ハ	-ドウェア 詳細設定 システムの復元 自動更新 リモート
次の情報を使	ってネットワーク上でこのコンピュータを識別します。
	例: "キッチンのコンピュータ"、"仕事用コンピュータ"
フル コンピュータ名:	AVeL-PC.
ワークグループ:	DEVELOP

Windows 2000をサーバーにされる場合は、デスクトップ上の「マイコンピュータアイコン」で右クリック を押し、プロパティを選択します。「ネットワークIDタグ」の「フルコンピュータ名」をサーバー名に入力し て下さい。



Mac OS Xをサーバーにされる場合は、「システム環境」の「共有」に、アクセス方法が表示されています。表示されているIPアドレスをサーバー名に入力します。(表示されているフォルダ名(ユーザ名)は共有フォルダ名に入力します。)



Q:共有フォルダにアクセス出来ないのですが?

A1:サーバーでの共有フォルダ設定が正しく行えていない場合は、共有フォルダにアクセス出来ません。他のコンピュータからサーバーの共有フォルダにアクセス出来る事を確認して下さい。

A2:サーバーでのファイアウォールの設定が正しく行えていない場合は、共有フォルダにアクセス出来 ません。ファイルの共有を例外に追加する、もしくはファイアウォールを無効にし、他のコンピュータから サーバーの共有フォルダにアクセス出来る事を確認して下さい。

A3:サーバーにウィルスチェック等のセキュリティ関連ソフトがインストールされている場合は、共有フ オルダにアクセス出来ない場合があります。ご利用のセキュリティ関連ソフトの取扱説明書をご参照の 上、ファイルの共有がご利用出来る設定にし、他のコンピュータからサーバーの共有フォルダにアクセ ス出来る事を確認して下さい。

A4:AVeL Link Playerでの共有フォルダの登録が正しく行えていない場合は、共有フォルダにアクセス 出来ません。共有フォルダの登録が正しい事を確認して下さい。また、Mac OS X(10.2、10.3、10.4)の 共有フォルダにアクセスする場合は、パスワード入力が必要です。入力に間違いがない事を確認して 下さい。

Q:サーバー名と共有フォルダ名に日本語が入力出来ないのですか?

A:申し訳ございませんが、仕様上、サーバー名と共有フォルダ名には日本語は入力出来ません。サ ーバー名はIPアドレスにて代替が可能です。共有フォルダ名については、お手数ですが英数字で設定 し直して下さい。

Q:Mac OS X 10.3、10.4の共有フォルダにアクセスすると、日本語名のファイルが表示されないのですが?

A: Mac OS X 10.3、10.4 の Windows 共有設定の文字コードの設定上、AVeL Link Player では日本語の ファイル名が表示出来ません。但し、Mac OS X 10.3、10.4 の Windows 共有設定の文字コードの設定を 変更する事で日本語名のファイルを表示する事が出来ます。詳細は、「1.3 Mac OS X 10.3、10.4 で日 本語名のフォルダ、コンテンツを表示する設定」をご参照下さい。