説

明

書

4K映像対応 HDMI⇒USB変換アダプター GV-HUVC/4KV

レシートや納品書を大切に保管してください

レシートや納品書などご購入日を証明するものが、修理の際に必要になります。

HDMI

添付品の確認

□ USB変換ケーブル (Aメス-Cオス USB 3.2 Gen1(USB 3.0)、約15cm)

☑ 取扱説明書(本紙)

マニュアルの種類

●取扱説明書(本紙)

本製品のつなぎ方やお使いになる際の注意事項などを記載しています。

詳細ガイド(Webで閲覧)

ライブ配信用アプリケーションの設定方法やアプリの使い方などを記載していま す。弊社Webページにてご覧ください。

https://www.iodata.jp/p/240199



●使用上のご注意

コピーガードのかかった映像は表示できません。

本製品についた汚れなどを落とす場合は、柔らかいきれいな布で軽く乾拭き

●汚れがひどい場合は、水で十分に薄めた中性洗剤に布をひたして、よく絞っ

●ベンジン、シンナー、アルコール、消毒薬、化学ぞうきん、クリーナー/クリー

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としてい ますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害 を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

ニングペーパーなどは使わないでください。変質やひび割れなどの原因に


てから汚れを拭き取り、最後に乾いた布で拭いてください。

映像について

お手入れ方法

してください。

なります。



パソコンにそのまま接続できます

本製品はUVC-UAC対応のプラグ&プレイにて動作するため、 パソコンにドライバーをインストールする必要はありません。

パソコンのUSB 3.2 Gen1(USB 3.0)ポートに接続してください USB 2.0で接続した場合、解像度とフレームレートがともに低減され ます。

パソコンのUSBポートがUSB Type-Cの場合

添付のUSB変換ケーブルをお使いください。



HDMIスルー機能に対応したカメラが必要です

デジタルカメラやビデオカメラをつなぐ場合、カメラがHDMIスルー 機能(HDMI端子から撮影画像を出力することができる機能)に対応 している必要があります。

※カメラの機種によっては、メニュー表示が消せない場合があります。 詳しくはお使いの各メーカーにお問い合わせください。

※映像は表示されるが音声が出力されない場合は、以下のQ&Aをご確認くだ




https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s30714.htm

パソコンにはWebカメラとして認識されます

お使いのアプリケーションでご利用ください。 弊社で動作確認したライブ配信用アプリケーションの設定方法は、 詳細ガイド(Webで閲覧)をご覧ください。 (左記「マニュアルの種類」参照)

各部の名称 つなぎ方



Web会議中に映像や音声が不安定になる場合

解像度やフレームレートを下げると、映像のカクツキや音声の乱れ が軽減します。「StreamChangerアプリ」を利用すると解像度やフ レームレートを簡単に設定することができます。弊社Webページか らダウンロードしてご利用ください。アプリについて詳しくは詳細ガ イド(Webで閲覧)をご覧ください。

(左記「マニュアルの種類」参照)

映像が縦長に表示される場合

以下をご確認ください。

- ●パソコンのUSB 2.0ポートにつないでいる場合は、USB 3.0ポー トにつないでください。またUSBハブは使用せず、パソコンの USBポートに直接つないでください。
- ●アプリケーションを使用している場合はアプリケーション側の設 定、もしくは接続しているビデオカメラなどの解像度設定が本製 品に対応した解像度になっているかどうか確認してください。

カメラの映像が左右反転して表示される場合

本製品側に設定はありません。お使いのアプリケーション側で、カメ ラが反転の設定になっていないかご確認ください。

動作環境・仕様

本製品の動作環境や仕様については、弊社Webページをご覧ください。



安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただく ための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

この表示の注意事項を守らないと、死亡または重

▼ 警告および注意表示

▼ 絵記号の意味



傷を負うことがあります。 この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周 辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

指示を守る

♠ 警告

- 本製品を修理・分解・改造しない 発火や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。
- 煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止する そのまま使うと発火・感電の原因になります。
- 雷が鳴り出したら、本製品には触れない 感電の原因になります。
- 本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない 水や洗剤などが本製品にかかると、隙間から浸み込み、発火・感電の原因にな ります。
 - ・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺で使う際は、特に注意する
 - ・水の入ったもの(コップ、花びんなど)を上に置かない
 - ・万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使わない
- 本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かない 発火の原因になります。
- 本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してく ださい。そのまま使うと、発火・感電・故障の原因になります。
- 本製品を乳幼児の手の届くところに置かない ションス かい フェーナ 誤って飲み込み、窒息や胃などへの障害の原因になります。万一、飲み込んだ と思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。

⚠ 注意

- 長時間にわたり一定の場所に触れ続けない 本製品を一定時間使うと、本製品が熱く感じる場合があります。長時間にわた り一定の場所に触れ続けると、低温やけどを起こす恐れがあります。
- 本製品を踏まない 破損し、ケガをするおそれがあります。特に、小さなお子様にはご注意ください。

ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定(以下「本保証規定」といいます。)に明示 した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品(以下「本製品」といいます。)の 無料での修理または交換をお約束するものです。

1 保証内容

取扱説明書(本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。)等にしたがった正常な 使用状態で故障した場合、お買い上げ日が記載されたレシートや納品書をご提示い ただく事により、お買い上げ時より1年間、無料修理または弊社の判断により同等品 へ交換いたします。

2 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗 品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなり ません。

3 保証対象外

以下の場合は保証の対象とはなりません。

- 1) 販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合
- 2) 中古品でご購入された場合
- 3) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電 圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
- 4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障 もしくは指傷の場合
- 5) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプロ グラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
- 6) 取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する 故障もしくは損傷の場合
- 7) 合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故 障もしくは損傷の場合
- 8) 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
- 9) 弊社が寿命に達したと判断した場合
- 10) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
- 11) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

4 修理

- 1)修理を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が記載された レシートや納品書等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送 時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただ きます。
- 2)発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸 送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。 弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。
- 3) 本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品 である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデー タはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいた しかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別 の記憶媒体にデータを複製してください。
- 4) 弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品、もしくは修理の際に交 換された本製品の部品は弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しい たしません。

5 免責

- 1) 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存された データの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータに ついては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。
- 2) 弊社に故意または重過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任 は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。
- 3) 本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、弊社は無償に て当該瑕疵を修理し、または瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当 該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

6 保証有効範囲

弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外で のご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。

Our company provides the service under this warranty only in Japan.

アフターサービス



- ●本製品の修理対応、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップ デート対応、本製品がサーバー等のサービスを利用する場合、そのサービスに ついては、弊社が本製品の生産を完了してから5年間を目途に終了とさせてい ただきます。ただし状況により、5年以前に各対応を終了する場合があります。
- ●個人情報は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー (https://www.iodata.jp/privacy.htm) に基づき、適切な管理と運用をおこないます。

お問い合わせ方法

よくあるご質問、マニュアル、最新ソフトウェア



https://www.iodata.jp/lib/

電話でのお問い合わせ

050-3116-3018

受付 9:00~17:00 月~金曜日(祝祭日・年末年始・夏期休業期間をのぞく) ※お問い合わせいただく際は、商品の型番をご用意ください。

メールでのお問い合わせ



https://contact.iodata.jp/sp/inquiry/capture

[ユーザー登録はこちら]・・・https://ioportal.iodata.jp/

ユーザー登録にはシリアル番号(S/N)が必要となりますので、メモしておいてくださ い。シリアル番号(S/N)は本製品に印字されている12桁の英数字です。(例: ABC1234567ZX)

「本製品の廃棄について」

本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

「商標について]

- HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMI のトレードド レス、およびHDMIロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標また は登録商標です。
- 記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。

修理の流れ

保証期間 年間

1	2	3	4	5	6
修理申込 (申込番号発行)	修理センター に送付	検査	有償時のみ 見積連絡	修理	修理品 返送

①Webで修理申込

【重要】修理申込をおこなうと、申込番号が発行されます。



https://www.iodata.jp/support/after/repair/

※Webページから修理申込がおこなえない場合は、申込番号の代わりに[名前・住所・TEL (FAX)・E-Mail・症状]を書いたメモを商品に同梱してお送りください。

②修理センターに送付

- 商品一式
- |申込番号を書いたメモ(Web申込時に発行された番号)
- □ レシートや納品書など、購入日を示すもの



〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 (株)アイ・オー・データ機器 修理センター宛 TEL 076-260-3617

※紛失をさけるため宅配便でお送りください。

は、充分注意してください。

※送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担です。

※厳重に梱包してください。弊社到着までに破損すると有料修理となる場合があります。 ※液晶ディスプレイ製品の場合、パネル部分を持つとパネル内部が破損します。取扱いに

※修理の進捗状況は上記Webページでご確認いただけます。(申込番号で検索)

[ご注意]

1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。

したがって、別段の定めの無い限り、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転 載、改変することは法律で禁じられています。

- 2)本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人 命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器 としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制 御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害な どが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、 冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願い
- 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いか ねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っ ておりませんので、予めご了承ください。 (This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use. this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 4)私的使用のための複製など著作権法上認められた場合を除き、本製品を使用して作成した画像、 音声等を、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。
- 5) 著作権を侵害するデータを受信して行うデジタル方式の録画・録音を、その事実を知りながら 行うことは著作権法違反となります。
- 6) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご 了承ください。

よりよい商品作りのため アンケートにご協力願います。

