

BSH-GP08・アクシスコミュニケーションズ社製ネットワークカメラ動作確認一覧表

当社製PoEスイッチ(型名:BSH-GP08)とアクシスコミュニケーションズ社製ネットワークカメラ各モデルとの動作確認の一覧表です。
以下一覧表の対応欄が○のものは、当社製PoEスイッチのLAN給電による各種ネットワークカメラの動作を確認しております。

[PoEスイッチ BSH-GP08の仕様はこちらをご確認ください。](#)

[AXIS社ネットワークカメラの詳細はAXIS社ホームページをご確認ください。](#)

最終更新日:2019年10月18日

シリーズ名	製品名	対応	PoE Class	最大接続可能台数	備考
AXI S M10 Series	AXI S M1025	○	1	7台	
	AXI S M1054	○	2	7台	
AXI S M11 Series	AXI S M1124	○	2	7台	
	AXI S M1124-E	○	2	7台	
	AXI S M1125	○	2	7台	
	AXI S M1125-E	○	2	7台	
	AXI S M1145	○	1	7台	
	AXI S M1145-L	○	3	5台	
AXI S M20 Series	AXI S M2014-E	○	2	7台	
AXI S M30 Series	AXI S M3006-V	○	2	7台	
	AXI S M3007-P	○	2	7台	
	AXI S M3007-PV	○	2	7台	
	AXI S M3014	○	1	7台	
	AXI S M3024-LVE	○	2	7台	
	AXI S M3025-VE	○	2	7台	
	AXI S M3026-VE	○	2	7台	
	AXI S M3027-PVE	○	2	7台	
	AXI S M3037-PVE	○	3	5台	
	AXI S M3044-V	○	1	7台	
	AXI S M3044-WW	○	1	7台	
	AXI S M3045-V	○	1	7台	
	AXI S M3045-WW	○	1	7台	
	AXI S M3046-V	○	1	7台	
AXI S M31-L Series	AXI S M3104-L	○	2	7台	
	AXI S M3104-LVE	○	2	7台	
	AXI S M3105-L	○	2	7台	
	AXI S M3105-LVE	○	3	5台	
	AXI S M3106-L	○	2	7台	
	AXI S M3106-LVE	○	3	5台	
AXI S M50 Series	AXI S M5013	○	3	5台	
	AXI S M5013-V	○	3	5台	
	AXI S M5014	○	3	5台	
	AXI S M5014-V	○	3	5台	
AXI S M70 Series	AXI S M7011	○	1	7台	
	AXI S M7014	○	3	5台	
AXI S P12 Series	AXI S P1204	○	1	7台	
	AXI S P1214	○	1	7台	
	AXI S P1214-E	○	1	7台	
	AXI S P1224-E	○	1	7台	
	AXI S P1244	○	2	7台	
	AXI S P1254	○	2	7台	
	AXI S P1264	○	2	7台	
AXI S P13 Series	AXI S P1357	○	3	5台	
	AXI S P1357-E	○	3	5台	
	AXI S P1364	○	3	5台	
	AXI S P1364-E	○	3	5台	
	AXI S P1365 Mk II	○	3	5台	
	AXI S P1365-E Mk II	○	3	5台	
AXI S P14 Series	AXI S P1405-E	○	3	5台	
	AXI S P1405-LE	○	3	5台	
	AXI S P1405-LE Mk II	○	3	5台	
	AXI S P1425-E	○	3	5台	
	AXI S P1425-LE	○	3	5台	
	AXI S P1425-LE Mk II	○	3	5台	
	AXI S P1427-E	○	3	5台	
	AXI S P1427-LE	○	3	5台	

BSH-GP08・アクシスコミュニケーションズ社製ネットワークカメラ動作確認一覧表

当社製PoEスイッチ(型名:BSH-GP08)とアクシスコミュニケーションズ社製ネットワークカメラ各モデルとの動作確認の一覧表です。
以下一覧表の対応欄が○のものは、当社製PoEスイッチのLAN給電による各種ネットワークカメラの動作を確認しております。

[PoEスイッチ BSH-GP08の仕様はこちらをご確認ください。](#)

[AXIS社ネットワークカメラの詳細はAXIS社ホームページをご確認ください。](#)

最終更新日:2019年10月18日

シリーズ名	製品名	対応	PoE Class	最大接続可能台数	備考	
	AXI S P1428-E	○	3	5台		
	AXI S P1435-E	○	3	5台		
	AXI S P1435-LE	○	3	5台		
	AXI S P1435-LE 22 mm	○	3	5台		
AXI S P32 Series	AXI S P3214-V	○	2	7台		
	AXI S P3214-VE	○	3	5台		
	AXI S P3215-V	○	2	7台		
	AXI S P3215-VE	○	3	5台		
	AXI S P3224-LV Mk II	○	3	5台		
	AXI S P3224-LVE	○	3	5台		
	AXI S P3225-LV Mk II	○	3	5台		
AXI S P33 Series	AXI S P3354 12 mm	○	2	7台		
	AXI S P3354 6mm	○	2	7台		
	AXI S P3364-LV 12 mm	○	3	5台		
	AXI S P3364-LV 6mm	○	3	5台		
	AXI S P3364-LVE 12 mm	○	3	5台		
	AXI S P3364-LVE 6mm	○	3	5台		
	AXI S P3364-V 12 mm	○	2	7台		
	AXI S P3364-V 6mm	○	2	7台		
	AXI S P3364-VE 12 mm	○	3	5台		
	AXI S P3364-VE 6mm	○	3	5台		
	AXI S P3365-V	○	2	7台		
	AXI S P3365-VE	○	3	5台		
	AXI S P3367-V	○	2	7台		
	AXI S P3367-VE	○	3	5台		
	AXI S P3384-V	○	2	7台		
AXI S P3384-VE	○	3	5台			
AXI S P37 Series	AXI S P3707-PE	○	2	7台		
AXI S P39-R Series	AXI S P3904-R	○	2	7台		
	AXI S P3904-R M12	○	2	7台		
	AXI S P3905-R	○	2	7台		
	AXI S P3905-R M12	○	2	7台		
	AXI S P3905-RE	○	2	7台		
	AXI S P3905-RE M12	○	2	7台		
	AXI S P3915-R	○	2	7台		
AXI S P3915-R M12	○	2	7台			
AXI S P54 Series	AXI S P5414-E	○	4	3台		
	AXI S P5415-E	○	4	3台		
AXI S P55 Series	AXI S P5514	○	3	5台		
	AXI S P5514-E	○	3	5台		
	AXI S P5515	○	3	5台		
AXI S P56 Series	AXI S P5624-E	○	4	3台		
	AXI S P5624-E Mk II	○	4	3台		
	AXI S P5635-E	○	4	3台		
AXI S P56 Series	AXI S P5635-E Mk II	○	4	3台		
	AXI S P72 Series	AXI S P7214	○	2	7台	
	AXI S P85 Series	AXI S P8524 Black Imperial	○	2	7台	
AXI S P8524 Black Metric		○	2	7台		
AXI S P8524 Silver Imperial		○	2	7台		
AXI S P8524 Silver Metric		○	2	7台		
AXI S P8535 Black Imperial		○	3	5台		
AXI S P8535 Black Metric		○	3	5台		
AXI S P8535 Silver Imperial		○	3	5台		
AXI S P8535 Silver Metric	○	3	5台			

BSH-GP08・アクシスコミュニケーションズ社製ネットワークカメラ動作確認一覧表

当社製PoEスイッチ(型名:BSH-GP08)とアクシスコミュニケーションズ社製ネットワークカメラ各モデルとの動作確認の一覧表です。
以下一覧表の対応欄が○のものは、当社製PoEスイッチのLAN給電による各種ネットワークカメラの動作を確認しております。

[PoEスイッチ BSH-GP08の仕様はこちらをご確認ください。](#)

[AXIS社ネットワークカメラの詳細はAXIS社ホームページをご確認ください。](#)

最終更新日:2019年10月18日

シリーズ名	製品名	対応	PoE Class	最大接続可能台数	備考
AXIS Q16 Series	AXIS Q1614	○	3	5台	
	AXIS Q1614-E	○	3	5台	
	AXIS Q1615	○	3	5台	
	AXIS Q1615 Mk II	○	3	5台	
	AXIS Q1615-E	○	3	5台	
	AXIS Q1635	○	3	5台	
	AXIS Q1635-E	○	3	5台	
AXIS Q17 Series	AXIS Q1765-LE	○	3	3台	
	AXIS Q1765-LE PT Mbunt	○	3	3台	
	AXIS Q1775	○	3	3台	
	AXIS Q1775-E	○	4	3台	
AXIS Q19 Series	AXIS Q1932-E 10mm 30 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1932-E 10mm 8.3 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1932-E 19 mm 30 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1932-E 19 mm 8.3 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1932-E 35 mm 30 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1932-E 35 mm 8.3 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1932-E 60 mm 30 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1932-E 60 mm 8.3 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1932-E PT Mbunt 10mm 30 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1932-E PT Mbunt 10mm 8.3 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1932-E PT Mbunt 19 mm 30 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1932-E PT Mbunt 19 mm 8.3 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1932-E PT Mbunt 35 mm 30 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1932-E PT Mbunt 35 mm 8.3 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1932-E PT Mbunt 60 mm 30 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1932-E PT Mbunt 60 mm 8.3 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1941-E 13 mm 30 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1941-E 13 mm 8.3 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1941-E 19 mm 30 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1941-E 19 mm 8.3 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1941-E 35 mm 30 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1941-E 35 mm 8.3 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1941-E 60 mm 30 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1941-E 60 mm 8.3 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1941-E 7 mm 30 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1941-E 7 mm 8.3 fps	○	3	5台	
	AXIS Q1942-E 10mm 30fps	○	3	5台	
	AXIS Q1942-E 10mm 8.3fps	○	3	5台	
	AXIS Q1942-E 19mm 30fps	○	3	5台	
	AXIS Q1942-E 19mm 8.3fps	○	3	5台	
	AXIS Q1942-E 35mm 30fps	○	3	5台	
	AXIS Q1942-E 35mm 8.3fps	○	3	5台	
AXIS Q1942-E 60mm 30fps	○	3	5台		
AXIS Q1942-E 60mm 8.3fps	○	3	5台		
AXIS Q29 Series	AXIS Q2901-E 19 mm 8.3 fps	○	3	5台	
	AXIS Q2901-E 9 mm 8.3 fps	○	3	5台	
	AXIS Q2901-E PTMbunt 19 mm 8.3 fps	○	3	5台	
	AXIS Q2901-E PTMbunt 9 mm 8.3 fps	○	3	5台	
AXIS Q35 Series	AXIS Q3505-V 22 mm	○	2	7台	
	AXIS Q3505-V 22 mm Mk II	○	2	7台	
	AXIS Q3505-V 9 mm	○	2	7台	
	AXIS Q3505-V 9 mm Mk II	○	2	7台	
	AXIS Q3505-VE 22 mm Mk II	○	3	5台	
	AXIS Q3505-VE 22mm	○	3	5台	
AXIS Q3505-VE 9 mm	○	3	5台		

BSH-GP08・アクシスコミュニケーションズ社製ネットワークカメラ動作確認一覧表

当社製PoEスイッチ(型名:BSH-GP08)とアクシスコミュニケーションズ社製ネットワークカメラ各モデルとの動作確認の一覧表です。
以下一覧表の対応欄が○のものは、当社製PoEスイッチのLAN給電による各種ネットワークカメラの動作を確認しております。

[PoEスイッチ BSH-GP08の仕様はこちらをご確認ください。](#)

[AXIS社ネットワークカメラの詳細はAXIS社ホームページをご確認ください。](#)

最終更新日:2019年10月18日

シリーズ名	製品名	対応	PoE Class	最大接続可能台数	備考
AXI S Q36 Series	AXI S Q3505-VE 9 mm Mk II	○	3	5台	
	AXI S Q3615-VE	○	3	5台	
	AXI S Q3617-VE	○	3	5台	
AXI S Q37 Series	AXI S Q3708-PVE	○	4	3台	
	AXI S Q3709-PVE	○	4	3台	
AXI S Q60 Series	AXI S Q6000-E	×	-	-	
	AXI S Q6000-E 50Hz Sol o	×	-	-	
	AXI S Q6000-E 60Hz Sol o	×	-	-	
	AXI S Q6000-E Mk II	×	-	-	
	AXI S Q6052	○	4	3台	
	AXI S Q6052-E	○	4	3台	
	AXI S Q6054	○	4	3台	
	AXI S Q6054-E	○	4	3台	
AXI S Q61 Series	AXI S Q6055	○	4	3台	
	AXI S Q6055-E	○	4	3台	
	AXI S Q6114-E	○	4	3台	-20°C~+50°CでClass4で動作時
	AXI S Q6115-E	○	4	3台	-20°C~+50°CでClass4で動作時
AXI S Q61 Series	AXI S Q6128-E	○	4	3台	-20°C~+50°CでClass4で動作時
	AXI S Q6155-E	○	4	3台	
	AXI S Q7401	○	3	5台	
	AXI S Q7411	○	3	5台	
AXI S Q74 Series	AXI S Q7424-R Mk II	○	3	5台	
	AXI S Q8414-LVS Metal	○	2	7台	
AXI S Q82 Series	AXI S Q8414-LVS White	○	2	7台	