



GigaCrysta
E.A.G.L

ゲームを 録画・配信!!

ゲームキャプチャーラインアップ

GV-4K60/PCIE



GV-USB3/HD



GV-USB3/HDS



GV-US2C/HD



GV-HDREC



I-O DATA

HDMI®
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ラインアップ比較MAP



PCとの接続方法

内蔵 外付け PC不要

エンコード方式

SW ソフトウェアエンコード型
HW ハードウェアエンコード型
SA スタンドアロン型

添付ソフト

録画
配信
編集

ソフトウェアエンコード型とハードウェアエンコード型の違い

- ソフトウェアエンコード型
ハードウェアエンコード型よりも高画質でキャプチャーできる。
ただし、高スペックPCでないとカクツク可能性もある。
- ハードウェアエンコード型
PCに負担をかけないため、高スペックPCでなくても配信できる。

4Kの映像美に対応 プレイも録画も妥協しない

4K60p & 2K240p録画対応の
PCIeキャプチャーボード

ロゴが光る！
LEDイルミネーション

PCI Express 2.0(Gen 2) *4

ソフトウェアエンコード型

GV-4K60 / PCIe

HDMI出力の映像をPCで録画できるソフトウェアエンコード型の内蔵キャプチャーボード。4K60pのHigh Qualityで、4K画質そのままのクオリティでプレイしながら、4K60pでの録画が可能です。

また最大1080p 240fpsの録画に対応。240fps/パススルーも可能であるため、滑らかな映像でプレイしながら、刹那の時も逃しません。

こんな使い方にオススメ！



**4K60p
録画**

MMORPGなどを
4K60pのHigh Qualityで
プレイしながら


そのままの美しさで
録画したい！



**2K240p
録画**

PC向けFPSなどを
滑らかにプレイしながら

刹那の1フレームも
逃さず録画したい！



自撮り映像を
ウィブ表示したい



本格的に
配信したい※

※本商品とフリーソフト(OBS、XSplitなど)を組み合わせた場合

接続イメージ



POINT
1

プレイも録画も妥協しない！

4K60p 録画 **2K240p 録画**

高画質でプレイしながら、
そのままの美しさで録画

おすすめ MMORPGなど

滑らかにプレイしながら、
刹那の1フレームも逃さず録画

おすすめ PC向けFPSゲーム


POINT
2

添付のアプリで簡単録画

録画ソフト

I-O DATA HD Mix Capture

「I-O DATA HD Mix Capture」は、シンプルな操作で初めての方でも録画できます。ピクチャーインピクチャー機能で、自分の顔をウィブ画面で合成することも可能です。



サードパーティ製の
アプリでも使える！

「OBS・XSplit」動作確認済み※

※詳細は当社ホームページをご確認ください。

PS5™のゲーム録画にもおすすめ 録画・配信中も120fpsで快適プレイ！

4K60p/2K120p HDR パススルー対応！
HDRのハイコントラストで超美麗なゲーム映像を
そのまま録画できる



ソフトウェアエンコード型

GV-USB3/HDS

4K60pHDRの高精細な映像や2K120pの滑らかな映像でゲームをプレイしながら、最大4K30p/2K120pで録画可能なUSB接続タイプのHDMIキャプチャー。録画ソフト・編集ソフト・配信ソフトを添付しており、様々な形でゲームプレイを共有できます。PS5のゲーム録画にもオススメ。

こんな使い方にオススメ！



4K60pHDR
2K120pHDR
パススルー



4K30p/2K120p
(2K60pHDR)
録画

PS5™のFPSゲームなどを
120fpsでプレイしながら

そのままの美しさで
録画したい



編集してから
アップロード
したい



本格的に
配信したい

接続イメージ



※1 4K画質で表示するには、4K対応のテレビ・ディスプレイ・HDMIケーブルが必要です。
※2 ご利用のテレビ・ディスプレイの性能に依存します。

POINT
1

録画・配信中も120fpsで快適プレイ！

4K60pHDR パススルー + 4K30p/2K120p (2K60pHDR) 録画

120fpsでプレイしながら
そのままの美しさで録画！

おすすめ PS5™のFPSゲーム




POINT
2

豊富な添付ソフトですぐ始められる！

録画・編集ソフト添付

録画ソフト

I-O DATA HD Mix Capture
「ピクチャーインピクチャー」機能付き！



編集ソフト

CyberLink PowerDirector
18 for I-O DATA

字幕やユニークなエフェクトも加えられる、
編集ソフト付き！



録画配信ソフト「XSplit」のプレミアムライセンスクーポン2ヶ月分添付

配信ソフト

「XSplit Broadcaster」や「XSplit VCam」を
ダウンロードすることで、
すぐに本格的な配信ができます。



画質にこだわった 録画や本格編集を実現

録画 & 編集ソフト付きなので
すぐにゲーム実況が始められる！



ソフトウェアエンコード型

GV-USB3/HD


HDMI出力の映像をPCで録画できるソフトウェアエンコード型のゲームキャプチャー。HDMIパススルー端子搭載なので、プレイ用モニターへは遅延を気にせずプレイ映像を表示させることが可能。

PCのWebカメラ映像を合成する「ピクチャーインピクチャー (PiP)」にも対応した録画ソフト付きで、自撮り映像を取り込んだゲーム実況動画も作成できます。

こんな使い方にオススメ！



高画質で
キャプチャー
したい



自撮り映像を
ワイプ表示したい



編集してから
アップロード
したい



本格的に
配信したい*

※本商品とフリーソフト (OBS、XSplitなど) を組み合わせた場合

接続イメージ



※ 本商品は、USB2.0接続ではご利用いただけません。

※ USBハブは使用できません。

※ USBメモリーやネットワークHDD等の外部記録デバイスへの直接録画はできません。

POINT
1

ワイプも合成できる録画ソフト付き

録画ソフト I-O DATA HD Mix Capture

シンプルな操作画面の録画ソフト付きなので、初心者でも簡単に録画を始められます。Webカメラの映像やマイクの音声を合成することも可能です。

※ 合成した動画の作成時には、パソコンに内蔵のカメラやマイク、または外付Webカメラやマイクが別途必要です。



ワイプ付の
実況動画も
簡単制作

POINT
2

編集ソフトで字幕などのエフェクト追加も自由自在

編集ソフト CyberLink PowerDirector 14 for I-O DATA

添付の編集ソフトで字幕やタイトルの挿入、連続リピートや超スローモーションなどのエフェクトを加えることができ、自分だけの動画が完成します。



本格的な
映像作品が
作り込める

ちよwww
逃げすぎwww

サードパーティ製の
アプリでも使える！

「OBS・XSplit」動作確認済み*

※詳細は当社ホームページをご確認ください。

PCへ負担をかけずに 録画・リアルタイム配信

遅延を気にせず

4K クオリティそのままでプレイ！

ハイスペックPC不要の、配信ソフト付きモデル



ハードウェアエンコード型

GV-US2C/HD

HDMI出力の映像をPCで録画できるハードウェアエンコード型のゲームキャプチャー。4K60pパススルー機能搭載で、録画や配信中でも、モニターへの遅延を気にせず4K画質そのままのクオリティでプレイ可能。シンプルな録画・ライブ配信ソフト付きで、ライブ配信サイトでの実況配信を簡単に始められます。

こんな使い方にオススメ！



4Kクオリティ
そのまま
プレイしたい



いまあるPCで、すぐ
配信を始めたい




編集してから
アップロード
したい



本格的に
配信したい*

*本商品とフリーソフト（OBS、XSplitなど）を組み合わせた場合

接続イメージ




POINT
1

録画・配信 & 編集ソフト付き

シンプルな設定とわかりやすい操作で
録画・ライブ配信

録画・配信ソフト

I-O DATA HD Live Capture



オリジナルの動画に編集してから
アップロード

編集ソフト

CyberLink PowerDirector 15
for I-O DATA



サードパーティ製の
アプリでも使える!

「OBS・XSplit」動作確認済み*

*詳細は当社ホームページをご確認ください。

POINT
2

単体録画モードなら
PCいらずで簡単REC!



PCを使わず手軽に ゲームを録画 & 再生

PCなしで1080/60pの高画質録画！
プレイ映像をボタン操作だけで簡単保存



ボタンを押すだけ！

スタンドアロン(単体録画)型

GV-HDREC

PCを使わずにHDMI出力の映像を簡単に録画できるゲームキャプチャー。
添付のAV入力変換ケーブルを使うことで、アナログ出力のレトロゲームも録画可能。
また、動画の録画・再生はもちろん、編集・マイクミキシングまでがこれ1台でOKです。

こんな使い方にオススメ！



PCを使わず
録画したい



手軽に録って、
楽しみたい




1フレーム毎の
コマ送りで
神ワザの練習に



レトロゲームも
録画したい

接続イメージ



POINT
1

誰でも簡単録画！高画質で録れる

ボタン操作のみで簡単録画！

1080/60pの高画質で録れる！



録画スタート



「一瞬を切り取る」
スクリーンショットも可能

POINT
2

ボタンを押すだけ
録った動画をすぐ再生



録画→確認→録画を素早く繰り返す！



ゲーム機

PUSH!

モードを
切り替え
すぐ再生

POINT
3

再生中は、一時停止・早送り・早戻し
1フレーム毎のコマ送りも可能

STEP 1

STEP 2

STEP 3



コマ送りで確認できる！

格ゲーやパズルゲー、音ゲーの攻略などに役立つ！

仕様比較表

4K60p・2K240p録画モデル		録画・配信・編集モデル		録画・編集モデル	録画・配信・編集モデル	録画⇄再生モデル
 PS5™対応 4K/60p記録対応 ソフトウェアエンコード型 PCIeキャプチャーボード GV-4K60/PCIE		 PS5™対応 4K対応HDMIキャプチャー GV-USB3/HDS		 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0 接続) ソフトウェアエンコード型 HDMIキャプチャー GV-USB3/HD	 USB 2.0 接続 ハードウェアエンコード型 HDMIキャプチャー GV-US2C/HD	 スタンドアロン型 HDMI/アナログキャプチャー GV-HDREC
P C の 対 応 O S	Windows	Windows/Mac (専用ソフトはWinのみ)		Windows	Windows/Mac (専用ソフトはWinのみ)	PC不要
P C と の 接 続	内蔵	外付け		外付け	外付け	—
	PCI Express 2.0 (Gen 2) ×4	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Type-A		USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) Type-A	USB 2.0 Type-A/Type-C	—
ド ラ イ バ ー の イ ン ス ト ー ル	必要	不要		必要	不要	—
エ ン コ ー ド 方 式	ソフトウェア	ソフトウェア		ソフトウェア	ハードウェア	ハードウェア
最 大 入 出 力 解 像 度	4096×2160 60p 1920×1080 240p (4K60p/2K240p/パススルー)	4096×2160 60p HDR 1920×1080 120p HDR (4K60p/2K120p HDR/パススルー)		1920×1080 60p (2K60p/パススルー)	3840×2160 60p (4K60p/パススルー)	1920×1080 60p (2K60p/パススルー)
最 大 録 画 解 像 度	4096×2160 60p (最大画面サイズ) 1920×1080 240p (最大フレームレート)	4096×2160 30p 1920×1080 120p (※HDR録画は1920×1080 60pまで対応)		1920×1080 60p	1920×1080 60p	1920×1080 60p
添 付 ソ フ ト	録画ソフト	録画ソフト・配信ソフト※・ 編集ソフト		録画ソフト 編集ソフト	録画・配信ソフト 編集ソフト	なし

※ [XSplit] 有償版クーポン(2か月分)

“見る”だけではなく、 “魅せる”プレイを！

—— ゲームキャプチャーとは？ ——

PCにゲームのプレイ映像や音声を映し出すためのアイテムです。PCとゲーム機をゲームキャプチャーを使って接続することで、プレイ映像の録画や編集、ライブ配信ができるようになります。PCにUSBケーブルで接続して録画する外付けタイプのものや、PC内蔵タイプのもの、またPCを使わずに単体で録画できるタイプ（スタンドアロン型）のものなどがあります。

- DVDやデジタル放送などHDCPで保護された著作権保護映像は録画表示できません。
- 録画した映像を著作権者の許諾を得ずに、個人の鑑賞以外の目的で複製、配布、配信することは、著作権法により禁止されています。



GigaCrysta
E.A.G.L

ゲーミングモニター「GigaCrysta」のファミリーブランドとして誕生した「GigaCrysta E.A.G.L（ギガクリスタ イーグル）」。「E.A.G.L」は Enjoying、Advanced、Gaming、Life の頭文字で、“すべてのゲーマーに、より進化したゲームライフを楽しんでいただきたい”という想いを込めています。

ゲームキャプチャー
WEB特集はコチラから



動画で紹介！
プロモーションビデオ
公開中



●お問い合わせは下記取扱店でどうぞ

商品選びで悩んだら！
購入前のお問い合わせ

TEL.0120-777-618 月曜日～金曜日(祝日を除く)
10:00～17:00

株式会社 アイ・オー・データ機器

www.iodata.jp

●I-O DATAおよびI-O DATAのロゴは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。●HDMI、HDMIのロゴ、High-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。●その他、一般に会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。●本商品の外観・使用は予告なく変更することがあります。●商品の色合いは、撮影・印刷の仕上り上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●内容は、2021年12月現在のものです。なお商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。