



商品仕様

USB-B
(タッチセンサー)



型番	IWB-651EB
筐体色	黒
パネルタイプ	64.5型ワイド
表示方式	Super MVA
パネル表面処理	非光沢
最大表示解像度	3840×2160
画素ピッチ (mm×mm)	0.372 (H)×0.372 (V)
表示面積 (mm×mm)	1428.48 (H)×803.52 (V)
最大表示色	約10.7億色
視野角度	上下:176° 左右:176° (CR>10)
最大輝度	350cd/m ²
コントラスト	5000:1
応答速度	8ms[GTG]
本体記憶容量	32GB eMMC
映像入力端子	HDMI 正面×1、背面×2 (4K 60Hz, HDCP2.2) DisplayPort×1 アナログRGB×1
USBポート	USB Bコネクター 正面×1、背面×1 USB2.0コネクター 正面×1、背面×2
LAN端子	RJ-45×1 (100BASE-TX/10BASE-T)
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
スピーカー出力	10W+10W
音声入力	ステレオミニジャック φ3.5×1
音声出力	ステレオミニジャック φ3.5×1 SPDIF端子 (同軸デジタル)×1
保護フィルター仕様	材質:強化ガラス 厚さ:4mm 表面処理:非光沢 表面硬度:6H (鉛筆硬度)
タッチパネル仕様	入力方式:赤外線遮断方式 通信方式:USB2.0 備考:10点タッチ対応
ピボット (回転)	ー
設置	VESAマウントインターフェイス:○ (400×300mm) ネジ:M8
盗難防止用ホール (ケンジントンセキュリティスロット)	なし

電源電圧定格 (AC)	AC100V 50/60Hz
消費電力 (Max)	205W
使用温度範囲 (°C)	5~35°C
使用湿度範囲 (%)	10~80% (結露なきこと)
主なプリインストールアプリ	ホワイトボード、アノテーション、ファイル、設定、カメラ、らくらく黒板、ブラウザ
メディアプレーヤー 対応フォーマット	動画:H.265 (HEVC)/H.264/VP8/VP9/ VC-1/MPEG-2/MPEG-4 静止画:JPEG/PNG/BMP 音声:MP3/AAC/AC-3 その他:PDF
動作確認済み機器	US-DCAM1
対応確認済み ディスプレイスタンド、 壁掛け金具	ディスプレイスタンド:DA-DS2、SDS社製 MI-4870 壁掛け金具:ー ※DA-DS2をご利用の際は、上から30cm 下げたところに本商品を固定してください。 ※設置に関して、一部制限がある場合があります。 詳細はディスプレイスタンドのホームページにてご確認ください。
外形寸法	スタンドなし:約149 (W)×9.7 (D)×92.5 (H) cm
本体質量	スタンドなし:38.0kg
質量 (梱包状態)	約47.0kg
パッケージ寸法 (W×D×H)	約165.7 (W)×23.8 (D)×105.6 (H) cm
保証期間	1年間
各種規格・法規制	RoHS指令 (10物質)、VCCI Class A、 電気用品安全法 (本体)、電波法 工事設計認証、 高調波電流規制 JIS C 61000-3-2
添付品	赤外線リモコン×1、単4形乾電池 (動作確認用)×2、 タッチペン×2、電源コード (約3m)×1、 タッチ用USBケーブル (約5m)、 ワッシャー×2、取扱説明書
ご注意	■外部ストレージ 種類:外付けHDD※、USBメモリー フォーマット形式:NTFS、FAT32 ※ポータブルHDDには対応しておりません。 USB HDDを使う場合は、セルフパワー給電の タイプをお使いください。 ※NTFSは読み込みのみ対応しています。




商品選んで悩んだら! インフォメーションデスク

TEL 0120-777-618 月~金(祝・祭日を除く) 10:00~17:00

www.iodata.jp 株式会社 アイ・オー・データ機器

●一般に、会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●画面はハメコみ合成です。●内容は2020年6月現在のもので、なお製品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



In the office

PC不要 /
電源
入れる
だけ

I-O DATA

らくらくボード

IWB-651EB

電子黒板

Interactive whiteboard



ペンでも
指先でも
スムーズに
書ける

薄型タッチセンサー採用！滑らかな書き心地の電子黒板

らくらくボードは、4K対応65型(可視領域64.5型)の電子黒板なので、幅広いシーンで活用いただけます。

電源を入れて
すぐ使える



本商品は、電子黒板機能が内蔵されている薄型タッチセンサー採用ディスプレイです。パソコンなど他の機器を用意する必要がなく、電源を入れるだけでペンや指による手書き入力を行うことができます。

薄型
タッチセンサー採用
スムーズに書ける



従来のタッチセンサーでは、描画内容が筆書きになってしまうなど誤操作する場合がありますが、本商品は薄型センサーを採用しているため、本物の黒板やホワイトボードと同じような感覚で書くことができます。

大画面
65型電子黒板



フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD (3840×2160ピクセル)に対応！映像の細部までよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、よりリアルかつ鮮明に多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。

10点タッチ対応
ペンでも指先でも



10点マルチタッチに対応し、複数の人で同時にお使いいただけます。付属のタッチペンでの書き込みはもちろん、指先でも書き込みできます。

例えば **学校**

黒板と電子黒板を使い分け、
限られた時間を効率よく

例えば **オフィス**

資料に書き込みができ、
保存して議事録として共有



こんなに便利!らくらくボード基本機能


～書ける! 残せる! 共有できる!～

本商品は、電子黒板機能が内蔵されている薄型タッチセンサー採用ディスプレイです。標準機能としてホワイトボードアプリを内蔵しているためパソコンなど他の機器を用意する必要がなく、電源を入れるだけでペンや指による手書き入力を行うことができます。


使用後もスリープモードにしておけば、電源ボタンを押してすぐに再開することができます。また、書いた内容を保存しておくこともできます。

Point

電源を入れて
すぐ
使える!




いっぱいになったら
次のページへ




消さなくてもいい!

データで
保存できる



専用形式もしくはJPEGで残せる!

QRコードで簡単に
共有できる




PDFとして共有できる



Windows PCなら「らくらく黒板」アプリを使える!

らくらくボードをWindows PCのタッチパネルとして利用することもできます。らくらくボードには「ホワイトボード」に加え、電子黒板アプリ「らくらく黒板」もプリインストールされていますので、らくらくボード単体とWindows PCで黒板を共有することもできます。

離れたところでも
同じ画面を見て共有できる



パソコン内に入っている複数の資料や動画、画像を直接取り込み1つの議事録としてまとめて保存・共有できます。



同じネットワーク上なら、「らくらく黒板」アプリ同士で離れていても同じ画面を共有し、また同時に書き込むことができます。

パソコンとつなぐと活用の幅が広がる!

◎表示した映像に上から直接書き込みできる「アノテーションモード」

ノートパソコンの画面を表示させて上から書きこめる!

ノートパソコンや書画カメラの映像を表示させ、その上から直接書き込んだり、マーキングできます。

資料を表示でき、上から書き込める!



ポイント

◎JPEG/PDFで残せる


JPEGやPDFで保存できるので、データで残したりメールで送れます。

◎Windows/Mac/ChromeOS対応

WindowsとMacとChromeOSに対応しているので、どんなパソコンでも対応可能です。

元々のファイル形式で残しつつ、オフィスツールやPDFなどの編集ツールを使える!

Microsoft Office2010～2019の場合



①「校閲」を選び、「インクの開始」を選ぶ。
※パソコンがらくらくボードに接続されていないと「インク」機能は使えません。




②色を選ぶ。

Microsoft Office365の場合




「描画」を選択し、
使いたいペンや
マーカーを選ぶ。


Adobe Acrobat Readerの場合



①「注釈」を選ぶ。




②ペンを選択
(ペンの色や太さも選べます)し、
PDF上書き込みます。



③書き込んだものの保存もできます。

こんな風に使える! 幅広いシーンで活用いただけます

学 校




黒板と電子黒板を使い分け、限られた時間を効率よくデジタル教科書や映像などを活用することで、児童が視覚的に物事を捉えることができ、理解度も上がります。

オフィス



資料に書き込みができ、保存して議事録として共有。会議資料に直接書き込みながらディスカッションを進められ、同時に議事録として共有することができます。

ショールーム



直感的な操作と鮮明な映像

商品の写真や映像を操作しながら説明することでスマートなプレゼンができます。


セミナー



映像や資料などをフルに活用したセミナーに

映像や資料を織り交ぜ、書き込みしながらセミナーを実施。聞いている人を飽きさせないセミナーを実施できます。


医 療



大画面でみんなで見やすい!カンファレンスに

大画面にレントゲン画像や資料を表示して、カンファレンスや勉強会用途に活用できます。※診断用には使用できません。

工 場



社内システムや生産工程の「見える化」に

生産管理のシステムの入力などもタッチパネルでスムーズに。大画面での進捗管理で生産工程も「見える化」できます。

ディスプレイスタンド

対応確認済み
ディスプレイスタンド



当社製
DA-DS2
◎耐荷重最大50kg



SDS社製
MI-4870
◎耐荷重最大80kg

チューナー

テレビチューナーをつなげば、テレビ番組も映すことができます。

新4K衛星放送対応チューナー
REC-ON

4K 110CS 4K x1

新4K衛星放送対応

HVT-4KBC
HDMI G-GUIDE

録画テレビチューナー
REC-ON

4K 110CS 4K x3

HVTR-BCTX3
HDMI G-GUIDE

地上・BS・110度CSデジタル放送
3波×トリプルチューナー

※TiVo、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国TiVo Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。

書画カメラ

USBバスパワー対応で
電源不要!



USB接続書画カメラ
US-DCAM1

USB接続で簡単。折りたたみができるので持ち運びにも便利。



アイオー・セーフティ・サービス (ISS)

商品をより長く安心してご利用いただくための有償保守サービスです。機器の保守以外にも、設置サービスやデータ消去サービスなど、ビジネスに役立つメニューをとりそろえています。

オンサイト保守

当社技術スタッフが状況をお伺いし、万一製品不具合と判断させていただいた場合には、直ちに当社より交換部品や代替品のお届けと、現地での交換作業のための専門サービススタッフを派遣させていただきます。



スタッフが現地に駆けつけます!

型 番	備 考
ISS-IWB-PR5	5年間保守パック

デリバリー保守

製品に異常があった場合に、フリーコールの専用窓口にご連絡いただくことで、最短で翌営業日に代替品をお届けいたします。



代替品をお届けします!

型 番	備 考
ISS-IWB-ST5	5年間保守パック

※保守パック1パックにつき、サービスを受けられるのは1台です。

※サービスの開始日は、対象製品のご購入日が起算日になります。延長パックの場合は、既存登録の終了日が起算日となります。

【初回設置サービス】

「ISS-SET-LA5」は、お客様お立ち合いのもと、現地でディスプレイスタンドを組み立て、らくらくボードの取り付け設置作業を行います。

【対象ディスプレイスタンド】

DA-DS2、SDS社製MI-4870

型番※	内 容
ISS-SET-LA5	初回設置サービス オンサイト方式(訪問設置)

【ご利用条件】

以下のすべての条件に合致する場合のみ作業を承ることができます

- ◎らくらくボードのご購入と同時のお申し込みである事
- ◎ディスプレイが未開封である事

- ◎対象商品の組立やらくらくボードの取り付け作業を行う作業スペースが確保されている事
- ◎設置予定場所への商品の運搬が完了している事

※梱包箱の処分は本サービスに含まれません。