株式会社アイ・オー・データ機器

VISTA-WAG_C-H01

WN-WAG/C Windows Vista™で使用するには

本製品をWindows Vista™で使用するには、下記の手順にしたがってください。

セットアップの準備をする

1 接続先のアクセスポイントの[SSID]、[暗号方式]、[暗号キー]を確認し、メモします。

メモ欄						
SSID						
暗号方式						
暗号キー						

2 本製品を設定用パソコンにつなぎます。



- 1 設定用パソコンを起動します。
- 2 添付CD-ROMをセットすると自動で画面が表示されますので、「フォルダを開いてファイルを表示」をクリックします。



CD-ROMの内容が表示されますので、[APF]フォルダをダブルクリックします。





5 「Windowsセキュリティーの重要な警告」画面が表示されますので、[ブロックを解除する] ボタンをクリックします。

🔐 Windo	ows セキュリティの重要な					
۲	このプログラムの機能のいくつかが Windows ファイアウォールでブロックされています					
このプログ のブロック 修解除す	ラムで受信ネットワーク接続を を解除すると、接続しているす るととのような危険性がありま	受信しないよう、Windows ファイアウォールでブロックされています。このプログラム べての パブリック のネットワーク上でブロックが解除なされます。フロクラムのフロック 打加3				
	名前(<u>N</u>):	APFinder				
5-W	発行元(P):	I-O DATA DEVICE,INC.				
	パス(<u>H</u>):	E:¥apf¥apfinder.exe				
	ネットワークの場所(し):	パブリック ネットワーク				
		ネットワークの場所とは何ですか?	クリック			
		ブロックする(K) (デブロックを解除する(U)				

6 [ユーザーアカウント制御]画面が表示されますので、[続行]ボタンをクリックします。



7 自動でアクセスポイントが検索されますので、[ブラウザ]ボタンをクリックします。 ※検索されない場合は、30秒ほど待ってから[情報の更新]ボタンをクリックします。

💀 AirPort Finder - アクセスポイント設定ユーティリティ							
設定可能なアクセスポイント一覧							
IPアドレス	MACアドレス	デバイス名	デバイス設定				
≪ 169.254.195.5		WN-WAG_C	P設定 2ラウザ				
発見したアクセスポイント数	1		●情報の更新				
現在のステータス	検索が完了しました。		閉じる				

このあと、製品添付の【かんたんセットアップガイド(Windowsの場合)】の【3 設定画面を開く】の③以降をご覧になり、 セットアップを行ってください。