

I-O DATA

周辺機器 総合カタログ [スマホ・テレビ・パソコン]

すぐに始められる
HDD録画

ハードディスク

初めてでも大丈夫！

おすすめ

1

おサイフにやさしい

お手頃でうれしい!



おすすめ

2

大容量でたっぷり録れる

最大
1004
時間

新4K衛星放送の録画にも対応



おすすめ

3

テレビのリモコンで操作



巻頭特集 ハードディスクでテレビ録画を始めよう! <P.1

手に入れろ! その速さ Wi-Fi 6ルーター <P.3

Qwatchなら暑い季節もスマホでしっかり見守れる <P.4

オーディオ関連

6

CDレコ
ADレコ
DVDミレコ
ネットワークオーディオサーバー

HDD・SSD・NAS

7

テレビ録画対応ハードディスク
外付けハードディスク
ポータブルハードディスク
SSD
内蔵ハードディスク
インターフェイス
ソフトウェア
NAS(ネットワークHDD)

チューナー・キャプチャー

14

新4K衛星放送対応チューナー
録画テレビチューナー
ハードディスクレコーダー
オーディオキャプチャー
ライブストリーミングBOX
ビデオキャプチャー

液晶ディスプレイ

16

ワイド/スクエアモデル
タッチパネルモデル
ディスプレイオプション
グラフィックアダプター
Web会議/サイネージ
プログラミングキット
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

Wi-Fi・ネットワーク

29

Wi-Fi(無線LAN)
中継機/メッシュ子機
Wi-Fi/Bluetooth®アダプター
有線LAN
コンセントLAN(PLC)
ネットワークカメラ(Qwatch)

ブルーレイ・DVD

35

ブルーレイドライブ
DVDドライブ

USB・メモリー

37

メモリーカード
メモリー
リーダー・ライター
USBメモリー

取扱商品

40

クリエイティブメディア
WD/G-Technology
GOPPA
Nextorage
Verbatim

法人様向け 裏面からどうぞ



ハードディスクで テレビ録画を 始めよう！




好きなシーンを何度も観たり、番組が重なったときに便利な
テレビ録画は、テレビの楽しさが広がるおすすめの方法。

これまでテレビ録画をしていなかった方も、アイ・オーの
録画ハードディスクで手軽にテレビ録画を始めてみませんか？




ハードディスク録画の おすすめポイント

1 おサイフにやさしい



機能が豊富なレコーダーに比べ、ハードディスクは録画のみに機能をしぼっているため、手頃な価格で購入できます。

2 大容量でたっぷり録れる



8TBのハードディスクなら、地上デジタル放送の録画が約1004時間も可能。容量を気にせず、好きな番組をどんどん録画できます。

3 テレビのリモコンで操作



専用のリモコンは不要。いつものテレビのリモコンで操作することができます。

あなたのテレビに対応した商品を手軽に検索できます。



さっそく、お使いのテレビに合うハードディスクを見つけよう！

東芝 REGZA

シャープ AQUOS

パナソニック VIERA

ソニー BRAVIA

このほか、たくさんのメーカーのテレビに幅広く対応しています。

ドラマも!



アニメも!




音楽も!



初めてでも大丈夫! かんたん設定ですぐに使える


1 接続 ケーブル1本でかんたん接続



テレビとの接続はケーブル1本のみ。「テレビ接続ガイド*」に沿って進めると、かんたんに設定が完了します。


※ハードディスクに添付もしくは商品ページからご確認いただけます。

2 録画 リモコンで録画予約



番組表から録りたい番組を選択して、かんたんに録画予約ができます。視聴中の番組でも、リモコンの録画ボタン一つですぐに録画が開始されます。

3 再生 録画リストから再生



ハードディスクに録画した番組は、テレビの「録画リスト」に表示されます。見たい番組を選ぶだけで、すぐに視聴できます。

対応情報はここからチェック ▶▶


詳しくはWEBをチェック!

テレビ録画対応ハードディスクのラインアップはP.9~10をご覧ください。

Wi-Fi

手に入れる！ その速さ

PS5やiPhone12を加速する
最新 Wi-Fi 6 ルーター



10G対応

WN-DAX3600XR



360コネクトモデル


WN-DAX1800GR



外部アンテナモデル

WN-DEAX1800GR
シリーズ

従来規格 Wi-Fi 5 より、
通信速度が約1.4倍高速 (規格値※1)



電波が安定して
家中に届く
360コネクト※4

対応
プロバイダー数
No.1※2

動作確認済み
サービス▼

IPv6
(IPv6)対応

詳しくは
WEBを
チェック!

★ 初めでも安心 ★
「3大保証」
返金 OK | 土日 サポート | 3年間 保証

全ポート
Giga
1000Mbps以上

初期設定不要※3

インターネットに
スグつながる

※1: Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax)の規格値2402Mbps(4ストリーム、チャンネル幅80MHz)とWi-Fi 5 (IEEE802.11ac)の規格値1733Mbps(4ストリーム、チャンネル幅80MHz)との比較 ※2: 2021年5月現在(当社調べ)
※3: PPPoE接続の場合、プロバイダ指定のID、パスワードの入力が必要です。 ※4: 360コネクト対応はWN-DAX1800GRのみ。

部屋の様子も外の様子も
まるわかり!

ネットワークカメラ
Qwatch
なら

暑い季節も

スマホでしっかり見守れる。

ちゃんと
留守番してる
かな?



通知も
くるから
安心ね!



1 留守番中の子どもの見守りに >>



おすすめ商品

180°
パノラマ
ビュー



180°パノラマビュー対応で
お部屋を一度に見渡せる!

TS-WRFE

Wi-Fi
有線

動作 音
人感 気温
温度




5つのセンサー搭載で
お部屋の変化を検知!

TS-WRLP

Wi-Fi
有線

2 ペットや植物の見守りに >>



おすすめ商品

近日発売予定

最大
120°
水平
355°

4倍
デジタル
ズーム



パン・チルト
(首振り) 機能搭載で
お部屋を隅々まで確認!

TS-NS310W

Wi-Fi
有線

コンパクト
で軽量
マグネット
付き台座



かんたん設置!
Wi-Fi専用
エントリーモデル

TS-NS110W

Wi-Fi

3 庭先で遊んでいる子どもの見守りに >>



おすすめ商品

Wi-Fi対応
モデル

屋外対応



おうちの周りを見守る
Wi-Fi対応
防塵・防水モデル

TS-NA220W

Wi-Fi
有線

有線(PoE)
モデル

屋外対応



おうちの周りを見守る
PoE対応
防塵・防水モデル

TS-NA220

有線(PoE)

迷ったら
これ!

Wi-Fi専用
エントリーモデル
TS-NS110W



★誰でもカンタン設置!



★見守りカメラに必要な基本的な機能を搭載!



ネットワークカメラQwatchの詳細はP.34へ



今年の夏は、どんなナツになるだろう？ アイオーデータは、配信をがんばります。

毎週開催！法人さま向け
無料オンラインセミナー



今年も、おうち時間をEnjoyする夏になりそうですが、冷房の効いた涼しい部屋でテレビやゲーム、動画を楽しむことを想像すると、それはそれでワクワクしてきます♪
夏は気になるテレビ番組も増えてきますが、録画の準備はOKですか？アイオーのHDD、おススメですよ！また、ゲームや動画といえば配信が付きものですが、アイオーデータも配信番組には力を入れ始めております。商品レビューを始め、法人さま向けのオンラインセミナーも毎週行っていますので、ぜひご視聴ください！

新商品

コレが目印 ▶ NEW

ポータブルSSD SSPL-UTシリーズ	11
SSPH-UAシリーズ	11
SSPV-USCWシリーズ	11
SSPG-USCBシリーズ	11
SSPB-USCシリーズ	11・54
データ抹消アプリ ディスクリフレッシュ D-REF4	12
4K対応HDMI⇒USB変換アダプター GV-HUVC/4K	15・56
4K対応液晶ディスプレイ LCD-US51EPB	16

ゲーミングモニター LCD-GCQ321HXDB	17
LCD-GC243HXDB	17
液晶ディスプレイ LCD-DF321XDB-A ほか	19~23
USB 2.0対応グラフィックアダプター デジタル&アナログ両対応モデル USB-RGB/D25	26
大型ディスプレイ用USBカメラ TC-MC100	27
Wi-Fi(無線LAN)ルーター WVN-DEAX1800GRW	29

USBメモリー 抗菌モデル U3-AB32/PK	39
法人向けNAS 初期導入セット HDL2-HA/Sシリーズ	46
法人向けNAS LAN DISK Z HDL4-Z19S3A-S4	49
HDL2-Z19S3Aシリーズ	49
HDL4-Z19S3A-32-U	49
HDL4-Z19S3A-S4-U	49
HDL4-Z19SATA-16-U	50
HDL4-Z19SATA-32-U	50
HDL4-Z19SATA-S4-U	50
HDL4-Z19WATA-16-U	50
HDL4-Z19WATA-32-U	50

Windows Server IoT 2019 for Storageモデル 交換用SSD HDLZ-OPS960	53
アプライアンスBOX APX2-W10A13Aシリーズ	54

新価格

外付けハードディスク HDCY-UT1K	9
HDCY-UT2K	9
HDCZ-UT6KC	9
HDCZ-UT8KC	9
ポータブルハードディスク HDPH-UT4DKR	10
HDPH-UT5DKR	10
法人向けNAS リモート初期設定サービス付きモデル HDL4-XA/RMシリーズ	46
HDL2-XA/RMシリーズ	46
法人向けNAS LAN DISK X HDL4-XAシリーズ	48
HDL2-XAシリーズ	48
HDL4-XA-Uシリーズ	48

商品型番で検索！(アルファベット順)

A AD-1	6	EU3 シリーズ	57	J JKANWAR12	27	SD3 シリーズ	37・38	US3C-U ERGB/H2	26
AD-USB2	14	E-SAVA4 シリーズ	12	K KAKERU-KIT2	59	SSD-3SBシリーズ	11	USB3-DD2	25
ADUS-UT	8	G GOPPA商品	43・44	L LCシリーズ	33	SSD-GCM2シリーズ	11	USB-ACADP5R	8
APOP-SW/DS	54	GVシリーズ	14・15・55・56	LCDシリーズ	16~24	SSPBシリーズ	11・54	USB-AI0C1	27
APXシリーズ	54	G-Technology 商品	41	LDP0Pシリーズ	13・53	SSPFシリーズ	11	USB-BT40LE	32
AVHDシリーズ	7・9	H HAKUシリーズ	24	MPCシリーズ	27	SSPGシリーズ	11	USB-MAB/100	8
B BR-CCD/MS-U	12	HDCY-UTシリーズ	7・9	MSDシリーズ	38	SSPHシリーズ	11	USB-NFCシリーズ	38
BR-CCD/TSシリーズ	12	HDCZ-UTCシリーズ	7・9	MSDA1シリーズ	37	SSPLシリーズ	11	USB-OTG10	39
BR-STAND/MS	12	HDIシリーズ	12	MSDUシリーズ	37	SSPVシリーズ	11	USB-PTC1	27
BRD_BRPシリーズ	35・36	HDJAシリーズ	9・55	NB-OP/MAG	59	SSPXシリーズ	11	USB-RGBシリーズ	26
BSHシリーズ	58	HDLシリーズ	6・13・46~54	Nextorage商品	44	STB-VESA1	27	USB-RSAQシリーズ	59
BXシリーズ	60	HDMシリーズ	53	PC-CFR	38	SUHM	57	USB-SPPHL1	27
C CDLコシリーズ	6	HDNシリーズ	12	PLCシリーズ	33・60	TC-MC100	27	USB-SPPHLX1	27
CFU-IVRシリーズ	57	HDPDシリーズ	10・54・55	PSシリーズ	28	TC-PC8Z	27	USB-SPPHS1	27
D DAシリーズ	16・25	HDPHシリーズ	10	RHDシリーズ	53	TSシリーズ	34	V Verbatim商品	45・54
DA-TOUCHシリーズ	24	HDPTシリーズ	7・10	RS2-H2-S	54	TSOP-CM	34	W WD商品	42
DFMシリーズ	59	HDPXシリーズ	10	RS4シリーズ	59	U3シリーズ	39	WFS-SRシリーズ	38
D-REF3シリーズ	12	HDOOPシリーズ	10	SD-IJMAシリーズ	37	U3C-HPシリーズ	39	WHGシリーズ	60
D-REF4	12	HDWシリーズ	9	SD2U3シリーズ	38	U3-EXT/24	39	WNシリーズ	29~32
D-SALシリーズ	12	HDWOPシリーズ	10	SDHシリーズ	38	UDシリーズ	28・60	Y YUBI-TOUCH/5P	24
DS-ASTB1	27	HS-IRR01	33	SDMC-ADP	38	US-DCAM1	24	Z ZHDシリーズ	55
DVR、DVRPシリーズ	6・35・36	HVLシリーズ	33	SDMCHシリーズ	38	US-4PEXR	12	1・2・3...	
DYシリーズ	37	HVT-4KBC	14	SDPXシリーズ	11	US3-HB3ETG	33	2Uシリーズ	53
DZシリーズ	37	HVT-4KBC2T	14	SDSシリーズ	53	US3-HB4シリーズ	8	あいう...	
E EDシリーズ	56・57	HVTR-BCTX3	14	SDUシリーズ	37	US3-U2RW/B	38	クリエイティブメディア商品	40
ESA-PEX2	12	HVTR-T3HDTシリーズ	14	SDYシリーズ	38	US3C-DA/DP	26	時間割看板	27
ET10G-PCIEB	33	I ISC8-CD100K	6			US3C-DA/HDR	26	その他取り扱い商品	45
ETG、ETXシリーズ	33・58・59	IS-KBJ	28			US3C-DA/RGB2	26	内線ミレル	27
ETQGシリーズ	33	IS-RCKBR	27			US3C-DS/SP	25		
		ISSシリーズ	46			US3C-DS1/PD	25		
		IWB-651EBシリーズ	24			US3C-G1/15MB	25		
						US3C-HB4	8		

※取扱商品、オプションや在庫限り品など、一部掲載していない商品もございます。

重要

下記商品ご愛用のお客様はホームページの「重要なお知らせ」をご確認ください。

www.iodata.jp

DVDRドライブ[DVDRW-U(E)4.7P2/P3シリーズ][DVR-iUM4]・外付ハードディスク[HDA-iU(E)200][HDC2-USシリーズ]・スイッチングハブ[ETG-SH5][ET-FSWH8P]・ハイビジョンチューナー[HVT-R-BTL]・LAN接続ハードディスク[HDL-GT/GTR/GTR2Uシリーズ][HDL-UJシリーズ]・液晶テレビ[FTV-320H][FTV-321H]・無線HDMIアダプター[WFD-HDMI]・ネットワークカメラ[TS-WRLP]・Wi-Fiスレーブ[WFS-SR01]・4Kメディアプレイヤー[AV-ATB100]・CDレコプリ・ランディスク遠隔管理サービス[NarSuS]・Windows 10 IoT Enterprise搭載 miniPC[MPC-WE1]シリーズ

カタログ関連の重要なお知らせやキャンペーン情報はこちら！

詳しくはWEBをチェック！

<https://www.iodata.jp/product/catalog/>

土日も電話サポート！

このマークが目印！

毎日9:00~17:00
(年末年始および当社夏期休業日を除く)

AV家電向けHDD・テレビチューナー
☎050-3116-3015

ネットワーク商品
☎050-3116-3014

液晶ディスプレイ
☎050-3116-3019

カタログ共通アイコン ※いずれも日本語版に限る

Win10 Windows 10 32/64bit 両対応	Win8.1 Windows 8.1 32/64bit 両対応	Win8 Windows 8 32/64bit 両対応	Win7 Windows 7 32/64bit 両対応	WHS 2011 Windows Home Server 2011 対応	Visa 2011 Windows Vista 32/64bit 両対応	XP Windows XP 32bit 対応	XP SP3 Windows XP SP3 以降対応	2000 Windows 2000 Professional対応
2000 SP4 Windows 2000 SP4 以降対応	Me Windows Me対応	98 Windows 98 Second Edition (Second Editionも含む)	98se Windows 98 Second Edition の対応	Server Windows Server ****対応	macOS macOSの対応	Mac OS Mac OSの対応	Chrome OS Chrome OS 対応	

●I/O DATA®およびI/O DATA®のロゴは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。●一般に、会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。商品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実際とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●カタログ記載の商品は、医療機器、原子炉設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関わる設備や機器、および海中・潜水、宇宙環境下での高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはそれに組み込んでの使用は意図されておらず、●内容・価格は2021年4月28日現在のものです。なお商品名・デザイン・仕様・価格等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。●表示価格は特別な記載がない限りすべてメーカー希望小売価格です。●Windows VistaおよびWindows 8のロゴは、米国または米国におけるMicrosoft Corporationの商標または登録商標です。●カタログ記載の商品は日本国内仕様です。商品が日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いません。また、弊社は商品に関し、日本国外への技術サポート、およびアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。

環境に優しい企業へ

このマークのついた商品はグリーン購入法に適合した商品です。当社は液晶ディスプレイのリサイクルを推進しています。

ISO 9001/14001認証取得 (本社)

オーディオ関連

CDレコ
ワールドは
コチラ

詳しくは
WEBをチェック!

ウォークマン®
特集サイトは
コチラ

詳しくは
WEBをチェック!

CDレコ



PCなしでスマホにCDを入れるベストな提案

CDレコは、パソコン不要でiPhoneやAndroidスマートフォン、ウォークマン®にCDの曲を入れられるCDレコーダーです。スマホに入れた曲は、聴きたいときに、いつでも再生して楽しむことができます。

Wi-Fiモデル



スマートフォン用CDレコーダー
「CDレコ5(ファイブ)」
CD-5Wシリーズ オープン価格
CD-5WK (ブラック)
CD-5WW (ホワイト)

ケーブルモデル



スマートフォン用CDレコーダー
「CDレコ」
CDRI-LU24IXA オープン価格
CDレコ用モバイルバッテリー接続ケーブル
ISCB-CD100K (1m) ¥1,100 (¥1,000)

ADレコ



レコードやカセットテープをスマホに録って聴く

ADレコは、レコードやカセットテープ、MDなどの音楽をスマホに録音できるアナログレコーダーです。録音した音楽に自動で曲名やジャケット写真を反映。また、曲情報の編集や録音時の音質選択も可能です。



スマートフォン用アナログレコーダー
「ADレコ」
AD-1 オープン価格

DVDミレル



スマホ・タブレットでDVDを見る

DVDミレルは、AndroidやiOSに対応したスマートフォン・タブレット用DVDプレーヤーです。お手持ちのスマホやタブレットがDVDプレーヤーに早変わり。専用プレーヤーのように豊富な機能を備えたアプリでDVDビデオをお楽しみいただけます。



スマートフォン用DVDプレーヤー
DVRP-W8A13 オープン価格

ネットワークオーディオサーバー



CDもハイレゾも1台で楽しめる

Soundgenicは、メディアサーバー機能とUSB-DAC接続プレーヤー機能を備えたネットワークオーディオサーバーです。信頼という名のオーディオブランド「fidata (フィダータ)」で培ったソフトウェア技術を惜しみなく投入し、CDもハイレゾも取り込みから再生まで快適な音楽環境を実現します。



ハイグレードモデル
(カスタムハードディスク搭載)
3.0TB **HDL-RA3HG**
(0.0021 区分B) オープン価格
スタンダードモデル
2.0TB **HDL-RA2HF**
(0.0017 区分B) オープン価格

※商品の詳細、対応機種および著作権・肖像権についての注意は当社ホームページをご確認ください。

※()内の表示価格は税抜価格です。

最新の商品情報はホームページをご覧ください。 www.iodata.jp

テレビ録画対応ハードディスク

詳しくは
WEBをチェック!

あなたのテレビから録画できる ハードディスクはこれ!

表の見方 ○:対応 ×:非対応

本ページに記載がないテレビやレコーダーの対応表はホームページをご覧ください。

URL:www.iodata.jp/pio/kaden.htm

詳しくは
WEBをチェック!

下記商品の詳細は、P.9~10をご覧ください。



各社4Kチューナー



シャープ
アクオス/4K有機EL

AQUOS

東芝
TT-4K100

シャープ
4S-C00AS1※2
I-O DATA
HVT-4KBC※2
マスプロ電工
DT814※2

ソニー
DST-SHV1※2,3

FUNAI
FT-4KS10※2

CQ1※2
CH1※2
CX1※2
CN1※2
CL1※2
BW1※2
BH1※2
BN1※2
BL1※2
BJ1※2

DE
BE1

ハードディスク型番	設置	容量	東芝	シャープ	ソニー	FUNAI	CQ1※2 CH1※2 CX1※2 CN1※2 CL1※2 BW1※2 BH1※2 BN1※2 BL1※2 BJ1※2	DE BE1
高い冷却性と静音性を両立 ハイエンドモデルの録画用ハードディスク AVHD-WR 	横置き	2TB 3TB	○	○	○	○	○	○
		4TB	○	○	○	○	○	○
静音構造にとことんこだわった 高信頼の録画用ハードディスク AVHD-AUTBS 	横置き	1TB 2TB 3TB	○	○	○	○	○	○
		4TB	○	○	○	○	○	○
ファンレス&防振設計 シンプルモデルのハードディスク AVHD-UTB 	横置き	2TB 3TB	○	○	○	○	○	○
		4TB	○	○	○	○	○	○
小さくても、高性能! テレビ/パソコン両対応のハードディスク HDCZ-UTC 	縦・横OK	1TB 2TB 3TB	○	○	○	×	○	○
		4TB	○	○	○	×	○	○
		6TB ※ブラックのみ	○	○	○	×	×	○
		8TB ※ブラックのみ	○	○	×	×	×	×
初めてのテレビ録画にはコレ! かんたんハードディスク HDCY-UT※2 	縦・横OK※7	1TB 2TB	○	×	×	×	○	○
		500GB 1TB 2TB	○	×	○※4	×	×	○※1
テレビとの接続はケーブル1本のみ! かんたん設置のポータブルハードディスク HDPT-UTS 	横置き	500GB 1TB 2TB	○	×	○※4	×	×	○※1
		500GB 1TB 2TB	○	×	○※4	×	×	○※1

* 本ページに掲載されているハードディスクはUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応ですが、接続する機器(パソコンやテレビ等)がUSB 2.0の場合はUSB 2.0で動作します。

※1 USBハブを使用する場合は、ACアダプター(USB-ACADP5R(別売))が必要です。 ※2 USBハブ非対応です。 ※3 当社が独自に検証したものであり、メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。

オーディオ関連

ハードディスク・SSD

7

チューナー・キャプチャー

液晶ディスプレイ

Wi-Fi・ネットワーク

ブルーレイDVD

USB・メモリー

取扱商品

東芝 REGZA		ソニー BRAVIA		パナソニック VIERA		LG Electronics Japan		Hisense	
X9400S Z740XS C350X V34 X9400 X8400 Z740X M540X C340X X930 X830	Z730X RZ630X M530X	A8H A9S X9500H X8550H X8500H X8000H Z9H A9G X9500G X8550G X8500G	A8G X8000G	JZ2000 JZ1000 JX750 JX950 JX900 JX850 HZ2000 HZ1800 HZ1000 HX950 HX900	HX750 HX850 GX855 GX755 GX500 GZ2000 GZ1800 GZ1000 GX850 GX750 G300	OLED ZX OLED WX OLED GX OLED CX OLED BX NANO99 NANO91 NANO86 UN7400 UN7100	OLED W9P OLED E9P OLED C9P OLED B9P SM9000P SM8600P SM8100P UM7500P UM7100P	A45G E6800 A40G E6500 A6G E6100 E6G U7E X8F E8100 U85F E8000 U75F U8F U7F S6E E6000	A30G A35G H35E*2 E50 A5800 F68E*2 H38E*2 F60E*2 H30E*2
○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
○	○	○	○	○	○*5	×	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○*5	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○*5	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○*5	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○*5	×	○	○	○*6
○	○	○	○	×	×	×	○	○	×
○	○	○	○	×	×	○	○	○	○
○*1	×	○	○	×	×	○	○	○	○

ハードディスクオプション

USBハブ
 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Type-C対応
 パスパワーハブ
US3C-HB4 ¥4,840 (¥4,400)

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)対応
 セルフパワーハブ (ACアダプター添付)
US3-HB4AC ¥4,180 (¥3,800)

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)対応
 パスパワーハブ
US3-HB4 ¥2,970 (¥2,700)

ビデオカメラ接続用USBケーブル
 USB-miniAオス⇄USB-Bオス
在庫限り **USB-MAB/100** ¥1,100 (¥1,000)

ACアダプター
 ACアダプター 5V (1.5A)
USB-ACADP5R ¥2,310 (¥2,100)

USM規格用USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)対応
 アダプター
在庫限り **ADUS-UT** ¥3,410 (¥3,100)

ハードディスク容量別 録画時間の目安

放送の種類	地上デジタル (HDレート): 約17Mbps	BSデジタル・110度CS (4K放送) 約33Mbps
500GB	約62時間	約32時間
1TB	約125時間	約64時間
2TB	約251時間	約128時間
3TB	約376時間	約192時間
4TB	約502時間	約256時間
6TB	約753時間	約384時間
8TB	約1004時間	約512時間

※上記は目安であり、放送のレートや設定条件によって変わります。
 ※各メーカーが公表している値と異なる場合があります。

本ページに記載のないテレビの対応表はこちら! 詳しくはWEBをチェック!

【対応テレビ】

- ・三菱
- ・オリオン
- ・aiwa
- ・ミツマルジャパン
- ・maxzen
- ・日立
- ・ドウシヤ(OEN, SANSUI, DOSHISHA)
- ・FUNAI
- ・TCL
- ・ディーオン
- ・DXアンテナ
- ・アイリスオーヤマ
- ・YAMAZEN

ハードディスク商品の詳細は、P.9~10をご覧ください。

※4 機器との接続は添付のUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)ケーブルをご使用ください。 ※5 G300は非対応です。
 ※6 A30G, A35G, H35E, F68E, H38E, F60E, H30Eは非対応です。 ※7 縦置きで設置する場合は、付属のスタンドを使用してください。

オーディオ関連

ハードディスク・SSD

チューナーキャプチャー

液晶ディスプレイ

Wi-Fiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

外付けハードディスク

詳しくは
WEBをチェック!

商品型番の*には、
カラーを示すアルファベットが入ります。

パソコン用

ミラーリング対応&NAS用HDD搭載の
高信頼外付けハードディスク



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
ACアダプター

HDW-UTシリーズ

2TB	GHDW-UT2 (0.0037 区分N)	¥35,420 (¥32,200)
4TB	GHDW-UT4 (0.0025 区分N)	¥50,160 (¥45,600)
6TB	GHDW-UT6 (0.0014 区分N)	¥71,060 (¥64,600)
8TB	GHDW-UT8 (0.0011 区分N)	¥91,960 (¥83,600)
12TB	GHDW-UT12 (0.00070 区分N)	¥112,860 (¥102,600)
16TB	GHDW-UT16 (0.0013 区分N)	¥133,760 (¥121,600)

■ブラック

Win 10 Win 8.1 Win 7
Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 Chrome OS

サイズ	約85×145×192mm (突起部・コネクタ含まず、ゴム足含む)
質量	2TB-4TB:約1.8kg、6~12TB:約2.0kg、 16TB:約2.3kg

ファン内蔵&独自のヒートシンク構造でしっかり冷却



電源内蔵
USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応



HDJA-UTRシリーズ

1TB	GHDJA-UT1R (0.0069 区分A)	¥15,950 (¥14,500)
2TB	GHDJA-UT2R (0.0039 区分B)	¥20,570 (¥18,700)
3TB	GHDJA-UT3R (0.0026 区分B)	¥24,310 (¥22,100)
4TB	GHDJA-UT4R (0.0016 区分B)	¥32,890 (¥29,900)

■ブラック

Win 10 Win 8.1 Win 7
Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 Server 2008 R2 Server 2008
macOS 10.11-11 Chrome OS

サイズ	約45×216×155mm (突起部含まず)
質量	約1.3kg

テレビ録画用

高い冷却性と静音性を両立
ハイエンドモデルの録画用ハードディスク



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
電源内蔵

推奨HDD
ATA-7規格-AVコマンド対応
静音
サポート

AVHD-WRシリーズ

2TB	GAVHD-WR2 (0.0027 区分B)	¥20,240 (¥18,400)
3TB	GAVHD-WR3 (0.0018 区分B)	¥23,100 (¥21,000)
4TB	GAVHD-WR4 (0.0014 区分B)	¥30,470 (¥27,700)

■ブラック

Win 10

サイズ	約215×187×35.5mm (突起部・コネクタ含まず、ゴム足含む)
質量	約1.4kg

ファンレス&防振設計
シンプルモデルのハードディスク



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
ACアダプター

静音
サポート

AVHD-UTBシリーズ

2TB	GAVHD-UTB2 (0.0030 区分B)	¥15,730 (¥14,300)
3TB	GAVHD-UTB3 (0.0020 区分B)	¥18,150 (¥16,500)

■ブラック

Win 10 macOS 10.13-11

サイズ	約196×124×43mm (突起部・ゴム足含む)
質量	約1kg

静音構造にとことんこだわった
高信頼の録画用ハードディスク



電源内蔵
USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
ACアダプター

推奨HDD
ATA-7規格-AVコマンド対応
静音
サポート

AVHD-AUTBSシリーズ

1TB	GAVHD-AUTBS1S (0.0040 区分A)	¥15,730 (¥14,300)
2TB	GAVHD-AUTBS2S (0.0030 区分B)	¥17,710 (¥16,100)
3TB	GAVHD-AUTBS3S (0.0020 区分B)	¥20,570 (¥18,700)
4TB	GAVHD-AUTBS4S (0.0014 区分C)	¥28,050 (¥25,500)

■ブラック

Win 10

サイズ	約196×124×43mm (突起部・ゴム足含む)
質量	1TB:約810g、2~4TB:約1kg

初めてのテレビ録画にはコレ!
かんたんハードディスク



電源内蔵
USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
バスパワー

静音
サポート

HDCY-UTシリーズ

新価格 1TB	GHDCY-UT1K (0.0013 区分E)	¥10,780 (¥9,800)
新価格 2TB	GHDCY-UT2K (0.00060 区分H)	¥13,200 (¥12,000)

■ブラック

Win 10 Chrome OS

サイズ	約34×172×115mm (突起部含まず)
質量	1TB:約330g、2TB:約350g

テレビ録画・パソコン両対応

テレビ録画でも、パソコンでも使える!



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
ACアダプター

静音
サポート

HDCZ-UTCシリーズ

1TB	GHDCZ-UT1 *C (0.0068 区分A)	¥11,990 (¥10,900)
2TB	GHDCZ-UT2 *C (0.0034 区分B)	¥13,200 (¥12,000)
3TB	GHDCZ-UT3 *C (0.0023 区分B)	¥15,730 (¥14,300)
4TB	GHDCZ-UT4 *C (0.0013 区分B)	¥16,940 (¥15,400)
新価格 6TB	GHDCZ-UT6KC (0.00099 区分C)	¥25,520 (¥23,200)
新価格 8TB	GHDCZ-UT8KC (0.00064 区分C)	¥28,050 (¥25,500)

□W:ホワイト
■K:ブラック

Win 10 Win 8.1 Win 7
macOS 10.11-11 Chrome OS

サイズ	約34×172×115mm (突起部含まず)
質量	1TB:約10g、2~4TB:約800g、6TB-8TB:約880g

HDDとSSDの健康状態を診断! 故障によるデータ消失を未然に防ごう

HDD/SSD診断アプリ
診断ミレル

無償ダウンロード

対応OS Win 10 Win 8.1 Win 7

※Windows 10 (Sモード)は非対応です

HDD/SSD診断アプリ

診断ミレル

対応機種やアプリの
詳細はこちら

詳しくは
WEBを
チェック!

ポータブルハードディスク

詳しくは
WEBをチェック!

商品型番の*には、
カラーを示すアルファベットが入ります。

パソコン用

Mac「Time Machine」にお勧め!
アルミボディのデザインハードディスク

Time Machine
にお勧め



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
バスパワー



HDPX-UTSシリーズ

- 1TB **G**HDPX-UTS1*
(0.0011 区分E) **¥12,210**(¥11,100)
- 2TB **G**HDPX-UTS2*
(0.00055 区分H) **¥16,500**(¥15,000)

■ K:Black × Red
■ S:Silver × Green

Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7
macOS 10.9-11 Chrome OS

サイズ	約76×114×8.6mm
質量	約130g

USB Type-C対応のパソコンにはコレ!
Type-C & USB-Aのケーブル2本付きモデル

Time Machine
にお勧め



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
バスパワー



HDPX-UTCシリーズ

- 1TB **G**HDPX-UTC1*
(0.0019 区分E) **¥12,870**(¥11,700)
- 2TB **G**HDPX-UTC2*
(0.00095 区分H) **¥17,160**(¥15,600)

■ S:シルバーク
■ K:ブラック

Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7
macOS 10.7-11 Chrome OS

サイズ	約76×114×12mm
質量	約170g

万が一の落下時にも安心
耐衝撃モデルのハードディスク



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
バスパワー



HDPD-UTDシリーズ

- 500GB **HDPD-UTD500**
(0.0040 区分E) **¥11,000**(¥10,000)
- 1TB **HDPD-UTD1**
(0.0024 区分E) **¥12,210**(¥11,100)
- 2TB **G**HDPD-UTD2
(0.0012 区分H) **¥16,500**(¥15,000)

■ ブラック

Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7
macOS 10.9-11 Chrome OS

サイズ	約84×120×19mm
質量	約180g

最大5TBの大容量モデルも!「カクラす Lite」



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
バスパワー



*商品画像は2~5TBモデルのものです。

□ W:ホワイト ■ K:ブラック
■ NV:ミレニアム群青

Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS 10.9-11 Chrome OS

HDPH-UTRシリーズ

- 500GB **G**HDPH-UT500**R
(0.0025 区分E) **¥9,130**(¥8,300)
- 1TB **G**HDPH-UT1**R
(0.0019 区分E) **¥10,340**(¥9,400)
- 2TB **G**HDPH-UT2D**R
(0.00095 区分H) **¥14,630**(¥13,300)
- 新価格 4TB **G**HDPH-UT4DKR
(0.00040 区分J) **¥19,360**(¥17,600)
- 新価格 5TB **G**HDPH-UT5DKR
(0.00029 区分J) **¥26,730**(¥24,300)

サイズ	500GB・1TB:約76×114×15mm 2~5TB:約76×114×20mm
質量	500GB・1TB:約160g、2~5TB:約230g

4色のカラーラインアップ
デザインハードディスク「カクラす」

Time Machine
にお勧め



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
バスパワー



HDPX-UTAシリーズ

- 1TB **G**HDPX-UTA1.0*
(0.0019 区分E) **¥11,660**(¥10,600)
- 2TB **G**HDPX-UTA2.0*
(0.00095 区分H) **¥15,950**(¥14,500)

□ S:シルバーク ■ K:ブラック
■ R:レッド ■ B:ブルー

Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Vista 32/64
macOS 10.7-11 Chrome OS

サイズ	約76×114×12mm
質量	約170g

テレビ録画・パソコン両対応

テレビ録画でも、パソコンでも使える!



USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0)/2.0対応
バスパワー



HDPT-UTSシリーズ

- 500GB **G**HDPT-UTS500**
(0.0020 区分E) **¥9,790**(¥8,900)
- 1TB **G**HDPT-UTS1**
(0.0012 区分H) **¥11,000**(¥10,000)
- 2TB **G**HDPT-UTS2**
(0.00048 区分H) **¥15,290**(¥13,900)

□ W:セラミックホワイト ■ K:カーボンブラック
■ BR:ブリックブラウン

Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS 10.12-11 Chrome OS

サイズ	約75×112×14mm
質量	約160g

*サイズはすべて、W×D×H(mm) ※対応OSの詳細は、各商品ページをご確認ください。

交換用ハードディスク

詳しくは
WEBをチェック!

HDW-UTシリーズ用
HDWOPシリーズ

オープン価格

- 1TB **HDWOP-1** 4TB **HDWOP-4**
- 2TB **HDWOP-2** 6TB **HDWOP-6**
- 3TB **HDWOP-3** 8TB **HDWOP-8**

HDS2-UTXシリーズ用
HDUOPXシリーズ

オープン価格

- 1TB **G**HDUOPX-1 (0.0037 区分A)
- 2TB **G**HDUOPX-2 (0.0026 区分B)
- 3TB **G**HDUOPX-3 (0.0017 区分B)
- 4TB **G**HDUOPX-4 (0.0019 区分C)

HDS2-UTXSシリーズ用
HDUOPXSシリーズ

オープン価格

- 6TB **G**HDUOPXS-6 (0.00057 区分B)
- 8TB **G**HDUOPXS-8 (0.00043 区分C)

HDS2-UTシリーズ用
HDUOPシリーズ

- 1TB **G**HDUOP-1 (0.0054 区分A) **¥17,160**(¥15,600)
- 2TB **G**HDUOP-2 (0.0027 区分B) **¥28,930**(¥26,300)
- 3TB **G**HDUOP-3 (0.0018 区分B) **¥34,760**(¥31,600)

オーディオ関連

ハードディスクSSD

チューナーキャプチャー

液晶ディスプレイ

Wi-Fiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

ポータブルSSD

パソコンまわりにワンポイント!
ちょこっとおしゃれなカクウすSSD

Read: 約350MB/s
Write: 約350MB/s

バスパワー



■K:Bitter Black □W:Milk White ■R:Raspberry Red

SSPL-UTシリーズ

NEW 250GB **SSPL-UT250*** ¥8,360 (¥7,600)
NEW 500GB **SSPL-UT500*** ¥12,650 (¥11,500)
NEW 1TB **SSPL-UT1*** ¥22,440 (¥20,400)
NEW 2TB **SSPL-UT2*** ¥43,340 (¥39,400)

*商品型番の*にはカラーを示すアルファベットが入ります。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Micro Bコネクタ
サイズ	約75×75×10mm
質量	約47g
対応OS	Win10 Win8.1 macOS 10.14-11 Chrome OS

ゲームの容量不足はSSDで解決!
3色のカラーバリエーション

Read: 約400MB/s
Write: 約400MB/s

バスパワー



■N:ミニウム群青 ■K:スモーキーブラック ■R:ワインレッド

SSPH-UAシリーズ

NEW 250GB **SSPH-UA250*B** ¥8,360 (¥7,600)
NEW 500GB **SSPH-UA500*B** ¥12,650 (¥11,500)
NEW 1TB **SSPH-UA1*B** ¥22,440 (¥20,400)
NEW 2TB **SSPH-UA2NB** ¥43,340 (¥39,400)

*商品型番の*にはカラーを示すアルファベットが入ります。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Micro Bコネクタ
サイズ	約80×80×15mm
質量	約61g
対応OS	Win10 Win8.1 macOS 10.11-11 Chrome OS

PS5やPS4といっしょに使う!
設置に便利なスタンド付き

Read: 約500MB/s
Write: 約450MB/s

バスパワー



名刺サイズでコンパクト!
タフなボディで持ち運び際も安心

Read: 約500MB/s
Write: 約450MB/s

バスパワー



SSPV-USCWシリーズ

NEW 250GB **SSPV-USC250W** ¥8,910 (¥8,100)
NEW 480GB **SSPV-USC480W** ¥13,200 (¥12,000)
NEW 960GB **SSPV-USC960W** ¥23,100 (¥21,000)

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) / USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Type-Cコネクタ
サイズ	約46×72×11mm (横置き時)
質量	約34g
対応OS	Win10 Win8.1 macOS 10.14-11 Chrome OS

ビジネスシーンにも最適
約1000MB/sの快速転送!

Read: 約1000MB/s
Write: 約1000MB/s

バスパワー



SSPF-USCシリーズ

512GB **SSPF-USC512** ¥17,160 (¥15,600)
1TB **SSPF-USC1T** ¥29,480 (¥26,800)
2TB **SSPF-USC2T** ¥52,800 (¥48,000)

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) / USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Type-Cコネクタ
サイズ	約41×113×10mm
質量	512GB:1TB:約61g, 2TB:約63g
対応OS	Win10 Win8.1 macOS 10.11-11

高速転送でファイルコピーの時間を短縮!
安心の3年保証付き

Read: 約530MB/s
Write: 約460MB/s

バスパワー



SSPB-USCシリーズ

NEW 500GB **SSPB-USC500*B** ¥15,070 (¥13,700)
NEW 1TB **SSPB-USC1*B** ¥24,970 (¥22,700)
NEW 2TB **SSPB-USC2*B** ¥45,870 (¥41,700)

*商品型番の*にはカラーを示すアルファベットが入ります。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) / USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Type-Cコネクタ
サイズ	約59×89×13mm
質量	約49g
対応OS	Win10 Win8.1 macOS 10.11-11

在庫限り 480GB **SDPX-USC480C** ¥16,940 (¥15,400) 在庫限り 1TB **SDPX-USC1C** ¥28,050 (¥25,500)

ゲーミングSSD

ゲームデータ移行アプリ書き込み済み
PCゲーム向けポータブルSSD

Read: 約450MB/s
Write: 約440MB/s

バスパワー



SSPX-GCシリーズ

オープン価格

256GB **SSPX-GC256G**
512GB **SSPX-GC512G**
1TB **SSPX-GC1T**

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Micro Bコネクタ
サイズ	約76×114×8.6mm
質量	256GB・512GB:約75g, 1TB:約84g
対応OS	Win10 Win8.1 Win7 Chrome OS

ゲームデータ移行アプリ書き込み済み
PCゲーム向け M.2 NVMe対応内蔵SSD

Read: 約3430MB/s
Write: 約3230MB/s
※1TBの場合

内蔵



SSD-GCM2シリーズ

オープン価格

256GB **SSD-GC256M2**
512GB **SSD-GC512M2**
1TB **SSD-GC1TM2**

インターフェイス	M.2 / NVMe (PCIe Gen 3 × 4) / M Key
サイズ	256GB・512GB:約22×80×7.5mm 1TB:約22×80×8.8mm
質量	256GB・512GB:約17g, 1TB:約18g
対応OS	Win10 Win8.1

内蔵SSD

OS環境移行に必要なものがすべてそろった
移行キット付き

OS環境
まるごと
移行キット

内蔵



SSD-3SBシリーズ

オープン価格

在庫限り 128GB **SSD-3SB128G**
256GB **SSD-3SB256G**
512GB **SSD-3SB512G**
1TB **SSD-3SB1T**

インターフェイス	Serial ATA III
サイズ	約70×100×7mm
質量	128GB・256GB・512GB:約35g, 1TB:約44g
対応OS	Win10 Win8.1 Win7

*添付ソフトおよび動作環境の詳細はホームページをご確認ください。

HDDからSSDに、ゲームデータをスピード移行!

ゲームデータ移行アプリ
GigaCrystaPhantom

無償ダウンロード



GigaCrystaPhantom

対応OS	Win10 Win8.1 Win7
対応フォーマット	NTFS

対応機種やアプリの
詳細はこちら

詳しくは
WEBを
チェック!

内蔵ハードディスク

詳しくは
WEBをチェック!

※商品型番の横に記載されている省エネ法に基づくエネルギー消費効率は、最大構成における待機中の消費電力を、物理的な最大記憶容量で除したものです。

内蔵ハードディスク

デスクトップパソコン用(3.5インチ)
データ引越ソフトなど多彩なソフトを添付



HDI-SABシリーズ

1.0TB	G HDI-S1.0A7B (0.0046 区分A)	¥18,150 (¥16,500)
2.0TB	G HDI-S2.0A7B (0.0026 区分B)	¥24,310 (¥22,100)

インターフェイス	Serial ATA III
転送速度(規格値)	600MB/s
rpm(回転/分)	7,200
対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 7 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 Server 2008 R2 Server 2008

ノートパソコン用(2.5インチ)
バックアップソフトなど多彩なソフトを添付



HDI-SAシリーズ

250GB	G HDN-S250A5 (0.0028 区分E)	¥11,660 (¥10,600)
500GB	G HDN-S500A5 (0.0014 区分E)	¥14,960 (¥13,600)
1.0TB	G HDN-S1.0A5 (0.00070 区分H)	¥19,580 (¥17,800)

インターフェイス	Serial ATA II
転送速度(規格値)	300MB/s
rpm(回転/分)	5,400
対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Vista 32 XP SP2 macOS 10.6-11

※1 SP1以降対応。

インターフェイス／バーコードリーダー

詳しくは
WEBをチェック!

インターフェイスボード

PCIにUSBポートを増設
USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応



PCI Express USBインターフェイスボード
US3-4PEXR ¥4,620 (¥4,200)

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0	対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 7
コネクタ形状	USB Standard A×4		

PCIにeSATAポートを増設



PCI Express eSATAインターフェイスボード
ESA-PEX2 ¥6,710 (¥6,100)

インターフェイス	eSATA 300MB/s	対応OS	Win 10 Win 7 Vista 32/64 XP SP3 Server 2008 R2 Server 2008 Server 2003 Mac OS X 10.6
コネクタ形状	eSATA×2		

バーコードリーダー

医療用途でも使える抗菌仕様
USB接続CCD式バーコードリーダー



抗菌仕様 CCD式バーコードリーダー
BR-CCD/MS-U ¥13,200 (¥12,000)
専用スタンド
BR-STAND/MS ¥6,050 (¥5,500)

対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 7
------	----------------------

パソコンに挿すだけですぐ使える
USB接続バーコードリーダー



USB接続CCDタッチ式バーコードリーダー
BR-CCD/TSW(ホワイト) ¥6,050 (¥5,500)
BR-CCD/TSK(ブラック) ¥6,050 (¥5,500)

対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7
------	----------------------------

ソフトウェア

詳しくは
WEBをチェック!

バックアップ

大切なデータをバックアップ

イージセーバー EasySaver 4 パッケージ版 E-SAV4 ¥10,780 (¥9,800)	イージセーバー EasySaver 4 ライセンス版 E-SAV4(LC10) (10ライセンス版) オープン価格
イージセーバー EasySaver 4 Pro E-SAV4PRO ¥66,000 (¥60,000)	E-SAV4(LC50) (50ライセンス版) オープン価格

データ復旧

消去してしまったデータを復活

データサルベージャー DataSalvager 3.0 D-SAL3 ¥10,780 (¥9,800)	データサルベージャープロ DataSalvagerPro D-SALPRO ¥16,280 (¥14,800)
--	--

完全データ消去

ハードディスクやSSD等のデータを抹消

ディスクリフレッシャー DiskRefresher4 USBメモリー型 D-REF4 ¥9,900 (¥9,000)	ディスクリフレッシャー DiskRefresher3 パッケージ版 D-REF3 ¥9,900 (¥9,000)	ディスクリフレッシャー DiskRefresher3 ライセンス版 D-REF3(LC10) (10ライセンス版) オープン価格 D-REF3(LC50) (50ライセンス版) オープン価格
---	---	--

機能限定版(無償)は
こちらでチェック

詳しくは
WEBを
チェック!

※()内の表示価格は税抜価格です。

最新の商品情報はホームページをご覧ください。 www.iodata.jp

オーディオ関連

ハードディスク・SSD

12

チューナー／キャプチャー

液晶ディスプレイ

Wi-Fiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

12

NAS (ネットワークHDD)

詳しくは
WEBをチェック!

法人様向けのNASは、
P.46~P.53をご覧ください。

ファイル共有モデル

2台以上のパソコン・スマートフォンでファイル共有する。

モデル	LAN DISK A ハイスピードを求める方		LAN DISK T はじめての方	
	HDL2-AAXシリーズ	HDL-AAXシリーズ	HDL2-TAシリーズ	HDL-TAシリーズ
ドライブ数	2ドライブ	1ドライブ	2ドライブ	1ドライブ
容量 型番 エネルギー 消費効率 価格	  2TB GHDL2-AAX2 (0.0060 区分N) ¥36,630 (¥33,300)	  1TB HDL-AAX1 (0.0084 区分A) ¥21,450 (¥19,500)	 2.0TB GHDL2-TA2 (0.0081 区分N) ¥31,680 (¥28,800)	 1.0TB GHDL-TA1 (0.0061 区分A) ¥18,150 (¥16,500)
	4TB GHDL2-AAX4 (0.0040 区分N) ¥45,210 (¥41,100)	2TB HDL-AAX2 (0.0050 区分B) ¥23,100 (¥21,000)	4.0TB GHDL2-TA4 (0.0041 区分N) ¥37,840 (¥34,400)	2.0TB GHDL-TA2 (0.0036 区分B) ¥19,360 (¥17,600)
	6TB GHDL2-AAX6 (0.0027 区分N) ¥53,680 (¥48,800)	3TB GHDL-AAX3 (0.0034 区分B) ¥25,520 (¥23,200)	6.0TB GHDL2-TA6 (0.0027 区分N) ¥46,420 (¥42,200)	3.0TB GHDL-TA3 (0.0028 区分B) ¥21,890 (¥19,900)
	8TB GHDL2-AAX8 (0.0020 区分N) ¥61,160 (¥55,600)	4TB GHDL-AAX4 (0.0025 区分B) ¥30,470 (¥27,700)	8.0TB GHDL2-TA8 (0.0021 区分N) ¥62,480 (¥56,800)	4.0TB GHDL-TA4 (0.0019 区分B) ¥29,260 (¥26,600)
	12TB GHDL2-AAX12 (0.0015 区分N) ¥90,750 (¥82,500)	6TB GHDL-AAX6 (0.0020 区分C) ¥46,420 (¥42,200)		
	16TB GHDL2-AAX16 (0.0017 区分N) ¥124,080 (¥112,800)	8TB GHDL-AAX8 (0.0020 区分C) ¥64,680 (¥58,800)		
				ホコリが たまらない 密閉構造
機能・特長	USB HDDへバックアップ 簡単アクセス [LAN DISK CONNECT]			
オプション	DTCP-IP対応「メディアサーバー」有償ライセンス ^{※6} LDOP-LS/DT(ESD) ¥1,019 Trend Micro NAS Security ウイルス対策機能オプション (1年) LDOP-LS/TML1 ¥3,300 (¥3,000)			

※商品型番の横に記載されている省エネ法に基づくエネルギー消費効率は、最大構成における待機中の消費電力を、物理的な最大記憶容量で除したものです。
 ※1 詳細な対応OSバージョンはホームページをご確認ください。 ※2 「パッケージ機能」で追加可能。その他機能や詳細についてはホームページをご確認ください。 ※3 DTCP-IPには対応していません。
 ※4 メディアサーバーパッケージのインストールが別途必要です。 ※5 対応するサービスはホームページをご確認ください。 ※6 当社通販サイトiOPLAZAのみの販売となります。

HDL2-AAX、HDL2-TAシリーズ用 交換用ハードディスクユニット

内蔵HDDが交換できる

1.0TB GHDLA-OP1BG (0.0023 区分A) ¥17,160 (¥15,600)
2.0TB GHDLA-OP2BG (0.0016 区分B) ¥28,930 (¥26,300)
3.0TB GHDLA-OP3BG (0.0011 区分B) ¥34,760 (¥31,600)
4.0TB GHDLA-OP4BG (0.00073 区分B) ¥42,020 (¥38,200)
6.0TB GHDLA-OP6BG (0.00057 区分C) ¥59,400 (¥54,000)

※HDL2-AAX16用の交換HDDユニットはHDLA-OP8.0R(P.53)をご利用ください。

各種RAIDモードによって利用可能な実効容量が異なります。

	拡張ボリューム	RAID 1	RAID 0
HDL2-AAX2、HDL2-TA2	1TB	1TB	2TB
HDL2-AAX4、HDL2-TA4	2TB	2TB	4TB
HDL2-AAX6、HDL2-TA6	3TB	3TB	6TB
HDL2-AAX8、HDL2-TA8	4TB	4TB	8TB
HDL2-AAX12、	6TB	6TB	12TB
HDL2-AAX16	8TB	8TB	16TB

録画ダビング用モデル

テレビやレコーダーを買い替えても録画番組を残せる、見られる!



RECBOX RS

外出先からの視聴にも対応したハイビジョンレコーディングHDD

HVL-RSシリーズ

2.0TB GHVL-RS2 (0.0027 区分B) ¥36,630 (¥33,300)
3.0TB GHVL-RS3 (0.0023 区分B) ¥40,260 (¥36,600)
4.0TB GHVL-RS4 (0.0017 区分B) ¥46,420 (¥42,200)

RECBOX LS

ハイビジョンレコーディングHDD

HVL-LSシリーズ

2.0TB GHVL-LS2 (0.0027 区分B) ¥24,310 (¥22,100)
3.0TB GHVL-LS3 (0.0023 区分B) ¥28,050 (¥25,500)
4.0TB GHVL-LS4 (0.0017 区分B) ¥34,100 (¥31,000)



RECBOX AAS

ハイビジョンレコーディングHDD

HVL-AASシリーズ

在庫限り 2.0TB GHVL-AAS2 (0.0036 区分B) ¥24,310 (¥22,100)
在庫限り 4.0TB GHVL-AAS4 (0.0017 区分B) ¥34,100 (¥31,000)



RECBOXはLANで接続するレコーディングHDD(ハードディスク)です。テレビに接続されている録画用HDDの番組はTVの故障や買い替え時にほかのTVでは見ることができませんが、録画番組をRECBOXにダビング/ムーブすることで買い替え後のTVで見ることが出来ます。また、RECBOX RSシリーズならネットワーク経由でスマートフォンで見られることも可能です。*

RECBOX 機能比較

	HVL-RS	HVL-LS	HVL-AAS
録画番組の ダビング	○	○	○
自動ダビング	○	○	○
スマートフォン での視聴*	○	×	×
たくさんの録画番組を 録りためられる (コピーコントロールによる容量節約)	○	○	×
RECBOX同士での リモートダビング (インターネットを経由したダビング)	○	×	×
USB HDDの増設	○	○	×

*別途視聴アプリをご購入下さい。

新4K衛星放送対応チューナー／レコーダー

詳しくは
WEBをチェック!

4Kシングルチューナー

BS 4K、110度CS 4Kを楽しむ。
ハードディスクをつなげばレコーダーに進化!



新4K衛星放送対応チューナー

HVT-4KBC オープン価格

※地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送は視聴できません。



接続端子	■アンテナ入出力×各1 ■HDMI×1 ■LAN×1 ■USB×1
録画機能	別売のハードディスクが必要

※現在の受信条件により、機器や配線の交換が必要になることがあります。また、お客様の環境によって必要な機器が異なります。

4Kハードディスクレコーダー

BS 4K、110度CS 4Kを見る! 録る!
「新4K衛星放送」用ハードディスクレコーダー



新4K衛星放送対応レコーダー

REC-ON



新4K衛星放送対応ハードディスクレコーダー
2TB **HVT-4KBC2T** ¥48,950(¥44,500)

※本商品はチューナーとハードディスクが分かれており、チューナーは「HVT-4KBC」と同等の機能が利用可能です。

※地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送は視聴できません。

接続端子	■アンテナ入出力×各1 ■HDMI×1 ■LAN×1 ■USB×1
録画機能	○

録画テレビチューナー

録画テレビチューナー／
ハードディスクレコーダー

詳しくは
WEBをチェック!



HDMI端子搭載モデル

3つの番組を同時に見る! 録る!



※初回設定には、HDMI接続できるテレビまたは、パソコン用ディスプレイが必要です。
※USB 2.0でハードディスクを接続した場合、同時録画は2番組までとなります。
※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 各アプリストアよりダウンロード。

接続端子	■アンテナ入出力端子 (地上デジタル専用/BS・110度CSデジタル専用)×各1 ■HDMI×1 ■LAN×1 ■USB×1
録画機能	別売のハードディスクが必要
専用アプリ ^{※2}	REC-ON App、REC-ON Cast、 テレプレ/テレリモ(PC用)

※録画テレビチューナーの動作確認済みUSBハードディスクおよびNASの情報は当社ホームページにてご確認ください。

ネットワーク接続専用モデル

PC・スマホ・タブレットでTVを見る! 録る!



※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 各アプリストアよりダウンロード。

接続端子	■アンテナ入出力端子 (地上デジタル専用/BS・110度CSデジタル専用)×各1 ■LAN×1 ■USB×1
録画機能	別売のハードディスクが必要
専用アプリ ^{※2}	REC-ON App、REC-ON Cast、 テレプレ/テレリモ(PC用)

ハードディスクレコーダー／オーディオキャプチャー

オーディオ
キャプチャー

詳しくは
WEBをチェック!

ハードディスクレコーダー

2台目に、ちょうどイイ。シンプルな
ハードディスクレコーダー



※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※初回設定には、HDMI接続できるテレビまたは、パソコン用ディスプレイが必要です。
※本商品はチューナーとハードディスクが分かれており、チューナーは「HVT-BCTX3」と同等の機能が利用可能です。

接続端子	■アンテナ入出力端子 (地上デジタル専用/BS・110度CSデジタル専用)×各1 ■HDMI×1 ■LAN×1 ■USB×1
録画機能	○

※TiVo、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国TiVo Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。

オーディオキャプチャー

レコードやカセットの音源をデジタル録音。
編集ソフト付き



アナ**Rec**



※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※著作権についての注意は当社ホームページをご確認ください。

USB接続オーディオキャプチャー
AD-USB2 ¥5,830(¥5,300)

電源	USBバスパワー
対応OS	Win10 Win8.1 Win7
添付ソフト	DigiOnSound X.C.E. for I-O DATA
添付ソフト機能	録音・編集・曲情報取得・高音域補正 ノイズ除去・CD作成

ライブストリーミングBOX

オールインワンモデル

ビデオスイッチャー・オーディオミキサー・
画面合成機能付き! iPadでライブ配信

4Kパススルー対応
iPad連動型ストリーミングBOX

GV-LSMIXER/I オープン価格



〈iPad専用アプリ〉

LIVEAGROSS ※iPadは付属しておりません。

接続端子 (入力)	■専用接続ポート ■HDMI×3 ■Stereo RCA×1 ■MIC 6.5mm×1 ■USB×1
接続端子 (出力)	■HDMI×2 ■LAN×1 ■イヤホン端子 3.5mm ステレオミニジャック×1
録画機能	—
LAN内配信	—

スイッチャー特化モデル

「最大4入力」の映像を
切り替え・合成してライブ配信

HDビデオスイッチャー機能付き
スタンドアロン型ライブストリーミングBOX

GV-LSBOX オープン価格



接続端子 (入力)	■HDMI×4 ■3.5mm 3極ミニジャック×4 ■USB 2.0×2
接続端子 (出力)	■HDMI×2 ■LAN×1 ■3.5mm 3極ミニジャック×1 ■USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)×1 (録画用)
録画機能	別売のハードディスク、USBメモリーが必要
LAN内配信	○

ビデオキャプチャー

詳しくは
WEBをチェック!

※著作権・肖像権についての注意は当社ホームページをご確認ください。

HDMI⇒USB変換アダプター

ライブ配信を、4Kの高画質な映像で。
一眼レフカメラをWebカメラとして使える



ソフトウェアエンコード
HDMI 4K



4K対応 UVC (USB Video Class) 対応
HDMI ⇒ USB変換アダプター
NEW GV-HUVC/4K ¥23,980 (¥21,800)

最大解像度	4K/30p
パススルー対応	—
対応OS	※1※2 Win10 macOS 10.13-11
保存先	パソコン
出力端子	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
入力端子	HDMI
USBバスパワー	○



Type-C
変換ケーブル付き

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 64bitのみ対応。

※本商品には、HDMIケーブルおよび専用ソフトウェアは添付されておりません。
※本商品は、CEC機能、HDCP機能、HDR機能、3D映像の出力には対応しておりません。

ライブ配信を、より高画質なカメラ映像で。



ソフトウェアエンコード
HDMI

▲GV-HUVC



GV-HUVC GV-HUVC/S



USB-C USB-A
約1m・2本付



USB-A
約2m付

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 64bitのみ対応。

※本商品には、HDMIケーブルおよび専用ソフトウェアは添付されておりません。
※本商品は、CEC機能、HDCP機能、HDR機能、3D映像・4K映像の出力には対応しておりません。

UVC (USB Video Class) 対応
HDMI ⇒ USB変換アダプター

ケーブル2種類添付モデル

GV-HUVC ¥22,440 (¥20,400)

ロングUSBケーブル添付モデル

GV-HUVC/S ¥22,440 (¥20,400)

最大解像度	2K/60p
パススルー対応	—
対応OS	※1※2 Win10 Win8.1 Win7 macOS 10.13-11
保存先	パソコン
出力端子	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Type-C
入力端子	HDMI
USBバスパワー	○

PC用HDMIキャプチャー (外付け)

パソコンへの負荷が小さいハードウェアエンコードモデル



ハードウェアエンコード
HDMI

USB 2.0接続
ハードウェアエンコード HDMIキャプチャー
GV-US2C/HD ¥25,520 (¥23,200)



最大解像度	2K/60p
パススルー対応	○ (4K)
対応OS	※1※2 Win10 Win8.1 Win7 SP1
保存先	パソコン/SDカード (単体録画時)
出力端子	HDMI×1 USB 2.0×1
入力端子	HDMI
USBバスパワー	○
添付ソフト	編集ソフト、録画・配信ソフト

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 64bitのみ対応。

※4K解像度での表示 (ソフトウェア上)・録画・配信には対応しておりません。
※HDCPで保護されたコンテンツの表示・録画はできません。

より高画質なゲーム実況動画を作り込みたい方へ



ソフトウェアエンコード
HDMI

USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) 接続
ソフトウェアエンコード HDMIキャプチャー
GV-USB3/HD ¥24,310 (¥22,100)



最大解像度	2K/60p
パススルー対応	○
対応OS	※1※2 Win10 Win8.1 Win8 Win7
保存先	パソコン
出力端子	HDMI×1 USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)×1
入力端子	HDMI
USBバスパワー	○
添付ソフト	編集ソフト、録画ソフト

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 64bitのみ対応。

※HDCPで保護されたコンテンツの表示・録画はできません。
※本商品は、USB 2.0ではご利用いただけません。

スタンドアロン型HDMIキャプチャー

パソコン不要! ボタン操作で“神プレイ”をかんたん録画!※1



PC不要
ハードウェアエンコード
HDMI

HDMI/アナログキャプチャー
GV-HDREC ¥18,150 (¥16,500)



最大解像度	2K/60p
パススルー対応	○
対応OS	—
保存先※1	SDカード、USBメモリー、USBハードディスク
出力端子	HDMI
入力端子	HDMI×1 コンポジット×1※2 ヘッドセット・マイク×1
ACアダプター	○



Bluetooth
サポート



信頼の
国内設計

※1 [GV-HDREC]は、USBハードディスクまたはSDカードなどを別途ご用意ください。
※2 コンポジット入力の場合、アスペクト比は16:9に固定されます。

テレワークでも活躍! PC用とPCレスの2つのモードで使い分け



PC用※1 PC不要※2
ハードウェアエンコード
HDMI

HDMI/アナログキャプチャー
ビジネスモデル
GV-HDREC/B2 ¥20,570 (¥18,700)



信頼の
国内設計

※1 USBモード (UVC) 時のみ。
※2 通常モード時のみ。
※3 通常モードで使用する場合は、USBハードディスクまたはSDカードなどを別途ご用意ください。
※4 コンポジット入力の場合、アスペクト比は16:9に固定されます。
※5 64bitのみ対応。

	PC用 (USBモード)	PC不要 (通常モード)
最大解像度	2K/60p	—
パススルー対応	○	—
対応OS	※5 Win10 Win8.1 macOS 10.13-10.15	—
保存先※3	パソコン	SDカード、USBメモリー、USBハードディスク
出力端子	HDMI×1 USB 2.0×1	HDMI×1
入力端子	HDMI×1 コンポジット×1※4 ヘッドセット・マイク×1	—
ACアダプター	○	—

PC用HDMIキャプチャー (内蔵)

4K60p録画対応のHDMIキャプチャーボード



ソフトウェアエンコード
HDMI

4K/60p記録対応
ソフトウェアエンコード PCIeキャプチャーボード
GV-4K60/PCIE ¥45,210 (¥41,100)



最大解像度	4K/60p (2K/240pも可)
パススルー対応	○ (4K)
対応OS	※1※2 Win10 Win8.1 Win7
保存先	パソコン
出力端子	HDMI
入力端子	HDMI
バス仕様	PCI Express 2.0 (Gen 2) ×4
添付ソフト	録画ソフト

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 64bitのみ対応。

PC用アナログキャプチャー



ソフトウェアエンコード

USB接続ビデオキャプチャー ハイエンドモデル
GV-USB2/HQ ¥8,140 (¥7,400)

▲GV-USB2/HQ



USB接続ビデオキャプチャー
GV-USB2 ¥5,830 (¥5,300)

最大解像度	720×480
パススルー対応	—
対応OS	Win10※1 Win8.1※1 Win8※1 Win7 Vista XP SP2
保存先	ブルーレイ、DVD、パソコン
出力端子	USB 2.0
入力端子	Sビデオ×1 コンポジット×1
USBバスパワー	○
添付ソフト	録画ソフト、編集ソフト、オーサリングソフト、ラベル印刷ソフト

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

オーディオ関連

ハードディスクSSD

チューナーキャプチャー

15

液晶ディスプレイ

Wi-Fiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

液晶ディスプレイ

詳しくは
WEBをチェック!



4K対応液晶ディスプレイ HDMI(HDCP 2.2)対応! 4Kチューナーとの接続に最適!

	型番・価格・仕様	特長					入力端子	添付品
65型	65型(可視領域64.5型) LCD-M4K652XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法:約1451×335×880mm(突起部含まず) ■質量:約31.0kg ■消費電力:最大199W 通常使用時99.2W/待機時0.4W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆☆)	パネルタイプ	解像度*1	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI×1 (4K 60Hz) HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン(電池付) 転倒防止金具
		ADS ハーフグレア	4K 3840×2160	500cd/m ²	CREXレベル2 設定時 8800:1	オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]		
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
		上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 10w+10w	400mm × 200mm		
55型	55型(可視領域54.6型) LCD-SU551EPB ブラック オープン価格 ■外形寸法:約1246×256×759mm(突起部含まず) ■質量:約15.5kg ■消費電力:標準156W 通常使用時98.82W/待機時0.5W	パネルタイプ	解像度*1	輝度	コントラスト	応答速度	HDMI×1 (4K 60Hz,ARC対応) HDMI×2 (4K 60Hz) コンボジット ×1	リモコン(電池付) 転倒防止金具
		IPS ハーフグレア	4K 3840×2160	700cd/m ²	1200:1	8ms[GTG]		
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
		上下左右 178°	○	ブルーリダクション	ステレオ 10w+10w	300mm × 300mm		
55型	55型(可視領域54.6型) LCD-M4K551EQB ブラック オープン価格 ■外形寸法:約1242×234×797mm(突起部含まず) ■質量:約17.9kg ■消費電力:最大206W 通常使用時94.8W/待機時0.4W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆☆)	パネルタイプ	解像度*1	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI×1 (4K 60Hz) HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン(電池付) 転倒防止金具
		ADS ハーフグレア	4K 3840×2160	500cd/m ²	CREXレベル2 設定時 5600:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]		
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
		上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 10w+10w	400mm × 200mm		
55型	55型(可視領域54.6型) LCD-M4K552XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法:1242×217×759mm ■質量:14.5kg ■消費電力:最大127W 通常使用時90.0W/待機時0.5W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆☆)	パネルタイプ	解像度*1	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI×1 (4K 60Hz) HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン(電池付)
		ADS ハーフグレア	4K 3840×2160	350cd/m ²	1200:1	オーバードライブ レベル2設定時 約5ms[GTG]		
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
		上下左右 178°	○	ブルーリダクション フリッカーレス*3	ステレオ 6w+6w	400mm × 200mm		
49型	49型(可視領域48.5型) LCD-M4K493XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法:約1109×230×688mm(突起部含まず) ■質量:約12.1kg ■消費電力:最大124W 通常使用時57.1W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆☆)	パネルタイプ	解像度*1	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI×1 (4K 60Hz) HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン(電池付)
		ADS ハーフグレア	4K 3840×2160	350cd/m ²	CREXレベル2 設定時 14000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]		
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
		上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 6w+6w	400mm × 200mm		
43型	43型(可視領域42.5型) LCD-M4K432XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法:約970×247×606mm(突起部含まず) ■質量:約8.9kg ■消費電力:最大102W 通常使用時45.8W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆☆)	パネルタイプ	解像度*1	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI×1 (4K 60Hz) HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン(電池付)
		ADS ハーフグレア	4K 3840×2160	350cd/m ²	CREXレベル2 設定時 9500:1	オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]		
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
		上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 6w+6w	200mm × 200mm		
31.5型	DCI-P3カバー率95%*2 LCD-M4K321XVB ブラック オープン価格 ■外形寸法:約730×234×518mm(突起部含まず) ■質量:約7.4kg ■消費電力:最大61W 通常使用時34.86W/待機時0.3W	パネルタイプ	解像度*1	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI×1 (4K 60Hz) HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル
		VA 非光沢	4K 3840×2160	300cd/m ²	CREXレベル2 設定時 23000:1	オーバードライブ レベル2設定時 3ms[GTG]		
		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
		上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 3.5w+3.5w	100mm × 100mm		

在庫あり **LCD-M4K271XDB** オープン価格 **ブラック**

*1 4K解像度はDisplayPort、HDMI接続時のみ。 *2 当社調べ。標準値。 *3 輝度設定42以上の場合。
*4 外形寸法: W×D×H *5 アイコンについてはP.19~20をご確認ください。

大型ディスプレイ用スタンド

※詳細は当社ホームページにてご確認ください。

移動式ディスプレイスタンド
(耐荷重最大25kg)

DA-DS1 定価 ¥44,000(¥40,000)

移動式ディスプレイスタンド
(耐荷重最大50kg)

DA-DS2 定価 ¥33,000(¥30,000)

移動式ディスプレイスタンド
(耐荷重最大35kg)

DA-DS3 ¥38,500(¥35,000)

手動昇降 移動式ディスプレイスタンド
(耐荷重最大50kg)

DA-DSM4 ¥79,640(¥72,400)

イーゼルスタンド(耐荷重最大20kg)

DA-ES1 定価 ¥35,200(¥32,000)

VESA延長金具(耐荷重最大50kg)

DA-VESA/EXT ¥6,600(¥6,000)

壁掛け固定金具(耐荷重最大30kg)*

DA-WM1 定価 ¥52,800(¥48,000)

DA-DSM4用棚板

DA-DST1 ¥8,800(¥8,000)

DA-DSM4用カメラ用天板

DA-DSC1 ¥8,800(¥8,000)

※()内の表示価格は税抜価格です。

最新の商品情報はホームページをご覧ください。 www.idodata.jp

オーディオ関連

ハードディスクSSD

チューナーキャプチャー

液晶ディスプレイ

16

Wi-Fiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

液晶ディスプレイ

ゲーミング
モニター

詳しくは
WEBをチェック!



オーディオ関連

ハードディスクSSD

チューナーキャプチャー

液晶ディスプレイ

17


WiFiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

ゲーミングモニター「GigaCrysta (ギガクリスタ)」 FPS向けモデル

型番・価格・仕様	特長				入力端子	添付品
	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト		
24.5型 高リフレッシュレート 240Hz PS5対応 NVIDIA G-SYNC ※1  LCD-GC252UXB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約557×231×396~488mm (突起部含まず) ■質量: 約6.9kg ■消費電力: 最大41W 通常使用時21.5W/待機時0.4W	TN 非光沢 フルHD 1920×1080	400cd/m ²	CREXレベル2 設定時 9800:1	240Hz/オーバードライブレベル3設定時 0.4ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル
	視野角 超解像技術 目に優しい機能 スピーカー VESAマウント 上下160° 左右170°	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 2w+2w (ライン出力あり)	100mm × 100mm	HDMI ×2	リモコン (電池付) GigaSwitch
24.5型 高リフレッシュレート 240Hz PS5対応  LCD-GC251UXB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 568×231×419~529mm ■質量: 6.4kg ■消費電力: 最大41W 通常使用時19.2W/待機時0.3W	TN 非光沢 フルHD 1920×1080	400cd/m ²	1000:1	240Hz/オーバードライブレベル2設定時 0.6ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル
	視野角 超解像技術 目に優しい機能 スピーカー VESAマウント 上下160° 左右170°	ブルーリダクション フリッカーレス	ステレオ 2w+2w (ライン出力あり)	100mm × 100mm	HDMI ×2	リモコン (電池付)
23.6型 高リフレッシュレート 144Hz PS5対応  LCD-GC242HXB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約550×231×412~522mm (突起部含まず) ■質量: 約6.2kg ■消費電力: 最大42W 通常使用時19.7W/待機時0.2W	TN 非光沢 フルHD 1920×1080	300cd/m ²	CREXレベル2 設定時 9000:1	144Hz/オーバードライブレベル2設定時 0.6ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル
	視野角 超解像技術 目に優しい機能 スピーカー VESAマウント 上下160° 左右170°	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 2w+2w (ライン出力あり)	100mm × 100mm	HDMI ×3	HDMI ケーブル
21.5型 高リフレッシュレート 144Hz PS5対応 AMD FreeSync Premium  LCD-GC221HXB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約490×192×369mm (突起部含まず) ■質量: 約3.2kg ■消費電力: 最大32W 通常使用時19.2W/待機時0.4W	TN 非光沢 フルHD 1920×1080	250cd/m ²	CREXレベル2 設定時 7700:1	144Hz/オーバードライブレベル3設定時 0.6ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル
	視野角 超解像技術 目に優しい機能 スピーカー VESAマウント 上下160° 左右170°	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	75mm × 75mm	HDMI ×2	

ゲーミングモニター「GigaCrysta (ギガクリスタ)」 FPS/MMORPG向けモデル

型番・価格・仕様	特長				入力端子	添付品
	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト		
31.5型 高リフレッシュレート 165Hz PS5対応 NVIDIA G-SYNC ※1  LCD-GCQ321HXDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約714×231×453~563mm (突起部含まず) ■質量: 約10.1kg ■消費電力: 最大77W 通常使用時26.0W/待機時0.5W	ADS 非光沢 WQHD 2560×1440	400cd/m ²	CREXレベル2 設定時 15000:1	オーバードライブレベル3設定時 1ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル
	視野角 超解像技術 目に優しい機能 スピーカー VESAマウント 上下左右 178°	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 3.5w+3.5w	100mm × 100mm	HDMI ×3	USBケーブル (C-C, A-C) ヘッドセット変換ケーブル USB Type-C ×1 ※2
23.8型 高リフレッシュレート 165Hz PS5対応 NVIDIA G-SYNC ※1  LCD-GC243HXDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約540×231×396~492mm (突起部含まず) ■質量: 約6.6kg ■消費電力: 最大48W 通常使用時32.6W/待機時0.4W	ADS 非光沢 フルHD 1920×1080	350cd/m ²	CREXレベル2 設定時 9000:1	オーバードライブレベル3設定時 1ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル
	視野角 超解像技術 目に優しい機能 スピーカー VESAマウント 上下左右 178°	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm × 100mm	HDMI ×3	オーディオケーブル ヘッドセット変換ケーブル

※1 "Adaptive-Sync" 対応。G-SYNC CompatibleはDisplayPortのみ対応。 ※2 映像出力(DisplayPort Alt Mode)に対応したパソコンが必要です。 ※外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.19~20をご確認ください。
 ©2021 NVIDIA, NVIDIAロゴ、NVIDIA G-SYNCは米国および他国におけるNVIDIA Corporationの商標または登録商標です。 ※[AMD FreeSync™ Premium]はAMDの商標です。

ゲーミングモニター「GigaCrysta (ギガクリスタ)」 MMORPG向けモデル

型番・価格・仕様		特長					入力端子	添付品
34型	リフレッシュレート 75Hz LCD-GCWQ341XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約817×231×428~538mm (突起部含まず) ■質量: 約9.6kg ■消費電力: 最大88W 通常使用時26.6W/待機時0.4W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×2 USB Type-C ×1※1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル USB Type-C ケーブル リモコン (電池付)
	■ ADS 非光沢	UWQHD 3440×1440	400cd/m ²	CREXレベル2 設定時 6900:1	オーバードライブ レベル3設定時 2ms[GTG]			
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			
	上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 3.5w+3.5w (ライン出力あり)	100mm × 100mm			
27型	リフレッシュレート 60Hz LCD-GCQ271XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 620×231×437~547mm ■質量: 7.3kg ■消費電力: 最大41W 通常使用時24W/待機時0.3W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×3	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン (電池付)
	■ ADS 非光沢	WQHD 2560×1440	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]			
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			
	上下左右 178°	○	ブルーリダクション フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm × 100mm			
23.8型	リフレッシュレート 60Hz LCD-GCQ241XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 541×231×426~536mm ■質量: 6.3kg ■消費電力: 最大39W 通常使用時19.8W/待機時0.5W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×3	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル リモコン (電池付)
	■ ADS 非光沢	WQHD 2560×1440	300cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 約5ms[GTG]			
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			
	上下左右 178°	○	ブルーリダクション フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm × 100mm			

ゲーミングモニター「ギガクリライト」

型番・価格・仕様		特長					入力端子	添付品
20.7型	在庫限り LCD-GL211XB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約490×178×351mm (突起部含まず) ■質量: 約3.0kg ■消費電力: 最大21W 通常使用時1.2W/待機時0.3W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDMI ×1 アナログRGB ×1	-
	■ TN 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	CREXレベル2 設定時 8500:1	オーバードライブ レベル2設定時 0.8ms[GTG]			
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			
	上下160° 左右170°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm			

広色域モデル「PhotoCrysta (フォトクリスタ)」

型番・価格・仕様		特長					入力端子	添付品
31.5型	Adobe RGBカバー率99%※2 LCD-PHQ321XQB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 約713×221×497mm (突起部含まず) ■質量: 約6.8kg ■消費電力: 最大50W 通常使用時35.5W/待機時0.4W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×3	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル
	■ ADS 非光沢	WQHD 2560×1440	250cd/m ²	CREXレベル2 設定時 12000:1	オーバードライブ レベル2設定時 3ms[GTG]			
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			
	上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm × 100mm ^{※3}			
23.8型	Adobe RGBカバー率90%※2 LCD-HC241XDB ブラック オープン価格 ■外形寸法: 547×226×388~496mm ■質量: 5.5kg ■消費電力: 最大51W 通常使用時19.3W/待機時0.5W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル
	■ ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ 5.1ms[GTG]			
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント			
	上下左右 178°	○	ブルーリダクション フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm			

※1 映像出力 (DisplayPort Alt Mode) に対応したパソコンが必要です。 ※2 標準値 (当社調べ) ※3 添付ワッシャーをご利用ください。
※外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.19~20をご確認ください。

液晶ディスプレイ

詳しくは
WEBをチェック!



個人向けスタンダードモデル

	型番・価格・仕様	特長						入力端子	添付品
31.5型	NEW G LCD-DF321XDB-A <small>ブラック フラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約726×180×478mm (突起部含まず) ■質量: 約6.9kg ■消費電力: 最大41W 通常使用時20.0W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆☆)	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×2 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル	
		ADS ハーフグレア	フルHD 1920×1080	300cd/m ²	1200:1	オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]			ブルーリダクション2 フリッカーレス
27型	NEW G LCD-AH271XDB-A <small>ブラック フラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約620×235×414mm (突起部含まず) ■質量: 約5.2kg ■消費電力: 最大33W 通常使用時14.1W/待機時0.3W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDMI ×1 アナログRGB ×1	HDMI ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル	
		ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	300cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]			ブルーリダクション2 フリッカーレス
23.8型	NEW LCD-DF241SXVB-A <small>ブラック フラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約539×186×396mm (突起部含まず) ■質量: 約3.8kg ■消費電力: 最大30W 通常使用時17.1W/待機時0.4W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×2	DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル	
		VA 非光沢	フルHD 1920×1080	350cd/m ²	CREXレベル2 設定時 39200:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]			ブルーリダクション2 フリッカーレス
19型	NEW G LCD-AH241XDB-A <small>ブラック フラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約553×215×388mm (突起部含まず) ■質量: 約3.9kg ■消費電力: 最大24W 通常使用時13.0W/待機時0.3W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDMI ×1 アナログRGB ×1	HDMI ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル	
		ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]			ブルーリダクション2 フリッカーレス
21.5型	NEW G LCD-AH221XDB-A <small>ブラック フラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約502×199×359mm (突起部含まず) ■質量: 約3.5kg ■消費電力: 最大19W 通常使用時11.5W/待機時0.3W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDMI ×1 アナログRGB ×1	HDMI ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル	
		ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]			ブルーリダクション2 フリッカーレス
20.7型	LCD-MF211XB <small>ブラック フラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 490×178×352mm ■質量: 3.0kg ■消費電力: 最大27W 通常使用時18.3W/待機時0.4W	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDMI ×1 HDCP対応 DVI-D ×1 アナログRGB ×1	アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル	
		TN 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	5ms			ブルーリダクション フリッカーレス

*外形寸法: W×D×H *アイコンについてはP.19~20をご確認ください。

在庫あり **G LCD-DF321XDB** オープン価格 ブラック 在庫あり **G LCD-AH271XDB** オープン価格 ブラック 在庫あり **LCD-DF241SXVB** オープン価格 ブラック
 在庫あり **G LCD-AH241XDB** オープン価格 ブラック 在庫あり **G LCD-AH221XDB** オープン価格 ブラック

液晶ディスプレイ使用アイコン (P.16~P.24)

フィルター 保護フィルターモデル
 当社液晶ディスプレイは Win/Mac 対応です。
 (タッチパネルモデルは Win にのみ対応。)

PC3R「PCグリーンラベル制度」の
 審査基準を満たしています。
 ※制度の詳細は、Webサイト<https://www.pc3r.jp>をご覧ください。

学習活動ソフトウェア
SKYMENU Pro に対応
 詳しくは <https://www.skymenu.net/> をご覧ください。

フリッカーレス/ブルーリダクション

フリッカーレス …… バックライトのちらつきがないため、目の
 疲れを軽減することができます。
 ブルーリダクション …… 液晶ディスプレイ自体でブルーライトを
 ブルーリダクション2 低減させることができる機能です。

液晶パネルの種類とおすすめ用途

液晶パネルの種類です。視野角や応答速度、コントラストなど
 パネルによって異なります。

種類	性能				用途			
	視野角が広い: 色ずれが少ない	透過率が高い	コントラストが高い	応答速度が速い	写真	動画	ゲーム(RPG)	ゲーム(FPS)
ADS/IPS/パネル	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○
VA/パネル	◎	◎	◎	△	○	○	○	○
TN/パネル	△	△	◎	◎	○	○	○	○

注) ●表示画面上に減点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは、液晶パネル自体が99.999%以上の有効画素と0.001%の画素欠けや輝点をもつことによるものです。故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。 ●外観および仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。 ●24時間連続使用を前提とした商品ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となります。保証内容の詳細は、当社ホームページ(商品仕様欄)にてご確認ください。

オーディオ関連

ハードディスク/SSD

チューナー/キャプチャー

液晶ディスプレイ

19

Wi-Fi/ネットワーク

ブルーレイ/DVD

USB/メモリ

取扱商品

詳しくは
WEBをチェック!



アイ・オー・データは
PC用液晶ディスプレイで
選ばれて
シェアNo.1
※1 [PC用モニター]メーカー別数量・金額シェア全国有力家電量販店の販売実績集計/GIK Japan調べ
2014年～2020年(7年連続)



※LCD-MF161XP、
LCD-CF161XDB-M、
LCD-CF131XDB-Mを除く

モバイルディスプレイ

型番・価格・仕様	特長					入力端子	添付品
	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度		
3年間保証 LCD-CF161XDB-M フラッグ オープン価格 ■外形寸法: 約355×224×14mm (ゴム足部分を含む) ■質量: 約730g ■消費電力: 最大9.2W 通常使用時5.9W/待機時0.4W	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	CREXレベル2 設定時 33600:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]	HDMI(ミニ) ×1	※1 USB Type-C ケーブル HDMI ケーブル USB Type-C ×1※1 キャリング ケース
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
	上下左右 170°	○	ブルーリダクション ²	ステレオ 0.5w+0.5w	—		
3年間保証 LCD-CF131XDB-M フラッグ オープン価格 ■外形寸法: 約329×204×10mm (突起部含まず) ■質量: 約740g ■消費電力: 最大9.7W 通常使用時7.0W/待機時0.2W	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	300cd/m ²	CREXレベル2 設定時 11300:1	オーバードライブ レベル2設定時 6ms[GTG]	HDMI(ミニ) ×1	HDMI ケーブル USB Type-C ×1※1 キャリング ケース
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
	上下左右 170°	○	ブルーリダクション ²	—	—		

WQHD対応モデル

型番・価格・仕様	特長					入力端子	添付品
	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度		
NEW LCD-MQ322XDB-A フラッグ オープン価格 ■外形寸法: 約726×180×478mm (突起部含まず) ■質量: 約6.8kg ■消費電力: 最大42W 通常使用時24.5W/待機時0.4W ■PCグリーンラベル(Ver.13★☆☆)	ADS 非光沢	WQHD 2560×1440	300cd/m ²	CREXレベル2 設定時 3800:1	オーバードライブ レベル2設定時 約4ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ×3 HDMI ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
	上下左右 178°	○	ブルーリダクション ² フリッカーレス	ステレオ 2.5w+2.5w	100mm × 100mm		
LCD-MQ272EDB-F フラッグ オープン価格 ■外形寸法: 約614×245×411~541mm (突起部含まず) ■質量: 約7.5kg ■消費電力: 最大37W 通常使用時18.9W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル(Ver.13★☆☆)	ADS 非光沢	WQHD 2560×1440	350cd/m ²	CREXレベル2 設定時 18700:1	オーバードライブ レベル3設定時 5ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ×3 HDMI ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
	上下左右 178°	○	ブルーリダクション ² フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm × 100mm		
NEW LCD-MQ271XDB-A フラッグ オープン価格 ■外形寸法: 620×240×443mm ■質量: 5.3kg ■消費電力: 最大41W 通常使用時23.7W/待機時0.3W	ADS 非光沢	WQHD 2560×1440	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 約5ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ×3 HDMI ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
	上下左右 178°	○	ブルーリダクション ² フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm × 100mm		
NEW LCD-MQ241XDB-A フラッグ オープン価格 ■外形寸法: 541×210×408mm ■質量: 4.1kg ■消費電力: 最大37W 通常使用時18.7W/待機時0.3W	ADS 非光沢	WQHD 2560×1440	300cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 約5ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル HDMI ×3 HDMI ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
	上下左右 178°	○	ブルーリダクション ² フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm × 100mm		

※1 映像出力(DisplayPort Alt Mode)に対応したパソコンが必要です。 ※外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.19~20をご確認ください。

在庫あり **LCD-MF161XP** オープン価格 フラッグ 在庫あり **LCD-MQ322XDB** オープン価格 フラッグ 在庫あり **LCD-MQ271XDB** オープン価格 フラッグ 在庫あり **LCD-MQ241XDB** オープン価格 フラッグ



当社の液晶ディスプレイは、全商品対応しています。
「J-Mossグリーンマーク」に適合しています。

※資源有効利用促進法、JIS C 0950に定める
化学物質の含有情報はwww.iodata.jp/jmossをご覧ください。



このマークのついた商品はグリーン購入法に定められた
エネルギー消費効率の基準に適合した商品です。



このマークのついた商品は国際エネルギースター
プログラムに適合した商品です。



このマークのついた商品は、「NECフィールドングオンサイト保守サービス」の対象商品です。
サービスの詳細につきましては、
https://solution.fielding.co.jp/service/solution_search_3/supportpack/iodata_lcd/
をご覧ください。

※()内の表示価格は税抜価格です。

最新の商品情報はホームページをご覧ください。 www.iodata.jp

オーディオ関連

ハードディスクSSD

チューナーキャプチャー

液晶ディスプレイ

20

Wi-Fiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

20

液晶ディスプレイ

詳しくは
WEBをチェック!



オーディオ関連

ハードディスクSSD

チューナーキャプチャー

液晶ディスプレイ

21

WiFiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

医療向けモニター「MediCrysta(メディクリスタ)」

型番・価格・仕様	特長						入力端子	添付品
	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度			
27型  LCD-MCQ271EDB <small>ブラック</small> ¥65,780 (¥59,800) ■外形寸法: 約620×231×436~546mm (突起部含まず) ■質量: 約7.3kg ■消費電力: 最大58W 通常使用時20.8W/待機時0.6W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	ADS 非光沢	WQHD 2560×1440	400cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル	
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDMI ×1	DVI-D ケーブル	
	上下左右 178°		ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm × 100mm	HDCP対応 DVI-D(Dual Link) ×1	オーディオ ケーブル USB ケーブル	

法人さま・学校向け ワイドモデル「フリースタイルスタンド」

型番・価格・仕様	特長						入力端子	添付品
	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度			
27型  NEW G LCD-MF273EDB-F-A <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 620×245×422~552mm ■質量: 7.5kg ■消費電力: 最大34W 通常使用時16.1W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	300cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]	HDMI ×1	DVI-D ケーブル	
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDCP対応 DVI-D ×1	アナログRGB ケーブル	
	上下左右 178°		ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1	オーディオ ケーブル	
23.8型  NEW G LCD-MF245EDW-F-A <small>ホワイト</small> NEW G LCD-MF245EDB-F-A <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 557×226×393~501mm ■質量: 5.7kg ■消費電力: 最大25W 通常使用時15.2W/待機時0.2W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ2 設定時 約5ms[GTG]	HDMI ×1	DVI-D ケーブル	
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDCP対応 DVI-D ×1	アナログRGB ケーブル	
	上下左右 178°		ブルーリダクション フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1	オーディオ ケーブル	
21.5型  NEW G LCD-MF224EDW-F-A <small>ホワイト</small> NEW G LCD-MF224EDB-F-A <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 502×220×347~455mm ■質量: 4.9kg ■消費電力: 最大19W 通常使用時11.8W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ2 設定時 約5ms[GTG]	HDMI ×1	DVI-D ケーブル	
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDCP対応 DVI-D ×1	アナログRGB ケーブル	
	上下左右 178°		ブルーリダクション フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1	オーディオ ケーブル	

法人さま・学校向け ワイドモデル

型番・価格・仕様	特長						入力端子	添付品
	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度			
27型  NEW G LCD-CF271EDW-A <small>ホワイト</small> NEW G LCD-CF271EDB-A <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約620×235×414mm (突起部含まず) ■質量: 約5.3kg ■消費電力: 最大122W 通常使用時13.4W/待機時0.4W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	300cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル	
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDMI ×1	DVI-D ケーブル	
	上下左右 178°		ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1	USB Type-C ×1※1	
27型  NEW G LCD-AH271EDW-A <small>ホワイト</small> NEW G LCD-AH271EDB-A <small>ブラック</small> オープン価格 ■外形寸法: 約620×235×414mm (突起部含まず) ■質量: 約5.2kg ■消費電力: 最大33W 通常使用時14.1W/待機時0.3W ■PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	300cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]	HDMI ×1	HDMI ケーブル	
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDMI ×1	アナログRGB ケーブル	
	上下左右 178°		ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 2w+2w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1	オーディオ ケーブル	

※1 映像出力(DisplayPort Alt Mode)に対応したパソコンが必要です。 ※外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.19~20をご確認ください。

在庫あり G LCD-MF273EDB-F オープン価格 <small>ブラック</small>	在庫あり G LCD-MF245EDW-F オープン価格 <small>ホワイト</small>	在庫あり G LCD-MF245EDB-F オープン価格 <small>ブラック</small>	在庫あり G LCD-MF224EDW-F オープン価格 <small>ホワイト</small>
在庫あり G LCD-MF224EDB-F オープン価格 <small>ブラック</small>	在庫あり G LCD-CF271EDW オープン価格 <small>ホワイト</small>	在庫あり G LCD-CF271EDB オープン価格 <small>ブラック</small>	在庫あり G LCD-AH271EDW オープン価格 <small>ホワイト</small>
在庫あり G LCD-AH271EDB オープン価格 <small>ブラック</small>	在庫あり G LCD-DF241EDW オープン価格 <small>ホワイト</small>	在庫あり G LCD-DF241EDB オープン価格 <small>ブラック</small>	

詳しくは WEBをチェック!



アイ・オー・データは 選ばれて No.1
PC用液晶ディスプレイで
2014年～2020年(7年連続)
※1 [PC用モニター]メーカー別数量・金額シェア全国有力家電量販店の販売実績集計/GK Japan調べ



法人さま・学校向け ワイドモデル

23.8型

21.5型

18.5型

型番・価格・仕様	特長					入力端子	添付品
	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度		
 <p>NEW G LCD-DF241EDW-A <small>ホワイト</small> NEW G LCD-DF241EDB-A <small>ブラック</small></p> <p>オープン価格</p> <ul style="list-style-type: none"> 外形寸法: 約553×215×388mm (突起部含まず) 質量: 約3.9kg 消費電力: 最大25W 通常使用時12.6W/待機時0.2W PCグリーンラベル (Ver.13★★☆) 	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDMI ×1	HDMI ケーブル
	上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1	HDMI ケーブル
 <p>NEW G LCD-CF241EDW-A <small>ホワイト</small> NEW G LCD-CF241EDB-A <small>ブラック</small></p> <p>オープン価格</p> <ul style="list-style-type: none"> 外形寸法: 約553×215×388mm (突起部含まず) 質量: 約4.4kg 消費電力: 最大107W 通常使用時13.0W/待機時0.4W PCグリーンラベル (Ver.13★★☆) 	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 3ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDMI ×1	HDMI ケーブル
	上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1	USB Type-C ケーブル ※1 USB Type-C ×1※1
 <p>NEW G LCD-DF221EDW-A <small>ホワイト</small> NEW G LCD-DF221EDB-A <small>ブラック</small></p> <p>オープン価格</p> <ul style="list-style-type: none"> 外形寸法: 約502×199×360mm (突起部含まず) 質量: 約3.5kg 消費電力: 最大19W 通常使用時11.2W/待機時0.3W PCグリーンラベル (Ver.13★★☆) 	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDMI ×1	HDMI ケーブル
	上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1	HDMI ケーブル
 <p>NEW G LCD-AH221EDW-A <small>ホワイト</small> NEW G LCD-AH221EDB-A <small>ブラック</small></p> <p>オープン価格</p> <ul style="list-style-type: none"> 外形寸法: 約502×199×359mm (突起部含まず) 質量: 約3.5kg 消費電力: 最大19W 通常使用時11.5W/待機時0.3W PCグリーンラベル (Ver.13★★☆) 	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms[GTG]	HDMI ×1	HDMI ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDMI ×1	HDMI ケーブル
	上下左右 178°	○	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1	アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル
 <p>G LCD-AD194ESW <small>ホワイト</small> G LCD-AD194ESB <small>ブラック</small></p> <p>オープン価格</p> <ul style="list-style-type: none"> 外形寸法: 442×169×331mm 質量: 2.5kg 消費電力: 最大15W 通常使用時9.3W/待機時0.4W PCグリーンラベル (Ver.13★★☆) 	TN 非光沢	HD 1366×768	250cd/m ²	1000:1	5ms	HDCP対応 DVI-D ×1	DVI-D ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDMI ×1	HDMI ケーブル
	上下160° 左右170°	—	ブルーリダクション フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1	アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル

※1 映像出力(DisplayPort Alt Mode)に対応したパソコンが必要です。 ※外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.19～20をご確認ください。

在庫あり G LCD-MF244EDSW オープン価格 <small>ホワイト</small>	在庫あり G LCD-MF244EDSB オープン価格 <small>ブラック</small>	在庫あり G LCD-CF241EDW オープン価格 <small>ホワイト</small>	在庫あり G LCD-CF241EDB オープン価格 <small>ブラック</small>	在庫あり G LCD-AH241EDW オープン価格 <small>ホワイト</small>	在庫あり G LCD-AH241EDB オープン価格 <small>ブラック</small>
在庫あり G LCD-AH241EDB オープン価格 <small>ブラック</small>	在庫あり G LCD-DF221EDW オープン価格 <small>ホワイト</small>	在庫あり G LCD-DF221EDB オープン価格 <small>ブラック</small>	在庫あり G LCD-MF224EDW オープン価格 <small>ホワイト</small>	在庫あり G LCD-MF224EDB オープン価格 <small>ブラック</small>	在庫あり G LCD-MF221ESW オープン価格 <small>ホワイト</small>
在庫あり G LCD-AH221EDW オープン価格 <small>ホワイト</small>	在庫あり G LCD-AH221EDB オープン価格 <small>ブラック</small>	在庫あり G LCD-MF211ESW オープン価格 <small>ホワイト</small>	在庫あり G LCD-MF211ESB オープン価格 <small>ブラック</small>	在庫あり G LCD-AD211ESW オープン価格 <small>ホワイト</small>	在庫あり G LCD-AD211ESB オープン価格 <small>ブラック</small>

オーディオ関連
ハードディスクSSD
チューナーキャプチャー
液晶ディスプレイ
22
Wi-Fiネットワーク
ブルーレイDVD
USBメモリー
取扱商品

液晶ディスプレイ

タッチ
パネル
モデル

詳しくは
WEBをチェック!

スクエア
モデル

詳しくは
WEBをチェック!

法人さま・学校向け タッチパネルモデル

	型番・価格・仕様	特長						入力端子	添付品
23.8 型 ワイド	NEW G LCD-MF241FVB-T-A ブラック オープン価格 ■ 外形寸法: 約550×150~379×325~230mm (ゴム足部分を含む) ■ 質量: 約4.8kg ■ 消費電力: 最大29W 通常使用時16.9W/待機時0.3W ■ PCグリーンラベル (Ver.13★★☆)	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort ×1 HDMI ×1 アナログRGB ×1	DisplayPort ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル USB ケーブル	
		VA フィルター	フルHD 1920×1080	250cd/m ²	3000:1	オーバードライブ レベル2設定時 4ms [GTG]			視野角
21.5 型 ワイド	G LCD-MF224FDB-T ブラック オープン価格 ■ 外形寸法: 490×121~243×293~207mm ■ 質量: 3.8kg ■ 消費電力: 最大27W 通常使用時15W/待機時0.3W ■ PCグリーンラベル (Ver.13★★☆)	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDMI ×1 HDCP対応 DVI-D ×1 アナログRGB ×1	DVI-D ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル USB ケーブル	
		ADS フィルター	フルHD 1920×1080	212cd/m ²	1000:1	オーバードライブ 6.1ms [GTG]			視野角
23 型 スクエア	G LCD-MF223FB2-T ブラック オープン価格 ■ 外形寸法: 516×147~323×380~308mm ■ 質量: 4.6kg ■ 消費電力: 最大19W 通常使用時13.7W/待機時0.3W ■ PCグリーンラベル (Ver.13★★☆)	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDMI ×1 HDCP対応 DVI-D ×1 アナログRGB ×1	DVI-D ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル USB ケーブル	
		TN フィルター	フルHD 1920×1080	220cd/m ²	1000:1	5ms			視野角
17 型 スクエア	LCD-AD173SFB-T ブラック オープン価格 ■ 外形寸法: 369×180×379mm ■ 質量: 5.1kg ■ 消費電力: 最大18W 通常使用時14.1W/待機時0.7W ■ PCグリーンラベル (Ver.13★★☆)	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDCP対応 DVI-D ×1 アナログRGB ×1	DVI-D ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル USB ケーブル RS-232C ケーブル	
		TN 非光沢	SXGA 1280×1024	195cd/m ²	1000:1	5ms			視野角
15 型 スクエア	LCD-AD153SFB-T ブラック オープン価格 ■ 外形寸法: 339×180×343mm ■ 質量: 4.5kg ■ 消費電力: 最大12W 通常使用時8.2W/待機時0.5W ■ PCグリーンラベル (Ver.13★★☆)	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDCP対応 DVI-D ×1 アナログRGB ×1	DVI-D ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル USB ケーブル RS-232C ケーブル	
		TN 非光沢	XGA 1024×768	234cd/m ²	700:1	8ms			視野角

タッチ モジュール 仕様	入力方式	通信方式	対応OS ^{*1}	入力方式	通信方式	対応OS ^{*1}
	1 静電容量方式	USB 2.0 (Full Speed)	Win10 Win8.1 Win8 Win7 Server (2019) Server (2016) Server (2012 R2) Server (2012)	2 静電容量方式 3 光学式	USB 2.0 (Full Speed)	Win10 Win8.1 Win8 Win7
	入力方式	通信方式	対応OS ^{*1}			
	4 5 抵抗膜方式	USB 2.0 (Full Speed) もしくはRS-232C	Win10 ^{*2} Win8.1 Win8 Win7			

※1 詳細はホームページをご確認ください。
※2 RS-232Cは非対応

法人さま・学校向け スクエアモデル

	型番・価格・仕様	特長						入力端子	添付品		
19 型	NEW G LCD-AD192SEDSW-A ホワイト NEW G LCD-AD192SEDSB-A ブラック オープン価格 ■ 外形寸法: 407×178×407mm ■ 質量: 3.3kg ■ 消費電力: 最大20W 通常使用時12.4W/待機時0.2W ■ PCグリーンラベル (Ver.13★★☆)	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	HDCP対応 DVI-D ×1 アナログRGB ×1	DVI-D ケーブル アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル			
		ADS 非光沢	SXGA 1280×1024	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ 2設定時 約5ms [GTG]			視野角	超解像技術	目に優しい機能
		パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	アナログRGB ×1	オーディオ ケーブル			
		ADS 非光沢	SXGA 1280×1024	250cd/m ²	1000:1	オーバードライブ 2設定時 約5ms [GTG]			視野角	超解像技術	目に優しい機能

※外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.19~20をご確認ください。

在庫あり **G** LCD-AD192SEDSW オープン価格 **ホワイト** 在庫あり **G** LCD-AD192SEDSB オープン価格 **ブラック**

オーディオ関連

ハードディスク SSD

チューナー キャンプチャー

液晶ディスプレイ

23

WiFi ネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

法人さま・学校向け スクエアモデル

型番・価格・仕様	特長					入力端子	添付品
	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度		
17型  LCD-AD173SESW-P [ホワイト] オープン価格 ■外形寸法: 370×178×380mm ■質量: 3.3kg ■消費電力: 最大14W 通常使用時8.8W/待機時0.5W ■PCグリーンラベル (Ver.13★★★) 	TN フィルター	SXGA 1280×1024	250cd/m²	1000:1	5ms	HDCP対応 DVI-D×1	DVI-D ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	アナログRGB ×1	アナログRGB ケーブル
	上下 160° 左右 170°	—	ブルーリダクション フリッカーレス	ステレオ 1w+1w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1	オーディオ ケーブル
15型  LCD-AD151SEW [ホワイト] オープン価格 ■外形寸法: 339×148×347mm ■質量: 2.7kg ■消費電力: 最大11W 通常使用時6.6W/待機時0.5W ■PCグリーンラベル (Ver.13★★★) 	TN 非光沢	XGA 1024×768	300cd/m²	700:1	8ms	HDCP対応 DVI-D×1	DVI-D ケーブル
	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	アナログRGB ×1	アナログRGB ケーブル
	上下 130° 左右 160°	—	—	ステレオ 1w+1w	75mm × 75mm	アナログRGB ×1	オーディオ ケーブル

※外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.19~20をご確認ください。



アイオー・セーフティ・サービス (ISS) は、対象商品をより長く安心してご利用いただくために、万が一の場合にお客様のニーズに合わせて保守を実施する有償サービスです。

詳細はこちら

詳しくはWEBをチェック!

らくらくボード

薄型タッチセンサー採用!
滑らかな書き心地の電子黒板



指先でも
付属のペンでも
書き込みできる!

らくらくボード (65型※1)
IWB-651EB 定価 **¥327,800** (¥298,000)

らくらくボード (65型※1) miniPCセット品
IWB-651EB/PC1 定価 **¥396,000** (¥360,000)

■セット内容: IWB-651EB、MPC-64WE1、STB-VESA1
※1 可視領域: 64.5型

画面サイズ	65型
タッチ数	10点マルチタッチ

※スタンドは付属しておりません。
別売のスタンドなどをご使用ください。

電子黒板アプリ

シンプルで使いやすい!
電子黒板用アプリ



電子黒板アプリ [白板ソフトプロ for I-O DATA]
ライセンスパッケージ

1ライセンス
HAKU-PRO/1L 定価 **¥9,900** (¥9,000)

10ライセンス
HAKU-PRO/10L 定価 **¥99,000** (¥90,000)

50ライセンス
HAKU-PRO/50L 定価 **¥495,000** (¥450,000)

対応OS 

ディスプレイオプション

詳しくはWEBをチェック!

てれたっち

テレビに取り付ければ、
タッチパネルディスプレイに変身!



電池不要の
専用ペン付属

外付け型タッチ化ユニット てれたっち
DA-TOUCH 定価 **¥101,200** (¥92,000)

電子黒板アプリ付き※2モデル
DA-TOUCH/WB 定価 **¥107,800** (¥98,000)

対応サイズ	46~80型
対応OS	※1 
タッチ数	2点マルチタッチ
取付	工具不要

※1 詳細はホームページにてご確認ください。
※2 白板ソフトプロ for てれたっち (ダウンロード提供)

プロジェクター用
てれたっち



てれたっち (プロジェクター用)
DA-TOUCH-P 定価 **¥101,200** (¥92,000)

電子黒板アプリ付き※2モデル
DA-TOUCH-P/WB 定価 **¥107,800** (¥98,000)

対応サイズ	42~80型
対応OS	※1 
タッチ数	2点マルチタッチ
取付	マグネット式

※1 詳細はホームページにてご確認ください。
※2 白板ソフトプロ for てれたっち (ダウンロード提供)

DA-TOUCH、DA-TOUCH/WB用オプション



オプション (DA-TOUCH、DA-TOUCH/WB用)
落下防止金具
DA-TOUCH/AT2 定価 **¥22,000** (¥20,000)

当社43型液晶ディスプレイ用アタッチメント
DA-TOUCH/AT43 定価 **¥6,600** (¥6,000)

てれたっち用共通オプション



USB接続書画カメラ
(800万画素CMOSセンサーカメラ)
US-DCAM1 定価 **¥24,310** (¥22,100)

専用指キャップ (5個/子ども用サイズ)
YUBI-TOUCH/5P 定価 **¥2,750** (¥2,500)

ディスプレイオプション

詳しくは
WEBをチェック!

液晶ディスプレイスタンド/アーム



フリースタイルスタンド
DA-FSTAND1 ¥5,830(¥5,300)

耐荷重	最大4.2kg
VESA	100mm対応
ピボット(90°回転)対応	○



3関節搭載
ディスプレイアーム
DA-ARMS2 ¥23,100(¥21,000)

耐荷重	最大8.5kg
VESA	100/75mm対応



モニターアーム(シングル)
DA-ARMS4 ¥9,790(¥8,900)

耐荷重	最大6kg
VESA	100/75mm対応



モニターアーム(デュアル)
DA-ARMD4 ¥18,370(¥16,700)

耐荷重	アーム1本あたり最大6kg
VESA	100/75mm対応

ケーブル/アダプター

HDMIケーブル
(15m)
DA-H/15M ¥24,310(¥22,100)

HDMIケーブル
(10m)
DA-H/10M ¥18,150(¥16,500)

4K イーサネット対応
HIGH SPEED HDMIケーブル(2m)
DA-H/2M3 ¥3,630(¥3,300)

プレミアム HDMIケーブル規格認証済み
HDMIケーブル(5m)
DA-PMH/5M ¥11,990(¥10,900)

プレミアム HDMIケーブル規格認証済み
HDMIケーブル(2m)
DA-PMH/2M ¥5,830(¥5,300)

4K対応 Mini DisplayPort-DisplayPort
変換ケーブル(2m)
DA-MDP/DP2M ¥4,620(¥4,200)

DisplayPortケーブル
(1.8m)
DA-DP/18M ¥4,180(¥3,800)

DVI-Dケーブル
(1.8m)
DA-DVID/18M ¥1,650(¥1,500)

USB Type-Cケーブル
(1.5m)
US3C-G1/15MB オープン価格

Mini DisplayPort-HDMI
変換アダプター
DA-ADMDP/H ¥5,500(¥5,000)

HDMI-アナログRGB
変換アダプター
DA-ADH/V ¥4,180(¥3,800)

Mini DisplayPort-アナログRGB
変換アダプター
DA-ADMDP/V ¥4,620(¥4,200)

ドッキングステーション

詳しくは
WEBをチェック!

PC用

USB Power Delivery対応!
様々な周辺機器がつながる

最大解像度 4096×2160	USB Power Delivery対応(60W) ^{※1}	映像/音声 同時出力
4K HDMI ^{※2}	USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/ USB 2.0 ×6	LAN ×1
	ヘッドフォン/ ライン出力×1	マイク入力 ×1



4K HDMI^{※2}



USB Power Delivery対応
ドッキングステーション
USB3C-DS1/PD ¥24,310(¥22,100)



対応OS	Win10 ^{※3} macOS ^{※3} (10.13~10.15) Chrome OS
ACアダプター	○ 延長保証サービス -

※1 USB PDに対応したノートパソコンである必要があります。
※2 OUT端子枠ごとのHDMIとDisplayPortは排他仕様となります。
※3 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

USBケーブル1本で
いろんな機器がつながる

最大解像度 2048×1152	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)×3	LAN ×1
	ヘッドフォン/ ライン出力×1 ^{※4}	マイク入力 ×1 ^{※4}



USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)接続
マルチドッキング
USB3-DD2 ¥17,270(¥15,700)



対応OS	Win10 ^{※2} Win8.1 Win8 Win7 ^{※2} macOS ^{※3} (10.8.5~10.13.3)
ACアダプター	○ 延長保証サービス ISS Light

※1 ディスプレイ出力はデジタル/アナログ両対応です。アナログディスプレイ利用時は、DVI-I端子に変換アダプター(標準添付)を装着してご利用ください。
※2 詳細は当社ホームページにてご確認ください。 ※3 macOS 10.13.4以降はmacOSでは使用できません。
※4 Mac OS X 10.7ではご利用いただけません。

スマホ用

スマホゲームを
パソコンのように快適プレイ!
スマホ用ドッキングステーション

最大解像度 3840×2160	USB Power Delivery対応(7.5W)	映像/音声 同時出力
4K HDMI ^{※2}	USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/ USB 2.0 ×1	USB 2.0 ×2



4K HDMI^{※2}



DisplayPort Alt Mode対応
スマホ向けドッキングステーション
USB3C-DS/SP オープン価格



対応機種	DisplayPort Alt Modeに対応したAndroid ^{※1}
ACアダプター	○ 延長保証サービス -

※1 動作確認済み機種は当社ホームページにてご確認ください。

ケーブル1本でいろいろな周辺機器を
つなげられる「ドッキングステーション」



USBケーブル1本で
PCとつながる!

※USB3C-DS1/PDの場合。

グラフィックアダプター

詳しくは
WEBをチェック!

USB Type-C対応*

USB Type-C対応 マルチアダプター

最大解像度 3840×2160	映像/音声 同時出力	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
LAN		



※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。 ※2 音声出力には対応していません。
※3 アナログRGBとHDMI出力は併用できません。 ※4 IMA ChangerはMacOSおよびChrome OSに対応していません。

4K対応マルチアダプター
US3C-UERGB/H2 ¥8,580(¥7,800)

対応OS	Win10 ^{※1}	macOS ^{※4} 10.11-10.14	Chrome OS ^{※4}
USB/バスパワー	○	延長保証サービス	—

高精細な4K/HDR映像を 簡単出力

最大解像度 4096×2160	HDR対応 ^{※1}	映像/音声 同時出力
--------------------	---------------------	---------------



4K/HDR対応HDMI端子搭載モデル
US3C-DA/HDR ¥4,510(¥4,100)

対応OS	Win10 ^{※2}	macOS ^{※2} 10.9-11	iPad OS ^{※2} 13.1-13.7	Chrome OS
USB/バスパワー	○	延長保証サービス	—	—

※1 解像度およびHDRは接続するパソコンとモニターに依存します。
※2 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

USB Type-C対応、 DisplayPort端子搭載モデル

最大解像度 3840×2160	映像/音声 同時出力
--------------------	---------------



4K対応DisplayPort端子搭載モデル
US3C-DA/DP ¥4,510(¥4,100)

対応OS	Win10 ^{※1}	macOS ^{※1} 10.9-11	iPad OS ^{※1} 13.1-13.7	Chrome OS
USB/バスパワー	○	延長保証サービス	—	—

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

USB Type-C対応、 RGB端子搭載モデル

最大解像度 2048×1152



アナログ専用モデル
US3C-DA/RGB2 ¥4,510(¥4,100)

対応OS	Win10 ^{※1}	Win8.1 ^{※1}	macOS ^{※1} 10.10-11	Chrome OS
USB/バスパワー	○	延長保証サービス	—	—

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 音声出力には対応していません。

*DisplayPort Alt Modelに対応したUSB Type-Cポートが必要です。すべてのUSB Type-C搭載端末機器がDisplayPort Alt Modelに対応しているわけではありません。動作確認済み機器はホームページにてご確認ください。

USB 3.1 Gen 1(USB 3.0) / 2.0対応

HDMI端子対応モデル

最大解像度 2048×1152	映像/音声 同時出力
--------------------	---------------



HDMI端子搭載モデル
USB-RGB3/H ¥10,450(¥9,500)

対応OS	Win10 ^{※1}	Win8.1 ^{※1}	Win8 ^{※1}	Win7 ^{※1,2}	Vista ^{※1} 32/64	XP ^{※1} SP3
USB/バスパワー	○	延長保証サービス	—	ISS Light	—	—

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 Windows 7 Starterはマルチディスプレイモードに対応していません。

デジタル&アナログ両対応モデル

最大解像度 2048×1152



デジタル&アナログ両対応モデル
USB-RGB3/D ¥11,660(¥10,600)

対応OS	Win10 ^{※1}	Win8.1 ^{※1}	Win8 ^{※1}	Win7 ^{※1,2}	Vista ^{※1} 32/64	XP ^{※1} SP3
USB/バスパワー	○	延長保証サービス	—	ISS Light	—	—

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
※2 Windows 7 Starterはマルチディスプレイモードに対応していません。

USB 2.0対応

デジタル&アナログ両対応モデル

最大解像度 ^{※1} 2048×1152



デジタル&アナログ両対応モデル
NEW USB-RGB/D2S ¥10,450(¥9,500)

対応OS	Win10 ^{※2}	Win8.1 ^{※2}	macOS ^{※2} 10.13-10.15	Chrome OS
USB/バスパワー	○	延長保証サービス	—	—

※1 Windowsのみ対応。
※2 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

お求めやすいアナログ専用モデル

最大解像度 1440×900



アナログ専用モデル
USB-RGB2 ¥7,590(¥6,900)

対応OS	Win10 ^{※1}	Win8.1 ^{※1}	Win8 ^{※1}	Win7 ^{※1}	Vista ^{※1} 32/64	XP ^{※1} SP3	2000 ^{※1} SP4	Mac OS X ^{※1} 10.4-10.6
USB/バスパワー	○	延長保証サービス	—	ISS Light	—	—	—	

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

※()内の表示価格は税抜価格です。

最新の商品情報はホームページをご覧ください。 www.iodata.jp

オーディオ関連

ハードディスクSSD

チューナーキャプチャー

グラフィックアダプター

26

Wi-Fiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

26

Web会議 / サイネージ

Web会議
関連

詳しくは
WEBをチェック!

サイネージ
関連

詳しくは
WEBをチェック!

USB接続Webカメラ



目安 10~30名 8倍ズーム

8倍光学ズーム機能付きUSBカメラ
TC-PC8Z ¥54,780(¥49,800)

カメラ	210万画素CMOSセンサー	動作確認済み アプリ	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, Googleハングアウト, Cisco Webex Meetings
マイク	—		
パンチルト動作範囲	左右 350°、上下 90°	音声処理	—
画角(最大)	水平57.6°、垂直36.4°、対角67.6°		
対応解像度	Full HD		
電源	ACアダプター		



目安 10~20名

パンチルト対応USBカメラ
USB-PTC1 ¥42,790(¥38,900)

カメラ	210万画素CMOSセンサー	動作確認済み アプリ	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, Googleハングアウト, Cisco Webex Meetings
マイク	—		
パンチルト動作範囲	左右 340°、上下 120°	音声処理	—
画角(最大)	水平100°、垂直80°、対角112°		
対応解像度	Full HD		
電源	ACアダプター		



目安 3~5名 スピーカー付

マイク・スピーカー 一体型USBカメラ
USB-AIOC1 ¥24,310(¥22,100)

カメラ	210万画素CMOSセンサー	動作確認済み アプリ	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, Googleハングアウト, Cisco Webex Meetings
マイク	無指向性×1		
画角(最大)	水平80°、垂直57°、対角90°	音声処理	エコーキャンセラー、 ノイズリダクション、 オートゲインコントロール
対応解像度	Full HD		
電源	USBバスパワー		



目安 3~5名

大型ディスプレイ用USBカメラ
TC-MC100 ¥11,990(¥10,900)

カメラ	210万画素CMOSセンサー	動作確認済み アプリ	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, Googleハングアウト, Cisco Webex Meetings
マイク	無指向性(ステレオ)×1		
画角(最大)	水平112°、垂直82°、対角124°	音声処理	—
対応解像度	Full HD		
電源	USBバスパワー		

USB接続スピーカーフォン



目安 20名

大人数向けUSBスピーカーフォン
USB-SPPHL1 ¥44,000(¥40,000)

専用拡張マイク(2個セット)
USB-SPPHLX1 ¥23,100(¥21,000)

マイク	高感度マイク×4	動作確認済み アプリ	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, Googleハングアウト, Cisco Webex Meetings
集音範囲	USB-SPPHL1:推奨1.5m以内 最大5m(360°) USB-SPPHLX1:最大2.5m(360°)		
スピーカー	フルレンジ×1	音声処理	エコーキャンセラー、 ノイズリダクション、 オートゲインコントロール、 マイク自動追尾
電源	USBバスパワー		



目安 3~5名

少人数向けUSBスピーカーフォン
USB-SPPHS1 ¥20,570(¥18,700)

マイク	高感度マイク×1	動作確認済み アプリ	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, Googleハングアウト, Cisco Webex Meetings
集音範囲	推奨:1.5m以内 最大:5m(360°)		
スピーカー	フルレンジ×1	音声処理	エコーキャンセラー、 ノイズリダクション、 オートゲインコントロール
電源	USBバスパワー		

サイネージ端末



デジタルサイネージ向け
パソコン「miniPC」
Windows 10 IoT Enterprise搭載
ベーシックモデル(32GB/ファンレスモデル)
MPC-32WE1 (15区分 20.0kWh/年(AAA)) ¥55,110(¥50,100)
スタンダードモデル(64GB/4K動画再生対応) **4K**
MPC-64WE1 (15区分 21.4kWh/年(AAA)) ¥67,320(¥61,200)

搭載端子	ベーシックモデル(32GB) スタンダードモデル(64GB) 共通	LANポート×1, HDMI×1, USB 3.1×1 USB 2.0×2, microSDカードスロット×1 イヤホン・マイク×1
	スタンダードモデル(64GB)のみ	DisplayPort×1, RS-232C×1



4K解像度コンテンツ再生に対応
サイネージ利用に最適
Android OS

Android OS搭載セットトップボックス
DS-ASTB1 オープン価格

搭載端子	LANポート×1, HDMI×1, USB 2.0×2, SDXCカードスロット×1, マルチAV×1
------	---

サイネージアプリ



時間割看板2 パッケージ版(USBメモリー版)
JIKANWAR12 ¥18,150(¥16,500)
※仕様の詳細はホームページをご確認ください。

対応OS	Windows	Windows 10/10 IoT/8.1
	iOS	9.3, 10~10.3, 11, 12, 13, 14
	Android	4.1~4.4.4, 5.0~5.1, 6.0, 7.0, 7.1.1, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0

※1 サイネージコンテンツの表示は、Windowsのみとなります。
iOS, Androidでは、サイネージのスケジュール設定など管理画面の操作のみとなります。

オプション

miniPC/DS-ASTB1専用VESAマウンター **STB-VESA1** ¥7,260(¥6,600)
リモコン型マウス&キーボード **IS-RCKBR** オープン価格

無償アプリでminiPCを活用!

アイオーのディスプレイ or miniPC 購入で無償提供



サイネージアプリ
時間割看板

「時間割看板」でデジタルサイネージを
かんたん導入!



内線番号案内アプリ
内線ミレル

タッチパネルディスプレイで
受付を無人化!

※アプリは当社ホームページよりダウンロードしてご利用下さい。

オーディオ関連

ハードディスクSSD

チューナーキャプチャー

Web会議 / サイネージ

27

WiFiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

プログラミングキット

詳しくは
WEBをチェック!

IchigoDake用プログラミングキット

こどもパソコンIchigoDakeを挿すだけで
IchigoJam BASICプログラミングが行えるドッキングステーションです。



IchigoDyhook

- 単3電池4本で動作(電池は別売)
- USB Micro Bコネクタからの電源供給で動作可能
- 持ち運びに便利なキャリングバッグつき

IchigoDakeドッキングステーション
IchigoDyhook
PS-IJ1 オープン価格

※IchigoDakeは、PCNの商品です。詳しくはPCNのWEBページをご確認ください。

IchigoJam (BASIC) プログラミングキット

購入後すぐにIchigoJamでBASICプログラミングができる
プログラミングキットです。



▲UD-RPZPK1

- 専用テキストつき

BASICプログラミングキット
Raspberry Pi 3 Model Bキット
在庫限り **UD-RP3PK1** オープン価格

Raspberry Pi Zeroキット
在庫限り **UD-RPZPK1** オープン価格

※IchigoJamは株式会社jig.jpの登録商標です。

Scratchプログラミングキット

購入後すぐにScratchプログラミングができる
プログラミングキットです。



▲UD-RPZPKR

- 専用テキストつき

Scratchプログラミングキット
Raspberry Pi 3 Model B+キット
在庫限り **UD-RP3PKR** オープン価格

Raspberry Pi Zeroキット
在庫限り **UD-RPZPKR** オープン価格

Raspberry Pi (ラズベリーパイ)



詳しくは
WEBをチェック!

※Raspberry Piは、
Raspberry Pi財団の商標です。
Raspberry Pi is a trademark of the
Raspberry Pi Foundation
<https://www.raspberrypi.org>

Raspberry Pi



Raspberry Pi 4 Model B
8GB **UD-RP4B8** オープン価格
4GB **UD-RP4B4** オープン価格
2GB **UD-RP4B2** オープン価格



Raspberry Pi 3 Model B+
UD-RP3BP オープン価格
Raspberry Pi 3 Model B
UD-RP3 オープン価格
Raspberry Pi 2 Model B v1.2
UD-RP2 受注生産 オープン価格

▲UD-RP3BP



電源一体型 Raspberry Pi 3 Model B+
UD-RPPLG3BP オープン価格



Raspberry Pi Zero WH
UD-RPZWH オープン価格

ソフトウェア



IchigoJam BASIC RPi+
プリインストール microSDカード
UD-RPBSDIJ オープン価格

Raspberry Pi OS (Raspbian)
プリインストール microSDカード
UD-RPSDRB オープン価格

Raspberry Pi Compute Module



▲UD-RPCM3

Raspberry Pi Compute Module3
eMMC搭載モデル(4GB)単品
UD-RPCM3 オープン価格

Raspberry Pi Compute Module3 Lite
eMMC非搭載モデル単品
UD-RPCM3L オープン価格

オプション



Raspberry Pi 2.3用ケース
UD-RPCASE1 オープン価格



▲UD-RPCAMERA

カメラモジュール
UD-RPCAMERA オープン価格
ナイトカメラモジュール
UD-RPNOIRCAMERA 受注生産 オープン価格



Raspberry Pi 4向け
HDMI⇄microHDMIケーブル
UD-RPMHDMI オープン価格



7インチタッチディスプレイ
UD-RPDISPLAY オープン価格



Raspberry Pi(UD-RP3BP/UD-RP4B)向け
PoEアドオンボード
UD-RPPOE オープン価格



センサーモジュール
UD-RPSENSE オープン価格



Raspberry Pi4向け
5.1V3A USB Type-C ACアダプター
PS-0530C ¥2,970(¥2,700)



Raspberry Pi 2.3向け
5.1V3A USB Micro B ACアダプター
PS-0530M ¥2,970(¥2,700)



テンキーレス
JIS配列採用USB接続キーボード
IS-KBJ オープン価格

当社ディスプレイはP.16~24をご覧ください。

microSDカードはP.37~38をご覧ください。

※()内の表示価格は税抜価格です。

最新の商品情報はホームページをご覧ください。 www.iodata.jp

オーディオ関連

ハードディスクSSD

ユーザーキャブチャ

プログラミングキットラズベリーパイ

28

Wi-Fi:ネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

28

Wi-Fi (無線LAN) ルーター

詳しくは
WEBをチェック!

推奨環境						
型番/価格		 WN-DAX3600XR ¥30,470 (¥27,700)	 WN-DAX1800GR ¥10,780 (¥9,800)	 WN-DEAX1800GR NEW WN-DEAX1800GRW ¥10,780 (¥9,800)	 WN-TX4266GR ¥20,570 (¥18,700)	 WN-DX2033GR ¥12,210 (¥11,100)
有線LAN	インターネット	10ギガ×1	1ギガ×1	1ギガ×1	1ギガ×1	1ギガ×1
	LAN	10ギガ×1、1ギガ×4	1ギガ×4	1ギガ×2	1ギガ×4	1ギガ×4
インターネットが速い	IPv6 (IPv6E) 対応 ^{*1}	○	○	○	○	○
	IPv6 ブースト	—	○	○	○	○
Wi-Fi が速い	無線規格	Wi-Fi 6	Wi-Fi 6	Wi-Fi 6	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5
	通信ストリーム	5GHz 4×4	5GHz 2×2	5GHz 2×2	5GHz 4×4、5GHz 4×4	5GHz 4×4
		2.4GHz 4×4	2.4GHz 2×2	2.4GHz 2×2	2.4GHz 4×4	2.4GHz 2×2
最大接続速度 5GHz ^{*2}	2402 Mbps	1201 Mbps	1201 Mbps	1733+1733 Mbps	1733 Mbps	
最大接続速度 2.4GHz ^{*2}	1150 Mbps	574 Mbps	574 Mbps	800 ^{*6} Mbps	300 Mbps	
Wi-Fi がつながる	アイ・オー独自メッシュ (メッシュ親機)	—	—	—	—	—
	メッシュ子機	—	—	—	—	—
	バンドステアリング	—	—	○	—	—
	ビームフォーミングW	○	○	○	○	○
	MU-MIMO ^{*3}	○	○	○	○	○
	360コネク	—	○	—	○	○
かんたん	リピーター/コンパター	—	—	—	○	○
	Wi-Fi設定コピー ^{*4}	—	○	○	—	○
あしん	回線自動判別	○ ^{*8}	○	○	○	○
	自動FWアップデート	○	○	○	○	○
	ペアレンタルコントロール	—	○	—	○	○
ネットフィルタリング ^{*5}	—	○ 5年間無料	—	—	○ 5年間無料	

^{*1} IPv4の通信は、MAP-E、DS-Lite方式でご利用いただけます。IPv6の通信はIPv6Eでご利用いただけます。その他、IPv6に関する制限等はホームページをご確認ください。IPv6でのご利用には対応プロバイダへのお申し込みが必要です。
^{*2} 表示の数値は、本商品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
^{*3} MU-MIMOでの通信は子機もMU-MIMOに対応している必要があります。また、5GHz帯での通信時のみ有効になります。同時通信可能な最大端末台数は機種によって異なります。
^{*4} 2.4GHzのSSIDと5GHzのSSIDを1つずつコピーできますが(5GHz対応商品のみ)、ご利用のルーターの仕様により、どちらか片方のSSIDしかコピーできないことがあります。
^{*5} 別売となっている商品は、ライセンスを購入いただくことでご利用可能です。詳細はホームページをご確認ください。 ^{*6} 2.4GHz帯を800Mbpsで通信する場合は、接続機器が256QAMに対応している必要があります。
^{*7} 2.4GHz帯を400Mbpsで通信する場合は、接続機器が256QAMに対応している必要があります。 ^{*8} ファームウェア Ver.2.00より対応。

「360コネク」
[360コネク]では、アンテナを最適化することで電波のムラをなくし、安定した電波送信を実現。さらに高性能パワーアンプの採用により、全方向に対してより速くまで電波を発信できるようになりました。

メッシュネットワーク
メッシュネットワークであれば、電波の強いメッシュ機器を探し、最適な経路に自動で切り換えてくれるので、家の中で部屋を移動しても安定したインターネット環境を実現することができます。

Wi-Fi 6
Wi-Fi 6は、従来のIEEE802.11acをWi-Fi 5という名前につけ、上位規格IEEE802.11axが第6世代目ということで名付けられています。Wi-Fi 6は通信速度の最大値(理論値)が5GHz、2.4GHzともに高速かつ同時通信の低遅延や、接続するデバイスの消費電力を節約といった特徴があり、モバイルデバイスでのテレビ会議などお仕事にもゲームユーザーにも最適です。

回線自動判別
インターネット回線とWi-Fiルーターを添付のLANケーブルでつなぐだけで、お客様がご利用の回線(接続方式)を自動で判別し、適切な動作モードに設定されます。

オーディオ関連
ハードディスクSSD
チューナーキャプチャー
液晶ディスプレイ
Wi-Fiネットワーク
29
ブルーレイDVD
USBメモリー
取扱商品

★ 初めてでも安心 ★
「3大保証」

ペイバック保証※1 | 土日サポート | 最大3年保証※2

※1 本商品をご購入後、2週間以内にサポートセンターへご相談いただく必要があります。詳しくは、弊社Webページをご確認ください。
※2 ユーザー登録(無料)で3年保証となります。(通常1年保証)

※アイコンの詳細はP.32をご確認ください。

16台 4LDK 3階建て 同時接続	16台 4LDK 3階建て 同時接続	16台 4LDK 3階建て 同時接続	8台 4LDK 3階建て 同時接続	4台 4LDK 3階建て 同時接続	推奨環境
					型番/価格
PS5対応 114mm 130mm	PS5対応 157mm 150mm	PS5対応 156mm 151mm	PS5対応 132mm 126mm 場所をとらないコンパクトサイズ	PS5対応 132mm 126mm 場所をとらないコンパクトサイズ	
WN-DX1300GRN ¥6,710 (¥6,100)	WN-DX1167GR ¥7,920 (¥7,200)	WN-DX1200GR ¥6,050 (¥5,500)	WN-SX300GR 在庫限り ¥4,840 (¥4,400)	WN-SX300FR ¥3,960 (¥3,600)	
1ギガ×1	1ギガ×1	1ギガ×1	1ギガ×1	100メガ×1	インターネット
1ギガ×1	1ギガ×4	1ギガ×4	1ギガ×3	100メガ×3	LAN
○	○	○	○	○	IPv6(IPoE)対応※1
○	○	○	—	—	IPv6ブースト
Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4	無線規格
5GHz 2×2	5GHz 2×2	5GHz 2×2	2.4GHz 2×2	2.4GHz 2×2	通信ストリーム
2.4GHz 2×2	2.4GHz 2×2	2.4GHz 2×2			
ac n a 867 Mbps	ac n a 867 Mbps	ac n a 867 Mbps	—	—	最大接続速度 5GHz※2
n g b 400 Mbps※7	n g b 400 Mbps※7	n g b 300 Mbps	n g b 300 Mbps	n g b 300 Mbps	最大接続速度 2.4GHz※2
○	○	—	—	—	アイ・オー独自メッシュ (メッシュ親機)
—	○	—	—	—	メッシュ子機
○	○	—	—	—	バンドステアリング
○	○	○	—	—	ビームフォーミングW
○	○	○	—	—	MU-MIMO※3
○	○	○	○	○	360コネク
—	○	○	○	○	リピーター/コンバーター
—	—	○	○	○	Wi-Fi設定コピー※4
○	○	○	○	○	回線自動判別
○	○	○	○	○	自動FWアップデート
○	○	—	○	○	ペアレンタルコントロール
—	—	—	○	○	Wi-Fiマモル
△ 別売	○ 5年間無料	—	△ 別売	△ 別売	ネットフィルタリング※5

メッシュWi-Fiセットモデル

セット品はメッシュペアリング済みだから
購入してすぐメッシュ環境が使えます。



親機・子機セットモデル
WN-DX1167GREX ¥15,180 (¥13,800)

親機	WN-DX1167GR
子機	WN-DX1300EXP

30台
4LDK 3階建て 同時接続

親機も子機も、コンセント直差しモデルなので、
置き場所に困りません。



30台同時接続 40台同時接続
4LDK 3階建て

親機+子機セットモデル
WN-DX1300GNEX オープン価格
親機+子機2台セットモデル
WN-DX1300GNEX2 オープン価格

親機	WN-DX1300GRN
子機	WN-DX1300EXP

メッシュ
対応表は
こちら!

詳しくは
WEBを
チェック!

※()内の表示価格は税抜価格です。

最新の商品情報はホームページをご覧ください。 www.iodata.jp

オーディオ関連

ハードディスクSSD

チューナーレキャプチャー

液晶ディスプレイ

Wi-Fiネットワーク

30

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

30

LTEルーター

詳しくは
WEBをチェック!



SIMフリー4G/LTEルーター

格安SIMでインターネット
固定回線化!

300 2.4GHz
n 2.4GHz Mbps

- 4キャリア(楽天モバイル、ドコモ、KDDI、Softbank)はもちろん、各MVNOにも対応しています。
※音声通話、SMSには対応していません。
- 有線LANポートとWi-Fi接続に対応し、さまざまなデバイスをインターネットに接続可能



WN-CS300FR ¥18,150(¥16,500)

WPS	○
バンド固定	○
通信量節約モード	○

詳しくは
WEBを
チェック!

動作確認済みSIMの一覧はWEBでご確認いただけます。

ストリーム数とは



Wi-Fi(無線LAN)の速度は、車道のように電波の通る道の数が多い程、高速に通信ができます。この道の数をストリーム数といいます。同じ11acでも433Mbpsや1733Mbpsなど速度の違いがあるのはこのストリーム数のためです。



中継機 / メッシュ子機

詳しくは
WEBをチェック!



メッシュ子機 / 中継機 両対応モデル

Wi-Fiが届かなかった場所でも
インターネット



3年保証 ※2



- 上のコンセントをふさがない親切設計
- 独自メッシュ非対応の機器とは中継機としてご利用いただけます

当社独自メッシュ機能で
つながる機器はこちら

詳しくは
WEBを
チェック!

11ac 2x2 **867 + 400** *1
ac 5GHz Mbps n 2.4GHz Mbps

WN-DX1300EXP ¥7,260(¥6,600)

※1 2.4GHz帯を400Mbpsで通信する場合は、接続機器が256QAMに対応している必要があります。
※2 ユーザー登録(無料)が必要です。(登録のない場合は1年保証)

WPS	○
メッシュ子機	○
リピーター(中継)機能	○

家のすみずみまでつながる

メッシュネットワークなら 電波の強い接続先を選んで 自動で接続



従来のWi-Fi中継機では、スマホなどで一度繋がったら、電波強度が弱くても自ら切断することは無く、遅いままでした。メッシュネットワークであれば、電波の強いメッシュ機器を探し、最適な経路に自動で切り換えてくれるので、家の中で部屋を移動しても安定したインターネット環境を実現することができます。

メッシュネットワークでの自動接続イメージ



Wi-Fi中継機

子機の帯域を選ばない
デュアルモード搭載モデル

11ac 2x2 **867 + 300** 5GHz 2.4GHz
ac 5GHz Mbps n 2.4GHz Mbps



- 下のコンセントをふさがないコンパクト設計
- 親機に接続していた子機の設定変更は不要
- ランプで最適な設置場所がわかる



WN-AC1167EXP ¥7,260(¥6,600)

WPS	○
メッシュ子機	—
リピーター(中継)機能	○

手のひらサイズの
コンパクトモデル

11n 2x2 **300** 2.4GHz
n 2.4GHz Mbps



- 隣のコンセントをふさがないコンパクト設計
- ランプで最適な設置場所がわかる

色を見ながら設置場所を探せる!



WN-G300EXP ¥4,840(¥4,400)

WPS	○
メッシュ子機	—
リピーター(中継)機能	○

Wi-Fiアダプター

詳しくは
WEBをチェック!



※USB-BT40LE
を除く。

5GHz対応モデル 有線LANのみのパソコンの無線化や、内蔵Wi-Fiの高速化に

※常に最新のドライバーでお使い下さい。

1300Mbps対応の高速モデル

11ac 3x3 1300 600^{※2} 5GHz 2.4GHz
AC 5GHz Mbps N 2.4GHz Mbps a n G b

- 約1mのUSBケーブルで電波の届きやすい場所に本体を設置可能
- 電源ケーブル不要のUSB/バスパワー動作対応
- 4本のアンテナの角度を自在に変えて最適な受信感度の位置に調整可能

WN-AC1300UA ¥8,580(¥7,800)

WPS	—
ビームフォーミング	○※1
無線LANセキュリティ	WPA2
接続	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	Win 10 macOS (10.13~10.15)



11ac対応の小型サイズ

11ac 1x1 433 150 5GHz 2.4GHz
AC 5GHz Mbps N 2.4GHz Mbps a n G b



WN-AC433UK ¥3,630(¥3,300)

WPS	○
ビームフォーミング	—
無線LANセキュリティ	WPA2
接続	USB 2.0
対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Vista 32 XP SP3

11ac対応の高速モデル

11ac 2x2 867 300 5GHz 2.4GHz
AC 5GHz Mbps N 2.4GHz Mbps a n G b

WN-AC867U ¥6,050(¥5,500)

WPS	○
ビームフォーミング	—
無線LANセキュリティ	WPA3
接続	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Vista 32 XP SP3



11ac対応の外付けアンテナモデル

11ac 1x1 433 150 5GHz 2.4GHz
AC 5GHz Mbps N 2.4GHz Mbps a n G b



WN-AC433UA ¥3,960(¥3,600)

WPS	○
ビームフォーミング	○※1
無線LANセキュリティ	WPA3
接続	USB 2.0
対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Vista 32 XP SP3

11ac対応の高速小型モデル

IO DATA PLANT MU-MIMO^{※1}

11ac 2x2 867 300 5GHz 2.4GHz
AC 5GHz Mbps N 2.4GHz Mbps a n G b

WNPU1167M オープン価格

WPS	—
ビームフォーミング	○※1
無線LANセキュリティ	WPA3
接続	USB 2.0
対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 7



Bluetooth®&11ac両対応モデル

IO DATA PLANT

11ac 1x1 433 150 5GHz 2.4GHz
AC 5GHz Mbps N 2.4GHz Mbps a n G b

WNPU583B オープン価格

WPS	—
ビームフォーミング	○※1
無線LANセキュリティ	WPA3
接続	USB 2.0
対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 7



2.4GHz対応モデル

飛び出しわずか約6mm 超コンパクト設計

11n 1x1 150 2.4GHz
N 2.4GHz Mbps a n G b

WN-S150UM ¥1,320(¥1,200)

WPS	—
ビームフォーミング	—
無線LANセキュリティ	WPA3
接続	USB 2.0
対応OS	Win 10



外付けアンテナで 障害物に強い!

- 前後左右にアンテナが可動するので、最良の場所まで電波をキャッチ!

11n 2x2 300 2.4GHz
N 2.4GHz Mbps a n G b

WN-G300UA ¥2,310(¥2,100)

WPS	○
ビームフォーミング	—
無線LANセキュリティ	WPA2
接続	USB 2.0
対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Vista 32 XP SP3



※1 MU-MIMO、またはビームフォーミングによる通信は5GHz帯での通信でかつ、親機も対応している必要があります。 ※2 2.4GHz帯を600Mbpsで通信する場合は、接続する親機が256QAMに対応している必要があります。
※3 Windows XPではUSB 2.0接続となります。 ※4 実際のスループットはUSB 2.0の規格の上限值(480Mbps)を超えることはありません。

Bluetooth®アダプター

詳しくは
WEBをチェック!

Bluetooth®アダプター

USBに挿すだけであなたのパソコンを
Bluetooth®対応に

- Bluetooth®機能が搭載されていないパソコンで、Bluetooth®機器とのワイヤレス通信ができる

Bluetooth®4.0+EDR/LE対応
USBアダプター

USB-BT40LE ¥1,980(¥1,800)

接続	USB 2.0
対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Vista 32 XP ^{※1}

※1 Windows XPでは、LEモード(省電力モード)は使用できません。



ネットワーク・
通信使用アイコン
(P.29~P.32共通)

ax 11acより高速な
Wi-Fi規格
「11ax(Wi-Fi 6)」に対応。

ac 11nより高速な
Wi-Fi規格
「11ac(Wi-Fi 5)」に対応。

n 11a、11gより高速な
Wi-Fi規格
「11n(Wi-Fi 4)」に対応。

a 電波干渉が少なく、
通信速度が速い
Wi-Fi規格「11a」に対応。

g 通信速度が速く、
11bとの接続も可能な
Wi-Fi規格「11g」に対応。

n 「nテクノロジー」対応で
最大150Mbps(理論値)
の高速通信が可能です。

b 広く普及している
Wi-Fi規格
「11b」に対応。

※P.29~32に掲載の商品に表示しているWi-Fi速度の数値は、その商品同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

家電リモコン

詳しくは WEBをチェック!

IR対応リモコン

スマートフォン対応家電リモコン



- Amazon Echo、Google Nest対応
- 外出先や家じゅうどこからでもスマホでエアコン、テレビを操作できる
- 学習機能でエアコン、テレビ以外の赤外線対応リモコンも登録可能
- 温度センサー内蔵で温度変化によるリモコンON/OFFも可能
- ACアダプター標準添付

HS-IRR01 ¥6,050(¥5,500)



Amazon Alexa対応 Google アシスタント対応
エアコン テレビ
おうちの家電をスマートに

※表示の数値は、本商品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

有線LAN

詳しくは WEBをチェック!

LANアダプター

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 接続 2.5Gbps対応LANアダプター

ETQG-US3 ¥6,050(¥5,500)



MA Changer	-
ケーブル長	約35cm
接続	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	Win10

USB3ポート&LAN1ポートを増設

US3-HB3ETG ¥4,840(¥4,400)



MA Changer	○*1
ケーブル長	約80cm
接続	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	Win10 Win8.1 Win8 Win7

Windows10/8.1ならドライバのインストール不要!

USB Type-C接続のGiga対応LANアダプター

ETG-US3TC ¥3,410(¥3,100)



MA Changer	○*1
ケーブル長	約28cm
接続	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) Type-C
対応OS	Win10 macOS 10.11-11

ドライバのインストール不要!

USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) & Giga対応で高速転送

ETG5-US3 ¥2,970(¥2,700)



MA Changer	○*1
ケーブル長	約10cm
接続	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	Win10 Win8.1 Win8 Win7 macOS 10.9-10.15

Windows10ならドライバのインストール不要!

USBでLANポートを増設

ETX3-US2R ¥2,310(¥2,100)



MA Changer	-
ケーブル長	約23cm
接続	USB 2.0
対応OS	Win10 Win8.1 Win7 macOS 10.11-11

ドライバのインストール不要! *2

LowProfile対応 10Gbps対応LANアダプター

ET10G-PCIEB ¥11,990(¥10,900)



接続	PCI Express 3.0 (Gen 3) x4
対応OS	Win10 Server 2019 Server 2016

LowProfile対応 2.5Gbps対応LANアダプター

ETQG-PCIE ¥6,050(¥5,500)



接続	PCI Express x1
対応OS	Win10 Server 2019 Server 2016

LowProfile対応 Giga対応LANアダプター

ETG3-PCIR ¥1,760(¥1,600)



接続	PCI
対応OS	Win10 Win8.1 Win7

*1 MA ChangerはWindows環境でのみお使いいただけます。 *2 Windows 7のみドライバのインストールが必要です。

LANケーブル

カテゴリ6A STP対応ストレートLANケーブル(10GBASE-T対応)

LC-C6A/1M (1m) ¥1,045(¥950)	LC-C6A/3M (3m) ¥1,375(¥1,250)	LC-C6A/5M (5m) ¥1,815(¥1,650)	LC-C6A/10M (10m) ¥3,025(¥2,750)
LC-C6A/20M (20m) ¥5,390(¥4,900)	LC-C6A/50M (50m) ¥33,000(¥30,000)	LC-C6A/100M (100m) ¥64,900(¥59,000)	

▲1m~20mモデル

10GBASE-T対応のマルチギガビットスイッチはP.58へ
LANポートを増設するスイッチングハブは、P.59をご覧ください。

在庫限り LC-10G/1M ¥1,045(¥950)	在庫限り LC-10G/3M ¥1,375(¥1,250)	在庫限り LC-10G/5M ¥1,815(¥1,650)
在庫限り LC-10G/10M ¥3,025(¥2,750)	在庫限り LC-10G/20M ¥5,390(¥4,900)	在庫限り LC-10G/50M ¥33,000(¥30,000)
在庫限り LC-10G/100M ¥64,900(¥59,000)		

コンセントLAN (PLC)

詳しくは WEBをチェック!

PLCとは...LANケーブルの代わりにご家庭の電力線(コンセント接続)を使ってデータ通信を行う通信技術です。コンセントに挿すだけでネットワークを構築できます。

コンセントLAN (PLC)

コンセントに挿すだけでネットワークを構築できる



- 無線がつかない場所や複数階でのネットワーク構築にオススメ
 - 「省電力モード」搭載
 - ターミナルアダプターを増設するときもボタンを押すだけ
- ※PLC-HM240Eとは互換性がありません。

PLC-HD240ER-S (セット品) オープン価格
PLC-HD240ER (単品) オープン価格

「HD-PLC」マルチホップ

M2M通信に最適な「HD-PLC」マルチホップ



- 従来のPLCでは困難だった分岐接続が可能
- PLCマルチホップ管理ツール「PLC MultiHop Manager」をダウンロードで提供

※本商品は、HD-PLC方式のPLCアダプターとは接続できません。「HD-PLC」マルチホップに対応した商品と接続できます。

PLC-HM240E 受注生産 オープン価格

ネットワークカメラ

詳しくは
WEBをチェック!

初心者の方も安心! こだわりの2大保証 **ペイバック保証 & 土日サポート**

月曜日～日曜日9:00～17:00(年末年始および当社夏期休業日を除く)

方が一、ネットワークカメラがネットワークにつながらなかった場合、購入代金を返金する「ペイバック保証」に対応しています。また平日はもちろん、土・日曜日の電話サポートにも対応した「ネットワーク商品」専用窓口を用意しているため、初心者の方でも安心してご利用いただけます。*ペイバック保証の適用条件など詳細は当社ホームページをご確認ください。

ネットワークカメラ「Qwatch」

子どもやペットの見守りに! いつでもどこでもスマホやパソコンでカメラの映像が見られる「Qwatch(クウォッチ)」

商品ごとに画質や画角が確認できる動画をご用意しております。上記QRコードからご確認いただけます。

	屋外対応		屋内専用		
	おうちの周りを見守る 防塵・防水モデル		首振り機能で隅々まで確認 パン・チルト機能搭載モデル		電源工事不要 PoEモデル
型番/価格	保守サービス (ISS)   Wi-Fi&ACアダプター 給電モデル TS-NA220W ¥36,630 (¥33,300)		保守サービス (ISS)   パン・チルト(首振り)機能搭載モデル TS-NS310W 発売予定		保守サービス (ISS)   PoE給電モデル TS-NS210 ¥30,470 (¥27,700)
画素数	200万画素		200万画素		200万画素
最大解像度	フルHD(1920×1080) *1		フルHD(1920×1080) *1		フルHD(1920×1080) *1
視野角	水平約125°/垂直約69°		水平約95°/垂直約62° パン・チルト動作範囲: 水平約355°/垂直約120°		水平約125°/垂直約69°
検知機能	動作検知/音検知 *2		動作検知/音検知		動作検知/音検知 *2
マイク	○		○		○
スピーカー	○ *3		△ *6		○ *3
防塵・防水	○ (IP65準拠)		-		-
暗所撮影	赤外線による暗視		赤外線による暗視		赤外線による暗視
接続方法	(TS-NA220W) 有線/Wi-Fi *4	(TS-NA220) 有線	有線/Wi-Fi		有線
電源	(TS-NA220W) ACアダプター	(TS-NA220) PoE *5	ACアダプター		PoE *5

	屋内専用		
	お部屋を一度に見渡せる! 180°パノラマビューモデル	暮らしを見守る IoTネットワークカメラ	おうちの中を見守り! エントリーモデル
型番/価格	 180°パノラマビュー対応モデル TS-WRFE ¥21,890 (¥19,900)	 microSD標準添付 高感度撮影&5つのセンサー搭載モデル TS-WRLP ¥19,360 (¥17,600)	 Wi-Fi専用モデル TS-NS110W ¥12,210 (¥11,100)
画素数	300万画素	200万画素	200万画素
最大解像度	フルHD(1920×1080) *1	フルHD(1920×1080)	フルHD(1920×1080) *1
視野角	水平約180°/垂直約95°	水平約79°/垂直約43°	水平約87°/垂直約47°
検知機能	動作検知	動作検知/人感/気温/ 湿度/音検知	動作検知
マイク	○	○	○
スピーカー	-	○	○ *3
防塵・防水	-	-	-
暗所撮影	-	高感度センサーによる低照度撮影	赤外線による暗視
接続方法	有線/Wi-Fi *4	有線/Wi-Fi *4	Wi-Fi
電源	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター

*1 パソコンでの視聴の場合。 *2 動作検知と音検知は排他利用となります。 *3 カメラからの音声出力は、スマホアプリ「Qwatch View」利用時のみとなります。
*4 有線/Wi-Fiは排他利用となります。 *5 ACアダプターは付属しておりません。別途PoE給電可能なスイッチングハブ(P58)とLANケーブルの用意が必要です。
*6 別途外付スピーカーを接続することご利用いただけます。

Qwatch取付用 クリップ型スタンド

在庫限り **TSOP-CM**

オープン価格

※()内の表示価格は税抜価格です。

最新の商品情報はホームページをご覧ください。 www.iodata.jp

オーディオ関連

ハードディスクSSD

チューナーキーボード

液晶ディスプレイ

ネットワークカメラ

34

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

34

ブルーレイドライブ

詳しくは
WEBをチェック!

DVDドライブ

詳しくは
WEBをチェック!

オーディオ関連
ハードディスクSSD
チューナーキャプチャー
液晶ディスプレイ
Wi-Fiネットワーク
ブルーレイDVDドライブ
USBメモリ
取扱商品

大容量データの保存にピッタリ	ポータブル			
	4Kブルーレイ再生対応	USB Type-C対応	エントリーモデル	アルミボディモデル(薄型)
 <p>ブルーレイドライブ</p> <p>型番・価格</p> <p>長期保存 M-DISC対応</p> 	 <p>BRP-UT6UHD/CK オープン価格</p>	 <p>BRP-UT6CW (パールホワイト) オープン価格 BRP-UT6CK (ピアノブラック) オープン価格 BRP-UT6CR (ルビーレッド) オープン価格</p>	 <p>BRP-UT6LEW (パールホワイト) オープン価格 BRP-UT6LEK (ピアノブラック) オープン価格</p>	 <p>BRP-UT6ALK オープン価格</p>
対応メディア(書き込み)				
ブルーレイ(BD)				
DVD				
CD				
接続規格	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0
対応OS				
外形寸法(参考) / 質量	約136×146×14.6mm / 約240g	約136×146×14.6mm / 約240g	約136×146×14.6mm / 約240g	約130×150×12mm / 約240g
PC用ソフト	<p>再生 BD/DVD ○*1</p> <p>編集 BD/DVD ×</p> <p>保存 写真/動画 ○*1</p>	<p>再生 BD/DVD ○*1</p> <p>編集 BD/DVD ×</p> <p>保存 写真/動画 ○</p>	<p>再生 BD/DVD ×</p> <p>編集 BD/DVD ×</p> <p>保存 写真/動画 ○</p>	<p>再生 BD/DVD ○*1</p> <p>編集 BD/DVD (30日体験版)</p> <p>保存 写真/動画 ○</p>

DVDやCDを楽しく視聴	ポータブル
 <p>Android TV用DVDドライブ</p> <p>型番・価格</p> <p>長期保存 M-DISC対応</p> 	<p>Android TVで楽しめる*1</p> <p>TVとUSBケーブル1本つなぐだけ!</p>  <p>DVRP-U8ATV オープン価格</p>
主な機能	DVD再生/CD再生
接続規格	USB 2.0
対応OS	
Android TV用アプリ	
外形寸法(参考) / 質量	約144(W)×137(D)×14(H)mm / 約200g
PC用ソフト	<p>再生 DVD ×</p> <p>編集 DVD ×</p> <p>保存 写真/動画 ○</p>

DVDの鑑賞やデータの保存に	ポータブル (USB 3.0)	
 <p>PC用DVDドライブ</p> <p>型番・価格</p> <p>長期保存 M-DISC対応</p> 	<p>Windowsタブレット向け</p> <p>ロングケーブル(約1m)</p>  <p>DVRP-UT8TBK オープン価格</p> <p>ACアダプター 添付</p> <p>USB Micro B変換ケーブル付き</p>	<p>編集ソフト付き</p>  <p>DVRP-UT8H ¥9,130(¥8,300)</p> <p>ACアダプター 添付</p>
対応メディア(書き込み)		
DVD		
CD		
接続規格	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0
対応OS		
外形寸法(参考) / 質量	約136×146×14.6mm / 約270g	約136×146×14.6mm / 約270g
PC用ソフト	<p>再生 DVD ○*1</p> <p>編集 DVD (30日体験版)</p> <p>保存 写真/動画 ○</p>	<p>再生 DVD ○*1</p> <p>編集 DVD ○</p> <p>保存 写真/動画 ○</p>

*1 対応情報の詳細はホームページをご確認ください。
*2 読み取り専用です。

Mac専用モデル(薄型)	外付		内蔵
	4Kブルーレイ再生対応	BD-R最大16倍速書き込み	BD-R最大16倍速書き込み
 <p>USB-C USB-A ケーブル 2本付</p> <p>BRP-UT6/MC2 オープン価格</p>	 <p>BRD-UT16LX オープン価格</p>	 <p>BRD-UT16WX ¥23,100(¥21,000)</p>	 <p>BRD-S16PX ¥16,940(¥15,400)</p>
<p>ACアダプター方式</p>	<p>ACアダプター方式</p>	<p>ACアダプター方式</p>	<p>ACアダプター方式</p>
<p>M-DISC 3層 BD-R 4層 BD-R 3層 BD-RE 3層</p> <p>M-DISC 1-2層 -R 2層 -R 1層 -RE 2層 -RE 1層</p> <p>M DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM</p> <p>-R -RW</p>	<p>M-DISC 3層 BD-R 4層 BD-R 3層 BD-RE 3層</p> <p>M-DISC 1-2層 -R 2層 -R 1層 -RE 2層 -RE 1層</p> <p>M DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM</p> <p>-R -RW</p>	<p>M-DISC 3層 BD-R 4層 BD-R 3層 BD-RE 3層</p> <p>M-DISC 1-2層 -R 2層 -R 1層 -RE 2層 -RE 1層</p> <p>M DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM</p> <p>-R -RW</p>	<p>M-DISC 3層 BD-R 4層 BD-R 3層 BD-RE 3層</p> <p>M-DISC 1-2層 -R 2層 -R 1層 -RE 2層 -RE 1層</p> <p>M DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM</p> <p>-R -RW</p>
<p>USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0</p> <p>macOS 10.11-11 ※1</p> <p>約133×146×11mm/約220g</p> <p>×</p> <p>○</p> <p>○</p>	<p>USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0</p> <p>Win10 Win8.1 Win7 Chrome OS ※2</p> <p>約158×220×50mm/約1.2kg</p> <p>○※1</p> <p>○※1</p> <p>○※1</p>	<p>USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0</p> <p>Win10 Win8.1 Win8 Win7 Vista ※1 Chrome OS ※2</p> <p>約158×220×50mm/約1.2kg</p> <p>○※1</p> <p>○</p> <p>○</p>	<p>Serial ATA</p> <p>Win10 Win8.1 Win8 Win7 Vista ※1</p> <p>約146×175×41.3mm/約740g</p> <p>○※1</p> <p>○</p> <p>○</p>


USB Type-C対応	エントリーモデル	ポータブル (USB 2.0)	外付	内蔵
 <p>Type-C USB-A ケーブル 2本付</p> <p>DVRP-UT8C2W (パールホワイト) オープン価格</p> <p>DVRP-UT8C2K (ピアノブラック) オープン価格</p>	 <p>DVRP-UT8LKA (ピアノブラック) オープン価格</p> <p>DVRP-UT8LWA (パールホワイト) オープン価格</p> <p>DVRP-UT8LRA (ルビーレッド) オープン価格</p> <p>DVRP-UT8LNA (ミレニアム群青) オープン価格</p>	 <p>DVRP-U8ZW (ホワイト) ¥4,400(¥4,000)</p> <p>DVRP-U8ZK (ブラック) ¥4,400(¥4,000)</p>	 <p>DVR-UT24EZ ¥10,780(¥9,800)</p> <p>ACアダプター方式</p>	 <p>DVR-S24ET3K ¥5,500(¥5,000)</p>
<p>M DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM</p> <p>-R -RW</p>	<p>M DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM</p> <p>-R -RW</p>	<p>M DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM</p> <p>-R -RW</p>	<p>M DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM</p> <p>-R -RW</p>	<p>M DISC ±R 2層 ±R 1層 +RW -RW RAM</p> <p>-R -RW</p>
<p>USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0</p> <p>Win10 Win8.1 Win8 Win7 macOS 10.9-11 Chrome OS ※1 ※2</p> <p>約136×146×14.6mm/約270g</p> <p>○※1</p> <p>×</p> <p>○</p>	<p>USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0</p> <p>Win10 Win8.1 Win8 Win7 macOS 10.9-11 Chrome OS ※1 ※2</p> <p>約136×146×14.6mm/約270g</p> <p>×</p> <p>×</p> <p>○</p>	<p>USB 2.0</p> <p>Win10 Win8.1 Win8 Win7 macOS 10.7.5-11 Chrome OS ※1 ※2</p> <p>約144×137×14mm/約200g</p> <p>○※1</p> <p>○</p> <p>○</p>	<p>USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0</p> <p>Win10 Win8.1 Win8 Win7 Chrome OS ※2</p> <p>約158×220×50mm/約1.0kg</p> <p>×</p> <p>(30日体験版)</p> <p>○</p>	<p>Serial ATA</p> <p>Win10 Win8.1 Win8 Win7</p> <p>約146×165×41.5mm/約610g</p> <p>×</p> <p>(30日体験版)</p> <p>○</p>

DVDドライブ 在庫限り **DVRP-UT8LK**(ピアノブラック) オープン価格 在庫限り **DVRP-UT8LW**(パールホワイト) オープン価格

メモリーカード

詳しくは
WEBをチェック!

高速連写や4K動画撮影にオススメ



高画質撮影やスマホでの使用にオススメ



4K動画対応モデル

フルHD動画・スマホ対応モデル

	SDカード		microSDカード		SDカード	microSDカード	
型番	SD2U3シリーズ 32GB SD2U3-32G 64GB SD2U3-64G 128GB SD2U3-128G	SDU3-Rシリーズ 32GB SDU3-32GR 64GB SDU3-64GR 128GB SDU3-128GR 写真編集ソフト付き	MSDU23シリーズ 64GB MSDU23-64G 128GB MSDU23-128G ※1 ニンテンドー SWITCH	MSDU13シリーズ 64GB MSDU13-64G 128GB MSDU13-128G ※1 ニンテンドー SWITCH	SDU1-Rシリーズ 64GB SDU1-64GR 128GB SDU1-128GR 写真編集ソフト付き	MSDU1-Rシリーズ 64GB MSDU1-64GR 128GB MSDU1-128GR 写真編集ソフト付き ※1 ニンテンドー SWITCH	MSDA1シリーズ 16GB MSDA1-16G 32GB MSDA1-32G 64GB MSDA1-64G 128GB MSDA1-128G ※1 A1規格対応 ニンテンドー SWITCH
実測値	SD2U3-32G 読み込み:最大260MB/s 書き込み:最大220MB/s SD2U3-64G, 128G 読み込み:最大250MB/s 書き込み:最大250MB/s	読み込み: 最大90MB/s 書き込み: 最大80MB/s	読み込み: 最大275MB/s 書き込み: 最大155MB/s	読み込み: 最大85MB/s 書き込み: 最大80MB/s	—	—	—
インターフェイス	UHS-II	UHS-I	UHS-II	UHS-I	UHS-I	UHS-I	UHS-I
スピードクラス	UHS スピードクラス3 Video Speed Class 90 Class 10	UHS スピードクラス3 — Class 10	UHS スピードクラス3 Video Speed Class 90 Class 10	UHS スピードクラス3 Video Speed Class 30 Class 10	UHS スピードクラス1 — Class 10	UHS スピードクラス1 — Class 10	UHS スピードクラス1 — Class 10
規格 ^{※2}	SDXC, SDHC	SDXC, SDHC	microSDXC	microSDXC	SDXC	microSDXC	microSDXC, microSDHC
保証期間	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年

※メモリーカードはすべてオープン価格です。 ※転送速度は、ご使用の環境など様々な要因によって異なるため、測定値を保証するものではありません。(当社調べ)

メモリー

詳しくは
WEBをチェック!

	DIMM (デスクトップPC用)			S.O.DIMM (ノートPC用)		
	DDR4 SDRAM (第4世代メモリー規格)			DDR3 SDRAM (第3世代メモリー規格)	DDR4 SDRAM (第4世代メモリー規格)	
型番	DZ2666シリーズ 4GB DZ2666-4G オープン価格 8GB DZ2666-8G オープン価格 16GB DZ2666-16G オープン価格	DZ2400シリーズ 4GB DZ2400-4G ¥13,090 (¥11,900) 8GB DZ2400-8G ¥25,630 (¥23,300)	DZ2133-Rシリーズ 4GB DZ2133-4GR ¥11,880 (¥10,800) 8GB DZ2133-8GR ¥24,530 (¥22,300)	DY1600-Rシリーズ 2GB DY1600-2GR ¥6,160 (¥5,600) 4GB DY1600-4GR ¥9,900 (¥9,000) 8GB DY1600-8GR ¥21,120 (¥19,200) 低消費電力モデル 在庫限り DY1600-H4GR 4GB ¥8,800 (¥8,000)	SDZ2666シリーズ 4GB SDZ2666-4G オープン価格 8GB SDZ2666-8G オープン価格 16GB SDZ2666-16G オープン価格	SDZ2400シリーズ 4GB SDZ2400-4G ¥13,090 (¥11,900) 8GB SDZ2400-8G ¥25,630 (¥23,300)
対応OS	Win	Win	Win	Win	Win	Win
転送速度	PC4-2666	PC4-2400	PC4-2133	PC3-12800	PC4-2666	PC4-2400
転送レート	2666Mbps	2400Mbps	2133Mbps	1600Mbps	2666Mbps	2400Mbps
遅延時間	CL=19	CL=17	CL=15	CL=11	CL=19	CL=17
ピン数	288ピンDIMM	288ピンDIMM	288ピンDIMM	240ピンDIMM	260ピンS.O.DIMM	260ピンS.O.DIMM
保証期間	無期限	無期限	無期限	無期限	無期限	無期限

オーディオ関連

ハードディスクSSD

チューナーキャプチャー

液晶ディスプレイ

WiFiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

37

取扱商品

ドライブレコーダーや IPカメラの撮影に最適な高耐久モデル

パソコンのデータ保存用などの ベーシックタイプ

高耐久モデル

ベーシックモデル

型番	SDカード	microSDカード		SDカード		microSDカード	
	SD-IMAシリーズ	MSD-IMAシリーズ	MSD-IMシリーズ	SDH-UTRシリーズ	SDH-TRシリーズ	SDH-WRシリーズ	SDMCH-WRシリーズ
	16GB SD-IMA16G	16GB MSD-IMA16G	16GB MSD-IM16G	16GB SDH-UT16GR	8GB SDH-T8GR	8GB SDH-W8GR	8GB SDMCH-W8GR
	32GB SD-IMA32G	32GB MSD-IMA32G	32GB MSD-IM32G	32GB SDH-UT32GR	16GB SDH-T16GR	16GB SDH-W16GR	16GB SDMCH-W16GR
	64GB SD-IMA64G	64GB MSD-IMA64G			32GB SDH-T32GR	32GB SDH-W32GR	32GB SDMCH-W32GR
	繰り返しの書き換えに強い MLCを採用!	繰り返しの書き換えに強い MLCを採用!	繰り返しの書き換えに強い MLCを採用!	写真編集ソフト付き	写真編集ソフト付き	写真編集ソフト付き	写真編集ソフト付き
実測値	—	—	—	—	—	—	—
インターフェイス	UHS-I	UHS-I	—	UHS-I	—	—	—
スピードクラス	UHS スピードクラス1	UHS スピードクラス3	—	UHS スピードクラス1	—	—	—
規格※2	Class 10 SDXC、SDHC	Class 10 microSDXC、microSDHC	Class 10 microSDHC	Class 10 SDHC	Class 10 SDHC	Class 4 SDHC	Class 4 microSDHC
保証期間	1年	1年	1年	1年	3年	1年	1年

※1 当社が独自に検証したものでありメーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。 ※2 容量によって異なります。詳細はホームページよりご確認ください。

リーダー・ライター

詳しくは
WEBをチェック!

スリムデスクトップPC用

SDZ2133-Rシリーズ	DDR3 SDRAM (第3世代メモリー規格)
SDZ2133-4GR 4GB ¥11,880(¥10,800)	1.5V&1.35V両対応 SDY1600L-2GR 2GB ¥6,160(¥5,600)
SDZ2133-8GR 8GB ¥24,530(¥22,300)	SDY1600L-4GR 4GB ¥9,900(¥9,000)
★当社製ビジネスNAS [HDL-HAシリーズ](P.47) の増設メモリーとしてもお 使いいただけます。	SDY1600L-8GR 8GB ¥21,120(¥19,200)
Win	Win
PC4-2133	PC3L-12800
2133Mbps	1600Mbps
CL=15	CL=11
260ピンS.O.DIMM	204ピンS.O.DIMM
無期限	無期限

Wi-Fiストレージ

スマホやカメラの写真をSDカード・
USBハードディスクに保存&共有できる



11ac対応 Wi-Fiストレージ「ポケドラ」
在庫限り **WFS-SR03K** (ブラック) ¥8,580(¥7,800)
在庫限り **WFS-SR03W** (ホワイト) ¥8,580(¥7,800)
※対応OSの詳細は当社ホームページにてご確認ください。

ICカードリーダー

マイナンバーカードの読み取りができる
非接触型ICカードリーダーライター



詳しくは
WEBをチェック!

NFCリーダライタ
USB-NFC3 オープン価格
NFCリーダライタ (HPKIカード対応)
USB-NFC4 ¥6,050(¥5,500)

リーダー・ライター

UHS-II※1&USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応
高速転送&さまざまなメディアが使える



マルチメモリーカードリーダー・ライター
US3-U2RW/B オープン価格

※1 microSDカードをUHS-II規格で動作させるためには、
UHS-II対応SD変換アダプターが必要です。
※対応OSの詳細は当社ホームページにてご確認ください。

アダプター



▲SDMC-ADP

PCカードType-IIスロット用
コンパクトフラッシュアダプター
PCC-CFR ¥2,310(¥2,100)

microSDカード専用 SDカードアダプター
SDMC-ADP ¥561(¥510)

※microSDカードは添付していません。

USBメモリー

詳しくは
WEBをチェック!

商品型番末尾の*には、
カラーを示すアルファベットが入ります。

法人様向けモデルは、
P.56、57をご覧ください。

*Windows10(Sモード)、ARM版Windows、Chrome OSは全て添付(ダウンロード提供含む)ソフトウェアは非対応です。

スタンダードモデル

カラーが豊富なUSBメモリー



- W:ホワイト
- P:ピンク
- K:ブラック
- B:スカルトンブルー
- BR:スカルトンブラウン

U3-STDRシリーズ オープン価格

- 8GB **U3-STD8G/***
- 16GB **U3-STD16GR/***
- 32GB **U3-STD32GR/***
- 64GB **U3-STD64GR/***
- 128GB **U3-STD128GR/***
- 256GB **U3-STD256GR/K**

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS 10.11-11 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A		

*スカルトンブルーは8/16/32GBのみ、スカルトンブラウンは8/16GBのラインアップです。

抗菌モデル

衛生的で嬉しい
抗菌加工USBメモリー(ロック式)



U3-ABシリーズ オープン価格

NEW 32GB **U3-AB32/PK**

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 10 Win 8.1 macOS 10.14-11 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A		

*本商品は数量限定販売となります。

ハイスピードモデル

高性能コントローラー採用で、
従来品よりも読み込み速度が大幅アップ!



- PS4/PS4 Pro 対応
- PS5 対応
- K:ブラック
- G:ゴールド

U3-MAX2シリーズ オープン価格

- 16GB **U3-MAX2/16***
- 32GB **U3-MAX2/32***
- 64GB **U3-MAX2/64***
- 128GB **U3-MAX2/128***
- 256GB **U3-MAX2/256***

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS 10.7-11 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A		

*1 256GBモデルのみ。

在庫限り **U3-MAX**シリーズ オープン価格

PCの容量不足を解消!
データをサクッとお引越し

安心の
3年保証



- PS4/PS4 Pro 対応
- PS5 対応
- ブラック

U3-LCシリーズ オープン価格

- 256GB **U3-LC/256G**
- 512GB **U3-LC/512G**
- 1TB **U3-LC/1T**

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 10 Win 8.1 macOS 10.11-11 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A		

デザインモデル

おしゃれなパステルカラーUSBメモリー ~pastio~



- V:ライラックパープル
- P:ペビーピンク
- G:ミントグリーン
- B:ライトブルー

U3-CLPシリーズ オープン価格

- 16GB **U3-CLP16G/***
- 32GB **U3-CLP32G/***
- 64GB **U3-CLP64G/***

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 10 Win 8.1 macOS 10.11-11 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A		

カチッと押して、サクッと収納
片手で出せるロック式モデル



- W:ホワイト
- K:ブラック
- R:レッド
- B:ブルー

U3-PSHシリーズ オープン価格

- 8GB **U3-PSH8G/***
- 16GB **U3-PSH16G/***
- 32GB **U3-PSH32G/***
- 64GB **U3-PSH64G/***
- 128GB **U3-PSH128G/***

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 macOS 10.7-11 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A		

新・旧機種どちらでも使える!
Type-C⇔Type-Aの両対応モデル



- シルバー

U3C-HPシリーズ オープン価格

- 16GB **U3C-HP16G**
- 32GB **U3C-HP32G**
- 64GB **U3C-HP64G**

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 macOS 10.7-11 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A Type-C		

シーンに合わせて選べる、
エレガントな2トーンカラー



- VP:ビビッドピンク
- PG:ピンクゴールド
- WS:ホワイトシルバー
- DS:ダークシルバー

U3-ALRシリーズ オープン価格

- 8GB **U3-AL8G/****
- 16GB **U3-AL16GR/****
- 32GB **U3-AL32GR/****

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS 10.7-11 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A		

在庫限り **U3-AS/S**シリーズ オープン価格

スマホ・タブレット対応モデル

スマホの機種変更や、データの共有に最適!



- ダークシルバー

U3-IP2シリーズ オープン価格

- 在庫限り 16GB **U3-IP2/16GK**
- 在庫限り 32GB **U3-IP2/32GK**
- 在庫限り 64GB **U3-IP2/64GK**

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)*1	対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 macOS 10.7-11 iOS 9-14 Android 4.3-11 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A Lightning Micro B		

*1 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)対応はパソコン用USB端子のみとなります。

コンパクト&スタイリッシュなアルミボディ



- K:ブラック
- S:シルバー

U3-DBLTシリーズ オープン価格

- 8GB **U3-DBLT8G/***
- 16GB **U3-DBLT16G/***
- 32GB **U3-DBLT32G/***

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)*1	対応OS	Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 macOS 10.7-11 Android 4.0-8.0 Chrome OS
コネクタ	USB Standard A Micro B		

*1 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)対応はパソコン用USB端子のみとなります。
*対応OSの詳細は当社ホームページにてご確認ください。

在庫限り **U3-DBL**シリーズ オープン価格

Micro B-A(メス)USB変換ケーブル
USB-OTG10

オープン価格

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)対応USB延長ケーブル
USB-EXT/24

¥1,100(¥1,000)

クリエイティブメディア商品

詳しくは
WEBをチェック!

ゲーミング

PS4、Nintendo Switch、PC、Mac対応
高音質化してボイスチャットを
より快適にするゲーミング アンプ



Sound Blaster G3 オープン価格
SB-G-3

24bit/96kHzのハイレゾ再生や
7.1chバーチャルサラウンドに対応
ポータブルゲーミングUSB
オーディオ



Sound BlasterX G1 オープン価格
SBX-G1

PS4、Nintendo Switch、XBOX、PC、Mac対応
USB/アナログ接続
ゲーミングヘッドセット



Sound BlasterX H6 オープン価格
SBX-H6

40mm FullSpectrum ドライバーで迫力サウンドの
折りたたみも可能な
アナログゲーミングヘッドセット



Sound BlasterX H3 オープン価格
SBX-H3

ヘッドセット

ノイズキャンセリングマイク / インラインコントロール搭載USB ヘッドセット



Creative HS-720 V2 オープン価格
NEW HS-720V2

ノイズキャンセル対応デュアルマイク搭載/
軽量・快適な付け心地で音声通話に
最適なBluetoothヘッドセット



Sound Blaster JAM V2 オープン価格
NEW HS-SBJMV2

スピーカー

パソコンやテレビ、スマートフォンなど、様々な利用シーンにマッチする
アンダーモニタータイプの有線/ワイヤレス接続対応コンパクトサウンドバー



Creative Stage Air オープン価格
SP-STGEA-BK

有線(アナログ/デジタル)&ワイヤレス接続に対応
プレミアムHi-Fi
デスクトップ スピーカー



Creative T100 オープン価格
SP-T100-BK

IPX7防水のポータブル
Bluetooth® 5.0
ワイヤレス スピーカー



Creative MUVO Play オープン価格
SP-MVPL-BK (ブラック) **在庫限り** **SP-MVPL-OR** (オレンジ)
SP-MVPL-BU (ブルー)

極上の音楽を楽しむ
ハイエンドステレオスピーカー



Creative GigaWorks T40 Series II オープン価格
GW-T40-IIR

Bluetooth®対応
ステレオスピーカー



Creative T15 Wireless オープン価格
SP-T15W

高音質の2way
ステレオスピーカー



Creative GigaWorks T20 Series II オープン価格
GW-T20-IIR

サウンドカード

24bit/192kHz
出力対応サウンドカード



Sound Blaster Audigy Rx オープン価格
SB-AGY-RX

最大24bit/192kHzステレオ再生と
5.1chのマルチチャンネル再生に
対応したエントリーモデル



Sound Blaster Audigy Fx オープン価格
SB-AGY-FX

USBオーディオインターフェイス

最大24bit/96kHz ハイレゾ再生に対応!
USBオーディオのエントリーモデル



Sound Blaster Play! 3 オープン価格
SB-PLAY3

よりスマートな
ボイスコミュニケーションが
行えるハイレゾ対応USB DAC



Sound Blaster Play! 4 オープン価格
NEW SB-PLAY4

ウエスタンデジタル社 G-Technology商品

詳しくは
WEBをチェック!

G-Technology
アクセサリ商品は
こちら

詳しくは
WEBを
チェック!

外付けハードディスク

スタイリッシュで堅牢
Mac用外付けハードディスク



G-Drive USB G1シリーズ オープン価格

在庫あり	4TB	G0G03597	(0.00148 区分C)
在庫あり	6TB	G0G03677	(0.00098 区分C)
在庫あり	10TB	G0G05019	(0.00050 区分C)
在庫あり	14TB	G0G10512	(0.00036 区分C)
在庫あり	18TB	G0G10825-1	(0.00031 区分C)

インターフェイス	USB 3.0
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	3年間

USB-Cに対応/Mac用外付けハードディスク



G-Drive USB-Cシリーズ オープン価格

在庫あり	4TB	G0G05669	(0.00148 区分C)
在庫あり	6TB	G0G05673	(0.00098 区分C)
在庫あり	10TB	G0G05681	(0.00080 区分C)
在庫あり	14TB	G0G10504-1	(0.00036 区分C)
在庫あり	18TB	G0G10829-1	(0.00031 区分C)

インターフェイス	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	3年間

USB-C&Thunderbolt 3に対応
Mac用外付けハードディスク



G-Drive with Thunderbolt 3シリーズ オープン価格

在庫あり	4TB	G0G05366	(0.00148 区分C)
在庫あり	6TB	G0G10490	(0.00098 区分C)
在庫あり	10TB	G0G05381	(0.00050 区分C)
在庫あり	14TB	G0G10430	(0.00036 区分C)
在庫あり	18TB	G0G10807-1	(0.00031 区分C)

インターフェイス	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)、Thunderbolt 3
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	5年間

G-RAID with
Thunderbolt 3シリーズ

在庫あり 8TB **G0G05751**
オープン価格

在庫あり 12TB **G0G05756**
オープン価格

在庫あり 20TB **G0G05766**
オープン価格

在庫あり 28TB **G0G10417**
オープン価格

在庫あり 36TB **G0G10813-1**
オープン価格

G-Speed Shuttle
Thunderbolt 3シリーズ

在庫あり 24TB **G0G10528-1**
受注生産 オープン価格

在庫あり 40TB **G0G10524-1**
受注生産 オープン価格

在庫あり 56TB **G0G10526-1**
受注生産 オープン価格

在庫あり 72TB **G0G10817-1**
受注生産 オープン価格

G-Speed Shuttle XL
Thunderbolt 3シリーズ

在庫あり 48TB **G0G10543-1**
受注生産 オープン価格

在庫あり 80TB **G0G10545-1**
受注生産 オープン価格

在庫あり 112TB **G0G10547-1**
受注生産 オープン価格

在庫あり 144TB **G0G10820-1**
受注生産 オープン価格

ポータブルハードディスク

USB-C対応
スタイリッシュな
3色から選べる



- スペースグレイ
- シルバー
- ゴールド

G-Drive Mobile USB-C v2シリーズ オープン価格

在庫あり	1TB	G0G10265 / G0G10264	(0.00050 区分E)
在庫あり	2TB	G0G10317 / G0G10339 / G0G10340	(0.00080 区分H)
在庫あり	4TB	G0G10347 / G0G10348	(0.00050 区分I)
在庫あり	5TB	G0G10477	(0.00038 区分J)

インターフェイス	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	3年間

USB-C対応
Macにぴったりな
アルミニウム筐体



G-Drive mobile USB 3.0 v3シリーズ オープン価格

在庫あり	1TB	G0G06071	(0.00050 区分E)
------	-----	-----------------	---------------

インターフェイス	USB 3.0
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	3年間

ゴム製保護バンパー付き
堅牢で軽量の筐体設計



G-DRIVE ev RaWシリーズ 受注生産 オープン価格

在庫あり	1TB	G0G04104	(0.00050 区分E)
在庫あり	2TB	G0G10202	(0.00080 区分H)
在庫あり	4TB	G0G06023	(0.00050 区分I)

インターフェイス	USB 3.0、SATA
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	3年間

SSD

IP67の防滴/防塵性能!
落下試験もクリアした頑丈なSSD



G-Drive Mobile SSD R-Seriesシリーズ オープン価格

在庫あり	500GB	0G06052
在庫あり	1TB	0G06053
在庫あり	2TB	0G06054

インターフェイス	USB 3.1 Gen 2
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	5年間

最大2800MB/sの転送速度*2
Thunderbolt 3対応のSSD



G-Drive Mobile Pro SSDシリーズ 受注生産 オープン価格

在庫あり	500GB	0G10310
在庫あり	1TB	0G10311
在庫あり	2TB	0G10312-1

インターフェイス	Thunderbolt 3
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	5年間

バンパー付で堅牢で
軽量のSSD



G-DRIVE ev RaW SSDシリーズ 受注生産 オープン価格

在庫あり	500GB	0G04758
在庫あり	1TB	0G04762
在庫あり	2TB	0G06034

インターフェイス	USB 3.0、SATA
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	3年間

パワフルな超高速RAIDに
対応したSSD



G-Speed Shuttle Thunderbolt 3 SSDシリーズ 受注生産 オープン価格

在庫あり	8TB	0G10530-1
在庫あり	16TB	0G10532-1
在庫あり	32TB	0G10534-1

インターフェイス	Thunderbolt 3
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	5年間

*1 Windowsでご利用いただく場合には、専用ソフトウェアを用いてWindows用にドライブを再フォーマット頂くか、Windowsパソコン上に専用ドライバのインストールが必要となります。
*2 パフォーマンステストはウエスタンデジタル社内のテスト結果に基づきます。容量およびお客様の使用環境により実際のスピードは異なる場合があります。
*対応OSの詳細は各商品ページをご確認ください。

ブランド名変更のお知らせ

「G-Technology」は、「SanDisk Professional」にブランド名を変更いたしました。



詳しくは
WEBをチェック!

※商品型番の横・下に記載されている省エネ法に基づくエネルギー消費効率は、最大構成における待機中の消費電力を、物理的な最大記憶容量で除したものです。

オーディオ関連

ハードディスクSSD

チューナーキーボード

液晶ディスプレイ

Wi-Fiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

ゲーミングドライブ

最大250MB/秒の高速読み出し
デスクトップハードディスク

WD_Black D10 Game Drive

8TB **WDBA3P0080HBK-NESN** (0.00093 区分) **オープン価格**

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	MAC/WIN
保証期間	3年間 (国内サポート)



PS4、PS4-Pro 拡張

ゲームデータの持ち運びに!
ポータブルハードディスク

WD_Black P10 Game Drive

2TB **GWDBA2W0020BBK-JESN** (0.00080 区分H) **オープン価格**
4TB **GWDBA3A0040BBK-JESN** (0.00050 区分J) **オープン価格**

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	MAC/WIN
保証期間	3年間 (国内サポート)



PS4、PS4-Pro 拡張

最大2,000MB/秒の
高速転送
ポータブルSSD

WD_Black P50 Game Drive SSD

500GB **WDBA3S5000ABK-JESN** **オープン価格**
1TB **WDBA3S0010BBK-JESN** **オープン価格**
2TB **WDBA3S0020BBK-JESN** **オープン価格**
4TB **WDBA3S0040BBK-JESN** **オープン価格**
※4TBは受注生産です。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2
対応OS	MAC/WIN
保証期間	5年間 (国内サポート)



PS4、PS4-Pro 拡張

ノートPC用
Thunderbolt 3対応
ゲームドックSSD

WD_Black D50 ゲームドックSSD

0TB **WDBA3U0000NBK-NESN** **オープン価格**
1TB **WDBA3U0010BBK-NESN** **オープン価格**
2TB **WDBA3U0020BBK-NESN** **オープン価格**
※0TBモデルには、SSDは搭載されておりません。 ※1、2TBは受注生産です。

インターフェイス	Thunderbolt 3
対応OS	MAC/WIN
保証期間	5年間 (国内サポート)



※上記のパフォーマンスはウエスタンデジタル社内のテスト結果に基づきます。容量およびお客様の使用環境により実際のスピードは異なる場合があります。

ポータブルハードディスク

WD製純正ドライブを採用
ベーシックモデル



WD Elements SE Portable (2021)

NEW 1TB **GWDBEPK0010BBK-JESE** (0.00050 区分E) **¥8,360** (¥7,600)
NEW 2TB **GWDBEPK0020BBK-JESE** (0.00080 区分H) **¥11,990** (¥10,900)
NEW 4TB **GWDBJRT0040BBK-JESE** (0.00050 区分J) **¥18,150** (¥16,500)
NEW 5TB **GWDBJRT0050BBK-JESE** (0.000385 区分J) **¥21,890** (¥19,900)

インターフェイス	USB 3.0/2.0
対応OS	WIN
保証期間	2年間 (国内サポート)

パスワードロック機能搭載
スタンダードモデル



■BK:ブラック
■RD:レッド
■BL:ブルー

My Passport (2019)

1TB **GWDBYVG0010BBK-JESN** (0.00050 区分E) **¥9,570** (¥8,700)
2TB **GWDBYVG0020B**JESN** (0.00080 区分H) **¥13,200** (¥12,000)
4TB **GWDBPKJ0040B**JESN** (0.00048 区分J) **¥19,360** (¥17,600)
5TB **GWDBPKJ0050BBK-JESN** (0.00038 区分J) **¥23,100** (¥21,000)

インターフェイス	USB 3.0/2.0
対応OS	WIN
保証期間	3年間 (国内サポート)

USB-CとUSB-Aに対応
Macでの使用にオススメ



My Passport for Mac (2020)

2TB **GWDBA2D0020BBL-JESE** (0.00080 区分H) **¥14,410** (¥13,100)
4TB **GWDBA2F0040BBL-JESE** (0.00048 区分J) **¥20,570** (¥18,700)
5TB **GWDBA2F0050BBL-JESE** (0.00038 区分J) **¥24,310** (¥22,100)

インターフェイス	USB 3.0/2.0
対応OS	MAC
保証期間	3年間 (国内サポート)

WD Elements SE Portable (2018) **在庫あり** 1TB **GWDBEPK0010BBK-JESN** **¥8,360** (¥7,600) **在庫あり** 2TB **GWDBEPK0020BBK-JESN** **¥11,990** (¥10,900) **在庫あり** 4TB **GWDBJRT0040BBK-JESN** **¥18,150** (¥16,500)

外付けハードディスク

ハードウェア暗号化対応
高信頼の
デスクトップハードディスク

My Book (2020)

4TB **GWDBBGB0040HBK-JESE** (0.00113 区分C) **¥15,730** (¥14,300)
6TB **GWDBBGB0060HBK-JESE** (0.00088 区分C) **¥20,570** (¥18,700)
8TB **GWDBBGB0080HBK-JESE** (0.00066 区分C) **¥26,730** (¥24,300)
12TB **GWDBBGB0120HBK-JESE** (0.00042 区分C) **¥44,000** (¥40,000)
14TB **GWDBBGB0140HBK-JESE** (0.00021 区分C) **¥56,320** (¥51,200)
16TB **GWDBBGB0160HBK-JESE** (0.00023 区分N) **¥68,640** (¥62,400)
18TB **GWDBBGB0180HBK-JESE** (0.00020 区分N) **¥80,850** (¥73,500)

インターフェイス	USB 3.0/2.0
対応OS	MAC/WIN
保証期間	3年間 (国内サポート)



2台のハードディスクを内蔵した
大容量RAIDストレージ

My Book Duo (2021)

8TB **GWDBFBE0080JBK-JESE** (0.00039 区分N) **オープン価格**
16TB **GWDBFBE0160JBK-JESE** (0.00051 区分N) **オープン価格**
20TB **GWDBFBE0200JBK-JESE** (0.00037 区分N) **オープン価格**
28TB **GWDBFBE0280JBK-JESE** (0.00011 区分N) **オープン価格**
NEW 36TB **GWDBFBE0360JBK-JESE** (0.00010 区分N) **オープン価格**

インターフェイス	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	MAC/WIN
保証期間	3年間 (国内サポート)



ポータブルSSD

衝撃に強く、コンパクト!
ケーブル一体型のSSD

My Passport Go

500GB **WDBMCG5000ABT-JESN** **オープン価格**
1TB **WDBMCG0010BBT-JESN** **オープン価格**
2TB **WDBMCG0020BBT-JESN** **オープン価格**

インターフェイス	USB 3.0
対応OS	MAC/WIN
保証期間	3年間 (国内サポート)



読み出し速度最大1050MB/秒の
高速ポータブルSSD

My Passport SSD 2020 Hi-Speed

500GB **WDBAGF5000A**JESN** **オープン価格**
1TB **WDBAGF0010B**JESN** **オープン価格**
2TB **WDBAGF0020B**JESN** **オープン価格**

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2
対応OS	MAC/WIN
保証期間	5年間 (国内サポート)



■BL:ブルー
■GD:ゴールド

※対応OSの詳細は各商品ページをご確認ください。 ※商品型番の**には、カラーを示すアルファベットが入ります。

オーディオ関連

ハードディスクSSD

チューナーキャプチャー

液晶ディスプレイ

WiFiネットワーク

ブルーレイDVD

USBメモリー

取扱商品

43

GOPPA商品

詳しくは
WEBをチェック!

HDMIケーブル

8K DHDOR
Ultra High Speed HDMI Cable認証取得 HDMI ケーブル(8K対応) オープン価格
NEW GP-HD21K-15(1.5m)
NEW GP-HD21K-20(2m)

プレミアムHDMIケーブル (18Gbps) オープン価格
GP-HD20PK-10(1m)
GP-HD20PK-15(1.5m)
GP-HD20PK-20(2m)
GP-HD20PK-30(3m)
GP-HD20PK-50(5m)

HDMIケーブル (10.2Gbps) オープン価格
GP-HD20K-10(1m)
GP-HD20K-15(1.5m)
GP-HD20K-20(2m)
GP-HD20K-30(3m)
GP-HD20K-50(5m)

HDMIケーブルL字 (10.2Gbps) オープン価格
GP-HD20LK-10(1m)
GP-HD20LK-15(1.5m)
GP-HD20LK-20(2m)
GP-HD20LK-30(3m)
GP-HD20LK-50(5m)

HDMI光ファイバークーブル (18Gbps) オープン価格
GP-HD20FK-100(10m)
GP-HD20FK-200(20m)
GP-HD20FK-300(30m)
GP-HD20FK-400(40m)
GP-HD20FK-500(50m)

映像ケーブル (DVI、VGA)

DVIケーブル オープン価格
GP-DVIDK-10(1m)
GP-DVIDK-15(1.5m)
GP-DVIDK-20(2m)
GP-DVIDK-30(3m)
GP-DVIDK-50(5m)

VGA (D-Sub 15Pin) ケーブル オープン価格
GP-V15K-10(1m)
GP-V15K-15(1.5m)
GP-V15K-20(2m)
GP-V15K-30(3m)
GP-V15K-50(5m)

DisplayPortケーブル オープン価格
GP-DP14K-10(1m)
GP-DP14K-15(1.5m)
GP-DP14K-20(2m)
GP-DP14K-30(3m)

映像変換ケーブル

DisplayPort→DVI ケーブル オープン価格
GP-DPDI/K-10(1m)
GP-DPDI/K-20(2m)

DisplayPort→VGA ケーブル オープン価格
GP-DPV15K-10(1m)
GP-DPV15K-20(2m)

DisplayPort→HDMI ケーブル オープン価格
GP-DPHD/K-10(1m)
GP-DPHD/K-20(2m)

Mini DisplayPort→DVI ケーブル オープン価格
GP-MDPDI/W-10(1m, ホワイト)
GP-MDPDI/K-10(1m, ブラック)
GP-MDPDI/W-20(2m, ホワイト)
GP-MDPDI/K-20(2m, ブラック)

Mini DisplayPort→VGA ケーブル オープン価格
GP-MDPV15W-10(1m, ホワイト)
GP-MDPV15K-10(1m, ブラック)
GP-MDPV15W-20(2m, ホワイト)
GP-MDPV15K-20(2m, ブラック)

Mini DisplayPort→HDMI ケーブル オープン価格
GP-MDPHD/W-10(1m, ホワイト)
GP-MDPHD/K-10(1m, ブラック)
GP-MDPHD/W-20(2m, ホワイト)
GP-MDPHD/K-20(2m, ブラック)

HDMI→VGAケーブル (φ3.5-microBポート搭載) オープン価格
GP-HDV15K-10(1m)
GP-HDV15K-20(2m)
GP-HDV15K-30(3m)

HDMI⇄DVIケーブル オープン価格
GP-HDDVI-10(1m)
GP-HDDVI-15(1.5m)
GP-HDDVI-20(2m)
GP-HDDVI-30(3m)
GP-HDDVI-50(5m)

HDMI分配器



▲GP-HDSP14H460



▲GP-HDSP12H460

映像変換アダプター

DisplayPort→DVI 変換アダプター オープン価格
GP-DPDIH/K(15cm, ブラック)

DisplayPort→VGA 変換アダプター オープン価格
GP-DPV15H/K(15cm, ブラック)

DisplayPort→HDMI 変換アダプター オープン価格
GP-DPHDH/K(15cm, ブラック)

Mini DisplayPort→DVI 変換アダプター オープン価格
GP-MDPDIH/W(15cm, ホワイト)
GP-MDPDIH/K(15cm, ブラック)

Mini DisplayPort→VGA 変換アダプター オープン価格
GP-MDPV15H/W(15cm, ホワイト)
GP-MDPV15H/K(15cm, ブラック)

Mini DisplayPort→HDMI 変換アダプター オープン価格
GP-MDPHDH/W(15cm, ホワイト)
GP-MDPHDH/K(15cm, ブラック)

HDMI→VGA変換アダプター (φ 3.5-microBポート搭載) オープン価格
GP-HDV15H/K(15cm)

USB Type-C ⇒ 充電+映像変換アダプター



▲GP-CV15H/B ▲GP-CDVIH/B ▲GP-CDPH/W ▲GP-CHDH/W

●映像出力と充電が同時にできる

USB Type-C→映像端子アダプター

- GP-CV15H/W**(Type-C⇒VGA, ホワイト) ¥3,190(¥2,900)
- GP-CV15H/B**(Type-C⇒VGA, ブラック) ¥3,190(¥2,900)
- GP-CDVIH/W**(Type-C⇒DVI-D, ホワイト) ¥3,190(¥2,900)
- GP-CDVIH/B**(Type-C⇒DVI-D, ブラック) ¥3,190(¥2,900)
- GP-CDPH/W**(Type-C⇒DP, ホワイト) ¥2,750(¥2,500)
- GP-CDPH/B**(Type-C⇒DP, ブラック) ¥2,750(¥2,500)
- GP-CHDH/W**(Type-C⇒HDMI, ホワイト) ¥3,960(¥3,600)
- GP-CHDH/B**(Type-C⇒HDMI, ブラック) ¥3,960(¥3,600)

HDMI分配器 4K/60Hz対応

- GP-HDSP14H460**(4ポート) オープン価格
- GP-HDSP12H460**(2ポート) オープン価格

- 異なる解像度のディスプレイを接続しても、共通の解像度を自動で認識(4ポートモデル)
- 各ディスプレイが最大解像度になるように自動切換え(2ポートモデル)
- 最大8段のカスケード接続対応
- HDCP 2.2/1.4対応
- ACアダプター・USBケーブル付

USB充電器・モバイルバッテリー(USB PD認証)

- Type-C AC充電器20W オープン価格
GP-ACC20R/B (ブラック)
GP-ACC20R/W (ホワイト)
- Type-C & Type-A AC充電器30W オープン価格
GP-ACCA30SR/B (ブラック)
GP-ACCA30SR/W (ホワイト)
- Type-C AC充電器 GaN60W ブラック オープン価格
GP-ACC60GR/B
- Type-C & Type-A 車載充電器 オープン価格
GP-DCCA30SR/B (30W, ブラック)
GP-DCCA30SR/W (30W, ホワイト)
- Type-C 車載充電器 オープン価格
GP-DCC45PR/B (45W, ブラック)
GP-DCC45PR/W (45W, ホワイト)
- Type-C モバイルバッテリー 45W出力対応 10000mAh オープン価格
GP-PBC45S10A/W
- Type-C AC充電器46W オープン価格
GP-ACC46SR/B (ブラック)
GP-ACC46SR/W (ホワイト)
- Type-C AC充電器85W オープン価格
GP-ACC85SR/B (ブラック)
GP-ACC85SR/W (ホワイト)

ノートパソコン用 充電ケーブル

- Type-C → 専用端子 ¥1,980(¥1,800)
GP-TCFT180CM/B(富士通・東芝)
GP-TCLN180CM/B(Lenovo・NEC)
GP-TCS180CM/B(Microsoft Surface)
- Type-Cケーブル
 USB4 Gen3×2 (40Gbps) 対応 Thunderbolt 3に対応しMacに最適 発売予定
GP-CCU408M/B(ブラック)
GP-CCU408M/W(ホワイト)
- Type-C USB 2.0ケーブル (USB-PD 20V/5A対応) オープン価格
GP-CCU2E90CM/B(90cm, ブラック)
GP-CCU2E90CM/W(90cm, ホワイト)
GP-CCU2E180CM/B(180cm, ブラック)
GP-CCU2E180CM/W(180cm, ホワイト)
- 映像用Type-Cケーブル オープン価格
GP-CCDP3A08M/B(80cm, ブラック)
GP-CCDP3A13M/B(130cm, ブラック)
- Type-Cケーブル USB 3.2 Gen 2×2 (USB Power Delivery 20V/5A対応) オープン価格
GP-CCU325A05M/B(0.5m, ブラック)
GP-CCU325A05M/W(0.5m, ホワイト)
GP-CCU325A10M/B(1m, ブラック)
GP-CCU325A10M/W(1m, ホワイト)

USB Type-C ⇒ 充電+有線LAN変換アダプター

- USB Type-C 有線LAN 変換アダプター ¥3,190(¥2,900)
GP-CR45H/W(14cm, ホワイト)
GP-CR45H/B(14cm, ブラック)

WEB会議

- ヘッドセット オーバーヘッドタイプ(4極→3極変換付き)
GP-HS14/B (片耳モノラル) ¥1,540(¥1,400)
GP-HS24/B (両耳ステレオ) ¥1,540(¥1,400)
GP-HS24M/B (両耳 密閉型ステレオ) ¥2,420(¥2,200)
- オートフォーカス、フルHD、マイク内蔵
GP-UCAM2FA オープン価格
- 超広角120°、マニュアルフォーカス、フルHD、マイク内蔵、USBケーブル3m
GP-UCAM2FM 発売予定

スマホ用カラオケマイク

- スマホ用カラオケマイク オープン価格
GP-BTDMICシリーズ

マイナンバー対応カードリーダー

- ICカードリーダー オープン価格
GP-ICCR/W

Nextorage商品

	SDカード	microSDカード
	SDXC UHS-I メモリーカード	microSDHC/microSDXC UHS-I メモリーカード
	より過酷な環境での使用に適したクラッシュプルーフSDカード	マルチデバイスでの安定したパフォーマンス
型番/価格	 NRS-H シリーズ RIGID仕様 発売予定 NRS-HA64G/N NRS-HA128/N NRS-HA256/N	 NUS-M シリーズ 発売予定 NUS-MA32G/N NUS-MA64G/N NUS-MA128/N NUS-MA256/N
	堅牢設計	A1規格とは… Androidスマートフォン用アプリ向けの速度規格。スマホアプリの起動や写真アプリでの読み込み速度が安定する。
インターフェース	UHS-I	UHS-I
SDスピードクラス	Class 10	Class 10
UHSスピードクラス	U3	U3
ビデオスピードクラス	V30	V30
最大転送速度	Read 97MB/s, Write 91MB/s (256GB・128GB) Read 97MB/s, Write 77MB/s (64GB)	Read 100MB/s, Write 90MB/s (256GB・128GB) Read 100MB/s, Write 80MB/s (64GB) Read 100MB/s, Write 40MB/s (32GB)
耐久仕様	防塵防水(IP68)、耐屈曲性(180N)、落下耐性(5m)、挿抜耐久性、耐X線、耐UV、耐静電気、耐磁性	防塵防水(IP57)、耐屈曲性(10N)、落下耐性(1.5m)、挿抜耐久性、耐X線、耐UV、耐静電気、耐磁性
動作温度範囲	-25℃ ~ 85℃	-25℃ ~ 85℃
容量	256GB・128GB・64GB	256GB・128GB・64GB・32GB
ダウンロード特典	データ復旧ソフト「ファイルレスキュー」	データ復旧ソフト「ファイルレスキュー」

バーベbatim Verbatim商品

詳しくは
WEBをチェック!

Phono-R アナログレコードをモチーフにしたレーベル面デザインのCD-Rです。 **CPRM** DVDに1回だけ録画可能な番組を記録する時に必要な著作権保護技術

録画用 ブルーレイ



VBR520YPシリーズ
BD-R XL オープン価格
VBR520YP1D4 (1枚)

容量	100GB(片面3層)
録画時間	地デジ720分
記録速度	4倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応



BD-R DL オープン価格
VBR260YP10V1 (10枚組)

CD



AR80FHシリーズ
音楽用 CD-R オープン価格
AR80FHX10V7 (10枚組)
AR80FHP10V7 (10枚組)
※内周インクジェットプリンタ仕様

容量	—
録画時間	80分
記録速度	24倍速
レーベル対応	—

Phono-R用レコード風ジャケット
手作りキット

CER-IN01シリーズ オープン価格
CER-EP-IN01 (EPジャケット風)
CER-CD-IN01 (ミニレコード風)



SR80SPシリーズ
データ用 CD-R オープン価格
SR80SP10V1 (10枚組)
SR80SP20V1 (20枚組)

容量	700MB
録画時間	—
記録速度	48倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

SR80Fシリーズ
データ用 CD-R オープン価格
SR80FP25V1 (25枚組) **スピンドル**
SR80FP50V2 (50枚組) **スピンドル**

容量	700MB
録画時間	—
記録速度	12倍速
レーベル対応	—



SW80Qシリーズ
CD-RW オープン価格
SW80QP5V1 (5枚組)
SW80QU5V1 (5枚組)
SW80QU10V1 (10枚組)
※インクジェットプリンタOK

SW80EUシリーズ
High Speed CD-RW オープン価格
SW80EU5V1 (5枚組)

容量	700MB
録画時間	—
記録速度	12倍速
レーベル対応	—

データ用 DVD



DHR47JDシリーズ
DVD-R CPRM対応 オープン価格
DHR47JDP10V1 (10枚組)
DHR47JDP20V1 (20枚組)

容量	4.7GB
記録速度	16倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

DHR85HPシリーズ
DVD-R DL オープン価格
DHR85HP5V1 (5枚組)
DHR85HP10V1 (10枚組)
DHR85HP10SV1 (10枚組) **スピンドル**

容量	8.5GB
記録速度	8倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応



DHR47JPシリーズ
DVD-R オープン価格
DHR47JP25V1 (25枚組) **スピンドル**
DHR47JP50V3 (50枚組) **スピンドル**
DHR47JP100V3 (100枚組) **スピンドル**

容量	4.7GB
記録速度	16倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

DTR85HPシリーズ
DVD+R DL オープン価格
DTR85HP5V1 (5枚組)
DTR85HP10V1 (10枚組)
DTR85HP10SV1 (10枚組) **スピンドル**

容量	8.5GB
記録速度	8倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応



DHW47Yシリーズ
DVD-RW オープン価格
DHW47Y10V1 (10枚組)

容量	4.7GB
記録速度	4倍速
レーベル対応	—

DHW47Nシリーズ
DVD-RW オープン価格
DHW47NDP10V1 (10枚組)
DHW47NP10V1 (10枚組)
※CPRM対応

容量	4.7GB
記録速度	2倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

USBメモリー

スライド式
USBメモリー

USBPシリーズ オープン価格
USBP16GVZ4
USBP32GVZ4
USBP64GVZ4



USBFシリーズ オープン価格
USBF4GVW1
USBF8GVW1
USBF16GVW1
USBF4GVZ1
USBF8GVZ1
USBF16GVZ1

Verbatim 商品のお問い合わせ | 050-3116-3022 月~金(祝祭日除く) 10:00~17:00

その他取り扱い商品

スマートフォン/タブレットアクセサリ

Galaxy
Galaxy純正アクセサリ

Dëff
Design evolution for the future.
ディーフのスマートフォン
アクセサリ

タブレット収納

MT-planning
Tablet*Cart series
タブレット端末を充電しながら
保管できるセキュリティカート

ガジェット

Fridgezoo
扉をあけるとしゃべる相棒
冷蔵庫保管型ガジェット

アーカイブ関連商品

Pioneer
三菱ケミカルメディア / Verbatim.
JIS Z 6017対応
長期保存用光ディスクアーカイブ

ゲーミング関連商品

MAD CATZ
ゲーミングマウス
ゲーミングヘッドセット
ゲーミングキーボード

法人向けSSD

SAMSUNG
サムソンのSSD

法人向けネットワークセキュリティ

MCS 高性能IPSゲートセキュリティ
NetStable ネットスタブル

コンパクトモデル MC-57i
MC57IO-SZB55 オープン価格
スタンダードモデル MC-80i
MC80IO-SZB55 オープン価格

有償保守「アイオー・セーフティ・サービス (ISS)」

詳しくは
WEBをチェック!

アイオー・セーフティ・サービス (ISS) は、対象商品をより長く安心してご利用いただくために、万が一の場合にお客様のニーズに合わせて保守を実施する有償サービスです。

当日オンサイト保守

不具合発生時には当日中に専門スタッフが現場に駆けつけ!
日本全国90%以上のエリアをカバーし、万が一の時も迅速な対応でダウンタイムを大幅短縮いたします。

●HDD返却不要タイプ

5年間 **ISS-LGL-UO5** ¥346,500 (¥315,000)

※対象商品・対象地域はWebをご確認ください。

●標準タイプ

5年間 **ISS-LGL-UL5** ¥330,000 (¥300,000)

オンサイト保守

不具合発生時にフリーコールにご連絡いただき、商品故障と判断した場合には、
最速で翌営業日に現地での交換作業のための専門スタッフを派遣します。

●HDD返却不要タイプ

1年間 **ISS-LGL-PO1** ¥66,000 (¥60,000)

2年間 **ISS-LGL-PO2** ¥82,500 (¥75,000)

3年間 **ISS-LGL-PO3** ¥93,500 (¥85,000)

4年間 **ISS-LGL-PO4** ¥166,100 (¥151,000)

5年間 **ISS-LGL-PO5** ¥210,100 (¥191,000)

1年延長*1 **ISS-LGL-POA** ¥27,500 (¥25,000)

1年延長*2 **ISS-LGL-POB** ¥77,000 (¥70,000)

オプション*3 **ISS-LGL-OPN** ¥16,500 (¥15,000)

●標準タイプ

1年間 **ISS-LGL-PR1** ¥49,500 (¥45,000)

2年間 **ISS-LGL-PR2** ¥66,000 (¥60,000)

3年間 **ISS-LGL-PR3** ¥77,000 (¥70,000)

4年間 **ISS-LGL-PR4** ¥149,600 (¥136,000)

5年間 **ISS-LGL-PR5** ¥193,600 (¥176,000)

1年延長*1 **ISS-LGL-PRA** ¥27,500 (¥25,000)

1年延長*2 **ISS-LGL-PRB** ¥77,000 (¥70,000)

デリバリー保守

不具合発生時にフリーコールにご連絡いただければ、最速で翌営業日には代替品をお届けいたします。

●HDD返却不要タイプ

1年間 **ISS-LGL-SO1** ¥33,000 (¥30,000)

2年間 **ISS-LGL-SO2** ¥38,500 (¥35,000)

3年間 **ISS-LGL-SO3** ¥42,900 (¥39,000)

4年間 **ISS-LGL-SO4** ¥67,100 (¥61,000)

5年間 **ISS-LGL-SO5** ¥81,400 (¥74,000)

1年延長*1 **ISS-LGL-SOA** ¥9,350 (¥8,500)

1年延長*2 **ISS-LGL-SOB** ¥26,400 (¥24,000)

オプション*3 **ISS-LGL-OPN** ¥16,500 (¥15,000)

※1 2・3年目用。 ※2 4・5年目用。 ※3 ISS-LGL加入者用HDD返却不要オプション。詳細はWebをご確認ください。

※対象商品ご購入後60日以内にお申し込みフォームからご利用申し込みを行って下さい。

※ISSに関する詳細はWebをご確認ください。 ※商品によってご加入いただける保守サービスが異なります。

●標準タイプ

1年間 **ISS-LGL-ST1** ¥16,500 (¥15,000)

2年間 **ISS-LGL-ST2** ¥22,000 (¥20,000)

3年間 **ISS-LGL-ST3** ¥26,400 (¥24,000)

4年間 **ISS-LGL-ST4** ¥50,600 (¥46,000)

5年間 **ISS-LGL-ST5** ¥64,900 (¥59,000)

1年延長*1 **ISS-LGL-STA** ¥9,350 (¥8,500)

1年延長*2 **ISS-LGL-STB** ¥26,400 (¥24,000)

オンサイト保守 (1・2ドライブ用)

●HDL (2) - AAWシリーズ、HDL (2) - AAXWシリーズ

3年間 **ISS-LHA-PR3** ¥38,500 (¥35,000)

4年間 **ISS-LHA-PR4** ¥63,800 (¥58,000)

5年間 **ISS-LHA-PR5** ¥84,700 (¥77,000)

1年延長*1 **ISS-LHA-PRB** ¥27,500 (¥25,000)

※1 4・5年目用。

デリバリー保守 (1・2ドライブ用)

●HDL (2) - AAWシリーズ、HDL (2) - AAXWシリーズ

3年間 **ISS-LHA-ST3** ¥10,340 (¥9,400)

4年間 **ISS-LHA-ST4** ¥14,520 (¥13,200)

5年間 **ISS-LHA-ST5** ¥20,350 (¥18,500)

1年延長*1 **ISS-LHA-STB** ¥6,600 (¥6,000)

※1 4・5年目用。

定期交換サービス付オンサイト保守

●オンサイト (HDD返却不要タイプ)

5年間 **ISS-LGR-PO5** ¥330,000 (¥300,000)

6年間 **ISS-LGR-PO6** ¥385,000 (¥350,000)

7年間 **ISS-LGR-PO7** ¥440,000 (¥400,000)

1年延長*1 **ISS-LGR-POC** ¥77,000 (¥70,000)

※1 6・7年目用。

初回設置サービス

オンサイト方式

ISS-SET-A5 ¥66,000 (¥60,000)

オンサイト方式 (HDL-Z2WQD/NEシリーズ用)

ISS-SET-A8 ¥110,000 (¥100,000)

リモート方式

ISS-SET-A3 ¥22,000 (¥20,000)

リモート初回設定&データ移行サービス

Linux NAS用

ISS-REM-TLI ¥44,000 (¥40,000)

アイオー・セーフティ・サービス (ISS) の詳細はコチラ ▶ <https://www.iodata.jp/iss/>

面倒な設定作業はまるっとおまかせ
リモート初期設定サービス付きモデル

アイオーの専門スタッフが遠隔から初期設定を行うサービスをセットにしたモデルをご用意しました。面倒なNASの設定作業をまるっとおまかせいただけます。しかも、リプレースの場合は、ご利用中のNASからのデータ移行も行います。

HDL4-XA/RMシリーズ	HDL2-XA/RMシリーズ	HDL2-AAXW/RMシリーズ
新価格 4TB G HDL4-XA4/RM (0.0087 区分N) ¥154,000 (¥140,000)	新価格 2TB G HDL2-XA2/RM (0.012 区分N) ¥97,900 (¥89,000)	2TB G HDL2-AAX2W/RM (0.0075 区分N) ¥67,320 (¥61,200)
新価格 8TB G HDL4-XA8/RM (0.0046 区分N) ¥169,400 (¥154,000)	新価格 4TB G HDL2-XA4/RM (0.0061 区分N) ¥130,900 (¥119,000)	4TB G HDL2-AAX4W/RM (0.0042 区分N) ¥75,900 (¥69,000)

新規購入も買い替えも手軽で安心
初期導入セット

NAS本体にバックアップ用USBハードディスク、さらに5年間のオンサイト保守サービスを添付した安心のセットモデルです。さらに上記のリモート初期設定サービスも添付。NASを手軽に導入し、万が一の障害にもしっかり備えておきたい法人様にぜひおすすめします。

Linux OS搭載モデル

HDL2-HA/Sシリーズ*1

セット内容: NAS本体、ISS-REM-TLI、
HDJA-UTW/LD、
ISS-LGL-PR5



NEW 2TB **HDL2-HA2/S** 定価 ¥329,780 (¥299,800)

NEW 4TB **G**HDL2-HA4/S 定価 ¥349,800 (¥318,000)

※詳細は、Webサイトをご覧ください。

※1 エネルギー消費効率は各商品をご覧ください。

100人程度のオフィス向け LAN DISK H

法人向けNAS

法人向けNAS

47

法人向け商品

法人向け映像関連商品

法人向けUSBメモリー

ネットワーク

シリーズ名 ドライブ数	HDL6-HAシリーズ 6ドライブ	HDL4-HAEXシリーズ 4ドライブ	HDL2-HAシリーズ 2ドライブ	HDL4-HA-Uシリーズ 4ドライブブラックマウント
外観				
容量 型番 エネルギー 消費効率 価格	6TB G HDL6-HA6 (0.008 区分N) ¥169,400 (¥154,000)	4TB G HDL4-HA4EX (0.012 区分N) ¥151,800 (¥138,000)	2TB HDL2-HA2 (0.018 区分N) ¥109,780 (¥99,800)	4TB G HDL4-HA4-U (0.0092 区分N) ¥191,400 (¥174,000)
	12TB G HDL6-HA12 (0.0067 区分N) ¥209,000 (¥190,000)	8TB G HDL4-HA8EX (0.01 区分N) ¥195,800 (¥178,000)	4TB G HDL2-HA4 (0.014 区分N) ¥118,800 (¥108,000)	8TB G HDL4-HA8-U (0.0078 区分N) ¥217,800 (¥198,000)
	24TB G HDL6-HA24 (0.0034 区分N) ¥324,500 (¥295,000)	16TB G HDL4-HA16EX (0.005 区分N) ¥272,800 (¥248,000)	8TB G HDL2-HA8 (0.0067 区分N) ¥165,000 (¥150,000)	16TB G HDL4-HA16-U (0.0039 区分N) ¥294,800 (¥268,000)
	36TB G HDL6-HA36 (0.0023 区分N) ¥489,500 (¥445,000)	24TB G HDL4-HA24EX (0.0034 区分N) ¥382,800 (¥348,000)	12TB G HDL2-HA12 (0.0045 区分N) ¥232,100 (¥211,000)	24TB G HDL4-HA24-U (0.0026 区分N) ¥404,800 (¥368,000)
	48TB G HDL6-HA48 (0.0017 区分N) ¥654,500 (¥595,000)	32TB G HDL4-HA32EX (0.0025 区分N) ¥492,800 (¥448,000)	16TB G HDL2-HA16 (0.0034 区分N) ¥342,100 (¥311,000)	32TB G HDL4-HA32-U (0.002 区分N) ¥514,800 (¥468,000)
	*スロット5・6にはダミーカートリッジが挿入されています。 +2ドライブ分増設可能! 増設用HDDはP.53をご覧ください。		Trend Micro NAS Security搭載モデル ライセンス期間5年 2TB HDL2-HA2/TM5 (0.018 区分N) ¥141,680 (¥128,800) 4TB G HDL2-HA4/TM5 (0.014 区分N) ¥150,700 (¥137,000) 8TB G HDL2-HA8/TM5 (0.0067 区分N) ¥196,900 (¥179,000)	
推奨同時接続台数	10GbE(接続時):128台 / 1GbE(接続時):64台			
CPU	Intel Atom 2.1GHz Quad Core			
メモリー容量	4GB			
対応OS ^{*4}				
本体保証	3年	3年	3年	3年
ドライブ(保証)	NAS専用HDD(3年保証)			
冗長化設定 ^{*1} (●出荷時)	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 5 / RAID 6	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 5 / RAID 6	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 1	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 5 / RAID 6
ホットスワップ	○	○	○	○
暗号化ボリューム	○	○	○	○
AD連携	○(10,000名まで)	○(10,000名まで)	○(10,000名まで)	○(10,000名まで)
UPS対応 ^{*4}	○	○	○	○
レプリケーション	○	○	○	○
バックアップ機能	○	○	○	○
シャドウコピー	○	○	○	○
クラウドストレージ連携 ^{*4}	○	○	○	○
リモートアクセス ^{*4}	○	○	○	○
ウイルス対策オプション ^{*4}	Trend Micro / ESET	Trend Micro / ESET	Trend Micro ^{*6} / ESET ^{*11}	Trend Micro / ESET
状態表示LCD	○	○	○	—
NarSuS/IO Navi	○	○	○	○
NarSuS故障予告通知	○	○	○	○
LANポート数	10GbE×2 ^{*2}	10GbE×2 ^{*2}	10GbE×2 ^{*2}	10GbE×2 ^{*2}
iSCSIターゲット	○ ^{*5}	○ ^{*5}	○ ^{*5}	○ ^{*5}
メール通知	○	○	○	○
SNMP対応	○	○	○	○
USBポート数	USB 3.1 Gen 1(USB 3.0) × 4 / USB 2.0 × 1	USB 3.1 Gen 1(USB 3.0) × 4 / USB 2.0 × 1	USB 3.1 Gen 1(USB 3.0) × 4 / USB 2.0 × 1	USB 3.1 Gen 1(USB 3.0) × 4 / USB 2.0 × 1
外形寸法(突起部含まず)	279(W)×222(D)×202(H)mm	279(W)×222(D)×202(H)mm	183(W)×222(D)×202(H)mm	430(W)×488(D)×45(H)mm
電源	内蔵	内蔵	ACアダプター	内蔵
保守サービス	保守サービス(ISS) / 当日オンサイト保守(P.46)			
クライアントPC バックアップソフト	ActiveImage Protector Desktop Edition ^{*3} (3ライセンス)			

*1 選択した冗長化方式によって実効容量が異なります。拡張ボリュームの実効容量は全容量の1/2となります。詳しくはWebの各商品ページをご覧ください。
 *2 通信先が10GBASE-Tに対応していない場合は1000BASE-Tとなります。100BASE-TX、10BASE-Tには対応していません。 *3 ダウンロード提供となります。 *4 詳細はWebをご覧ください。
 *5 拡張ボリュームではご利用いただけません。 *6 Trend Micro NAS Security搭載モデルは標準添付。 *7 通常1年保証ですが、NarSuSにご登録いただくことで3年になります。
 *8 センドバック保守サービス5年間保守パックのみ。 *9 リレー-NAS保守パックには対応していません。 *10 通信先が2.5GBASE-Tに対応していない場合は、1000BASE-T以下の接続となります。
 *11 Trend Micro NAS Security搭載モデルは非対応。

法人様限定 評価・試用のための機材を無料でお貸し出し致します。
 お申込はこちら ▶ <https://www.iodata.jp/contact/>

30人程度のオフィス向け LAN DISK X | **15人程度のオフィス向け LAN DISK A**

30人程度のオフィス向け LAN DISK X			15人程度のオフィス向け LAN DISK A	
HDL4-XAシリーズ 4ドライブ	HDL2-XAシリーズ 2ドライブ	HDL4-XA-Uシリーズ 4ドライブ	HDL2-AAWXシリーズ 2ドライブ	HDL-AAWXシリーズ 1ドライブ
				
新価格 4TB GHDL4-XA4 (0.0087 区分N) ¥132,000 (¥120,000)	新価格 2TB GHDL2-XA2 (0.012 区分N) ¥75,900 (¥69,000)	新価格 4TB GHDL4-XA4-U (0.0095 区分N) ¥165,000 (¥150,000)	新価格 2TB GHDL2-AAWX2W (0.0075 区分N) ¥45,430 (¥41,300)	新価格 1TB HDL-AAWX1W (0.011 区分A) ¥30,250 (¥27,500)
新価格 8TB GHDL4-XA8 (0.0046 区分N) ¥147,400 (¥134,000)	新価格 4TB GHDL2-XA4 (0.0061 区分N) ¥108,900 (¥99,000)	新価格 8TB GHDL4-XA8-U (0.0049 区分N) ¥184,800 (¥168,000)	新価格 4TB GHDL2-AAWX4W (0.0042 区分N) ¥53,900 (¥49,000)	新価格 2TB HDL-AAWX2W (0.0054 区分B) ¥33,000 (¥30,000)
新価格 16TB GHDL4-XA16 (0.0022 区分N) ¥228,800 (¥208,000)	新価格 8TB GHDL2-XA8 (0.0030 区分N) ¥143,000 (¥130,000)	新価格 16TB GHDL4-XA16-U (0.0023 区分N) ¥261,800 (¥238,000)	新価格 6TB GHDL2-AAWX6W (0.0028 区分N) ¥61,160 (¥55,600)	新価格 3TB GHDL-AAWX3W (0.0036 区分B) ¥38,060 (¥34,600)
新価格 32TB GHDL4-XA32 (0.0016 区分N) ¥437,800 (¥398,000)	新価格 16TB GHDL2-XA16 (0.0020 区分N) ¥226,600 (¥206,000)	新価格 32TB GHDL4-XA32-U (0.0017 区分N) ¥481,690 (¥437,900)	新価格 8TB GHDL2-AAWX8W (0.0020 区分N) ¥70,290 (¥63,900)	新価格 4TB GHDL-AAWX4W (0.0026 区分B) ¥45,210 (¥41,100)
10GbE接続時:64台 / 1GbE接続時:32台			16台 (AFP接続時は8台まで)	
Intel Atom 最大2.20GHz Dual Core			Marvell Armada382 最大1.33GHz Dual Core	
2GB			512MB	
Win10 Win8.1 Win7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 Server 2008 R2 Server 2008 macOS 10.12-11 Chrome OS			Win10 Win8.1 Win7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 Server 2008 R2 Server 2008 macOS 10.12-11 Chrome OS	
3年			3年	3年
NAS専用HDD (3年保証)			NAS専用HDD (3年保証)*7)	
●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 5 / RAID 6	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 1	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 5 / RAID 6	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 1	—
○	○	○	—	—
○	○	○	○	○
○ (10,000名まで)	○ (10,000名まで)	○ (10,000名まで)	○ (1,000名まで)	○ (1,000名まで)
○	○	○	○	○
○	○	○	○*9	○*9
○	○	○	○	○
○	○	○	—	—
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
Trend Micro / ESET	Trend Micro / ESET	Trend Micro / ESET	Trend Micro (3年分標準添付)	Trend Micro (3年分標準添付)
—	—	—	—	—
○	○	○	○	○
○	○	○	—	—
(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1	2.5GbE×1*10	2.5GbE×1*10
○*5	○*5	○*5	—	—
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 2 / USB 2.0 × 2	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 2 / USB 2.0 × 2	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 2 / USB 2.0 × 2	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 1 / USB 2.0 × 2	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 1 / USB 2.0 × 1
163(W)×210(D)×160(H)mm	101(W)×210(D)×160(H)mm	430(W)×407(D)×44(H)mm	約83(W)×144(D)×185(H)mm	約45(W)×139(D)×169(H)mm
ACアダプター	ACアダプター	内蔵	ACアダプター	ACアダプター
保守サービス (ISS)			保守サービス (ISS) / 延長保証サービス (ISS Light)*8	
ActiveImage Protector Desktop Edition*3 (3ライセンス)			Acronis True Image Personal 2019*3 (1ライセンス)	

保守サービス向けNAS

法人向けNAS

48

法人向け商品

法人向け映像関連商品

法人向けSSDメモリー

ネットワーク

オプション品はP.53をご覧ください。

大規模オフィス向け LAN DISK Z Windows Server IoT 2019 for Storage

Edition	Standard			Standard
シリーズ名 ドライブ数	HDL4-Z19SI3Aシリーズ 4ドライブ	HDL2-Z19SI3Aシリーズ 2ドライブ	HDL4-Z19SI3A-Uシリーズ 4ドライブブラックマウント	HDL4-Z19SATAシリーズ 4ドライブ
外観				
容量 型番 エネルギー 消費効率 価格	4TB G HDL4-Z19SI3A-4 (0.0085 区分N) ¥407,000 (¥370,000)	NEW 2TB G HDL2-Z19SI3A-2 (0.014 区分N) ¥333,300 (¥303,000)	4TB G HDL4-Z19SI3A-4-U (0.012 区分N) ¥422,400 (¥384,000)	4TB G HDL4-Z19SATA-4 (0.0084 区分N) ¥253,000 (¥230,000)
	8TB G HDL4-Z19SI3A-8 (0.0047 区分N) ¥437,800 (¥398,000)	NEW 4TB G HDL2-Z19SI3A-4 (0.0070 区分N) ¥346,500 (¥315,000)	8TB G HDL4-Z19SI3A-8-U (0.0062 区分N) ¥448,800 (¥408,000)	8TB G HDL4-Z19SATA-8 (0.0047 区分N) ¥283,800 (¥258,000)
	16TB G HDL4-Z19SI3A-16 (0.0026 区分N) ¥514,800 (¥468,000)	NEW 8TB G HDL2-Z19SI3A-8 (0.0037 区分N) ¥385,000 (¥350,000)	16TB G HDL4-Z19SI3A-16-U (0.0031 区分N) ¥525,800 (¥478,000)	16TB G HDL4-Z19SATA-16 (0.0026 区分N) ¥361,680 (¥328,800)
	32TB G HDL4-Z19SI3A-32 (0.0021 区分N) ¥712,800 (¥648,000)	NEW 16TB G HDL2-Z19SI3A-16 (0.0025 区分N) ¥495,000 (¥450,000)	NEW 32TB G HDL4-Z19SI3A-32-U (0.0022 区分N) ¥745,800 (¥678,000)	32TB G HDL4-Z19SATA-32 (0.0019 区分N) ¥580,800 (¥528,000)
	NEW 3,840GB (SSDモデル) HDL4-Z19SI3A-S4 ※送料 ¥690,690 (¥627,900)		NEW 3,840GB (SSDモデル) HDL4-Z19SI3A-S4-U ※送料 ¥745,800 (¥678,000)	3,840GB (SSDモデル) HDL4-Z19SATA-S4 ※送料 ¥657,800 (¥598,000)
ユーザー利用制限数*4	無制限			無制限
推奨同時接続台数	100台			50台
CPU	Intel Core i3 3.10GHz Quad Core			Intel Atom 最大2.2GHz Dual Core
メモリー容量	8GB ECC	8GB	8GB ECC	8GB ECC
対応OS*3				
本体保証	3年*5	3年	3年*5	3年*5
ドライブ (保証)	NAS専用HDD/SSD (3年保証)	NAS専用HDD	NAS専用HDD/SSD (3年保証)	NAS専用HDD/SSD (3年保証)
冗長化設定*1 (●出荷時)	RAID 0 / ●RAID 5 / マルチディスク	RAID 0 / ●RAID 1 / マルチディスク	RAID 0 / ●RAID 5 / マルチディスク	RAID 0 / ●RAID 5 / マルチディスク
ホットスワップ	○	○	○	○
AD連携	○	○	○	○
UPS対応*3	○	○	○	○
レプリケーション	○	○	○	○
バックアップ機能	○	○	○	○
重複除去	○	○	○	○
クラウドストレージ連携*3	○	○	○	○
記憶域プール	○	○	○	○
シンプロビジョニング	○	○	○	○
状態表示LCD	○	—	—	—
NarSuS/IO Navi	○	○	○	○
NarSuS故障予告通知	○	○	○	○
LANポート数	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×2	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×2	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×2	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1
iSCSIターゲット	○	○	○	○
メール通知	○	○	○	○
USBポート数	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 4 / USB 2.0 × 1	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) × 5	USB3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 4 / USB 2.0 × 1	USB3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 2 / USB 2.0 × 2
外形寸法 (突起部含まず)	180 (W) × 235 (D) × 185 (H) mm	約102 (W) × 216 (D) × 154 (H) mm	約430 (W) × 493 (D) × 44 (H) mm	約163 (W) × 210 (D) × 160 (H) mm
電源	内蔵	ACアダプター	内蔵	ACアダプター
保守サービス	保守サービス (ISS) / 当日オンサイト保守 (P.46) / NECフィールドイングオンサイト保守*6*7			保守サービス (ISS) / 当日オンサイト保守 (P.46)
クライアント バックアップソフト	ActiveImage Protector Desktop Edition*2 (3ライセンス)			ActiveImage Protector Desktop Edition*2 (3ライセンス)

*1 選択した冗長化方式によって実効容量が異なります。 *2 ダウンロード提供となります。 *3 詳細はWebをご確認ください。
 *4 Workgroup Editionでは90日以内にアクセスが無い場合は別のユーザーに割り当てることが可能です。
 *5 SSDが保証総書き込み容量に達した場合、SSDは保証対象外となります。 *6 HDL4-Z19SI3Aシリーズ、HDL2-Z19SI3Aシリーズ、HDL4-Z19SI3A-S4-Uを除く。
 *7 NECフィールドイングオンサイト保守サービスの詳細は、https://solution.fielding.co.jp/service/solution_search_3/supportpack/landisk_tera/をご確認ください。

法人向けNAS

法人向けNAS

法人向け商品

法人向け映像関連商品

法人向けメモリ

ネットワーク

法人様限定

評価・試用のための機材を無料でお貸し出し致します。
お申込はこちら ▶ <https://www.iodata.jp/contact/>

世代管理ができるイメージバックアップソフト無償提供



大規模オフィス向け LAN DISK Z Windows Server IoT 2019 for Storage

Standard		Workgroup		
HDL2-Z19SATAシリーズ 2ドライブ	HDL4-Z19SATA-Uシリーズ 4ドライブブラックマウント	HDL4-Z19WATAシリーズ 4ドライブ	HDL2-Z19WATAシリーズ 2ドライブ	HDL4-Z19WATA-Uシリーズ 4ドライブブラックマウント
2TB G HDL2-Z19SATA-2 (0.012 区分N) ¥201,300 (¥183,000)	4TB G HDL4-Z19SATA-4-U (0.0091 区分N) ¥279,290 (¥253,900)	4TB G HDL4-Z19WATA-4 (0.0084 区分N) ¥166,100 (¥151,000)	2TB G HDL2-Z19WATA-2 (0.012 区分N) ¥96,800 (¥88,000)	4TB G HDL4-Z19WATA-4-U (0.0091 区分N) ¥231,000 (¥210,000)
4TB G HDL2-Z19SATA-4 (0.0064 区分N) ¥214,500 (¥195,000)	8TB G HDL4-Z19SATA-8-U (0.0051 区分N) ¥305,800 (¥278,000)	8TB G HDL4-Z19WATA-8 (0.0047 区分N) ¥195,800 (¥178,000)	4TB G HDL2-Z19WATA-4 (0.0064 区分N) ¥130,900 (¥119,000)	8TB G HDL4-Z19WATA-8-U (0.0051 区分N) ¥261,800 (¥238,000)
8TB G HDL2-Z19SATA-8 (0.0034 区分N) ¥253,000 (¥230,000)	NEW 16TB G HDL4-Z19SATA-16-U (0.0027 区分N) ¥382,800 (¥348,000)	16TB G HDL4-Z19WATA-16 (0.0026 区分N) ¥272,800 (¥248,000)	8TB G HDL2-Z19WATA-8 (0.0034 区分N) ¥165,000 (¥150,000)	NEW 16TB G HDL4-Z19WATA-16-U (0.0027 区分N) ¥338,800 (¥308,000)
16TB G HDL2-Z19SATA-16 (0.0022 区分N) ¥363,000 (¥330,000)	NEW 32TB G HDL4-Z19SATA-32-U (0.0020 区分N) ¥602,800 (¥548,000)	32TB G HDL4-Z19WATA-32 (0.0019 区分N) ¥462,000 (¥420,000)	16TB G HDL2-Z19WATA-16 (0.0022 区分N) ¥253,000 (¥230,000)	NEW 32TB G HDL4-Z19WATA-32-U (0.0020 区分N) ¥558,800 (¥508,000)
1,920GB HDL2-Z19SATA-S2 (SSDモデル) ※送料 ¥473,000 (¥430,000)	NEW 3,840GB HDL4-Z19SATA-S4-U (SSDモデル) ※送料 ¥723,800 (¥658,000)			
無制限			50	
50台			50台	
Intel Atom 最大2.2GHz Dual Core			Intel Atom 最大2.2GHz Dual Core	
8GB ECC			8GB ECC	
3年*5	3年*5	3年	3年	3年
NAS専用HDD/SSD (3年保証)	NAS専用HDD (3年保証)	NAS専用HDD (3年保証)	NAS専用HDD (3年保証)	NAS専用HDD (3年保証)
RAID 0 / ●RAID 1 / マルチディスク	RAID 0 / ●RAID 5 / マルチディスク	RAID 0 / ●RAID 5 / マルチディスク	RAID 0 / ●RAID 1 / マルチディスク	RAID 0 / ●RAID 5 / マルチディスク
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
USB3.1 Gen 1(USB 3.0)×2 / USB 2.0×2	USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)×2 / USB 2.0×2	USB3.1 Gen 1(USB 3.0)×2 / USB 2.0×2	USB3.1 Gen 1(USB 3.0)×2 / USB 2.0×2	USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)×2 / USB 2.0×2
約101(W)×210(D)×160(H)mm	約430(W)×407(D)×44(H)mm	約163(W)×210(D)×160(H)mm	約101(W)×210(D)×160(H)mm	約430(W)×407(D)×44(H)mm
ACアダプター	内蔵	ACアダプター	ACアダプター	内蔵
保守サービス (ISS) / 当日オンサイト保守 (P.46)		保守サービス (ISS) / 当日オンサイト保守 (P.46)		
ActiveImage Protector Desktop Edition*2 (3ライセンス)		ActiveImage Protector Desktop Edition*2 (3ライセンス)		

オプション品はP.53をご覧ください。

保守サービス向けNAS

法人向けNAS

50

法人向け商品

法人向け映像関連商品

法人向けSMBメモリー

ネットワーク

詳しくはWEBをチェック!

NAS管理ツール「NarSuS(ナーサス) & IO Navi(アイオーナビ)」

ランディスクがインターネットに接続できる環境なら

NarSuS

ランディスク管理サービス「NarSuS(ナーサス)」は、ランディスクとそれに接続した機器類の稼働状況を自動的に収集し、24時間WEBブラウザで確認できるサービスです。

詳細はWebサイトをご覧ください。

詳しくはWEBをチェック!

ランディスクがインターネットに接続できない環境なら

IO Navi

IO NaviがHDD故障やバックアップ失敗などの異常をお知らせ。故障に気づかずデータを消失したり、リカバリーできなくなるといった事態を避けることができます。

詳細はWebサイトをご覧ください。

詳しくはWEBをチェック!

NAS簡単アクセスツール「LAN DISK CONNECT(ランディスク コネクト)」



パソコンにインストールすることで、社内・社外を問わずWindows標準のエクスプローラーまたはmacOSのファインダーを使ってランディスクにあるファイルを閲覧・編集できます。

詳細はWebサイトをご覧ください。

詳しくはWEBをチェック!

HDL6-Hシリーズ	HDL4-HEXシリーズ	HDL2-Hシリーズ	HDL4-HRシリーズ
			
<p>在庫あり 6.0TB G HDL6-H6 (0.0076 区分N) ¥154,000(¥140,000)</p> <p>在庫あり 12.0TB G HDL6-H12 (0.0038 区分N) ¥170,500(¥155,000)</p> <p>在庫あり 18.0TB G HDL6-H18 (0.0025 区分N) ¥220,000(¥200,000)</p> <p>在庫あり 24.0TB G HDL6-H24 (0.0019 区分N) ¥305,800(¥278,000)</p> <p>在庫あり 36.0TB G HDL6-H36 (0.0013 区分N) ¥382,800(¥348,000)</p> <p>在庫あり 48.0TB G HDL6-H48 (0.0017 区分N) ¥536,800(¥488,000)</p>	<p>在庫あり 4.0TB G HDL4-H4EX (0.011 区分N) ¥132,000(¥120,000)</p> <p>在庫あり 8.0TB G HDL4-H8EX (0.0057 区分N) ¥147,400(¥134,000)</p> <p>在庫あり 12.0TB G HDL4-H12EX (0.0038 区分N) ¥173,800(¥158,000)</p> <p>在庫あり 16.0TB G HDL4-H16EX (0.0029 区分N) ¥228,800(¥208,000)</p> <p>在庫あり 24.0TB G HDL4-H24EX (0.0020 区分N) ¥327,800(¥298,000)</p> <p>在庫あり 32.0TB G HDL4-H32EX (0.0025 区分N) ¥437,800(¥398,000)</p> <p>※スロット5-6にはダミーカートリッジが挿入されています。</p>	<p>在庫あり 2.0TB G HDL2-H2 (0.013 区分N) ¥86,900(¥79,000)</p> <p>在庫あり 4.0TB G HDL2-H4 (0.0064 区分N) ¥108,900(¥99,000)</p> <p>在庫あり 6.0TB G HDL2-H6 (0.0043 区分N) ¥121,000(¥110,000)</p> <p>在庫あり 8.0TB G HDL2-H8 (0.0032 区分N) ¥143,000(¥130,000)</p> <p>在庫あり 12.0TB G HDL2-H12 (0.0027 区分N) ¥165,000(¥150,000)</p>	<p>Trend Micro NAS Security搭載モデル ライセンス期間3年</p> <p>在庫あり 2.0TB G HDL2-H2/TM3 (0.013 区分N) ¥105,600(¥96,000)</p> <p>在庫あり 4.0TB G HDL2-H4/TM3 (0.0064 区分N) ¥125,400(¥114,000)</p> <p>在庫あり 6.0TB G HDL2-H6/TM3 (0.0043 区分N) ¥137,500(¥125,000)</p> <p>在庫あり 8.0TB G HDL2-H8/TM3 (0.0032 区分N) ¥159,500(¥145,000)</p> <p>在庫あり 12.0TB G HDL2-H12/TM3 (0.0027 区分N) ¥181,500(¥165,000)</p> <p>ライセンス期間5年</p> <p>在庫あり 2.0TB G HDL2-H2/TM5 (0.013 区分N) ¥117,920(¥107,200)</p> <p>在庫あり 4.0TB G HDL2-H4/TM5 (0.0064 区分N) ¥138,600(¥126,000)</p> <p>在庫あり 6.0TB G HDL2-H6/TM5 (0.0043 区分N) ¥150,700(¥137,000)</p> <p>在庫あり 8.0TB G HDL2-H8/TM5 (0.0032 区分N) ¥172,700(¥157,000)</p> <p>在庫あり 12.0TB G HDL2-H12/TM5 (0.0027 区分N) ¥194,700(¥177,000)</p>
HDL4-Xシリーズ	HDL2-Xシリーズ	HDL4-X-Uシリーズ	
			
<p>在庫あり 2.0TB HDL4-X2 (0.016 区分N) ¥96,800(¥88,000)</p> <p>在庫あり 4.0TB G HDL4-X4 (0.0079 区分N) ¥118,800(¥108,000)</p> <p>在庫あり 8.0TB G HDL4-X8 (0.0040 区分N) ¥136,400(¥124,000)</p> <p>在庫あり 16.0TB G HDL4-X16 (0.0020 区分N) ¥217,800(¥198,000)</p> <p>在庫あり 24.0TB G HDL4-X24 (0.0013 区分N) ¥283,800(¥258,000)</p> <p>在庫あり 32.0TB G HDL4-X32 (0.0016 区分N) ¥338,800(¥308,000)</p> <p>5年間デリバリー保守セットモデル</p> <p>在庫あり 4.0TB G HDL4-X4/ST5 (0.0079 区分N) ¥183,700(¥167,000)</p>	<p>Trend Micro NAS Security搭載モデル ライセンス期間3年</p> <p>在庫あり 2.0TB G HDL2-X2 (0.0091 区分N) ¥63,800(¥58,000)</p> <p>在庫あり 4.0TB G HDL2-X4 (0.0045 区分N) ¥85,800(¥78,000)</p> <p>在庫あり 6.0TB G HDL2-X6 (0.0030 区分N) ¥107,800(¥98,000)</p> <p>在庫あり 8.0TB G HDL2-X8 (0.0023 区分N) ¥129,690(¥117,900)</p> <p>在庫あり 12.0TB G HDL2-X12 (0.0015 区分N) ¥162,800(¥148,000)</p> <p>在庫あり 16.0TB G HDL2-X16 (0.0017 区分N) ¥182,600(¥166,000)</p> <p>5年間デリバリー保守セットモデル</p> <p>在庫あり 2.0TB G HDL2-X2/ST5 (0.0091 区分N) ¥128,700(¥117,000)</p> <p>在庫あり 4.0TB G HDL2-X4/ST5 (0.0045 区分N) ¥150,700(¥137,000)</p>	<p>Trend Micro NAS Security搭載モデル ライセンス期間3年</p> <p>在庫あり 4.0TB G HDL4-X4-U (0.0016 区分N) ¥154,990(¥140,900)</p> <p>在庫あり 8.0TB G HDL4-X8-U (0.0021 区分N) ¥170,500(¥155,000)</p> <p>在庫あり 16.0TB G HDL4-X16-U (0.0039 区分N) ¥252,450(¥229,500)</p> <p>在庫あり 32.0TB G HDL4-X32-U (0.0074 区分N) ¥407,440(¥370,400)</p> <p>ライセンス期間5年</p> <p>在庫あり 4.0TB G HDL2-X4/TM5 (0.0045 区分N) ¥118,800(¥108,000)</p> <p>在庫あり 8.0TB G HDL2-X8/TM5 (0.0023 区分N) ¥162,690(¥147,900)</p>	

法人向けNAS

法人向けNAS

51

法人向け商品

法人向け映像関連商品

法人向けSSDメモリー

ネットワーク

法人様限定

評価・試用のための機材を無料でお貸し出し致します。
お申込はこちら ▶ <https://www.iodata.jp/contact/>

詳しくは
WEBをチェック!

Windows Server IoT 2019 for Storage搭載モデル

HDL4-Z19SCAシリーズ		HDL2-Z19SCAシリーズ		HDL4-Z19SCA-Uシリーズ	
					
在庫あり 4.0TB HDL4-Z19SCA-4 (0.018 区分N) ¥253,000 (¥230,000)		在庫あり 2.0TB HDL2-Z19SCA-2 (0.012 区分N) ¥201,300 (¥183,000)		在庫あり 4.0TB HDL4-Z19SCA-4-U (0.016 区分N) ¥279,290 (¥253,900)	
在庫あり 8.0TB HDL4-Z19SCA-8 (0.0089 区分N) ¥283,800 (¥258,000)		在庫あり 4.0TB HDL2-Z19SCA-4 (0.0081 区分N) ¥214,500 (¥195,000)		在庫あり 8.0TB HDL4-Z19SCA-8-U (0.0078 区分N) ¥305,800 (¥278,000)	
在庫あり 16.0TB HDL4-Z19SCA-16 (0.0045 区分N) ¥361,680 (¥328,800)		在庫あり 8.0TB HDL2-Z19SCA-8 (0.0041 区分N) ¥253,000 (¥230,000)		在庫あり 16.0TB HDL4-Z19SCA-16-U (0.0039 区分N) ¥382,800 (¥348,000)	
在庫あり 32.0TB HDL4-Z19SCA-32 (0.0023 区分N) ¥580,800 (¥528,000)		在庫あり 16.0TB HDL2-Z19SCA-16 (0.0021 区分N) ¥363,000 (¥330,000)		在庫あり 32.0TB HDL4-Z19SCA-32-U (0.0020 区分N) ¥602,800 (¥548,000)	

HDL4-Z19WCAシリーズ		HDL2-Z19WCAシリーズ		HDL4-Z19WCA-Uシリーズ	
					
在庫あり 4.0TB HDL4-Z19WCA-4 (0.018 区分N) ¥166,100 (¥151,000)		在庫あり 2.0TB HDL2-Z19WCA-2 (0.012 区分N) ¥96,800 (¥88,000)		在庫あり 4.0TB HDL4-Z19WCA-4-U (0.016 区分N) ¥231,000 (¥210,000)	
在庫あり 8.0TB HDL4-Z19WCA-8 (0.0089 区分N) ¥195,800 (¥178,000)		在庫あり 4.0TB HDL2-Z19WCA-4 (0.0081 区分N) ¥130,900 (¥119,000)		在庫あり 8.0TB HDL4-Z19WCA-8-U (0.0078 区分N) ¥261,800 (¥238,000)	
在庫あり 16.0TB HDL4-Z19WCA-16 (0.0045 区分N) ¥272,800 (¥248,000)		在庫あり 8.0TB HDL2-Z19WCA-8 (0.0041 区分N) ¥165,000 (¥150,000)		在庫あり 16.0TB HDL4-Z19WCA-16-U (0.0039 区分N) ¥338,800 (¥308,000)	
在庫あり 32.0TB HDL4-Z19WCA-32 (0.0023 区分N) ¥462,000 (¥420,000)		在庫あり 16.0TB HDL2-Z19WCA-16 (0.0021 区分N) ¥253,000 (¥230,000)		在庫あり 32.0TB HDL4-Z19WCA-32-U (0.0020 区分N) ¥558,800 (¥508,000)	

Windows Storage Server 2016搭載モデル

HDL-Z4WPPIXシリーズ		HDL-Z4WPIシリーズ		HDL-Z2WPIシリーズ		HDL-Z4WPIRシリーズ	
							
在庫あり 4.0TB HDL-Z4WP4IX (0.012 区分N) ¥363,000 (¥330,000)		在庫あり 16.0TB HDL-Z4WP16I (0.0028 区分N) ¥470,800 (¥428,000)		在庫あり 2.0TB HDL-Z2WP2I (0.016 区分N) ¥311,300 (¥283,000)		在庫あり 4.0TB HDL-Z4WP4IR (0.013 区分N) ¥400,400 (¥364,000)	
在庫あり 8.0TB HDL-Z4WP8IX (0.0074 区分N) ¥393,800 (¥358,000)				在庫あり 4.0TB HDL-Z2WP4I (0.0090 区分N) ¥324,500 (¥295,000)		在庫あり 8.0TB HDL-Z4WP8IR (0.0067 区分N) ¥426,800 (¥388,000)	
在庫あり 16.0TB HDL-Z4WP16IX (0.0037 区分N) ¥470,800 (¥428,000)				在庫あり 8.0TB HDL-Z2WP8I (0.0045 区分N) ¥363,000 (¥330,000)		在庫あり 16.0TB HDL-Z4WP16IR (0.0033 区分N) ¥503,800 (¥458,000)	
				在庫あり 16.0TB HDL-Z2WP16I (0.0026 区分N) ¥473,000 (¥430,000)		在庫あり 32.0TB HDL-Z4WP32IR (0.0020 区分N) ¥723,800 (¥658,000)	

HDL-Z4WPDシリーズ		HDL-Z2WPDシリーズ		HDL-Z4WPDRシリーズ	
					
在庫あり 4.0TB HDL-Z4WP4D (0.018 区分N) ¥253,000 (¥230,000)		在庫あり 2.0TB HDL-Z2WP2D (0.012 区分N) ¥201,300 (¥183,000)		在庫あり 4.0TB HDL-Z4WP4DR (0.016 区分N) ¥279,290 (¥253,900)	
在庫あり 8.0TB HDL-Z4WP8D (0.0089 区分N) ¥283,800 (¥258,000)		在庫あり 4.0TB HDL-Z2WP4D (0.0081 区分N) ¥214,500 (¥195,000)		在庫あり 8.0TB HDL-Z4WP8DR (0.0078 区分N) ¥305,800 (¥278,000)	
在庫あり 16.0TB HDL-Z4WP16D (0.0045 区分N) ¥361,680 (¥328,800)		在庫あり 8.0TB HDL-Z2WP8D (0.0041 区分N) ¥253,000 (¥230,000)		在庫あり 16.0TB HDL-Z4WP16DR (0.0039 区分N) ¥382,800 (¥348,000)	
在庫あり 32.0TB HDL-Z4WP32D (0.0023 区分N) ¥580,800 (¥528,000)		在庫あり 16.0TB HDL-Z2WP16D (0.0021 区分N) ¥363,000 (¥330,000)		在庫あり 32.0TB HDL-Z4WP32DR (0.0020 区分N) ¥602,800 (¥548,000)	

HDL-Z4WQDシリーズ		HDL-Z2WQDシリーズ		HDL-Z4WQDRシリーズ	
					
在庫あり 4.0TB HDL-Z4WQ4D (0.018 区分N) ¥166,100 (¥151,000)		在庫あり 2.0TB HDL-Z2WQ2D (0.012 区分N) ¥96,800 (¥88,000)		在庫あり 4.0TB HDL-Z4WQ4DR (0.016 区分N) ¥231,000 (¥210,000)	
在庫あり 8.0TB HDL-Z4WQ8D (0.0089 区分N) ¥195,800 (¥178,000)		在庫あり 4.0TB HDL-Z2WQ4D (0.0081 区分N) ¥130,900 (¥119,000)		在庫あり 8.0TB HDL-Z4WQ8DR (0.0078 区分N) ¥261,800 (¥238,000)	
在庫あり 16.0TB HDL-Z4WQ16D (0.0045 区分N) ¥272,800 (¥248,000)		在庫あり 8.0TB HDL-Z2WQ8D (0.0041 区分N) ¥165,000 (¥150,000)		在庫あり 32.0TB HDL-Z4WQ32DR (0.0020 区分N) ¥558,800 (¥508,000)	
在庫あり 32.0TB HDL-Z4WQ32D (0.0023 区分N) ¥462,000 (¥420,000)		在庫あり 16.0TB HDL-Z2WQ16D (0.0021 区分N) ¥253,000 (¥230,000)			

クラウドとのハイブリッド運用におすすめ

FLETS あずけ〜る PRO

フレックス・あずけ〜るPROプラン
専用ツールプリインストールモデル

在庫あり 2.0TB HDL-Z2WQ2D/NE
(0.012 区分N) ¥99,000 (¥90,000)

在庫あり 4.0TB HDL-Z2WQ4D/NE
(0.0081 区分N) ¥133,100 (¥121,000)

LinuxベースオリジナルOSモデル オプション品

交換用HDD

HDL-HAシリーズ、HDL-Hシリーズ、HDL-XAシリーズ、HDL-Xシリーズ用、ZHD-UTXシリーズ、ZHD2-UTXシリーズ、ZHD4-UTXRシリーズ用

1.0TB	G HDLH-OP1R	(0.0032 区分A)	オープン価格
2.0TB	G HDLH-OP2R	(0.0021 区分B)	オープン価格
3.0TB	G HDLH-OP3R	(0.0014 区分B)	オープン価格
4.0TB	G HDLH-OP4R	(0.00083 区分C)	オープン価格
6.0TB	G HDLH-OP6R	(0.00057 区分C)	オープン価格
8.0TB	G HDLH-OP8R	(0.00066 区分C)	オープン価格

HDL-XRWシリーズ、HDL-XRW/2Dシリーズ用

在庫限り	1.0TB	G RHD-1.0R	(0.0032 区分A)	¥19,580 (¥17,800)
在庫限り	2.0TB	G RHD-2.0R	(0.0021 区分B)	¥34,870 (¥31,700)
在庫限り	3.0TB	G RHD-3.0R	(0.0014 区分B)	¥40,480 (¥36,800)
在庫限り	4.0TB	G RHD-4.0R	(0.00083 区分C)	¥54,780 (¥49,800)

HDL2-AAXWシリーズ、HDL2-AAWシリーズ用、HDL2-AHWシリーズ用

1.0TB	G HDLA-OP1.0R	(0.0023 区分A)	¥20,570 (¥18,700)
2.0TB	G HDLA-OP2.0R	(0.0016 区分B)	¥30,580 (¥27,800)
3.0TB	G HDLA-OP3.0R	(0.0011 区分B)	¥37,510 (¥34,100)
4.0TB	G HDLA-OP4.0R	(0.00073 区分B)	¥44,770 (¥40,700)
6.0TB	G HDLA-OP6.0R	(0.00057 区分C)	¥62,150 (¥56,500)
8.0TB	G HDLA-OP8.0R	(0.00066 区分C)	¥71,500 (¥65,000)

※8TBモデルは、HDL2-AAXシリーズでもお使いいただけます。

ラックマウントモデル用取り付け金具

HDL-XR2UW、XR2U、GTR2Uシリーズ用*1

2U-RAIL	¥8,250 (¥7,500)
----------------	-----------------

*1 HDL-XR2UW、XR2Uシリーズ付属のラック取り付け金具と同時に取り付けることは出来ません。

Windows OSモデル オプション品

交換用HDD

HDL-ZWPIシリーズ、HDL-ZWPDシリーズ、HDL-ZWQDシリーズ、HDL-Z19SI3Aシリーズ、HDL-Z19SCAシリーズ、HDL-Z19WCAシリーズ用

1.0TB	G HDLZ-OP1.0R	(0.0032 区分A)	¥24,200 (¥22,000)
2.0TB	G HDLZ-OP2.0R	(0.0021 区分B)	¥30,800 (¥28,000)
3.0TB	G HDLZ-OP3.0R	(0.0014 区分B)	¥38,500 (¥35,000)
4.0TB	G HDLZ-OP4.0R	(0.00083 区分C)	¥55,000 (¥50,000)
6.0TB	G HDLZ-OP6.0R	(0.00057 区分C)	¥82,500 (¥75,000)
8.0TB	G HDLZ-OP8.0R	(0.00065 区分C)	¥109,780 (¥99,800)
8.0TB	G HDLZ-OP8/A1*	(0.00066 区分C)	¥109,780 (¥99,800)

※HDL-Z4WP32IRにはご使用いただけません。

HDL-Z19SATAシリーズ、HDL-Z19WATAシリーズ用

1TB	G HDLZ-OPA1	(0.0023 区分A)	¥24,200 (¥22,000)
2TB	G HDLZ-OPA2	(0.0021 区分B)	¥30,800 (¥28,000)
4TB	G HDLZ-OPA4	(0.00099 区分B)	¥54,890 (¥49,900)
8TB	G HDLZ-OPA8	(0.00066 区分C)	¥109,780 (¥99,800)

HDL-Z4WSA、Z4WS、Z4WSV、Z4WSCR、Z4WTSCR、Z2WSA、Z2WS、Z2WSV、Z2WHシリーズ用

500GB	HDLZ-OP500	(0.0092 区分A)	¥25,520 (¥23,200)
1.5TB	G HDLZ-OP1.5	(0.0050 区分C)	¥46,530 (¥42,300)

HDLM-GWINシリーズ用

400GB	HDM-OP400	(0.023 区分C)	¥20,790 (¥18,900)
750GB	HDM-OP750	(0.014 区分C)	¥29,040 (¥26,400)

HDLM2-GWIN、HDLM3-GWINシリーズ用

2.0TB	G HDM2-OP2.0T	(0.0038 区分C)	¥58,300 (¥53,000)
-------	----------------------	--------------	-------------------

交換用ファン

HDL-Hシリーズ用(ラックマウントモデルを除く)

HDL-H-FAN	¥4,400 (¥4,000)
------------------	-----------------

HDL-Xシリーズ用(ラックマウントモデルを除く)

在庫限り	HDL2-X-FAN	受注生産 ¥8,140 (¥7,400)
在庫限り	HDL4-X-FAN	受注生産 ¥8,140 (¥7,400)

HDL-XR2UW、XR2Uシリーズ用

2U-FAN	受注生産 ¥3,190 (¥2,900)
---------------	----------------------

ウイルス対策機能オプション

HDL-HAシリーズ、HDL-Hシリーズ、HDL-XAシリーズ、HDL-Xシリーズ用

ESET File Security

延長ライセンス(1年)	LDOP-LS/ES1E	受注生産 ¥6,600 (¥6,000)
追加ライセンス(3年)	LDOP-LS/ES3	¥19,800 (¥18,000)
追加ライセンス(6年)	LDOP-LS/ES6	¥33,000 (¥30,000)

HDL-HAシリーズ、HDL-Hシリーズ、HDL-XAシリーズ、HDL-Xシリーズ、HDL-XRシリーズ用

Trend Micro NAS Security

延長ライセンス(1年)	LDOP-LS/TM1	¥6,930 (¥6,300)
追加ライセンス(3年)	LDOP-LS/TM3	¥20,900 (¥19,000)
追加ライセンス(5年)	LDOP-LS/TM5	¥33,000 (¥30,000)

HDL(2)-AAXWシリーズ、HDL(2)-AAWシリーズ用

Trend Micro NAS Security

延長ライセンス(1年)	LDOP-LS/TML1	¥3,300 (¥3,000)
-------------	---------------------	-----------------

交換用SSD

HDL4-Z19SI3A-S4、HDL4-Z19SI3A-S4-U用

NEW 960GB	HDLZ-OPS960	受注生産 ¥217,800 (¥198,000)
-----------	--------------------	--------------------------

HDL-Z2WPS2I、HDL-Z4WPS4I、APX-Z2WFS2I、APX-Z2WFS2D用

1.0TB	HDLZ-OPS1	受注生産 ¥217,800 (¥198,000)
-------	------------------	--------------------------

HDL-Z19SATAシリーズSSDモデル用

480GB	HDL-OPS480	受注生産 オープン価格
960GB	HDL-OPS960	受注生産 オープン価格

交換用ファン

HDL-Z4WSCR、HDL-Z4WTSCRシリーズ用

HDL-ZWSCR-FAN	¥9,350 (¥8,500)
----------------------	-----------------

NAS用キャビネット(キャスター付き)



SDS_NCLシリーズ

SDS_NCL-665	受注生産 オープン価格
SDS_NCL-668	受注生産 オープン価格
SDS_NCL-678	受注生産 オープン価格
SDS_NCL-6108	受注生産 オープン価格
SDS_P-HY12 (配送オプション)	受注生産 オープン価格

※サイズや仕様は当社ホームページをご確認ください。 ※SDS社取扱い商品となります。

ランディスク対応クラウドストレージ一覧はこちらをご覧ください

詳しくは WEBをチェック!

ランディスク対応ソフトウェア一覧はこちらをご覧ください

詳しくは WEBをチェック!

ランディスク対応UPS一覧はこちらをご覧ください

詳しくは WEBをチェック!

ランディスクアドオンパッケージ一覧はこちらをご覧ください

詳しくは WEBをチェック!

詳しくは
WEBをチェック!

NarSuSの詳細はP.51をご覧ください。

アプライアンスBOX

Windows 10 IoT Enterprise 2019
LTSC搭載モデル



APX2-W10AI3Aシリーズ

- NEW** 2TB **G APX2-W10AI3A-2** (0.014区分N) オープン価格
- NEW** 4TB **G APX2-W10AI3A-4** (0.0070区分N) オープン価格
- NEW** 8TB **G APX2-W10AI3A-8** (0.0037区分N) **差違** オープン価格
- NEW** 16TB **G APX2-W10AI3A-16** (0.0025区分N) **差違** オープン価格

保守サービス	○
保証期間	3年間
NarSuS	○

タイムスタンプソリューション
「IeviDaemon」インストール済み端末



APX-TSFI/5P

- 1.0TB **APX-TSFI/5P** (SSDモデル) **差違** オープン価格
- 選択可能な冗長化方式:RAID 1(出荷時)、RAID 0、マルチディスク
なお、選択した冗長化方式によって実効容量が異なります。

保守サービス	○
保証期間	5年間
NarSuS	○

タイムスタンプソリューション用
電子署名ソフトウェアオプション
「LTV-Sign」



APOP-SW/DS
APOP-SW/DS
差違 オープン価格

Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSC
搭載モデル



APX-Z2WFDシリーズ
Celeron搭載モデル

- 在庫限り** 4.0TB **G APX-Z2WF4D** (0.0081区分N) オープン価格
- 選択可能な冗長化方式:RAID 1(出荷時)、RAID 0、マルチディスク
なお、選択した冗長化方式によって実効容量が異なります。

保守サービス	○
保証期間	3年間
NarSuS	○

*画像はAPX-Z2WFDシリーズです。

情報漏洩対策・IT運用管理ソフトウェア
「SKYSEA Client View」インストール済み端末



APX-SCVF2D

- 2.0TB **G APX-SCVF2D** (0.012区分N) **差違** ¥140,800(¥128,000)
- 選択可能な冗長化方式:RAID 1(出荷時)、RAID 0、マルチディスク
なお、選択した冗長化方式によって実効容量が異なります。

保守サービス	○
保証期間	3年間
NarSuS	○

*ソフトウェアライセンスは
別途Sky株式会社販売代理店よりご購入ください。

在庫限り 2.0TB **APX-Z2WF2I** オープン価格 **在庫限り** 4.0TB **G APX-Z2WF4I** オープン価格

データの一時保管/受け渡しに便利な
小容量SSD搭載NAS

HDL-TASシリーズ

- 120GB **HDL-TAS120** (SSDモデル) **差違** ¥23,980(¥21,800)
- 240GB **HDL-TAS240** (SSDモデル) **差違** ¥31,680(¥28,800)

保守サービス	—
保証期間	1年間
NarSuS	—



PCなどの接続端末を効率よく管理する
RADIUSサーバー2台セット



RS2-H2-S

- 2TB×2台 **G RS2-H2-S** (0.013区分N) **¥198,000**(¥180,000)

保守サービス	○
保証期間	3年間
NarSuS	○

法人向けアーカイブ

詳しくは
WEBをチェック!

このマークが目印



M-DISC対応ドライブは
P.35、P.36をご覧ください。

法人向け M-DISC

紫外線から守る
トルケース採用

BD-R DL

DBR50RMDP3D1(3枚組) オープン価格



容量	50GB(片面2層)
録画時間	地デジ360分
記録速度	6倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応
ケース(仕様)	トルケース

紫外線から守る
トルケース採用

BD-R XL

DBR100YMDP3D1(3枚組) オープン価格



容量	100GB(片面3層)
録画時間	地デジ720分
記録速度	4倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応
ケース(仕様)	トルケース

法人向け外付けSSD

詳しくは
WEBをチェック!

法人向け ポータブルSSD

高速転送でファイルコピーの時間を短縮!
安心の3年保証付き



Read:約530MB/s
Write:約460MB/s

バスパワー

SSPB-USCシリーズ

- NEW** 500GB **SSPB-USC500*B** ¥15,070(¥13,700)
 - NEW** 1TB **SSPB-USC1*B** ¥24,970(¥22,700)
 - NEW** 2TB **SSPB-USC2*B** ¥45,870(¥41,700)
- *商品型番の*にはカラーを示すアルファベットが入ります。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2(USB 3.1) / USB 3.2 Gen 1(USB 3.0) / USB 2.0 Type-Cコネクタ
対応OS	Win10 Win8.1 macOS 10.11-11
保証期間	3年間

ハードウェア暗号化&パスワードロック対応
耐衝撃仕様のポータブルSSD



Read:約300MB/s
Write:約330MB/s

バスパワー

HDPD-SUTB/Sシリーズ

- 250GB **HDPD-SUTB250S** ¥15,730(¥14,300)
 - 500GB **HDPD-SUTB500S** ¥19,360(¥17,600)
 - 1TB **HDPD-SUTB1S** ¥30,470(¥27,700)
 - 2TB **HDPD-SUTB2S** ¥53,790(¥48,900)
- *1 USBメモリと共通のアプリです。詳しくはP.57をご覧ください。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1(USB 3.0) / USB 2.0 Micro Bコネクタ
対応OS	Win10 Win8.1 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 macOS 10.13-11
保証期間	1年間

■K:ブラック □W:ホワイト

*サイズはすべて、W×D×H(mm) *対応OSの詳細は、各商品ページをご確認ください。

(*)内の表示価格は税抜価格です。

最新の商品情報はホームページをご覧ください。 www.iodata.jp

法人向けNAS

法人向けNAS

法人向け商品

54

法人向け映像関連商品

法人向けメモリ

ネットワーク

54

WD Red搭載モデル

データ復旧サービス付き*2モデル

NarSuS^{※1}

電源内蔵



HDJA-UTRWHQシリーズ

- 2TB **G HDJA-UT2RWHQ** (0.0032 区分B) **¥32,890** (¥29,900)
- 3TB **G HDJA-UT3RWHQ** (0.0021 区分B) **¥37,840** (¥34,400)

*1 使用条件などの詳細は、商品ページをご確認ください。
*2 保証期間中、1回に限り無償です。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応
対応OS	Win10 Win8.1 Win7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2008 R2 Server 2008 macOS 10.11-11 Chrome OS
保証期間	3年間
保守サービス	NECフィールドディング オンサイト保守

高信頼ハードディスクWD Redを搭載

NarSuS^{※1}

電源内蔵



HDJA-UTRWシリーズ

- 1TB **G HDJA-UT1RW** (0.0040 区分A) **¥20,570** (¥18,700)
- 2TB **G HDJA-UT2RW** (0.0032 区分B) **¥26,730** (¥24,300)
- 3TB **G HDJA-UT3RW** (0.0021 区分B) **¥31,680** (¥28,800)
- 4TB **G HDJA-UT4RW** (0.0016 区分C) **¥40,260** (¥36,600)
- 6TB **G HDJA-UT6RW** (0.00092 区分C) **¥67,320** (¥61,200)
- 8TB **G HDJA-UT8RW** (0.0013 区分C) **¥79,640** (¥72,400)

*1 使用条件などの詳細は、商品ページをご確認ください。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応
対応OS	Win10 Win8.1 Win7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2008 R2 Server 2008 macOS 10.11-11 Chrome OS
保証期間	3年間
保守サービス	保守サービス (ISS) / NECフィールドディング オンサイト保守

耐衝撃&暗号化対応ポータブルモデル

パスワードロック対応耐衝撃ポータブルHDD

SUH Manager^{※1}

パスワード



HDPD-SUTBシリーズ

- 500GB **HDPD-SUTB500** (0.0044 区分E) **¥12,870** (¥11,700)
- 1TB **HDPD-SUTB1** (0.0027 区分E) **¥14,630** (¥13,300)
- 2TB **G HDPD-SUTB2** (0.0014 区分H) **¥24,530** (¥22,300)

*1 USBメモリーと共通のアプリです。詳しくはP.57をご覧ください。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応
対応OS	Win10 Win8.1 Win8 Win7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2008 R2 Server 2008 macOS 10.9-11
保証期間	1年間
保守サービス	延長保証サービス (ISS Light)

- 在庫限り 1.0TB **ZHD-UTX1** (0.0057 区分A) **¥30,800** (¥28,000)
- 在庫限り 3.0TB **G ZHD-UTX3** (0.0029 区分B) **¥41,800** (¥38,000)
- 在庫限り 2.0TB **G ZHD2-UTX2** (0.0055 区分N) **¥48,180** (¥43,800)
- 在庫限り 2.0TB **G ZHD-UTX2** (0.0032 区分B) **¥36,300** (¥33,000)
- 在庫限り 4.0TB **G ZHD-UTX4** (0.0022 区分C) **¥55,550** (¥50,500)
- 在庫限り 6.0TB **G ZHD2-UTX6** (0.0018 区分N) **¥70,180** (¥63,800)

HDL-H、X、Aシリーズのバックアップ専用モデル

NarSuS^{※1}

電源内蔵



HDJA-UTW/LDシリーズ

- 1TB **G HDJA-UT1W/LD** (0.0040 区分A) **¥30,800** (¥28,000)
- 2TB **G HDJA-UT2W/LD** (0.0032 区分B) **¥36,300** (¥33,000)
- 3TB **G HDJA-UT3W/LD** (0.0021 区分B) **¥41,800** (¥38,000)
- 4TB **G HDJA-UT4W/LD** (0.0016 区分C) **¥55,550** (¥50,500)
- 6TB **G HDJA-UT6W/LD** (0.00092 区分C) **¥71,500** (¥65,000)
- 8TB **G HDJA-UT8W/LD** (0.0013 区分C) **¥88,000** (¥80,000)

*1 使用条件などの詳細は、商品ページをご確認ください。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応
対応OS	Win10 Win8.1 Win7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2008 R2 Server 2008 Chrome OS
保証期間	3年間
保守サービス	保守サービス (ISS) / NECフィールドディング オンサイト保守

暗号化対応モデル

ハードウェア暗号化&パスワードロック対応

NarSuS^{※1}

電源内蔵



HDJA-SUTRシリーズ

- 1TB **G HDJA-SUT1R** (0.0080 区分A) **¥17,160** (¥15,600)
- 2TB **G HDJA-SUT2R** (0.0040 区分B) **¥21,890** (¥19,900)
- 3TB **G HDJA-SUT3R** (0.0027 区分B) **¥25,520** (¥23,200)

*1 使用条件などの詳細は、商品ページをご確認ください。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応
対応OS	Win10 Win8.1 Win7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 Server 2008 R2 Server 2008
保証期間	3年間
保守サービス	保守サービス (ISS)

カートリッジ式ハードディスク

19インチラックマウント型4ドライブの外付けHDD

NarSuS^{※1}

電源内蔵



ZHD4-UTXRシリーズ

- 4TB **G ZHD4-UTX4R** (0.010 区分N) **¥272,800** (¥248,000)
- 8TB **G ZHD4-UTX8R** (0.0052 区分N) **¥294,800** (¥268,000)
- 12TB **G ZHD4-UTX12R** (0.0035 区分N) **¥316,800** (¥288,000)
- 16TB **G ZHD4-UTX16R** (0.0026 区分N) **¥371,800** (¥338,000)
- 24TB **G ZHD4-UTX24R** (0.0017 区分N) **¥481,800** (¥438,000)
- 32TB **G ZHD4-UTX32R** (0.0017 区分N) **¥591,800** (¥538,000)

*1 使用条件などの詳細は、商品ページをご確認ください。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応
対応OS	Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2012 Server 2008 R2 Server 2008
保証期間	3年間
保守サービス	保守サービス (ISS)

法人向け映像関連商品

詳しくは
WEBをチェック!

ライブストリーミングBOX

PCを使わずに単独で3ストリームへ同時配信!
ボタン操作で「最大4入力」の映像を切り替え・合成できる、スイッチャー特化モデル

LIVE ARISER
HDMI

HDビデオスイッチャー機能付き
スタンダード型 ライブストリーミングBOX
GV-LSBOX オープン価格



接続端子 (入力)	■ HDMI×4 ■ 3.5mm 3極ミニジャック×4 ■ USB 2.0×2
接続端子 (出力)	■ HDMI×2 ■ 3.5mm 3極ミニジャック×1 ■ USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)×1 (録画用) ■ LAN×1
録画機能	別売のハードディスク、USBメモリーが必要
LAN内配信	○

PCを使わずにiPadでライブ配信!
ビデオスイッチャー・オーディオミキサー・画面合成機能付きモデル

LIVE ARISER
HDMI

4K/パススルー対応
iPad連動型 ストリーミングBOX
GV-LSMIXER/I オープン価格



〈iPad専用アプリ〉



* iPadは付属しておりません。

接続端子 (入力)	■ 専用接続ポート ■ HDMI×3 ■ Stereo RCA×1 ■ MIC 6.5mm×1 ■ USB×1
接続端子 (出力)	■ HDMI×2 ■ イヤホン端子 3.5mm ■ LAN×1 ■ ステレオミニジャック×1
録画機能	—
LAN内配信	—

法人向け映像関連商品

詳しくは
WEBをチェック!

HDMI⇒USB変換アダプター

ビデオカメラをWebカメラ化! 4K対応モデル

HDMI



4K対応 UVC (USB Video Class) 対応
HDMI⇒USB変換アダプター
NEW **GV-HUVC/4K** ¥23,980 (¥21,800)

最大解像度	4K/30p
対応OS	Win10 Win8.1 macOS 10.13-11
保存先	パソコン
入力端子	■ HDMI
出力端子	■ USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)

Type-C
変換ケーブル付き

※本商品には、HDMIケーブルおよび専用ソフトウェアは添付されておりません。
※本商品は、CEC機能、HDCP機能、HDR機能、3D映像の出力には対応しておりません。
※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。 ※2 64bitのみ対応。

ビデオカメラを手軽にWebカメラ化

HDMI



UVC (USB Video Class) 対応
HDMI ⇒ USB変換アダプター
ケーブル2種類添付モデル
GV-HUVC ¥22,440 (¥20,400)

ロングUSBケーブル添付モデル
GV-HUVC/S ¥22,440 (¥20,400)

最大解像度	2K/60p
対応OS	Win10 Win8.1 Win7 SP1 macOS 10.13-11
保存先	パソコン
入力端子	■ HDMI
出力端子	■ USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Type-C

GV-HUVC GV-HUVC/S
USB-C USB-A 約1m・2本付
USB-A 約2m付

※本商品には、HDMIケーブルおよび専用ソフトウェアは添付されておりません。
※本商品は、CEC機能、HDCP機能、HDR機能、3D映像・4K映像の出力には対応しておりません。
※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。 ※2 64bitのみ対応。

HDMIキャプチャー

テレワークでも活躍!
2つのモードで使い分け

HDMI



HDMI/アナログキャプチャー ビジネスモデル
GV-HDREC/B2 ¥20,570 (¥18,700)

	PC用 (USBモード)	PC不要 (通常モード)
最大解像度	2K/60p	—
対応OS	Win10 Win8.1 macOS 10.13-10.15	—
保存先 ^{*1}	パソコン	SDカード、USBメモリー、USBハードディスク
入力端子	■ HDMI×1 ■ コンボジット×1 ^{*2} ■ ヘッドセット・マイク×1	—
出力端子	■ HDMI×1 ■ USB 2.0×1	■ HDMI×1

※1 通常モードで使用の場合は、USBハードディスクまたはSDカードなどを別途ご用意ください。
※2 コンボジット入力の場合、アスペクト比は16:9に固定されます。

特定用途向けキャプチャーボード

HDMI/SDI/DVIなどのビデオマルチ入力に対応!
SDK無償ダウンロード付き



SDI/DVI入力対応
ハードウェアエンコード型 PCIeキャプチャーボード
GV-DSVR ¥52,580 (¥47,800)

DVI/S-Video 入力 (パススルー) 対応
ソフトウェアエンコード型 PCIeキャプチャーボード
GV-SVD2VR ¥52,580 (¥47,800)

4K60p記録対応
ソフトウェアエンコード型 PCIeキャプチャーボード
GV-4KHVR ¥61,160 (¥55,600)

SDI/DVI/HDMI/S-Video 入力対応
ソフトウェアエンコード型 PCIeキャプチャーボード
GV-DSHVR ¥52,580 (¥47,800)

SDI入力 (パススルー) 対応
ソフトウェアエンコード型 PCIeキャプチャーボード
GV-S2VR ¥42,790 (¥38,900)

／ P.15もご覧ください。 HDMI/アナログキャプチャー ポータブルHDD同梱モデル
GV-HDREC1T ¥28,050 (¥25,500)

法人向けUSBメモリー

詳しくは
WEBをチェック!

	ウイルス対策&管理ソフトウェア 対応モデル (TMUSB搭載)	ウイルス対策モデル (TMUSB搭載)	管理ソフトウェア対応モデル	スタンダードモデル
	ED-SV4/Rシリーズ	ED-V4/Rシリーズ	ED-S4/Rシリーズ	ED-E4/Rシリーズ
ラインアップ				
主な機能	パスワードロック ウィルス対策 管理ソフト対応	パスワードロック ウィルス対策 管理ソフト対応	パスワードロック ウィルス対策 管理ソフト対応	パスワードロック ウィルス対策 管理ソフト対応
対応OS ^{*1}	Win10 Win8.1 Win7 Server 2016 Server 2012 Server 2012 R2 Server 2008 Server 2008 R2 macOS 10.11-11	Win10 Win8.1 Win7 Server 2016 Server 2012 Server 2012 R2 Server 2008 Server 2008 R2	Win10 Win8.1 Win7 Server 2016 Server 2012 Server 2012 R2 Server 2008 Server 2008 R2 macOS 10.11-11	Win10 Win8.1 Win7 Server 2016 Server 2012 Server 2012 R2 Server 2008 Server 2008 R2 macOS 10.11-11
対応ソフトウェア ^{*2}	LanScope Cat8/7 / SKYSEA Client View / ISM CloudOne / QND Advance / Portshutter / DeviceLock / System Support best1 / デバイスシャッター / LB USBロックシリーズ			
商品型番・価格	サポートサービス1年 / ハードウェア保証1年 4GB ED-SV4/4GR ¥10,780 (¥9,800) 8GB ED-SV4/8GR ¥15,180 (¥13,800) 16GB ED-SV4/16GR ¥20,680 (¥18,800) 32GB ED-SV4/32GR ¥28,380 (¥25,800) サポートサービス3年 / ハードウェア保証3年 4GB ED-SV4/4GR3 ¥12,980 (¥11,800) 8GB ED-SV4/8GR3 ¥17,380 (¥15,800) 16GB ED-SV4/16GR3 ¥22,880 (¥20,800) 32GB ED-SV4/32GR3 ¥30,580 (¥27,800) サポートサービス5年 / ハードウェア保証5年 4GB ED-SV4/4GR5 ¥15,180 (¥13,800) 8GB ED-SV4/8GR5 ¥19,580 (¥17,800) 16GB ED-SV4/16GR5 ¥25,080 (¥22,800) 32GB ED-SV4/32GR5 ¥32,780 (¥29,800)	サポートサービス1年 / ハードウェア保証1年 4GB ED-V4/4GR ¥7,480 (¥6,800) 8GB ED-V4/8GR ¥12,980 (¥11,800) 16GB ED-V4/16GR ¥17,380 (¥15,800) 32GB ED-V4/32GR ¥22,880 (¥20,800) サポートサービス3年 / ハードウェア保証3年 4GB ED-V4/4GR3 ¥9,680 (¥8,800) 8GB ED-V4/8GR3 ¥15,180 (¥13,800) 16GB ED-V4/16GR3 ¥19,580 (¥17,800) 32GB ED-V4/32GR3 ¥25,080 (¥22,800) サポートサービス5年 / ハードウェア保証5年 4GB ED-V4/4GR5 ¥11,880 (¥10,800) 8GB ED-V4/8GR5 ¥17,380 (¥15,800) 16GB ED-V4/16GR5 ¥21,780 (¥19,800) 32GB ED-V4/32GR5 ¥27,280 (¥24,800)	ハードウェア保証1年 4GB ED-S4/4GR ¥9,680 (¥8,800) 8GB ED-S4/8GR ¥12,980 (¥11,800) 16GB ED-S4/16GR ¥17,380 (¥15,800) 32GB ED-S4/32GR ¥23,980 (¥21,800)	ハードウェア保証1年 4GB ED-E4/4GR ¥6,380 (¥5,800) 8GB ED-E4/8GR ¥9,680 (¥8,800) 16GB ED-E4/16GR ¥12,980 (¥11,800) 32GB ED-E4/32GR ¥17,380 (¥15,800)
	アイオー・セキュリティーサービス (ISS) 延長保証「ISS-LIGHT」対象 ISSの保証延長サービス「ISS-LIGHT」。保証期間をほかの機器とそろえて管理でき、故障品を送付していただく「センドバック保守サービス」をご利用いただけます。 詳しくは WEBをチェック!			
	便利なセキュリティソフトを無料ダウンロード Quick Security AES256 パソコンへのインストール不要。ドラッグ&ドロップでファイル暗号化できるセキュリティソフトです。			

※1 添付のソフトウェア、および対応OSについて、一部制限がございます。詳細はホームページをご確認ください。 ※2 制限事項等がある場合がございますので、詳細は各ソフトウェアメーカーのページをご参照ください。

詳しくは
WEBをチェック!

※Windows10(Sモード)、ARM版Windows、Chrome OSは全て添付(ダウンロード提供含む)ソフトウェアは非対応です。

指紋認証モデル

タッチするだけですぐに使える!
パスワード入力による面倒なログイン作業から解放

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)



ED-FPシリーズ		オープン価格
16GB	ED-FP/16G	
32GB	ED-FP/32G	
64GB	ED-FP/64G	

主な機能	指紋認証 自動暗号化 & パスワードロック I-O SafetyService アイオーセーフティサービス	対応OS	Win10 Win8.1 Win7 macOS 10.7-11 Chrome OS
保証期間	1年間		

※初期設定および指紋認証の管理には、Windows環境が必要です。

長寿命モデル

産業機器用フラッシュで用いられるpSLC技術採用
LONG LIFE USB (ロングライフユーエスビー)

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)



EU3-HRシリーズ		オープン価格
4GB	EU3-HR4GK	
8GB	EU3-HR8GK	
16GB	EU3-HR16GK	

主な機能	産業用フラッシュ採用 LONG LIFE USB Quick Secure AES256	対応OS	Win10 Win8.1 Server 2012 R2 Server 2012 Server 2019 Server 2016 Server 2012 R2 Chrome OS
保証期間	5年間		

スタンダードモデル

営業資料などの持ち運びに便利な
エントリーモデル

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)



EU3-ST/Rシリーズ		オープン価格
8GB	EU3-ST/8GRB	
16GB	EU3-ST/16GRB	
8GB	EU3-ST/8GRK	
16GB	EU3-ST/16GRK	
32GB	EU3-ST/32GRK	
64GB	EU3-ST/64GRK	

主な機能	Quick Secure AES256	対応OS	Win10 Win8.1 Win7 Server 2012 R2 Server 2012 Server 2008 R2 Server 2008 macOS 10.11-11 Chrome OS
保証期間	1年間		

ボタン認証モデル

ボタンでロック解除!
パスワード認証型セキュリティUSBメモリー

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)



ED-HB3シリーズ		オープン価格
8GB	ED-HB3/8G	
16GB	ED-HB3/16G	
32GB	ED-HB3/32G	
64GB	ED-HB3/64G	

主な機能	ボタンでパスワード認証 自動暗号化 & パスワードロック I-O SafetyService アイオーセーフティサービス	対応OS	Win10 Win8.1 Win7 Server 2012 R2 Server 2012 Server 2008 R2 Server 2008 macOS 10.10-11 Chrome OS
保証期間	1年間		

在庫限り 16GB ED-HB2/16G ¥27,500 (¥25,000)

パスワードロック機能

大切なデータを守る!
パスワードロックモデル

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)



EU3-PW/Rシリーズ		オープン価格
8GB	EU3-PW/8GR	
16GB	EU3-PW/16GR	
32GB	EU3-PW/32GR	
64GB	EU3-PW/64GR	

主な機能	パスワードロック Quick Secure AES256	対応OS	Win10 Win8.1 Win7
保証期間	1年間		

コンパクトフラッシュ

-40℃~85℃の過酷な温度環境に耐える
インダストリアル(工業用)モデル



CFU-IVRシリーズ		
128MB	CFU-IV128R	¥5,610 (¥5,100)
256MB	CFU-IV256R	¥9,350 (¥8,500)
1GB	CFU-IV1GR	¥19,360 (¥17,600)
2GB	CFU-IV2GR	¥32,890 (¥29,900)

LanScope Cat専用モデル

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)



ED-S4/MOTRシリーズ		オープン価格
4GB	ED-S4/4GMOTR	
8GB	ED-S4/8GMOTR	

主な機能	パスワードロック 管理ソフト対応 Quick Secure AES256	対応OS	Win10 Win8.1 Win7 Server 2012 R2 Server 2012 Server 2008 R2 Server 2008 macOS 10.11-11
保証期間	1年間		

本商品はMOTEX社より販売しております。商品のご購入はMOTEX社取扱い代理店へお問い合わせください。

ソフトウェア

詳しくは
WEBをチェック!

管理ソフト

ハイレベルなセキュリティ対策を実現!
USBメモリー・USBHDDに対応した管理ソフト



SUHM ¥52,800 (¥48,000)

対応OS	Win10 Win8.1 Win8 Win7
USBメモリー	ED-S4/Rシリーズ/ED-SV4/Rシリーズ/ED-S4/MOTRシリーズ
USBハードディスク	HDPD-SUTBシリーズ/HDPD-SUTB/Sシリーズ

※対応OSの詳細は当社ホームページにてご確認ください。

サポートサービス更新ソフトウェア

ウイルス対策機能を備えた
USBメモリー専用
1年延長ライセンス

パッケージ版		
ED-VL1P	1ライセンス	¥1,496 (¥1,360)
ED-VL5P	5ライセンス	¥7,370 (¥6,700)
ED-VL10P	10ライセンス	¥14,410 (¥13,100)
ED-VL50P	50ライセンス	¥69,080 (¥62,800)

ダウンロード版		オープン価格
ED-VL1	1ライセンス	
ED-VL5	5ライセンス	
ED-VL10	10ライセンス	
ED-VL50	50ライセンス	

対応OS Win10 Win8.1 Win7

※本ソフトウェアと対応USBメモリーは、対応OSが異なる場合がございます。

法人向けNAS

法人向けNAS

法人向け商品

法人向け映像関連商品

法人向けUSBメモリー

57

ネットワーク

スイッチ

10ギガビット対応スイッチ

10Gbpsの通信に対応した
超高速8ポートスイッチ

日本メーカー製
コンデンサ採用



BSSH-10G08 (8ポート) **¥88,000** (¥80,000)

保証期間	6年間
保守サービス	ISSデリバリアー保守 (I-O Safety Service / 有償)
主な特長	超高速10GBASE-T / 冷却ファン搭載 / 省電力機能 / ループ防止 / 環境温度50℃対応 / 金属筐体 / 内蔵電源 / ラックマウント対応 / ファームウェア自動アップデート機能

L2インテリジェントスイッチ

長期保証で安心!
強固なセキュリティ環境を構築できる

日本メーカー製
コンデンサ採用



(16ポート)

BSSH-G08MB (8ポート) **¥16,280** (¥14,800)

BSSH-G16MB (16ポート) **¥26,180** (¥23,800)

BSSH-G24MB (24ポート) **¥38,280** (¥34,800)

保証期間	6年間
保守サービス	ISSデリバリアー保守 (I-O Safety Service / 有償)
主な特長	802.1x認証 / VLAN / SNMP / 静音・節電 (ファンレス) / 省電力機能 / マグネット添付*1 / ループ検知・ループ防止 / 環境温度50℃対応 / 金属筐体 / 内蔵電源 / 壁掛け対応 / ラックマウント対応*2 / ファームウェア自動アップデート機能

*1 BSSH-G08MB, BSSH-G16MBのみ *2 BSSH-G16MB, BSSH-G24MBのみ

PoEスイッチ/PoEスイッチングハブ

長期保証で安心!
複数台のPoE対応機器がつかえる

日本メーカー製
コンデンサ採用



BSSH-GP08MB (8ポート) **¥27,280** (¥24,800)

保証期間	6年間
保守サービス	ISSデリバリアー保守 (I-O Safety Service / 有償)
主な特長	PoE機器オートリポート機能 / PoEスケジューリング機能 / L2インテリジェントスイッチ / ループ検知・ループ防止 / 環境温度50℃対応 / 壁掛け対応 / マグネット添付 / ファームウェア自動アップデート機能

アップリンクポート搭載
4ポート全てPoE給電に使える

日本メーカー製
コンデンサ採用



ETG-POE04 (4ポート) **¥16,940** (¥15,400)

保証期間	3年間
保守サービス	ISSセンドバック延長保守サービス (ISS-LIGHT / 有償)
主な特長	1ポート最大給電30W, 全体合計55Wまで対応 / アップリンクポート搭載 / 壁掛け対応 / ループ検知 / 環境温度50℃対応

スイッチングハブ

アイ・オーのスイッチングハブは全商品 Auto Negotiation Auto MDI/MDI-X 2ポートに対応!

Giga (1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T)

大容量データを扱う際に最適

型番 価格	ETG-ESH05KC ブラック ¥2,970 (¥2,700) ETG-ESH05WC ホワイト ¥2,970 (¥2,700)		ETG-ESH05KCM ブラック ¥3,630 (¥3,300) ETG-ESH05WCM ホワイト ¥3,630 (¥3,300)		ETG-ESH08KC ブラック ¥3,630 (¥3,300) ETG-ESH08WC ホワイト ¥3,630 (¥3,300)		ETG-ESH08KCM ブラック ¥4,840 (¥4,400) ETG-ESH08WCM ホワイト ¥4,840 (¥4,400)		ETG-ESH08NC ブラック ¥8,690 (¥7,900)	ETG-ESH16NC ブラック ¥21,670 (¥19,700)	ETG-ESH24NC ブラック ¥32,780 (¥29,800)
筐体	プラスチック	プラスチック	プラスチック	プラスチック	金属	金属	金属				
電源	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター	内蔵	内蔵	内蔵				
ポート数	5	5	8	8	8	16	24				
保証期間	1年間	1年間	1年間	1年間	3年間	3年間	3年間				
外形寸法*1	約150×80×30	約150×80×30	約150×80×30	約150×80×30	約193×84×26	約216×133×42	約267×162×42				
共通仕様	ファンレス静音 省電力機能 ループ検知 壁掛け対応 ISSセンドバック延長保守サービス (ISS-LIGHT / 有償) 対応										
電源スイッチ	—	—	—	—	—	—	—				
マグネット添付	—	○	—	—	○	○	—				
ラックマウント対応	—	—	—	—	—	○	○				
環境温度50℃対応	—	—	—	—	○	○	○				

*1 [省エネ法表示事項]は、当社ホームページの各商品ページをご確認ください。 *1 W×D×H(mm)突起部含まず

スイッチングハブ

アイ・オーのスイッチングハブは全商品 Auto Negotiation Auto MDI/MDI-X 24時間サポート に対応!

100/10M(100BASE-TX、10BASE-T)

手軽にネットワーク機器を増設

型番 価格					
	ETX-ESH05KC ブラック ¥1,650(¥1,500) ETX-ESH05WC ホワイト ¥1,650(¥1,500)	ETX-ESH08KC ブラック ¥2,310(¥2,100) ETX-ESH08WC ホワイト ¥2,310(¥2,100)	ETX-ESH08NCK ブラック ¥3,740(¥3,400) ETX-ESH08NCW ホワイト ¥3,740(¥3,400)	ETX-ESH16NCK ブラック ¥7,260(¥6,600) ETX-ESH16NCW ホワイト ¥7,260(¥6,600)	ETX-ESH24NCK ブラック ¥14,960(¥13,600) ETX-ESH24NCW ホワイト ¥14,960(¥13,600)
筐体	プラスチック	プラスチック	金属	金属	金属
電源	ACアダプター	ACアダプター	内蔵	内蔵	内蔵
ポート数	5	8	8	16	24
保証期間	1年間	1年間	3年間	3年間	3年間
外形寸法*1	約89×66×25	約150×80×30	約193×84×26	約216×133×42	約267×162×42
共通仕様	ファンレス静音 省電力機能 ISSセンドバック延長保守サービス (ISS-LIGHT/有償) 対応				
電源スイッチ	—	—	○	○	○
ループ検知	—	—	○	○	○
マグネット添付	—	—	○	○*2	○*2
壁掛け対応	—	○	○	○	○
ラックマウント対応	—	—	—	○	○
環境温度50℃対応	—	—	○	○	○

*「省エネ表示事項」は、当社ホームページの各商品ページをご確認ください。
*1 W×D×H(mm)突起部含まず *2 オプションマグネット(4個セット) [NB-OP/MAG] (別売) にて対応。

ETX-ESH16NCシリーズ、ETX-ESH24NCシリーズ用
オプションマグネット(4個セット)
NB-OP/MAG ¥2,310(¥2,100)

アナログ通信(RS-232C)

RS-232C(シリアルポート)

対応 インターフェイス	PCI/LowProfile PCI		PCI Express/LowProfile PCI Express		USB
ポート数	4ポート	2ポート	4ポート	2ポート	1ポート
商品名	RSA-PCI4P4	RSA-PCI4P2	RSA-EXP2P4	RSA-EXP2P2	USB-RSAQ7R
価格	オープン価格		オープン価格		¥8,470(¥7,700)
対応OS	Win10 Win10 IoT Win8.1 Win7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 Server 2012 R2 Server 2008 R2		Win10 Win10 IoT Win8.1 Win7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 Server 2012 R2 Server 2008 R2		Win10 Server 2019 Server 2016 macOS 10.14-15
コントローラ	EXAR社製 XR17D154CV		EXAR社製 XR17V354IB176		Prolific社製 PL2303GT

在庫限り **USB-RSAQ6** オープン価格 在庫限り **USB-RSAQ6R2** ¥8,470(¥7,700)

56kbpsアナログモデム

固定電話のIP網への移行後の環境で動作確認済み ※詳細はホームページをご確認ください。

対応 インターフェイス	USB	RS-232Cシリアル
商品名	 DFM-56U	 DFM-56S
価格	¥8,140(¥7,400)	¥17,270(¥15,700)
対応OS	Win10*1 Win8.1 Win7	Win10*1*2 Win8.1 Win7 Server 2019 Server 2016 Server 2012 Server 2012 R2 Server 2008 R2
通信最大速度(受信)	56kbps (V.90)	56kbps (V.90)
保守サービス	ISSセンドバック延長保守サービス (ISS-LIGHT/有償)	ISSセンドバック延長保守サービス (ISS-LIGHT/有償)

*FAX通信ソフトなどのアプリケーションソフトは添付しておりません。
*1 最新のWindows Updateを適用してください。 *2 ドライバーは当社ホームページからダウンロードしてください。(ダウンロードにはインターネット環境が必要です)

無人受付用PC内線電話化キット

タッチ操作で内線を「カケル」!



在庫限り **KAKERU-KIT2** ¥22,000(¥20,000)

【セット内容】
・アナログモデム (DFM-56S)
・シリアル変換アダプター (USB-RSAQ6Rシリーズ)

対応OS Win10 IoT*1 Win10 Win8.1
*1 Windows 10 IoTでの動作はCLPC-32WE1のみサポート。

法人向けNAS

法人向けNAS

法人向け商品

法人向け映像関連商品

法人向けメモリ

ネットワーク

法人向けWi-Fi

アクセスポイント

IEEE802.11ac対応

学習活動ソフトウェア **WiFi CERTIFIED**

11ac 3x3 **1300** + **450** **同時接続** 5GHz 2.4GHz **ac n a + n g b**



WHG-AC1750AF

ハイエンドモデル
WHG-AC1750AF **¥30,470** (¥27,700)

エントリーモデル
WHG-AC1750AL **¥21,780** (¥19,800)

セキュリティボックス単品オプション
WHG-OPSB **¥5,280** (¥4,800)

鍵付きのセキュリティボックス
WHG-OPSB

対応OS	Win10 Win8.1 Win8 Win7 Vista WinRT macOS 10.9~11
共通仕様	WPA2-EAP ^{※6} 、IEEE802.11k、ポートセパレータ、VLAN、天井取り付けキット添付
保証期間	3年間
保守サービス	ISSデリバリー保守 (I-O Safety Service / 有償) ^{※5} 、ISSセンドバック延長保守サービス (ISS-LIGHT / 有償)

●機能比較

WHG-AC1750AF	マルチSSID最大数30、PoE受電対応、ユニバーサルリピーター、802.1X/EAP認証、SNMP、Syslog、災害用のSSID開放機能
WHG-AC1750AL	マルチSSID最大数4

Wi-Fi子機

高速通信と高度なセキュリティを両立

433 + **150** 5GHz 2.4GHz **ac n a n g b**

WiFi CERTIFIED



デスクトップPC向けUSB接続モデル
WHG-AC433US **¥10,450** (¥9,500)

- IEEE802.11acに準拠し、高速通信が可能
- 法人用途に適したWPA2-EAPおよびIEEE802.1X/EAP認証に対応
- EAP認証シングルサインオンにも対応
- 約2mのスタンド型USB延長ケーブル付きで、設置場所の調整が簡単

対応OS	Win10 Win8.1 Win8 Win7
保証期間	3年間
保守サービス	ISSデリバリー保守 (I-O Safety Service / 有償)、ISSセンドバック延長保守サービス (ISS-LIGHT / 有償)

※1 表示の数値は、本商品と同等の構成を持った機器との通信を行った時の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
 ※2 WHG-AC1750ALのみ対応。
 ※3 ストリームの説明はP.31をご確認ください。
 ※4 WHG-AC1750ALは、macOS 10.5~11に対応。
 ※5 WHG-OPSBは除く。
 ※6 WHG-AC1750ALは非対応。

特定用途向け

ハイブリッドLTEルーター

有線LAN+マルチキャリアSIM対応

- 20~60℃環境の動作に標準対応
- マルチキャリア (NTTドコモ、KDDI) に対応 (IoT取得)
- リンクバックアップ機能などさまざまな障害対策機能を搭載
- OpenVPNや、IPsec、L2TPといったVPNプロトコルに対応



UD-LT1/EX



※標準サイズのSIMをご用意ください。
 ※動作検証済みSIMはホームページをご確認ください。
 ※屋内専用です。屋外でのご利用はできません。

ハイブリッドLTEルーター
UD-LT1/EX **オープン価格**

UD-LT1/EX用延長アンテナ
UD-ANT1 **オープン価格**



UD-ANT1

対応OS	Win10 Win8.1 Win7
保証期間 ^{※1}	1年間
保守サービス ^{※1}	ISSデリバリー保守 (I-O Safety Service / 有償)、ISSセンドバック延長保守サービス (ISS-LIGHT / 有償)

※1 UD-LT1/EXのみ。

遠隔地バックアップ回線専用ボックス

ペアリング済みだから、箱から出して既存ルーターの配下に設置するだけで遠隔地間のバックアップ専用ネットワークが構築できます。



親機・子機2台セット
BX-VP1-S **¥43,780** (¥39,800)

増設用子機 (1台)
BX-VP1 **¥25,080** (¥22,800)

対応OS	—
保証期間	3年間
保守サービス	ISSデリバリー保守 (I-O Safety Service / 有償)、ISSセンドバック延長保守サービス (ISS-LIGHT / 有償)

※本商品はルーターではありません。
 ※本商品はネットワーク構築装置です。バックアップにはランディスクが必要です。
 詳細はホームページをご確認ください。

法人向けPLC

[HD-PLC] マルチホップ

M2M通信に最適な[HD-PLC]マルチホップ

- 従来のPLCでは困難だった分岐接続が可能
- PLCマルチホップ管理ツール「PLC Multihop Manager」をダウンロードで提供



PLC-HM240E **受注生産** **オープン価格**

※本商品は、HD-PLC方式のPLCアダプターとは接続できません。
 「HD-PLC」マルチホップに対応した商品と接続できます。

ネットワークセキュリティ

IPSゲートセキュリティ

不正侵入の防御、内部からの不正漏えい通信の自動防御システム



MC801O-SZB55

本商品は株式会社MCセキュリティの商品です。
 詳しくはP.45をご覧ください。

高精度 二酸化炭素濃度測定機 (CO₂センサー)

LEDの色とWindowsアプリでCO₂濃度を可視化できる!

CO₂濃度とLEDの色

LED	CO ₂ 濃度 [ppm]	状態
■ 水色	1000以下	良好
■ 緑	1000~1500	やや良い
■ 黄色	1500~2500	悪い
■ 赤	2500~3500	非常に悪い
■ 紫	3000超	極めて悪い

Windowsでは温度/湿度も表示



- 高精度センサー採用
- 二酸化炭素 (CO₂)濃度を測定し、LEDの色とWindowsアプリで表示
- USB電源アダプタ (別売) からの電源供給でPCレスでの動作も可能

USB接続CO₂センサー
UD-CO2S **発売予定**

NASの移行は リモートでおまかせ

アイオーのリモート初期設定サービス

便利な
新サービス
登場

Run!!
ユーザー
はNAS?



 ご利用中のNASに当てはまるなら要注意!

4年以上
使用している



最近
動作が遅い



セキュリティ
対策が心配



「そろそろ買い替え時かな」と思っても、
移行の作業を考えるとなかなか手が付けられない…
といったことはありませんか？

ユーザー
アカウントの
作成が面倒…



フォルダの
権限設定が
面倒…



古いNAS
からのデータ
移行が面倒…



おまかせください!

アイオーの

リモート初期設定サービス

があります!

1 非対面だから安心
リモート設定

2 丁寧に確実な操作
プロが対応

3 手間なく嬉しい
データ移行つき



おまかせください!

アイオーの

リモート初期設定サービス

ココが便利

ワン

1

ツー

2

スリー

3

リモート
初期設定
サービス

1

非対面だから安心 リモート設定

感染症予防の観点からNASの設置・管理者がオフィス内へ立ち入ることを制限している企業様も安心です。当社専門スタッフが、すべての設定作業をリモート操作により行います。



リモート
初期設定
サービス

2

丁寧に確実な操作 プロが対応

操作がわからず思わぬ時間がかかってしまったり、間違えてやり直したりといった心配はありません。当社専門スタッフが、お客様からいただいた設定内容にもとづき丁寧・確実な作業を行います。




リモート
初期設定
サービス

3

手間なく嬉しい データ移行つき

買い替えの場合は、設定が終わってもこれまでのデータがなければ、すぐにご利用はできません。ご利用中のNASから新しいNASへデータ移行も行い、お客様の負担を軽減します。

※当社製NASだけでなく他社製NASおよびファイルサーバーからのデータ移行にも対応しています。



古いNAS



新しいNAS

「すぐに運用できる!」

NAS移行時の設定はプロにおまかせください!

高速ネットワーク&CPU搭載

リモートアクセス対応

リモート初期設定サービス付きモデル

LAN DISK

信頼の日本製



10
Giga
10000rpm

4TB HDL4-XA4/RM
8TB HDL4-XA8/RM



10
Giga
10000rpm

2TB HDL2-XA2/RM
4TB HDL2-XA4/RM



2.5
Giga
2500rpm

2TB HDL2-AAX2W/RM
4TB HDL2-AAX4W/RM

上記以外のモデル・容量でも

リモート初回設定サービス (ISS-REM-TLI)

を

NASのご購入と同時に申し込みいただくことでご利用いただけます。

サービスの
お申し込みは
こちらから ▶

詳しくは
WEBを
チェック!

詳しくはP.46をご覧ください。

毎週
開催

オンライン セミナー

無料

プログラム内容はこちら >>

アイオー法人セミナー


検索

詳しくは
WEBを
チェック!

様々なビジネステーマがまるわかり!



アイオー社員が詳しく説明!



テーマに合わせた商品紹介!



デモで操作もまるわかり!

法人
巻頭特集

NASの移行はリモートでおまかせ

アイオーのリモート初期設定サービス



◀次ページ
(P.61)へ



購入前のお問い合わせ

ご購入前に商品の仕様や対応情報をご確認いただける窓口です。

TEL 0120-777-618

月～金(祝日を除く) 10:00～17:00

こちらからも
ご確認
いただけます!

詳しくは
WEBを
チェック!

カタログ内の記載価格はメーカー希望小売価格です。

読者アンケート募集!

より良い誌面作りのためにみなさまのご意見をお寄せください。抽選で1名様に、PCに様々な周辺機器がケーブル1本でつながるドッキングステーション「US3C-DS1/PD」をプレゼントいたします。



▼ アンケート回答はコチラから

www.iodata.jp/kansou/

詳しくは
WEBを
チェック!

●お求めは下記取扱店でどうぞ