# -O DATA

周辺機器 総合カタログ [スマホ・テレビ・パソコン]

オーディオ関連

CDレコ ADレコ DVDミレル ネットワークオーディオサーバー

#### HDD-SSD-NAS

テレビ録画用ハードディスク パンコン用ハードディスク SSD 内蔵ハードディスク インターフェイス ソフトウェア NAS(ネットワークHDD)

#### 液晶ディスプレイ

12

26

29

35

37

40

ワイド/スクエアモデル タッチパネルモデル ディスプレイオプション miniPC/STB Web会議関連商品 グラフィックアダプター プログラミングキット Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

#### チューナー・キャプチャー

新4K衛星放送対応チューナー 録画テレビチューナー ハードディスクレコーダー オーディオキャプチャー ビデオキャプチャー HDMI⇒USB変換アダプター ライブストリーミングBOX

#### Wi-Fi・ネットワーク。

Wi-Fi(無線LAN) 中継機/メッシュ子機 Wi-Fi子機 Bluetooth®アダプター 有線LAN コンセントLAN(PLC) ネットワークカメラ(Qwatch)

#### ブルーレイ・DVD

ブルーレイドライブ DVDドライブ

#### USB・メモリー

メモリーカード メモリー リーダー・ライター USBメモリー

#### 取扱商品

クリエイティブメディア WD/SanDisk Professional GOPPA Nextorage

Verbatim

法人様向け 裏面からどうぞ



いつでも何度でも、お気に入りの番組を観たいから!



#### テレビはやっぱり録画 がおすすめ

見逃し配信が主流の今だからこそ、おすすめなのがテレビ録画。 一度録画すれば、お気に入りの番組や推しの出演番組を、 いつでも何度でも観ることができます。

「トロッカ」は、ケーブル1本つなぐだけで設置ができる録画用 ハードディスク。手軽に録画を始められるので、初めての方にも ぴったりです。



DETECTIVE

とってもコンパクト

### いつもは見逃し配信の方も!

# ▶ □ □ m でテレビライフをちょっと豊かに。






### ひ ┣ロッカ は、「録る"のも"観る"のもかんたん!

# 1 設置

### ケーブル1本でかんたん設置

トロッカとテレビ背面の録画用USBポートを、添付ケーブルでつなぐだけで設置完了! シンプルな配線で、見た目もすっきり。



# 2 録る

### テレビのリモコンで録画予約

録画の予約は、番組表から録りたい番組を選べばOK。 決まった日時で繰り返し録画される「毎週/毎日予約」も可能!



# 3 観る

### 録画リストから観たい番組を選ぶ

「録画リスト」から観たい番組を選んですぐに再生! 「追っかけ再生」にも対応しているので、録画中の番組も、 録画終了を待たずに再生できます。







LCD-DF271ED-Fシリーズ

LCD-AH241ED-Bシリーズ LCD-AH241ED-Bシリーズ

LCD-AH221ED-Bシリーズ

LCD-AH191EDシリーズ

液晶ディスプレイ 法人さま・学校向け ワイドモデル

### 看といえば新生活!準備はOk? わたしのいちおしアイテムは、「トロッカ」で"す♪

寒~い冬ももう終わり、ぽかぽかあたたかい春がやってきましたね! これから新生活がスタートする方も 多いのではないでしょうか。そんなあなたにご提案! 「トロッカ」は、ケーブル1本つなぐだけのかんたん録画用 ハードディスク。「トロッカで録ろっか!」うんうん、思わず口に出してしまいたくなる名前です!

法人の皆さまには、Web会議がもっと快適になる「3種の神器」をご紹介。これがあれば、Web会議のとき にありがちなストレスが解消される!?要チェックです!そして、最近のホットワード"電帳法"についても、 法律をちゃんと守りながら、手間がかからずラク~になる方法を詳しく解説しております! ぜひ、ご覧ください♪

46

46

ISS-LGL-SO7

ISS-LGL-ST7

32



#### 新商品 コレが目印 ▶ NEW メモリー S.O.DIMM ノートPC/スリムデスクトップPC用 テレビ録画用ハードディスク デジタルサイネージ向けパソコン[miniPC] 21 SDZ3200シリーズ HDPL-UTAシリーズ 7 ラズベリーパイ オプション 5.1V3A USB Type-C ACアダプター ランディスク (NAS) 有償保守サービス オンサイト保守 ISS-LNDシリーズ LCD-CF162XAB-M 16 PS-0530CB 液晶ディスプレイ 法人さま・学校向 Wi-Fi (無線I AN) ルーター ランディスク(NAS) 有償保守サービス デリバリィ保守

®アダプター

メモリー DIMM デスクトップPC用 DZ3200シリーズ

WN-DAX3000QR

USB-BT50LE

17

18

18

ポータブルSSD		ランディスク(NAS)	
SSPL-UTシリーズ	9	有償保守サービス デリバリィ保守	
SSPH-UAシリーズ	9	ISS-LGL-SO5	46
SSPV-USCWシリーズ	9	ISS-LGL-SOA	46
SSPG-USCBシリーズ	9	ISS-LGL-SOB	46
		ISS-LGL-ST5	46
Wi-Fi (無線LAN) ルーター		ISS-LGL-STA	46
WN-DAX3600QR	29	ISS-LGL-STB	46
WN-DAX1800GR	29		
WN-DEAX1800GR	29	高精度COz濃度測定器	
WN-DEAX1800GRW	29	(CO2センサー)	
WN-DX1200GR	30	UD-CO2S	59
WN-SX300FR	30		

USB-ACADP5R

A	
AD-1	4
AD-USB2	26
ADUS-UT	6
APOP-SW/DS	53
APXシリーズ	53
AVHDシリーズ	5 • 7
В	
BR-CCD/MS-U	10
BR-CCD/TSシリーズ	10
BR-STAND/MS	10
BRD、BRPシリーズ	35 • 36
BSHシリーズ	57
BXシリーズ	59
C	
CDレコシリーズ	4
CFU-IVRシリーズ	56
D	
DAシリーズ	12 • 21
DA-4HS/4K	23
DA-PH/CCS1	17
DA-TOUCHシリーズ	20
DFMシリーズ	58
D-REF3シリーズ	10
D-REF4シリーズ	10
D-SALシリーズ	10
DS-ASTB1A	21
DVR、DVRPシリーズ	4.35.36
DYシリーズ	37
DZシリーズ	37
E	
FDシリーズ	55.56

	商品
EU3シリーズ	56
E-SAV4シリーズ	10
G	
GOPPA商品	43.44
GVシリーズ	27~28.54.55
H	
HAKUシリーズ	20
HDCY-UTシリーズ	5.7
HDD-UTシリーズ	5•7
HDIシリーズ	10
HDJAシリーズ	8 • 54
HDLシリーズ	<u>4·11·47∼53</u>
HDMシリーズ	52
HDNシリーズ	10
HDPDシリーズ	8 • 53 • 54
HDPHシリーズ	8
HDPL-UTAシリーズ	5.7
HDPTシリーズ	5•7
HDPXシリーズ	8
HDPZ-UTシリーズ	5.7
HDUOPシリーズ	8
HDW-UTシリーズ	8
HDW0Pシリーズ	8
HS-IRR01	33
HVLシリーズ	11
HVT-4KBC	26
HVT-4KBC2T	26
HVTR-BCTX3	26
HVTR-T3HDTシリー	ズ 26
IS-AISWCL30/GL	19
ISCB-CD100K	4
IS-KBJ	25
IS-RCKBR	21
ISSシリーズ	46
IWB-651EBシリース	<u>20</u>

品	型番で検索!(	アルファヘ	ット順)
56	J		SSPF-U
10	JIKANWARI2	21	SSPG-U
			SSPH-U
•44	LCシリーズ	33	SSPL-U
•55	LCDシリーズ	12~20	SSPV-U
	LDOPシリーズ	11.52	SSPX-G
20	M		STB-VES
5.7	MM/DLシリーズ	53	SUHM
5.7	MM/PGシリーズ	53	
10	MPCシリーズ	21	TC-MC1
•54	MSDシリーズ	38	TC-MSC
~53	MSDA1シリーズ	37	TC-PC8Z
52	MSDUシリーズ	37	TC-SPR
10	N		TSシリー
•54	NB-OP/MAG	58	TSOP-CI
8	Nextorage商品	44	U
5.7	P		U3シリー
5.7	PLCシリーズ	33.59	U3C-HP
8	PSシリーズ	25	UDシリ-
5.7	R		UD-CO2
8	RHDシリーズ	52	UPAC-U
8	RS2-H2-S	53	US-DCA
8	RSAシリーズ	58	US3-4PI
33	S		US3-EX
11	SanDisk Professional商	品 41	US3-HB
26	SD-IMAシリーズ	38	US3-HB
26	SD2U3シリーズ	37	US3-U2
26	SDH-UTRシリーズ	38	US3C-D
26	SDMC-ADP	37	US3C-D
	SDSシリーズ	52	US3C-D
19	SDU1-Rシリーズ	37	US3C-D
4	SDYシリーズ	38	US3C-D
25	SDZシリーズ	38	US3C-G
21	SSD-3SBシリーズ	9	US3C-H
46	SSD-GCM2シリーズ	9	US3C-U
20	SSPB-USCシリーズ	9.53	USB3-D
	00. b 0007 7 7	3 00	3000-0

I epc/	
SSPF-USCシリーズ	9
SSPG-USCBシリーズ	9
SSPH-UAシリーズ	9
SSPL-UTシリーズ	9
SSPV-USCWシリーズ	9
SSPX-GCシリーズ	9
STB-VESA1	21
SUHM	56
T	
TC-MC100	22
TC-MSC200	22
TC-PC8Z	22
TC-SPRC100	22
TSシリーズ	34
TSOP-CM	34
U	
U3シリーズ	39
U3C-HPシリーズ	39
<b>UD</b> シリーズ	25.59
UD-CO2S	59
UPAC-UT07M	36
US-DCAM1	20
US3-4PEXR	10
US3-EXT/24	39
US3-HB3ETG	33
US3-HB4シリーズ	6
US3-U2RW/B	38
US3C-DA/DP	24
US3C-DA/HDR	24
US3C-DA/RGB2	24
US3C-DS/SP	23
US3C-DS1/PD	23
US3C-G1/15MB	21
	6
US3C-HB4	
US3C-HB4 US3C-UERGB/H2	24

JSB-AIOC1	22
JSB-BTシリーズ	32
JSB-ICCRW	58
JSB-MAB/100	6
JSB-NFCシリーズ	58
JSB-OTG10	39
JSB-PTC1	22
JSB-RGBシリーズ	24
JSB-RSAQ7R	58
JSB-SPPHL1	22
JSB-SPPHLX1	22
JSB-SPPHS1	22
V	
/erbatim商品	45.53
W	
WD商品	42
NFS-SRシリーズ	38
WHDシリーズ	23
WHGシリーズ	59
NNシリーズ	29~32
Υ	
/UBI-TOUCH/5P	20
Z	
ZHDシリーズ	54
1.2.3	
2Uシリーズ	52
あ・い・う	
クリエイティブメディア商品	40
時間割看板	21
その他取り扱い商品	45

6

※取扱商品、オプションや在庫限り品など、 一部掲載していない商品もございます。



要

ESA-PEX2

ET10G-PCIEB

ETQGシリーズ

ETG、ETXシリース

下記商品ご愛用のお客様はホームページの 「重要なお知らせ」をご確認ください。

10

33 33 • 57 • 58

33.57

#### www.iodata.jp

DVDドライブ[DVDRW-IU(E)4.7P2/P3シリーズ]「DVR-IUM4]・外付ハードティスク [HDA-IU(E)200] [HDC2-USシリーズ]・スイッチング)・ブ[ETG-SH5] [ET-FSWH8P]・ハイどションチュートHVTR-8T1」(AN機能ハードディスク [HDL-GT/GTR/GTR2D]・フリーズ [HDL-UJシリーズ]・液晶テレビ[FTV-32D1] [FTV-32] HI、無線HDMアタプター「WFD-HDMI]・ネットワークカメラ「TS-WRLP」・W-FIストレージ「WF-S-SR01]・4Kメディアプレイヤー「AV-ATB100]、CDUコアプリ・シディスク連続管理サービス「NarSuS」・Windows 10 lot Enterprise搭載 miniPC「MPC-WE1シリーズ」

カタログ関連の 重要なお知らせや キャンペーン 情報はこちら!



https://www.iodata.jp/ product/catalog/



毎日9:00~17:00 (年末年始および当社夏期休業日を除く)

AV家電向け HDD・テレビチューナー ଘ050-3116-3015

☎050-3116-3014

液晶ディスプレイ ବ୍ଦ**050-3116-3019** 

環境に優しい企業へ

ISO 9001/14001認証取得(本社)

Win 11 Windows 11 対応 2000

2000 SP\*

Win10

Win 8.1 Me

Win8 Windows 8 32/64bit 両対応 98 Windows 98対応 (Second Editionも含む)

Win 7 98se WHS 2011

Server \*\*\*\*\*

Vista 32/64

XP indows XI 32bit 対応 Mac OS

XP SP\* Windows XP SP\* 以降対応







このマークのついた商品は 当社は液晶ディスプレイの グリーン購入法に適合した商品です。 リサイクルを推進しています。

Windows 10のパージョン情報や対応OSの最新情報はWFBにてご確認ください。

●-D DATA<sup>®</sup>およびi-O DATA<sup>®</sup>の口ゴは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録病標です。●一般に、会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。商品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●カタログ配転の商品は、医療機 展、原子が無常機器、航空中電機器、航空中電機器、航空中電機器、経営力量ができまった。 デザイン、仕機、外機、価値は予告などを変する場合がありますのでごうなどの人命に関わる設備や機器、および海底は特別な記載のない限りすべてメージ・参加の音響があります。●カタログ記載の商品は日本国内仕様です。 ●カタログ記載の商品は日本国内仕様です。 ●カタログ記載の商品は日本国内仕様です。 ● 内タログ記載の商品は日本国内仕様です。 ● 内名 日本国外への技術サポート、およびアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。

#### CDレコ



#### PCなしでスマホにCDを入れるベストな選択

CDレコは、パソコン不要でiPhoneやAndroidスマートフォン、ウォークマン®にCDの曲を入れられるCDレコーダーです。 スマホに入れた曲は、聴きたいときに、いつでも再生して楽しむことができます。



#### Wi-Fiモデル

スマートフォン用CDレコーダー 「CDレコ5(ファイブ)」

**CD-5W**シリーズ オープン価格 CD-5WK (ブラック)

CD-5WW(ホワイト)



#### ケーブルモデル

スマートフォン用CDレコーダー [CDレコ]

**CDRI-LU24IXA** オープン価格

CDレコ用モバイルバッテリー接続ケーブル ISCB-CD100K(1m) ¥1,100(¥1,000)

#### ADレコ



#### レコードやカセットテープをスマホに録って聴く

ADレコは、レコードやカセットテープ、MDなどの音楽をスマホに録音できるアナロ グレコーダーです。録音した音楽に自動で曲名やジャケット写真を反映。また、曲情報 の編集や録音時の音質選択も可能です。



スマートフォン用アナログレコーダー [ADV]

オープン価格 AD-1

#### DVDミレル



#### スマホ・タブレットでDVDを見る

DVDミレルは、AndroidやiOSに対応したスマートフォン・タブレット用DVDプレー ヤーです。お手持ちのスマホやタブレットがDVDプレーヤーに早変わり。専用プレー ヤーのように豊富な機能を備えたアプリでDVDビデオをお楽しみいただけます。



スマートフォン用DVDプレーヤー **DVRP-W8AI3** オープン価格

#### ネットワークオーディオサーバ



#### CDもハイレゾも1台で楽しめる

Soundgenicは、メディアサーバー機能とUSB-DAC接続プレーヤー機能を備えた ネットワークオーディオサーバーです。信頼という名のオーディオブランド「fidata (フィダータ)」で培ったソフトウェア技術を惜しみなく投入し、CDもハイレゾも取り込 みから再生まで快適な音楽環境を実現します。また、Spotify Connectを介して Spotifyの楽曲をストリーミング再生することもできます。



▲ HDL-RA3HG

ハイグレードモデル (カスタムハードディスク搭載) 3.0тв **G HDL-RA3HG** オープン価格

スタンダードモデル 2.0тв **G HDL-RA2HF** 

オープン価格

# テレビ録画用ハードディスク対応表

本ページに記載がないテレビやレコーダーの 対応情報はホームページよりご確認ください。



	お使いのテレビで録画できる			<b>4K 4K 4K 4K 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>				シャープ アクオス/4K有機EL/ AQUOS XLED AQUOS	
	ハードディスクはこれ! 表の見方 ○:対応 ×:非対応			東芝 TT-4K100	シャープ 4S-C00AS1*2 I-O DATA HVT-4KBC*2	ソニー DST-SHV1※2、3	FUNAI FT-4KS10*2	DH1*2 CX1*2 DX1*2 CN1*2 DP1*2 CL1*2 DQ2*2 DS1*2 DQ1*2	DE
	下記商品の詳細は、P.7をご覧ください。				マスプロ電工 DT814 <sup>※2</sup>			DW1*2 DN1/DN2*2 DL1*2 DJ1*2	
	ハードディスク型番	設置	容量					CQ1*2 CH1*2	
ハイエンドモデル・	高い冷却性と静音性を両立 24時間連続録画にも対応 AVHD-WR	横置き	2 3 4 TB TB	0	0	0	0	0	0
AVHDシリーズ	高い静音性で寝室での使用におすすめ 24時間連続録画にも対応 AVHD-AUTBS	横置き	1 2 TB TB TB TB TB	0	0	0	0	0	0
電源レスモデル「トロッカ」	USBケーブル1本でつなぐだけ! おうちのテレビを、"録画テレビ"に。 HDPL-UTA ・ トロッカ	<sup>※5</sup> 縦∙横OK	1 TB TB 3 TB TB	0	×	0	×	0	0
	おっ! 静か! 静音仕様&返金保証付きのハードディスク HDPZ-UT ・ <b>トロッカ</b>	横置き	1 2 TB 3 4 TB TB	0	×	0	×	0	0
	初めてのテレビ録画にはコレ! かんたんハードディスク HDCY-UT*2	<sup>※5</sup> 縦∙横OK	1 2 3 TB TB	*7	×	×	×	0	0
=	音と光が気にならない!		1 2 3 TB	0	0	$\circ$	×	0	0
テレビ録画	テレビ/パソコン両対応のハードディスク HDD-UT		4 TB	0	0	0	×	0	0
	10BAN ( 銀画 80E2539	縦•横OK	6 TB ※ブラックのみ	0	0	0	×	×	0
15	2 0 CONCENTRATION OF THE PROPERTY OF THE PROPE		8 TB ※ブラックのみ	0	0	×	×	×	×
/ パソコン両対応モデル	3色のカラーラインアップ かんたん設置のポータブルハードディスク HDPT-UTS	横置き	500 1 2 TB	0	×	○ <sup>**4</sup>	×	×	○*1

ケーブル1本つなぐだけ! D H0"/N

お手軽かんたんにテレビ録画を始めるなら、「トロッカ」がおすすめ。 「テレビ番組を"録ろっか"!」と気軽に ご使用いただきたいという思いから生まれました。

東 レク	芝 ブザ	ソニー ブラビア* <sup>2,3</sup>	ソニー パナソニック LG Electronics Japan*2		Hise	ense
REG		BRAVIA	VIECV	<b>LG</b> Life's Good	Hise	ense
X9400S Z740XS C350X V34 X9400 X8400 Z740X M540X C340X	X8900K Z670K M550K	A90J X9500H A80J X8550H X95J X8500H X90J X8000H X85J Z9H X80J A8H A9S	JZ2000 HX950 JZ1000 HX900 JX750 HX750 JX950 HX850 JX900 JX850 HZ2000 HZ1800 HZ1000	OLED Z1 UP8000 OLED G1 UP7700 OLED C1 OLED ZX OLED B1 OLED WX OLED A1 OLED GX QNED 99 OLED CX QNED 99 OLED CX QNED 90 OLED BX NANO 96 NANO99 NANO 90 NANO91 NANO 85 NANO86 NANO 76 UN7400 NANO 75 UN7100	E65G U85F A68G U75F A65G U8F A45G U7F A40G S6E A6G E6000 E6G X8F	A30G A35G H35E*2
0	0			×	0	0
0	0	0	0	0	0	$\circ$
*1	0	0	0	0	*1	<b>○</b> *1
*1	0	0	0	<u></u> *6	*1	<u>*</u> 1
0	0	0	×	0	0	0
0	0	0	0	0	0	$\bigcirc$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	×	×	0	×
0	0	0	×	×	0	×
*6 OLED 2:	Transportation X	<b>メ</b> 応です。 ※7 3TBモデルは非対応で	<b>X</b>	0	<b>○</b> *1	<b>○</b> *1
∴ O OLED Z	ハ、ロマロロンプは手列	yuc y 。 M/ JIDL/ MはFF刈心で	20			

#### ハードディスクオプション

#### USBハブ

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Type-C対応 バスパワーハブ US3C-HB4

¥4,840(¥4,400)

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)対応 セルフパワーハブ(ACアダプター添付) US3-HB4AC ¥4,180(¥3,800)

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)対応 バスパワーハブ US3-HB4

¥2,970(¥2,700)

#### ■ ビデオカメラ接続用USBケーブル

USB-miniAオス⇔USB-Bオス

在庫限D USB-MAB/100 ¥1,100(¥1,000)

#### ■ ACアダプター

ACアダプター 5V(1.5A)

USB-ACADP5R ¥2,310(¥2,100)

USM規格用USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)対応 アダプター 在庫限り **ADUS-UT** ¥3,410(¥3,100)

#### ハードディスク容量別 録画時間の目安

放送の種類	地上デジタル (HDレート): 約17Mbps	BSデジタル・110度CS (4K放送) 約33Mbps
500GB	約62時間	約32時間
1TB	約125時間	約64時間
2ТВ	約251時間	約128時間
ЗТВ	約376時間	約192時間
4TB	約502時間	約256時間
6TB	約753時間	約384時間
8TB	約1004時間	約512時間

<sup>※</sup>上記は目安であり、放送のレートや設定条件によって変わります。
※各メーカーが公表している値と異なる場合があります。

#### 本ページに記載のない テレビの対応表はこちら!

# 詳しくは WEBを チェック!

#### 【対応テレビ】

- ・三菱
- FUNAI ・オリオン ·TCL
- ·aiwa
- ・ディーオン ・ミツマルジャパン ・DXアンテナ
- · maxzen
- ・アイリスオーヤマ
- $\cdot$  YAMAZEN ・ドウシシャ(OEN、SANSUI、DOSHISHA)

テレビ録画用ハードディスクの 詳細は、P.7をご確認ください。

### テレビ録画用ハードディスク

#### 詳しくは WEBをチェック!

商品型番の\*には、 カラーを示すアルファベットが入ります。

#### ハイエンドモデル AVHDシリーズ

高い冷却性と静音性を両立 24時間録画にも対応



USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)/2.0対応 電源内蔵









AVHD-WRシリーズ

2тв **GAVHD-WR2** 

¥ **20,240**(¥18,400)

3TB GAVHD-WR3

¥23,100(¥21,000)

4TB GAVHD-WR4

¥**30,470**(¥27,700)



約215×187×35.5mm (突起部・コネクタ含まず、ゴム足含む) 約1.4kg

#### テレビ・レコーダーが替わっても録画番組を引き継げる SeeQVault™対応の録画用ハードディスク





USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)/2.0対応

ACアダプター





AVHD-UTSQシリーズ

2TB GAVHD-UTSQ2

¥ 18,150(¥16,500)

4TB GAVHD-UTSQ4

¥**24,310**(¥22,100)

¥**30,470**(¥27,700)

■ ブラック Win 11 Win 10

サイズ 約120×183×35mm(ゴム足含まず) 質量 2TB:約620g、4TB:約660g、6TB:約830g

#### 高い静音性で寝室での使用におすすめ 24時間連続録画にも対応



USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)/2.0対応 ACアダプター







### AVHD-AUTBSシリーズ

1TB GAVHD-AUTB1S

¥ 15,730(¥14,300)

2TB GAVHD-AUTB2 ¥ **17,710**(¥16,100)

3TB GAVHD-AUTB39

¥**20,570**(¥18,700)

4TB CAVHD-AUTB4S

¥**28,050**(¥25,500)

■ ブラック Win 11 Win 10

約196×124×43mm(突起部・ゴム足含む) 1TB:約810g、2~4TB:約1kg

AVHD-UTBシリーズ

2TB G AVHD-UTB2 ¥15,730 (¥14,300) 3TB GAVHD-UTB3 ¥18,150(¥16,500)

#### 電源レスモデル「トロッカ」

USBケーブル1本でつなぐだけ! おうちのテレビを、"録画テレビ"に。



D - 0 - / 17

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)/2.0対応









※詳細は 商品ページを ご確認ください。

#### HDPL-UTAシリーズ

NEW	1тв	HDPL-UTA1K
		¥10,780(¥9,800)
NEW	2тв	HDPL-UTA2K
		<b>¥ 13,200</b> (¥12,000)
NEW	Зтр	HDDI -I ITA3K

¥ 18,150(¥16,500) HDPL-UTA4K ¥20,570(¥18,700) **4**TR

約35×112×133mm(ゴム足含む) サイズ 質量 1·2TB:約210g、3·4TB:約270g

おっ! 静か!

■ ブラック

Win 11 | Win 10

静音仕様&返金保証付きのハードディスク



USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)/2.0対応

バスパワー





■ ブラック

Win 11 Win 10

#### 初めてのテレビ録画にはコレ! かんたんハードディスク



USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)/2.0対応

バスパワー

上口ッカ



■ ブラック Win 11 Win 10 Chrome OS

### HDPZ-UTシリーズ

1тв

HDPZ-UT1K **¥ 11,990**(¥10,900)

2тв ¥ **14,410**(¥13,100) Зтв

¥ 19,360(¥17,600) 4тв **HDPZ-UT4KD** 

¥21,890(¥19,900)

1·2TB:約130×125×25mm 3・4TB:約130×125×30mm(突起部含まず) 質量 1.2TB:約310g、3.4TB:約380g





返金保証

※詳細は 商品ページを ご確認ください。




¥ 10,780(¥9,800) 2тв ¥ 13,200(¥12,000) **HDCY-UT3K** Зтв

¥**18,150**(¥16,500)

サイズ 約34×172×115mm(突起部含まず) 1TB:約330g、2TB:約350g、3TB:約400g

#### テレビ録画/パソコン両対<u>応モデル</u>

音と光が気にならない! テレビ/パソコン両対応のハードディスク











ご確認ください。





(USB 3.0)/2.0対応 バスパワー









\_\_ □ **W**:ホワイト Win 11 | Win 10 | Win 8.1



#### HDD-UTシリーズ

1тв **G HDD-UT1\* у11,990**(¥10,900) 2тв **G HDD-UT2\* у13,200**(¥12,000) 3TB GHDD-UT3\* ¥15,730(¥14,300) 4TB GHDD-UT4\* ¥16,940(¥15,400) 6TB GHDD-UT6K ¥21,890(¥19,900) 8TB GHDD-UT8K ¥29,260(¥26,600) 約35×172×115mm(突起部・ゴム足含まず)

1.2TB:約620g、3.4TB:約730g、6.8TB:約790g

#### テレビ録画でも、パソコンでも使える! USB 3.2 Gen 1



W:セラミックホワイト ■ K:カーボンブラック ■ BR:ブリックブラウン

	*****	ıv	WIIIO.	Win <b>7</b>
macO3	S 2	Chr	ome OS	

#### **HDPT-UTS**シリーズ 500gB HDPT-UTS500\*\*

¥ 9,790(¥8,900) 1тв ¥11,000(¥10,000) 2<sub>TR</sub> HDPT-UTS2 ¥ 15,290(¥13,900)

サイズ 約75×112×14mm 約160g

GOLD

GOLD

GOLD


¥11,000(¥10,000)

¥ **12,210**(¥11,100)

¥ **16,500**(¥15,000)

### パソコン用ハードディスク







商品型番の\*には、 詳しくは カラーを示す アルファベットが WEBをチェック! 入ります。

#### 据え置きハードディスク

ミラーリング対応&NAS用HDD搭載の 高信頼外付けハードディスク











ファン内蔵&独自のヒートシンク構造でしっかり冷却





Macに ハードディスク



■ ブラック		
Win 11 Win 10 Win	8.1 Win <b>7</b>	

HDW-UT	リーズ	
2тв Ġ Н	DW-UT2	¥ 35,420(¥32,200)
4тв <b>G</b> Н	DW-UT4	¥ <b>50,160</b> (¥45,600)
6тв 렵 Н	DW-UT6	¥ 71,060 (¥64,600)
8тв G Н	DW-UT8	¥ 91,960(¥83,600)
12тв 🕝 Н	DW-UT12	¥ 112,860 (¥102,600)
16тв Ġ Н	DW-UT16	¥ 133,760 (¥121,600)

サイズ	約85×145×192mm (突起部・コネクタ含まず、ゴム足含む)
質量	2TB·4TB:約1.8kg、6~12TB:約2.0kg、 16TB:約2.3kg

# 電源内蔵



			_			
Win ] ]	Win	10	Win <b>8.1</b>	Win <b>7</b>		
Server 2019	Ser 20	ver 16	Server 2012 R2	Server 2012	Server 2008 R2	Server 2008
macOS 10.11~12		nrome OS				

**HDJA-UTR**シリーズ 1TB GHDJA-UT1R ¥ 15,950 (¥14,500) 2тв GHDJA-UT2R ¥20,570(¥18,700) Зтв GHDJA-UT3R 4TB GHDJA-UT4R ¥ 32,890 (¥29,900) 約45×216×155mm(突起部含まず) サイズ

Time Machine

におすすめ

#### ポータブルハードディスク

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)/2.0対応

バスパワー

| Server | 2020 | Server | 2016 | Server | 2012 | Server | 2012 | Chrome | Server | Server | 2012 | Chrome |

「Time Machine」使い方マニュアルをWebで公開中! 便利なMac用アプリも無償ダウンロード可能※







¥ 13,200 (¥12,000)



アルミボディのデザインハードディスク USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)/2.0対応

USB Type-C対応のパソコンにはコレ!

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)/2.0対応

バスパワー

Type-C & USB-Aのケーブル2本付きモデル

Mac「Time Machine」でのバックアップに!





■ K:Black × Red ■ S:Silver × Green			
Win 11 Win	10 Win8.1	Win <b>8</b>	Win <b>7</b>
macOS 10.10~12	Chrome OS		



Win 11 | Win 10 | Win 8.1

■ K:Black × Red S:Silver × Green

※商品ページよりご確認ください。

質量

2тв

HDPX-UTSCシリーズ

HDPX-UTSC1

iTunesデータを移行して、Cドライブの空き容量UP! [iPhantom]におすすめのハードディスク\*1








HDPX-UTSC2\* ¥17,820(¥16,200)

約76×114×8.6mm

約130g





Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS 10.9~12 Chrome OS

### **HDPH-UTR**シリーズ

500gB	HDPH-UT500**R ¥9,130(¥8,300)
1тв	HDPH-UT1**R ¥10,340(¥9,400)
2тв	HDPH-UT2D**R ¥ 14,630(¥13,300)
4тв	HDPH-UT4DKR ¥19,360(¥17,600)
<b>5</b> тв	HDPH-UT5DKR ¥26,730(¥24,300)


サイズ	500GB·1TB:約76×114×15mm 2~5TB:約76×114×20mm
質量	500GB·1TB:約160g、2~5TB:約230

※1 アプリの詳細はP.9をご確認ください。



_		シルバー ブラック
g	Win <b>] ]</b>	Win 10 Wir

mara Os Chrome	Win 10   Win 8.1   Win 8   Win 7	in 11 Wir
10.7~12 OS	Chrome OS	macOS 10.7~12



サイズ 約76×114×12mm 質量 約170g

#### 4色のカラーラインアップ デザインハードディスク「カクうす」

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)/2.0対応

バスパワー







#### 万が一の落下時にも安心 耐衝撃モデルのハードディスク








	4		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
	6		1	
	Toma	. 6		
			<b>y</b>	
$\overline{}$	1			

	フック	_		
in 11	Win 10	Win <b>8.1</b>	Win <b>8</b>	Win 7



サイズ	約84×120×19mm
質量	約180g

	•
□ S:シルバー ■ R:レッド	■ <b>K</b> :ブラック ■ <b>B</b> :ブルー
win 11 Win 10 Win 8	31 Win 8 Win 7

### HDPX-UTAシリーズ

HDPX-UTA1.0\* ¥ 11,660(¥10,600)

HDPX-UTA2.0\* 2тв ¥ 15,950(¥14,500)

サイズ 約76×114×12mm 約170g

# 交換用ハードディスク



	/-01ンリース!		
HDV	VOPシリーズ		オープン価格
1тв	HDWOP-1	4тв	HDWOP-4
2тв	HDWOP-2	6тв	HDWOP-6
Зтв	HDWOP-3	8тв	HDWOP-8





HDS2-UTシリース用				
	<b>0Р</b> ୬リ-			
1т	B HDI	JOP-1	¥17,16	<b>0</b> (¥15,600)
2т	B HDI	JOP-2	¥28,93	<b>0</b> (¥26,300)
3т	B HDI	JOP-3	¥34,76	<b>0</b> (¥31,600)

VVi





#### ポータブルSSD

#### パソコンまわりにワンポイント! チョコっとおしゃれなカクうすSSD





■ K:Bitter Black	<b>■ W</b> :Milk White	R:Raspberry Red	



#### SSPL-UTシリーズ 新価格 250gB SSPL-UT250\* ¥7,040( ¥6,400)

新価格 500gB SSPL-UT500\* ¥11,990(¥10,900) 新価格 1TB SSPL-UT1\* ¥20,570(¥18,700) 新価格 2TB **SSPL-UT2**\* ¥36,630(¥33,300)

※岡山空笛の*にはカノーを小9アルファベットが入ります。				
インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Micro Bコネクター			
サイズ	約75×75×10mm(突起部含まず)			
質量	約47g			
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1	macOS 10.14~12	Chrome OS	

#### ゲームの容量不足はSSDで解決! 3色のカラーバリエーション



Read:約400MB/s Write:約400MB/s





N:ミレニアム群青	K:スモーキーブラック	R:ワインレッド

SSPH-UAシリーズ 新価格 250gB SSPH-UA250\*B ¥6,710( ¥6,100) 新価格 500GB SSPH-UA500\*B ¥11,000(¥10,000) 新価格 1TB SSPH-UA1\*B ¥19,580(¥17,800)

PLATINUM

新価格 2TB SSPH-UA2NB ¥35,640(¥32,400) ※商品型番の\*にはカラーを示すアルファベットが入ります。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Micro Bコネクター	
サイズ	約80×80×15mm(突起部含まず)	
質量	約55g	
対応OS	Win 1 1 Win 10 Win 8.1 macOS 10.11-12 Chrome OS	

#### PS5™やPS4®といっしょに使おう! 設置に便利なスタンド付き



Read:約500MB/s Write:約450MB/s





SSPV-USCW シリーズ



インターフェイス	USB 3.2 Gen 2(USB 3.1) / USB 3.2 Gen 1(USB 3.0) / USB 2.0 Type-Cコネクター	
サイズ	約46×72×11mm(横置き時、突起部含まず)	
質量	約34g	
対応OS	Win 1 1 Win 10 Win 8.1 macOS 10.14-12 OS	

#### ビジネスシーンにも最適 約1000MB/sの快速転送!



Read:約1000MB/s Write:約1000MB/s

バスパワー



### SSPF-USCシリーズ



静音

PLATINUM

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2(USB 3.1)/ USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/ USB 2.0 Type-Cコネクター
サイズ	約41×113×10mm(突起部含まず)
質量	512GB·1TB:約61g、2TB:約63g
対応OS	Win 1 1 Win 10 Win 8.1 mac OS

#### 名刺サイズでコンパクト! タフなボディで持ち運ぶ際も安心



Read:約500MB/s Write:約450MB/s







### SSPG-USCBシリーズ



インターフェイス	USB 3.2 Gen 2(USB 3.1) / USB 3.2 Gen 1(USB 3.0) / USB 2.0 Type-Cコネクター	
サイズ	約58×88×13mm(突起部含まず)	
質量	約42g	
対応OS	Win 11   Win 10   Win 8.1   macOS   10.11-12	

#### 高速転送でファイルコピーの時間を短縮! 安心の3年保証付き



Read:約530MB/s Write:約460MB/s バスパワー



■K:ブラック □W:ホワイト

SSPB-USCシリーズ

500gB SSPB-USC500\*B ¥15,070(¥13,700) 1TB SSPB-USC1\*B ¥24,970(¥22,700) 2TB **SSPB-USC2\*B ¥45,870**(¥41,700) ※商品型番の\*にはカラーを示すアルファベットが入ります。

PLATINUM



#### ゲーミングSSD

#### -ムデータ移行アプリ書き込み済み PCゲーム向けポータブルSSD



Read:約450MB/s Write:約440MB/s

バスパワー





SSPX-G	オープン価格	
512gB <b>S</b>	SPX-GC512G	
1тв <b>S</b>	SPX-GC1T	
インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (	USB 3.0)/

インタ <i>ー</i> フェイス	USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/ USB 2.0 Micro Bコネクター
サイズ	約76×114×8.6mm(突起部含まず)
質量	512GB:約75g、1TB:約84g
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 Chrome OS

#### ゲームデータ移行アプリ書き込み済み PCゲーム向け M.2 NVMe対応内蔵SSD




Read:約3430MB/s Write:約3230MB/s ※1TBの場合

内蔵



SSD-GCM2シリーズ	オープン価村



インターフェイス	M.2/NVMe(PCIe Gen 3 × 4)/ M Key
サイズ	512GB:約22×80×7.5mm 1TB:約22×80×8.8mm(ヒートシンク含む)
質量	512GB:約17g、1TB:約18g
対応OS	Win 1 1 Win 10 Win 8.1

#### 内蔵SSD

#### OS環境移行に必要なものがすべてそろった 移行キット付き





PS4。Pro 対応	
内蔵	

SSD-3SBシリーズ	オープン価格
256gB SSD-3SB256G	i
512gB SSD-3SB512G	
1тв <b>SSD-3SB1T</b>	

インターフェイス	Serial ATA III	
サイズ	約70×100×7mm	
質量	256GB·512GB:約35g、1TB:約44g	
対応OS Win11 Win10 Win8.1 Win7		
※添付ソフトおよび動作環境の詳細はホームページをご確認ください。		

### 無償ダウンロードアプリ

アプリの 詳細はこちら



#### HDDからSSDにゲームデータをスピード移行!



ゲームデータ移行アプリ GigaCrystaPhantom

対応OS Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 対応フォーマット NTFS 対応商品 当社製SSD(左のマークが目印)


#### iTunesデータをHDD/SSDに移行して、Cドライブの空き容量UP!



iTunesデータ移行アプリ **iPhantom** 

対応OS	win 11 win 10
対応フォーマット	NTFS
対応商品	当社製HDD·SSD·NAS

### 内蔵ハードディスク



#### 内蔵ハードディスク

デスクトップパソコン用(3.5インチ) データ引越しソフトなど多彩なソフトを添付\*





HDI-SABシリーズ

在庫限り 1.0TB HDI-S1.0A7B ¥ 18,150(¥16,500) 在庫限り 2.0TB

HDI-S2.0A7B ¥24,310(¥22,100)

インターフェイス	Serial ATA Ⅲ
転送速度(規格値)	600MB/s
rpm(回転/分)	7,200
対応OS	Win 11   Win 10   Win 8.1   Win 7   Server   S

ノートパソコン用(2.5インチ) バックアップソフトなど多彩なソフトを添付





HDN-SAシリース

在庫限り 250GB	HDN-S250A5	¥ <b>11,660</b> (¥10,600)
<b>在庫限り</b> 500GB	HDN-S500A5	¥ <b>14,960</b> (¥13,600)
		¥ 14,500 (+15,000)

在庫限り 1.0TB HDN-S1.0A5 ¥ 19,580(¥17,800)

インターフェイス	Serial ATA II
転送速度(規格値)	300MB/s
rpm(回転/分)	5,400
対応OS	#1

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率および対応OS、添付ソフトの詳細は、各商品のwebページをご確認ください。

## インターフェイス/バーコードリーダー

詳しくは WEBをチェック!

#### インターフェイスボード

PCにUSBポートを増設 USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応



PCI Express USBインターフェイスボード **US3-4PEXR** ¥4,620(¥4,200)

インターフェイス USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 コネクタ形状 USB Standard A×4

対応のS

Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7

#### ■ PCにeSATAポートを増設

※1 SP1以降対応。



PCI Express eSATAインターフェイスボード ¥ **6,7**10(¥6,100) 在庫限り ESA-PEX2

eSATA 300MB/s インターフェイス コネクタ形状 eSATA×2

対応のS

Win 11 Win 10 Win 7 Vista XP SP3

※対応OSの詳細は、各商品ページをご確認ください。

#### バーコードリーダー

医療用途でも使える抗菌仕様 USB接続CCD式バーコードリーダー



抗菌仕様 CCD式バーコードリーダー BR-CCD/MS-U ¥ 13,200(¥12,000)

専用スタンド

**BR-STAND/MS** ¥ 6,050 (¥5,500)

对応OS

Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7

#### パソコンに挿すだけですぐ使える USB接続バーコードリーダー



USB接続CCDタッチ式バーコードリーダー **BR-CCD/TSW**(ホワイト) ¥**6,050**(¥5,500)

**BR-CCD/TSK** (ブラック) ¥**6,050**(¥5,500)

対応のS Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7

### ソフトウェア

詳しくは WEBをチェック!

#### バックアップ

大切なデータをバックアップ

ィージーセーバー EasySaver 4 パッケージ版 E-SAV4 ¥10,780(¥9,800)

イージーセーバー EasySaver 4 Pro E-SAV4PRO ¥66,000(¥60,000) ィージーセーバー EasySaver 4 ライセンス版 E-SAV4(LC10)(10ライセンス版)

> E-SAV4 (LC50) (50ライセンス版) オープン価格

#### データ復旧

消去してしまったデータを復活

ータサルベージャー DataSalvager 3.0

D-SAL3 ¥ 10,780(¥9,800)

- タサルベージャープロ DataSalvagerPro

D-SALPRO ¥16,280(¥14,800)

#### 完全データ消去

ハードディスクやSSD等のデータを抹消

DiskRefresher4 USBメモリー型

D-REF4 ¥9,900(¥9,000)

ディスクリフレッシャー

DiskRefresher3 パッケージ版

D-REF3

ディスクリフレッシャー

DiskRefresher3 ライセンス版 D-REF3(LC10)

(10ライセンス版) 饕 オープン価格

D-REF3(LC50) (50ライセンス版) ႍ オープン価格

機能限定版(無償)は ここからチェック

DiskRefresher4 ライセンス版



# NAS (ネットワークHDD)



法人様向けのNASは、 P.46~P.52をご覧ください。\

#### ファイル共有モデル

2台以上のパソコン・スマートフォンでファイル共有する。

2日以上のハクコン・スマートフォンでファイル共有する。				
モデル	<b>LAN DISK A</b> ハイスピードを求める方		LAN DISK T	
L) /U			はじめての方	
シリーズ名	HDL2-AAXシリーズ	HDL-AAXシリーズ	HDL2-TAシリーズ	HDL-TAシリーズ
ドライブ数	2ドライブ	1ドライブ	2ドライブ	1ドライブ
	25	25	ファンレスだ	から 静音
	Ciga Giga	Ciga Giga Mono		in the
容量	2тв <b>GHDL2-AAX2</b> ¥ <b>36,630</b> (¥33,300)	1тв <b>GHDL-AAX1</b> ¥ <b>21,450</b> (¥19,500)	2.0TB <b>GHDL2-TA2</b> ¥ <b>31,680</b> (¥28,800)	1.0тв <b>GHDL-ТА1</b> ¥ <b>18,150</b> (¥16,500)
型番	4TB <b>GHDL2-AAX4</b> ¥ <b>45,210</b> (¥41,100)	2TB <b>GHDL-AAX2</b> ¥ <b>23,100</b> (¥21,000)	4.0тв <b>GHDL2-ТА4</b> ¥ <b>37,840</b> (¥34,400)	2.0TB <b>GHDL-TA2</b> ¥ <b>19,360</b> (¥17.600)
価格	6тв <b>GHDL2-AAX6</b> <b>¥53,680</b> (¥48,800)	Зтв <b>GHDL-AAX3</b> ¥ <b>25,520</b> (¥23,200)	6.0тв <b>@HDL2-TA6</b> <b>¥46,420</b> (¥42,200)	3.0тв <b>GHDL-TA3</b> <b>у 21,890</b> ( <b>у</b> 19,900)
	8тв <b>GHDL2-AAX8</b> ¥ <b>61,160</b> (¥55,600)	4тв <b>GHDL-AAX4</b> ¥ <b>30,470</b> (¥27,700)	8.0тв <b>GHDL2-TA8</b> <b>у 62,480</b> (¥56,800)	4.0тв <b>GHDL-ТА4</b> ¥ <b>29,260</b> (¥26,600)
	12тв <b>GHDL2-AAX12</b> <b>¥90.750</b> (¥82.500)	6тв <b>GHDL-AAX6</b> <b>¥46.420</b> (¥42,200)		
	16тв <b>GHDL2-AAX16</b> <b>у124,080</b> (у112,800)	8тв <b>GHDL-AAX8</b> <b>у 64,680</b> (¥58,800)		
	USB HDDへパックアップ		簡単アクセス AN DISK CONNECT」	
機能	Time Machine対応**2  アブリ[Remote I	7セス <sup>®2</sup> Link Files」 記にNASからデータ移行	Time Machine対応	スマホでアクセス アブリ[Remote Link Files]
特長		P対応*4*6  (債) 他社のクラウドストレージと  同期*5	メディアサーバー機能*3	外出先からアクセス
	<mark>外出先からアクセス</mark> *²  イメージバックアップ *1  Acronis True Image Personal 2019		じぶんフォルダー	
オプション	DTCP-IP対応「メディアサーバー」有償ライセンス*	LDOP-LS/DT(ESD) ¥1,019	_	_
<b>カノション</b>	Trend Micro NAS Security ウイルス対策機能オプション (1年)	LDOP-LS/TML1 ¥3,300(¥3,000)		

※1 詳細な対応OSパージョンはホームページをご確認ください。 ※2 「パッケージ機能」で追加可能。その他機能や詳細に関してはホームページをご確認ください。 ※3 DTCP-IPには対応しておりません。 ※4 メディアサーバーパッケージのインストールが別途必要です。 ※5 対応するサービスはホームページをご確認ください。 ※6 当社通販サイトioPLAZAのみの販売となります。

HDL2-AAX、HDL2-TAシリーズ用 交換用ハードディスク		内蔵HDDが交換できる
	1.0TB HDLA-OP1BG	<b>¥17,160</b> (¥15,600)
	2.0TB HDLA-OP2BG	<b>¥28,930</b> (¥26,300)
	3.0TB HDLA-OP3BG	<b>¥34,760</b> (¥31,600)
	4.0TB HDLA-OP4BG	¥ <b>42,020</b> (¥38,200)
	6.0TB HDLA-OP6BG	<b>¥ 59,400</b> (¥54,000)

※HDL2-AAX16用の交換HDDユニットはHDLA-OP8.0R(P.52)をご利用ください。

各種RAIDモードによって利用可能な実効容量が異なります。  *1			
	拡張ボリューム	RAID 1	RAID 0
HDL2-AAX2、HDL2-TA2	1тв	1тв	2тв
HDL2-AAX4、HDL2-TA4	2тв	2тв	4тв
HDL2-AAX6、HDL2-TA6	3тв	3тв	6тв
HDL2-AAX8、HDL2-TA8	<b>4</b> тв	4тв	8тв
HDL2-AAX12	<b>6</b> тв	6тв	12тв
HDL2-AAX16	8тв	8тв	16тв

※1 出荷時は拡張ボリュームになります。

#### 録画ダビング用モデル

テレビやレコーダーを買い替えても録画番組を残せる、見られる!













#### RECBOXRS

外出先からの視聴にも対応したハイビジョンレコーディングHDD HVL-RSシリーズ

11 <b>V</b> L-11 <b>O</b> 29-X			
2.0тв <b>G HVL-RS2</b>	¥36,630(¥33,300)		
3.0тв <b>G HVL-RS3</b>	¥ 40,260 (¥36,600)		
4.0тв <b>G HVL-RS4</b>	¥ 46 420(x42 200)		



RECBOX 📧



2.0тв <b>G HVL-LS2</b>	¥ <b>24,310</b> (¥22,100)
3.0тв <b>G HVL-LS3</b>	¥ 28,050 (¥25,500)
4.0тв <b>G HVL-LS4</b>	¥34,100(¥31,000)

RECBOXはLANで接続するレコーディングHDD(ハードディスク)です。テレビに接続されている録画用HDDの番組はTVの故障や買い替え時にほかのTVでは見ることができなくなりますが、録画番組をRECBOXにダビング/ムープすることで買い替え後のTVで見ることができます。また、RECBOX RSシリーズならネットワーク経由でスマートフォンからの視聴にも対応しています。 $^{*1}$ 

RECBOX 機能比較		
	HVL-RS	HVL-LS
録画番組の ダビング		
自動ダビング		
スマートフォン での視聴 <sup>※1</sup>		×
同一番組をまとめて管理 (コピーカウント管理による容量節約)		
RECBOX同士での リモートダビング (インターネットを経由したダビング)		×
USB HDDの増設		

<sup>※1</sup> 別途視聴アプリをご購入下さい。 ※省エネ法に基づくエネルギー消費効率の詳細は、各商品のwebページをご確認ください。

VVi

Ėί

・ネツトワーク



詳しくは







#### **4K対応液晶ディスプレイ** HDMI (HDCP 2.2)対応! 4Kチューナーとの接続に最適! 型番・価格・仕様 特 入力端子 添付品 パネルタイプ 解像度※1 輝 度 コントラスト 応答速度 保守サービス標準添付 75型 (可視領域74.5型) DisplayPort G LCD-M4K751XDB ブラック オーバードライブ CREXレベル2 ADS 4K 設定時 レベル2設定時 **500**cd/m<sup>2</sup> オープン価格 HDMI×1 (4K 60Hz) 3840×2160 HDMI 11000:1 5ms[GTG] ハーフグレア ■ 外形寸法:約1672×290×1027mm (突起部含まず) 視野角 超解像技術 目に優しい機能 VESAマウント ■ 質量:約40.4kg ■ 消費電力:最大196W 通常使用時102.4W/待機時0.4W HDMI ブルーリダクション2 400<sub>mm</sub> ステレオ 上下左右 ■ PCグリーンラベル(Ver.14★★☆) 178° 10w+10w アナログRGB 4K フリッカーレス 400<sub>mm</sub> Hami パネルタイプ 解像度※1 輝 度 コントラスト 応答速度 65型 (可視領域64.5型) DisplayPort オーバードライブ G LCD-M4K652XDB ブラック CREXレベル2 設定時 ADS 4K レベル2設定時 オープン価格 500cd/m HDMI×1 HDMI 3840×2160 8800:1 5ms[GTG] ハーフグレア (4K 60Hz) ■ 外形寸法:約1451×335×880mm (突起部含まず) 視野角 超解像技術 目に優しい機能 スピーカー VESAマウント ■ 質量:約31.0kg ■ 消費電力:最大199W HDMI ブルーリダクション2 400<sub>mm</sub> 通常使用時99.2W/待機時0.4W ■ PCグリーンラベル(Ver.13★★☆) 上下左右 ステレオ 10w+10w 178° アナログRGB フリッカーレス 200<sub>mm</sub> 4K Hami パネルタイプ 解像度※1 輝度 コントラスト 応答速度 メディアプレイヤー機能付き 55型 (可視領域54.6型) HDMI×1 LCD-SU551EPB ブラック リモコン IPS 4K オープン価格 700cd/m 1200:1 8ms[GTG] 3840×2160 ハーフグレア ■ 外形寸法:約1246×256×759mm HDMI×2 (突起部含まず) ■ 質量:約15.5kg ■ 消費電力:標準156W (4K 60Hz) 視野角 超解像技術 目に優しい機能 スピーカー VESAマウント 転倒防止 300<sub>mm</sub> 通常使用時98.82W/待機時0.5W ステレオ 上下左右 ブルーリダクション コンポジット 178° 10w+10w 4K 300<sub>mm</sub> Hami パネルタイプ 解像度\*\*1 牆 度 コントラスト 応答速度 Adobe RGBカバー率99%※2 55型 (可視領域54.6型) DisplayPort DisplayPort ケーブル G LCD-M4K551EQB ブラック CREXレベル2 オーバードライブ ADS 4K レベル2設定時 受注生産 オープン価格 500cd/m 設定時 HDMI×1 3840×2160 **HDMI** 5600:1 ハーフグレア 4ms[GTG] ■ 外形寸法:約1242×234×797mm (4K 60Hz) (突起部含まず) ■ 質量:約17.9kg ■ 消費電力:最大206W 目に優しい機能 招解像技術 スピーカー VFSAマウント 視野角 **HDMI** (雷池付) 通常使用時94.8W/待機時0.4W ■ PCグリーンラベル(Ver.13★★☆) ブルーリダクション2 400<sub>mm</sub> ステレオ 上下左右 178° 10w+10w アナログRGB 転倒防止 4K 200<sub>mm</sub> フリッカーレス HDMI パネルタイプ 解像度※1 輝度 コントラスト 応答速度 55型 (可視領域54.6型) DisplayPort DisplayPort ケーブル LCD-M4K552XDB ブラック オーバードライブ 4K ADS レベル2設定時 1200:1 350cd/m オープン価格 3840×2160 HDMI×1 ーフグレア 約**5**ms[GTG] (4K 60Hz) ■ 外形寸法: 1242×217×759mm HDMI ■ 質量: 14.5kg ■ 消費電力: 最大127W 視野角 招解像技術 目に優しい機能 スピーカー VESAマウント **HDMI** 通常使用時90.0W/待機時0.5W ■ PCグリーンラベル(Ver.13★★☆) ブルーリダクション 400<sub>mm</sub> ステレオ 上下左右 178° 6w+6w アナログRGB 200<sub>mm</sub> 4K (**3**R) フリッカーレス\*3 HDMI パネルタイプ 解像度\*\*1 応答速度 輝 度 コントラスト DCI-P3カバー率95%<sup>※2</sup> 31.5型 DisplayPort LCD-M4K321XVB ブラック CREXレベル2 オーバードライブ DisplayPort ケーブル 4K 300cd/m 設定時 レベル2設定時 オープン価格 HDMI×1 3840×2160 23000:1 3ms[GTG] 非光沢 (4K 60Hz) ■ 外形寸法:約730×234×518mm 31.5 (突起部含まず) VESAマウント ■ 質量:約7.4kg ■ 消費電力:最大61W 通常使用時34.86W/待機時0.3W 視野角 超解像技術 目に優しい機能 スピーカー **HDMI** ブルーリダクション2 100<sub>mm</sub> **HDMI** ステレオ 上下左右 178° 3.5w+3.5w アナログRGB フリッカーレス 100<sub>mm</sub> 4K Hami 応答速度 パネルタイプ 解像度 輝 度 コントラスト リフレッシュレート 60Hz 60Hz/ -バードライブ CREXレベル2 DisplayPort ケーブル DisplayPort 4K FreeSync ADS 設定時 LCD-GCU271XDB ブラック 350cd/m レベル3設定時 3840×2160 非光沢 10000:1 オープン価格 4ms[GTG] ■ 外形寸法:約614×235×430mm 視野角 超解像技術 目に優しい機能 スピーカー VESAマウント (突起部含まず) ■ 質量:約6.3kg ステレオ ブルーリダクション2 100<sub>mm</sub> HDMI HDMI 上下左右 ■ 消費電力: 最大46W 2w+2w ケーブル 178° 通常使用時26.5W/待機時0.3W 100<sub>mm</sub> 4K (ライン出力あり) Hami フリッカーレス ※1 4K解像度はDisplayPort、HDMI接続時のみ。 ※2 標準値。当社調べ。 ※3 輝度設定42以上の場合。 ※外形寸法: W×D×H ※アイコンについてはP.15~16をご確認ください。 在庫限り G LCD-M4K493XDB オープン価格 **プラック 在味り LCD-M4K432XDB** オープン価格 **プラック**

移動式ディスプレイスタンド (耐荷重最大25kg)

DA-DS1 2 ¥44,000 (¥40,000)

イーゼルスタンド(耐荷重最大20kg) DA-ES1 **½** ¥ **35.200**(¥32.000)

移動式ディスプレイスタンド (耐荷重最大50kg)

DA-DS2 **2 4 33,000** (¥30,000) VESA延長金具(耐荷重最大50kg) DA-VESA/EXT ¥ 6.600 (¥6.000)

移動式ディスプレイスタンド (耐荷重最大35kg)

DA-DS3 ¥38,500(¥35,000) 壁掛け固定金具(耐荷重最大30kg)\*

DA-WM1 **24 ¥ 52,800**(¥48,000) ※本商品は工事専門業者での設置が必要です。

手動昇降 移動式ディスプレイスタンド (耐荷重最大50kg)

DA-DSM4 ¥79,640(¥72,400) DA-DSM4用棚板 DA-DST1 ¥8.800(¥8.000)

スタンド・棚板セットモデル DA-DSM4/T1 ¥ 86,020 (¥78,200)

※詳細は当社ホームページにてご確認ください。

DA-DSM4用カメラ用天板 DA-DSC1 ¥8,800(¥8,000)

# 液晶ディスプレイ

ゲーミング モニター












モデル











四日	広色域モデル   PhotoCrysta (フォトクリスタ) ]								
		型番・価格・仕様			特 長			入力端子	添付品
31 5		Adobe RGBカバー率99%※2 LCD-PHQ321XQB プラック オープン価格	パネルタイプ ADS 非光沢	解像度 WQHD <b>2560</b> × <b>1440</b>	輝 度 <b>250</b> cd/㎡	コントラスト CREXレベル2 設定時 <b>12000:1</b>	応答速度 オーバードライブ レベル2設定時 <b>3</b> ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル
31.5 型	нат	<ul><li>● 外形寸法:約713×221×497mm (突起部含まず)</li><li>● 質量:約6.8kg</li><li>■ 消費電力:最大50W</li><li>通常使用時35.5W/待機時0.4W</li></ul>	視野角 上下左右 <b>178°</b>	超解像技術	目に優しい機能 ブルーリダクション2 フリッカーレス	スピーカー ステレオ <b>2w+2w</b>	VESAマウント 100mm*3 100mm	HDMI ×3	HDMI ケーブル
	Ţ)	Adobe RGBカバー率90%*2 LCD-HC241XDB ブラック	パネルタイプ ADS	解像度 フルHD <b>1920</b> × <b>1080</b>	輝 度 <b>250</b> cd/㎡	コントラスト 1000:1	応答速度 オーバードライブ 設定時	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル
<b>23</b> .8		オープン価格  ■ 外形寸法:547×226×388~496mm  ■ 質量:5.5kg	非光沢視野角	1920×1000 超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	<b>5.1</b> ms[GTG] VESAマウント	HDMI ×2	アナログRGB ケーブル
Нап	нэт	■ 消費電力:最大51W 通常使用時19.3W/待機時0.5W	上下左右 <b>178°</b>	0	ブルーリダクション フリッカーレス	ステレオ <b>1w</b> + <b>1</b> w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1	オーディオケーブル

※1 映像出力(DisplayPort Alt Mode)に対応したパソコンが必要です。 ※2 標準値。当社調べ。 ※3 添付ワッシャーをご利用ください。 ※外形寸法:W×D×H ※アイコンについてはP.15~16をご確認ください。 ※「AMD FreeSync™」はAMDの商標です。

フィルター 保護フィルターモデル

## 液晶ディスプレイ







個人	、向けスタンダードモ	デル							
		型番・価格・仕様			特 長			入力端子	添付品
		<b>G LCD-DF321XDB-A</b> フラック オープン価格 ■ 外形寸法:約726×180×478mm (突起部含まず)	パネルタイプ ADS ハーフグレア	解像度 フルHD <b>1920</b> × <b>1080</b>	輝 度 <b>300</b> cd/㎡	コントラスト	応答速度 オーバードライブ レベル2設定時 <b>5</b> ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル
<b>31</b> .5		■ 質量:約6.9kg ■ 消費電力:最大41W 通常使用時20.0W/待機時0.3W ■ PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDMI ×2	
	наті 🧟	©®	上下左右 <b>178°</b>	0	ブルーリダクション2	ステレオ <b>2.5w</b> + <b>2.5</b> w	100 <sub>mm</sub> × 100 <sub>mm</sub>	アナログRGB ×1	HDMI ケーブル
27		<b>C LCD-AH271XDB-B</b> フラック 発売予定 ● 外形寸法:約620×235×414mm (突起部含まず) ■ 質量:約4.8kg	パネルタイプ ADS 非光沢	解像度 フルHD 1920×1080	輝 度 <b>300</b> cd/㎡	コントラスト	応答速度 オーバードライブ レベル2設定時 <b>5</b> ms[GTG]	HDMI ×1	HDMI ケーブル アナログRGB
<b>설</b> / 型	27 型 H⊃mr	■ 消費電力:最大31W 通常使用時13.6W/待機時0.2W	視野角 上下左右 <b>178°</b>	超解像技術	目に優しい機能 ブルーリダクション2 フリッカーレス	スピーカー ステレオ <b>2</b> w+ <b>2</b> w	VESAマウント  100mm × 100mm	アナログRGB ×1	ケーブル オーディオ ケーブル
	1171 0057	ュレート <b>75</b> Hz	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度		
		LCD-DF241SXVB-A フラック オープン価格 ■ 外形寸法: 約539×186×396mm	VA 非光沢	フルHD <b>1920</b> × <b>1080</b>	<b>350</b> cd/m²	CREXレベル2 設定時 <b>39200:1</b>	オーバードライブ レベル2設定時 <b>4</b> ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル
	The state of the s	(突起部含まず) ■ 質量:約3.8kg	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
22.	Hami	■ 消費電力:最大30W 通常使用時17.1W/待機時0.4W	上下左右 <b>178°</b>	0	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ <b>1w</b> + <b>1w</b>	75 <sub>mm</sub> × 75 <sub>mm</sub>	HDMI ×2	HDMI ケーブル
<b>23</b> .8型			パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度		
		<ul><li>G LCD-AH241XDB-B ブラック 発売予定</li><li>外形寸法:約553×215×388mm (突起部含まず)</li><li>質量:約3.7kg</li><li>消費電力:最大22W</li></ul>	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	<b>250</b> cd/m²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 <b>5</b> ms[GTG]	HDMI ×1	HDMI ケーブル アナログRGB
		通常使用時10.5W/待機時0.3W	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		ケーブル
	нәті:		上下左右 <b>178°</b>	0	ブルーリダクション2	ステレオ <b>1w</b> + <b>1w</b>	100 <sub>mm</sub>	アナログRGB ×1	オーディオ ケーブル
		G LCD-AH221XDB-B ブラック	パネルタイプ	解像度	輝 度	コントラスト	応答速度		
21.5		発売予定  ■ 外形寸法:約502×199×359mm (突起部含まず)  ■ 質量:約3.3kg  ■ 消費電力:最大17W	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	<b>250</b> cd/m²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 <b>5</b> ms[GTG]	HDMI ×1	HDMI ケーブル アナログRGB
<b>21</b> .5		■ 消貨電灯・販人17VV 通常使用時10.0W/待機時0.2W	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		ケーブル
	HOM!		上下左右 <b>178°</b>	0	ブルーリダクション2 	ステレオ <b>1w</b> + <b>1w</b>	100 <sub>mm</sub>	アナログRGB ×1	オーディオ ケーブル
在庫限り	_CD-AH271XDB-A オープン価格 ブラック	在麻酔 GLCD-AH241XDB-A オープン価格	イラック 在庫限り G LCE	D-AH221XDB-A オ	ープン価格 ブラック	※外形寸法:W×D×	H ※アイコンについ	てはP.15〜16を	ご確認ください。
		液晶ディスプレイ使用アイコン (P.1	2~P.20)			עכ	ッカーレス/ブ	ルーリダクシ	タラン

「コンピュータ教室」の 授業や運用を支援 PC3R「PCグリーンラベル制度」の 審査基準を満たしています。

当社液晶ディスプレイは Win Mac 対応です。 (タッチパネルモデルは Win にのみ対応。) ※制度の詳細は、Webサイトhttps://www.pc3r.jpをご覧ください。 **SKYMENU Pro** に対応 詳しくは https://www.skymenu.net/をご覧ください。

フリッカーレス ・・・・・・ バックライトのちらつきがないため、目の 疲れを軽減することができます。 ブルーリダクション ...... 液晶ディスプレイ自体でブルーライトを ブルーリダクション2 低減させることができる機能です。

液晶パネルの種類とおすすめ用途	È					性能					用途		
ADC VA LIDE	0.000.00	(T)	種類	視野角が広い	色ずれが少ない	透過率が高い	コントラスト比が高い	応答速度が速い	写真	動画	ゲーム(RPG)	ゲーム(FPS)	サイネージ(電子看板)
ADS VA IPS	AHVA	TN	ADS-IPS-AHVAバネル	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
液晶パネルの種類です。視野角や応答速度、	コントラフトなど		VAバネル	0	0	0	0	Δ	_	0	0	_	-
パネルによって異なります。	コンドンスドなこ		TNパネル	Δ	Δ	0	0	0	_	-	-	0	-
7117010013 0500130130													

注) ●表示画上に滅点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは、液晶パネル自体が99.999%以上の有効画素と0.001%の画素欠けや輝点をもつことによるものです。故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。 ●外観および仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。 ●24時間連続使用を前提とした商品ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となります。保証内容の詳細は、当社ホームページ(商品仕様欄)にてご確認ください。

VVi
















WG	(HD対応モデル								
		型番・価格・仕様			特 長			入力端子	添付品
		LCD-MQ322XDB-A プラック	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト CREXレベル2	応答速度 オーバードライブ		
21 =		オープン価格  ■ 外形寸法: 約726×180×478mm (突起部含まず)	ADS 非光沢	WQHD 2560×1440	<b>300</b> cd/m²	設定時 3800:1	レベル2設定時 約4ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル
<b>31</b> .5		■ 質量:約6.8kg	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	••••••	
		■ 消費電力: 最大42W 通常使用時24.5W/待機時0.4W	上下左右		ブルーリダクション2	ステレオ	100 <sub>mm</sub>	HDMI ×3	HDMI ケーブル
	нэтг	■ PCグリーンラベル (Ver.13★★☆) □③	178°	O	フリッカーレス	2.5w+2.5w	100mm	^3	9-510
		LCD-MQ272EDB-F ブラック	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度		
	(突起部含まず)	オープン価格 ■ 外形寸法:約614×245×411~541mm	ADS 非光沢	WQHD <b>2560</b> × <b>1440</b>	<b>350</b> cd/m	CREXレベル2 設定時 <b>18700:1</b>	オーバードライブ レベル3設定時 <b>5</b> ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル
		■ 質量:約7.5kg ■ 消費電力:最大37W	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	••••••	
Homi	通常使用時18.9W/持機時0.3W ■ PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	上下左右 <b>178°</b>	0	ブルーリダクション2  フリッカーレス	ステレオ <b>2</b> w+ <b>2</b> w	100 <sub>mm</sub> × 100 <sub>mm</sub>	HDMI ×3	HDMI ケーブル	
27 型		LCD-MQ271XDB-A ブラック オープン価格 ■ 外形寸法: 620×240×443mm ■ 質量: 5.3kg	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度		
			ADS 非光沢	WQHD <b>2560</b> × <b>1440</b>	<b>250</b> cd/m²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 約 <b>5</b> ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル
		■ 消費電力: 最大41W	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
		通常使用時23.7W/待機時0.3W	上下左右		ブルーリダクション	ステレオ	100 <sub>mm</sub>	HDMI ×3	HDMI ケーブル
	нэтг		178°		フリッカーレス	2w+2w	100mm	, <b>,</b> ,	, , , , ,
		GLCD-MQ241XDB-A プラック	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度		
22.0	オープン価格  ■ 外形寸法: 541×210×408mm  ■ 質量: 4.1kg	ADS 非光沢	WQHD <b>2560</b> × <b>1440</b>	<b>300</b> cd/m²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 約 <b>5</b> ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル	
23.8型		■ 消費電力: 最大37W 通常使用時18.7W/待機時0.3W	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		
	Zaman in the particular and the	上下左右 178°	0	ブルーリダクション フリッカーレス	ステレオ <b>2</b> w+ <b>2</b> w	100mm × 100mm	HDMI ×3	HDMI ケーブル	

※1 映像出力(DisplayPort Alt Mode)に対応したパソコンが必要です。 ※外形寸法:W×D×H ※アイコンについてはP.15~16をご確認ください。



当社の液晶ディスプレイは、全商品対応しています。 「J-Mossグリーンマーク」に適合しています。

※資源有効利用促進法、JIS C 0950に定める 化学物質の含有情報はwww.iodata.jp/jmossをご覧ください。





このマークのついた商品は国際エネルギースター プログラムに適合した商品です



このマークのついた商品は、「NECフィールディングオンサイト保守サービス」の対象商品です。 サービスの詳細につきましては、 https://solution.fielding.co.jp/service/solution\_search\_3/supportpack/iodata\_lcd/

## 液晶ディスプレイ











DICOMカーブのキャリブレーション専用アプリ

[MediCrysta Manager]

※キャリブレーションには 専用センサー「DA-PH/CCS1」が必要です。



キャリブレーションセンサー「PhotoCrysta Pro」 **DA-PH/CCS1** ¥**40,260**(¥36,600)

・学校向け ワイ HJTMI William	ドモデル「フリースタイルフ型番・価格・仕様  NEW G LCD-DF271EDW-F ホワイト NEW G LCD-DF271EDB-F プラック オープン価格  外形寸法:約612×190×383~513mm (突起部含まず)  質量:約6.7kg  消費電力:最大30W 通常使用時14.7W/待機時0.2W  PCグリーンラベル(Ver.14★★☆) (公金)  G LCD-DX251EPB プラック オープン価格  外形寸法:約546×229×409~529mm (突起部含まず)	パネルタイプ ADS 非光沢 視野角 上下左右 178° パネルタイプ	解像度 フルHD 1920×1080 超解像技術 の 解像度	特 長 輝 度 300cd/m 目に優しい機能 ブルーリダクション2 フリッカーレス 輝 度	コントラスト 1000:1 スピーカー ステレオ 2w+2w	応答速度 オーバードライブ レベル2設定時 <b>5</b> ms[GTG] VESAマウント 100mm 、 100mm 応答速度	入力端子 DisplayPort ×1  HDMI ×1  アナログRGB	添付品 DisplayPort ケーブル HDMI ケーブル
HIND TO SERVICE OF THE PARTY OF	NEW G LCD-DF271EDW-F ホワイト NEW G LCD-DF271EDB-F プラック オープン価格  外形寸法:約612×190×383~513mm (突起部含まず)  質量:約6.7kg 消費電力:最大30W 通常使用時14.7W/待機時0.2W  PCグリーンラベル(Ver.14★★☆) (公本)  G LCD-DX251EPB プラック オープン価格  外形寸法:約546×229×409~529mm (突起部含まず)	ADS 非光沢 視野角 上下左右 178° パネルタイプ	フルHD 1920×1080 超解像技術	輝 度 300cd/m 目に優しい機能 ブルーリダクション2 フリッカーレス	1000:1 スピーカー ステレオ <b>2</b> w+ <b>2</b> w	オーパードライブ レベル2設定時 <b>5</b> ms[GTG] VESAマウント 100mm 100mm	DisplayPort ×1 HDMI ×1	DisplayPor ケーブル HDMI
HIND TO SERVICE OF THE PARTY OF	NEW G LCD-DF271EDB-F プラック オープン価格  外形寸法:約612×190×383~513mm (突起部含まず)  質量:約6.7kg  消費電力:最大30W 通常使用時14.7W/待機時0.2W  PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)  G LCD-DX251EPB フラック オープン価格  外形寸法:約546×229×409~529mm (突起部含まず)	ADS 非光沢 視野角 上下左右 178° パネルタイプ	フルHD 1920×1080 超解像技術	300cd/m 目に優しい機能 ブルーリダクション2 フリッカーレス	1000:1 スピーカー ステレオ <b>2</b> w+ <b>2</b> w	オーパードライブ レベル2設定時 <b>5</b> ms[GTG] VESAマウント 100mm 100mm	・×1 HDMI ×1 ボナログRGB	HDMI
学数温度シフトウェア	■ 質量:約6.7kg ■ 消費電力:最大30W 通常使用時14.7W/待機時0.2W ■ PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)  【C LCD-DX251EPB プラック オープン価格 ■ 外形寸法:約546×229×409~529mm (突起部含まず)	上下左右 <b>178°</b> パネルタイプ	解像度	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ <b>2w+2</b> w	100mm × 100mm	×1 アナログRGB	HDMI ケーブル
1000	オープン価格 ■ 外形寸法:約546×229×409~529mm (突起部含まず)	IPS		輝 度	コントラスト	応答速度		
	(突起部含まず)	3E-96-12	1920×1200	<b>300</b> cd/m²	CREXレベル2 設定時	オーバードライブ レベル2設定時	DisplayPort ×1	DisplayPo ケーブル
	■ 質量:約5.3kg ■ 消費電力:最大31W 通常使用時12.7W/待機時0.5W	視野角	超解像技術	目に優しい機能	11000:1 スピーカー	<b>5</b> ms[GTG] VESAマウント	HDMI ×1	HDMI ケーブル
in the control of the		上下左右 178°	0	ブルーリダクション2	ステレオ <b>2w+2w</b>	100mm 100mm	アナログRGB ×1	USB ケーブル
	G I CD-DE241EDW-E   ホワイト	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	Disales Dest	
TO TAX PARTY OF THE PARTY OF TH	<b>C LCD-DF241EDB-F</b> プラック オープン価格 ■ 外形寸法: 約553×190×367~497mm	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	<b>250</b> cd/m²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 <b>4</b> ms[GTG]	×1	DisplayPo ケーブル
Court, Court,		視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	×1	
■ 消費電力: 最大24W	■ 消費電力: 最大24W	上下左右 <b>178°</b>	_	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレオ <b>1w</b> + <b>1</b> w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1	HDMI ケーブル
	<ul><li>C LCD-DF221EDW-F ホワイト</li><li>C LCD-DF221EDB-F ブラック</li><li>オープン価格</li><li>外形寸法:約502×190×347~477mm</li></ul>	パネルタイプ ADS 非光沢	解像度 フルHD 1920×1080	輝 度 <b>250</b> cd/㎡	コントラスト 1000:1	応答速度 オーバードライブ レベル2設定時 <b>4</b> ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPo ケーブル
Empto	■ 質量:約5.4kg	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	×1	
日本 日	<ul><li>利費電力:最大19W</li><li>通常使用時11.5W/待機時0.2W</li><li>■ PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)</li></ul>	上下左右 <b>178°</b>	_	ブルーリダクション2	ステレオ <b>1w</b> + <b>1</b> w	100mm × 100mm	アナログRGB ×1	HDMI ケーブル
	HIDMI PREME 27-27-27 Grant Control of the Control o	(全 LCD-DF241EDW-F ホワイト (全 LCD-DF241EDB-F ブラック オープン価格	LCD-DF241EDW-F   ホワイト   パネルタイプ   (3 LCD-DF241EDB-F   万少/   オープン価格   外形寸法: 約553×190×367~497mm (突起部含まず)   質量: 約5.7kg   消費電力: 最大24W   適常使用時11.4W/待機時0.2W   PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)   (2)	LCD-DF241EDW-F   ボワイト   パネルタイプ   解像度   アンルタイプ   解像度   アンルタイプ   アンルタイプ   アンルタイプ   アンルタイプ   アンルタイプ   アンルタイプ   アンル   アンル   アンルター   アンルター   アンルター   アンルター   アンルター   アンルター   アンルター   アンター   アンルター   アンター   アンルクー   アンター   アンター	LCD-DF241EDW-F   ボワクト   パネルタイプ   解像度   輝度   アプレーレス   アネープン価格   外形寸法: 約553×190×367~497mm (突起部含まず)   質量: 約5.7kg   消費電力: 最大24W   通常使用時11.4W/待機時0.2W   PCプリーンラベル(Ver.14★★☆)   で	LCD-DF241EDW-F   示フイト   では LCD-DF241EDW-F   示フイト   では LCD-DF241EDW-F   示フイト   では LCD-DF241EDW-F   では LCD-DF241EDW-F   では   では LCD-DF241EDW-F   ででは   では LCD-DF221EDW-F   ででは	The continue of the contin	The property of the proper





BCN AWARD 2022





法人	<b>しさま・学校向け ワイ</b> ト	ドモデル							
		型番・価格・仕様			特 長			入力端子	添付品
07	LILLAND.	NEW <b>G LCD-AH271EDW-B</b> ホワイト NEW <b>G LCD-AH271EDB-B</b> ブラック オープン価格 ■ 外形寸法:約620×235×414mm	パネルタイプ ADS 非光沢	解像度 フルHD 1920×1080	輝 度 <b>300</b> cd/㎡	コントラスト 1000:1	応答速度 オーバードライブ レベル2設定時 <b>5</b> ms[GTG]	HDMI ×1	HDMI ケーブル
<b>27</b> 型	Hami'	(突起部含まず) ■ 質量: 約4.8kg ■ 消費電力: 最大31W 通常使用時13.6W/待機時0.2W ■ PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)	視野角 上下左右 <b>178°</b>	超解像技術	目に優しい機能ブルーリダクション2	スピーカー ステレオ <b>2w+2w</b>	VESAマウント 100mm × 100mm	アナログRGB ×1	アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル
	On Com	<b>©</b> (3)	パネルタイプ	解像度	フリッカーレス 輝度	コントラスト	応答速度		7 - 11
	<ul><li>G LCD-DF241EDW-</li><li>C LCD-DF241EDB-</li><li>オープン価格</li><li>■ 外形寸法: 約553x215×388</li></ul>		ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 <b>5</b> ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル
	HIMI:	(突起部含まず)  ■ 質量:約3.9kg  ■ 消費電力:最大25W  通常使用時12.6W/持機時0.2W  ■ PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	視野角 上下左右 <b>178°</b>	超解像技術	目に優しい機能ブルーリダクション2	スピーカー ステレオ <b>1w</b> + <b>1w</b>	VESAマウント 100mm	×1 アナログRGB	HDMI ケーブル
	NECフィールデイング オンサイト保守	<b>©</b> 3	パネルタイプ	解像度	フリッカーレス 輝 度	コントラスト	100mm 応答速度	×1	
22.0		G LCD-CF241EDW-A ホワイト G LCD-CF241EDB-A ブラック オープン価格 ■ 外形寸法: 約553×215×388mm	ADS 非光沢	フルHD <b>1920</b> × <b>1080</b>	<b>250</b> cd/m²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 <b>3</b> ms[GTG]	DisplayPort ×1  HDMI ×1	DisplayPort ケーブル
23.8 型	MECH-WASH	(突起部含まず) ■ 質量:約4.4kg ■ 消費電力:最大107W 適常使用時13.0W/待機時0.4W ■ PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	視野角 上下左右 <b>178°</b>	超解像技術	目に優しい機能 ブルーリダクション2 フリッカーレス	スピーカー ステレオ <b>1w</b> + <b>1</b> w	VESAマウント 100mm × 100mm	アナログRGB ×1 USB Type-C ×1*1	USB Type-C ケーブル
	HIDIT WEBST79027	NEW G LCD-AH241EDW-B ホワイト NEW G LCD-AH241EDB-B プラック オープン価格 ■ 外形寸法: 約553×215×388mm	パネルタイプ ADS 非光沢	解像度 フルHD <b>1920</b> × <b>1080</b>	輝 度 <b>250</b> cd/㎡	1000:1	応答速度 オーバードライブ レベル2設定時 <b>5</b> ms[GTG]	HDMI ×1	HDMI ケーブル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		(突起部含まず) ■ 質量: 約3.7% ■ 消費電力: 最大22W 通常使用時10.5W/待機時0.3W ■ PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)	視野角 上下左右 <b>178°</b>	超解像技術	目に優しい機能ブルーリダクション2	スピーカー ステレオ <b>1w</b> + <b>1w</b>	VESAマウント 100mm	アナログRGB ×1	ケーブル
	Sin Venn	<b>©</b> ®	パネルタイプ	解像度	フリッカーレス 輝 度	コントラスト	100mm 応答速度		ケーブル
		<ul> <li>LCD-DF221EDW-A ホワイト</li> <li>LCD-DF221EDB-A ブラック</li> <li>オープン価格</li> <li>外形寸法:約502×199×360mm</li> <li>質量:約3.5kg</li> </ul>	ADS 非光沢	フルHD 1920×1080	250cd/m²	1000:1	オーバードライブ レベル2設定時 <b>4</b> ms[GTG]	DisplayPort ×1	DisplayPort ケーブル
21.5	Hコロー FWERT279237 EVA Net To	<ul><li>選者・**35</li><li>消費電力:最大19W</li><li>通常使用時11.2W/待機時0.3W</li><li>■ PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)</li></ul>	視野角 上下左右 <b>178°</b>	超解像技術	目に優しい機能 ブルーリダクション2 フリッカーレス	スピーカー ステレオ <b>1</b> w+ <b>1</b> w	VESAマウント 100mm 100mm	×1 アナログRGB ×1	HDMI ケーブル
<b>∠1.</b> 5 型		NEW G LCD-AH221EDW-B ホワイト NEW G LCD-AH221EDB-B プラック オープン価格 M 外形寸法:約502×199×359mm	パネルタイプ ADS 非光沢	解像度 フルHD <b>1920</b> × <b>1080</b>	輝 度 <b>250</b> cd/㎡	コントラスト	応答速度 オーバードライブ レベル2設定時 <b>5</b> ms[GTG]	HDMI ×1	HDMI ケーブル
	Homi:	(突起部含まず)  ■質量:約3.3kg    消費電力:最大17W  適常使用時10.0W/持機時0.2W  ■ PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)	視野角 上下左右 <b>178°</b>	超解像技術	目に優しい機能 ブルーリダクション2 フリッカーレス	スピーカー ステレオ <b>1w</b> + <b>1</b> w	VESAマウント 100mm × 100mm	アナログRGB ×1	アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル
10	H-H-	NEW © LCD-AH191EDW ホワイト NEW © LCD-AH191EDB プラック オープン価格 ■ 外形寸法:約442×169×331mm	パネルタイプ ADS 非光沢	解像度 HD <b>1366</b> × <b>768</b>	輝 度 <b>250</b> cd/㎡	コントラスト	応答速度 オーバードライブ レベル2設定時 <b>4</b> ms[GTG]	HDMI ×1	HDMI ケーブル
1 <b>8</b> .5	Hami:	(突起部含まず) ■ 質量:約2.5kg ■ 消費電力:最大12W 通常使用時6.8W/待機時0.2W ■ PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)	視野角 上下左右 <b>178°</b>	超解像技術	目に優しい機能ブルーリダクション2	スピーカー ステレオ <b>1</b> w+ <b>1</b> w	VESAマウント 100mm × 100mm	アナログRGB ×1	アナログRGB ケーブル オーディオ ケーブル
	Cied Venne	<b>9</b> 0			フリッカーレス				

詳しくは WEBをチェック!

\*\*1 映像出力(DisplayPort Alt Mode)に対応したパソコンが必要です。 \*\*外形寸法:W×D×H \*\*アイコンについてはP.15~16をご確認ください。

USB·メモリー

# 液晶ディスプレイ パネル ておん まずん

詳しくは WEBをチェック!





法人	人さま・学校向け タッラ	チパネルモデル							
		型番・価格・仕様			特 長			入力端子	添付品
	1	G LCD-MF241FVB-T-A ブラック	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	DisplayPort	DisplayPort
23.8 型 ワイド	00	オープン価格  ■ 外形寸法: 約550×150~379×325~230mm (ゴム足部分を含む)	<b>VA</b> フィルター	フルHD <b>1920</b> ×1080	<b>250</b> cd/m²	3000:1	オーバードライブ レベル2設定時 <b>4</b> ms[GTG]	×1	ゲーブル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2	BANY STAR	■ 質量:約4.8kg ■ 消費電力:最大29W	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	HDMI ×1	オーディオ
ř	H3Mi 988827977 1024 1024 1024 1027 1027 1027 1027 1027 10	通常使用時16.9W/待機時0.3W ■ PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	上下左右 <b>178°</b>	0	ブルーリダクション2 フリッカーレス	ステレ <del>オ</del> <b>1w</b> + <b>1w</b>	100mm × 100mm	アナログRGB ×1	ケーブル USB ケーブル
	2	G LCD-MF224FDB-T プラック	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度		DVI-D
	94	オープン価格	ADS	フルHD <b>1920</b> × <b>1080</b>	<b>212</b> cd/m	1000:1	オーバードライブ 設定時 <b>6.1</b> ms[GTG]	HDMI ×1 HDCP対応 DVI-D	ケーブル アナログRGB ケーブル
	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	通常使用時15W/待機時0.3W ■ PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	×1	オーディオ ケーブル
<b>21</b> .5	学報道数279237 Part 1997 Part 1997 Part 1997 Part 1997 Part 1997 アンプートを守った。	<b>@</b>	上下左右 <b>178°</b>	_	ブルーリダクション フリッカーレス	ステレオ <b>1w</b> + <b>1w</b>	100mm × 100mm	アナログRGB ×1	USB ケーブル
ワイド	3	G LCD-MF223FB2-T ブラック	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度		DVI-D
ド	QΔ	オープン価格  ■ 外形寸法: 516×147~323×380~308mm  ■ 質量: 4.6kg  ■ 消費電力: 最大19W	フィルター	フルHD <b>1920</b> × <b>1080</b>	<b>220</b> cd/m²	1000:1	<b>5</b> ms	HDMI ×1 HDCP対応	ケーブル アナログRGB ケーブル
	· Bussorstaa 通	通常使用時13.7W/待機時0.3W  ■ PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント	DVI-D ×1	オーディオ
	Hami'  FREEZENEZYPOZY  RECZ-INFACO  AND	PC 9 = 2 2 NN (Vel. 13 ★★☆)	上下160° 左右170°	_	_	ステレオ <b>1w</b> + <b>1</b> w	100 <sub>mm</sub> × 100 <sub>mm</sub>	アナログRGB ×1	ケーブル USB ケーブル
	4	LCD-AD173SFB-T ブラック	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度		DVI-D ケーブル
<b>17</b> 型スクエア	USBまたは RS-232C ケーブルで 接続可能	オープン価格  ■ 外形寸法: 369×180×379mm  ■ 質量: 5.1kg  ■ 消費電力: 最大18W	TN 非光沢	SXGA 1280×1024	<b>195</b> cd/m²	1000:1	<b>5</b> ms	HDCP対応 DVI-D ×1	アナログRGB ケーブル オーディオ
2		通常使用時14.1W/待機時0.7W ■ PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		ケーブル
声	NECフィールディング オンワイト保守	■ PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)	上下160° 左右170°	_	_	ステレ <del>オ</del> <b>1w</b> + <b>1</b> w	100 <sub>mm</sub> × 100 <sub>mm</sub>	アナログRGB ×1	USB ケーブル RS-232C ケーブル
	5 3年間保証	G LCD-CF161XDB-MT プラック	パネルタイプ	解像度	輝 度	コントラスト	応答速度		LISB Type-C
15.6 型 ワイド	0.	オープン価格  ■ 外形寸法:約355×224×13mm (ゴム足部分を含む)  ■ 質量:約880g	ADS	フルHD <b>1920</b> × <b>1080</b>	<b>220</b> cd/m³	CREXレベル2 設定時 <b>21010:1</b>	オーバードライブ レベル2設定時 <b>5</b> ms[GTG]	HDMI(≅=) ×1	USB Type-C ケーブル HDMI
ワイ		■ 消費電力:最大10.0W 通常使用時6.9W/待機時0.4W	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		ケーブル
F	HDMI		上下左右 <b>170°</b>	0		ステレオ <b>0.5</b> w+ <b>0.5</b> w	_	USB Type-C ×1 ** 1	キャリング ケース
	6	LCD-AD153SFB-T プラック	パネルタイプ	解像度	輝度	コントラスト	応答速度		DVI-D ケーブル
<b>15</b> 型 スクエア	USBまたは RS-232C ケーブルで	オープン価格  ■ 外形寸法: 339×180×343mm  ■ 質量: 4.5kg  ■ 消費電力: 最大12W	TN 非光沢	XGA 1024×768	<b>234</b> cd/m	700:1	8 <sub>ms</sub>	HDCP対応 DVI-D ×1	アナログRGB ケーブル オーディオ
Ź	接続可能	■ // / / / / / / / / / / / / / / / / /	視野角	超解像技術	目に優しい機能	スピーカー	VESAマウント		ケーブル
デ デ	エア NEC71-ルディング オンサイト音句	PCJ U−J∃√Jµ(Ver.13★★☆)	上下130° 左右160°	_	_	ステレオ <b>1w</b> + <b>1w</b>	75 <sub>mm</sub> × 75 <sub>mm</sub>	アナログRGB ×1	USB ケーブル RS-232C ケーブル
	入力方式	海信方式	対応○C** <sup>2</sup>		入力方式		· 通信方式		OS**2

	入力方式	通信方式	対応OS** <sup>2</sup>
タッチ モジュール 仕様	1 静電容量方式	USB 2.0 (Full Speed)	Win 11   Win 10   Win 8.1   Win 8   Win 7
	入力方式	通信方式	対応OS <sup>※2</sup>
	4 6 抵抗膜方式	USB 2.0 (Full Speed) もしくはRS-232C	Win 11] **3 Win 10] **3 Win 8.1 Win 8 Win 7

	入力方式	通信方式	対応OS <sup>®2</sup>
er	2 静電容量方式 3 光学式	USB 2.0 (Full Speed)	Win 11   Win 10   Win 8.1   Win 8   Win 7
	入力方式	通信方式	対応OS**2
	5 静電容量方式	USB 2.0 (Full Speed)	Win 11 Win 10 Win 8.1



<sup>※1</sup> 映像出力(DisplayPort Alt Mode)に対応したパソコンが必要です。 ※2 詳細はホームページをご確認ください。 ※3 RS-232Cは非対応 ※外形寸法:W×D×H ※アイコンについてはP.15~16をご確認ください。

### 液晶ディスプレイ















アイオー・セーフティ・サービス(ISS)は、対象商品をより長く安心してご利用いただくために、 万が一の場合にお客様のニーズに合わせて保守を実施する有償サービスです。

詳細は こちら ▶



#### らくらくボード

薄型タッチセンサー採用! 滑らかな書き心地の電子黒板



※スタンドは付属しておりません。 別売のスタンドなどをご使用ください。



らくらくボード(65型\*1)

IWB-651EB ¥327,800(¥298,000)

らくらくボード(65型\*1) miniPCセット品 IWB-651EB/PC1 2 ¥396,000(¥360,000)

■ セット内容: IWB-651EB、MPC-64WE1、STB-VESA1 ※1 可視領域:64.5型

画面サイズ	65型
タッチ数	20点マルチタッチ

#### **全黒板アプリ**

シンプルで使いやすい! 電子黒板用アプリ



電子黒板アプリ「白板ソフトプロ for I-O DATA」 ライセンスパッケージ

1ライセンス

HAKU-PRO/1L **¥** ¥ **9,900**(¥9,000) 10ライセンス

HAKU-PRO/10L **¥ ¥ 99,000**(¥90,000)

50ライセンス HAKU-PRO/50L **\*\* ¥ 495,000** (¥450,000)

対応OS Win 1 1 | Win 10 | Win 8.1 | Win 8 | Win 7

### ディスプレイオプション

詳しくは WEBをチェック!

#### てれたっち

テレビに取り付ければ、 タッチパネルディスプレイに変身!



雷池不要の 専用ペン付属 外付け型タッチ化ユニット てれたっち

¥101,200(¥92,000)

電子黒板アプリ付き\*\*2モデル

DA-TOUCH/WB ¥107,800(¥98,000)

対応サイズ	46~80型
対応OS	*1 Win 11   Win 10   Win 8.1   Win 8   Win 7
タッチ数	2点マルチタッチ
取付	工具不要

※1 詳細はホームページにてご確認ください。 ※2 白板ソフトプロ for てれたっち(ダウンロード提供)

#### プロジェクター用 てれたっち



てれたっち (プロジェクター用)

¥ 101,200 (¥92,000) **DA-TOUCH-P** 

電子黒板アプリ付き※2モデル

DA-TOUCH-P/WB ¥107,800(¥98,000)

対応サイズ	42~80型
対応OS	
タッチ数	2点マルチタッチ
取付	マグネット式

※1 詳細はホームページにてご確認ください。 ※2 白板ソフトプロ for てれたっち(ダウンロード提供)

#### ■ DA-TOUCH、DA-TOUCH/WB用オプション



▲ DA-TOUCH/AT43

オプション (DA-TOUCH、DA-TOUCH/WB用) 落下防止金具

DA-TOUCH/AT2 **\*\* ¥22,000**(¥20,000)

当社43型液晶ディスプレイ用アタッチメント DA-TOUCH/AT43 **\$\frac{1}{2}\$ \cdot 6,600** (\(\frac{1}{2}\$6,000)

■ てれたっち用共通オプション

▲ US-DCAM1

USB接続書画カメラ (800万画素CMOSセンサーカメラ) \$44,310(\$22,100)**US-DCAM1** 

専用指キャップ (5個/子ども用サイズ) YUBI-TOUCH/5P ¥2,750(¥2,500)



### ディスプレイオプション



#### 液晶ディスプレイスタンド/アーム



フリースタイルスタンド ¥ 5,830(¥5,300) **DA-FSTAND1** 

			_
耐荷重	最大4.2kg		
VESA	100mm対応		
ピボット(90°回転)対応		0	



モニターアーム(シングル) DA-ARMS4

	DA-ARMS4	¥ <b>9,790</b> (¥8,900)
耐荷重	最大6kg	
VESA	100/75mm対応	



3関節搭載 ディスプレイアーム

**DA-ARMS2** ¥23,100(¥21,000)

耐何重	最大8.5kg
VESA	100/75mm対応



🧼 GigaCrysta

モニターアーム(デュアル) **DA-ARMD4 ¥18,370**(¥16,700)

耐荷重	アーム1本あたり最大6kg
VESA	100/75mm対応

#### ケーブル/アダプター

HDMIケーブル (15m)

**DA-H/15M** ¥24,310(¥22,100)

プレミアム HDMIケーブル規格認証済み HDMIケーブル(2m)

**DA-PMH/2M** ¥5,830(¥5,300)

USB Type-Cケーブル (1.5m)

US3C-G1/15MB オープン価格

8K対応 DisplayPortケーブル (5m)

DA-DP/5M ¥8,580(¥7,800) HDMIケーブル (10m)

DA-H/10M ¥18,150(¥16,500)

4K対応 Mini DisplayPort-DisplayPort 変換ケーブル(2m)

DA-MDP/DP2M ¥4,620(¥4,200)

Mini DisplayPort-HDMI 変換アダプタ

DA-ADMDP/H ¥5,500(¥5,000)

8K対応 DisplayPortケーブル (10m)

DA-DP/10M ¥18,150(¥16,500)

4K イーサネット対応

HIGH SPEED HDMIケーブル(2m) ¥3,630(¥3,300)

DA-H/2M3 4K対応 DisplayPortケーブル

(1.8m)¥4,180(¥3,800)

DA-DP/18M

HDMI-アナログRGB 変換アダプタ・

> DA-ADH/V ¥4,180(¥3,800)

8K対応 DisplayPortケーブル

DA-DP/15M ¥24,310(¥22,100)

プレミアム HDMIケーブル規格認証済み HDMIケーブル(5m)

DA-PMH/5M ¥11,990(¥10,900)

DVI-Dケーブル (1.8m)

DA-DVID/18M ¥1,650(¥1,500)


Mini DisplayPort-アナログRGB 変換アダプタ

DA-ADMDP/V ¥4,620(¥4,200)

**Windows OS** 

Windows OS

### miniPC/STB



### サイネージ端末



Windows OS デジタルサイネージ向け

パソコン「miniPC」

Windows 10 IoT Enterprise搭載

ベーシックモデル (32GB/ファンレスモデル)

在庫限り MPC-32WE1/A (15区分 20.0kWh/年〈AAA〉) ¥ 57,750 (¥52,500)

スタンダードモデル(64GB/4K動画再生対応) **4K** 

MPC-64WE1 (15区分21.4kWh/年〈AAA〉) ¥67,320(¥61,200)

ベーシックモデル(32GB) スタンダードモデル (64GB)

スタンダードモデル(64GB)のみ

LAN×1, HDMI×1, USB 3.1×1 USB 2.0×2、microSDXCカードスロット×1 ヘッドセット×1

DisplayPort×1,RS-232C×1

4K



デジタルサイネージ向け

パソコン「miniPC」 Windows 10 IoT Enterprise搭載

NEW MPC-LVQ2 (15区分 16.9kWh/年〈AAA〉) オープン価格

搭載端子

HDMI×1, LAN×1, USB 3.2 Gen1×1、 USB 2.0×1、 microSDXCカードスロット×1

4K

Windows OS



特定システム向け パソコン[miniPC] Windows 10 IoT Enterprise搭載 MPC-LVZ2 (15区分 18.2kWh/年〈AAA〉) オープン価格

搭載端子

HDMI×2. I AN×1. USB 3.2 Gen1 (Type-C)×1、 USB 3.2 Gen1×3、 USB 2.0×2, ヘッドセット×1、内蔵マイク×1

4K解像度コンテンツ再生に対応

Android OS

イネージ利用に最適



Android OS搭載セットトップボックス

**DS-ASTB1A** 

オープン価格

搭載端子

LAN×1, HDMI×1, USB 2.0×2、SDXCカードスロット×1、 マルチAV×1





Web会議システム向け パソコン「miniPCL Windows 10 IoT Enterprise搭載

MPC-LVZ3P (15区分 26.2kWh/年〈AA〉) オープン価格

搭載端子

 $HDMI{\times}1, miniDisplayPort{\times}1, LAN{\times}2,$ USB 3.2 Gen1 (Type-C)×1、 USB 3.2 Gen1×3. ヘッドセット×1、内蔵マイクアレイ×1

#### サイネージアプリ



時間割看板2 パッケージ版(USBメモリー版)  $\mathbf{Y}$  **18,1 50** ( $\mathbf{Y}$ 16,500) JIKANWARI2

対 Windows Windows 11/10/10 IoT/8.1 iOS 9.3、10~10.3、11、12、13、14、15 after circles (ださい。 Android 4.1~4.4.4、5.0~5.1、6.0、7.0、7.1.1、8.0、9.0、10.0、11、12

\*\*1 サイネージコンテンツの表示は、Windowsのみとなります。 iOS、Androidでは、サイネージのスケジュール設定など管理画面の操作のみとなります。

#### オプション

miniPC/DS-ASTB1A専用VESAマウンター **STB-VESA1 整建 ¥7,260**(¥6,600)

リモコン型マウス&キーボード


IS-RCKBR オープン価格

21

### Web会議関連商品 〈与くテレ〉



テレコミュニケーションを「らく」にする 「らくテレ」シリーズは、多様な働き方を サポートすることを目的とした アイテム・ソリューションです。



#### USB接続Webカメラ



#### | 目安 | 10~30名 | 8倍ズーム | パンチルト対応

8倍光学ズーム機能付きUSBカメラ TC-PC8Z

¥ **54,780** (¥<u>49,800)</u>

カメラ	210万画素CMOSセンサー	動作確認済み アプリ	
マイク	_		
パン・チルト動作範囲	左右 350°、上下 90°		
画角(最大)	水平57.6°、垂直36.4°、対角67.6°		
最大解像度	1920×1080	音声処理	_
電源	ACアダプター		



目安 10~20名 広角100° パンチルト対応

パン・チルト対応USBカメラ **USB-PTC1** 

¥ 42,790 (¥38,900)

カメラ	210万画素CMOSセンサー		Microsoft Teams, Skype,
マイク	_	動作確認済み アプリ	Zoom、Google Meet、 Googleハングアウト、
パン・チルト動作範囲	左右 340°、上下 120°		Cisco Webex Meetings
画角(最大)	水平100°、垂直80°、対角112°		
最大解像度	1920×1080	音声処理	-
電源	ACアダプター		



#### 目安 3~5名 マイク・スピーカー付

AI顔追尾カメラ

¥ 26,730(¥24,300) TC-MSC200

カメラ	360万画素CMOSセンサー	チェルー アカニモンマフ・	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet,	
マイク	無指向性×4	動作確認済み アプリ	Googleハングアウト、 Cisco Webex Meetings	
画角(最大)	水平81°、垂直52°、対角89°		J	
最大解像度	2560×1440	音声処理	エコーキャンセラー、 ノイズリダクション、	
電源	USBバスパワー		オートゲインコント	オートゲインコントロール



USB接続スピーカーフォン

▲ USB-SPPHL1

▲ USB-SPPHLX1

#### 目安 3~5名 マイク・スピーカー付

マイク・スピーカー 一体型USBカメラ

USB-AIOC1

¥24,310(¥22,100)

カメラ	210万画素CMOSセンサー	動作確認済み アプリ	Microsoft Teams、Skype、 Zoom、Google Meet、 Googleハングアウト、 Cisco Webex Meetings
マイク	無指向性×1		
画角(最大)	水平80°、垂直57°、対角90°		5
四円(取八)	小十00、至直37、对内30		
最大解像度	1920×1080	音声処理	エコーキャンセラー、 ノイズリダクション、
電源	USBバスパワー		オートゲインコントロール



#### 目安 3~5名 広角112° マイク付

大型ディスプレイ用USBカメラ

¥ 11,990(¥10,900) TC-MC100

カメラ	210万画素CMOSセンサー	動作確認済み	Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet,
マイク	無指向性(ステレオ)×1	要用 下唯 総 済 の	Googleハングアウト、 Cisco Webex Meetings
画角(最大)	水平112°、垂直82°、対角124°		or de
最大解像度	1920×1080	音声処理	_
電源	USBバスパワー		



### 目安 20名 マイク自動追尾

大人数向けUSBスピーカーフォン

USB-SPPHL1

専用拡張マイク(2個セット)

**USB-SPPHLX1** 

¥23,100(¥21,000)

マイク	高感度マイク×4	£1./←7m=3`☆ 7 .	Microsoft Teams, Skype,
生产祭田	USB-SPPHL1:推奨1.5m以内 最大5m(360°)	動作確認済み アプリ	Zoom、Google Meet、 Googleハングアウト、 Cisco Webex Meetings
集音範囲	USB-SPPHLX1:最大5.5m(360°)		cisco treseximectings
			エコーキャンセラー、
スピーカー	フルレンジ×1	音声処理	ノイズリダクション、 オートゲインコントロール、
電源	USBバスパワー		マイク自動追尾



### | 目安 3~5名 | Bluetooth®対応 集音範囲切替OK

Bluetooth®対応集音範囲切替スピーカーフォン ¥ 32,890 (¥29,900) TC-SPRC100

マイク	高感度マイク×6		Microsoft Teams, Skype,
集音範囲	マイク集音レベル:LOW時 推奨:1m以内 最大:3m(360°) マイク集音レベル:HIGH時	動作確認済み アプリ	Zoom、Google Meet、 Googleハングアウト、 Cisco Webex Meetings
	推奨:2m以内 最大:5m(360°)		エコーキャンセラー、
スピーカー	フルレンジ×1	音声処理	ノイズリダクション、 オートゲインコントロール、
電源	USBバスパワー/バッテリー駆動		集音範囲切替機能



目安 3~5名


少人数向けUSBスピーカーフォン USB-SPPHS1

¥ **20,570**(¥18,700)

¥ 44,000 (¥40,000)

マイク	高感度マイク×1		Microsoft Teams, Skype,
集音範囲	推奨:1.5m以内 最大:5m(360°)	動作確認済み アプリ	Zoom、Google Meet、 Googleハングアウト、 Cisco Webex Meetings
			エコーキャンセラー、
スピーカー	フルレンジ×1	音声処理	ノイズリダクション、 オートゲインコントロール
電源	USBバスパワー		オードクインコンドロール

# ドッキングステーション/HDMI切替器



#### PC用

2000 H B GG

USB Power Delivery対応! 様々な周辺機器がつながる

最大解像度 4096×2160


LISB Power Delivery対応(60W) USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)

USB 2.0 ×6

肿像/音击 同時出力

LAN ×1


ヘッドフォン/ マイク入力 ライン出力×1



最大解像度 2048×1152 USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)×3

LAN

ヘッドフォン/ ライン出力×1





4K Homi



USB Power Delivery対応 ドッキングステーション

US3C-DS1/PD ¥24,310(¥22,100)

対応OS	Win 11 *3 Win 10 *3 macOS 10.13-12 OS
ACアダプター	○ 延長保証サービス 一

\*\*1 USB PDに対応したノートパソコンである必要があります。 \*\*2 OUT端子枠ごとのHDMIとDisplayPortは排他仕様となります。 \*\*3 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

#### デジタル&アナログ両対応(※1)

デジタル



USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)接続 マルチドッキング USB3-DD2 ¥ 17,270 (¥15,700)

対応のS 延長保証サービス ISS Light ACアダプター

- ※1 ディスプレイ出力はデジタル/アナログ両対応です。アナログディスプレイ利用時は、 DVI-I端子に変換アダブター(標準添付)を装着してご利用ください。
   ※2 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
   ※3 macOS 10.13.4~10.14では使用できません。

- ※4 Mac OS X 10.7ではご利用いただけません。

#### スマホ用

HDMI \*2

スマホゲームを パソコンのように快適プレイ! スマホ用ドッキングステーション

Display Port×2

最大解像度 3840×2160 Delivery対応(7.5W) USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0).

USB 2.0 ×1

映像/音声 同時出力

USB 2.0 ×2

#### HDMI切替器

4K60Hz対応 4入力1出力 HDMI切替器(手動切替式)

4K Homi

HDR対応

最大解像度

3840×2160

映像/音声 同時出力

リモコン付



4K Həmi



DisplayPort Alt Mode対応 スマホ向けドッキングステーション

US3C-DS/SP

オープン価格

対応機種 ACアダプター DisplayPort Alt Modeに対応したAndroid\*1 延長保証サービス

※1 動作確認済み機種は当社ホームページにてご確認ください。



4K60Hz対応HDMI切替器 ¥8,360(¥7,600) DA-4HS/4K

HDMI×4 入力端子 ※HDMI-4のみARCパススルー対応 HDMI×1

※1 解像度およびHDRは接続するパソコンとディスプレイに依存します。

### Wi-Fi HDMIアダプタ-



HOM

#### タッチバック機能搭載 Wi-Fi HDMIアダプタ

HDMIケーブルを「ワイヤレス化!! Wi-Fiで映像転送できる4K対応HDMIアダプター

最大解像度 3840×2160

最大122台 同時接続

Androidスマホからの キャストにも対応

HDMIケーブルを「ワイヤレス化」!

Wi-Fiで映像転送できるフルHD対応HDMIアダプター

最大解像度 1920×1080 \_\_\_ 最大64台 同時接続

4K Homi



▲WHD-4KTR1

4K対応 親機・子機セット

WHD-4KTR1 オープン価格

4K対応 子機

WHD-4KT1 オープン価格

Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS Chrome OS 対応OS 【親機】HDMI×1、USB 2.0ポート×2 入力端子 【子機】microHDMI×1、USB Type-Cポート×1 出力端子 【親機】HDMI×1



フルHD対応 親機・子機セット WHD-FTR1 オープン価格

フルHD対応 子機

WHD-FT1 オープン価格







## グラフィックアダプター



#### USB Type-C対応

USB Type-C対応 マルチアダプター

最大解像度 3840×2160 映像/音声 同時出力

4K対応マルチアダプター

0

USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)

高精細な4K/HDR映像を 簡単出力

最大解像度 4096×2160 HDR対応

映像/音声 同時出力



4K Homi



対応OS

USBバスパワー

LAN

4K Homi



4K/HDR対応HDMI端子搭載モデル **US3C-DA/HDR** ¥4,510(¥4,100)



Win 11 Win 10 macOS iPad OS 13.1-15 対応OS 0 延長保証サービス USBバスパワー

\*\*1 解像度およびHDRは接続するパソコンとディスプレイに依存します。 \*\*2 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

\*1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。 \*2 音声出力には対応しておりません。 \*3 アナログRGBとHDMI出力は併用できません。 \*4 [MA Changer]はMacOSおよびChrome OSに対応しておりません。 USB Type-C対応、

DisplayPort端子搭載モデル

最大解像度 3840×2160

在庫限D US3C-UERGB/H2 ¥8,580(¥7,800)

Win 1 | Win 10 | mac OS | Chrome OS |

延長保証サービス

映像/音声 同時出力

USB Type-C対応、 RGB端子搭載モデル

最大解像度 2048×1152

最大解像度

2048×1152

最大解像度 1440×900



HDMI



4K対応DisplayPort端子搭載モデル US3C-DA/DP ¥4,510(¥4,100)

対応OS Win 11 Win 10 macOS 10.9-11 OS 13.1-15 OS 延長保証サービス USBバスパワー

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。



アナログ



対応OS Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS Chrome OS  $\circ$ USBバスパワー 延長保証サービス

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。 ※2 音声出力には対応しておりません。

※DisplayPort Alt Modeに対応したUSB Type-Cポートが必要です。すべてのUSB Type-C搭載端末機器がDisplayPort Alt Modeに対応しているわけではありません。動作確認済み機器はホームページにてご確認ください。

#### USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0対応

HDMI端子対応モデル



HDMI.

最大解像度 映像/音声 2048×1152

デジタル&アナログ両対応モデル









\*\*1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。 \*\*2 Windows 7 Starterはマルチディスプレイモードに対応していません。



デジタル&アナログ両対応モデル USB-RGB3/D ¥11,660(¥10,600)

\*1 \*1 \*1 \*1 \*1 \*1\*2 Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Vista XP 32/64 Sp3 対応OS 延長保証サービス USBバスパワー ISS Light

\*\*1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
\*\*2 Windows 7 Starterはマルチディスプレイモードに対応していません。

#### USB 2.0対応

デジタル&アナログ両対応モデル



最大解像度 2048×1152

お求めやすいアナログ専用モデル





デジタル&アナログ両対応モデル USB-RGB/D2S ¥10,450(¥9,500)



アナロク







※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

対応OS

アナログ専用モデル

## プログラミングキット



#### IchigoDake用プログラミングキット

こどもパソコンIchigoDake(別売)を挿すだけで IchigoJam BASICプログラミングが楽しめる!

<u>lchigoDyhook</u>



●単3電池4本で動作可能(電池は別売)場所を選ばずご利用いただけます

●USB Micro Bコネクターからの電源供給にも対応(ACアダプターは別途用意)

●テキストやプリントを立てかけられるスリット搭載

●持ち運びに便利なキャリングバッグつき

IchigoDakeドッキングステーション IchigoDyhook

PS-IJ1 オープン価格

※IchigoDakeは、PCNの商品です。詳しくはPCNのWEBページをご確認ください。

# Raspberry Pi(ラズベリー パイ)





\*\*Raspberry Pi は、 Raspberry Pi財団の商標です。 Raspberry Pi is a trademark of the Raspberry Pi Foundation https://www.raspberrypi.org

#### Raspberry Pi



Raspberry Pi 4 Model B

8GB <b>UD-RP4B8</b>	オープン価格
4GB <b>UD-RP4B4</b>	オープン価格
2GB <b>UD-RP4B2</b>	オープン価格



Pi-Plug 電源一体型 Raspberry Pi 3 Model B+

**UD-RPPLG3BP** オープン価格

▲ UD-RP3BP

Raspberry Pi 3 Model B+ **UD-RP3BP** オープン価格 Raspberry Pi 3 Model B **UD-RP3** オープン価格



ソフトウェア

IchigoJam BASIC RPi+ プリインストール microSDカード

**UD-RPSDIJ** 

オープン価格

#### オプション



Raspberry Pi 2、3用ケース

**UD-RPCASE1** 

オープン価格

センサーモジュール

**UD-RPSENSE** 

オープン価格



**UD-RPCAMERA** 

オープン価格

ナイトカメラモジュール

**UD-RPNOIRCAMERA** 受注生産 オープン価格



Raspberry Pi 4向け HDMI⇔microHDMIケーブル

**UD-RPMHDMI** 

オープン価格



7インチタッチディスプレイ

**UD-RPDISPLAY** オープン価格



Raspberry Pi 4に最適! 5.1V3A USB Type-C ACアダプタ-

¥2,970(¥2,700) NEW PS-0530CB



Raspberry Pi用PoEアドオンボード

(PoE HAT)

在庫限り UD-RPPOE オープン価格



テンキーレス JIS配列採用USB接続キーボード

**IS-KBJ** オープン価格



Raspberry Pi用PoEアドオンボード

**UD-RPPOEP** オープン価格 当社ディスプレイはP.12~20をご覧ください。

microSDカードはP.37~38をご覧ください。

# 新4K衛星放送対応チューナー/レコーダ-



#### 4Kシングルチューナ-

BS 4K、110度CS 4Kを楽しむ。 ハードディスクをつなげばレコーダーに進化!











新4K衛星放送対応チューナー 在庫限り HVT-4KBC オープン価格

■アンテナ入出力×各1 ■HDMI×1 ■LAN×1 ■USB×1 接続端子 録画機能 別売のハードディスクが必要

※地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送は視聴できません。

#### 4Kハードディスクレコーダ・

BS 4K、110度CS 4Kを見る! 録る! 「新4K衛星放送」用ハードディスクレコーダー











新4K衛星放送対応 ハードディスクレコーダー 在庫限<sup>5</sup> 2TB HVT-4KBC2T ¥48,950(¥44,500)

■アンテナ入出力×各1 ■HDMI×1 ■LAN×1 録画機能

※本商品はチューナーとハードディスクが分かれており、チューナーは[HVT-4KBC]と同等の機能が利用可能です。 ※地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送は視聴できません。

※現在の受信条件により、機器や配線の交換が必要になることがあります。また、お客様の環境によって必要な機器が異なります。

### 録画テレビチューナ





#### 録画テレビチューナー(HDMI端子搭載モデル)

3つの番組を同時に見る! 録る!


















iOS

接続端子	■ アンテナ入出力端子 (地上デジタル専用/BS·110度CSデジタル専用)×B1 ■ HDMI×1 ■ LAN×1 ■ USB×1
録画機能	別売のハードディスクが必要
専用アプリ**2	REC-ON App、REC-ON Cast、 テレプレ/テレリモ(PC用)

※初回設定には、HDMI接続できるテレビまたは、パソコン用ディスプレイが必要です。 ※USB 2.0でハードディスクを接続した場合、同時録画は2番組までとなります。 ※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。 ※2 各アプリストアよりダウンロード。

#### ハードディスクレコーダ

2台目に、ちょうどイイ。シンプルな ハードディスクレコーダー







1TB HVTR-T3HD1T オープン価格 2TB **HVTR-T3HD2T** オープン価格


■アンテナ入出力端子 接続端子 (地上デジタル専用/BS・110度CSデジタル専用)×各1 ■HDMI×1 ■LAN×1 ■USB×1

※初回設定には、HDMI接続できるテレビまたは、パソコン用ディスプレイが必要です。 ※本商品はチューナーとハードディスクが分かれており、チューナーは「HVTR-BCTX3」と同等の機能が利用可能です。 ※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

※録画テレビチューナーの動作確認済みUSBハードディスクおよびNASの情報は当社ホームページにてご確認ください。



### オーディオキャプチャー





レコードやカセットの音源をデジタル録音。 編集ソフト付き



USB接続オーディオキャプチャ-¥5,830(¥5,300) AD-USB2

電源	USBバスパワー
対応OS	win 1 1   win 1 0   win 8.1
添付ソフト	DigiOnSound X C.E. for I-O DATA
添付ソフト 機能	録音・編集・曲情報取得・高音域補正 ノイズ除去・CD作成

※著作権についての注意は当社ホームページをご確認ください。 ※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください

### ビデオキャプチャー



#### PC用HDMIキャプチャー(内蔵)

#### 4K60p録画対応のHDMIキャプチャーボード



#### ソフトウェアエンコード Hami





4K/60n記録対応 ソフトウェアエンコード PCleキャプチャーボード **GV-4K60/PCIE** ¥45,210(¥41,100)

最大解像度 4K/60p(2K/240pも可)	
パススルー対応	○(4K)
対応OS	*1 *1 *2 *2 Win 11 Win 10 Win 8.1
保存先	パソコン
出力端子	HDMI
入力端子	HDMI
バス仕様	PCI Express 2.0(Gen 2)×4
添付ソフト	録画ソフト

#### PC用HDMIキャプチャー(外付け)

#### PS5™のゲームも高画質で録画できる!



#### ソフトウェアエンコード

#### Hami







4K対応HDMIキャプチャー GV-USB3/HDS ¥30,470(¥27,700)

<b>4 0000/1100 100, 110</b> (121,700		
最大解像度	4K/60p(2K/120pも可)	
パススルー対応	0	
対応OS	*1 *1*2 *1 Win 11 Win 10 macOS 10.14-12	
保存先	パソコン	
出力端子	HDMI×1 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)×1	
入力端子	HDMI	
USBバスパワー	O	
添付ソフト	録画ソフト、配信ソフト、編集ソフト	

<sup>※1</sup> 詳細は当社ホームページにて

- ※2 64bitのみ対応。
- ※HDCPで保護されたコンテンツの
- 表示・録画はできません。 ※本商品は、USB 2.0ではご利用いただけません。

#### スタンドアロン型HDMIキャプチャー

#### パソコン不要! ボタン操作で"神プレイ"をかんたん録画!\*1





HDMI



※1 詳細は当社ホームページにて

※2 64bitのみ対応。



HDMI/アナログキャプチャー **GV-HDREC** ¥18,150(¥16,500)

HDMI/アナログキャプチャー ポータブルHDD同梱モデル

GV-HDREC1T ¥28,050(¥25,500)



- ※1 「GV-HDREC」は、USBハードディスクまたは SDカードなどを別途ご用意ください。 ※2 コンポジット入力の場合、アスペクト比は 16:9に固定されます。
- 最大解像度 2K/60p パススルー対応 対応OS 保存先※1 SDカード、USBメモリー、USBハードディスク 出力端子 HDMI HDMI×1 コンポジット×1\*2 入力端子 ヘッドセット・マイク×1 ACアダプター

#### テレワークでも活躍! PC用とPCレスの2つのモードで使い分け





HDMI



ACアダプター

HDMI/アナログキャプチャー ビジネスモデル

GV-HDREC/B2 ¥20,570(¥18,700)

	PC用(USBモード)	PC不要(通常モード)
最大解像度	2K/	60p
パススルー対応		
対応OS	#5 #5 Win 11 Win 10 Win 8.1  macOS 10.13-12 Chrome OS	_
保存先*3	パソコン	SDカード、 USBメモリー、 USBハードディスク
出力端子	HDMI×1 USB 2.0×1	HDMI×1
入力端子	HDMI×1 コンポジット×1*4 ヘッドセット・マイク×1	

### 国内設計

信頼の

- \*1 USBモード(UVC)時のみ。
  \*2 通常モード時のみ。
  \*3 通常モード時のみ。
  \*3 通常モードで使用する場合は、
  USBハードディスクまたは
  SDカードなどを別途ご用意ください。
  \*4 コンポジット入力の場合。
  \*アスペクト比は16:9に固定されます。
- ※5 64hitのみ対応。

### HDMI⇒USB変換アダプター



#### HDMI⇒USB変換アダプター

ライブ配信を、4Kの高画質な映像で。 -眼レフカメラをWebカメラとして使える











4K対応 UVC(USB Video Class)対応 HDMI ⇒ USB変換アダプタ-

GV-HUVC/4K ¥23,980(¥21,800)



- ※1 詳細は当社ホームページにて ご確認ください。 ※2 64bitのみ対応。
- ※本商品には、HDMIケーブルおよび
- 最大解像度 4K/30p パススルー対応 \*1 \*1\*2 Win 11 Win 10 macOS 10.13-12 対応OS 保存先 パソコン USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 出力端子 入力端子 HDMI USBバスパワー

#### ライブ配信を、より高画質なカメラ映像で。



ソフトウェアエンコード

▲GV-HUVC



GV-HUVC GV-HUVC/S





- ※1 詳細は当社ホームページにて ご確認ください。※2 64bitのみ対応。
- \*\*本商品には、HDM/ケーブルおよび 専用ソフトウェアはぶ付されておりません。 \*本商品は、ECE機能、HDR機能、 3D映像・4K映像の出力には対応しておりません。

UVC(USB Video Class)対応 HDMI ⇒ USB変換アダプター

ーブル2種類添付モデル **GV-HUVC** 

¥ 22,440 (¥20,400)

ロングUSBケーブル添付モデル GV-HUVC/S ¥22,440(¥20,400)

最大解像度	2K/60p
パススルー対応	_
対応OS	*1 *1*2 *2 Win 1 1 Win 10 Win 8.1 macOS 10.13-12 Chrome OS
保存先	パソコン
出力端子	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Type-C
入力端子	HDMI
USBバスパワー	0

■ 高画質なゲーム実況動画を作り込みたい方へ



#### ソフトウェアエンコード HOME



PS5<sup>®</sup> 対応



USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)接続 ソフトウェアエンコード HDMIキャプチャー GV-USB3/HD ¥24,310(¥22,100)

最大解像度	2K/60p
パススルー対応	0
対応OS	#1 #1#2 #2 Win 1 1 Win 10 Win 8.1
保存先	パソコン
出力端子	HDMI×1 USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)×1
入力端子	HDMI
USBバスパワー	O
添付ソフト 録画ソフト、編集ソフト	

#### パソコンへの負荷が小さいハードウェアエンコードモデル



#### ハードウェアエンコード HDMI'

PS5 対応

※1 詳細は当社ホームページにて

\*\*4K解像度での表示(ソフトウェア上)・ 録画・配信には対応しておりません。 \*\*HDCPで保護されたコンテンツの

HDCPで保護されたコンテンツの表示・録画はできません。

PC用アナログキャプチャー ビデオテープをBDやDVDにダビング

ソフトウェアエンコード

ご確認ください。 ※2 64bitのみ対応。

かんだん: **ダビング** BD/DVD-188

▲ GV-USB2/HQ



USB 2.0接続 ハードウェアエンコード HDMIキャプチャー GV-US2C/HD ¥25,520(¥23,200)

最大解像度	2K/60p
パススルー対応	○(4K)
対応OS	*1*2 *2 Win 10 Win 8.1 macOS 10.15-12 Chrome OS
保存先	パソコン/SDカード(単体録画時)
出力端子	HDMI×1 USB 2.0×1
入力端子	HDMI
USBバスパワー	0
添付ソフト	録画・配信ソフト、編集ソフト

USB接続ビデオキャプチャー ハイエンドモデル

720×480

USB 2.0

Sビデオ×1 コンポジット×1

**GV-USB2/HQ** USB接続ビデオキャプチャー

**GV-USB2** 

GV-USB2/HQ

ブルーレイ、DVD、パソコン

録画ソフト、編集ソフト、

最大解像度

パススルー対応 対応OS

保存先

出力端子 入力端子

USBバスパワ-

添付ソフト

¥ 8,140(¥7,400)

¥5,830(¥5,300)

GV-USB2

DVD、パソコン

緑面ソフト

オーサリングソフト

※1 詳細は当社ホームページにて

- ※2 64bitのみ対応。
- ※HDCPで保護されたコンテンツの
- 表示・録画はできません。 ※本商品は、USB 2.0ではご利用いただけません。

#### デュアルHDMIキャプチャー

クロマキー・スイッチャー機能搭載! 2つの映像を合成&切り替えできる



#### ソフトウェアエンコード



GV-LSU200 ¥29,260(¥26,600)

最大解像度	2K/60p
パススルー対応	_
対応OS	#1 #1*2 #1 Win 11 Win 10 macOS 10.14-12 OS
保存先	パソコン
出力端子	HDMI、USB Type-C、ヘッドホン×1
入力端子	HDMI×2、マイク×1
USBバスパワー/PD	0

※1 詳細は当社ホームページにて ご確認ください。 ※2 64bitのみ対応。

### デュアルHDMIキャプチャ

最大解像度	2K/60p
パススルー対応	_
対応OS	#1 #1*2 #1 Win 11 Win 10 macOS Chrome OS
保存先	パソコン
出力端子	HDMI、USB Type-C、ヘッドホン×1
入力端子	HDMI×2、マイク×1
USBバスパワー/PD	0

### 詳しくは WEBをチェック!

「最大4入力」の映像を

LIVE ARISER

スイッチャー特化モデル

切り替え・合成してライブ配信

※1 詳細は当社ホームページにて ご確認ください。

# ライブストリーミングBOX

#### オールインワンモデル

ビデオスイッチャー・オーディオミキサー・画面合成機能付き! iPadでライブ配信

#### LIVE ARISER

#### Hami



4Kパススルー対応 iPad連動型ストリーミングBOX **GV-LSMIXER/I** 

 $\circ$ 

■専用接続ポート ■ HDMI×3 ■ Stereo RCA×1 ■ MIC 6.5mm×1 接続端子 (入力) ■ LISB×1 ※iPadは付属しておりません。 ■ HDMI×2■ LAN×1■ イヤホン端子 3.5mm ステレオミニジャック×1 接続端子 (出力) 録画機能 (別売のハードディスク、USBメモリーが必要)

LAN内配信

テロップ・画像挿入

# オープン価格

Hami

HDビデオスイッチャー機能付き スタンドアロン型ライブストリーミングBOX **GV-LSBOX** オープン価格

接続端子(入力)	■ HDMI×4 ■ 3.5mm 3極ミニジャック×4 ■ USB 2.0×2
接続端子(出力)	■ HDMI×2 ■ LAN×1 ■ 3.5mm 3極ミニジャック×1 ■ USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)×1 (録画用)
録画機能	○ (別売のハードディスク、USBメモリーが必要)
LAN内配信	0
テロップ・画像挿入	_

〈iPad専用アプリ〉

LIVEACROSS





### Wi-Fi (無線LAN)ルーター



あなたにピッタリの Wi-Fiルーターがわかる! ルーター買い替え フローチャート



ŧ	推奨環境	<b>32</b> 4LDK 3階建て同時接続	<b>32</b> 4LDK 3階建て 同時接続	<b>30</b> 4LDK 3階建て同時接続	<b>4LDK 3階建て 同時接続</b>	<b>4LDK 3階建て同時接続</b>	<b>36</b> 4LDK 3階建て 同時接続
		PS5 <sup>™</sup> 対応	Wind Company	PS5 <sup>™</sup> 対応	Wi-rio Constant Const	WZ-FIG WZ-F	DIXIM Security  DIXIM Security  Example 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
型番/価格		238mm 248 mm	196mm	270mm 218 mm	186 mm	アンテナ i込み 245mm	270mm 218 mm
		WN-DAX3600XR ¥30,470(¥27,700)	新価格 WN-DAX3600QR オープン価格	NEW WN-DAX3000QR オープン価格	新価格 WN-DAX1800GR オープン価格	新価格 WN-DEAX1800GR 新価格 WN-DEAX1800GRW オープン価格	WN-TX4266GR-D ¥21,890(¥19,900)
有線LAN	インターネット	10ギガ×1	2.5ギガ×1	2.5ギガ×1	1ギガ×1	1ギガ×1	1ギガ×1
	LAN	10ギガ×1、1ギガ×4	1ギガ×4	2.5ギガ×1、1ギガ×3	1ギガ×4	1ギガ×2	1ギガ×4
インターネット が速い	IPv6(IPoE)対応*1	0	0	0	0	0	0
	無線規格	Wi-Fi 6	Wi-Fi 6	Wi-Fi 6	Wi-Fi 6	Wi-Fi 6	Wi-Fi 5
	通信ストリーム	5GHz 4×4	5GHz 4×4	5GHz 4×4	5GHz 2×2	5GHz 2×2	5GHz 4×4、 5GHz 4×4
		2.4GHz 4×4	2.4GHz 4×4	2.4GHz 2×2	2.4GHz 2×2	2.4GHz 2×2	2.4GHz 4×4
Wi-Fiが 速い	最大接続速度 5GHz <sup>*2</sup>	<b>2402</b> <sub>Mbps</sub>	2402 <sub>Mbps</sub>	2402 <sub>Mbps</sub>	1201 Mbps	1201 Mbps	1733+1733 <sub>Mbps</sub>
	最大接続速度 2.4GHz <sup>*2</sup>	ax ng b 1150 Mbps	ax ng b 1147 <sub>Mbps</sub>	ax ng b 574 Mbps	ax n 9 b 574 Mbps	<b>574</b> Mbps	195 800 *6 Mbps
	アイ・オー独自メッシュ (メッシュ親機)	_	-	-	_	_	_
	メッシュ子機	_	_	_	_	_	_
	バンドステアリング	_	_	_	_	0	_
Wi-Fiが つながる	ビームフォーミングW	0	0	○*9	0	0	0
	MU-MIMO*3	0	0	0	0	0	○*10
	360コネクト	-	0	0	0	_	0
	リピーター/コンバーター	_	_	0	_	_	0
かんたん	Wi-Fi設定コピー**4	_	_	0	0	0	_
ווייטובוט	回線自動判別	O**8	0	0	0	0	0
	ホームネットワーク セキュリティ	-	_	_	_	_	0
<b>5.</b> ↓ ↓	自動FWアップデート	0	0	0	0	0	0
あんしん	ペアレンタルコントロール	-	0	0	0	_	0
	ネットフィルタリング**5	_	○ 5年間無料	○ 5年間無料	○ 5年間無料	_	_

- ※1 IPv4の通信は、MAP-E、DS-Lite方式でご利用いただけます。IPv6の通信はIPoEでご利用いただけます。その他、IPv6に関する制限等はホームページをご確認ください。IPv6でのご利用には対応プロバイダへのお申し込みが必要です。
  ※2 表示の数値は、本商品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
  ※3 MU-MIMOでの通信は子機もMU-MIMOに対応している必要があります。同時適信可能な展大端未合数は機種によって異なります。
  ※4 2.4GHzのSSIDと519HzのSSIDと519HzのSSIDと519サランコピーできますが「SGHz対応高品のみ)、ご利用のルーターの仕様により、どちらか片方のSSIDとかコピーできないことがあります。
  ※5 別売となっている商品は、ライセンスを購入いただくことでご利用可能です。詳細はホームページをご確認ください。 ※6 2.4GHz帯を800Mbpsで通信する場合は、接続機器が256QAMに対応している必要があります。
  ※7 2.4GHz帯を400Mbpsで通信する場合は、接続機器が256QAMに対応している必要があります。 ※8 ファームウェア Ver.2.00より対応。 ※9 「ビームフォーミング」にのみ対応しております。 ※10 5GHz帯での通信時のみ有効になります。

### 「360コネクト」

「360コネクト」では、アンテナを最適化することで電波のムラをなくし、安定した電波送信を実現。さらに高性能パワーアンプの採用により、全方向に対してより遠くまで電波を発信できるようになりました。

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6は、従来のIEEE802.11acをWi-Fi 5という名前をつけ、上位規格IEEE802.11axが第6世代目ということで名付けられています。Wi-Fi 6は通信速度の最大値(理論値)が5GHz、 るのにいこというによる。 2.4GHzともに高速かつ同時通信の低遅延や、接続するデバイスの消費電力を節約といった特 徴があり、モバイルデバイスでのテレビ会議などお仕事にもゲームユーザーにも最適です。

### メッシュネットワーク

メッシュネットワークであれば、電波の強いメッシュ機器を 探し、最適な経路に自動で切り換えてくれるので、家の中で 部屋を移動しても安定したインターネット環境を実現する ことができます。



インターネット回線とWi-Fiルーターを添付のLANケーブルでつなぐだけで、お客様がご利用の回線(接続方式)を自動で判別し、適切な動作モードに設定されます。

30

※アイコンの詳細は P.32をご確認ください。









































PS5™ 対応 場所をとらない

型番/価格









	-		
218 mm			

270mm

218	186
mm	mm
在庫限 <sup>D</sup> WN-TX4266GR	WN-DX2033GR

180mm

	E 10 UI
114	(3)
mm	
*	130mm
WN-I	DX1300GRN

13011111
157 mm
WN-DX1167GR

	156 mm	
))	新価格 WN-DX1200GR オープン価格	新

	132 mm
2	新価格 WN-SX300FR

インターネット	
LAN	


	オープン価格	オープン価格	¥7,920(¥7,200)	¥6,710(¥6,100)	¥12,210(¥11,100)	¥20,570(¥18,700)
インターネット	100メガ×1	1ギガ×1	1ギガ×1	1ギガ×1	1ギガ×1	1ギガ×1
LAN	100メガ×3	1ギガ×4	1ギガ×4	1ギガ×1	1ギガ×4	1ギガ×4
IPv6(IPoE)対応*1	0	0	0	0	0	$\circ$
無線規格	Wi-Fi 4	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5
通信ストリーム	2.4GHz 2×2	5GHz 2×2	5GHz 2×2	5GHz 2×2	5GHz 4×4	5GHz 4×4、 5GHz 4×4
		2.4GHz 2×2	2.4GHz 2×2	2.4GHz 2×2	2.4GHz 2×2	2.4GHz 4×4
最大接続速度 5GHz <sup>※2</sup>	-	<b>867</b> <sub>Mbps</sub>	acna 867 <sub>Mbps</sub>	acna 867 <sub>Mbps</sub>	1733 <sub>Mbps</sub>	acna 1733+1733 <sub>Mbps</sub>
最大接続速度 2.4GHz* <sup>2</sup>	19b 300 <sub>Mbps</sub>	19b 300 <sub>Mbps</sub>	195 400*7 Mbps	19b 400**7 Mbps	300 <sub>Mbps</sub>	105 800 *6 Mbps
アイ・オー独自メッシュ (メッシュ親機)	_	-	0	0	_	_
メッシュ子機	_	_	0	_	_	_
バンドステアリング	_	_	0	0	_	_
ビームフォーミングW	_	0	0	0	0	0
MU-MIMO**3	_	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10
360コネクト	0	0	0	0	0	0
リピーター/コンバーター	0	0	0	_	0	0
	_	<u> </u>				

<b>800</b> *6 Mbps	300 <sub>Mbps</sub>	19b 400*7 Mbps	19b 400**7 Mbps	<b>300</b> Mbps	ngb 300 <sub>Mbps</sub>	最大接続速度 2.4GHz** <sup>2</sup>
_	_	0	0	_	_	アイ・オー独自メッシュ (メッシュ親機)
_	_	_	0	_	_	メッシュ子機
_	_	0	0	_	_	バンドステアリング
0	0	0	0	0	_	ビームフォーミングW
○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	_	MU-MIMO**3
0	0	0	0	0	0	360コネクト
0	0	_	0	0	0	リピーター/コンバーター
_	0	_	_	0	0	Wi-Fi設定コピー*4
$\circ$	0	0	0	0	0	回線自動判別
_	_	_	_	_	_	ホームネットワーク セキュリティ
$\circ$	0	0	0	0	0	自動FWアップデート
0	0	0	0	-	0	ペアレンタルコントロール
<del>-</del>	○ 5年間無料	△ 別売	○ 5年間無料	_	△ 別売	ネットフィルタリング*5

#### メッシュWi-Fiセットモデル

セット品はメッシュペアリング済みだから 購入してすぐメッシュ環境が使えます。







WN-DX1300GNEX







親機・子機セットモデル WN-DX1167GREX ¥15,180(¥13,800)

親機	WN-DX1167GR
子機	WN-DX1300EXP



親機+子機2台セットモデル					
WN-DX1300GNEX2 オープン価格					
親機	WN-DX1300GRN				
子機	WN-DX1300EXP				



オープン価格

### LTEルーター





#### SIMフリー4G/LTEルーター

格安SIMを使って インターネット固定回線化!







### 

WPS バンド固定 通信量節約モード

- ●4キャリア(楽天モバイル、ドコモ、KDDI、Softbank) はもちろん、各MVNOにも対応しています。 ※音声通話、SMSには対応しておりません。 ●有線LANポートとWi-Fi接続に対応し、さまざまな
- デバイスをインターネットに接続可能

WN-CS300FR ¥18,150(¥16,500)



詳しくは

動作確認済みSIMの一覧はWEBでご確認いただけます。

Wi-Fi(無線LAN)の速度は、車道のように電波の通る道の数 が多い程、高速に通信ができます。この道の数をストリーム数 といいます。同じ11acでも433Mbpsや1733Mbpsなど 速度の違いがあるのはこのストリーム数のためです。

がいする 最高速の規格



### 中継機/メッシュ子機

詳しくは WEBをチェック!



#### Wi-Fi中継機

360コネクト/Wi-Fi 6対応 中継機



デュアルモード搭載モデル



手のひらサイズの コンパクトモデル



m) === 🗓 🔤

137mm

3年保証

93mm

1201 + 574



- ●電波が家中に届く360コネクト対応
- ●ランプの色が設置場所を選ぶのに
- ●本体のスイッチでランプの ON/OFF切替が可能 ●有線LANポートを搭載し、 コンバーター機能に対応

※1 ユーザー登録(無料)が必要です。 (登録のない場合は1年保証)


#### WN-DAX1800EXP ¥8,580(¥7,800)

WPS	0
メッシュ子機	_
リピーター(中継)機能	0
コンバーター機能	0

### 子機の帯域を選ばない



867 + 300 acna ngb



- ●親機に接続していたスマホや パソコンの設定変更は不要
- ●ランプで最適な設置場所が わかる



●隣のコンセントをふさがないコンパクト設計 ●ランプで最適な設置場所がわかる

色を見ながら

# 設置場所を探せる!



#### WN-AC1167EXP ¥7,260(¥6,600)

WPS	0
メッシュ子機	-
リピーター(中継)機能	0
コンバーター機能	_

WPS	0
メッシュ子機	_
リピーター(中継)機能	0
コンバーター機能	_

### ##-|-

#### メッシュ子機/中継機 両対応モデル

Wi-Fiが届かなかった場所でも インターネット









- Fのコンセントをふさがない親切設計
- ●独自メッシュ非対応の機器とは中継機として ご利用いただけます
- ●当社独自メッシュ機能搭載

当社独自メッシュ機能で つながる機器はこちら



2×2 867 + 400 ac 12 195 ac 56Hz Mbps n 2.46Hz Mbps

#### WN-DX1300EXP ¥7,260 (¥6,600)

- \*1 2.4GHz帯を400Mbpsで通信する場合は、接続機器が 256QAMに対応している必要があります。
   \*2 ユーザー登録(無料)が必要です。
   (登録のない場合は1年保証)

WPS	0
メッシュ子機	0
リピーター(中継)機能	0
コンバーター機能	_

### ネットワーク環境で こんなことに困っていませんか?



#### カンタンにWi-Fi エリアを拡げたい

中継機

他社ルーターとも 接続OK




のまま使えます。(他社Wi-Fi ルーターでもOK)

テメリット

●Wi-Fiが弱くてもつながり続ける ので、移動した先で接続しなおさ ないといけない場合もあります。







(域 (WI-FID マットも購入する) 必要があります。 ※今後はEasyMesh対応していれば、異なるメーカーの機器とも接続できるようになりますが、EasyMesh対応でもつながらない場合もあります。

32





※WPA3をご利用いただく場合は、弊社ホームページより 最新のドライバーを適用してご利用ください。 また、Wi-FiルーターもWPA3に対応している必要があります。



#### 5GHz対応モデル 有線LANのみのパソコンの無線化や、内蔵Wi-Fiの高速化に

1300Mbps対応の高速モデル

WPA3



#### 1300 600 \*2 5GHz 2.4GHz acha ngb

- ●約1mのUSBケーブルで電波の届きやすい場所に
- ●利 ITIOUSBY フル C 电波の周 に です いっぱいに 本体を設置可能
  ●電源ケーブル不要のUSBバスパワー動作対応
  ●4本のアンテナの角度を自在に変えて最適な受信 感度の位置に調整可能

WN-AC1300UA ¥8,580(¥7,800)

WPS	_
ビームフォーミング	○*1
無線LANセキュリティ	WPA3*, WPA2, WPA, WEP
接続	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	Win 11 Win 10 macOS 10.13-10.15

#### ■ 11ac対応の小型サイズ

※常に最新のドライバーでお使い下さい。 433 150 5 GHz 2.4 GHz ac n a n 9 b



WN	-AC433UK	¥ <b>3,630</b> (¥3,300)
WPS		$\circ$
ビームフォーミング		_
無線LANセキュリティ	WPA2、	WPA、WEP
接続	US	SB 2.0
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1	Win 8 Win 7 Vista XP SP3

#### 11ac対応の高速モデル

WPA3



2×2	867	<b>300</b>	ac n a	2.4 GHz	
	ac 5GHz Mbps	n 2.4GHz Mbps		merca	

	WN-AC867U	¥ 6,050(¥5,500)	
VPS		0	

WPS	0
ビームフォーミング	_
無線LANセキュリティ	WPA3*, WPA2, WPA, WEP
接続	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	Win 11   Win 10   Win 8.1   Win 8   Win 7   Vista   XP   XP   XP   XP   XP   XP   XP   X

#### 11ac対応の外付け アンテナモデル





WN	-AC433UA ¥3,960(¥3,600)
WPS	0
ビームフォーミング	<b>○</b> *1
無線LANセキュリティ	WPA3*, WPA2, WPA, WEP
接続	USB 2.0
対応OS	Win 1 1 Win 10 Win 8,1 Win 8 Win 7 Vista XP SP3

#### ■ 11ac対応の高速小型モデル



2×2 867\*4 300 ac n a n 9 15

#### U PLANT WPA3

• PLANT

■ Bluetooth®&11ac両対応モデル

WNPU583B	オープン価格

11st 1 433 150 acna ng b

WPS ○\*1 ビームフォーミング 無線LANセキュリティ WPA3\*, WPA2, WPA, WEP USB 2.0 接続 対応OS Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7

### WPA3



WPS	_
ビームフォーミング	○*1
無線LANセキュリティ	WPA3*,WPA2,WPA,WEP
接続	USB 2.0
対応OS	Win 11   Win 10   Win 8.1   Win 7

**WNPU1167M** 

#### 2.4GHz対応モデル

飛び出しわずか約6mm 超コンパクト設計

WPA3



1×1	150 2.4 GHz n 2.4 GHz Mbps
WN-S150UM	¥1,320(¥1,200)

オープン価格

WPS	_
ビームフォーミング	-
無線LANセキュリティ	WPA3*,WPA2,WEP
接続	USB 2.0
対応OS	Win 1 1 Win 10

#### 外付けアンテナで 障害物に強い!

●前後左右にアンテナが可動するので、 最良の場所で電波をキャッチ!

接続

対応OS

2×2 300 2.4 GHz

WN-G300UA ¥2,310(¥2,100) WPS ビームフォーミング WPA2, WPA, WEP 無線LANセキュリティ

USB 2.0

Win 1 1 Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Vista XP SP3

#### \*1 MU-MIMO、またはピームフォーミングによる通信は5GHz帯での通信でかつ、親機も対応している必要があります。 \*2 2.4GHz帯を600Mbpsで通信する場合は、接続する親機が256QAMに対応している必要があります。

#### ※3 Windows XPではUSB 2.0接続となります。 ※4 実際のスループットはUSB 2.0の規格の上限値(480Mbps)を超えることはありません。

## Bluetooth®アダプター

詳しくは WEBをチェック!

#### Bluetooth®アダプター

USBに挿すだけであなたのパソコンを Bluetooth®対応に



Bluetooth®4.0+EDR/LE対応 USBアダプター

USI	3-BT40LE	¥1,980(¥1,800)
接続	US	B 2.0
対応OS	win 10   win 8.1   win 8	8 Win 7 Vista XP

※対応OSの詳細はWEBページをご覧ください。

最大100m! Class1/Bluetooth®5.0で 高速&安定した通信を実現。

> Bluetooth®5.0+EDR/LE対応 USBアダプタ-**NEW USB-BT50LE**

¥2,420(¥2,200) 接続 USB 2.0 対応OS Win 11 Win 10

※対応OSの詳細はWFBページをご覧ください。

(P.29~P.32共通)
















### 家電リモコン



#### スマートフォン対応家電リモコン

おうちの家電をスマホで操作




- おうちの中からも外からも、スマホでエアコンや テレビを操作できる学習機能つきでシーリングライトなど赤外線対
- ・ 日報能リセンクラブライトなどが下級内 応リモコンの登録も可能 ●温度センサー内蔵で温度変化によるリモコン操作もできる ●タイマー設定や家に近づいたらON/OFFなど便利
- な機能も搭載 ●Amazon EchoやGoogle Nestと接続すれば 声による操作もできる

¥ 6,050(¥5,500) **HS-IRR01** 

¥ 6,050(¥5,500)



### 有線LAN



※表示の数値は、本商品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、 実際のデータ転送速度を示すものではありません。

MA Changer

ケーブル長 接続

対応OS

#### LANアダプター

USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)接続 2.5Gbps対応LANアダプター





MA Changer	0
ケーブル長	約35cm
接続	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	Win 11   Win 10

**ETQG-US3** 

■ USB Type-C接続のGiga対応LANアダプター



のイン	ノストール不要!	

USBでI	AN#-	トを増設



LowPro	file対応		
		"	



E	rg-us3TC	¥ <b>3,410</b> (¥3,100)
MA Changer		O*1
ケーブル長	約28cm	
接続	USB 3.1 Gen	1 (USB 3.0) Type-C

MA Changer	○*1	
ケーブル長	約28cm	
接続	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) Type-C	
対応OS	Win 11 Win 10 macOS 10.11~12	

 $\pmb{¥2,310}(\underline{¥2,100})$ ETX3-US2R

MA Changer	_
ケーブル長	約23cm
接続	USB 2.0
対応OS	Win 1   Win 10   Win 8.1   Win 7   macOS   10.11-12

2.5Gbps対応LANアダプタ



	ETQG-PCIE	<b>¥ b,U5U</b> (¥5,500)
接続	PCI E	xpress×1
対応OS	Win 10	Server 2016

USB3ポート&LAN1ポートを増設





MA Changer	○*1
ケーブル長	約80cm
接続	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
対応OS	Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7

ETG5-US3

US3-HB3ETG ¥4,840(¥4,400)

¥ 2,970 (¥2,700)

→ \*1 約10cm

USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) Win 1 1 | Win 10 | Win 8.1 | Win 8 | Win 7 | macOS | Chrome OS | OS

ET10G-PCIEB ¥11,990(¥10,900)

USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) & Giga対応で高速転送





Windows11/10ならドライバのインストール不要!

LowProfile対応 10Gbps対応LANアダプタ-





接続	PCI Express 3.0(Gen 3)×4
対応OS	Win 10 Server 2019

LowProfile対応 Giga対応LANアダプタ





	ETG3-PCIR	¥ <b>1,760</b> (¥1,600)
接続		PCI
対応OS	Win 10	Win 8.1 Win 7

※1 MA ChangerはWindows環境でのみお使いいただけます。 ※2 Windows 7のみドライバのインストールが必要です。

#### LANケーブル

カテゴリー6A STP対応ストレートLANケーブル(10GBASE-T対応)



¥1,045(¥950) LC-C6A/1M (1m) LC-C6A/20M (20m) ¥5,390 (¥4,900) LC-C6A/3M (3m) ¥1,375(¥1,250) LC-C6A/50M (50m) ¥33,000(¥30,000)

LC-C6A/5M (5m) ¥1,815(¥1,650)

LC-C6A/10M (10m) ¥3,025(¥2,750)

LC-C6A/100M (100m) ¥ 64,900 (¥59,000)

▲1m~20mモデル

10GBASE-T対応の マルチギガビット スイッチはP.57へ

LANポートを増設する スイッチングハブは、 P.58をご覧ください。

在庫限り LC-10G/1M 在庫限り LC-10G/10M ¥3,025(¥2,750) 在庫限D LC-10G/100M ¥64,900(¥59,000)

¥1,045(¥950) 在庫限り LC-10G/3M ¥5,390(¥4,900) 在庫限り LC-10G/20M

¥1,375(¥1,250) 在庫限り LC-10G/5M ¥1,815(¥1,650) 在庫限り LC-10G/50M ¥33,000(¥30,000)

### コンセントLAN(PLC)



PLCとは …LANケーブルの代わりにご家庭の雷力線 (コンセント接続)を使ってデータ通信を行う通信技術です。 コンセントに挿すだけでネットワークを構築できます。

●従来のPLCでは困難だった分岐接続が可能

●PLCマルチホップ·管理ツール「PLC Multihop Manager」をダウンロードで提供

#### コンセントLAN(PLC)

コンセントに挿すだけでネットワークを構築できる









- ●無線がつながりにくい場所や複数階でのネット ワーク構築にオススメ ●「省電力モード」搭載
- -ミナルアダプターを増設するときもボタンを押すだけ ※PLC-HM240Eとは互換性がありません。

PLC-HD240ER-S(セット品) オープン価格 PLC-HD240ER (単品) オープン価格

#### [HD-PLC]マルチホップ

M2M通信に最適な「HD-PLC」マルチホップ



- ※本商品は、HD-PLC方式のPLCアダプターとは接続できません。「HD-PLC」マルチホップに対 応した商品と接続できます。
- PLC-HM240E 要注集 オープン価格

34

### ネットワークカメラ



初心者の方も安心! こだわりの2大保証 ペイバック保証 & 土日もサポート月曜日~日曜日9:00~17:00(年末年始および当社夏朋休業日を除く)
万が一、ネットワークカスラがネットワークにつながらなかった場合。購入代金を返金する「ペイパック保証」に対応しています。また平日はもちろん、土・日曜日の電話サポートにも対応したオットワーク商品)専用窓口を用意しているので、初心者の方でも安心してお使いいただけます。 ※ペイパック保証の適用条件など詳細は当社ホームページをご確認ください。

#### ネットワークカメラ「Qwatch」

子どもやペットの見守りに! いつでもどこでもスマホやパソコンでカメラの映像が見られる「Qwatch(クウォッチ)」 商品ごとに画質や画角が確認できる動画をご用意しております。上記QRコードからご確認いただけます。

	屋外対応		屋内専用
	おうちの周りを見守る 屋外対応Wi-Fiモデル	おうちの周りを見守る 屋外対応PoEモデル	首振り機能で隅々まで確認 パン・チルト機能搭載モデル
型番/価格	保守サービス (ISS) ONVIF* IS	保守サービス (ISS) ONVIF® IS	保守サービス (ISS) ONVIF*  ST
	Wi-Fi対応 防塵・防水モデル TS-NA220W <b>x36,630</b> (x33,300)	PoE対応 防塵・防水モデル TS-NA220 <b>x36,630</b> (x33,300)	パン・チルト(首振り)機能搭載モデル TS-NS310W v29,260(*26,600)
画素数	200万画素	200万画素	200万画素
最大解像度	フルHD(1920×1080) *1	フルHD(1920×1080) *1	フルHD(1920×1080) *1
視野角	水平約125°/垂直約69°	水平約125°/垂直約69°	水平約95°/垂直約62° パン・チルト動作範囲:水平約355°/垂直約120°
検知機能	動作検知/音検知*2	動作検知/音検知*2	動作検知/音検知
マイク	0	0	0
スピーカー	O*3	O*3	▲*6
防塵·防水	(IP65準拠)	(IP65準拠)	-
暗所撮影	赤外線による暗視	赤外線による暗視	赤外線による暗視
接続方法	有線/Wi-Fi <sup>*4</sup>	有線	有線/Wi-Fi <sup>*4</sup>
電源	ACアダプター	PoE*5	ACアダプター

	屋内寺田		
	お部屋を一度に見渡せる! 180°パノラマビューモデル	暮らしを見守る loTネットワークカメラ	おうちの中を見守り! エントリーモデル
型番/価格	180°パノラマビュー対応モデル TS-WRFE ¥21,890(*19,900)	高感度撮影&5つのセンサー搭載モデル TS-WRLP ¥19,360(*17,600)	Wi-Fi専用モデル TS-NS110W ¥12,210(¥11,100)
画素数	300万画素	200万画素	200万画素
最大解像度	フルHD(1920×1080)*1	フルHD(1920×1080)	フルHD(1920×1080)*1
視野角	水平約180°/垂直約95°	水平約79°/垂直約43°	水平約87°/垂直約47°
検知機能	動作検知	動作検知/人感/気温/ 湿度/音検知	動作検知
マイク	0	0	0
スピーカー	_	0	○*3
防塵·防水	-	-	-
暗所撮影	_	高感度センサーによる低照度撮影	赤外線による暗視
接続方法	有線/Wi-Fi <sup>*4</sup>	有線/Wi-Fi <sup>*4</sup>	Wi-Fi
電源	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター

屋内専用

<sup>※1</sup> パソコンでの視聴の場合。 ※2 動作検知と音検知は排他利用となります。 ※3 カメラからの音声出力は、スマホアブリ「Qwatch View」利用時のみとなります。 ※4 有線/Wi-Fiは排他利用となります。 ※5 ACアダブターは付属しておりません。別途PoE給電可能なスイッチングハブ(P.57)とLANケーブルの用意が必要です。 ※6 別途外付スピーカーを接続することでご利用いただけます。

## ブルーレイドライブ

詳しくは WEBをチェック!

### **DVDドライブ**

詳しくは WEBをチェック!

オープン価格

オープン価格

-RW

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)/2.0

USB A

Win 11 Win 10 macOS 10.6~12 \*1 Chrome OS OS

約136×146×14mm/約270g

○\*1





USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)/2.0

Type-C/USB A

Win 11 Win 10 macOS 10.12-12 \*1 Chrome OS OS \*2

○\*1 ○\*1

約136×146×14mm/約270g

※1 対応情報の詳細はホームページをご確認ください。

保存 写真/動画

接続規格

接続端子

対応OS 外形寸法 \*\*ஜේ夢 / 質量

編集 DVD

再生 DVD

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)/2.0

Type-C/USB A

Win 11 Win 10 macOS 10.12-12 \*\*1 Chrome OS \*\*2

約136×146×14mm/約270g

 $\bigcirc$ 

○\*1

○\*1

ブルーレイドライブ **在時限** BRP-UT6Cシリーズ オーブン価格 **在時限** BRP-UT6LEシリーズ オーブン価格 **在時限** BRP-UT6ALK オーブン価格

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)/2.0

Type-C/USB A

約136×146×14mm/約270g

○\*1

Win 11 Win 10 macOS 10.12~12 \*\*1 Chrome OS OS \*\*2

C用ソフト

・メモリ



長期保存



●編集ソフト付き ●ACアダプター添付 ータブルDVDドライブ **DVRP-UT8H ¥9,130**(¥8,300)



●電力不足時も安心! ●70cmのロングケーブル USB電源補助ケーブル **UPAC-UT07M** オープン価格








取扱商品

# メモリーカード

microSDカード



SDカードの 選び方



## 高速連写や4K動画撮影にオススメ

# 高画質撮影やスマホでの使用にオススメ

フルHD デジカメ スマホ

4 K 動 画 対 応 モ デル				フルHD動画・スマホ対応モデル		
	SDカード	microS	Dカード	SDカード	microS	Dカード
	IZS INSTITUTE INSTITUTE IN THE INSTITUT	ICON INC. INC. INC. INC. INC. INC. INC. INC	THE STATE OF THE S	IZE CONTROL OF THE PARTY OF THE	IS A STATE OF THE	779 W 9 79 79 W 9 79 79 79 W 9 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 7
	<b>SD2U3</b> シリーズ	MSDU23シリーズ	MSDU13シリーズ	SDU1-Rシリーズ	MSDU1-Rシリーズ	MSDA1シリーズ
型番	3268 SD2U3-32G 6468 SD2U3-64G 12868 SD2U3-128G	64GB MSDU23-64G 128GB MSDU23-128G	64GB MSDU13-64G 128GB MSDU13-128G **1 = シランドー SWITCH	6468 SDU1-64GR 12868 SDU1-128GR 写真編集ソフト付き	1668 MSDU1-16GR 3268 MSDU1-32GR 6468 MSDU1-64GR 12868 MSDU1-128GR **1 **1 **ラロット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16GB MSDA1-16G 32GB MSDA1-32G 64GB MSDA1-64G 128GB MSDA1-128G **1
実測値	読み込み:最大260MB/s 書き込み:最大220MB/s SD2U3-64G、128G 読み込み:最大250MB/s 書き込み:最大250MB/s	読み込み: 最大275MB/s 書き込み: 最大155MB/s	読み込み: 最大85MB/s 書き込み: 最大80MB/s	_	_	-
インターフェイス	UHS-II	UHS-II	UHS-I	UHS-I	UHS-I	UHS-I
	UHS スピードクラス3	UHS スピードクラス3	UHS スピードクラス3	UHS スピードクラス1	UHS スピードクラス1	UHS スピードクラス1
スピード クラス	Video Speed Class 90	Video Speed Class 90	Video Speed Class 30	_	_	_
	Class 10	Class 10	Class 10	Class 10	Class 10	Class 10
規格※2	SDXC, SDHC	microSDXC	microSDXC	SDXC	microSDXC、microSDHC	microSDXC、microSDHC
保証期間	1年	1年	1年	1年	1年	1年

※メモリーカードはすべてオープン価格です。 ※転送速度は、ご使用の環境など様々な要因によって異なるため、測定値を保証するものではありません。(当社調べ)

microSDカード専用 SDカードアダプター SDMC-ADP **y561**(¥510) ※microSDカードは添付していません。

## メモリー



		DIMA	Λ(デスクトップPC用)		
		DDR4 SDRAM(第4	4世代メモリー規格)		DDR3 SDRAM (第3世代メモリー規格)
		- CONT.	Finance (TOTAL)		William Co.
	<b>DZ3200</b> シリーズ	<b>DZ2666</b> シリーズ	<b>DZ2400</b> シリーズ	<b>DZ2133-R</b> シリーズ	<b>DY1600-R</b> シリーズ
型番	NEW DZ3200-4G 4GB オープン価格 NEW DZ3200-8G 8GB オープン価格	DZ2666-4G 468 オープン価格 DZ2666-8G 868 オープン価格 DZ2666-16G 1668 オープン価格	DZ2400-8G	DZ2133-8GR	DY1600-4GR 46B
対応OS	Win	Win	Win	Win	Win
転送速度	PC4-3200	PC4-2666	PC4-2400	PC4-2133	PC3-12800
転送レート	3200Mbps	2666Mbps	2400Mbps	2133Mbps	1600Mbps
遅延時間	CL=22	CL=19	CL=17	CL=15	CL=11
ピン数	288ピンDIMM	288ピンDIMM	288ピンDIMM	288ピンDIMM	240ピンDIMM
保証期間	無期限	無期限	無期限	無期限	無期限

# リーダー・ライター WEBを サニック!

#### リーダー・ライタ・

CFやUHS-II\*1など様々なメディアが使える! USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)で高速転送



SD/miniSD/ microSD(UHS-I、UHS-II)

コンパクトフラッシュ

メモリースティックPRO メモリースティックPRO Duo

そのほか、多数の メディアに対応!

オープン価格

マルチメモリーカードリーダー・ライター US3-U2RW/B

\*\*1 microSDカードをUHS-II規格で動作させるためには、 UHS-II対応SD変換アダプターが必要です。 \*\*対応OSや対応メディアの詳細は当社ホームページにてご確認ください。

#### Wi-Fiストレージ

スマホやカメラの写真をSDカード・ USBハードディスクに保存&共有できる





SDカード付きWi-Fiストレージ[ポケドラ]

¥ 8,580(¥7,800)

ドライブレコーダーや パソコンの データ保存用などの IPカメラの撮影に最適な高耐久モデル ベーシックタイプ 高耐久モデル ベーシックモデル

microSDカード SD-IMAシリーズ MSD-IMAシリーズ MSD-IMシリーズ SDH-UTRシリーズ 16gB SD-IMA16G 16GB 在庫限<sup>り</sup> MSD-IMA16G 刑番 MSD-IM16G SDH-UT16GR 32gB MSD-IM32G 32gB SD-IMA32G 32gB MSD-IMA32G 32gB SDH-UT32GR 64GB SD-IMA64G 64GB MSD-IMA64G 繰り返しの書き換えに強い 繰り返しの書き換えに強い 繰り返しの書き換えに強い MLCを採用! 診断三比仏 診断ミレル 実測値 UHS-I UHS-I UHS-I インターフェイス UHS スピードクラス3 UHS スピードクラス1 UHS スピードクラス1 スピード クラス Class 10 Class 10 Class 10 Class 10 規格※2 SDXC,SDHC microSDXC, microSDHC microSDHC SDHC 1年 1年 保証期間 1年 1年

※1 当社が独自に検証したものでありメーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。 ※2 容量によって異なります。詳細はホームページよりご確認ください。

WFS-SR03AW (ホワイト) ※対応OSの詳細は当社ホームページにてご確認ください。

在庫限り WFS-SR03K (ブラック) ¥ 8,580(¥7,800)

#### S.O.DIMM (ノートPC/スリムデスクトップPC用) DDR4 SDRAM(第4世代メモリー規格) SDZ3200シリーズ SDZ2666シリーズ **SDZ2133-R**シリーズ SDY1600L-Rシリーズ SDZ2400シリーズ SDZ2400-4G **NEW SDZ3200-4G** SDZ2666-4G **SDZ2133-4GR** 1.5V&1.35V両対応 ¥ 13,090(¥11,900) ¥ **11,880**(¥10,800) 4GB オープン価格 4GB オープン価格 在庫限 SDY1600L-2GR 型番 **SDZ2400-8G** 8GB **¥25,630**(¥23,300) **NEW SDZ3200-8G** SDZ2666-8G **SDZ2133-8GR** 2GB ¥ **6,160**(¥5,600) オー 8GB ¥24,530(¥22,300) -プン価格 プン価格 SDY1600L-4GR ¥ 9,900(¥9,000) SDZ2666-16G ★当社製ビジネスNAS「HDL-HA シリーズ] (P.47) の増設メモリー としてもお使いいただけます。 **SDY1600L-8GR** ¥21,120(¥19,200) 対応OS Win Win Win Win Win PC4-3200 PC4-2666 PC4-2400 PC4-2133 PC3L-12800 転送速度 転送レート 3200Mbps 2666Mbps 2400Mbps 2133Mbps 1600Mbps 遅延時間 CI = 22CI=19 CI = 17CI=15 CI = 11ピン数 260ピンS.O.DIMM 260ピンS.O.DIMM 260ピンS.O.DIMM 260ピンS.O.DIMM 204ピンS.O.DIMM 保証期間 無期限 無期限 無期限 無期限 無期限





#### スタンダードモデル

カラーが豊富なUSBメモリー



□ W:ホワイト□ P:ピンク■ K:ブラック B:スケルトン ブルー ■BR:スケルトン

U3-STDRシリーズ オープン価格 8GB **U3-STD8G/**\* 16gB **U3-STD16GR/**\* 32gB **U3-STD32GR/**\* 64gB **U3-STD64GR/**\* 128gB **U3-STD128GR/**\*

256gB **U3-STD256GR/K** Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 対応OS

USB Standard A ※スケルトンブルーは8/16/32GBのみ、スケルトンブラウンは8/16GBのラインアップです。

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)

商品型番末尾の\*には、 カラーを示すアルファベットが入ります。 法人様向けモデルは、 P.55、56をご覧ください。 \

※Windows Sモード、ARM版Windows、Chrome OSでは添付アプリはご利用いただけません。

#### スマホ・タブレット対応モデル

■ コンパクト&軽量なアルミボディ



U3-DBLTシリーズ オープン価格 8GB U3-DBLT8G/\*

在庫限り 16GB **U3-DBLT16G/**\* 在庫限り 32GB **U3-DBLT32G/**\*

インターフェイス USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)\*1 USB Standard A Micro B

Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 対応OS macOS | Android | Chrome | OS |

※1 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応はパソコン用USB端子のみとなります。 ※対応OSの詳細は当社ホームページにてご確認ください。

#### ハイスピードモデル

インターフェイス

コネクター

高性能コントローラー採用 読み込み速度が速い!



PS5 対応 ■G:ゴールド

U3-MAX2シリーズ オープン価格 16gB **U3-MAX2/16**\* 32GB **U3-MAX2/32**\* 64GB **U3-MAX2/64**\* 128gB **U3-MAX2/128**\* 256gB **U3-MAX2/256**\*

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) インターフェイス USB Standard A コネクター

対応OS

Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS Chro

※1 256GBモデルのみ。

在庫限り U3-MAXシリーズ オープン価格

#### PCの容量不足を解消! データをサクッ!とお引越し



■ ブラック

□S:シルバー

U3-LCシリーズ オープン価格 256gB **U3-LC/256G** 512GB **U3-LC/512G** 1тв **U3-LC/1Т** 

Win 11 Win 10 Win 8.1

macOS 10.11~12 Chrome OS

インターフェイス USB 3.2 Gen 1(USB 3.0) コネクター

※対応OSの詳細は当社ホームページにてご確認ください。

#### デザインモデル

■ おしゃれなパステルカラーUSBメモリー ~pastio~



■ V:ライラックパーブル P:ベビーピンク □ G:ミントグリーン ■ B:ライトブルー

U3-CLPシリーズ オープン価格 16gB **U3-CLP16G/**\* 32gB **U3-CLP32G/**\*

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) インターフェイス USB Standard A コネクター

対応OS

64gB **U3-CLP64G/**\*

Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.11~12 Chrome OS

新・旧機種どちらでも使える! USB-C⇔Aの両対応モデル



□シルバー

U3C-HPシリーズ オープン価格 16gB **U3C-HP16G** 32gB **U3C-HP32G** 64GB **U3C-HP64G** 

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) インターフェイス コネクター USB Standard A Type-C

対応OS

Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 macOS Chrome OS

#### カチッと押して、サッと収納 片手で出せるノック式モデル



インターフェイス USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)

\_\_ ■ **K**:ブラック ■R:レッド ■B:ブルー

対応OS

対応OS

Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 macOS 10.7~12 Chrome OS

U3-PSHシリーズ オープン価格

8GB **U3-PSH8G/**\*

16gB U3-PSH16G/\*

64GB **U3-PSH64G/**\*

128GB **U3-PSH128G/**\*

32gB **U3-PSH32G/**\*

シーンに合わせて選べる、 エレガントな2トーンカラー

コネクター



VP:ビビットピンク ■ PG:ピンクゴールド ■ DS:ダークシルバー U3-ALRシリーズ オープン価格 8GB **U3-AL8G/**\*\*

16GB **U3-AL16GR/**\*\* 32GB **U3-AL32GR/**\*\*

インターフェイス USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) USB Standard A コネクター

対応OS

win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS 10.11~12 Chrome OS

在庫限り U3-AS/Sシリーズ オープン価格

#### 抗菌モデル

衛生的で嬉しい 抗菌・抗ウイルスUSBメモリー(スライド式)







SIAAマークは ISO 22196、ISO 21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。 U3-ABCVシリーズ オープン価格

16GB **U3-AB16CV/SW** 32GB **U3-AB32CV/SW** 64GB U3-AB64CV/SW 128GB **U3-AB128CV/SW** 

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) インターフェイス コネクター

□ホワイト 対応OS

Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.14~12 Chrome OS

衛生的で嬉しい 抗菌加工USBメモリー(ノック式)





■ ブラック

U3-ABシリーズ オープン価格 32GB **U3-AB32/PK** 

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) インターフェイス USB Standard A コネクター

Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS Chrome 10.14~12 OS

※本商品は数量限定販売となります。

Micro B-A(メス)USB変換ケーブル USB-OTG10 オープン価格

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 対応USB延長ケーブル US3-EXT/24 ¥1,100(¥1,000)

# クリエイティブメディア商品

詳しくは WEBをチェック!

(クリエイティブ社ホームページ)

#### ゲーミング

PS4®、Nintendo Switch®、PC、Mac対応 高音質化してボイスチャットをより快適にするゲーミング アンプ



SB-G-3

24bit/96kHzのハイレゾ再生や7.1chバーチャルサラウンドに対応 ポータブルゲーミングUSBオーディオ



Sound BlasterX G1 SBX-G1 PS4®、Nintendo Switch®、Xbox®、PC、Mac対応 USB/アナログ接続ゲーミングヘッドセット



Sound BlasterX H6 SBX-H6

40mm FullSpectrum ドライバーで迫力サウンド 折りたたみも可能なアナログゲーミングヘッドセット



Sound BlasterX H3 SBX-H3

#### ヘッドセット

ノイズキャンセリングマイク/インラインコントロール搭載 3.5mm アナログ接続ヘッドセット



HS-CHT

ノイズキャンセリングマイク/インラインコントロール搭載 USB ヘッドセット



Creative HS-720 V2 HS-720V2

スイベル ミュート機能のブームマイクを備えた ボイスチャット用USB Type C/Type A 接続ヘッドセット



Creative Chat USB HS-CHTU

ノイズキャンセル対応デュアルマイク搭載/ 軽量・快適な付け心地で音声通話に最適なBluetooth®ヘッドセット



Sound Blaster JAM V2 HS-SBJMV2

パソコンやテレビ、スマートフォンなど、様々な利用シーンにマッチする アンダーモニタータイプの有線/ワイヤレス接続対応コンパクトサウンドバー



Creative Stage Air

SP-STGEA-BK

IPX7防水のポータブル Bluetooth® 5.0 ワイヤレス スピーカー



Creative MUVO Play オープン価格 SP-MVPL-BK(ブラック) SP-MVPL-BU(ブルー)

Bluetooth®対応ステレオスピーカー



Creative T15 Wireless オープン価格 SP-T15W

有線(アナログ/デジタル)&ワイヤレス接続に対応 プレミアムHi-Fi デスクトップ スピーカー



Creative T100 SP-T100-BK

極上の音楽を楽しむハイエンドステレオスピーカー



Creative GigaWorks T40 Series II オープン価格 GW-T40II-R2

高音質の2wayステレオスピーカー



Creative GigaWorks T20 Series II オープン価格 GW-T20II-R2

#### サウンドカード

■ 24bit/192kHz 出力対応サウンドカード



Sound Blaster Audigy Rx オープン価格 SB-AGY-RX

「Sound Blaster Z」のテクノロジーとパフォーマンスを継承し、 最新の Sound Blaster オーディオ ソフトウェア技術に対応したリニューアル モデル



Sound Blaster Z SE SB-ZSE

#### USBオーディオインターフェイス

最大24bit/96kHz ハイレゾ再生に対応! USBオーディオのエントリーモデル




Sound Blaster Play! 3 SB-PLAY3 よりスマートなボイスコミュニケーションが行える ハイレゾ対応USB DAC



Sound Blaster Play! 4 SB-PLAY4

ご購入前 03-3256-5577 で購入後 https://jp.creative.com/support/

## ウェスタンデジタル社 SanDisk Professional商品



Thunderbolt 3/USB-Cに対応

G-DRIVE Proシリーズ

外形寸法

インターフェイス

対応OS

保証期間

編集に最適!

ハードウェア

8K動画コンテンツの

8ベイRAIDストレージ

Mac向けにフォーマット済みですぐ使える

4TB GSDPH51J-004T-SBAAD

6TB GSDPH51J-006T-SBAAD

12TB GSDPH51J-012T-SBAAD

130×210×46mm

Thunderbolt 3, USB-C

MAC/WIN\*1

5年間

18тв GSDPH51J-018T-SBAAD

SanDisk

#### 外付けハードディスク

ゴム製バンパー付で 衝撃に強い! 堅牢で軽量な ポータブルHDD



USB-C対応!アルミニウム筐体は Macとの相性もぴったり



G-DRIVEシリーズ オーブン価格				
4TB <b>GS</b> [	PH91G-004T-SBAAD			
6тв <b>GSDPH91G-006T-SBAAD</b>				
12тв <b>GSDPH91G-012T-SBAAD</b>				
18тв <b>GSDPH91G-018T-SBAAD</b>				
外形寸法	128×196×35mm			
インターフェイス	USB 3.2 Gen 1			
対応OS	MAC/WIN*1			

映像編集など 高負荷な処理が 必要な編集に! 4ベイRAIDストレージ

24TBGSDPH34H-024T-SBAAB

48тв GSDPH34H-048T-SBAAB

72тв**GSDPH34H-072T-SBAAB** 

保証期間

外形寸法

インターフェイス

対応OS

保証期間



174×248×267mm

Thunderbolt 3

MAC/WIN\*1

5年間

3年間

G-RAID SHUTTLE 4シリーズ 学達 オープン価格

G-RAID SHUTTLE 8シリーズ 学達 オープン価格 48тв**GSDPH48H-048Т-SBAAB** 96тв GSDPH48H-096T-SBAAB 144тв**GSDPH48H-144Т-SBAAB** 

外形寸法	174×245×385mm
インターフェイス	Thunderbolt 3, USB-C
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	5年間

G-DRIVE Pro SSDシリーズ

G-DRIVE ArmorATDシリーズ

1TB SDPH81G-001T-GBAND

5TB SDPH81G-005T-GBAND

2TB SDPH81G-002T-GBAND

SDPH81G-004T-GBAND

1TB·2TB:87×130×21mm 4TB·5TB:88×132×30mm

USB 3.2 Gen 1

MAC/WIN\*1

3年間

4тв

外形寸法

インターフェイス

対応OS

保証期間



デュアルドライブHDD



豊富な端子で幅広い機器を接続できる

24TBGSDPH62H-024T-SBAAD 36тв**GSDPH62H-036T-SBAAD** 外形寸法 130×251×91mm Thunderbolt 3, USB-C, HDMI

インターフェイス 対応OS MAC/WIN\*1 保証期間 5年間

#### SSD

頑丈で高速! 最大1,050MB/秒\*2の データ転送が可能



ハードウェア暗号化/ ユーザー認証機能搭載の



G-DRIVE SSDシリーズ オープン価格 500GB SDPS11A-500G-GBANB SDPS11A-001T-GBANB 1<sub>TB</sub> 2TB SDPS11A-002T-GBANB NEW 4TB SDPS11A-004T-GBANB WHERE

外形寸法	50×95×15mm
インターフェイス	USB 3.2 Gen 2
対応OS	MAC/WIN
保証期間	5年間

セキュリティポータブルSSD



G-DRIVE ArmorLock SSDシリーズ オープン価格

1TB <b>SL</b>	JPS41A-001 I-SBANB
2TB <b>S</b> [	PS41A-002T-SBANB
4TB <b>S</b> [	PS41A-004T-SBANB
外形寸法	82×134×19mm
インターフェイス	USB 3.2 Gen 2
対応OS	MAC/WIN, iOS, Android

NVMe SSD搭載 最大2,800MB/秒\*2の 高速データ転送!



最大2,800MB/秒の高速転送\*2 G-RAID SHUTTLE SSDシリーズ Wife オープン価格 8台のSSDを搭載した RAIDストレージ



外形寸法	80×112×17mm
ンターフェイス	Thunderbolt 3
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	5年間

500gB SDPS51F-500G-GBANB

1TB SDPS51F-001T-GBANB

8TB SDPS24H-008T-SBAAB 16тв SDPS24H-016T-SBAAB 32TB SDPS24H-032T-SBAAB

外形寸法	174×248×267mm
インターフェイス	Thunderbolt 3
対応OS	MAC/WIN*1
保証期間	5年間

#### アクセサリー

メディアリーダー用4ベイ ドッキングステーション



PRO-DOCK 4

受注 オープン価格 SDPD14F-0000-SBAAD

保証期間

PRO-DOCK対応 CFast用メディアリーダー



PRO-READER CFast

受注 オープン価格 SDPR2E8-0000-GBAND

PRO-DOCK対応 RED Mini-Mag用メディアリーダー




PRO-READER RED Mini-Mag Edition 受達 オープン価格 SDPR4G8-0000-GBAND

PRO-DOCK対応 CFExpressカード用メディアリーダー




PRO-READER




PRO-DOCK対応 マルチカードリーダー



PRO-READER Multi Card





- ※1 Windowsでご使用いただく場合には、Windows用にドライブを再フォーマット頂くか、Windowsパンコン上に専用ドライバのインストールが必要となります。※2 パフォーマンステストはウエスタンデンタル社内のテスト結果に基づきます。容量およびお客様の使用環境により実際のスピードは異なる場合があります。※3 アクセサリーに対応のメディアリーダーおよびメディアはすべて別売りとなります。※省エネ法に基づくエネルギー消費効率および対応OSの詳細は各商品のwebページをご確認ください。※外形寸法: W×D×H

Wi

42



## ウエスタンデジタル社 WD商品

#### 詳しくは WEBをチェック!

#### ゲーミングドライブ

ゲームデータの持ち運びに! ポータブルハードディスク



PS5<sup>®</sup> 対応

最大2,000MB/秒\*1の 高速転送 ポータブルSSD



ノートPC用 Thunderbolt 3対応 ゲームドックSSD



#### WD Black P10 Game Drive オープン価格

2TB WDBA2W0020BBK-JESN WDBA3A0040BBK-JESN

WD_E	lack	P50	Game	<b>Drive</b>	SSD	オープン価格

500gB WDBA3S5000ABK-JESN WDBA3S0010BBK-JESN 1<sub>TB</sub> WDBA3S0020BBK-JESN 2тв WDBA3S0040BBK-JESN

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2
対応OS	MAC/WIN
保証期間	5年間(国内サポート)

#### WD Black D50 ゲームドックSSD ォープン価格

WDBA3U0000NBK-NESN WDBA3U0010BBK-NESN ₩±±®

2TB WDBA3U0020BBK-NESN 要注意 ※0TBモデルには、SSDは搭載されておりません。

インターフェイス	Thunderbolt 3
対応OS	MAC/WIN
保証期間	5年間(国内サポート)

#### ポータブルハードディスク

WD製純正ドライブを採用 ベーシックモデル

インターフェイス

対応OS

保証期間

対応OS

保証期間



USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)

MAC/WIN

3年間(国内サポート)

スタンダードモデル



USB-CとUSB-Aに対応 Macでの使用におすすめ



#### WD Elements SE Portable (2021)

1TB WDBEPK0010BBK-JESE ¥ 8,360(¥7,600) WDBEPK0020BBK-JESE ¥11,990(¥10,900) WDBJRT0040BBK-JESE **4**TB ¥ 18,150(¥16,500) WDBJRT0050BBK-JESE ¥21,890(¥19,900) インターフェイス USB 3.0/2.0

My Passport (2019) 1TB WDBYVG0010BBK-JESN

パスワードロック機能搭載

¥9,570(¥8,700) 2TB WDBYVG0020B\*\*-JESI ¥ 13,200(¥12,000) 4TB WDBPKJ0040B\* -JESI ¥ 19,360(¥17,600) 5TB WDBPKJ0050BBK-JESN

インターフェイス	USB 3.0
対応OS	WIN
保証期間	3年間(国内サポート)

My Passport for Mac (2020)

2TB WDBA2D0020BBL-JESE ¥ **14,410**(¥13,100) 4TB WDBA2F0040BBL-JES

¥20,570(¥18,700) 5TB WDBA2F0050BBL-JESI ¥ 24,310(¥22,100)

2年間(国内サポート)

¥8,360(¥7,600) 在眼的 2TB WDBEPK0020BBK-JESN

¥11,990(¥10,900)

#### 外付けハードディスク

ハードウェア暗号化対応 大容量外付けハードディスク



My Book (2021)

4TB GWDBBGB0040HBK-JEE ¥16,940(¥15,400) 6TBGWDBBGB0060HBK JEE ¥24,310(¥22,100) 8TB GWDBBGB0080HBK ¥36,630(¥33,300) 12TB GWDBBGB0120HBK ¥55,110(¥50,100) 14TB GWDBBGB0140HBK ¥ 67,320(¥61,200) 16тв GWDBBGB0160HBK JEE ¥ **85,800**(¥78,000) 18тв GWDBBGB0180HBK

インターフェイス	USB 3.0
対応OS	MAC/WIN
保証期間	3年間(国内サポート)

¥98,120(¥89,200)

2台のハードディスクを内蔵した 大容量RAIDハードディスク

¥23,100(¥21,000)



My	Book Duo (2021EX)	オープン価格
	8тв GWDBFBE0080JBK-JEE	X
	16тв GWDBFBE0160JBK-JEE	X
	20тв GWDBFBE0200JBK-JEE	X
	28тв GWDBFBE0280JBK-JEE	X
	36тв GWDBFBE0360JBK-JEE	X

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1
対応OS	MAC/WIN
保証期間	3年間(国内サポート)

My Book Duo (2021)

仕庫限り	8TB G W DBFBEUU8UJBK-JESE	オーフン価格
在庫限り	16тв GWDBFBE0160JBK-JESE	オープン価格

#### ポータブルSSD

高速転送で作業効率アップ コンパクトな

ポータブルSSD



**WD Elements SE SSD** オープン価格 480gB WDBAYN4800ABK-JESN WDBAYN0010BBK-JESN 1<sub>TB</sub> WDBAYN0020BBK-JESN **2**TB

インターフェイス USB 3.0 MAC/WIN 対応OS 保証期間 3年間(国内サポート) 読み出し速度最大1,050MB/秒\*1の

高速ポータブルSSD



■ BL:ブルー ■ GD:ゴールド



	My Pass	port SSD 2020 Hi-Speed ォープン価格
	500gB	WDBAGF5000A**-JESN
	1тв	WDBAGF0010B**-JESN
1	0-0	WDDACE0000D** JECN

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2
対応OS	MAC/WIN
保証期間	5年間(国内サポート)

※1 上記のパフォーマンステストはウエスタンデジタル社内のテスト結果に基づきます。容量およびお客様の使用環境により実際のスピードは異なる場合があります。
※省エネ法に基づくエネルギー消費効率および対応OSの詳細は各商品のwebページをご確認ください。 ※商品型番の\*\*には、カラーを示すアルファベットが入ります。

## GOPPA商品

詳しくは WEBをチェック!

#### HDMIケーブル



Ultra High Speed HDMI Cable認証取得 HDMI ケーブル(8K対応) オープン価格

GP-HD21Kシリーズ (1.5/2m)



プレミアムHDMIケーブル

(18Gbps) オープン価格

GP-HD20PKシリーズ (1/1.5/2/3/5m)



HDMIケーブル

(10.2Gbps) オープン価格

**GP-HD20K**シリーズ (1/1.5/2/3/5m)



HDMIケーブルL字

(10.2Gbps)

オープン価格

GP-HD20LKシリーズ(1/1.5/2/3/5m)



<光ファイバーケーブルのメリット>
●長距離でも減衰なく映像を伝送可能 50mでも問題なく映像を送ることができる

●外部 ノイブに強い 光ファイバーは外部ノイズの影響を受けない

●軽(,) 銅線と比べ軽量のため取り回しが容易

HDMI光ファイバーケーブル オープン価格 (18Gbps)

GP-HD20FKシリーズ(10/20/30/40/50m)

#### 映像ケーブル(DP)



DisplayPortケーブル オープン価格

**GP-DP14K**シリーズ(1/1.5/2/3m)

#### USB Type-C ⇒ 充電+映像変換アダプタ-



▲GP-CV15H/B



▲GP-CDVIH/B



▲GP-CDPH/W



●映像出力と充雷が

▲GP-CHDH/W

#### USB Type-C→映像端子アダプター

<b>GP-CV15H/W</b> (Type-C⇒VGA、ホワイト)	¥3,190(¥2,900)
GP-CV15H/B(Type-C⇒VGA、ブラック)	¥3,190(¥2,900)
<b>GP-CDVIH/B</b> (Type-C ⇒ DVI-D、ブラック)	¥3,190(¥2,900)
GP-CDPH/W(Type-C ⇒ DP、ホワイト)	¥2,750(¥2,500)
<b>GP-CDPH/B</b> (Type-C ⇒ DP、ブラック)	¥2,750(¥2,500)
GP-CHDH/W(Type-C ⇒ HDMI、ホワイト)	¥3,960(¥3,600)
<b>GP-CHDH/B</b> (Type-C ⇒ HDMI、ブラック)	¥3,960(¥3,600)

#### HDMI分配器



▲GP-HDSP12H460

- ●異なる解像度のディスプレイを 接続しても、共通の解像度を 自動で認識(4ポートモデル) ●各ディスプレイが最大解像度になるように
- 自動切換え(2ポートモデル) ●最大8段のカスケード接続対応
- ●HDCP 2.2/1.4対応 ●ACアダプター・USBケーブル付

▲GP-HDSP14H460

HDMI分配器 4K/60Hz対応

オープン価格

GP-HDSP12H460 (2ポート) **GP-HDSP14H460** (4ポート)

#### 映像変換ケーブル



USB Type-C→HDMI 変換ケーブル

GP-CHD460C15/B (1.5m) ¥3,850(¥3,500)

GP-CHD460C30/B (3m) ¥4,290(¥3,900)



DisplayPort→DVI

オープン価格 ケーブル GP-DPDVI/Kシリーズ (1/2m)



DisplayPort→VGA

オープン価格 ケーブル **GP-DPV15K**シリーズ (1/2m)



Mini DisplayPort→DVI

オープン価格











HDMI→VGAケーブル (φ3.5·microBポート搭載) オープン価格 GP-HDV15Kシリーズ(1/2/3m)



HDMI≥DVIケーブル オープン価格

**GP-HDDVI**シリーズ (1/1.5/2/3/5m)

#### 映像変換アダプター



USB Type-C→HDMI 変換アダプター

GP-CHD460H/B (20cm、ブラック) ¥3,410(¥3,100)



変換アダプター オープン価格

**GP-DPDVIH/K**(15cm、ブラック)



DisplayPort→VGA

変換アダプター オープン価格 在庫限り GP-DPV15H/K(15cm、ブラック)



DisplayPort→HDMI

変換アダプター オープン価格 **GP-DPHDH/K**(15cm、ブラック)



Mini DisplayPort→DVI 変換アダプター オープン価格 GP-MDPDVIH/W(15cm、ホワイト)

GP-MDPDVIH/K (15cm、ブラック)



Mini DisplayPort→VGA 変換アダプター

オープン価格 GP-MDPV15H/W(15cm、ホワイト) GP-MDPV15H/K (15cm、ブラック)



Mini DisplayPort→HDMI 変換アダプター オープン価格

GP-MDPHDH/W(15cm,ホワイト) GP-MDPHDH/K (15cm, ブラック)



HDMI→VGA変換アダプター (φ 3.5·microBポート搭載) オープン価格 **GP-HDV15H/K**(15cm)



■B:グラファイトブラック □S:シルバー

スマホ用カラオケマイク オープン価格 GP-BTDMIC/\*

#### ディスプレイオプション



スチール製スプリング式 シングルアーム ¥5,280(¥4,800) GP-DPAS1



アルミ製スプリング式 シングルアーム ¥7,040(¥6,400) GP-DPAS1U3



スチール製半固定式 シングルアーム ¥3,960(¥3,600) GP-DPAJ1S



ディスプレイスタンド (高さ可変) ¥2,200(¥2,000)

GP-DPSAT



ディスプレイアーム 補強プレート ¥1,870(¥1,700) GP-DPAPLT



スチール製スプリング式 デュアルアーム ¥7,920(¥7,200) GP-DPAS2



アルミ製スプリング式 デュアルアーム ¥11,000(¥10,000) GP-DPAS2U3



スチール製半固定式 デュアルアーム ¥5,280(¥4,800) GP-DPAJ2L



ディスプレイスタンド

(高さ固定) ¥2,200(¥2,000)



モニター用 LEDライト

¥6,050(¥5,500)

GP-ML40LDT/B

#### USB充電器・モバイルバッテリー(USB PD認証)



Type-C AC充電器20W オープン価格

GP-ACC20R/B (ブラック) GP-ACC20R/W(ホワイト)



Type-C & Type-A AC充電器30W

オープン価格

GP-ACCA30SR/B (ブラック) GP-ACCA30SR/W(ホワイト)



Type-C AC充電器46W オープン価格

GP-ACC46SR/B (ブラック) GP-ACC46SR/W(ホワイト)



Type-C AC充電器85W オープン価格

GP-ACC85SR/B (ブラック) GP-ACC85SR/W(ホワイト)



Type-C & Type-A 車載充電器

オープン価格

GP-DCCA30SR/B (30W, ブラック) GP-DCCA30SR/W(30W,ホワイト)



Type-C 車載充電器 オープン価格

GP-DCC45PR/B (45W, ブラック) GP-DCC45PR/W(45W, ホワイト)

#### ·トパソコン用 充電ケーブル



Type-C → 専用端子¥1,980(¥1,800)

GP-TCLN180CM/B(Lenovo/NEC) GP-TCS180CM/B (Microsoft Surface)

#### 充電ケーブル

絡みにくい シリコンケーブル

USB Std-A→USB Type-C シリコンケーブル

GP-ACU2S100CM/\*(1.0m) ¥1,320(¥1,200) GP-ACU2S150CM/\*(1.5m) ¥1,430(¥1,300) GP-ACU2S200CM/\*(2.0m) ¥1,540(¥1,400)

USB Type-C→USB Type-C シリコンケーブル (PD対応) GP-CCU2S100CM/\* (1.0m) ¥1,760(¥1,600)

**GP-CCU2S150CM/**\* (1.5m) **¥1,870**(¥1,700) GP-CCU2S200CM/\*(2.0m) ¥1,980(¥1,800)

USB Std-A→Lightning シリコンケーブル

GP-ALS100CM/\* (1.0m) ¥1,980(¥1,800) GP-ALS150CM/\* (1.5m) ¥2,090(¥1,900) GP-ALS200CM/\* (2.0m)

USB Type-C→Lightning シリコンケーブル

GP-CLS100CM/\* (1.0m) ¥2,090(¥1,900) **GP-CLS150CM/\*** (1.5m) ¥2,310(¥2,100) GP-CLS200CM/\* (2.0m) ¥2,420(¥2,200)

■W:ホワイト ■B:ブラック ■R:レッド\* \*\*レッドはUSB Std-A→USB Type-C シリコンケーブルのみ




Type-C USB 2.0ケーブル (USB-PD 20V/5A対応) オープン価格

GP-CCU2Eシリーズ (90/180cm)



USB4 Gen3×2(40Gbps)対応 Thunderbolt 3に対応しMacに最適 オープン価格

GP-CCU408Mシリーズ





Type-Cケーブル USB 3.2 Gen 2×2 (USB Power Delivery 20V/5A対応) オープン価格 **GP-CCU325A**シリーズ (0.5/1m)

#### USB Type-C ⇒ 充電+有線LAN変換アダプタ-



M1チップ搭載Mac対応 USB Type-C有線LANアダプター ¥3,190(¥2,900)

**GP-CR45H/W**(14cm、ホワイト) GP-CR45H/B(14cm、ブラック)



Nintendo Switch®対応 USB Type-C有線LANアダプター ¥2,860(¥2,600)

**GP-CR45GH/W** (19cm、ホワイト) **GP-CR45GH/B** (19cm、ブラック)

#### WEB会議







▲GP-HS14/B

ヘッドセット オーバーヘッドタイプ(4極→3極変換付き) **GP-HS14/B** (片耳モノラル) ¥1,540(¥1,400) GP-HS24/B (両耳ステレオ) ¥1,540(¥1,400) **GP-HS24M/B**(両耳密閉型ステレオ) ¥2,420(¥2,200)



オートフォーカス、フルHD、 マイク内蔵

GP-UCAM2FA オープン価格



超広角120°、マニュアルフォーカス、 フルHD、マイク内蔵、USBケーブル3m

GP-UCAM2FM ¥7,150(¥6,500)

#### ンバー対応カードリーダ・



ICカードリーダー

**GP-ICCR/W** 

# Nextorage商品

#### SSD

PlayStation®5で使える ヒートシンクー体型拡張M.2 SSD



Read: 7.300MB/s ※NFM-PA2TR/Nの場合



NEM-PAシリーズ 1,000gB

**NEM-PA1TB/N NEM-PA2TB/N**  インターフェイス サイズ ヒートシンク

PCIe® 4.0×4. NVMe 1.4 23×11.2×80.4mm(突起部含まず) 一体型(分解せずにお使いください)

※本製品は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントのライセンスプログラムの下で開発された商品ではございません。 互換性や高速性能は、すべてのゲームタイトルにおいて保証するものではありません。 "PlayStation"および"PSS"は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。 ※PSS™との互換性をNextorageにて動作確認済みです。

#### SDカード

SDXC UHS-I メモリーカード

より過酷な環境での使用に適した



クラッシュプルーフSDカード



NRS-Hシリーズ RIGID仕様

64gB NRS-HA64G/N 128<sub>GB</sub> NRS-HA128/N 256gB NRS-HA256/N

SDHC/SDXC UHS-I メモリーカード

UHS-I対応カメラに最適な スタンダードモデル



32gB NFS-MA32G/N 64gg 128<sub>GB</sub>

## microSDHC/microSDXC UHS-I メモリーカード

マルチデバイスでの安定した パフォーマンス

microSDカード



型番/価格



オープン価格

NFS-Mシリーズ オープン価格

NFS-MA64G/N NFS-MA128/N 256gB NFS-MA256/N

*4*1

NUS-Mシリーズ オープン価格 32GB NUS-MA32G/N 64gg NUS-MA64G/N 128<sub>GB</sub> NUS-MA128/N 256gB NUS-MA256/N

インターフェース スピードクラス

UHS-I

Class 10 (SDスピードクラス), U3 (UHSスピードクラス), V30 (Videoスピードクラス)

最大転送速度

耐久什様

動作温度範囲

ダウンロード特典

Read 97MB/s, Write 77MB/s (64GB) Read 97MB/s, Write 91MB/s (128GB•256GB)

防塵防水(IP68)、耐屈曲性(180N)、落下耐性(5m)、 挿抜耐久性、耐X線、耐UV、耐静電、耐磁性

-25℃ ~ 85℃ データ復旧ソフト「ファイルレスキュー」

Read 100MB/s, Write 40MB/s (32GB) Read 100MB/s, Write 80MB/s (64GB) Read 100MB/s, Write 90MB/s (128GB·256GB)

防塵防水(IP57)、耐屈曲性(10N)、落下耐性(1.5m)、 挿抜耐久性、耐X線、耐UV、耐静電、耐磁性

> -25℃ ~ 85℃ データ復旧ソフト「ファイルレスキュー」

Read 100MB/s, Write 40MB/s

防塵防水(IP57)、耐屈曲性(10N)、落下耐性(1.5m)、 挿抜耐久性、耐X線、耐UV、耐静電、耐磁性


-25℃ ~ 85℃

データ復旧ソフト「ファイルレスキュー」

VVi

45

# Verbatim商品



Phono-R アナログレコードをモチーフにした レーベル面デザインのCD-Rです。

DVDに1回だけ録画可能な番組を 記録する時に必要な著作権保護技術

#### 録画用 ブルーレイ



100gB

VBR520YMシリーズ BD-R XL オープン価格

-			-	16										٠.													н	-			٠.			"	_	
					١	V	Έ	3	F	3	E	5	2	C	)	Y	1	V	1	C	)	F	)	1	١	/	1	Ī		(	1	村	Į.	)		
 	 -	-	-			-			-			-		-			-	-	٠.	-			-			-			-	٠.				-		

容量	100GB(片面3層)
録画時間	地デジ720分
記録速度	4倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

※「生涯保存」の記載は国際標準規格 ISO/IEC 16963 の測定基準に基づきます。詳しくはホームページを ご確認ください。

#### VBR520YPシリーズ

VBR520YP1D4 (1枚)

容量	100GB(片面3層)
録画時間	地デジ720分
記録速度	4倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応



オープン価格 GVBR260YP10V1 (10枚組)

#### CD

#### Phono-R





AR80FHシリ オープン価格

音楽用 CD-R AR80FHX10V7 (10枚組) AR80FHP10V7\* (10枚組)

※内周インクジェットプリンタ仕様

容量	_
録音時間	80分
記録速度	24倍速
レーベル対応	_

Phono-R用レコード風ジャケット 手作りキット



CER-IN01シリーズ

CER-EP-IN01 (EPジャケット風) CER-CD-IN01 (ミニレコード風)

SR80SPシリーズ

GSR80SP10V1 (10枚組) GSR80SP20V1 (20枚組)

SR80FPシリーズ

データ用 CD-R

- 夕用 CD-R オープン価格 GSR80FP25V1 (25枚組) スピンドル GSR80FP50V2 (50枚組)

OMB
_
8倍速
トプリンタ対応

#### データ用ブルーレイ





**DBR25RPP**シリーズ

BD-R オープン価格 GDBR25RPP10 (10枚組)

GDBR25RPP50 (50枚組) スピンドル

容量	25GB
記録速度	6倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

DBR50RPPシリーズ

BD-R DL オープン価格 GDBR50RPP10 (10枚組)

容量	50GB
記録速度	6倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

#### データ用 DVD





DHR47JDシリーズ DVD-R CPRM対応 オープン価格

GDHR47JDP10V1 (10枚組) **GDHR47JDP20V1** (20枚組)

容量	4.7GB	
記録速度	16倍速	
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応	

DHR85HPシリーズ

DVD-R DL オープン価格 GDHR85HP5V1 (5枚組) GDHR85HP10V1 (10枚組) GDHR85HP10SV1 (10枚組) スピンドル

容量	8.5GB
記録速度	8倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応





DVD-R オープン価格 GDHR47JP25V1 (25枚組) スピンドル G DHR47JP50V3 (50枚組) スピンドル

GDHR47JP100V3(100枚組) スピンドル

容量	4.7GB
記録速度	16倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

DTR85HPシリーズ

DVD+R DL オープン価格 GDTR85HP5V1 (5枚組) GDTR85HP10V1 (10枚組) GDTR85HP10SV1 (10枚組) スピンドル

容量	8.5GB
記録速度	8倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応





DHW47Yシリーズ

DVD-RW

GDHW47Y10V1 (10枚組)

容量	4.7GB
記録速度	4倍速
レーベル対応	_

DHW47Nシリーズ

DVD-RW GDHW47NDP10V1\*(10枚組) GDHW47NP10V1 (10枚組)

※CPRM対応

容量	4.7GB
記録速度	2倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応

Verbatim 商品のお問い合わせ 050-3116-3022 月~金(祝祭日除く) 9:00~17:00

## その他取り扱い商品

#### スマートフォン/タブレットアクセサリ-

## Galaxy

Galaxy純正アクセサリー



Deff ディーフのスマートフォン アクセサリー





## タブレット収納

## MT-planning

Tablet\*Cart series タブレット端末を充電しながら 保管できるセキュリティカート



#### ガジェット



扉をあけるとしゃべる相棒 冷蔵庫保管型ガジェット



## アーカイブ関連商品

#### Pioneer

三菱ケミカルメディア / Verbatim. JIS Z 6017対応 長期保存用光ディスクアーカイブ



#### ゲーミング関連商品





#### 法人向けSSD


#### SAMSUNG





#### 法人向けネットワークセキュリティ





コンパクトモデル MC-57i MC57IO-SZB55

スタンダードモデル MC-80i MC80IO-SZB55

オープン価格

オープン価格

#### 45

## ランディスク(NAS)有償保守サービス





アイオー・セーフティ・サービス(ISS)は、対象商品をより長く安心してご利用いただくために、万が一の場合にお客様のニーズに 合わせて保守を実施する有償サービスです。オンサイト保守、デリバリィ保守は、最長5年間でしたが、6・7年目用の延長サービス をご用意し、最大7年間の有償保守が可能となりました。

#### 当日オンサイト保守

不具合発生時には当日中に専門スタッフが現場に駆けつけ! 日本全国90%以上のエリアをカバーし、万が一の時も迅速な対応でダウンタイムを大幅短縮いたします。

5年間	ISS-LGL-UO5	¥ <b>346,500</b> (¥315,000)

※対象商品・対象地域はWebをご確認ください。

#### オンサイト保守

不具合発生時にフリーコールにご連絡いただき、商品故障と判断した場合には、 最短で翌営業日に現地での交換作業のための専門スタッフを派遣します。

リモートサポート タ復旧特約 NarSuS見守り







●HDD返却不要	タイプ	
----------	-----	--

1年間	NEW ISS-LND-PO1	<b>¥ 45,100</b> ( ¥41,000)
3年間	NEW ISS-LND-PO3	<b>¥91,300</b> (¥83,000)
5年間	NEW ISS-LND-PO5	¥ <b>201,300</b> (¥183,000)
7年間	NEW ISS-LND-PO7	¥ <b>322,300</b> (¥293,000)
1年延長	NEW ISS-LND-POA (2·3年目用)	¥ <b>25,300</b> (¥23,000)
1年延長	NEW ISS-LND-POB (4·5年目用)	¥ <b>57,200</b> (¥52,000)
1年延長	NEW ISS-LND-POC (6·7年目用)	¥77,000( ¥70,000)
オプション*1	NEW ISS-LND-OPN	¥16,500( ¥15,000)
●挿淮カノプ		

#### ●標準タイプ

1年間	NEW ISS-LND-PR1	¥ 28,600( ¥26,000)
3年間	NEW ISS-LND-PR3	¥74,800(¥68,000)
5年間	NEW ISS-LND-PR5	¥ 184,800(¥168,000)
7年間	NEW ISS-LND-PR7	¥ 305,800 (¥278,000)
1年延長	NEW ISS-LND-PRA (2·3年目用)	¥ <b>25,300</b> (¥23,000)
1年延長	NEW ISS-LND-PRB (4·5年目用)	¥ <b>57,200</b> (¥52,000)
1年延長	NEW ISS-LND-PRC (6·7年目用)	¥77,000( ¥70,000)

#### デリバリィPLUS保守

不具合発生時に、インターネットを介して弊社スタッフがお客様のパソコン画面を確認しなが ら遠隔操作を行うリモートサポートを受けることができ、リモートサポートで復旧できない商品 故障の場合は代替品をお届けいたします。さらにデータ復旧サービス特約、NarSuS見守りが セットになっており、コストを抑えつつ確実な交換作業ができて安心です。





#### ●HDD返却不要タイプ

1年間	NEW ISS-LND-SO1	¥38,500( ¥35,000)
3年間	NEW ISS-LND-SO3	¥ <b>60,500</b> (¥55,000)
5年間	NEW ISS-LND-SO5	¥104,500( ¥95,000)
7年間	NEW ISS-LND-SO7	¥ <b>192,500</b> (¥175,000)
1年延長	NEW ISS-LND-SOA (2·3年目用)	¥14,300( ¥13,000)
1年延長	NEW ISS-LND-SOB (4·5年目用)	¥ <b>24,200</b> ( ¥22,000)
1年延長	NEW ISS-LND-SOC (6·7年目用)	¥ <b>60,500</b> ( ¥55,000)
オプション*1	NEW ISS-LND-OPN	¥ <b>16,500</b> (¥15,000)
●煙淮タイプ		

一条年メイノ		
1年間	NEW ISS-LND-ST1	¥22,000( ¥20,000)
3年間	NEW ISS-LND-ST3	¥44,000( ¥40,000)
5年間	NEW ISS-LND-ST5	¥88,000( ¥80,000)
7年間	NEW ISS-LND-ST7	¥ 176,000(¥160,000)
1年延長	NEW ISS-LND-STA (2·3年目用)	¥ <b>14,300</b> (¥13,000)
1年延長	NEW ISS-LND-STB (4·5年目用)	¥24,200( ¥22,000)
1年延長	NEW ISS-LND-STC (6·7年目用)	¥ <b>60,500</b> (¥55,000)

#### ●標準タイプ

5年間	ISS-LGL-UL5	¥ 330,000(¥300,000)

#### デリバリィ保守

不具合発生時にフリーコールにご連絡いただければ、 最短で翌営業日には代替品をお届けいたします。



#### ●HDD返却不要タイプ

1年間	ISS-LGL-S01	¥33,000( ¥30,000)
3年間	ISS-LGL-SO3	¥ <b>42,900</b> (¥39,000)
5年間	新価格 ISS-LGL-SO5	¥ <b>71,500</b> (¥65,000)
7年間	NEW ISS-LGL-S07	¥ <b>126,500</b> (¥115,000)
1年延長	新価格 ISS-LGL-SOA (2·3年目用)	¥7,700( ¥7,000)
1年延長	新価格 ISS-LGL-SOB (4·5年目用)	¥ 16,500( ¥15,000)
1年延長	ISS-LGL-SOC (6·7年目用)	¥ 44,000( ¥40,000)
オプション*1	ISS-LGL-OPN	¥ 16,500( ¥15,000)
●描注カノプ		

サホークーノ		
1年間	ISS-LGL-ST1	¥ 16,500( ¥15,000)
3年間	ISS-LGL-ST3	¥ 26,400( ¥24,000)
5年間	新価格 ISS-LGL-ST5	¥ 55,000( ¥50,000)
7年間	NEW ISS-LGL-ST7	¥ 110,000(¥100,000)
1年延長	新価格 ISS-LGL-STA (2·3年目用)	¥ <b>7,700</b> ( ¥7,000)
1年延長	新価格 ISS-LGL-STB (4·5年目用)	¥ 16,500( ¥15,000)
1年延長	ISS-LGL-STC (6·7年目用)	¥ 44,000( ¥40,000)

#### オンサイト保守(1・2ドライブ用)

#### ●HDL(2)-AAWシリーズ、HDL(2)-AAXWシリーズ

3年間	<b>ISS-LHA-PR3</b>		¥ 38,500 (¥35,000)
4年間	ISS-LHA-PR4		¥ 63,800 (¥58,000)
5年間	ISS-LHA-PR5		¥ 84,700(¥77,000)
1年延長	<b>ISS-LHA-PRB</b>	(4·5年目用)	¥ 27,500(¥25,000)

#### デリバリィ保守(1・2ドライブ用)

#### ■HDI (2)-ΔΔΨΣ/リーズ HDI (2)-ΔΔΧΨΣ/リーズ

TIDE (Z)-AAW,	ANTIDE (Z) -AAAWAAA	
3年間	ISS-LHA-ST3	¥10,340( ¥9,400)
4年間	ISS-LHA-ST4	¥ <b>14,520</b> (¥13,200)
5年間	ISS-LHA-ST5	¥ <b>20,350</b> (¥18,500)
1年延長	ISS-LHA-STB (4·5年目用)	¥ 6,600(¥6,000)

#### 定期交換サービス付オンサイト保守

#### オンサイト(HDD返却不要タイプ)

-477 9 11 (LIDI		
5年間	ISS-LGR-PO5	¥ 330,000 (¥300,000)
6年間	ISS-LGR-PO6	¥ <b>385,000</b> (¥350,000)
7年間	ISS-LGR-P07	¥ 440,000 (¥400,000)
1年延長	ISS-LGR-POC (6·7年目用)	¥77,000( ¥70,000)

#### 初回設置サービス

オンサイト方式

ISS-SET-A5 ¥ 66,000(¥60,000)

オンサイト方式 (HDL-Z2WQD/NEシリーズ用) ISS-SET-A8 ¥110,000(¥100,000) リモート方式

ISS-SET-A3 ¥22,000 (¥20,000)

リモート初回設定&データ移行サービス Linux NAS用

ISS-REM-TLI ¥44,000(¥40,000)

※1 標準タイプ加入者用のHDD返却不要オプションです。 ※対象のランディスクご購入後60日以内にお申し込みフォームからご利用申込みを行ってください。商品によってご加入いただける保守サービスが異なりますので、詳細はWebをご確認ください。

	100人	、程度のオフィス向け L.F	AN DISK 🖊	
シリーズ名 ドライブ数	<b>HDL6-HA</b> シリーズ 6ドライブ	HDL4-HAEXシリーズ 4ドライブ	<b>HDL2-HA</b> シリーズ 2ドライブ	<b>HDL4-HA-U</b> シリーズ 4ドライブラックマウント
外観				
容量型番番価格	6тв GHDL6-HA6	4TB GHDL4-HA4EX	2TB G HDL2-HA2	4тв GHDL4-HA4-U y 191,400 (*174,000 8тв GHDL4-HA8-U y 217,800 (*178,000 16тв GHDL4-HA16-U y 294,800 (*268,000 24тв GHDL4-HA24-U y 404,800 (*368,000 32тв GHDL4-HA32-U y 514,800 (*468,000 y 514,800 (*468,00
推奨同時接続台数		10GbE(接続時):128台	    s / 1GbE(接続時):64台	
CPU			GHz Quad Core	
メモリー容量			GB	
対応OS*4		Win 11   Win 10   Win 8.1   Win 7   Server 2019   mac OS 10.12-12	Server   Server   Server   2016   2012 R2   2012   2008 R2	
本体保証	3年	3年	3年	3年
ドライブ(保証)		NAS専用HE	) DD(3年保証)	
冗長化設定*1 (●出荷時)	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 5 / RAID 6	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 5 / RAID 6	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 1	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 5 / RAID 6
ホットスワップ	0	0	0	0
暗号化ボリューム	0	0	0	0
AD連携	○(10,000名まで)	○(10,000名まで)	○(10,000名まで)	○(10,000名まで)
UPS対応** <sup>4</sup>	0	0	0	0
レプリケーション	0	0	0	0
バックアップ機能	0	0	0	0
シャドウコピー	0	0	0	0
ラウドストレージ連携*4		0	0	0
Jモートアクセス*4	C Trand Micro / FCFT	C Trand Missa / FCFT	Trand Misra #6 / FCFT#11	O Trans Alliera / FCFT
イルス対策オプション※4	Trend Micro / ESET	Trend Micro / ESET	Trend Micro*6 / ESET*11	Trend Micro / ESET
状態表示LCD	0	0	0	0
NarSuS/IO Navi	0	0	0	0
larSuS故障予兆通知 LANポート数	10GbE×2*2	10GbE×2*2	10GbE×2*2	10GbE×2*2
iSCSIターゲット	10GbE×2*** ○*5	)*5	)*5	10GDE×2**²   ⊕*5
メール通知	0	0	0	0
SNMP対応	0	0	0	0
USBポート数	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 4 / USB 2.0 × 1	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 4 / USB 2.0 × 1	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 4 / USB 2.0 × 1	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 4 / USB 2.0 × 1
ト形寸法(突起部含まず)	279(W)×222(D)×202(H)mm	279 (W)×222 (D)×202 (H) mm	183(W)×222(D)×202(H)mm	430 (W) ×488 (D) ×45 (H) mm
では、「大型部内は 10円 では、 10円	2/9(VV)^222(D)^202(R)IIIII 内蔵	279(VV)へ222(D)へ202(円)IIIIII   内蔵	163(W)^2ZZ(D)^Z0Z(円)       ACアダプター	内蔵
保守サービス	L JIKO		ACアタフター  日オンサイト保守(P.46)	L Diego
クライアントPC			idオフリイト株寸(P.46)  kktop Edition*3 (3ライセンス)	
バックアップソフト				

<sup>\*\*2</sup> 抽画元が「1050A5-1-に対応しているい場合は 1000BA5-1 によります。 「100A5-1 においます。 \*\*3 本 評価はいせいとこます。 \*\*3 本 評価はいせいとこます。 \*\*5 拡張ポリュームではご利用いただけません。 \*\*6 Trend Micro NAS Security搭載モデルは標準添付。 \*\*7 通常1年保証ですが、NarSuSICご登録いただくことで3年になります。 \*\*8 センドバック保守サービス5年間保守パックのみ。 \*\*9 リルーNAS保守パックには対応しておりません。 \*\*10 通信先が2.5GASE-Tに対応していない場合は、100BA5E-T以下の接続となります。 \*\*11 Trend Micro NAS Security搭載モデルは非対応。 \*\*12 NECフィールディングオンサイト保守サービスの詳細は、https://solution.fielding.co.jp/service/solution\_search\_3/supportpack/landisk\_tera/をご確認ください。 \*\*省工ネ法に基づくエネルギー消費効率は、各商品のWEBページをご確認ください。



お甲込はこちら ▶ https://www.iodata.jp/contact/ PROTECTOR HDLHA.H.XA.X.Zシリーズ				
30人程度のオ	フィス向け <b>LAN C</b>	DISK X	15人程度のオフィス向け し	.AN DISK A
<b>HDL4-XA</b> シリーズ 4ドライブ	<b>HDL2-XA</b> シリーズ 2ドライブ	<b>HDL4-XA-U</b> シリーズ 4ドライブ	<b>HDL2-AAXW</b> シリーズ 2ドライブ	HDL-AAXW <sub>シリ</sub> ーズ 1ドライブ
4тв <b>GHDL4-ХА4</b>	2тв <b>GHDL2-XA2</b>	4TBGHDL4-XA4-U	2тв <b>GHDL2-AAX2W</b>	1TBGHDL-AAX1W
¥ 132,000 (¥120,000) 8TB CHDL4-XA8	¥ <b>75,900</b> (¥69,000) 4тв <b>GHDL2-ХА4</b>	¥165,000(¥150,000) 8TBGHDL4-XA8-U	<b>¥45,430</b> (¥41,300) 4тв <b>GHDL2-AAX4W</b>	¥30,250(¥27,500) 2™GHDL-AAX2W
¥ 147,400 (¥134,000) 16TB © HDL4-XA16	¥108,900(¥99,000) 8TB <b>GHDL2-XA8</b>	¥ <b>184,800</b> (¥168,000) 16тв <b>GHDL4-XA16-U</b>	¥53,900(¥49,000) 6TB <b>GHDL2-AAX6W</b>	¥33,000(¥30,000) Зтв <b>GHDL-ААХЗW</b>
¥ <b>228,800</b> (¥208,000)	¥ <b>143,000</b> (¥130,000)	¥ <b>261,800</b> (¥238,000)	¥ <b>61,160</b> (¥55,600)	¥ <b>38,060</b> (¥34,600)
32тв <b>GHDL4-ХАЗ2</b> ¥ <b>437,800</b> (¥398,000)	16тв <b>GHDL2-XA16</b> ¥ <b>226,600</b> (¥206,000)	32тв <b>GHDL4-ХАЗ2-U</b> <b>ұ 481,690</b> (¥437,900)	8тв <b>GHDL2-AAX8W</b> ¥ <b>70,290</b> (¥63,900)	4TB GHDL-AAX4W ¥45,210(¥41,100)
			12TB G HDL2-AAX12W ¥106,150(¥96,500)	6TB GHDL-AAX6W ¥59,510(¥54,100)
			16тв <b>GHDL2-AAX16W</b>	8тв <b>GHDL-AAX8W</b>
			¥128,700(¥117,000)	¥ 75,900(¥69,000)
	 10GbE接続時:64台 / 1GbE接続時:32台		   16台(AFP接線	 売時は8台まで)
	Intel Atom 最大2.20GHz Dual Core		Marvell Armada382 最大1.33GHz Dual Core	
	2GB		512MB	
Win 11 Win 10	Win 8.1 Win 7 Server Server 2019 Server 2016 2012 R2 2012 R2 R2 R0	9f   Server   2008 R2   2008	Win 1 1 Win 10 Win 8.1 Win 7 Server 2019 macOS 10.12-12	Server   S
3年	3年	3年	3年	3年
0 1±35 ±111	NAS専用HDD (3年保証)	0 14.7E 1%()	NAS専用HDI	D(3年保証** <sup>7</sup> ) 
●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 5 / RAID 6	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 1	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 5 / RAID 6	●拡張ボリューム RAID 0 / RAID 1	-
0	0	0	_	_ _
○ (10,000名まで)	○ (10,000名まで)	○ (10,000名まで)	○ (1,000名まで)	○ (1,000名まで)
O(10,000-4& C)	(10,000±a C)	○(10,000-da €)	○(1,000-da €)	○(1,000 da €)
0	0	0	○*9	○**9
0	0	0	0	0
0	0	0	_	_
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Trend Micro / ESET  —	Trend Micro / ESET  —	Trend Micro / ESET  —	Trend Micro (3年分標準添付) —	Trend Micro (3年分標準添付)
0	0	0	0	0
0	0	0	_	-
(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1	2.5GbE×1*10	2.5GbE×1*10
<b>*</b> 5	<u>*</u> 5	○*5	_	_
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 2 / USB 2.0 × 2	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 2 / USB 2.0 × 2	USB 3.1 Gen 1(USB 3.0) × 2 / USB 2.0 × 2	USB 3.1 Gen 1(USB 3.0) × 1 / USB 2.0 × 2	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 1 / USB 2.0 × 1
163(W)×210(D)×160(H)mm	101(W)×210(D)×160(H)mm	430 (W)×407 (D)×44 (H) mm	約83(W)×144(D)×185(H)mm	約45(W)×139(D)×169(H)mm
ACアダプター	ACT & STATE OF THE	内蔵	ACアダプター	ACアダプター
	ビス(ISS) / NECフィールディングオンサイ		保守サービス(ISS) / 延長	-
Activelm	nage Protector Desktop Edition*3(3ラ	イセンス)	ACTORIS True Image Pers Windows 11Icla	onal 2019*3(1ライセンス) 対応していません。

評価・試用のための機材を無料でお貸し出し致します。

お申込はこちら ▶ https://www.iodata.jp/contact/

法人様限定

オプション品はP.52をご覧ください。



法人向け商品

法人向け映像関連商品

USBメモリー

49

	大規模オフィスに	It LAN DISK	Windows Server IoT 2019 for St	corage
Edition		Standard		Standard
シリーズ名 ドライブ数	HDL4-Z19Sl3Aシリーズ 4ドライブ	<b>HDL2-Z19Sl3A</b> シリーズ 2ドライブ	HDL4-Z19SI3A-Uシリーズ 4ドライブラックマウント	<b>HDL4-Z19SATA</b> シリーズ 4ドライブ
外観				
容量型番価格	4тв С HDL4-Z19SI3A-4 у 407,000(×370,000) 8тв С HDL4-Z19SI3A-8 у 437,800(×398,000) 16тв С HDL4-Z19SI3A-16 у 514,800(∨468,000) 32тв С HDL4-Z19SI3A-32 у 712,800(∨648,000) 3,840⊕ HDL4-Z19SI3A-S4 (SSDモラル) № у 690,690(∨627,900)	2тв С HDL2-Z19SI3A-2	4TB 日内L4-Z19SI3A-4-U	4TB <b>SHDL4-Z19SATA-4</b>
ユーザー利用制限数**4		無制限		無制限
推奨同時接続台数		100台		50台
CPU		Intel Core i3 3.10GHz Quad Core		Intel Atom 最大2.2GHz Dual Core
メモリー容量 対応OS* <sup>3</sup>	8GB ECC	8GB  Win 1 1 Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7  Server   Server   Server   Server   Server   2008	8GB ECC	8GB ECC    Win 1   Win 10   Win 8.1   Win 7
本体保証	3年*5	3年	3年**5	3年**5
ドライブ(保証)	NAS専用HDD/SSD(3年保証)	NAS専用HDD(3年保証)	NAS専用HDD/SSD(3年保証)	NAS専用HDD/SSD(3年保証)
冗長化設定*1 (●出荷時)	RAID 0 / ●RAID 5 / マルチディスク	RAID 0 / ●RAID 1 / マルチディスク	RAID 0 / ●RAID 5 / マルチディスク	RAID 0 / ●RAID 5 / マルチディスク
ホットスワップ	0	0	0	0
AD連携	0	0	0	0
UPS対応** <sup>3</sup>	0	0	0	0
レプリケーション バックアップ機能	0	0	0	0
ハンノアツノ惊陀				
重海除土	0	0	0	
重複除去 クラウドストレージ連携**3	0	0	0	0
	0	0	0	0
クラウドストレージ連携*3	0	0	0	0
クラウドストレージ連携*3 記憶域プール	0 0 0	O O	0 0	0 0
クラウドストレージ連携*3 記憶域プール シンプロビジョニング	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
クラウドストレージ連携*3 記憶域プール シンプロビジョニング 状態表示LCD	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
クラウドストレージ連携*3 記憶域プール シンプロビジョニング 状態表示LCD NarSuS / IO Navi	0 0 0 0 0	0 0 0 0 -	0 0 0 0 0	0 0 0 0 -
クラウドストレージ連携*3 記憶域プール シンプロビジョニング 状態表示LCD NarSuS / IO Navi NarSuS 故障予兆通知 LANポート数 iSCSIターゲット	○	○	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×2	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
クラウドストレージ連携*3 記憶域プール シンプロビジョニング 状態表示LCD NarSuS / IO Navi NarSuS故障予兆通知 LANポート数 iSCSIターゲット メール通知	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×2	○	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×2	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1
クラウドストレージ連携*3 記憶域プール シンプロビジョニング 状態表示LCD NarSuS / IO Navi NarSuS故障予兆通知 LANポート数 iSCSIターゲット メール通知 USBポート数	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×2  USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 4 / USB 2.0 × 1	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×2  USB3.1 Gen 1(USB 3.0)×4 / USB 2.0×1	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
クラウドストレージ連携*3 記憶域プール シンプロビジョニング 状態表示LCD NarSuS / IO Navi NarSuS故障予兆通知 LANポート数 iSCSIターゲット メール通知 USBポート数 外形寸法(突起部含まず)	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×2  (USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) × 4 / USB 2.0 × 1  180 (W)×235 (D)×185 (H) mm	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×2 (USB3.1 Gen 1(USB 3.0)×4 / USB 2.0×1 約430(W)×493(D)×44(H)mm	〇 〇 〇 〇 (10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1 〇 〇 USB3.2 Gen 1(USB 3.0)×2 / USB 2.0×2 約163(W)×210(D)×160(H)mm
クラウドストレージ連携*3 記憶域プール シンプロビジョニング 状態表示LCD NarSuS / IO Navi NarSuS故障予兆通知 LANポート数 iSCSIターゲット メール通知 USBポート数	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×2 ○ ○ ○ USB 3.1 Gen 1(USB 3.0) × 4 / USB 2.0 × 1 180(W)×235(D)×185(H)mm 内蔵	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×2 ○ ○ (USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)×5 約102(W)×216(D)×154(H)mm ACアダプター	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×2  USB3.1 Gen 1(USB 3.0)×4 / USB 2.0×1	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

<sup>\*\*4</sup> Workgroup Edition では90日以内にアクセスか無い場合は別のユーサーに削り当くることかり服です。
\*\*5 SSDが保証総書き込み容量に達した場合、SSDは保証対象外となります。 \*\*6 SSDモデル、HDL2-Z19S13Aシリーズは除く。
\*\*7 NECフィールディングオンサイト保守サービスの詳細は、https://solution.fielding.co.jp/service/solution\_search\_3/supportpack/landisk\_tera/をで確認ください。
\*\*省エネ法に基づくエネルギー消費効率は、各商品のWEBページをご確認ください。

保守サービス 法人向けNAS・

法人向け商品

#### 大規模オフィス向け LAN DISK Z Windows Server IoT 2019 for Storage Standard Workgroup HDL4-Z19SATA-Uシリーズ HDL4-Z19WATA-Uシリーズ HDL2-Z19SATAシリーズ HDL4-Z19WATAシリーズ HDL2-Z19WATAシリーズ 4ドライブ 2ドライブ 4ドライブラックマウント 4ドライブラックマウント 2тв **G HDL2-Z19SATA-2** ¥ **201,300** (¥183,000) 4тв **G HDL4-Z19SATA-4-U** 4тв **G HDL4-Z19WATA-4-U** 2тв **G HDL2-Z19WATA-2** 4тв **G HDL4-Z19WATA-4** ¥ **279,290**(¥253,900) ¥ **166,100**(¥151,000) ¥ **96,800**(¥88,000) ¥ **231,000**(¥210,000) 4тв **G HDL2-Z19SATA-4** 8тв **G HDL4-Z19SATA-8-U** 8TB G HDL4-Z19WATA-8 4тв **G HDL2-Z19WATA-4** 8тв **G HDL4-Z19WATA-8-U** ¥ 214,500 (¥195,000) ¥ 305,800 (¥278,000) ¥ 195,800 (¥178,000) ¥ 130,900 (¥119,000) ¥ 261,800 (¥238,000) 8тв **G HDL2-Z19SATA-8** 16тв GHDL4-Z19SATA-16-U 16тв G HDL4-Z19WATA-16 8тв **G HDL2-Z19WATA-8** 16тв G HDL4-Z19WATA-16-U ¥ 253,000 (¥230,000) ¥ 382,800(¥348,000) ¥272,800(¥248,000) ¥ 165,000(¥150,000) ¥338,800(¥308,000) 32тв **G HDL4-Z19WATA-32** 32тв G HDL4-Z19WATA-32-U 32тв G HDL4-Z19SATA-32-U 16тв G HDL2-Z19WATA-16 16тв GHDL2-Z19SATA-16 ¥ **462,000** (¥420,000) ¥ **363,000**(¥330,000) ¥ **253,000** (¥230,000) ¥ 602,800 (¥548,000) ¥ 558,800 (¥508,000) HDL2-Z19SATA-S2 HDL4-Z19SATA-S4-U (SSDモデル) **Wiley 4430,000**(¥430,000) (SSDモデル) **Wiking Y 723,800**(¥658,000) 50 無制限 50台 50台 Intel Atom 最大2.2GHz Dual Core Intel Atom 最大2.2GHz Dual Core 8GB ECC 8GB ECC

評価・試用のための機材を無料でお貸し出し致します。

お申込はこちら ▶ https://www.iodata.jp/contact/

法人様限定

Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 | Server | Server | Server | Server | Server | Server | 2019 | 2012 | 2012 | 2018 | 2008 | R2 | Server | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 20 macOS Chrome 10.12~12 OS

3年*5	3年*5	3年	3年	3年
NAS専用HDD/SSD(3年保証)	NAS専用HDD/SSD(3年保証)	NAS専用HDD(3年保証)	NAS専用HDD(3年保証)	NAS専用HDD(3年保証)
RAID 0 / ●RAID 1 / マルチディスク	RAID 0 / ●RAID 5 / マルチディスク	RAID 0 / ●RAID 5 / マルチディスク	RAID 0 / ●RAID 1 / マルチディスク	RAID 0 / ●RAID 5 / マルチディスク
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	_	_	_
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
_	_	_	_	_
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1	(10GbE/5GbE/2.5GbE)×1 / 1GbE×1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
USB3.2 Gen 1(USB 3.0)×2 / USB 2.0×2	USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)×2 / USB 2.0×2	USB3.2 Gen 1(USB 3.0)×2 / USB 2.0×2	USB3.2 Gen 1(USB 3.0)×2 / USB 2.0×2	USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)×2 / USB 2.0×2
約101(W)×210(D)×160(H)mm	約430(W)×407(D)×44(H)mm	約163(W)×210(D)×160(H)mm	約101(W)×210(D)×160(H)mm	約430(W)×407(D)×44(H)mm
ACアダプター	内蔵	ACアダプター	ACアダプター	内蔵
保守サービス(ISS) / 当日オンサイト保守(P.46) / NECフィールディングオンサイト保守*6*7				

ActiveImage Protector Desktop Edition\*2

ActiveImage Protector Desktop Edition\*2

## 新規購入も買い替えも手軽で安心 初期導入セット

NAS本体にバックアップ用USBハードディスク、さらに5年間 のオンサイト保守サービスを添付した安心のセットモデルです。

#### Linux OS搭載モデル

## HDL2-HA/Sシリーズ

在瞬 4TB G HDL2-X4/TM5

8тв G HDL2-X8/TM5

¥118,800(¥108,000)

セット内容: NAS本体、ISS-REM-TLI、HDJA-UTW/LD、ISS-LGL-PR5

2тв G HDL2-HA2/S ※詳細は、Webサイトをご覧ください。 4TB G HDL2-HA4/S ※1 エネルギー消費効率は各商品をご覧ください。

**¥** ¥ **329,780**(¥299,800)

**¥ ¥ 349,800**(¥318,000)

## NAS管理ツール「NarSuS(ナーサス)」

インターネットに 接続できる環境なら

NärsuS

ランディスク管理サービス「NarSuS(ナーサス)」は、ランディスクと それに接続した機器類の稼働状況を自動的に収集し、24時間WEB ブラウザで確認できるサービスです。

詳細はWebサイトを ご覧ください。



## NAS簡単アクセスツール [LAN DISK CONNECT(ランティスク コネクト)]



法人向けNAS

51

法 人向け 商品

人向け映像関連商

USBメモリ. 法人向け

パソコンにインストールすることで、社内・社外を問わずWindows標準のエクスプローラーまたはmacOS※の ファインダーを使ってランディスクにあるファイルを閲覧・編集できます。

詳細はWebサイトを ご覧ください。



※macOS 12には非対応です。

在庫限D 32TB G HDL4-X32-U

¥ 407,440 (¥370,400)

HDL6-Hシリーズ	HDL4-HEXシリーズ	HDL2-H	シリーズ	HDL4-HRシリーズ
-				
在課題 24TB <b>G HDL6-H24</b> ¥ <b>305,800</b> (¥278,000)	在職的 4тв <b>С HDL4-H4EX</b> ¥ <b>132,000</b> (¥120,000)	在轉形 2тв <b>G HDL2-H2 ¥ 86,900</b> (¥79,000)	8TB G HDL2-H8 ¥143,000(¥130,000)	在課的 16тв <b>G HDL4-H16R</b> ¥ <b>294,800</b> (¥268,000)
	在庫的 16тв <b>G HDL4-H16EX</b> ¥ <b>228,800</b> (¥208,000)	在庫限D 4TB <b>G HDL2-H4</b> ¥ <b>108,900</b> (¥99,000)		在順即 32TB <b>G HDL4-H32R</b> ¥ <b>514,800</b> (¥468,000)
	在課題 24TB <b>G HDL4-H24EX</b> ¥ <b>327,800</b> (¥298,000)	Trend Micro NAS Security搭載	<b>はモデル</b>	
	在庫限) 32тв <b>G HDL4-H32EX</b>	ライセンス期間3年	ライセンス期間5年	
	¥ <b>437,800</b> (¥398,000) ※スロット5·6にはダミーカートリッジが	在庫限 2TB G HDL2-H2/TM3 ¥105,600(¥96,000)	全球型 2TB <b>G HDL2-H2/TM5</b> ¥ <b>117,920</b> (¥107,200)	
	挿入されています。		性験 4TB <b>G HDL2-H4/TM5</b> ¥ <b>138,600</b> (¥126,000)	
		在職的 6TB <b>G HDL2-H6/TM3</b> ¥ <b>137,500</b> (¥125,000)	бтв <b>G HDL2-H6/TM5</b> ¥ <b>150,700</b> (¥137,000)	
		在順的 8TB <b>G HDL2-H8/TM3</b> ¥ <b>159,500</b> (¥145,000)	<b>空車限)</b> 8TB <b>G HDL2-H8/TM5</b> ¥ <b>172,700</b> (¥157,000)	
		在練り 12TB G HDL2-H12/TM3 ¥181,500(¥165,000)	<b>全集</b> 12 TB <b>G HDL2-H12/TM5</b> ¥ <b>194,700</b> (¥177,000)	
HDI 4.		HDI 2 V		UDIA VII.

#### HDL4-Xシリーズ HDL2-Xシリーズ HDL4-X-Uシリース 6тв **G HDL2-X6** ¥ **107,800** (¥98,000) 4TB C HDL4-X4-U ¥ 154,990 (¥140,900) 在庫限) 8TB G HDL4-X8 Trend Micro NAS Security搭載モデル Trend Micro NAS Security搭載モデル ¥ 136,400(¥124,000) ライセンス期間3年 ライセンス期間3年 在瞬 12TB G HDL2-X12 8тв G HDL4-X8-U 在庫的 8тв **G HDL4-X8/TM3** ¥ **157,300**(¥143,000) 在庫的 8TB G HDL2-X8/TM3 ¥ 162,800 (¥148,000) ¥ 170,500 (¥155,000) ¥**150,480**(¥136,800) 在庫関 16TB G HDL2-X16 在庫限 16TB G HDL4-X16-U ¥ **182,600**(¥166,000) ライセンス期間5年 ¥ 252,450 (¥229,500)

¥ **162,690**(¥147,900) **¥ 150,700**(¥137,000) Windows Server IoT 2019 for Storage搭載モデル HDL4-Z19SCAシリーズ HDL2-Z19SCA ะบ-HDL4-Z19SCA-Uシリース 在庫限) 4TB G HDL4-Z19SCA-4 在庫限 16TB G HDL4-Z19SCA-16 在庫限 2TB G HDL2-Z19SCA-2 在庫限 16TB G HDL2-Z19SCA-16 在庫限り 4TB G HDL4-Z19SCA-4-U 在庫限り 32TB G HDL4-Z19SCA-32-U ¥ 253,000 (¥230,000) ¥ 361,680(¥328,800) ¥ 201,300 (¥183,000) ¥ 363,000(¥330,000) ¥ 279,290 (¥253,900) ¥ 602,800 (¥548,000) 在庫限D 8TB G HDL4-Z19SCA-8 在庫限り 32TB G HDL4-Z19SCA-32 4тв G HDL2-Z19SCA-4 ¥283,800(¥258,000) ¥ 580,800 (¥528,000) ¥214,500(¥195,000)

5年間デリバリィ保守セットモデル

在庫即 4TB G HDL2-X4/ST5

HDL4-Z19	WCAシリーズ	HDL2-Z19WCAシリーズ	HDL4-Z19WCA-Uシリーズ
-			
4mB 4mB HDL4-Z19WCA-4 ¥166,100(¥151,000) 在課題 16mB HDL4-Z19WCA-16 ¥272,800(¥248,000)	32TB HDL4-Z19WCA-32 Y 462,000 (¥420,000)	16тв G HDL2-Z19WCA-16 ¥ 253,000 (¥230,000)	8тв С HDL4-Z19WCA-8-U Y 261,800 (¥238,000) Т 558,800 (¥508,000)

# 法人向けNAS (ネットワークHDD)



#### LinuxベースオリジナルOSモデル オプション品

#### 交換用HDD

HDL-HAシリーズ、HDL-Hシリーズ、HDL-XAシリーズ、HDL-Xシリーズ用、 ZHD-UTXシリーズ、ZHD2-UTXシリーズ、ZHD4-UTXRシリーズ用

1тв	HDLH-OP1R	オープン価格
2тв	HDLH-OP2R	オープン価格
3тв	HDLH-OP3R	オープン価格
4тв	HDLH-OP4R	オープン価格
6тв	HDLH-OP6R	オープン価格
8тв	HDLH-OP8R	オープン価格

#### HDL-XRWシリーズ、HDL-XRW/2Dシリーズ用

在庫限り	Зтв	RHD-3.0R	¥ <b>40,480</b> (¥36,800)

#### HDL2-AAXWシリーズ、HDL2-AAWシリーズ用、 HDL2-AHWシリーズ用

	1тв	HDLA-OP1.0R	<b>¥ 20,570</b> (¥18,700)
	2тв	HDLA-OP2.0R	¥ <b>30,580</b> (¥27,800)
	3тв	HDLA-OP3.0R	<b>¥ 37,510</b> (¥34,100)
	4тв	HDLA-OP4.0R	<b>¥ 44,770</b> (¥40,700)
	6тв	HDLA-OP6.0R	¥ <b>62,150</b> (¥56,500)
	8тв	HDLA-OP8.0R	<b>¥71,500</b> (¥65,000)
*8TB±	デルは、H[	DL2-AAXシリーズでもお使いいただけます。	

## ラックマウントモデル用取り付け金具

HDL-XR2UW、XR2U、GTR2Uシリーズ用\*1

**2U-RAIL** ¥ 8,250 (¥7,500)

※1 HDL-XR2UW、XR2Uシリーズ付属のラック取り付け金具と同時に取り付けることは出来ません。

#### 交換用ファン

HDL-Hシリーズ用(ラックマウントモデルを除く)

¥ 4,400 (¥4,000) 在庫限り HDL-H-FAN

HDL-XR2UW、XR2Uシリーズ用

受注生産 ¥3,190(¥2,900) 在庫限り **2U-FAN** 

#### ハイブリッド学習支援システム

#### HDL2-HAシリーズ用

	Learning Skeleton AI Bo	x
1年版	LDOP-SW/LA1	受注生産 オープン価格
5年版	LDOP-SW/LA5	受注生産 オープン価格
児童·生徒数追加オプション	LDOP-LS/LASA	<sub>受注生産</sub> オープン価格

#### **ウイルス対策機能オプション**

HDL-HAシリーズ、HDL-Hシリーズ、HDL-XAシリーズ、HDL-Xシリーズ、HDL-XRシリーズ用

I rend Micro NAS Security		
延長ライセンス(1年)	LDOP-LS/TM1	¥ <b>6,930</b> (¥6,300)
追加ライセンス(3年)	LDOP-LS/TM3	¥ <b>20,900</b> (¥19,000)
追加ライセンス(5年)	LDOP-LS/TM5	<b>¥ 33,000</b> (¥30,000)

#### HDL(2)-AAXWシリーズ、HDL(2)-AAWシリーズ用

	Trend Micro NAS Security	
延長ライセンス(1年)	LDOP-LS/TML1	¥ <b>3,300</b> (¥3,000)

#### Windows OSモデル オプション品

#### 交換用HDD

HDL-ZWPIシリーズ、HDL-ZWPDシリーズ、HDL-ZWQDシリーズ、 HDL-Z19SI3Aシリーズ、HDL-Z19SCAシリーズ、HDL-Z19WCAシリーズ用

1тв	HDLZ-OP1.0R	<b>¥ 24,200</b> (¥22,000)
2тв	HDLZ-OP2.0R	<b>¥30,800</b> (¥28,000)
3тв	HDLZ-OP3.0R	<b>¥ 38,500</b> (¥35,000)
4тв	HDLZ-OP4.0R	<b>¥ 55,000</b> (¥50,000)
6тв	HDLZ-OP6.0R	<b>¥ 82,500</b> (¥75,000)
8тв	HDLZ-OP8.0R	¥109,780(¥99,800)
8тв	HDLZ-OP8/A1*	¥ <b>109,780</b> (¥99,800)

※HDL-Z4WP32IRにはご使用いただけません。

#### HDL-Z19SATAシリーズ、HDL-Z19WATAシリーズ用

1тв	HDLZ-OPA1	<b>¥ 24,200</b> (¥22,000)
2тв	HDLZ-OPA2	<b>¥30,800</b> (¥28,000)
4тв	HDLZ-OPA4	<b>¥ 54,890</b> (¥49,900)
8тв	HDLZ-OPA8	¥ <b>109,780</b> (¥99,800)

#### HDL-Z4WSA、Z4WS、Z4WSV、Z4WSCR、Z4WTCR、

Z2WSA、Z2WS、Z2WSV、Z2WHシリーズ用

500gB <b>HDLZ-OP500</b>	<b>¥ 25,520</b> (¥23,200)
1.5тв <b>G HDLZ-OP1.5</b>	<b>¥ 46,530</b> (¥42,300)

#### HDLM-GWINシリーズ用

400gB	HDM-OP400	¥ <b>20,790</b> (¥18,900)
750gb	HDM-OP750	¥ <b>29,040</b> (¥26,400)

#### 交換用SSD

HDL4-Z19SI3A-S4、HDL4-Z19SI3A-S4-U用

受注生産 ¥ **217,800**(¥198,000) 960gB **HDLZ-OPS960** 

HDL-Z2WPS2I、HDL-Z4WPS4I、 APX-Z2WFS2I、APX-Z2WFS2D用

1TB HDLZ-OPS1 **受注生産 ¥217,800**(¥198,000)

HDL-Z19SATAシリーズSSDモデル用

960gB HDL-OPS960 受注生産 オープン価格

#### 交換用ファン

HDL-Z4WSCR、HDL-Z4WTCRシリーズ用 HDL-ZWSCR-FAN ¥9,350(¥8,500)

#### NAS用キャビネット(キャスター付き)



SDS NCLシリーズ

SDS_NCL-665	受注生産 オープン価格
SDS_NCL-668	<sub>受注生産</sub> オープン価格
SDS_NCL-678	受注生産 オープン価格
SDS_NCL-6108	受注生産 オープン価格
SDS_P-HY12 (配送オブション)	受注生産 オープン価格
WILL A - MAR ALL MARKET A - 0 - 2 Mark - Market A - 1 - 1	※CDC社界担い辛口にかけます

※サイズや仕様は当社ホームページをご確認ください。 ※SDS社取扱い商品となります。

ランディスク対応 クラウドストレージ一覧は こちらをご覧ください



ランディスク対応 ソフトウェア一覧は こちらをご覧ください



ランディスク対応 UPS一覧は こちらをご覧ください



ランディスクアドオン パッケージ一覧は こちらをご覧ください



法人向け商品



Windows 10 IoT Enterprise 2019

LTSC搭載モデル



#### APX2-W10Al3Aシリーズ

2тв **G APX2-W10Al3A-2** 

オープン価格 4тв **G APX2-W10Al3A-4** オープン価格

保守サービス	オンサイト・デリバリィ保守(有償)
保証期間	3年間
NarSuS	0

在庫限り 4TB GAPX-Z2WF4D オープン価格

タイムスタンプソリューション 「eviDaemon」インストール済み端末

詳しくは WEBをチェック!

#### タイムスタンプ専用端末

2TB G APX2-EVID/5P

オープン価格

選択可能な冗長化方式:RAID 1(出荷時)、RAID 0、マルチディスクなお、選択した冗長化方式によって実効容量が異なります。

保守サービス	オンサイト保守 5年間(標準添付)
保証期間	5年間
NarSuS	0

情報漏洩対策・IT運用管理ソフトウェア 「SKYSEA Client View」インストール済み端末



#### APX-SCVF2D

2тв **G APX-SCVF2D E** ¥ **140,800**(¥128,000)

選択可能な冗長化方式:RAID 1 (出荷時)、RAID 0、マルチディスク なお、選択した冗長化方式によって実効容量が異なります。

保守サービス	オンサイト・デリバリィ保守(有償)
保証期間	3年間
NarSuS	0

タイムスタンプソリューション用 電子署名ソフトウェアオプション「LTV-Sign」



#### APOP-SW/DS

APOP-SW/DS

受注生産 オープン価格

別途Sky株式会社販売代理店よりご購入ください。

※ソフトウェアライヤンスは

データの一時保管/受け渡しに便利な 小容量SSD搭載NAS



#### HDL-TASシリーズ

120gB **HDL-TAS120 <b>建建 ¥23**,**980**(¥21,800) 240gB HDL-TAS240 **22** ¥ **31,680** (¥28,800)

保守サービス	_
保証期間	1年間※
NarSuS	_

※SSDの総書き込み容量に依存した別途条件がございます。 詳しくは当社ホームページにてご確認ください。

PCなどの接続端末を効率よく管理する RADIUSサーバー2台セット



#### RS2-H2-S

© RS2-H2-S ¥198,000(¥180,000)

保守サービス	オンサイト・デリバリィ保守(有償)
保証期間	3年間
NarSuS	0

# 法人向けアーカイブ







P.35·36をご覧ください。

#### 法人向け M-DISC

紫外線から守る トールケース採用



BD-R DI

DBR50RMDP3D1(3枚組) オープン価格

容量	50GB(片面2層)
録画時間	地デジ360分
記録速度	6倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応
ケース(仕様)	トールケース

紫外線から守る トールケース採用



BD-R XI

DBR100YMDP3D1(3枚組) オープン価格

容量	100GB(片面3層)
録画時間	地デジ720分
記録速度	4倍速
レーベル対応	インクジェットプリンタ対応
ケース(仕様)	トールケース

# 法人向け外付けSSD



#### 法人向け ポータブルSSD

高速転送でファイルコピーの時間を短縮! 安心の3年保証付き



Read:約530MB/s Write:約460MB/s



#### SSPB-USCシリーズ

500gB SSPB-USC500\*B ¥ 15,070(¥13,700) 1TB SSPB-USC1\*B ¥24,970(¥22,700) 2TB **SSPB-USC2\*B ¥45,870**(¥41,700) ※商品型番の\*にはカラーを示すアルファベットが入ります。

USB 3.2 Gen 2(USB 3.1)/ インターフェイス USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Type-Cコネクター 対応OS Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.11-12 保証期間 3年間

ハードウェア暗号化&パスワードロック対応 耐衝撃仕様のポータブルSSD



Read:約300MB/s Write:約330MB/s

バスパワー



#### HDPD-SUTB/Sシリーズ

 500gB	HDPI	)-SU	ΓB500S	¥19,	360(¥1	7,600)	
 1тв	<b>HDPI</b>	D-SU	TB1S	¥30,	470(¥2	27,700)	
 2тв	HDPI	D-SU	TB2S	¥ 53,	790(¥4	18,900)	

※1 USBメモリーと共通のアプリです。詳しくはP.56をご覧下さい。 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0 Micro Bコネクター インターフェイス

Win 11 Win 10 Win 8.1 対応OS | Server | Server | Server | Server | 2019 | Server | 2012 | R2 | 2012 | | | 保証期間 1年間

※サイズはすべて、W×D×H(mm) ※対応OSの詳細は、各商品ページをご確認ください。 ※省エネ法に基づくエネルギー消費効率は、各商品のWEBページをご確認ください。

法人向け商品

#### WD Red搭載モデル

■ データ復旧サービス付き※2モデル



NarSuS\*1





#### HDJA-UTRWHQシリーズ

2TB G HDJA-UT2RWHQ	¥ 32,890(¥29,900)
3тв <b>© HDJA-UT3RWHQ</b>	¥ <b>37,840</b> (¥34,400)

※1 使用条件などの詳細は、商品ページをご確認ください。
※2 保証期間中、1回に限り無償です。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)対応
対応OS	Win 1   Win 10 Win 8.1 Win 7   Server   Server
保証期間	3年間
保守サービス	NECフィールディング オンサイト保守

#### ■ 高信頼ハードディスクWD Redを搭載



#### NarSuS\*1



R



#### HDJA-UTRWシリーズ

1тв <b>G HDJA-UT1RW</b>	¥ 20,570 (¥18,700)
2тв G HDJA-UT2RW	¥ 26,730 (¥24,300)
3тв <b>G HDJA-UT3RW</b>	¥31,680(¥28,800)
4тв <b>G HDJA-UT4RW</b>	¥ 40,260 (¥36,600)
6тв <b>G HDJA-UT6RW</b>	¥ <b>67,320</b> (¥61,200)
8тв <b>G HDJA-UT8RW</b>	¥ <b>79,640</b> (¥72,400)

※1 使用条件などの詳細は、商品ページをご確認ください。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)対応
対応OS	Win 1   Win 10 Win 6.1 Win 7   Server   Server
保証期間	3年間
保守サービス	保守サービス(ISS)/NECフィールディング オンサイト保守

#### 耐衝撃&暗号化対応ポータブルモデル

■ パスワードロック対応耐衝撃ポータブルHDD

SUH Manager \*\*







500gb	HDPD-SUTB500	¥ <b>12,870</b> (¥11,700)
1тв	HDPD-SUTB1	¥ 14,630(¥13,300)
2тв	HDPD-SUTB2	¥ <b>24,530</b> (¥22,300)

※1 USBメモリーと共通のアプリです。詳しくはP.56をご覧下さい。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)対応		
対応OS	Win 1 1 Win 10 Win 8.1 Win 8 Win 7 Server 2016 Server 2016 Server 2018 2019 Server 2018 2018 2019 Server 201		
保証期間	1年間		
保守サービス	延長保証サービス(ISS Light)		

■ HDL-H、X、Aシリーズのバックアップ専用モデル

詳しくは WEBをチェック!



#### NarSuS\*1

電源内蔵 R



#### HDJA-UTW/LDシリーズ

1TB G HDJA-UT1W/LD	¥ 30,800(¥28,000)
2тв G HDJA-UT2W/LD	¥ <b>36,300</b> (¥33,000)
3тв G HDJA-UT3W/LD	¥ 41,800(¥38,000)
4тв <b>G HDJA-UT4W/LD</b>	¥ <b>55,550</b> (¥50,500)
6тв G HDJA-UT6W/LD	¥ 71,500(¥65,000)
8TB G HDJA-UT8W/LD	¥ 88,000(¥80,000)

※1 使用条件などの詳細は、商品ページをご確認ください。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)対応	
対応OS	Win 1 1 Win 10 Win 8.1 Win 7 Server 2016 Server 2012 R2 Server 2018 Server 2008 R2 Chrome Server 2008 R2 Server	
保証期間	3年間	
保守サービス	保守サービス(ISS)/NECフィールディング オンサイト保守	

#### 暗号化対応モデル

■ ハードウェア暗号化&パスワードロック対応









#### HDJA-SUTRシリーズ

1тв G HDJA-SUT1R	¥ 17,160(¥15,600)
2тв G HDJA-SUT2R	¥ 21,890(¥19,900)
3тв G HDJA-SUT3R	¥ 25,520(¥23,200)

※1 使用条件などの詳細は、商品ページをご確認ください。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)対応
対応OS	Win 1   Win 10   Win 8.1   Win 7   Server   Server   Server   Server   Server   Server   Server   Server   Server   2012 R2   2012 R2   2018 R2   2008 R2
保証期間	3年間
保守サービス	保守サービス(ISS)

#### カートリッジ式ハードディスク

■ 19インチラックマウント型4ドライブの外付けHDD



v272 000 a

NarSuS\*1

電源内蔵



#### **ZHD4-UTXR**シリーズ 4m @ ZUD4 LITY4D

仕単限リ	418 5 ZHL	J4-U I X4H	¥	Z1Z,8UU	¥248,000
在庫限り	8тв <b>G ZH</b> [	04-UTX8R	¥	294,800	¥268,000
在庫限り	12тв <b>G ZH</b> [	04-UTX12	R ¥	316,800	¥288,000
在庫限り	16тв <b>G ZH</b> [	04-UTX16	R ¥	371,800	¥338,000
在庫限り	24тв <b>G ZH</b> [	04-UTX24	R ¥	481,800	¥438,000
在庫限り	32тв <b>G ZH</b> [	04-UTX32	R ¥	591,800	¥538,000


※1 使用条件などの詳細は、商品ページをご確認ください。

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 对心
対応OS	Server   Server   Server   Server   Server   Server   Server   2012   2012   2028   2008   R2
保証期間	3年間
保守サービス	保守サービス(ISS)

在庫限り 2TB G ZHD-UTX2 在庫限り 2TB G ZHD2-UTX2 ¥48,180(¥43,800) ¥ **36,300**(¥33,000)

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率は、各商品のwebページをご確認ください。

# 法人向け映像関連商品



#### ライブストリーミングBOX

PCを使わずに単独で3ストリームへ同時配信!

ボタン操作で「最大4入力」の映像を切り替え・合成できる、スイッチャー特化モデル

LIVE ARISER HOMI



HDビデオスイッチャー機能付き スタンドアロン型 ライブストリーミングBOX

**GV-LSBOX** オープン価格 接続端子 ■ HDMI×4

(入力)	■ 3.5mm 3極ミニジャック×4 ■ USB 2.0×2
接続端子 (出力)	■ HDMI×2 ■ 3.5mm 3極ミニジャック×1 ■ USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)×1 (録画用) ■ LAN×1
録画機能	○ (別売のハードディスク、USBメモリーが必要)
LAN内配信	0
テロップ・画像挿入	_

#### PCを使わずにiPadでライブ配信!

ビデオスイッチャー・オーディオミキサー・画面合成機能付きモデル

LIVE ARISER HDMI:



4Kパススルー対応 iPad連動型 ストリーミングBOX **GV-LSMIXER/I** 

接続端子(入力)	■ Stereo RCA×1 ■ MIC 6.5mm×1 ■ USB×1
接続端子 (出力)	■ HDMI×2 ■ イヤホン端子 3.5mm ■ LAN×1 ステレオミニジャック×1
録画機能	○ (別売のハードディスク、USBメモリーが必要
LAN内配信	_
テロップ・画像挿入	0



人向け映像関連商品

55

法

#### HDMI⇒USB変換アダプター

■ ビデオカメラをWebカメラ化! 4K対応モデル



Type-C

変換ケーブル付き

4K対応 UVC(USB Video Class)対応 HDMI ⇒ USB変換アダプター

GV-HUVC/4K ¥23,980(¥21,800)

最大解像度	4K/30p
対応OS	Win 1   *1 *2   macOS   10.13~12
保存先	パソコン
入力端子	■ HDMI
出力端子	■ USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)

※本商品には、HDMIケーブルおよび専用ソフトウェアは添付されておりません。
 ※本商品は、CEC機能、HDCP機能、HDR機能、3D映像の出力には対応しておりません。
 ※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。
 ※2 64bitのみ対応。

#### デュアルHDMIキャプチャ-

クロマキー・スイッチャー機能搭載! 2つの映像を合成&切り替えできる



※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。 ※2 64bitのみ対応。

デュアルHDMIキャプチャ-**GV-LSU200** 

最大解像度 2K/60p 対応OS Win 11 Win 10 macOS Chrome OS 保存先 パソコン 入力端子 ■HDMI×2 ■マイク×1 ■ HDMI ■ USB Type-C 出力端子

■ ヘッドホン×1

¥29,260(¥26,600)

ビデオカメラを手軽に Webカメラ化

USB Type HDMI

HDMI GV-HUVC GV-HUVC/S USB-C USB-A 約1m・各1本付

UVC(USB Video Class)対応 HDMI ⇒ USB変換アダプタ

ケーブル2種類添付モデル **GV-HUVC** 

出力端子

ロングUSBケーブル添付モデル

¥ 22,440 (¥20,400)

**GV-HUVC/S** ¥ 22,440 (¥20,400) 最大解像度 2K/60p 対応OS Win 11 Win 10 Win 8.1 macOs OS Chrome OS 保存先 パソコン 入力端子 ■ HDMI

■ USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Type-C

※本商品には、HDMIケーブルおよび専用ソフトウェアは添付されておりません。 ※本商品は、CEC機能、HDCP機能、HDR機能、3D映像・4K映像の出力には対応しておりません。 ※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。 ※2 64bitのみ対応。

#### HDMIキャプチャー

テレワークでも活躍! 2つのモードで使い分け HDMI/アナログキャプチャー ビジネスモデル GV-HDREC/B2 ¥20,570(¥18,700)

PC用(USBモード) PC不要(通常モード)



最大解像度 2K/60p Win 11 Win 10 \*3 Win 8.1 \*3 対応OS SDカード、USBメモリー、 保存先※1 パソコン USBハードディスク ■ HDMI×1 ■ コンポジット×1\*2 入力端子 ヘッドセット・マイク×1 ■ HDMI×1 ■ USB 2.0×1 出力端子 ■ HDMI×1

/ P.27もご覧ください。

HDMI/アナログキャプチャー ポータブルHDD同梱モデル GV-HDREC1T ¥28,050(¥25,500)

#### 特定用途向けキャプチャーボード

HDMI/SDI/DVIなどのビデオマルチ入力に対応! SDK無償ダウンロード付き



4K60p記録対応 ソフトウェアエンコード型 PCleキャプチャーボード

GV-4KHVR ¥61,160(¥55,600)

SDI/DVI入力対応

ハードウェアエンコード型 PCIeキャプチャーボード **GV-DSVR** ¥ 52,580 (¥47,800)

SDI/DVI/HDMI/S-Video 入力対応 ソフトウェアエンコード型 PCleキャプチャーボード GV-DSHVR ¥52,580(¥47,800)

DVI/S-Video 入力(パススルー)対応

ソフトウェアエンコード型 PCleキャプチャーボード GV-SVD2VR ¥52,580(¥47,800)

SDI入力(パススルー)対応

便利なセキュリティソフトを無料ダウンロード

Quick Secure AES256

バソコンへのインストール不要。 ドラッグ&ドロップでファイル暗号化できるセキュリティソフトです。

ソフトウェアエンコード型 PCleキャプチャーボード **GV-S2VR** ¥42,790(¥38,900)

## 法人向けUSBメモリ-

8GB ED-SV4/8GR5 ¥19,580 (¥17,800)

16gB ED-SV4/16GR5 ¥25,080(¥22,800)

32gB ED-SV4/32GR5 ¥32,780(¥29,800)





8GB ED-V4/8GR5 ¥17,380(¥15,800)

16GB ED-V4/16GR5 ¥21,780(¥19,800)

オープン価格

Win11 Win10 Win8.1 Win7

法

USBメモリー 法人向け

## 法人向けUSBメモリー

ヤキュリティ WEBをチェック! USBメモリ

主な機能

保証期間

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)

主な機能

保証期間



\*Windows Sモード ARM版Windows、Chrome OSは全て添付(ダウンロード提供含む) ソフトウェアは非対応です。

#### 指紋認証モデル

タッチするだけですぐに使える! パスワード入力による面倒なログイン作業から解放



ED	)-FP∍	<b>リーズ</b>	オープン価格
在庫階	₱ 16gB	ED-FP/16G	
	32 <sub>GB</sub>	ED-FP/32G	
	64gB	ED-FP/64G	

指紋認証 💜 主な機能 パスワードロック 保証期間 1年間

Win11 Win10 Win8.1 Win7

※初期設定および指紋認証の管理には、Windows環境が必要です。

対応OS

#### ボタン<mark>認証</mark>モデ<u>ル</u>

ボタンでロック解除! パスワード認証型セキュリティUSBメモリー



パスワードロック機能 大切なデータを守る!

パスワードロックモデル

ED-HB3	シリーズ	オープン価格
8gB	ED-HB3/8G	
16gB	ED-HB3/16G	
32gB	ED-HB3/32G	
64gB	ED-HB3/64G	

ボタンで パスワード認証 I-O SafetyService パマワードロック 1年間

Quick

1年問

Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 対応OS

在庫限<sup>5</sup> 16GB **ED-HB2/16G** ¥27,500(¥25,000)

EU3-PW/Rシリーズ

対応OS

16<sub>GB</sub>

32<sub>GB</sub> 64gB

8GB EU3-PW/8GR

EU3-PW/16GR

EU3-PW/32GR

EU3-PW/64GR

#### 長寿命モデル

産業機器用フラッシュで用いられるpSLC技術採用 LONG LIFE USB (ロングライフユーエスビー)

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)



EU3-HR	シリーズ	オープン価格
4gB	EU3-HR4GK	
8gB	EU3-HR8GK	
16gB	EU3-HR16GK	

主な機能 保証期間

Quick 5年間

対応OS

Win11 Win10 Win8.1 Server | Server | Server | Server | 2012 R2 | 2012

#### スタンダードモデル

営業資料などの持ち運びに便利な エントリーモデル



EU	3-ST	<b>/R</b> シリーズ	オープン価格
ブルー	8gB	EU3-ST/8GRB	
ĭ	16 <sub>GB</sub>	EU3-ST/16GRB	
	8 <sub>GB</sub>	EU3-ST/8GRK	
ブラック	16 <sub>GB</sub>	EU3-ST/16GRK	
ック	32gB	EU3-ST/32GRK	
	64gg	FU3-ST/64GRK	

主な機能	Quick SecureABS2SE
保証期間	1年間

対応OS

win11 | win10 | win8.1 | win7 | Server | Server | Server | Server | Server | Server | 2019 | 2016 | 2012 R2 | 2012 | 2008 R2 | 2008 R2 |

## コンパクトフラッシュ

-40°C~85°Cの過酷な温度環境に耐える **CFII-IVR**sullーブ インダストリアル (工業用)モデル



<u> </u>		
128мв	CFU-IV128R	¥5,610( ¥5,100)
256мв	CFU-IV256R	¥9,350( ¥8,500)
1 <sub>GB</sub>	CFU-IV1GR	¥ 19,360(¥17,600)
2gB	CFU-IV2GR	¥ <b>32,890</b> (¥29,900)

#### LANSCOPE専用モデル

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)



ED-S4/N	<b>IOTR</b> シリーズ	オープン価格
4gB	ED-S4/4GMOTF	R
<b>8</b> GB	ED-S4/8GMOTF	R

主な機能 保証期間



Quick Secure AES256

Win11 Win10 Win8.1 Win7 対応OS | Server | Server | Server | Server | 2012 R2 | 2018 R2 | 2008 R2 |

本商品はMOTEX社より販売しております。商品のご購入はMOTEX社取扱い代理店へお問い合わせください

# ソフトウェア

詳しくは WEBをチェック!

#### 管理ソフト

ハイレベルなセキュリティ対策を実現! USBメモリー・USBHDDに対応した管理ソフト



	S	5	ι	J	H	١	V	ĺ											١	ļ	Ę	j	2	١.	į	8	ĺ	)	C	J	(	¥	4	3	3,	0	(	)(	)	)

対応OS	Win11 Win10 Win8.1 Win8 Win7
USBメモリー	ED-S4/Rシリーズ/ED-SV4/Rシリーズ/ED-S4/MOTRシリーズ
USBハードディスク	HDPD-SUTBシリーズ/HDPD-SUTB/Sシリーズ

※対応OSの詳細は当社ホームページにてご確認ください。

## サポートサービス更新ソフトウェア

ウイルス対策機能を備えた USBメモリー専用 1年延長ライセンス



パッケージ版		
		¥ <b>1,496</b> (¥1,360
ED-VL5P	5ライセンス	¥7,370(¥6,700
		¥ 14,410(¥13,100
ED-VL50F	50ライセンス	¥ 69,080(¥62,800
ダウンロード版		オープン価格
ダウンロード版 ED-VL1	1ライセンス	オープン価格
		オープン価格
ED-VL1	5ライセンス	
ED-VL1 ED-VL5	5ライセンス 10ライセンス	

Win11 Win10 Win8.1 Win7

※本ソフトウェアと対応USBメモリーは、対応OSが異なる場合がございます。

# for Business ネットワーク

#### スイッチ

#### 10Giga対応スイッチ

10Gbpsの通信に対応した 超高速8ポートスイッチ

日本メーカー製 コンデンサー採用





#### **BSH-10G08**(8ポート) ¥**88,000**(¥80,000)

保証期間	6年間
保守サービス	ISSデリバリィ保守(I-O Safety Service/有償)
主な特長	超高速10GBASE-T/冷却ファン搭載/省電力機能/ループ防止/ 環境温度50℃対応/金属筐体/内蔵電源/ラックマウント対応/ ファームウェア自動アップデート機能

## PoEスイッチ

長期保証で安心! 複数台のPoE対応機器がつながる





#### BSH-GP08MB(8ポート) ¥27,280(¥24,800)

保証期間	6年間
保守サービス	ISSデリバリィ保守(I-O Safety Service/有償)
主な特長	PoE機器オートリプート機能/PoEスケジューリング機能/ L2インテリジェントスイッチ/ループ検知・ループ防止/環境温度50℃対応/ 壁掛け対応/マグネット添付/ファームウェア自動アップデート機能

#### L2インテリジェントスイッチ

長期保証で安心! 強固なセキュリティ環境を構築できる

日本メーカー製 コンデンサー採用





(16ポート)

**BSH-G08MB**(8ポート) **¥16,280**(¥14,800) BSH-G16MB(16ポート) ¥26,180(¥23,800) BSH-G24MB(24ポート) ¥38,280(¥34,800)

保証期間	6年間
保守サービス	ISSデリバリィ保守(I-O Safety Service/有償)
主な特長	802.1x認証/VLAN/SNMP/静音・節電(ファンレス)/省電力機能/マグネット添付 $^{+1}$ /ループ検知・ループ防止/環境温度 $50$ ℃対応/金属筐体/内蔵電源/壁掛け対応/ラックマウント対応 $^{*2}$ /ファームウェア自動アップデート機能

※1 BSH-G08MB、BSH-G16MBのみ ※2 BSH-G16MB、BSH-G24MBのみ

#### PoEスイッチングハブ

アップリンクポート搭載 4ポート全てPoE給電に使える

日本メーカー製 コンデンサー採用





#### ETG-POE04(4#-h) ¥16,940(¥15,400)

保証期間	3年間
保守サービス	ISSセンドバック延長保守サービス(ISS-LIGHT/有償)
主な特長	1ポート最大給電30W、全体合計55Wまで対応/ アップリンクポート搭載/壁掛け対応/ ループ検知/環境温度50℃対応

#### スイッチングハブ

## アイ・オーのスイッチングハブは全商品 Auto MDI/MDIX 💇 😭 😭 に対応!







#### (1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T) 2.5Giga

型番価格	2.5 Giga ETQG-ESH05 v24,310(v22,100)	ETQG-ESH08 ¥30,470(¥27,700)	在機関 ETG-ESH05KC プラック ¥2,970(¥2,700) 位機関 ETG-ESH05WC ホワイト ¥2,970(¥2,700)	在機関 ETG-ESH05KCM ブラック ¥3,630(¥3,300) 在機関 ETG-ESH05WCM ホワイト ¥3,630(¥3,300)	ETG-ESH08KC プラック ¥3,630(¥3,300) ETG-ESH08WC ホワイト ¥3,630(¥3,300)	ETG-ESH08KCM フラック	日本メーカー製 コンデンサー採用 ETG-ESH08NC ¥8,690(∀7,900)	ETG-ESH16NC ¥21,670(¥19,700)	ETG-ESH24NC ¥32,780(¥29,800)
筐体	金属	金属	プラスチック	プラスチック	プラスチック	プラスチック	金属	金属	金属
電源	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター	内蔵	内 蔵	内 蔵
ポート数	5	8	5	5	8	8	8	16	24
保証期間	3年間	3年間	1年間	1年間	1年間	1年間	3年間	3年間	3年間
外形寸法*1	約160×110×26	約240×105×27	約150×80×30	約150×80×30	約150×80×30	約150×80×30	約193×84×26	約216×133×42	約267×162×42
共通仕様		ファンレス静音	省電力機能*2	ループ検知	壁掛け対応	ISSセンドバック延長伊	マップ (ISS-LIGI	HT/有償)対応	
マグネット添付	-	-	-	0	-	0	0	0	_
ラックマウント対応	_	_	_	_	_	_	_	0	0
環境温度50℃対応	_	_	_	_	_	_	0	0	0





型番 価格					
	ETX-ESH05KC プラック ¥1,650(¥1,500)	ETX-ESH08KC プラック ¥2,310(¥2,100)	ETX-ESH08NCK プラック ¥3,740(¥3,400)	ETX-ESH16NCK プラック ¥7,260(¥6,600)	ETX-ESH24NCK  75-97  ¥14,960(¥13,600)
	ETX-ESH05WC ホワイト ¥1,650(¥1,500)	<b>ETX-ESH08WC</b> ホワイト ¥ <b>2,310</b> (¥2,100)	ETX-ESH08NCW ホワイト ¥3,740(¥3,400)	<b>ETX-ESH16NCW</b> ホワイト ¥7,260(¥6,600)	<b>ETX-ESH24NCW</b> 赤ワイト ¥14,960(¥13,600)
筐体	プラスチック	プラスチック	金属	金属	金属
電源	ACアダプター	ACアダプター	内蔵	内蔵	内蔵
ポート数	5	8	8	16	24
保証期間	1年間	1年間	3年間	3年間	3年間
外形寸法**1	約89×66×25	約150×80×30	約193×84×26	約216×133×42	約267×162×42
共通仕様		ファンレス静音 省電力	機能 ISSセンドバック延長保守セ	ナービス(ISS-LIGHT/有償)対応	
電源スイッチ	_	_	0	0	0
ループ検知	_	_	0	0	0
マグネット添付	_	_	0	△*2	△*2
壁掛け対応	_	0	0	0	0
ラックマウント対応	_	_	_	0	0
環境温度50℃対応					

ETX-ESH16NCシリーズ、ETX-ESH24NCシリーズ用 オプションマグネット(4個セット)

y2,310(y2,100)NB-OP/MAG

#### RS-232C(シリアルポート)

対応 インターフェイス	PCI/LowProfile PCI		PCI Express/LowProfile PCI Express		USB
ポート数	4ポート 2ポート		4ポート	2ポート	1ポート
商品名	RSA-PCI4P4	RSA-PCI4P2	RSA-EXP2P4	RSA-EXP2P2	USB-RSAQ7R
価格	オープン価格		オーブ	プン価格	¥ <b>8,470</b> (¥7,700)
対応OS	Win10   Win10   Win8.1   Win7   Win7   Server   Server			8.1 Win 7  rver   Server   Server   2008 R2	win 10   Server 2016   Server
コントローラ	EXAR社製 XR17D154CV		EXAR社製 XR	17V354IB176	Prolific社製 PL2303GT

#### 56kbpsアナログモデム

#### ■ 固定電話のIP網への移行後の環境で動作確認済み

※詳細はホーム	ページをご確認ください。	
対応 インターフェイス	USB	RS-232Cシリアル
商品名	DFM-56U	DFM-56S
価格	¥ <b>8,140</b> (¥7,400)	¥17,270(¥15,700)
対応OS		Win 1   Win 10   **1   Win 8.1   Win 7
通信最大速度(受信)	56kbps (V.90)	56kbps (V.90)
保守サービス	ISSセンドバック延長保守サービス (ISS-LIGHT/有償)	ISSセンドバック延長保守サービス (ISS-LIGHT/有償)

# ※FAX通信ソフトなどのアプリケーションソフトは添付しておりません。※1 最新のWindows Updateを適用してください。※2 ドライパーは当社ホームページからダウンロードしてください。(ダウンロードにはインターネット環境が必要です)

#### ICカードリーダー

おうちで確定申告! 非接触型ICカードリーダーライター



NFCリーダーライター **USB-NFC3** オープン価格

NFCリーダーライター(HPKIカード対応) **USB-NFC4** ¥ 6,050(¥5,500) おうちで確定申告! 接触型ICカードリーダーライター



ICカードリーダーライタ-**USB-ICCRW** 


オープン価格



58

ネットワーク

<sup>\*\*1</sup> W×D×H(mm) 突起部含まず \*\*2 オプションマグネット(4個セット) [NB-OP/MAG] (別売)にて対応。





#### 法人向けWi-Fi

#### アクセスポイント IEEE802.11ac対応 1300 + 450 acna+ngb



WHG-AC1750AF

ハイエンドモデル

WHG-AC1750AF ¥30,470(¥27,700)

エントリーモデル

在庫限 WHG-AC1750AL ¥21,780(¥19,800)

セキュリティボックス単品オプション

¥ 5,280 (¥4,800) WHG-OPSB

対応OS	Win 11   Win 10   Win 8.1   Win 8   **   Win 7   Vista 32   Win RT     mac 05   10.8-12   **4
共通仕様	WPA2-EAP**6、IEEE802.11k、ポートセパレータ、VLAN、天井取り付けキット添付
保証期間	3年間
保守サービス	ISSデリバリィ保守(I-O Safety Service/有償) № 、 ISSセンドバック保守延長サービス(ISS-LIGHT/有償)

●機能比較

鍵付きの セキュリティボックス WHG-OPSB

WHG-AC1750AF	マルチSSID最大数30、PoE受電対応、ユニバーサルリピーター、 802.1X/EAP認証、SNMP、Syslog、災害用のSSID開放機能
WHG-AC1750AL	マルチSSID最大数4

#### Wi-Fi子機

■ 高速通信と高度なセキュリティを両立

433\*1 150\*1 5GHz 2,4GHz AGHz Mbps ac n a n g b

- ●IEEE802.11acに準拠し、高速通信が可能 ●法人用途に適したWPA2-EAPおよび
- IEEE802.1X/EAP認証に対応 ●EAP認証シングルサインオンにも対応
- ●約2mのスタンド型USB延長ケーブル付きで、 設置場所の調整が簡単



デスクトップPC向けUSB接続モデル

¥ 10,450 (¥9,500) WHG-AC433US

対応OS	win11 win10 win8.1 win8 win7
保証期間	3年間
保守サービス	ISSデリバリィ保守(I-O Safety Service/有償)、 ISSセンドバック保守延長サービス(ISS-LIGHT/有償)

- ※1表示の数値は、本商品と同等の構成を持った機器との通信を行った時の理論上の最大値であり、

- \*\*1 表示の数値は、本陶品ご同等の構成を持つに機器と実際のデータ転送速度を示すものではありません。 実際のデータ転送速度を示すものではありません。 \*\*2 WHG-AC1750ALのみ対応。 \*\*3 ストリームの説明はP.31をご確認ください。 \*\*4 WHG-AC1750ALは、macOS 10.5~12に対応。 \*\*5 WHG-OPSBは除く。 \*\*6 WHG-AC1750ALは非対応。

#### 特定用途向け

#### ハイブリッドLTEルーター

有線LAN+マルチキャリアSIM対応



**∓**⊏∜TTN



動作検証済み SIM一覧は こちらから



\*\*標準サイズのSIMをご用意ください。
\*\*動作検証済みSIMはホームページをご確認下さい。
\*\*屋内専用です。屋外でのご利用はできません。

●-20~60℃環境の動作に標準対応 ●マルチキャリア(NTTドコモ、KDDI)に対応(IOT取得)

●リンクバックアップ機能などさまざまな障害対策機能を搭載 ●OpenVPNや、IPsec、L2TPといったVPNプロトコルに対応

ハイブリッドLTEルーター

**UD-LT1/EX** オープン価格

UD-LT1/EX用延長アンテナ

**UD-ANT1** オープン価格

UD-A	
対応OS**1	win11 win10 win8.1 win7 Chrome OS
保証期間**1	1年間
保守サービス*1	ISSデリバリィ保守(I-O Safety Service/有償)、 ISSセンドバック保守延長サービス(ISS-LIGHT/有償)

※1 UD-LT1/EXのみ。

#### 遠隔地バックアップ回線専用ボックス

ペアリング済みだから、箱から出して既存ルーターの配下に設置するだけで 遠隔地間のバックアップ専用ネットワークが構築できます。



親機・子機2台セット

在庫限り BX-VP1-S ¥ 43,780 (¥39,800)

増設用子機(1台)

在庫限り BX-VP1 ¥ 25,080 (¥22,800)

対応OS	_
保証期間	3年間
保守サービス	ISSセンドバック保守延長サービス(ISS-LIGHT/有償)

\*\*本商品はルーターではありません。 \*\*本商品はネットワーク構築装置です。パックアップにはランディスクが必要です。 詳細はホームページをご確認下さい。

#### 法人向けPLC

#### [HD-PLC] マルチホップ

M2M通信に最適な「HD-PLC」マルチホップ



●従来のPLCでは困難だった分岐接続が可能 ●PLCマルチホップ·管理ツール「PLC Multihop Manager」をダウンロードで提供

PLC-HM240E 受注生産 オープン価格

※本商品は、HD-PLC方式のPLCアダプターとは接続できません。 「HD-PLC」マルチホップに対応した商品と接続できます。

#### ネットワークセキュリティ

#### IPSゲートセキュリティ

不正侵入の防御、内部からの不正漏えい通信の自動防御システム



MC80IO-SZB55

本商品は株式会社MCセキュリティの商品です。 詳しくはP.45をご覧ください。

#### 高精度 CO2濃度測定器(CO2センサー)

LEDの色とWindowsアプリで CO2濃度を可視化できる!



#### CO2濃度とLEDの色

LED	CO₂濃度[ppm]	状態
■ 水色	1000以下	良好
■緑	1000~1500	やや良い
黄色	1500~2500	悪い
■赤	2500~3500	非常に悪い
■紫	3500超	極めて悪い

#### Windowsでは温度/湿度も表示



- ●高精度センサー採用
- ●Windowsアプリ「CO₂換気モニター」で CO2濃度・温度・湿度・換気の日安を表示
- ●USB電源アダプタ(別売)からの電源供給で PCレスでの動作も可能
- ●シリアルプロトコルを開示しています。

高精度 CO2濃度測定器(CO2センサー) ¥12,210(¥11,100) UD-CO2S


# \ ストレスフリーを目指す / アイ・オーの「3種の神器」で実現する





現在のビジネスシーンに欠かせなくなったWeb会議。いざ手元のPCを使って始めてみると、

色々な「ストレス」を感じてやりづらくはありませんか? 本特集ではそんな状況を改善するおすすめのWeb会議の「3種の神器」をご紹介。 アイ・オーの「3種の神器」を導入して、ストレスフリーなWeb会議を目指しましょう!



## おすすめ「3種の神器」でWeb会議を改善しよう!



## 液晶ディスプレイ

65型4K対応ディスプレイ LCD-M4K652XDB

大画面

広視野角



#### スピーカーフォン

大人数向けUSBスピーカーフォン **USB-SPPHL1** 

半径約5m 360度

<sup>使用人数</sup> 最大20名



カメラの向き 登録機能 付き 機能

#### Webカメラ

パン・チルト対応 USBカメラ TC-PC8Z

光学8倍ズーム

<sup>使用人数</sup> 10~30名

▲ その他ラインアップはP.12、P.22へ

## さらに

#### 液晶ディスプレイにPCを無線で接続!

タッチバック機能搭載 Wi-Fi HDMIアダプター WHD-4KTR1

フルHDモデルもご用意! 詳細はP.23へ





ワイヤレスで 画面共有!









電子帳簿保存法の対応も様々ありますが、アイ・オー流のおすすめは、極力コストを抑えて素早く、簡単にできる方法です!かんたん3ステップでこの機会に企業のペーパーレスを進めましょう!



## ルールを作って真正性(正しさ)を確保しましょう

本来、真正性の確保には、タイムスタンプを付与した電子データにより、改ざんがないことを証明できないといけませんが、自社で訂正削除の防止に関するルール (事務処理規程)を作って運用してもOKです。国税庁にテンプレートもありますので、まずはこれで始めれば、コストと時間を抑えられます。



STEP 2

## ファイル名を変更して可視性(キレイに)を確保しましょう

運用ルールができたら、次は電子ファイルの整理と検索をしやすくする必要があります。アイ・オーの電帳法アプリケーション「命名くん」なら、事前に登録した社内共通の取引先名や取引内容をマウスで選ぶだけで、簡単に統一されたファイル名に変更できます。

わずらわしい電子ファイルの整理もファイル名変更がパッとできる「命名くん」にお任せ!






※1 令和4年1月1日より改正施行されましたが、施行後2年間は一定の要件を満たす場合に電子データも紙での保存が引き続きできることになりました。ただし、延期されたり 猶予期間があるわけではありません。令和5年12月31日までは、宥恕(寛大な心で罪を許すこと)措置により処罰されていないだけで厳密には法令違反状態となります。



#### 紙の書類と同様に7年以上「しっかり保存」

電子取引データの保存でも、最低7年間の 保管が必要です。100年保存できるブルー レイディスク「M-DISC」での保管がオス スメ。アイ・オーの電子帳簿保存用ブルー レイドライブなら、うっかり行ってしまう 誤操作によるデータ損失も未然に防ぎます。



# コストを抑えてすぐに始めるならコレ! アイ・オーの電帳法ソリューション

データの改ざんや誤消去の心配なし!

真正性

STEP

書類の受領

請求書 見積書 領収書 契約書 メールで来たPDFや タクシーの領収書を PDF化したもの



あなたの会社の事務処理規程で 運用すればOK!

## ファイル名変更

## ペーパーレス保管

添付

可視性

#### 電帳法アプリ

電子帳簿保存法対応

専用アプリケーション MMシリーズ

#### ファイル名変更機能で 電子データを整理整とん

ルール化した情報で面倒くさい 反復作業を単純化でき、発生しや すい会社名入力の"ゆれ"を防止 できる電帳法アプリ「命名くん」。 月次/年次処理といった定期的 なブルーレイディスクへの書き 込みで安全にペーパーレス保管 もできます。

#### データの 保存先 2 アーカイブドライブ

STEP3

ブルーレイドライブ(M-DISC付き) BRD-UT16D

#### 誤操作によるデータ損失を防ぐ

電子帳簿の保存に特化したブルー レイドライブです。消去や上書き などの誤操作によるデータ損失 防止のため、繰り返し上書きできる RWやREメディアを認識しない 専用設計となっています。

#### 専用記録DISC



データ用ブルーレイディスク [M-DISCI

#### 7年以上、長期保存



※2 1枚のデータ容量を100KByteとして計算

命名くん、ブルーレイドライブ、M-DISCのセット型番:BRD-UT16D/M

## まだまだあります! アイ・オーの電帳法ソリューション

よりしっかり管理するならコレ!



真正性を確保するタイムスタンプソリューション 「eviDaemon」インストール済み端末 2TB APX2-EVID/5P



# I-O DATA

数アイ・オー・データ機器総合カタログ2022 春号

for BUSINESS

知っていますか!? 法改正はすでに施行されています

# 電帳法法

待ったなし!!

ソリューションソリューション (対策を始めるなら)

消去してしまった!? PCのデータをうつ

かり

ファイル名がバラバラに 担当者ごとに任せた結果 確保するには?! しざを

問題と対策のキエ電帳法への対応で注目すべき

実はヤバイ: 実はヤバイ:

BUSINESS 性去 佳 アイ・オーの「3種の神器」で実現する 快適なWeb会議(60ページ)



## 購入前のお問い合わせ

ご購入前に商品の仕様や対応情報をご確認いただける窓口です。

TEL 0120-777-618

月~金(祝日を除く) 10:00~17:00

こちらからも ご確認 いただけます!



カタログ内の記載価格はメーカー希望小売価格です。

## 読者アンケート募集!

より良い誌面作りのためにみなさまのご意見をお寄せください。抽選で3名様に、"テレビ番組をトロッカで録ろっか!"テレビ録画用ハードディスク(2TB) [HDPL-UTA2K]をプレゼントいたします。

▼ アンケート回答はコチラから www.iodata.jp/kansou/





●お求めは下記取扱店でどうぞ