

I-O DATA

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンチューナー

品番 HVT-KD300



上手に使って上手に節電

保証書別添付

このたびは、アイ・オー・データ地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンチューナーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」(☞ 8~11ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。



もくじ

必ず ご確認ください

確認

- ご使用の前に・付属品 4

まず ご使用の前に接続・設定を

接続・設定 (アンテナ、B-CASカードなど)

- アンテナの接続 16
- テレビの接続 18
- B-CASカードの挿入／電話回線の接続 20
- ネットワーク接続 22

すぐ 使いたいとき

「接続・設定」は
お済みですか？
(P.16～47ページ)



番組を見る

- テレビ放送を見る 50
- 画面表示(番組タイトルなどの表示) 52
- 便利機能(関連機能呼び出す) 52
- 有料番組を見る(ペイ・パー・ビュー) 53

番組を探す

- 番組表から見る(今すぐ見る／見るだけ予約) 54
- お好みの番組を探す
(今放送中から／ジャンル別に) 56

もっと 使いこなしたいとき



デジタル放送を楽しむ

- データ放送を見る 76
- 字幕、文字スーパー 77
- 選局対象 78
- ダウンロード予約 79
- 視聴制限(年齢や購入金額) 80
- 音声を切り換える 82
- 番組内容を見る 83
- いろいろな情報を見る
(放送メール、購入記録、送信結果) 84
(双方向通信一覧、B-CASカード、ID表示、ボード) 86
(データ放送からのお好みページ) 88

もし 必要なとき



| | | | |
|--------------|---|----------|----|
| ●本機の特長と楽しみかた | 6 | ●使用上の注意点 | 12 |
| ●安全上のご注意 | 8 | ●各部のはたらき | 13 |

| | | | |
|-------------|----|-------------------|----|
| ●かんたん設置設定 | 24 | ●受信設定／B-CASカードテスト | 38 |
| ●より詳しい設定 | | ●接続テレビ設定 | 39 |
| ●受信チャンネルの修正 | 28 | ●ネットワーク設定 | 42 |
| ●アンテナ設定 | 32 | ●ブラウザ設定 | 44 |
| ●地域設定 | 34 | ●リモコン設定 | 46 |
| ●電話設定 | 36 | ●設定リセット | 48 |

録画予約する

| | |
|----------------|----|
| ●録画予約の前に | 58 |
| ●番組表から録画予約する | 60 |
| ●予約時のご注意 | 62 |
| ●予約の詳細設定 | 63 |
| ●日時を指定して予約する | 64 |
| ●取り消し・確認・変更 | 64 |
| ●事前設定（録画・視聴設定） | 64 |

Tナビで楽しむ

| | |
|----------------|----|
| ●ホームページをしてみよう | 66 |
| ●「お好みページ」を使う | |
| ●「お好みページ」に登録する | 68 |
| ●登録したページを見る | 69 |
| ●「お好みページ」を編集する | 70 |
| ●文字を入力するとき | |
| ●文字入力方式を選ぶ | 72 |
| ●携帯（リモコン）方式 | 72 |
| ●画面キーボード方式 | 74 |

外部機器の接続・設定 必要なとき

| | | | |
|---|----|-------------------|-----|
| ●録画機器の接続の前に | 90 | ●地上デジタル放送チャンネル一覧表 | 100 |
| ●D-VHSビデオデッキ、 Rec-POTの接続と設定 | 92 | ●アイコン一覧 | 102 |
| ●録画機器の接続とIrsシステムの設定 | 94 | ●メニュー画面一覧 | 104 |
| ●D-VHSビデオデッキ、Rec-POT (i.LINK対応機器)を操作する | 96 | ●故障かな!? | 106 |
| ●オーディオ機器の接続と設定 | 98 | ●メッセージ表示一覧 | 110 |
| | | ●ブラウザ仕様 | 111 |
| | | ●お手入れ／How to Use | 112 |
| | | ●用語解説 | 114 |
| | | ●よくある問い合わせ(Q&A) | 116 |
| | | ●さくいん | 118 |
| | | ●お問い合わせ／修理 | 120 |
| | | ●仕様 | 裏表紙 |

確認

接続

設定

番組を
見る

番組を
探す

録画
予約

T
ナビ

デジ
タル


外部
機器

必要
なとき

各部のはたらき

ご確認ください

リモコン



●各部のはたらき


受信チャンネルの修正



1 「番組ナビ」を押す




2 「初期設定」を選び、決定する



| |
|---------|
| 番組を探す |
| 予約する |
| 機器を操作する |
| メール/情報 |
| システム設定 |
| 初期設定 |

3 「設置設定」を選び、決定する



| | |
|---------|----------|
| 番組を探す | かんたん設置設定 |
| 予約する | 設置設定 ▶ |
| 機器を操作する | 接続機器関連設定 |
| メール/情報 | 自動更新設定 |
| システム設定 | 設定リセット |
| 初期設定 | |

4 「チャンネル設定」を選び、決定する



| |
|-------------|
| 設置設定 1 / 2 |
| チャンネル設定 |
| 地域設定 |
| アンテナ設定 |
| 電話設定 |
| B-CASカードテスト |

5 「地上デジタル」を選び、決定する



| |
|---------|
| チャンネル設定 |
| 地上デジタル |
| BS |
| CS 1 |
| CS 2 |

引っ越しなどで
受信地域が変わって
再設定したいとき
改めて自動で
受信設定する


初期スキャン

地上デジタル放送の
受信状況が
変わったとき
受信できる局
を自動で追加

再スキャン

自動で設定した
チャンネル設定を
修正したい
とき

マニュアル



① 「初期スキャン」を選び、決定する

設定方法選択

設定を行なう前に、地上デジタルアンテナが接続されているか確認してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。

- ・アンテナが地上デジタルに対応していない
- ・お住まいの地域で地上デジタル放送が開局していない

初期スキャン 再スキャン マニュアル

●自動的に現在受信できるチャンネルを調べて新しく一覧表示します。(チャンネルスキャン)
※今までの設定は全てリセットされます。

② お住まいの地域を選び、決定する

地域設定

地域にあった地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が消失されます。

これよりチャンネルスキャンを開始します。チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になりますので、ご注意ください。

地域選択

●10分程度、乱れた映像になります。

③ 正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定する

チャンネル設定

| 修正 | 入替 | 終了 | |
|------|-----|-------|-----|
| リモコン | CH | 放送局名 | 種類 |
| 1 | 011 | NHK総合 | テレビ |
| 2 | 021 | NHK教育 | テレビ |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | 041 | 日本テレビ | テレビ |
| 5 | 051 | テレビ朝日 | テレビ |
| 6 | 061 | TBS | テレビ |

■修正したいときは
(☞ 下記のマニュアル設定の手順②へ)

④ 確認画面で「はい」を選び、決定する

① 「再スキャン」を選び、決定する

設定方法選択

設定を行なう前に、地上デジタルアンテナが接続されているか確認してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。

- ・アンテナが地上デジタルに対応していない
- ・お住まいの地域で地上デジタル放送が開局していない

初期スキャン 再スキャン マニュアル

●10分程度、乱れた映像になります。
●新たに受信できた放送局は自動的に追加します。

② 正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定する

チャンネル設定

| 修正 | 入替 | 終了 | |
|------|-----|-------|-----|
| リモコン | CH | 放送局名 | 種類 |
| 1 | 011 | NHK総合 | テレビ |
| 2 | 021 | NHK教育 | テレビ |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | 041 | 日本テレビ | テレビ |
| 5 | 051 | テレビ朝日 | テレビ |
| 6 | 061 | TBS | テレビ |

■修正したいときは
(☞ 下記のマニュアル設定の手順②へ)

③ 確認画面で「はい」を選び、決定する

① 「マニュアル」を選び、決定する

設定方法選択

設定を行なう前に、地上デジタルアンテナが接続されているか確認してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。

- ・アンテナが地上デジタルに対応していない
- ・お住まいの地域で地上デジタル放送が開局していない

初期スキャン 再スキャン マニュアル

② 「修正」を選び、決定する

チャンネル設定

| 修正 | 入替 | 終了 | |
|------|-----|-------|-----|
| リモコン | CH | 放送局名 | 種類 |
| 1 | 011 | NHK総合 | テレビ |
| 2 | 021 | NHK教育 | テレビ |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | 041 | 日本テレビ | テレビ |
| 5 | 051 | テレビ朝日 | テレビ |
| 6 | 061 | TBS | テレビ |

③ 26ページ上部の手順(1)～(3)を行う

④ 「終了」を選び、決定する

チャンネル設定

| 修正 | 入替 | 終了 | |
|------|-----|-------|-----|
| リモコン | CH | 放送局名 | 種類 |
| 1 | 011 | NHK総合 | テレビ |
| 2 | 021 | NHK教育 | テレビ |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | 041 | 日本テレビ | テレビ |
| 5 | 051 | テレビ朝日 | テレビ |
| 6 | 061 | TBS | テレビ |
| 7 | 071 | テレビ東京 | テレビ |
| 8 | 081 | フジテレビ | テレビ |
| 9 | 091 | MXテレビ | テレビ |
| 10 | --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- |

⑤ 確認画面で「はい」を選び、決定する

■リモコン番号ごとに設定した項目(「放送局名」や「CH」など)を全て入れ替えたいときは

- ➡ (1) 「入替」を選び、決定ボタンを押す。
- (2) ▲▼で、入れ替えたい番号を選び、決定ボタンを押す。
- (3) ▲▼で、入れ替え先の番号を選び、決定ボタンを押す。
- (4) 戻るボタンを押し、▶で「終了」を選び、決定ボタンを押す。

(戻る) で1つ前の画面、
(元の画面) でテレビ放送の画面に戻る

いろいろな情報を見る

放送メール



1 「番組ナビ」を押す



未読の放送メールがある場合に表示

| |
|---------|
| 番組を探す |
| 予約する |
| 機器を操作する |
| メール/情報 |
| システム設定 |
| 初期設定 |

2 「メール/情報」を選び、決定する



| |
|---------|
| 番組を探す |
| 予約する |
| 機器を操作する |
| メール/情報 |
| システム設定 |
| 初期設定 |

(右ページの選択へ続く)

放送局や本機からの
**お知らせや
情報を見る**

放送メール

●インターネットメールではありません。

購入した
**有料番組を
確認する**

購入記録


データ放送で
回線を使用した
履歴などを
確認する

購入記録送信結果

購入記録


購入記録送信結果

①「放送メール」を選び、決定する



- 放送メールには、放送局からのお知らせ(最大31通まで保存)や、本機の機能向上のためのダウンロード情報(最新の1通のみ保存)などがあります。

② 確認したいメールを選び、決定する




未読、既読を表示 最新の31通を保存

メールの内容が表示される

- メールの内容に合わせて、ボタンが表示されることがあります。選んで決定すると、関連画面を表示します。

- B-CASカードが挿入されていないと、メールを受信できない場合があります。

「購入記録」を選び、決定する




購入した番組が表示される

| | | | |
|------------------|-----------------------|------------------------|-------|
| 12月12日(水)からの累計金額 | | | 3800円 |
| CS1 777 | 12月12日(水) 9:15~10:55 | 〇〇〇ボランディア W杯サッカーボランディア | 1000円 |
| CS2 105 | 12月13日(木) 10:15~10:45 | G Oアニメーションコンテスト 関西予選 | 500円 |
| BS 101 | 12月14日(金) 9:03~9:56 | W杯モータール大会 予選通過速報 | 300円 |
| BS 155 | 12月15日(土) 9:15~9:56 | W杯エアリアル大会 名場面・珍場面 | 500円 |


■累計金額をリセットする(0円に戻す)には

- ➔ (1) **[12明]** を押して、リセット画面を表示する。
- (2) **[<>]** で「はい」を選び、決定ボタンを押す。
- リセットされた項目は、うすい文字で表示されます。
- 累計金額はリセットされますが、購入記録の項目はリセットされません。

「購入記録送信結果」を選び、決定する



最新の送信記録が表示される



- 前回の送信結果で再送信が可能であれば、その旨表示します。このときは「送信」を選び、決定ボタンを押すと再送信されます。
- 通常は自動送信されます。

(戻る) で1つ前の画面、(元の画面) でテレビ放送の画面に戻る

●いろいろな情報を見る

お問い合わせ

本機に関するお問い合わせは、弊社サポートセンターで受け付けています。

電話

- 電話番号 金沢（本社） **076-260-3646**
東京 **03-3254-1036**
- 受付時間 9:30～19:00（土・日曜／祝祭日は除く）

FAX

- FAX番号 金沢（本社） **076-260-3360**
東京 **03-3254-9055**

インターネット

インターネットをご覧いただける場合は、サポートWebページ内の「製品Q&A、News」などでもご覧ください。過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。

- ホームページ <http://www.iodata.jp/support/>

お知らせいただく事項

- 1.本機に接続した機器名。
- 2.トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態。
(画面の表示やメッセージなどの内容)

B-CASカードについてのお問い合わせは

(株)ビーエス・コンディショナルアクセス・
システムズ カスタマーセンター
TEL 0570-000-250

修理

はじめに

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

- お客様が貼られたシールなどについて
修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。
その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。